



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας  
www.eopyy.gov.gr

Αθήνα, 29/03/2012

Αρ. Πρωτ.: 14678

Γενική Δ/ση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης  
Υπηρεσιών υγείας  
Δ/ση: Φαρμάκου  
Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης  
Ελέγχων  
Πληροφορίες: Β. Κουράφαλος  
Τηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792  
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι  
E-mail: [d6@eopyy.gov.gr](mailto:d6@eopyy.gov.gr)

Προς: Πίνακας Διανομής  
Κοινοποίηση: 1. Γρ. Προέδρου  
2. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Νικόλη  
3. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Σουλιώτη  
4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
5. Δ/ση Οργάνωσης και Εποπτείας  
Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία φαρμακείων ΕΟΠΥΥ Αττικής».

Όπως είναι γνωστό, με την εφαρμογή του Ν.3918/2011, οι δομές και οι αρμοδιότητες των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα οποία περιλαμβάνονται και τα Φαρμακευτικά Τμήματα, μεταφέρονται και λειτουργούν ως Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ. Τα Φαρμακεία λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος με προϊστάμενο του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών και στελεχώνονται με Φαρμακοποιούς, Υπαλλήλους Φαρμακείου και Διοικητικό προσωπικό έχουν δε αρμοδιότητα τη διάθεση στους ασφαλισμένους των φαρμάκων και συναφών ειδών περίθαλψης, καθώς και την προμήθεια, διαχείριση και εφοδιασμό των ιατρείων των Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας με τα απαραίτητα φάρμακα.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (άρθρο 9) τα φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων και τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία νοσοκομείων ΕΣΥ.

Λόγω της συνένωσης υπό τον ΕΟΠΥΥ των κλάδων υγείας των Ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και της επικείμενης συνένωσης των κλάδων υγείας του Οίκου Ναύτου, του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ, αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων που προσέρχονται για την παροχή των φαρμάκων υψηλού κόστους.

Ως εκ τούτου για την καλύτερη λειτουργία κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της διαδικασίας λειτουργίας των Φαρμακείων του Οργανισμού στην Αττική, που μετά τη μεταφορά στο ΕΣΥ των νοσοκομείων ΙΚΑ, λειτουργούσαν ως παραρτήματα του Κεντρικού Φαρμακείου, ως εξής:

Α. Φαρμακείο Τμήματος Διαχείρισης Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ της Διεύθυνσης Φαρμάκου (Αλ. Παναγούλη 91, 14234 Ν. Ιωνία). Πλέον της χορήγησης των

λοιπών φαρμάκων, χειρίζεται θέματα σχετικά με την εισαγωγή, διαχείριση και αποθήκευση φαρμάκων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και κρίνονται απαραίτητα για τις ανάγκες και τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (ν. 1316).

- Β. Φαρμακείο Νομαρχιακής Μονάδας Αθηνών (πρώην Κεντρικό Φαρμακείο, Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10241 Αθήνα).
- Γ. Φαρμακείο Νομαρχιακής Μονάδας Πειραιά (πρώην Παράρτημα Πειραιά, Μπουμπουλίνας 7-13, 18535 Πειραιάς).
- Δ. Φαρμακείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Γλυφάδας (Μεγάλης του Γένους Σχολής 1, 17456 Άλιμος). Το Φαρμακείο έχει επιπλέον την αρμοδιότητα αποστολής φαρμάκων, στις περιοχές που δεν λειτουργούν αυτοτελή φαρμακεία του Οργανισμού.
- Ε. Φαρμακείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Αλεξάνδρας (Λ. Αλεξάνδρας 119, 11475 Αθήνα) στο οποίο θα μεταφερθεί και το παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αλεξάνδρας (πρώην 6<sup>ου</sup>).

Συγκεκριμένα εφεξής θα ισχύουν τα κάτωθι:

- Η παραγγελία των φαρμάκων θα γίνεται απευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρείες (παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς), αφού προηγηθεί έγκριση από το Διευθυντή της Μονάδας Υγείας. Την ευθύνη για την επάρκεια και ασφαλή φύλαξη των φαρμάκων θα έχει ο Διαχειριστής Φαρμακοποιός. Κάθε Φαρμακείο θα προμηθεύεται ποσότητες φαρμάκων, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης (αποθήκες, ψυγεία).
- Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός θα συντάσσει έγγραφο παραγγελίας όπου θα αναγράφεται η πιθανή δαπάνη και το υπόλοιπο διαθέσιμο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Σημειώνεται ότι πρέπει να γίνεται καταγραφή των φαρμάκων που διαθέτουν τα φαρμακεία για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ώστε όταν υποβάλλεται η παραγγελία για έγκριση από το Διευθυντή να σημειώνεται το υπόλοιπο της αποθήκης.
- Οι παραγγελίες καθώς και τα τιμολόγια που θα εκδίδονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, θα φέρουν τις ονομασίες των Μονάδων Υγείας και Α.Φ.Μ.: 997478553, ΔΟΥ: Αμαρουσίου.
- Τα φάρμακα θα τα παραλαμβάνει τριμελής επιτροπή και για κάθε παραλαβή θα συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής στο οποίο θα ενσωματώνει και το Δελτίο Εισαγωγής. Την τριμελή Επιτροπή παραλαβής φαρμάκων ορίζει ο Διευθυντής της Μονάδας Υγείας και η σύνθεση θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Φαρμάκου.
- Τα Φαρμακεία θα αποστέλλουν κάθε μήνα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ για εξόφληση τα ακόλουθα: Συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα πληρωτέα ποσά ανά προμηθευτή, Αιτήσεις - Εγκρίσεις, Δελτία Αποστολής, τα Τιμολόγια, Δελτία Εισαγωγής και Πρωτόκολλο Παραλαβής προκειμένου να γίνεται ο επανέλεγχος των παραστατικών και η πληρωμή των δαπανών στους προμηθευτές. Επιπλέον αντίγραφα των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων θα αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Φαρμάκου προς ενημέρωση.
- Επισημαίνεται ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμών από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για:

Α) την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (PC, servers, δίκτυα) προκειμένου να εγκατασταθεί το πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για τη λειτουργία των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, να γίνεται κεντρικά η παρακολούθηση της διακίνησης φαρμάκων καθώς και ο έλεγχος και η ακύρωση των ταινιών γνησιότητας, σύμφωνα με σχετική οδηγία του ΕΟΦ, η οποία πρόκειται να σας κοινοποιηθεί.

Όλα τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα προμηθεύουν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, θα συνδεθούν με το αρχείο διαχείρισης φαρμακείου του συστήματος των ΟΠΣ προκειμένου:

- i) να εκτελούν Ηλεκτρονικές Συνταγές ([www.e-syntagografisi.gr](http://www.e-syntagografisi.gr)),
- ii) να είναι εφικτή η καταχώρηση των στοιχείων των ασφαλισμένων, οι εγκρίσεις επιτροπών, ο έλεγχος της συνταγογραφίας και
- iii) να παρακολουθούν τις αποθήκες.

Β) τον εξοπλισμό των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ με: ψυγεία με ενσωματωμένο καταγραφικό θερμοκρασίας συνδεδεμένο με συναγερμό και ο συναγερμός να είναι συνδεδεμένος με το κινητό τηλέφωνο του Υπεύθυνου του Φαρμακείου, συσκευή fax για να δέχεται μεγάλο όγκο αιτημάτων, φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα μετατροπής αρχείων σε pdf, σύστημα έκδοσης αριθμών προτεραιότητας. Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα ψυγεία στη Μονάδα Υγείας από το Κέντρο Μάνας και Παιδιού, θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Επιπλέον τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να διαθέτουν γεννήτρια διάρκειας λειτουργίας τουλάχιστον 72 ωρών, στην οποία θα συνδέονται τα ψυγεία και φύλαξη.

Επισημαίνεται ότι την έκτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα θα αποστέλλονται στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου (ΚΜΕΣ, Πειραιώς 181, 11853 Αθήνα) όλες οι εκτελεσμένες τον προηγούμενο μήνα συνταγές με επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας στις προβλεπόμενες θέσεις προκειμένου να σαρωθούν και να γίνει ο ηλεκτρονικό έλεγχος. Η αποστολή των συνταγών θα γίνεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία έχει σύμβαση ο Οργανισμός για τη μεταφορά των συνταγών ιδιωτικών φαρμακείων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Αθηνών ( Πλ. Θεάτρου 18, 10552 Αθήνα )
- Φαρμακείο Νομαρχιακής Μονάδας Αθηνών (Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10241 Αθήνα)
- Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Πειραιά (Μπουμπουλίνας 7-13, 18535 Πειραιάς)
- Τοπική Μονάδα Υγείας Γλυφάδας (Ζησιμοπούλου 8 & Λαζαράκη, 16674 Γλυφάδα)
- Φαρμακείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Γλυφάδας (Μεγάλης του Γένους Σχολής 1, 17456 Άλιμος)
- Τοπική Μονάδα Υγείας Αλεξάνδρας (Λ. Αλεξάνδρας 119, 11475 Αθήνα)
- Φαρμακείο Τμήματος Διαχείρισης Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ (Αλ. Παναγούλη 91, 14234 Ν. Ιωνία)

**(Α) Φάρμακα χορηγούμενα από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.**

Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε ότι τα φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω χορηγούνται από τα Φαρμακεία του Οργανισμού σε ασθενείς-ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΦΑΡΜΑΚΟ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
ABSEAMED	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ	ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Υ.Α.
ADVAGRAF	TACROLIMUS	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
AFINITOR <sup>1</sup>	EVEROLIMUS	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
ALIMTA	PEMETREXED DISODIUM	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
ALTERMON	UROFOLLITROPIN	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
ANZEMET	DOLASETRON MESILATE	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ	Υ.Α.
ARANESP	DARBEPOETIN ALFA	ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Υ.Α.
ATOSTAN	SOMATOSTATIN ACETATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
ATRIANCE	NELARABINE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
ATRYN <sup>2</sup>	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ		
AVASTIN	BEVACIZUMAB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
AVONEX	INTERFERON BETA-1A	ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ	Υ.Α.
BERINERT-P	C1 ESTERASE INHIBITOR	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ	Υ.Α.
BEROMUN	TASONERMIN	ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ	Υ.Α.
BETAFERON	INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT	ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ	Υ.Α.
BINOCRIT	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ	ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Υ.Α.
BONDRONAT	IBANDRONIC AXID	ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ	
BOTOX	CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A NEUROTOXIN COMPLEX	ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ	
BRAVELLE	UROFOLLITROPIN	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
CAELYX	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
CAMPTO	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
CERTICAN	EVEROLIMUS	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
CIMZIA	CERTOLIZUMAB PEGOL	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
COPAXONE	GLATIRAMER ACETATE	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
CYMEVENE	GANCICLOVIR SODIUM	ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ	Υ.Α.
DUODOPA	CARBIDOPA+LEVODOPA	ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ	Υ.Α.

DYSPORT	CLOSTRIDIUMBOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX	ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ	
EKLIVAN	SOMATOSTATIN ACETATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
ELONVA	CORIFOLLITROPIN ALFA	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
ENBREL	ETANERCEPT	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
EPREX	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ	ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Υ.Α.
ERBITUX <sup>3</sup>	CETUXIMAB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
ETHYOL	AMIFOSTINE TRIHYDRATE	ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ	Υ.Α.
EVOLTRA	CLOFARABINE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
EXTAVIA	INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT	ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ	Υ.Α.
FIRAZYR	ICATIBANT	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ	Υ.Α.
FLEBOGAMMA	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
FLOLAN	ΕΡΟΠΡΟΣΤΕΝΟΛ ΣΟΔΙΟΥΜ	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ	
FORSTEO	TERIPARATIDE	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	
FOSCAN	TEMOPORFIN	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
GAMINEX	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
GAMMAGARD SD	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
GLIADEL	CARMUSTINE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
GLIVEC	IMATINIB MESILATE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
GONAL-F	FOLLITROPIN ALFA	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
GRANOCYTE	LENOGRASTIM	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ	Υ.Α.
GRANULOKINE	FILGRASTIM	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ	Υ.Α.
HEPATITIS B (ή IGANTIBE ή IMMUNO HBS)	HUMAN <u>ΑΝΤΙΗΠΑΤΙΤΙΣ Β</u> IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	
HEPSERA	ADEFOVIR DIPIVOXIL	ΑΝΤΙΪΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	Υ.Α.
HERCEPTIN	TRASTUZUMAB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
HUMIRA	ADALIMUMAB	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
HYCAMPTIN	ΤΟΡΟΤΕΚΑΝ HYDROCHLORIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
IG VENA	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
ILOMEDIN	ILOPROST	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ	
IMUKIN	INTERFERON GAMMA1B RECOMBINANT	ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ	Υ.Α.

INTRAGLOBIN F	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
INTRATECT	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
INTRONA	INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT	ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ	Υ.Α.
IRESSA <sup>4</sup>	GEFITINIB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
KEPIVANCE	PALIFERMIN	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	Υ.Α.
KINERET	ANAKINRA	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
KIOVIG	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
KUVAN	SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE	ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	Υ.Α.
LEUSTATIN	CLADRIBINE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
LITAK	CLADRIPINE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
LUCENTIS	RANIBIZUMAB	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	Υ.Α.
LUVERIS	LUTROPIN ALPHA	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
LYSODREN	MITOTANE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
MAB CAMPATH	ALEMTUZUMAB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
MABTHERA	RITUXIMAB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
MACUGEN	PEGAPTANIB SODIUM	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	Υ.Α.
MEGALOTECT	HUMAN ANTICYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
MENOGON	MENOTROPHINE	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
MENOPUR	MENOTROPHINE	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
MERIONAL	MENOTROPHINE	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
MIMPARA <sup>8</sup>	CINACALCET	ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΥΡΕΟΙΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	
MIRCERA	METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL ΕΡΟΕΤΙΝ ΒΕΤΑ	ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Υ.Α.
MOZOBIL <sup>5</sup>	PLERIXAFOR	ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ	Υ.Α.
MYFORTIC	MYCOPHENOLATE ACID	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
MYOCET	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
NAVELBINE	VINORELBINE DITARTRATE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
NEORECORMON	ΕΡΟΕΤΙΝ ΒΕΤΑ	ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Υ.Α.
NEULASTA	PEGFILGRASTIM	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ	Υ.Α.
NEXAVAR <sup>6</sup>	SORAFENIB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
NOXAFIL	POSACONAZOLE	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΗΚΥΤΙΑΣΙΚΑ	
NPLATE	ROMIPLOSTIN	ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	Υ.Α.
OCTAGAM	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
ORENCIA	ABATACEPT	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.

ORGARAN	DANAPAROID SODIUM	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	
PEGASYS	PEGINTERFERON ALFA-2A	ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ	Υ.Α.
PEGINTRON	PEGINTERFERON ALFA-2B	ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ	Υ.Α.
PENTACARINAT	PENTAMIDINE ISETHIONATE	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	
PENTAGLOBIN	HUMAN PLASMA PROTEIN/HUMAN IMMUNOGLOBULINS	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
PERGOVERIS	FOLLITROPIN ALFA/ LUTROPIN ALFA	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
POLYGLOBIN	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	
PREOTACT	PARATHYROID HORMONE	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	
PRIVIGEN	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
PROGRAF	TACROLIMUS	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
PROLEUKIN	ALDESLEUKIN	ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ	
PULMOZYME	DORNASE ALFA	ΒΛΕΝΝΟΛΛΥΤΙΚΑ	Υ.Α.
PUREGON	FOLLITROPIN BETA	ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ	
RAPAMUNE	SIROLIMUS	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
REBIF	INTERFERON BETA-1A	ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ	Υ.Α.
REMICADE	INFLIXIMAB	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
REMODULIN	TREPROSTINIL SODIUM	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ	Υ.Α.
RENVELA <sup>®</sup>	SEVELAMER	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ	
RETACRIT	EPOETIN ZETA	ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Υ.Α.
REVATIO	SILDENAFIL	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ	Υ.Α.
REVLIMID	LENOLAMIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ	Υ.Α.
RILUTEK	RILUZOLE	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Υ.Α.
ROACTEMRA	TOCILIZUMAB	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
ROFERON-A	INTERFERON ALFA-2A	ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ	Υ.Α.
SADOLIN	SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SANDOGLOBULIN	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
SANDOSTATIN	OCTREOTIDE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SANDOSTATIN LAR	OCTREOTIDE ACETATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	Υ.Α.
SAVENE	DEXTRAZOXANE	ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ	Υ.Α.
SIKLOS	HYDROXYCARBAMIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.

SIMDAX	LEVOSIMENDAN	ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ	
SIMPONI	GOLIMUMAB	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
SIMULECT	BASILIXIMAB	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
SOMABION	SOMATOSTATIN ACETATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SOMARGEN	SOMATOSTATIN ACETATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SOMARITIN	SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SOMASTIN	SOMATOSTATIN	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SOMATOSTATIN	SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SOMATULINE	LANREOTIDE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	Υ.Α.
SOMAVERT	PEGVISOMANT	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	Υ.Α.
SONAFRINE	SOMATOSTATIN	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SPRYCEL	DASATINIB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
STELARA	USTEKINUMAB	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
STILAMIN	SOMATOSTATIN ACETATE	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	
SUBCUVIA	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
SUTENT <sup>6</sup>	SUNITINIB MALATE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
SYNAGIS	PALIVIZUMAB	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ (RSV)	Υ.Α.
TALINAC	TEICOPLANIN	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ	
TARCEVA <sup>6</sup>	ERLOTINIB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
TARGOCID	TEICOPLANIN	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ	
TARGOPLANIN	TEICOPLANIN	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ	
TASIGNA	NILOTINIB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
TAXOTERE	DOCETAXEL	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
TEMODAL	TEMOZOLOMIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
TEVAGRASTIM	FILGRASTIM	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ	Υ.Α.
THELIN	SITAXENTAN SODIUM	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ	Υ.Α.
THYROGEN	THYROTROPIN ALFA	ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
TORISEL	TEMSIROLIMUS	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
TRACLEER	BOSENTAN	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ	Υ.Α.
TYSABRI <sup>2</sup>	NATALIZUMAB	ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	Υ.Α.
TYVERB <sup>7</sup>	LAPATINIB DITOSYLATE MONOHYDRATE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
UFT	TEGAFUR+URACILE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	



VALCYTE	VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE	ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠ'Ο ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ	
VECTIBIX <sup>3</sup>	PANITUMUMAB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
VELCADE	BORTEZOMIB	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
VENTAVIS	ILOPROST	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ	Υ.Α.
VERSATIS	LIDOCAINE	ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ	
VFEND	VORICONAZOLE	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ	
VIDAZA	AZACITIDINE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
VISTIDE	CIDOFOVIR	ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠ'Ο ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ	
VISUDYNE	VERTEPORFIN	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	Υ.Α.
VIVAGLOBIN	HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN	ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υ.Α.
VOLIBRIS	AMBRISERTAN	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ	Υ.Α.
WELLVONE	ΑΤΟΒΑΚΥΟΝ	ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	
XAGRID	ANAGRELIDE	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ	Υ.Α.
XELODA	CAPECITABINE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
XOLAIR	OMALIZUMAB	ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΝΟΝΟΠΑΘΕΙΑ	Υ.Α.
YONDELIS	TRABECTEDIN	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	Υ.Α.
ZAVEDOS	IDARUBICIN HYDROCHLORIDE	ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ	
ZAVESCA	MIGLUSTAT	ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	Υ.Α.
ZOMETA	ZOLENDRONIC ACID MONOHYDRATE	ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ	Υ.Α.
ZYVOXID	LINEZOLID	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ	

Υ.Α.: Κ.Υ.Α. ΔΥΤ3Α/ΟΙΚ.85781 (ΦΕΚ 1666/27.07.2011)

<sup>1</sup> Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AFINITOR απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της ή εναλλακτικά πορίσματος αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) & γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας που να τεκμηριώνει ότι η νόσος έχει εξελιχθεί υπό ή μετά από θεραπεία με VEGF-στοχευόμενη θεραπεία (sorafenib ή sunitinib).

<sup>2</sup> Στις περιπτώσεις που η θεραπεία πρόκειται να γίνει σε ιδιωτική κλινική.

<sup>3</sup> Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ERBITUX & VECTIBIX απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης (όπου εφαρμόζεται) που αποδεικνύει την έκφραση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) με μη μεταλλαγμένο, (φυσιολογικό) γονίδιο KRAS.

<sup>4</sup> Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος IRESSA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) & προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον Υποδοχέα Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR).

<sup>5</sup>Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξειδικευμένου ιατρού ότι ο ασθενής έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση.

<sup>6</sup> Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της).

<sup>7</sup> Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TYVERB απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την υπερέκφραση του ErbB2 (HER 2).

<sup>8</sup> Το φάρμακο Mitprara χορηγείται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μόνο για την ένδειξη πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε ασθενείς που αντενδεικνύται η παραθυρεοειδεκτομή, ενώ το φάρμακο renvela χορηγείται με την ένδειξη υπερφωσφαταιμία σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μη υποβαλλόμενους σε κάθαρση με φώσφορο ορού > 1.78 mmol/l. Για τις υπόλοιπες εγκεκριμένες ενδείξεις χορηγούνται από τα φαρμακεία.

- Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Οργανισμού. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα.
- Τα ιδιοσκευάσματα με δραστική ουσία **OXALIPLATIN, PACLITAXEL, MITOXANTRONE**, χορηγούνται από τα παραπάνω φαρμακεία του οργανισμού. Τα σκευάσματα αυτά δεν αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.
- Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν:
  - Να τα συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
  - Να αναγράφουν στη συνταγή «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
  - Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ που θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την Ειδική Επιτροπή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.
  - Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
  - Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, σε περίπτωση που η θεραπεία έχει οριστεί από Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ίδιου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.

