



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 24

23 Ιανουαρίου 1998

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.21/οικ. 88

Έγκριση καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2458/97 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (Α 15)
2. Την αρ. 8007/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β' 924).
3. Τις διατάξεις της αρ. ΔΥ3α/οικ. 878/4.10.96 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Εμμανουήλ Σκουλάκη και Θεόδωρο Κοτσώνη» (Β' 924)
4. Την από 16.1.98 εισήγηση της Επιτροπής που συστάθηκε με τις αριθ. Φ7/οικ. 391/13.3.96 και Φ7/οικ. 520/5.4.96 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κατάρτιση πίνακα συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε κατάλογο ιδιοσκευασμάτων, του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική κατά τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του δημοσίου και όλων των ασφαλιστικών φορέων ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή.

Ο κατάλογος αυτός κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

Α

ABBA	MEDICHROM	ADDAMEL N	KABIVITRUM
<i>Ketoconazole</i>		<i>Salts For Iv Nutrition</i>	
Shampoo fl 180ml 2%	ΔΑ2	Inj fl 10x10ml iv	ΘΗ2
ABBOKINASE	ABBOTT	ADELONE	ΚΟΠΕΡ
<i>Urokinase</i>		<i>Prednisolone</i>	
Inj lyoph + solv fl 250000un/5ml	ΚΚ7	Coll fl 5ml 1%	ΦΒ1
Νοσοκομειακή χρήση.		ADENAMIN	VILCO
ABDUCE	FARMANIC	<i>Atenolol</i>	
<i>Acyclovir</i>		Tabl bt 21x100mg	ΚΕ8
Cr tb 2g 5%	ΔΑ4	ADENOCOR	SANOFI
Cr tb 10g 5%		<i>Adenosine</i>	
ABELCET	LIPOSOME	Inj fl 6x6mg/2ml iv	ΚΒ2
<i>Amphotericin B</i>		Νοσοκομειακή χρήση. (Σε μονάδες αντιμετώπισης	
Inj fl 10x100mg/20ml iv	ΑΒ1	καρδιακών προβλημάτων.)	
Νοσοκομειακή χρήση.		ADENOSAN	FARMANIC
ABERTEN	MALESCI	<i>Ketoconazole</i>	
<i>Theophylline</i>		Shampoo fl 60ml 2%	ΔΑ2
Tabl retard bt 30x100mg	ΑΑ3	Shampoo fl 120ml 2%	
Tabl retard bt 30x200mg		ADEZAN	ADELCO
Tabl retard bt 30x350mg		<i>Dipyridamole</i>	
ABROLEN	SPECIFAR	Drag bt 30x75mg	ΚΚ5
<i>Ambroxol</i>		ADIAZINE	ΙΦΕΤ
Sir fl 125ml 30mg/5ml	ΑΖ1	<i>Sulphadiazine</i>	
ACCUPRON	WARNER	Tabl bt 20x500mg	ΑΓ1
<i>Quinapril</i>		ADICANIL	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
Tabl ct bt 28x5mg	ΚΘ4	<i>Lisinopril</i>	
Tabl ct bt 14x20mg		Tabl bt 10x20mg	ΚΘ4
ACCURETIC	PARKE DAVIS	ADMIRAL	ZARBIS
<i>Quinapril + Hydrochlorothiazide</i>		<i>Tenoxicam</i>	
Tabl ct bt 14x(20+12.5)mg	ΚΘ4	Caps bt 10x20mg	ΜΑ7
ACETAZOLAMIDE	ΙΦΕΤ	ADRENALINE	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
<i>Acetazolamide</i>		<i>Adrenaline</i>	
Tabl bt 20x250mg	ΦΔ1	Amp. 1mg/ml	ΚΓ5
ACETYLCHOLINUM	CIBA VISION	ADTRIBLASTINA	FARMITALIA C.E.
<i>Acetylcholine</i>		<i>Doxorubicin</i>	
Coll lyoph + solv fl 6x10ml 1%	ΦΤ1	Inj fl 10mg/5ml	ΖΑ3
Νοσοκομειακή χρήση.		Inj fl 50mg/25ml	
ACNE HERMAL	HERMAL-CHEMIE	Inj lyoph + solv fl 10mg/5ml	
<i>Erythromycin</i>		Inj lyoph + solv fl 50mg/25ml	
Emul tb 25g 1%	ΔΑ1	ADVANTAN	SCHERING
ACNE-HERMAL	HERMAL-CHEMIE	<i>Methylprednisolone</i>	
<i>Erythromycin</i>		Ointm tb 15g 0.1%	ΑΓ1
Sol fl 25ml 1.72%	ΔΑ1	Ointm fatty tb 15g 0.1%	
ACT-HIB	MERIEUX	Cr tb 15g 0.1%	
<i>Haemophilus Infl Type B Conj To Tetanus</i>		AEROLIN	GLAXO
<i>Protein</i>		<i>Salbutamol</i>	
Inj lyoph + solv fl 10mcg/0.5ml + syr im sc	ΗΑ1	Tabl bt 100x2mg	ΑΑ1
ACTILYSE	BOEHR.ING.	Tabl bt 100x4mg	
<i>Alteplase</i>		Tabl retard bt 56x4mg (cr)	
Inj lyoph + solv fl 50mg/50ml iv	ΚΚ7	Tabl retard bt 56x8mg (cr)	
Νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. εμφραγμάτων).		Syrup fl 150ml 2mg/5ml	
ADALAT	BAYER	Aerosol inh md fl 200dos 0.1mg/dos	
<i>Nifedipine</i>		Caps inh fl 100x200 mcg	
Tabl ct retard bt 30x20mg	ΚΘ7	Caps inh fl 100x400 mcg	
Caps bt 50x5mg		Sol inh fl 20ml 0.5%	
Caps bt 50x10mg			

AFACORT <i>Dexamethasone + Neomycin</i> Coll fl 5ml (0.082+0.35)%	ANFARM ΦΒ2	ALCAMEX <i>Calcium Carbonate</i> Tabl ch bt 50x500mg (198mg calc)asd flav Tabl ch bt 50x500mg (198mg calc)pep/nt flav	ΚΟΠΕΡ ΠΑ1
AFENIL <i>Trandolapril</i> Caps bt 28x0.5mg Caps bt 28x2mg	KNOLL ΚΘ4	ALCON PROVISC <i>Hyaluronate Sodium</i> Inj intra-ocular 4mg/0.4ml Inj intra-ocular 5.5mg/0.55ml Inj intra-ocular 6.5mg/0.65ml Inj intra-ocular 8.5mg/0.85ml Νοσοκομειακή χρήση.	ALCON ΦΤ9
AFENOXIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσιόμενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	FARAN ΑΓ4	ALDACTONE <i>Spironolactone</i> Tabl ct bt 20x25mg Tabl ct bt 20x100mg	SEARLE KH3
AFONGAN <i>Omoconazole</i> Cr tb 30g 1%	GALDERMA ΔΑ2	ALDOMET <i>Methyldopa</i> Tabl ct bt 30x250mg Tabl ct bt 30x500mg	MSD ΚΘ2
AFRODOR <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	LEONTIK ΑΖ1	ALENBIT <i>Norfloracin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλάσσιόμενη 2 χρόνια.	ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΓ4
AGAROL PLAIN <i>Paraffin Oil</i> Emul fl 200ml 28.23%	PARKE DAVIS ΠΑ3	ALFENER <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	VILCO ΚΘ7
AGIOTEN <i>Enalapril</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 14x20mg	GEROLYMATOS ΚΘ4	ALGESAL SURACTIVE <i>Diethylamine Salicylate + Myrtecaine</i> Pomm tb 100g (10+1)%	SOLVAY MB2
AIDOL <i>Mefenamic Acid</i> Tabl ct bt 12x500mg	FARMANIC MA6	ALGIN-VEC <i>Tenoxicam</i> Tabl.ct bt 30x20mg	FARAN MA7
AIROL <i>Retinoic Acid</i> Cr tb 20g 0.05%	ROCHE ΔΤ6	ALGOFREN <i>Ibuprofen</i> Sir fl 150ml 100mg/5ml	UNI-PHARMA MA3
AKINETON <i>Biperiden</i> Tabl bt 50x2mg Drag retard bt 50x4mg Amp bt 5x5mg/ml Με συνταγή φυλάσσιόμενη 2 χρόνια.	KNOLL NΖ2	ALIMIX <i>Cisapride</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	JANSSEN ΠΙ6
ALBUMAN <i>Albumin Human</i> Inj fl 50 ml 20% Inj fl 100ml 20% Νοσοκομειακή χρήση.	BERNA ΘΖ2	ALKASTOM <i>Cimetidine</i> Tabl bt 50x200mg	PANVIFARM ΠΒ4
ALBUMIN HUMAN <i>Albumin Human</i> Inj fl 125ml 20% Νοσοκομειακή χρήση.	MERIEUX ΘΖ2	ALKERAN <i>Melphalan</i> Tabl bt 25x2mg Tabl bt 25x5mg	WELLCOME ΖΑ1
ALBUMINAR <i>Albumin Human</i> Inj fl 50ml iv Inj fl 100ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	ARMOUR ΘΖ2	ALLERGOJOVIS <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2%	CHEMICA ΦΒ6
ALCAINE <i>Proparacaine</i> Coll fl 15ml 0.5%	ALCON ΦΤ2	ALLERGOTIN <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2% Coll fl 10ml 4%	ΚΟΠΕΡ ΦΒ6

ALLSTAM <i>Carbocisteine</i> Sir fl 120ml 250mg/5ml	BIOSTAM AZI	AMINOPLASMAL-PED <i>Aminoacids + Salts For Iv Nutrition</i> Inj fl 100ml Inj fl 250ml	B.BRAUN ΘΘ1
ALMORA <i>Dextrose + Salts Per Os</i> Poudre oral envel bt 15x5.9g	ELPEN ΘH5	AMINOPLASPAL L-5 <i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	B.BRAUN ΘΘ1
ALO-HAAR <i>Betamethasone</i> Lotion fl 60ml 0.1%	ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΔΓ1	AMINOTROPHYLL-88 <i>Piracetam</i> Sol buv fl 150ml 800mg/4ml (1g/5ml)	PROEL NT4
ALOMIDE <i>Lodoxamide Tromethamine</i> Coll fl 5ml 0.1%	ALCON ΦB6	AMOSPE <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg	SPECIFAR ΛA1
ALOPERIDIN <i>Haloperidol</i> Tabl bt 30x1mg Tabl bt 30x2mg Tabl bt 20x5mg Tabl bt 20x10mg Tabl bt 20x20mg Liqu fl 15ml 2mg/ml Liqu fl 15ml 10mg/ml Amp 50mg/ml Amp 150mg/3ml Amp bt 5x5mg/ml im-iv	JANSEN NB2	AMOXIL <i>Amoxycillin</i> Tabl dispers bt 12x1g Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 125mg/5ml Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml Inj* + solv fl 1g	SK-BEECHAM ΛA1
ALU-CAP <i>Dried Aluminium Hydroxide</i> Caps bt 100x475mg	ΙΦΕΤ ΠA1	AMPICILLIN. <i>Ampicillin</i> Inj* fl 1g	ΚΟΠΕΡ ΛA1
ALUDROX <i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide</i> Tabl bt 60x(233+83)mg Susp fl 300ml(307+103)mg/5ml	WYETH ΠA1	AMPITASOL <i>Triclosan</i> Shampoo fl 100ml 0.4% Shampoo fl 1000ml 0.4%	VILCO ΔA5
ALUPENT <i>Orciprenaline</i> Tabl bt 20x20mg	BOEHRING. AA1	AMSIDINE <i>Amsacrine</i> Inj fl 6x75mg/1.5ml+6 solv 13.5ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	WARNER ZA8
AMBORAL <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	REMEK AZI	ANABOLIN DEPOT <i>Nandrolone</i> Amp 50mg/ml	ADELCO EΓ8
AMCINAFAL <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	RELYO MA7	ANADIN <i>Paracetamol</i> Tabl bt 24x500mg	WYETH NH2
AMINESS <i>Aminoacids For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml iv	RECIP ΘΘ1	ANAFRANIL <i>Clomipramine</i> Tabl ct retard bt 20x75mg Drag bt 30x10mg Drag bt 30x25mg Amp bt 10x25mg/2ml	CIBA-GEIGY NT1
AMINOPHYLLIN <i>Aminophylline</i> Amp bt 10x250mg/10ml	DEMO AA3	ANALEPT <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	FARAN ΚΘ4
AMINOPLASMAL HEPA <i>Aminoacids For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml 10% iv Νοσοκομειακή χρήση.	B.BRAUN ΘΘ1	ANALERIC <i>Disflunisal</i> Tabl ct bt 10x500mg	MSD NH2
AMINOPLASMAL L-10 <i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	B.BRAUN ΘΘ1	ANAPTIVAN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	HELP ΛA2

ANASTOL <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	REMEDINA KΘ4	ANTIBLUT <i>Nifedipine</i> Drag retard bt 30x20mg Caps bt 50x10mg	GENEPHARM KΘ7
ANATOXAL DI-TE <i>Diphtheria-Tetanus Vaccine Adsorbed Td</i> Amp bt 2x0.5ml	BERNA HA1	ANTIPSICHOS <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	PROEL NA1
ANATOXAL DI-TE-PER <i>Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Vaccine Adsorbed</i> Amp bt 3x0.5ml	BERNA HA1	ANTIVOM <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x8mg forte Tabl bt 50x16mg Liqu fl 30ml 8mg/ml	UNI-PHARMA NΘ1
ANATOXAL TE <i>Tetanus Vaccine Adsorbed</i> Amp bt 2x0.5ml	BERNA HA1	APO <i>Zidovudine</i> Caps bt 100x100mg	APOTEX AA2
ANAVIX <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	DEMO AZ1	AOBACYN <i>Neomycin + Bacitracin</i> Ointm tb 10g (0.5+50000un)% Powder bt 10g (0.5+25000un)%	ALPHARMA AA1
ANCHOCALM <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	GENEPHARM NA1	APOFLUX <i>Sodium Fluoride</i> Pastill bt 100x0.25mg Pastill bt 100x0.50mg Pastill bt 100x0.75 mg Pastill bt 100x1mg	SANTA PT1
ANCHOSTAM-100 <i>Ticlopidin</i> Caps bt 20x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντένδειξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	BIOSTAM KK5	APOLLONSET <i>Diazepam</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 30x10mg Sir fl 125ml 2mg/5ml ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	FARMANIC NA1
ANDROCUR <i>Cyproterone</i> Tabl bt 15x10mg Tabl bt 50x50mg Amp bt 3x300mg/3ml im	SCHERING ET8	APOTEL <i>Paracetamol</i> Tabl bt 20x500mg Liqu fl 30ml 100mg/ml Inj fl 3x600mg/4ml Supp bebe bt 5x125mg Supp ped bt 5x250mg Supp bt 5x500mg	UNI-PHARMA NH2
ANEXATE <i>Flunazetil</i> Amp bt 5x0.5mg/5ml iv Amp bt 5x1mg/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	ROCHE N19	APRINOL <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ANFARM AZ1
ANFAGLADIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ANFARM AA2	APROXAL <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ELPEN AA1
ANGIOVAL <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg Tabl bt 50x40mg	MACK KA1	AQUARIUS <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Shampoo fl 60ml 2%	DEMO AB2 AA2
ANGORON <i>Amiodarone</i> Tabl bt 30x200mg Amp bt 6x150mg/3ml	SANOFI KB4	AQUASOL A + D <i>Vitamin A + Vitamin D</i> Liqu fl 15ml (40000+8000)un/ml	MINERVA ΘA3
ANSILAN <i>Famotidine</i> Tabl bt 20x20mg Tabl bt 10x40mg	COSMOPHARM ITB4	ARACYTIN <i>Cytarabine</i> Inj* fl 100mg + solv 5ml Inj lyoph fl 500mg + solv 10ml	UPJOHN ZA2
ANTIBACTER FORTE <i>Triclocarban</i> Sol fl 160g 1% Sol fl 2000g 1%	FRANPHARM AA5		

ARFAREL <i>Clindamycin</i> Sol fl 30ml 1%	FARMANIC ΔΑ1	ATARAX <i>Hydroxyzine</i> Tabl ct bt 25x25mg Tabl ct bt 30x100mg Sol buv fl 150ml 10mg/5ml Amp bt 6x100mg/2ml	UCB NA1
ARIPAX <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2.5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ERFAR NA1	ATARVITON <i>Diazepam</i> Tabl bt 30x2mg Tabl bt 25x10mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ERFAR NA1
ARISTIN-C <i>Ciprofloxacin</i> Tabl bt 10x250mg Tabl bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	ANFARM ΑΓ4	ATRACTYLON <i>Magaldrate</i> Tabl ch bt 50x400mg	LEONTIK ΠΑ1
 Inj fl 100mg/50ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Νοσοκομειακή χρήση.		ATROPINE SULFATE <i>Atropine</i> Amp. 0,5mg/ml Amp. 1mg/ml Coll.fl 10ml 1%	KOINOXPHETO ΠΓ1 ΦΓ1
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		ATROVENT <i>Ipratropium</i> Spray nasal md fl 15ml 200dos 21mcg/dos Aerosol inh md fl 15ml 300 dos 20mcg/dos Sol inh fl 10x250mcg/2ml (10 doses) Sol inh fl 10x500mcg/2ml (10 doses)	BOEHRING. PB2 AA2
AROSELIN <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	BIOSTAM ΚΘ7	AUGMENTIN <i>Amoxycillin + Clavulanic Potassium</i> Tabl ct bt 12x(500+125)mg Tabl dispers bt 12x(500+125)mg Susp* fl 60ml (125+31.25)mg/5ml Susp* fl 60ml (250+62.5)mg/5ml Inj* fl (500+100mg)iv Inj* fl (1+0.2)g iv	SK-BEECHAM AA1
ARTANE <i>Benzhexol</i> Tabl bt 100x2mg Tabl bt 100x5mg Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	CYANAMID NZ2	AUNATIV <i>Human Antihepatitis B Immunoglobulin</i> Amp 5ml 1250un/5ml Νοσοκομειακή χρήση.	KABIVITRUM HA4
ARTROXICAM <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	MEDICHROM MA7	AURORIX <i>Moclobemide</i> Tabl ct bt 30x150mg Tabl ct bt 30x300mg	ROCHE NT2
ARVEKAP <i>Tryptoreline</i> Inj lyoph + solv fl 7x0.1mg/ml sc Inj* + solv retard fl 3.75+set im	IPSEN ΕΔ4 ΖΑ4	AXELORAX <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml	PROEL LILLY
ASACOL <i>Mesalazine</i> Supp bt 20x500mg Retent-enema fl 100ml 4g(1 dose)	TILLOTTS ΠΕ3	AXID <i>Nizatidine</i> Inj fl 5x100mg/4ml iv	ΠΒ4
ASCORBINE <i>Ascorbic Acid</i> Amp bt 100x500mg/5ml forte_rp 10	ΙΦΕΤ ΘΑ2	AZACTAM <i>Aztreonam</i> Inj* fl 500mg/20ml im-iv Νοσοκομειακή χρήση.	ERSQUIBB AA8
ASPAGIN <i>Tenoxicam</i> Caps bt 10x20mg	PROEL MA7	AZATHIOPRINE <i>Azathioprine</i> Tabl bt 100x50mg	PHARMACHEMIE HΘ1
ASPICALM <i>Lysine Acetylsalicylate</i> Poudre oral envel bt 20x1g	MEDICHROM NH2		
ASPIRIN <i>Acetylsalicylic Acid</i> Tabl bt 20x100mg Tabl bt 20x500mg Tabl enter bt 30x100mg Tabl enter bt 30x300mg	BAYER NH2 KK5		

AZATYL	REMEDINA	BEDICE	GENEPHARM
<i>Ceftriaxone</i>		<i>Flurbiprofen</i>	
Inj* fl 2g +set iv	AA2	Tabl bt 20x100mg	MA3
Inj* +solv fl 500mg/2ml (+lign) im		BEDOC	IΦET
Inj* +solv fl 1g/3.5ml (+lign) im		<i>Cyanocobalamin</i>	
Inj* +solv fl 1g/10ml iv		Amp bt 3x0.5mg/ml	ΘA2
Νοσοκομειακή χρήση.		BEFIMAT	CHEMICA
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		<i>Nimodipine</i>	
AZECTOL	HELP	Tabl ct bt 30x30mg	KI2
<i>Atenolol</i>		BEGALIN-P	PFIZER
Tabl bt 21x100mg	KE8	<i>Ampicillin + Sulbactam</i>	
AZURIL	HOECHST	Inj* fl (1+0.5)g/20ml	AA1
<i>Roxithromycin</i>		Inj* fl (2+1)g/20ml	
Tabl bt 8x300mg	AA4	BEKUNIS	ROHA
Tabl ct bt 10x150mg		<i>Sennosides</i>	
B		Tabl enter bt 40x20mg	ΠA2
BACTRIMEL	ROCHE	Tabl enter bt 45x20mg herbal	
<i>Sulphamethoxazole + Trimethoprim</i>		BELIFAX	ΦAPMATEN
Tabl bt 10x(800+160)mg forte	ΑΓ1	<i>Omeprazole</i>	
Susp fl 100ml (400+80)mg/5ml forte		Caps enter bt 14x20mg	ΠB6
Amp bt 5x(400+80)mg/5ml iv		BENADRYL	PARKE DAVIS
BACTROBAN	SK-BEECHAM	<i>Diphenhydramine</i>	
<i>Mupirocin</i>		Elix fl 125ml 12.5mg/5ml	HA1
Ointm tb 15g 2%	AA1	BENEMID	IΦET
Pomm nasal tb 3g 2%	PB3	<i>Probenecid</i>	
BALEPTON	BIOSTAM	Tabl bt 20x500mg	MG1
<i>Ciprofloxacin</i>		BENZAC-W	GALDERMA
Tabl ct bt 10x500mg	ΑΓ4	<i>Benzoyl Peroxide</i>	
Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.		Gel tb 60g 5%	AT6
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		Gel tb 60g 10%	
BANATIN	REMEDINA	BENZOGAL	KONT'AOS
<i>Famotidine</i>		<i>Benzyl Benzoate</i>	
Tabl ct bt 10x40mg	ΠB4	Emul fl 80g 25%	AA7
Tabl ct bt 50x20mg		BENZYL PENICILLIN	KOΠEP
BAYOLIN	BAYER	<i>Benzylpenicillin</i>	
<i>Glycol Salicylate + Benzyl Nicotinate</i>		Inj fl 1000000un	AA1
+ Heparinoid		Inj fl 1000000 un	
Salbe tb 70g (10+2.5+0.5)%	MB2	BERGAMOL	MEDICHROM
BAYPRESS	BAYER	<i>Buspirone</i>	
<i>Nitrendipine</i>		Tabl bt 20x10mg	NA1
Tabl bt 30x10mg	KΘ7	BERIPLAST	BEHRINGWERKE
Tabl bt 30x20mg		<i>Fibrinogen + Factor XIII + Aprotinin</i>	
BECOTIDE	GLAXO	+ Thrombin + Calcium Chloride Dihydrate	
<i>Beclomethasone</i>		Tis. ad. liq. 1ml set (4fl+4syr)	KM8
Aerosol inh md fl 200dos 250 mcg/dose	AA5	Tis. ad. liq. 3ml set (4fl+4syr)	
Aerosol inh md fl 200dos 50mcg/dos		Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα εμποροφάρμακων).	
Caps inh fl 100x100mcg		BERODUAL	BOEHR.ING.
Caps inh fl 100x200mcg		<i>Fenoterol + Ipratropium Bromide</i>	
BECOZYME	ROCHE	Aerosol inh md fl 300dos (0.05+0.02)	AA1
<i>B-Complex</i>		mg/dos	
Drag bt 20forte	ΘA1	Caps inh fl 100x(100+40)mcg	
Amp bt 6x2ml		Sol inh fl 20ml (0.05+0.025)%	
BECOZYME-S	ROCHE	BEROTEC	BOEHR.ING.
<i>B-Complex</i>		<i>Fenoterol</i>	
Sir fl 100ml	ΘA1	Aerosol inh md fl 10ml 200doses	AA1
		0.1mg/dos	

BEROVENT <i>Salbutamol + Ipratropium Bromide</i> Aerosol inh md fl 10ml (0,120+0,020)mg/dos (200dos)	BOEHR.ING. AA1	BETNOVATE-N <i>Betamethasone + Neomycin</i> Pomm tb 25g (0,1+0,5)% Cr tb 25g (0,1+0,5)%	GLAXO ΔΓ2
BESIDIN <i>Cimendine</i> Tabl bt 50x200mg	COUP ΠΒ4	BETOPTIC <i>Betaxolol</i> Coll fl 5ml 0,25% Coll fl 5ml 0,56%	ALCON ΦΔ2
BESIX <i>Pyridoxine</i> Tabl bt 10x250mg Amp bt 5x250mg/5ml	KΟΠΕΡ ΘΑ1	BETRIMINE <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Sir fl 150ml (10+10+0,1)mg/5ml	HELP ΘΑ1
BESPAR <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	BRISTOL-SQUIBB NA1	BEZALIP <i>Bezafibrate</i> Tabl ct bt 50x200mg Tabl ct retard bt 30x400mg	BOEHR.MAN. KN5
BETA OPHTIOLE <i>Metipranolol</i> Sol ophth fl 5ml 0,3%	MANN ΦΔ2	BICNU <i>Carmustine</i> Inj fl 100mg+solv	ΙΦΕΤ ΖΑ1
BETADINE <i>Povidone Iodine</i> Pomm tb 30g 10% Pomm vase 210g 10% Cr tb 30g 5% Shampoo fl 100ml 4% Sol fl 30ml 10% Sol fl 240ml 10% Tinct fl 8ml 10% Surgical scrub fl 100ml 7,5% Surgical scrub fl 1000ml 7,5% Sol vag fl 240ml 10% Supp vag bt 14x200mg Gel vag tb 85g 10% +applic Garg fl 240ml 1%	REMEK ΔΑ5 ΓΑ6 PT4	BILIRANIN <i>Loratadine</i> Tabl bt 14x10mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΗΔ1
BETA FERON <i>Interferon Beta-1b.recombinant</i> Inj lyoph+solv fl 15x0,3mg/2ml sc	SCHERING HΘ4	BINDAZAC <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Tabl ct bt 10x300mg Sir fl 300ml 75mg/5ml	NORMA ΠΒ4
BETAMATIC <i>Betamethasone</i> Lotion scalp fl 60ml 0,1%	MEDICHROM ΔΓ1	BIOACNE <i>Benzoyl Peroxide</i> Gel tb 50g 5% Gel tb 50g 10%	FARMALEX ΔΤ6
BETASERC <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x8mg	DUPHAR NΘ1	BIODRUFF <i>Tenoxicam</i> Caps bt 10x20mg	VILCO MA7
BETIRAL <i>Ornidazole</i> Amp bt 5x500mg/3ml	ROCHE ΔΓ3	BIOKLYSM <i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 130ml (7,8+20,8)g	ZHKIΔHΣ ΠΔ7
BETNESOL <i>Betamethasone</i> Tabl bt 30x0,5mg	GLAXO EA3	BIOLON <i>Hyaluronate Sodium</i> Inj intra-ocular 5mg/0,5ml Νευροχρηματική χρήση.	BIOTECHNOLOGY ΦΤ9
BETNOVATE <i>Betamethasone</i> Ointm tb 25g 0,1% Cr tb 25g 0,1% Application scalp fl 50ml 0,1%	GLAXO ΔΓ1	BIOPRIM <i>Sulphamethoxazole + Trimethoprim</i> Tabl bt 100x(400+80)mg	NORMA ΔΓ1
BETNOVATE-C <i>Betamethasone + Clioquinol</i> Ointm tb 25g (0,1+3)% Cr tb 25g (0,1+3)%	GLAXO ΔΓ2	BIOTINE <i>Biotin</i> Tabl bt 20x5mg Amp bt 6x5mg/ml	ΙΦΕΤ ΘΑ1
		BISMULTIN <i>Econazole</i> Cr tb 40g 1% Powder bt 40g 1% Supp vag bt 3x150mg	RAFARM ΔΑ2 ΓΑ3
		BISOLVON <i>Bromhexine</i> Tabl bt 20x8mg	BOEHR.ING. AZ1

BIVORILAN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλάκισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	LEONTIK ΑΓ4	BRIKLIN <i>Amikacin</i> Inj fl 250mg/2ml Inj fl 500mg/2ml	BRISTOL-SQUIBB ΛΑ6
BLADIRON <i>Buflomedil</i> Tabl ct bt 30x150mg Tabl ct bt 20x300mg Liqu fl 20ml 150mg/ml	ANFARM ΚΙ8	BRIXORAL <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Sir fl 300ml 75mg/5ml	ZHKIDHE ΠΒ4
BLEDURAN <i>Piroxicam</i> Caps bt 20x20mg	ANFARM ΜΑ7	BROVICARPINE <i>Verapamil</i> Tabl ct bt 20x80mg	RAFARM ΚΘ7
BLEOCIN <i>Bleomycin</i> Inj* fl 15mg Νοσοκομειακή χρήση.	NIPPON ΖΑ3	BRUFEN <i>Ibuprofen</i> Tabl bt 30x200mg Tabl bt 24x400mg Tabl ct bt 24x600mg Supp bt 12x500mg	BOOTS ΜΑ3
BLEU PATENTE V <i>Patent Blue V</i> Inj fl 5x50mg/2ml	GUERBET ΧΑ8	BSS <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium Chloride + Sodium Acetate + Sodium Citrate</i> Sol ophth fl 15ml Sol ophth fl 250ml Sol ophth fl 500ml	ALCON ΦΤ6
BLUMOL <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Tabl ct bt 10x300mg	LEONTIK ΠΒ4	BSS ALCON PLUS <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium Chloride + Sodium Phosphate + Sodium Bicarbonate + Dextrose + Glutathion</i> Sol ophth fl 240ml + fl 10ml Sol ophth fl 480ml + fl 20ml Νοσοκομειακή (συσκευασία).	ALCON ΦΤ6
BONATOL-R <i>Flurbiprofen</i> Tabl ct bt 20x100mg	COUP ΜΑ3	BUATERON <i>Calcium Folinat</i> Vial buv bt 10x15mg/8ml	ALCON ΖΕ1
BORONEX <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	REMEDINA ΝΑ1	BUFLDIL <i>Buflomedil</i> Tabl ct bt 20x300mg	BONISCONTRO ΚΙ8
BOTADERM <i>Ketoconazole</i> Shampoo fl 120ml 2%	ZHKIDHE ΔΑ2	BUMEFTYL <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	MEDICHROM ΚΘ4
BOTAMIRAL <i>Buflomedil</i> Tabl ct bt 20x300mg Tabl ct bt 30x150mg Liqu fl 40ml 150mg/ml	ZHKIDHE ΚΙ8	BURINEX <i>Bumetanide</i> Tabl bt 20x1mg Amp bt 5x4ml 0.5mg/ml	FARAN ΚΗ2
BOTAMYCIN-N <i>Clindamycin</i> Sol fl 30ml 1%	ZHKIDHE ΔΑ1	BUSCOPAN <i>Hyoscine Butylbromide</i> Drag bt 20x10mg Amp bt 6x20mg/ml Supp ped bt 6x7.5mg Supp bt 6x10mg	BOEHR.ING. ΠΓ1
BOTASTIN <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2% Spray nasal md fl 26ml 200doses (2.6mg/dose)	ZHKIDHE ΦΒ6 PB2	BUTAVATE <i>Clobetasol</i> Ointm th 25g 0.05% Cr th 25g 0.05% Application scalp fl 50ml 0.05%	GLAXO ΔΓ1
BOTOX <i>Clostridium Botulinum Toxin Type A</i> Inj lyoph fl 100un im Νοσοκομειακή χρήση.	ALLERGAN ΜΖ2		
BOZAKTRAL <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	ΧΡΙΣΤΙΑ ΠΠ6		
BREXIN <i>Piroxicam Beta-Cyclodextrin</i> Tabl bt 20x20mg Granul envel bt 20x20mg	CHIESI ΜΑ7		

C

CAEDAX	SCHER. PLOUGH	CANESTEN	BAYER
<i>Ceftibuten</i>		<i>Clotrimazole</i>	
Caps bt 6x200mg	AA2	Cr tb 20g 1%	AA2
Caps bt 4x400mg		Sol fl 20ml 1%	
Susp* fl 60ml 90mg/5ml		Tabl vag bt 6x100mg	ΓA3
Susp* fl 60ml 180mg/5ml		Tabl vag bt 1x500mg+applic	
Με συνταγή φιλιασπασμένη 2 χρόνια.		Cr vag th 20g 2%+3applic	
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		CAPASTAT	ΙΦΕΤ
CAFERGOT	NOVARTIS	<i>Capreomycin</i>	
<i>Ergotamine + Caffeine</i>		Inj fl 1g	AEI
Supp bt 5x(2+100)mg	NH5	CAPOTEN	BRISTOL-SQUIBB
CALCIORAL	NYCOMED	<i>Captopril</i>	
<i>Calcium Carbonate</i>		Tabl bt 14x25mg	KΘ4
Tabl ch bt 20x1250mg (500mg calcium)	ΘH5	Tabl bt 14x50mg	
CALCIPARINE	CHOAY	CAPTOPRESS	GENEPHARM
<i>Heparin</i>		<i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>	
Amp bt 10x12500un/0.5ml+10syr	KK1	Tabl bt 20x(50+25)mg	KΘ4
Amp bt 10x20000un/0.8ml+10 syr		CAPTOSPES + H	SPECIFAR
CALCITRIOL	ROCHE	<i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>	
<i>Calcitriol</i>		Tabl bt 20x(50+25)mg	KΘ4
Caps bt 30x0.25mcg	ΘA3	CARBOPLATIN	DAVID BULL
Caps bt 30x0.50mcg		<i>Carboplatin</i>	
CALCIUM GLUCONATE	KOINOXPHETO	Inj fl 150mg/15ml iv	ZA8
<i>Calcium Gluconate</i>		Inj fl 450mg/45ml iv	
Inj fl 10ml 10%	ΘH2	CARBOSIN	PHARMACHEMIE
CALCIUM LEUCOVORIN	DAVID BULL	<i>Carboplatin</i>	
<i>Calcium Folate</i>		Inj fl 50mg/5ml iv	ZA8
Inj fl 5x3mg/ml	ZE1	Inj fl 150mg/15ml iv	
Inj fl 50mg/5ml		Inj fl 500mg/50ml	
Inj fl 100mg/10ml		CARBOSYLANE	SEROLAM
Inj fl 5x15mg/2ml		<i>Carbon + Dimethicone</i>	
CALCO	LISAPHARMA	Caps bt 48x(140+45)mg	ΠA2
<i>Calcitonin Salmon</i>		CARDIL	BELOLAB
Amp bt 5x1ml 100un/ml im	ΜΓ7	<i>Diltiazem</i>	
Spray nasal md fl 0.90ml (7 doses)		Caps retard bt 20x90mg	KΘ7
100un/dose		Caps retard bt 10x180mg	
CALLIFUGO CICCARELLI	DOTT	Caps retard bt 28x300mg	
<i>Salicylic Acid</i>		CARGOSIL	GENEPHARM
Cr tb 4.50g 33%	ΔT3	<i>Acyclovir</i>	
Sol fl 12ml 25%		Tabl bt 25x200mg	AA1
CALMOFLORINE	COUP	Cr tb 2g 5%	AA4
<i>Sulpiride</i>		Cr tb 10g 5%	
Tabl bt 30x50mg	NB5	CARINA	KΟΠΕΡ
Tabl bt 15x200mg		<i>Glyceril Trinitrate</i>	
CALMOPYROL	FARAN	Caps retard bt 30x2.6mg	KΔ1
<i>Piroxicam</i>		CARNIL	ANFARM
Caps bt 10x20mg	MA7	<i>Levocarnitine</i>	
Supp bt 12x20mg		Amp buv bt 10x1g/10ml	KT7
CALSYNAR	RHONE-POULENC	CARYOLYSINE	ΙΦΕΤ
<i>Calcitonin Salmon</i>		<i>Mechlorethamine</i>	
Amp bt 5x100un/ml im sc	ΜΓ7	Amp bt 6x10mg+solv 10ml	ZA1
Spray nasal md fl 0.50ml (7doses)		CASTOR OIL	NORMA
100un/dose		<i>Castor Oil</i>	
CANDIMYC	VIOFAR	Liqu fl 50ml	ΠA2
<i>Ciclopirox Olamine</i>			
Cr tb 20g 1%	AA2		

CASTOR OIL AROMATIC	NI THE	CELLCEPT	ROCHE
<i>Castor Oil</i>		<i>Mycophenolate Mofetil</i>	
Liqu fl 30g 100%	ΠΔ2	Caps bt 100x250mg	ΗΘ1
Liqu fl 50g 100%			
CATAFLAM	ZYMA	CENTRAC	PARKE DAVIS
<i>Diclofenac</i>		<i>Prazepam</i>	
Drag bt 20x50mg	MA5	Tabl bt 20x10mg	NA1
		Tabl bt 20x20mg	
CATAPRESAN	BOEHRING.	♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	
<i>Clonidine</i>		CEOLAT	KALI-CHEMIE
Drag bt 30x0.15mg	ΚΘ2	<i>Dinethicone</i>	
Amp bt 5x0.15mg/ml		Tabl ch bt 30x80mg	ΠΑ2
CAVERJECT	UPJOHN	CEPAL	DEMO
<i>Alprostadil</i>		<i>Famotidine</i>	
Inj intra-cavern 20mcg + solv 1ml	ΓΗ1	Tabl ct bt 10x40mg	ΠΒ4
CEBION	MERCK	CERNEVIT	CLINTEC
<i>Ascorbic Acid</i>		<i>Thiamine + Riboflavine + Nicotinamide</i>	
Tabl efferv bt 10x1g	ΘΑ2	<i>+ Sodium Pantothenate + Pyridoxine</i>	
		<i>+ Cyanocobalamin + Sodium Ascorbate</i>	
CECENU	ROGER BELLON	<i>+ Biotin + Folic Acid</i>	
<i>Lomustine</i>		Inj lyoph fl 10x5ml	Θ11
Caps bt 5x40mg	ΖΑ1		
CECLOR	LILLY	CETAVLON	CANA
<i>Cefaclor</i>		<i>Cetrimide</i>	
Caps bt 12x500mg	ΛΑ2	Cr tb 25g 0.5%	ΔΑ5
Susp* fl 60ml 375mg/5ml		Sol conc fl 500ml 20%	
Susp* fl 60ml 125mg/5ml		Tinct fl 500ml 0.5%	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml			
CEFALOM	HELP	CETRIZIN	ELPEN
<i>Cefadroxil</i>		<i>Cefatrizine</i>	
Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ΛΑ2	Susp* fl 60ml 250mg/5ml	ΛΑ2
		Susp* fl 60ml 500mg/5ml	
CEFTORAL	FUJISAWA	CEVINOLON	BROS
<i>Cefixime</i>		<i>Acyclovir</i>	
Tabl ct bt 8x200mg	ΛΑ2	Tabl bt 25x200mg	ΛΔ1
Tabl ct bt 4x400mg		Cr tb 10g 5%	ΔΑ4
Susp* fl 50ml 100mg/5ml			
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		CEZOLIN	REMEDINA
Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.		<i>Ketoconazole</i>	
CEFTRIAXONE	HELP	Tabl bt 10x200mg	ΑΒ2
<i>Ceftriaxone</i>			
Inj* + solv fl 500mg/2ml (+ lign) im	ΛΑ2	CHILVAX	PROEL
Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+ lign) im		<i>Carbocisteine</i>	
Inj* + solv fl 1g/10ml iv		Sir fl 200ml 250mg/5ml	ΑΖ1
Νοσοκομειακή χρήση.			
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		CHLORANIC	NORMA
		<i>Chloramphenicol</i>	
CELANCE	LILLY	Inj* fl x1g	ΛΑ8
<i>Pergolide</i>			
Tabl bt 30x0.05mg	NZ1	CHLORAPRED	DEMO
Tabl bt 30x1mg		<i>Dexamethasone + Chloramphenicol</i>	
Tabl bt 30x0.25mg		Coll fl 10ml (0.1 + 0.5)%	ΦΒ2
CELESTODERM-V	SCHER. PLOUGH	CHLOROFARM-S	BIOSTAM
<i>Betamethasone</i>		<i>Buflomedil</i>	
Ointm tb 15g 0.1%	ΔΓ1	Tabl ct bt 30x150mg	ΚΙ8
Cr tb 15g 0.1%		Tabl ct bt 20x300mg	
CELESTONE CHRONODOSE		CHOLEDYL	WARNER
<i>Betamethasone</i>		<i>Choline Theophyllinate</i>	
Inj fl (3+3mg)/mg/ml	ΕΑ3	Tabl bt 24x200mg	ΑΑ3
		Tabl ct retard bt 30x400mg	
		Tabl ct retard bt 30x600mg	
		Sir fl 200ml 62.5mg/5ml	
		Elix fl 200ml 100mg/5ml	

CIBACEN <i>Benazepril</i> Tabl ct bt 28x5mg Tabl ct bt 14x10mg Tabl ct bt 14x20mg	CIBA-GEIGY KΘ4	CITILAT <i>Famoudine</i> Tabl ct bt 20x20mg Tabl ct bt 10x40mg	REVIFAR ΠΒ4
CIBADREX <i>Benazepril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl ct bt 14x(5+6.25)mg Tabl ct bt 14x(10+12.5)mg	CIBA-GEIGY KΘ4	CITROLITHIN <i>Sodium Citrate-Potassium Citrate-Citric Acid</i> Granul bt 280g (36,1+43+13,4)%	FARMANIC ΓΒ7
CILOXAN <i>Ciprofloxacin</i> Coll fl 5ml 0.3% Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ALCON ΦΑ1	CITROVENOT <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Tabl ct bt 10x750mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	BROS ΑΓ4
CILROTON <i>Domperidone</i> Tabl ct bt 30x10mg Sol buv fl 200ml 5mg/5ml	JANSSEN ΠΓ3	CLAFORAN <i>Cefotaxime</i> Inj* fl 500mg im-iv Inj* fl 1g iv Inj*+solv fl 1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ROUSSEL ΛΑ2
CIPROMYCIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	MEDICHROM ΑΓ4	CLARITYNE <i>Loratadine</i> Tabl bt 21x10mg Sir fl 120ml 5mg/5ml	SCHER.PLOUGH ΗΔ1
CIPROSPES <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	SPECIFAR ΑΓ4	CLENIL <i>Beclomethasone</i> Spray nasal md fl 200doses 50mcg/dose Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose	CHIESI PB2 AA5
CIPROXIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x250mg Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Inj fl 100mg/50ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	BAYER ΑΓ4	CLEXANE <i>Enoxaparin</i> Inj-sering 2x2000un/0.2ml Inj-sering 2x4000un/0.4ml Inj-sering 2x6000un/0.6ml Inj-sering 2x8000un/0.8ml Inj-sering 2x10000un/1ml	RHONE-POULENC KK1
CIRCOCRIC <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	BIOMEDICA ΠΙ6	CLIMAGE <i>Fenofibrate</i> Caps bt 48x100mg	BIOMEDICA KN5
CISPLAMIN <i>Cis-Platinum</i> Inj fl 10mg/20ml iv Inj fl 50mg/100ml iv Inj lyoph fl 10mg iv Inj lyoph fl 50mg iv	VIANEX ZA8	CLOMIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	LEONTIK ΛΑ2
CISPLATIN <i>Cis-Platinum</i> Inj fl 10mg/10ml iv Inj fl 50mg/50ml iv Inj fl 100mg/100ml iv	DAVID BULL ZA8	CLOMIPHEN <i>Clomiphene</i> Tabl bt 24x50mg	ANFARM ΕΓ1
CISPLATYL <i>Cis-Platinum</i> Inj* fl 10mg+solv 10ml Inj* fl 50mg+solv 50ml	ROGER BELLON ZA8	CLOPIXOL <i>Zuclopenthixol</i> Tabl ct bt 50x2mg Tabl ct bt 50x10mg Tabl ct bt 50x25mg Tabl ct bt 50x40mg Liqu fl 20ml 20mg/ml Amp bt 10x10mg/ml Amp 200mg/ml im depot	LUNDBECK NB4
		CLOTAM <i>Tolfenamic Acid</i> Caps bt 30x100mg Caps bt 30x200mg	GEA MA6

CO-RENITEC <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12,5)mg	MSD	CONTROLOC <i>Pantoprazole</i> Tabl enter bt 14x40mg Tabl enter bt 28x40mg	BYK GULDEN
CODEINE <i>Codeine</i> Tabl bt 20mg	KΘ4		ΠΒ6
■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	K.M.	CONVENIL <i>Carbocisteine</i> Sir fl 150ml 250mg/5ml	DEMO
CODEXINE-R <i>Butamyrate Citrate</i> Sir ped fl 125ml 3.9mg/5ml	NH1		AZ1
COGNEX <i>Tacrine</i> Tabl bt 56x10mg Tabl bt 56x20mg Tabl bt 56x30mg Tabl bt 56x40mg	COUP	CORACTEN <i>Nifedipine</i> Caps spans bt 30x20mg	SKF
	AH2		KΘ7
COLCHICINE <i>Colchicine</i> Tabl bt 20x1mg	WARNER	COROTROPE <i>Milrinone</i> Inj fl 5x10mg/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	STERLING WINTH
	NT4		KΓ3
COLDAN <i>Naphazoline</i> Coll fl 10ml 0.1%		CORSENILE <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	FARAN
	HOUDE		KΘ7
COLGEN <i>Collagene</i> Powder bt 10x0.4g 100% Gauze envel bt 10x(5x7)cm2 Νοσοκομειακή χρήση.	MT1	CORTROSYN DEPOT <i>Tetracosactrin</i> Amp 1mg/ml	ORGANON
	SIGMAPHARM		ΕΔ1
	ΦΤ4	COSMEGEN LYOVAC <i>Actinomycin D</i> Inj fl 0.5mg	ΙΦΕΤ
COLIFOAM <i>Hydrocortisone</i> Foam aerosol fl 14doses (20g 10%) + 14appl	INTERPHAR		ΖΑ3
	ΘΔ3	COSMOPRIL <i>Selegiline</i> Tabl bt 50x5mg	COSMOPHARM
COLISTIN <i>Colistin</i> Inj* fl 1000000un	STAFFORD	COSMOXIM <i>Piracetam</i> Tabl ct bt 30x1,2g	COSMOPHARM
	ΠΕ3		NT4
COLPOCIN-T <i>Metronidazole</i> Tabl bt 40x250mg Inj fl 500mg/100ml iv Gel tb 30g 0.75% Tabl vag bt 20x500mg	NORMA	COTINAZIN <i>Tioconazole</i> Cr tb 30g 1% Powder bt 30g 1% Spray fl 30ml 1%	PFIZER
	AA8		ΔΑ2
COLTHER <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3%		COUNTERPAIN <i>Methyl Salicylate + Eugenol + Menthol</i> Pomm tb 100g (10+1.3+5.4)%	BRISTOL-SQUIBB
	DEMO		MB2
COMBAFORTE <i>Doxycycline</i> Caps bt 8x100mg	AA3	COVERSYL <i>Perindopril</i> Tabl bt 30x4mg	SERVIER
	AA3		KΘ4
CONSTILAX <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο. Με συνταγή φελλοσφικόμενη 2 χρόνια.	BROS	COZAAR <i>Losartan</i> Tabl ct bt 10x50mg	DE NEMOURS
	AA3		KΘ8
CONSUMONIT <i>Amikacin</i> Inj fl 500mg/2ml	REMEDINA	CREON <i>Pancreatin (lipase + Amylase + Protease)</i> Caps enter bt 50x(8000+9000+450)un	KALI-CHEMIE
	AA6		ΠΗ1
	AA6	CRIVION <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	VILCO
			KΘ7
		CROMOLERGIN <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll monodose bt 20x0.5ml 2%	HEXAL-PHARMA
			ΦΒ6
		CURBAN <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	RAFARM
			KI2

CUROSURF	CHIESI	DAKTARIN	JANSSEN
<i>Phospholipid Fraction From Porcine Lungs</i>		<i>Miconazole</i>	
Susp trach fl 120mg/1.5ml	AT1	Amp bt 5x200mg/20ml	AB2
Susp trach fl 240mg/3ml		Cr tb 30g 2%	AA2
Νοσοκομειακή χρήση (νεογνολογικά τμήματα).		Powder bt 20g 2%	
CUTTER ALBUMIN	BAYER	Lotion fl 30ml 2%	
<i>Albumin Human</i>		Tinct fl 30ml 2%	
Inj fl 50ml 250mg/ml iv	Θ22	Cr vag tb 78g 2%	ΓA3
Inj fl 100ml 250mg/ml iv		Cr vag tb 78g 2% + 16 applic	
Νοσοκομειακή χρήση.		Supp vag bt 7x200mg	
CYCLOGYL	ALCON	Supp vag bt 3x400mg	
<i>Cyclopentolate</i>		Gel oral tb 40g 2%	ΠΓ4
Coll fl 15ml 1%	ΦΓ1	DAKTODOR	JANSSEN
CYCLOMYCINE-K	COUP	<i>Hydrocortisone + Miconazole</i>	
<i>Cefadroxil</i>		Cr tb 15g (1+2)%	ΔΓ4
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2	Μόνο σε οξεία φάση μυκητιάσεως για βραχύ χρονικό διάστημα	
Susp* fl 60ml 500mg/5ml		DALACIN-C	UPJOHN
CYCLOPENTOLATE	THILO	<i>Clindamycin</i>	
<i>Cyclopentolate</i>		Caps bt 16x150mg	AA8
Coll fl 10ml 0.5%	ΦΓ1	Caps bt 16x300mg	
Coll fl 10ml 1%		Amp 600mg/4ml	
CYCLOVIRAN	MEDICHROM	Gel tb 30g 1%	ΔA1
<i>Acyclovir</i>		Lotion fl 30ml 1%	
Cr tb 2g 5%	ΔA4	Sol fl 30ml 1%	
Cr tb 10g 5%		Cr vag tb 40g 2% + 7 applic	ΓA6
CYMEVENE	SYNTEX	DALMINETTE	NORMA
<i>Ganciclovir</i>		<i>Paracetamol</i>	
Tabl bt 84x250mg	AA3	Tabl bt 20x500mg	NH2
Inj lyoph fl 500mg iv		DANATROL	WINTHROP
Inj lyoph fl 12x500mg iv		<i>Danazol</i>	
Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα AIDS).		Caps bt 50x100mg	EA1
CYNT	BEIERDORF-LILLY	Caps bt 50x200mg	
<i>Moxonidine</i>		DAOHAIR-S	VILCO
Tabl et bt 20x0.20mg	KΘ2	<i>Pyrrhione</i>	
Tabl et bt 20x0.30mg		Shampoo fl 120g 1%	ΔT5
Tabl et bt 20x0.40mg		DAONIL	HOECHST
CYTOTEC	SEARLE	<i>Glibenclamide</i>	
<i>Misoprostol</i>		Tabl bt 30x5mg	EZ2
Tabl bt 42x200mcg	ΠB8	DARLETON	ANFARM
D		<i>Sulpiride</i>	
D.T.COQ.ADSORBE	MERIEUX	Tabl bt 24x50mg	NB5
<i>Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Vaccine Adsorbed</i>		Tabl bt 12x200mg	
Amp 0.5ml	HA1	DARONDA	ABBOTT
Amp bt 20x0.5ml		<i>Leuporeline</i>	
D.T.VAX	MERIEUX	Inj fl 14mg/2.8ml (14doses)	ZA4
<i>Diphtheria-Tetanus Vaccine Adsorbed Td</i>		Inj lyoph retard fl 3.75mg/2ml+set	
Amp 0.5ml	HA1	DAUNOBLASTINA	FARMITALIA CE
Amp 0.5ml im iv (adults)		<i>Daunorubicin</i>	
DABROSON	NORMA	Inj* + solv fl 20mg/10ml	ZA3
<i>Gentamicin</i>		DE-NOL	BROCADES
Inj fl 80mg/2ml	AA6	<i>Triptassium Dicitratobismuthate</i>	
DACRIO GEL	ALCON	Tabl et bt 28x300mg	ΠB1
<i>Carbomer</i>		DEBRISAN	PHARMACIA AB
Gel ophth tb 20x0.5g monodose 0.3%	ΦT7	<i>Dextranomer</i>	
		Powder bt 60g 100%	ΔT2

DECA-DURABOLIN <i>Nandrolone</i> Amp 50mg/ml Amp bt 3x200mg/2ml	ORGANON EF8	DEPO-MEDROL <i>Methylprednisolone</i> Inj fl 40mg/ml Inj fl 80mg/ml	UPJOHN EA3
DECADRON-PHOSPH.W.NEOM. <i>Dexamethasone + Neomycin</i> Sol ophth-ot fl 5ml (0.1+0.35)%	MSD ΦB2	DEPO-PROVERA <i>Medroxyprogesterone</i> Inj fl 500mg/3.3ml	UPJOHN EF2
DECADRON-PHOSPHATE <i>Dexamethasone</i> Inj fl 8mg/2ml Sol ophth-ot fl 5ml 0.1%	MSD EA3 ΦB1	DEPON <i>Paracetamol</i> Tabl bt 20x500mg Supp ped bt 6x200mg Supp bt 6x600mg	BRISTOL-SQUIBB NH2
DEDROGYL <i>Calcifediol</i> Liqu fl 10ml 0.15mg/ml	IPET ΘA3	DEPRAMINE <i>Imipramine</i> Tabl ct bt 50x25mg	ADELCO NT1
DEFAROL <i>Tamoxifen</i> Tabl bt 30x10mg	PROEL ZA5	DERMESTRIL <i>Estradiol</i> Transderm t s bt 8x25mcg/24hrs Transderm t s bt 8x50mcg/24hrs Transderm t s bt 8x100mcg/24hrs	ROTTA EF1
DEFIRIN <i>Desmopressin</i> Sol nasal fl 2.50ml 0.1mg/ml	FERRING EA2	DEROCTYL <i>Glibenclamide</i> Tabl bt 30x5mg Osmo-caps bt 20x7.5mg	GAP EZ2
DELIMON <i>Diclofenac</i> Tabl bt 30x50mg Amp bt 5x75mg/3ml Coll monodose bt 20x0.4ml 0.1%	ΦAPMATEN MA5 ΦB5	DEROZIN <i>Cinnarizine</i> Caps retard bt 30x150mg	GAP NΘ1
DELITROXIN <i>Roxithromycin</i> Tabl ct bt 10x150mg	ΦAPMATEN AA4	DESFERAL <i>Desferrioxamine</i> Inj fl 10x500mg	CIBA-GEIGY ΘA3
DELTACORTIL <i>Prednisolone</i> Tabl bt 100x5mg_rp 20	PFIZER EA3	DETICENE <i>Dacarbazine</i> Inj* fl 100mg+solv 10ml im	ROGER BELLON ZA8
DEMARGIN <i>Methylergometrine</i> Drag bt 20x0.2mg Amp bt 6x0.2mg/1ml	DEMO ΓA1	DETTOL <i>Chloroxylenol</i> Sol fl 250ml 4.8%	RECKITT AA5
DEMETOFRIN <i>Ketotifen</i> Caps bt 30x1mg Sir fl 100ml 1mg/5ml	CHEMICA AA1	DEXA-RHINASPRAY N <i>Dexamethasone + Tramazoline</i> Spray nasal md fl 10ml(0.028+0.17)mg/dos(100doses)	BOEHRING PB2
DEMOSTAN <i>Mefenamic Acid</i> Tabl ct bt 15x500mg Susp fl 125ml 50mg/5ml	DEMO MA6	DEXACOLLYRE <i>Dexamethasone</i> Coll fl 5ml 0.1%	KΟΠΕΡ ΦB1
DENACLOF <i>Diclofenac</i> Coll fl 5ml 0.1%	CIBA VISION ΦB5	DEXAFAR <i>Dexamethasone</i> Amp bt 4x2mg/0.5ml	FARAN EA3
DEPAKINE <i>Valproate Sodium</i> Tabl enter bt 40x200mg Tabl enter bt 40x500mg Liqu fl 40ml 200mg/ml+syring Inj lyoph+solv fl 4x400mg/4ml iv	SANOFI NE1	DEXAMETHASONE <i>Dexamethasone</i> Tabl bt 10x1mg Amp 8mg/2ml	GAP EA3
DEPAMIDE <i>Valpromide</i> Tabl enter bt 30x300mg Νοδοκαμειακή χρήση.	SANOFI NE1	DEXTROSE <i>Dextrose</i> Amp. 10ml 5% Amp. 10ml 35% Amp. 5ml 5% Amp. 20ml 35%	KOINOXPHETO ΘH2

Inj. fl 250ml 5%	ΘΗΙ	DILZANOL	ELAN
Inj. fl 500ml 5%		<i>Diltiazem</i>	
Inj. fl 1000ml 5%		Caps c r bt 28x120mg	KΘ7
Inj. fl 250ml 10%		Caps c r bt 28x180mg	
Inj. fl 500ml 10%		Caps c r bt 28x240mg	
Inj. fl 1000ml 10%			
Inj. fl 500ml 20%		DINALEXIN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
Inj. fl 1000ml 20%		<i>Fluoxetine</i>	
Inj. fl 250ml 35%		Caps bt 12x20mg	ΝΓ9
Inj. fl 500ml 35%		DIOPINE	ALLERGAN
Inj. fl 500ml 40%		<i>Dipivefrin</i>	
DI FLU	PETSIAS	Coll fl 10ml 0.1%	ΦΔ2
<i>Diifunital</i>			
Tabl et bt 10x500mg	NH2	DIPEN	ELPEN
DIABINESE	PFIZER	<i>Diltiazem</i>	
<i>Chlorpropanide</i>		Tabl bt 30x60mg	KΘ7
Tabl bt 30x250mg	EZ2	DIPERGON	SCHERING
DIAKARMON	HELP	<i>Lisuride</i>	
<i>Gentamicin</i>		Tabl bt 30x0.20mg	NZ1
Inj fl 80mg/2ml	AA6	DIPHENAL	MINERVA
DIALON-T	SPECIFAR	<i>Phenytoin + Phenobarbital</i>	
<i>Buflomedil</i>		Tabl bt 20x(100+25)mg simple	NE1
Tabl et bt 20x300mg	KI8	Tabl bt 20x(100+50)mg forte	
Liqu fl 40ml 150mg/ml		◆ Με ανάρτηση του Ν. 1729/87.	
DIAMICRON	SERVIER	DIPIPERON	JANSSEN
<i>Gliclazide</i>		<i>Pipamperone</i>	
Tabl retard bt 60x80mg	EZ2	Tabl bt 20x40mg	NB2
DIANICOTYLE	ΙΦΕΤ	DIPRIVAN	ZENECA
<i>Isoniazid</i>		<i>Propofol</i>	
Tabl bt 100x100mg	AE6	Amp bt 5x20ml 1% iv	NI3
Amp bt 5x100mg/2ml		Inj fl 50ml 1% (10mg/ml) iv	
		Inj fl 100ml 1% (10mg/ml) iv	
DICASIN	LEONTIK	DISIPAL	BROCADES
<i>Buflomedil</i>		<i>Orphenadrine</i>	
Tabl et bt 30x150mg	KI8	Drag bt 50x50mg	NZ2
Tabl et bt 20x300mg		DISPERCARPINE	CIBA VISION
Liqu fl 40ml 150mg/ml		<i>Pilocarpine</i>	
DICETEL	SOLVAY	Coll fl 10ml 2%	ΦΔ2
<i>Pinaverium Bromide</i>		Coll fl 10ml 3%	
Tabl et bt 50x50mg	ΠΓ3	Pomm ophth tb 4g 2%	
DICLOCIL	BRISTOL-SQUIBB	Pomm ophth tb 4g 3%	
<i>Dicloxacillin</i>		DISPERSADRON-C	CIBA VISION
Inj* + solv fl 500mg/5ml iv	AA1	<i>Dexamethasone + Chloramphenicol</i>	
DIGOXIN	NOVARTIS	Coll fl 10ml (0.1+0.5)%	ΦB2
<i>Digoxin</i>		DITHYRON	UNI-PHARMA
Tabl bt 25x0.25mg	KA1	<i>Thyroxine + Liothyronine</i>	
Amp bt 6x0.5mg/2ml		Tabl bt 60x(50+12.5)mcg	EB1
DIHYDERGOT	NOVARTIS	DITROPAN	LAVIPHARM
<i>Dihydroergotamine</i>		<i>Oxybutinin</i>	
Tabl bt 30x2.5mg	NH5	Tabl bt 30x5mg	ΓB7
Amp bt 5x1mg/ml		DIVINA	ORION
DILTELAN	FARAN	<i>Estradiol + Medroxyprogesterone</i>	
<i>Diltiazem</i>		Tabl bt 21(11x2mg+10x(2+10)mg)	ET6
Caps retard bt 30x60mg	KΘ7	DIXAMID	NORMA
Caps retard bt 30x90mg		<i>Indapamide</i>	
Caps retard bt 30x120mg		Drag bt 30x2.5mg	KH1

DOCTICAM <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	DOCTUM MA7	DOXORUBIN <i>Doxorubicin</i> Inj fl 10mg/5ml iv Inj fl 20mg/10ml iv Inj fl 50mg/25ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Inj lyoph fl 10mg Inj lyoph fl 50mg iv	PHARMACHEMIE ZA3
DOGMATYL <i>Sulpiride</i> Tabl bt 12x200mg Caps bt 24x50mg Sir fl 125ml 25mg/5ml Amp bt 6x100mg/2ml	SYNTHELABO NB5	DRACANYL <i>Terbutaline</i> Sir fl 100ml 1.5mg/5ml Powder inh md fl 200doses 0,5mg/dose	ASTRA AA1
DOLAL <i>Paracetamol</i> Sir fl 100ml 125mg/5ml Supp bebe bt 6x150mg Supp ped bt 6x250mg	FAMAR NH2	DRANAT <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	REMEDINA MA7
DOLCONTIN <i>Dihydrocodeine</i> Tabl retard bt 10x60mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	MUNDIPHARM NH1	DRAPIX <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 240ml 10% Surgical scrub fl 1000ml 7,5% Sol vag fl 240ml 10% Garg fl 240ml 1%	DOCTUM AA5 ΓΑ6 ΠΓ4
DOLYZINAX <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	GENEPHARM ΠΙ6	DRIMEN <i>Dimenhydrinate</i> Tabl envel 2x50mg	COUP NΘ1
DOPATENS-H <i>Methyldopa + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 25x(250+25)mg	FARAN KΘ2	DULCOLAX <i>Bisacodyl</i> Drag bt 30x5mg Supp bt 6x10mg	BOEHR.ING. ΠΔ2 ΠΔ7
DOPRAM <i>Doxapram</i> Inj fl 500ml 2mg/ml in dextrose 5%	ΙΦΕΤ AE1	DUMYROX <i>Fluvoxamine</i> Tabl enter bt 30x50mg Tabl enter bt 30x100mg	DUPHAR NT9
DORM <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2,5mg ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	NORMA NA1	DUOBETIC <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 5ml 2%	HELP ΦΒ6
DORMICUM <i>Midazolam</i> Amp bt 10x5mg/5ml Amp bt 5x15mg/3ml Amp bt 5x50mg/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ROCHE NI7	DUOFILM <i>Salicylic Acid + Lactic Acid</i> Sol fl 15ml (16,7+16,7)%	STIEFEL ΔΤ3
DOSTUREL <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	BROS KΘ4	DUPHALAC <i>Lactulose</i> Sir fl 300ml 3,335g/5ml Powder oral envel bt 20x10g	DUPHAR ΠΔ4
DOTAREM <i>Gadoteric Acid</i> Inj fl 10ml 27,932% iv Inj fl 15ml 27,932% iv Inj fl 20ml 27,932% iv	GUERBET XA4	DUPHASTON <i>Dydrogesterone</i> Tabl ct bt 20x10mg	DUPHAR ΕΓ2
DOVONEX <i>Calcipotriol</i> Ointm tb 30g 0,005% Cr tb 30g 0,005%	LEO ΔΤ9	DURATEARS <i>Petrolatum Liquid + Lanolin + White Soft Paraffin</i> Pomm ophtb tb 3,50g (3+3+93,94)%	ALCON ΦΤ7
DOWER <i>Dower</i> Tabl bt 300mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	K.M. NH1	DUROGESIC <i>Fentanyl</i> Transderm t s bt 5x25mcg/hr Transderm t s bt 5x75mcg/hr Transderm t s bt 5x50mcg/hr Transderm t s bt 5x100mcg/hr ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	JANSSEN NH1
DOXORUBICIN <i>Doxorubicin</i> Inj fl 10mg/5ml iv Inj fl 50mg/25ml iv	DAVID BULL ZA3		

DUSPATALIN <i>Mebeverine</i> Drag bt 50x100mg Drag bt 50x135mg	DUPHAR ΠΓ3	Caps retard bt 24x180mg Caps retard bt 24x240mg	
DYNABAC <i>Dirithromycin</i> Tabl enter bt 12x250mg	LILLY AA4	ELBAT <i>Flutamide</i> Tabl bt 20x250mg	GENEPHARM ZA5
E		ELECTROLYTE <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Magnesium Chloride + Calcium Chloride + Sodium Acetate + Sodium Citrate</i> Inj fl 500ml	ΚΟΠΕΡ ΘΗ1
EBERSEPT <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Shampoo fl 120ml 2%	BROS AB2 AA2	ELICOR <i>Acetylcysteine</i> Susp* fl 120ml 200mg/5ml	FARMANIC AZ1
EBERTUSS <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	BROS AZ1	ELINAP <i>Nimesulide</i> Tabl bt 20x100mg	KLEVA MA8
ECLORION <i>Sulpiride</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg Tabl bt 12x200mg	NORMA NB5	ELITYRAN <i>Leuproreline</i> Inj lyoph retard fl 3.75mg+set	TAKEDA ZA4
ECRIDOXAN <i>Etidolac</i> Caps bt 20x200mg	HELP MA5	ELKOTHERAN <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	BROS ΠΒ6
ECTOFLUS <i>Carbocisteine</i> Sir fl 200ml 250mg/5ml	COUP AZ1	ELOCON <i>Mometasone</i> Pomm tb 15g 0.1% Cr tb 15g 0.1% Lotion fl 20ml 0.1%	SCHER. PLOUGH ΔΓ1
EDASON <i>Clindamycin</i> Sol fl 30ml 1%	HELP AA1	ELPEGON <i>Cisapride</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	ELPEN ΠΠ6
EFEXOR <i>Venlafaxine</i> Tabl bt 28x37.5mg Tabl bt 42x50mg Tabl bt 28x75mg	AM.HOME PROD. NT9	ELVESIL <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg Tabl cr bt 30x120mg	BIOMEDICA ΚΘ7
EFFERCET <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	DOCTUM AZ1	EMEDAL <i>Metronidazole</i> Gel tb 30g 0.75%	NORMA AA8
EFFORTIL <i>Etilefrin</i> Caps retard bt 20x25mg Liqu fl 15ml 7.5mg/ml Amp bt 6x10mg/ml im iv	BOEHR.ING. ΚΓ5	EMETOSTOP <i>Meclizine</i> Tabl bt 50x30mg	SPECIFAR NΘ1
EGICALM <i>Lysine Acetylsalicylate</i> Poudre oral envel bt 30x288(160)mg Poudre oral envel bt 30x540(300)mg Poudre oral envel bt 20x500mg Poudre oral envel bt 20x1g Inj fl 4x1.8g+solv 4x5ml	SYNTHELABO KK5 NH2	EMINASE <i>Anistreplase</i> Inj lyoph+solv fl 30un/5ml+syr Νοσοκομειακή χρήση (εργαστήριο παρακολούθησης της πήξης του αίματος).	ROBERTS KK7
EKZEVIT <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	BIOMEDICA ΚΘ4	EMLA <i>Lignocaine + Prilocaine</i> Cr tb 5g (2.5+2.5)% +3 dressings Cr tb 10x5g (2.5+2.5)%+25 dres.(10dos)	ASTRA ΔΘ2
ELANVER <i>Verapamil</i> Caps retard bt 30x120mg	ELAN ΚΘ7	EMORZIM <i>Carboplatin</i> Inj fl 50mg/5ml iv Inj fl 150mg/15ml iv Inj fl 450mg/45ml iv	FARMITALIA C.E. ZA8

EMPIROL	NORMA	ERGOCLAVIN	BROS
<i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>		<i>Diltiazem</i>	
Tabl bt 20x(50+25)mg	KΘ4	Tabl bt 30x60mg	KΘ7
EMTHEXATE	PHARMACHEMIE	ERMOFAN	ΧΡΙΣΠΑ
<i>Methotrexate</i>		<i>Ofloxacin</i>	
Tabl bt 100x2.5mg	ZA2	Tabl ct bt 16x200mg	ΛΓ4
Inj fl 5mg/2ml		Με συνταγή φυλάσσειμενη 2 χρονία.	
Inj fl 50mg/2ml		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	
Inj fl 500mg/20ml		ERXETILAN	BIOSTAM
Inj fl 1g/40ml		<i>Enalapril</i>	
ENDOREM	GUERBET	Tabl bt 10x20mg	KΘ4
<i>Iron Oxide Nanoparticles Supermagnetic</i>		ERYSTAMINE-K	BIOSTAM
Inj fl 89.6mg/8ml + set	XA4	<i>Cromoglycate Sodium</i>	
ENDOXAN	ASTA	Coil fl 10ml 2%	ΦΒ6
<i>Cyclophosphamide</i>		Spray nasal fl 15ml 2%	PB2
Drag bt 50x50mg	ZA1	ERYTHROCIN	ABBOTT
Inj* fl 500mg		<i>Erythromycin</i>	
Inj* fl 1g		Tabl ct bt 12x500mg	ΛΑ4
ENEMA	ΚΟΠΕΡ	Susp* fl 100ml 250mg/5ml	
<i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i>		Susp* fl 60ml 500mg/5ml	
Enema fl 125ml (7.5+20)g	ΠΔ7	Granul envel bt 12x500mg	
ENGERIX	SKF	ERYTHROMYCIN LACTOB. I.V	ABBOTT
<i>Hepatitis B Vaccine</i>		<i>Erythromycin</i>	
Inj fl 10mcg/0.5ml (1 dose)im sc	HA1	Inj lyoph fl 1g iv	ΛΑ4
Inj fl 20mcg/ml + sering im sc		ESFARASE	SANOFI
ENGESTOL-HYD	FARMANIC	<i>Somatostatin</i>	
<i>Dihydroergotoxine</i>		Inj lyoph + solv fl 0.08mg/ml iv	XA8
Tabl bt 30x1.5mg	KI7	Νοσοκομειακή χρήση.	
Liqu fl 20ml 1mg/ml		ESMERON	THEPLAK
ENTIANTHE	RAFARM	<i>Rocuronium</i>	
<i>Gemfibrozil</i>		Inj fl 12x50mg/5ml iv	NI4
Caps bt 50x300mg	KN5	ESSELDON	ANFARM
ENZAPROST-F	FARAN	<i>Famotidine</i>	
<i>Dinoprost</i>		Tabl ct bt 20x20mg	ΠΒ4
Amp 5mg/ml	ΓΑ1	Tabl ct bt 20x40mg	
Νοσοκομειακή χρήση.		ESTIVAL	SPECIFAR
EPADOREN	DEMO	<i>Carbocisteine</i>	
<i>Ranitidine</i>		Sir fl 200ml 250mg/5ml	AZ1
Tabl ct bt 20x150mg	ΠΒ4	ESTRACYT	LEO-SWEDEN
Tabl ct bt 10x300mg		<i>Estramustine</i>	
Sir fl 300ml 75mg/5ml		Caps bt 100x140mg	ZA1
EPANUTIN	PARKE DAVIS	Inj* + solv fl 10x300mg/8ml	
<i>Phenytoin</i>		ESTRADERM	CIBA-GEIGY
Caps bt 100x100mg	NE1	<i>Estradiol</i>	
Susp fl 125ml 30mg/5ml		Transderm t s bt 6x25mcg/24hrs	ΕΓ1
Amp bt 5x250mg/5ml		Transderm t s bt 6x50mcg/24hrs	
EPREX	CILAG	Transderm t s bt 6x100mcg/24hrs	
<i>Epoetin Alfa</i>		ESTRING	PHARMACIA AB
Inj fl 6x1000un/0.5ml iv	ΘΑ3	<i>Estradiol</i>	
Inj fl 6x2000un/ml iv		Ring vag bt 1x2mg (7.5mcg/24hrs)	ΕΓ1
Inj fl 6x4000un/ml iv		ETASISEN	RAFARM
Inj fl 6x10000un/ml iv		<i>Acyclovir</i>	
Inj-syring 6x1000un/0.5ml iv sc		Cr tb 10g 5%	ΔΑ4
Inj-syring 6x2000un/0.5ml iv sc			
Inj-syring 6x3000un/0.3ml iv sc			
Inj-syring 6x10000un/ml iv sc			
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμοκάθαρσης).			

ETFARIOL <i>Ticlopidin</i> Tabl et bt 20x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντένδειξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	VILCO KK5	EXODERIL <i>Naftifine</i> Cr tb 15g 1% Sol fl 10ml 1%	BIOCHEMIE ΔΑ2
ETHYOL <i>Amifostine</i> Inj lyoph fl 3x500mg iv Νοσοκομειακή χρήση.	US BIOSCIENCE ZE2	EXOSTREPT <i>Fluoxetine</i> Caps bt 12x20mg	ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ NT9
EUCYCLINE <i>Ketotifen</i> Tabl bt 30x2mg Caps bt 30x1mg Sir fl 100ml 1mg/5ml	DEMO ΔΔ1	EXOSURF <i>Dipalmitoyl Phosphatidyl Choline</i> Susp trach fl 108mg/8ml Νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. νεογνών).	WELLCOME ΑΤ1
EUDEMINE <i>Diazoxide</i> Tabl bt 100x50mg Amp 300mg/20ml	ΙΦΕΤ EZ3 ΚΘ1	EXPRON <i>Fenoprosen</i> Tabl et bt 20x300mg Tabl et bt 12x600mg	LILLY ΜΑ3
EUGLYKON <i>Glibenclamide</i> Tabl bt 30x5mg	BOEHR.MAN. EZ2	EYEBREX <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3%	ALLERGAN ΦΑ1
EUNADES <i>Vinorelbine</i> Inj fl 10mg/ml iv Inj fl 50mg/5ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	FARMITALIA C.E. ΖΑ3	EZIPOL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	KLEVA ΠΒ6
EURAX <i>Crotamiton</i> Pomm tb 20g 10%	CIBA-GEIGY ΔΑ7	EZOPTA <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg	BIOFAR ΠΒ4
EVAGELIN <i>Bromazepam</i> Tabl bt 30x3mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	HELP ΝΑ1	F F.M.L.-NEO <i>Fluorometholone + Neomycin</i> Coll fl 5ml (0.1+0.5)%	ALLERGAN ΦΒ2
EVAGRIP <i>Influenza Vaccine Inactivated</i> Inj-sering 0.5ml (1 dose) im sc	EVANS ΗΑ1	F.M.L. <i>Fluorometholone</i> Coll fl 5ml 0.1%	ALLERGAN ΦΒ1
EVATON B12 <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Tabl et bt 20x(200+250+1.5)mg Sir fl 120ml (10+5+0.125)mg/5ml Amp bt 5x(250+250+1.5)mg/5ml	DEMO ΘΔ1	FACTODIN <i>Clotrimazole</i> Cr tb 20g 1%	FARAN ΔΑ2
EVATON-T <i>Multivitamin</i> Amp 10ml	DEMO ΘΔ7	FACTOR VIII <i>Factor VIII Concentrated human</i> Inj lyoph + solv fl 250un/10ml + set iv Inj lyoph + solv fl 500un/20ml + set iv Inj lyoph + solv fl 1000un/30ml + set iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	BIOTEST ΚΜ8
EVINOPON <i>Diclofenac</i> Tabl et bt 30x25mg Amp bt 5x75mg/3ml Coll fl 5ml 0.1%	BROS ΜΑ5 ΦΒ5	FAGRATYL <i>Fenofibrate</i> Caps bt 50x100mg	FARAN ΚΝ5
EVIOL <i>Vitamin E Acetate</i> Caps bt 20x100mg	GAP ΘΔ3	FANTERSOL <i>Miconazole</i> Cr tb 30g 2%	PROEL ΔΑ2
EXOCIN <i>Oxloxacine</i> Coll fl 5ml 0.3% Με συνταγή φιλαισώμενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ALLERGAN ΦΑ1	FARBOVIL <i>Ketoprofen</i> Caps retard bt 14x200mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΜΑ3
		FARCEF <i>Ceftriaxone</i> Inj* fl 2g iv Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	FARAN ΔΑ2

FARCYCLIN <i>Amikacin</i> Amp 500mg/2ml	FARAN	Sir fl 125ml 178,5mg/5ml (50mg) Amp bt 5x332mg/2ml im (100mg)	
FARESTON <i>Toremifene</i> Tabl bt 30x60mg	SCHER.PLOUGH	FIBROLIP <i>Gemfibrozil</i> Tabl ct bt 30x600mg	ANFARM KN5
FARLUTAL <i>Medroxyprogesterone</i> Tabl bt 20x100mg Tabl bt 20x250mg Tabl bt 10x500mg Inj-sering retard 500mg/5ml	FARMITALIA CE	FIBROSPES <i>Gemfibrozil</i> Tabl ct bt 30x600mg	SPECIFAR KN5
FARMORUBICIN <i>Epirubicin</i> Inj lyoph + solv fl 10mg/5ml iv Inj lyoph + solv fl 50mg/25ml iv	FARMITALIA CE	FIGOZANT <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	XPIEΠA KI2
FEALIN <i>Atenolol</i> Tabl bt 20x100mg	BROS	FILICINE <i>Folic Acid</i> Tabl bt 30x5mg	ADELCO ΘA2
FELDENE <i>Piroxicam</i> Tabl dispers bt 20x10mg Tabl dispers bt 10x20mg Inj fl 5x20mg/ml im Supp bt 10x20mg	PFIZER	FILOCOT <i>Hydrocortisone</i> Cr tb 20g 1%	FARMALEX ΔΓ1
FELFAR <i>Magaldrate</i> Tabl ch bt 50x400mg	FARAN	FISIOTENS <i>Moxonidine</i> Tabl ct bt 28x0,2mg Tabl ct bt 28x0,3mg Tabl ct bt 28x0,4mg	KALI-CHEMIE KΘ2
FEMASTON <i>Estradiol +Dydrogesterone</i> Tabl ct bt 28(14x2mg+14x(2+10)mg) Tabl ct bt 28(14x2mg+14x(2+20)mg)	DUPHAR	FLADOLEF-B <i>Flurbiprofen</i> Drag bt 30x50mg	PROEL MA3
FENISTIL <i>Dimethindene</i> Tabl ct retard bt 20x2,5mg Drag bt 20x1mg Amp bt 2x4mg/4ml iv	ZYMA	FLAGYL <i>Metronidazole</i> Caps bt 30x500mg Susp fl 120ml 200mg/5ml Inj fl 500mg/100ml iv Supp vag bt 10x500mg	RHONE-POULENC ΔΓ3 ΓA5
FENTANYL <i>Fentanyl</i> Amp bt 5x0,05mg/ml Amp bt 5x0,5mg/10ml ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	JANSSEN	FLAMAZINE <i>Sulphadiazine Silver</i> Cr vase 500g 1%	ΙΦΕΤ ΔA3
FEFOL SPANSULE <i>Ferrous Sulphate +Folic Acid</i> Caps bt 30x(150+0,5)mg (47mg)	VIANEX	FLECOR-N <i>Nifedipine</i> Tabl retard bt 30x20mg	ZHKIΔHC KΘ7
FER-IN-SOL <i>Ferrous Sulphate</i> Liqu fl 30ml 125mg/ml (25mg) Sir fl 118ml 150mg/5ml (30mg)	MEAD JOHNSON	FLEET-ENEMA <i>Sodium Phosphate Dibasic +Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 130ml (7,8+20,8)g	FLEET ΠA7
FERO-FOLIC-500 <i>Ferrous Sulphate +Folic Acid</i> Tabl coat cr bt 20x(525+0,35)mg (105mg)	ABBOTT	FLEMYCIN <i>Cefotaxime</i> Inj* +solv fl 500mg/2ml Inj* +solv fl 1g/4ml (+lign) im Inj* +solv fl 1g/4ml Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ELPEN AA2
FERRUM-HAUSMANN <i>Ferric Hydroxide Polymaltose Complex</i> Liqu fl 30ml 178,5mg/ml (50mg)	VIFOR	FLEXELITE <i>Amikacin</i> Inj fl 500mg/2ml	BROS AA6
		FLIXOTIDE <i>Fluticasone</i> Ointm tb 30g 0,005% Cr tb 30g 0,05% Powder inh md fl 60x50mcg/dose (diskus)	GLAXO ΔΓ1 AA5

Powder inh md fl 60x100mcg/dose (diskus)		FLUORESCHEIN SODIUM	IΦET
Powder inh md fl 60x250mcg/dose (diskus)		<i>Fluorescein</i>	
Powder inh md fl 60x500mcg/dose (diskus)		Amp bt 10x850mg/8.5ml	ΦΤ8
FLOCIPRIN	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	FLUOROURACIL	ROCHE
<i>Ciprofloxacin</i>		<i>Fluorouracil</i>	
Tabl ct bt 10x500mg	ΑΓ4	Inj fl 5x250mg/5ml	ZA2
Με συνταγή φιλιασσομένη 2 χρόνια.		Inj fl 5x500mg/5ml iv	
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		FLUOROURACIL D.B.L.	DAVID BULL
FLODENEU	REMEDINA	<i>Fluorouracil</i>	
<i>Piroxicam</i>		Inj fl 5x250mg/10ml iv	ZA2
Caps bt 10x20mg	MA7	Inj fl 10x500mg/20ml iv	
FLOGOSTOP	ZHKIΔΗΣ	FLUOTHANE	ZENECA
<i>Nimesulide</i>		<i>Halothane</i>	
Tabl bt 20x100mg	MA8	Liqu fl 250ml	NI3
FLOGOZYME	NORMA	FLUPIDOL	JANSSEN
<i>Betamethasone</i>		<i>Penflundol</i>	
Lotion fl 50ml 0.1%	ΔΓ1	Tabl bt 12x20mg	NB3
FLONITAL	ANFARM	FLUREXIL	ZYMA
<i>Fluoxetine</i>		<i>Sodium Fluoride</i>	
Caps bt 12x20mg	NT9	Tabl enter bt 100x22.1mg	MT7
FLORINEF	IΦET	FLUROBLASTIN	FARMITALIA CE
<i>Fludrocortisone</i>		<i>Fluorouracil</i>	
Tabl bt 100x0.1mg	EA2	Inj fl 10x250mg/5ml iv	ZA2
FLUANXOL	LUNDBECK	Inj fl 10x500mg/10ml iv	
<i>Flupenthixol</i>		FLUROFEN	BOOTS
Drag bt 50x0.5mg	NB4	<i>Flurbiprofen</i>	
FLUARIX	SK-BEECHAM	Drag bt 30x50mg	MA3
<i>Influenza Vaccine Inactivated</i>		Drag bt 20x100mg	
Inj-sering 0.5ml	HA1	FLUSEMINAL	ANFARM
FLUBIR	NORMA	<i>Norfloxacin</i>	
<i>Bufomedil</i>		Tabl ct bt 14x400mg	ΑΓ4
Tabl ct bt 30x150mg	KI8	Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	
FLUCINOM	SCHER.PLOUGH	Με συνταγή φιλιασσομένη 2 χρόνια.	
<i>Flutamide</i>		FLUSENIL	ANFARM
Tabl bt 21x250mg	ZA5	<i>Fluconazole</i>	
FLUCON	ALCON	Caps bt 7x50mg	AB4
<i>Fluorometholone</i>		Caps bt 1x150mg	
Coll fl 5ml 0.1%	ΦB1	FLUVET	VIANEX
FLUCYTOSINE	ROCHE	<i>Cromoglycate Sodium</i>	
<i>Flucytosine</i>		Coll fl 10ml 2%	ΦB6
Inj fl 5x2.5g/250ml	AB6	FLUXADIR	GENEPHARM
FLUDARA	SCHERING	<i>Fluoxetine</i>	
<i>Fludarabine</i>		Caps bt 12x20mg	NT9
Inj lyoph fl 5x50mg iv	ZA2	FLUXINAM	VILCO
FLUDEX	BIOPHARMA	<i>Fluorometholone</i>	
<i>Indapamide</i>		Coll fl 10ml 0.10%	ΦB1
Drag bt 30x2.5mg	KH1	FOKESTON	RAFARM
FLUIBROX	MEDICHROM	<i>Fluoxetine</i>	
<i>Ambroxol</i>		Caps bt 12x20mg	NT9
Sir fl 125ml 30mg/5ml	AZ1	FORADIL	CIBA-GEIGY
		<i>Formoterol</i>	
		Aerosol inh md fl 4ml (50 doses)	AA1
		12mcg/dose	
		FORENIUM	ABBOTT
		<i>Isoflurane</i>	
		Liqu fl 100ml	NI3

FORTAL <i>Pentazocine</i> Tabl bt 30x50mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	ΙΦΕΤ	FROLICIN <i>Amoxycillin + Clavulanic Potassium</i> Tabl ct bt 12x(500+125)mg Susp* fl 60ml (125+31.25)mg/5ml Susp* fl 60ml (250+62.5)mg/5ml	KLEVA ΛΑ1
FORTATHRIN <i>Indomethacin</i> Caps retard bt 20x75mg	GAP	FROMENTYL <i>Amikacin</i> Inj fl 500mg/2ml	LEONTIK ΛΑ6
FORTERRA <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλάττομένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	HELP ΛΓ4	FRUMIL <i>Furosemide + Amiloride</i> Tabl bt 28x(40+5)mg	RORER ΚΗ2
FORTILUT <i>Norethisterone</i> Tabl bt 20x10mg	GAP ΕΓ2	FTAZIDIME <i>Ceftazidime</i> Inj* fl 1g Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	LILLY ΛΑ2
FORTINOL <i>Carteolol</i> Coll fl 5ml 1% Coll fl 5ml 2%	NOVOPHARMA ΦΔ2	FUCICORT <i>Betamethasone + Fusidic Acid</i> Cr tb 15g (0.1%+2%)	LEO ΔΓ2
FOSAMAX <i>Alendronate Sodium</i> Tabl bt 10x10mg	MSD ΜΓ7	FUCIDIN <i>Fusidic Acid</i> Susp fl 90ml 250mg/5ml	LEO ΛΑ8
FOSCAVIR <i>Foscarnet</i> Inj fl 6x6g/250ml iv Inj fl 6x12g/500ml iv Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα AIDS).	ASTRA ΛΔ3	Inj* + solv fl 500mg 10ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	
FRAGMIN <i>Dalteparin</i> Amp bt 10x10000 anti-xa un/ml Inj-syring 10x2500 anti-xa un/0.2ml sc Inj-syring 10x5000 anti-xa un/0.2ml sc	KABIVITRUM ΚΚ1	Pomm tb 15g 2% Cr tb 15g 2% Poudre bt 15g 2% Coll viscous tb 5g 1% Gaze envel bt 10(10x10)cm2 Gaze envel bt 10(10x30)cm2	ΔΑ1 ΦΑ1 ΔΑ1
FRAXIPARINE <i>Nadroparin</i> Inj-sering 2x2850 anti-xa un/0.3ml sc Inj-sering 2x5700 anti-xa un/0.6ml sc Inj-sering 2x9500 anti-xa un/ml sc	SANOFI ΚΚ1	FUGENTIN <i>Amoxycillin + Clavulanic Potassium</i> Tabl ct bt 12x(500+125)mg	ELPEN ΛΑ1
FREDOFOL <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 250mg/2ml im Inj* + solv fl 500mg/2ml im Inj* + solv fl 1g/3.5mg im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	KLEVA ΛΑ2	FUNGIZONE <i>Amphotericin B</i> Inj fl 50mg Νοσοκομειακή χρήση.	ΙΦΕΤ ΑΒ1
FREDYR <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 10x1g	RAFARM ΛΑ2	FUNGORAL <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Cr tb 30g 2% Shampoo fl 60ml 2% Shampoo fl 120ml 2%	JANSSEN ΑΒ2 ΔΑ2
FRENASMA <i>Ketotifen</i> Tabl bt 30x1mg Sir fl 100ml 1mg/5ml	FARAN ΑΔ1	FUNGUSTATIN <i>Fluconazole</i> Inj fl 100mg/50ml iv	PFIZER ΑΒ4
FRISIUM <i>Clobazam</i> Tabl bt 20x10mg Tabl bt 20x20mg ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	HOECHST ΝΑ1	FUROLIN <i>Nitrofurantoin</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg	FARMANIC ΓΒ1

G

G-DIL	REMEK
<i>Isosorbide Mononitrate</i>	
Tabl bt 50x20mg	KA1
GALEBIRON	CHEMICA
<i>Ranitidine</i>	
Tabl ct bt 20x150mg	ΠB4
GALINOCORT	VILCO
<i>Betamethasone</i>	
Lotion scalp fl 60ml 0.1%	ΔΓ1
GAMESPIR	COSMOPHARM
<i>Acemetacin</i>	
Caps bt 20x60mg	MA5
GAMIMUNE-N	BAYER
<i>Human Normal Immunoglobulin</i>	
Inj fl 10ml 5% iv (0.5g)	HA4
Inj fl 50ml 5% iv (2.5g)	
Inj fl 100ml 5% iv (5g)	
Νοτοχομειακή χρήση.	
GAMMA-VENIN	BEHRINGWERKE
<i>Human Normal Immunoglobulin</i>	
Amp 1x2.5g + solv 50ml iv	HA4
Νοτοχομειακή χρήση.	
GANTIL	ELPEN
<i>Tolfenamic Acid</i>	
Caps bt 10x200mg	MA6
GARAMAT	SCHER.PLOUGH
<i>Betamethasone + Gentamicin</i>	
Sol ophth-ot fl 5ml (0.1+0.3)%	ΦB2
GARAMYCIN	SCHER.PLOUGH
<i>Gentamicin</i>	
Inj fl 80mg/2ml	AA6
Inj fl 20mg/2ml	
Sol ophth-ot fl 5ml 0.3%	ΦA1
GARDENAL	RHONE POULENC
<i>Phenobarbital</i>	
Tabl bt 20x100mg	NE1
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	
GASTEROGEN	FARAN
<i>Famotidine</i>	
Tabl ct bt 20x20mg	ΠB4
GASTROGRAFIN	SCHERING
<i>Meglumine Diatrizoate + Sodium Diatrizoate</i>	
Sol oral-rectal fl 100ml (66+10)%	XA1
GASTROVISON	SCHERING
<i>Citric Acid + Dinethicone + Sodium Bicarbonate + Hydroxypropylmethylcellulose + Silicon Dioxide</i>	
Granul envel bt 10x2.062g/envel	XA2
GASTROZEPIN	BOEHR.ING.
<i>Pirenzepine</i>	
Tabl bt 30x25mg	ΠB9
GAVERIL	KLEVA
<i>Bufomedil</i>	
Tabl ct bt 30x150mg	KI8
Liqu fl 20ml 150mg/ml	

GEDIZIL	KLEVA
<i>Gemfibrozil</i>	
Tabl ct bt 30x600mg	KN5
GEMFOLID	GENEPHARM
<i>Gemfibrozil</i>	
Tabl ct bt 30x600mg	KN5
GEMPLIPID	MEDICHRON
<i>Gemfibrozil</i>	
Tabl ct bt 30x600mg	KN5
GEMZAR	LILLY
<i>Geincitabine</i>	
Inj lyoph fl 200mg iv	ZA2
Inj lyoph fl 1g iv	
Νοτοχομειακή χρήση.	
GENECALCIN	GENEPHARM
<i>Calcitonin Salmon</i>	
Spray nasal md fl	MI7
2ml(14doses)100un/dose	
GENEFADRONE	GENEPHARM
<i>Mitoxantrone</i>	
Inj fl 20mg/10ml iv	ZA3
Inj fl 25mg/12.5ml iv	
Inj fl 30mg/15ml iv	
Νοτοχομειακή χρήση.	
GENOTROPIN	KABIVITRUM
<i>Somatropin</i>	
Inj lyoph fl 10x2un/0.5ml sc kabiquick	EA1
Inj lyoph fl 10x3un/0.75ml sc kabiquick	
Inj lyoph fl 10x4un/ml sc kabiquick	
Inj lyoph fl 16un/ml im sc kabipen	
Inj lyoph fl 5x16un/ml im sc kabipen	
Inj lyoph + solv fl 4un/ml sc	
GENOVOX	KLEVA
<i>Nimodipine</i>	
Tabl ct bt 30x30mg	KI2
GENTAMICIN COOPER	KOΠEP
<i>Gentamicin</i>	
Coll fl 5ml 0.3%	ΦA1
GEREF	ARES TRADING
<i>Sermorelin</i>	
Inj lyoph + solv fl 50mcg/ml iv	XA8
Νοτοχομειακή χρήση.	
GERTALGIN	FARAN
<i>Omeprazole</i>	
Caps enter bt 14x20mg	ΠB6
GERTEMYCIN	FARAN
<i>Cefatrizine</i>	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2
Susp* fl 60ml 500mg/5ml	
GERTOCALM	FARAN
<i>Ranitidine</i>	
Tabl ct bt 20x150mg	ΠB4
GESIDINE	LILLY
<i>Vindesine</i>	
Inj* fl 5mg/5ml	ZA3

GETUP <i>Bezafibrate</i> Tabl et bt 50x200mg	RAFARM KN5	GLYCERINE SUPPOSITORIES <i>Glycerin</i> Supp bebe bt 10x600mg Supp ped bt 10x1.2g Supp bt 10x2.4g	ZARBIS ΠΑ7
GINORECTOL <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	KLEVA ΑΓ4	GLYCERINE SUPPOSITORIES. <i>Glycerin</i> Supp bebe bt 10x640mg babies Supp ped bt 10x1280mg child Supp bt 10x2560mg adul	NI THE ΠΑ7
GLAFEMAK <i>Timolol</i> Coll fl 3ml 0.5%	GENEPHARM ΦΑ2	GLYCERINE SUPPOSITORIES <i>Glycerin</i> Supp bt 10x2.4g	KONTAOS ΠΑ7
GLAVERAL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	HELP ΠΒ6	GNOSTOCARDIN <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	BROS ΚΘ4
GLIBENESE <i>Glipizide</i> Tabl bt 30x5mg	PFIZER EZ2	GNOSTOL <i>Metronidazole</i> Caps bt 30x500mg Inj fl 500mg 100ml iv	BROS ΑΓ3
GLOBOCEF <i>Cefetamet</i> Tabl et bt 8x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	ROCHE ΛΑ2	GNOSTOVAL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg	BROS ΚΘ4
GLOBUMAN <i>Human Normal Immunoglobulin</i> Inj fl 2ml 16% im Inj fl 5ml 16% im Inj fl 10ml 16% im Inj lyoph fl 2.5g+solv 50ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	BERNA HA4	GOLAFEN <i>Cefotaxime</i> Inj*+solv fl 1g:4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	KLEVA ΛΑ2
GLOPIR <i>Nifedipine</i> Tabl et bt 50x10mg Tabl et retard bt 30x20mg	GAP ΚΘ7	GONIF <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	KLEVA ΛΑ2
GLORYFEN <i>Cefotaxime</i> Inj*+solv fl 50x1g:4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	HELP ΛΑ2	GRANOCYTE <i>Lenograstim</i> Inj* fl 5x263mcg iv sc Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).	RHONE-POULENC ΘΑ3
GLOSSYFIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	DOCTUM ΑΓ4	GRANULOKINE <i>Filgrastim</i> Inj fl 5x300mcg/ml iv isc Inj fl 5x480mcg/1.6ml iv isc Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).	AMGEN ΘΑ3
GLUCAGEN <i>Glucagon</i> Inj lyoph fl 1mg+1syr x1ml solv	NOVO NORDISK EZ3	GRENIS <i>Norfloxacin</i> Tabl et bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	GENEPHARM ΑΓ4
GLUCAGON <i>Glucagon</i> Inj lyoph fl 1mg+solv 1ml	ΙΦΕΤ EZ3	GRENIS-CIPRO <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	GENEPHARM ΑΓ4
GLUCOBAY <i>Acarbose</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg	BAYER EZ2	GRENIS-OFLO <i>Ofloxacin</i> Tabl et bt 16x200mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	GENEPHARM ΑΓ4
GLUCOPHAGE <i>Metformin</i> Tabl retard bt 30x850mg	LIPHA EZ2		

Inj fl 100mg/50ml iv
Νοσοκομειακή χρήση.

Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.

GRENOVIX GENEPHARM

Ambroxol

Tabl bt 20x30mg AZI

Sir fl 125ml 30mg/5ml

Sir ped fl 125ml 15mg/5ml

GRINOLON RELYO

Cimetidine

Tabl bt 50x200mg ΠΒ4

GRISENOVA ΔΕΔΟΥΣΗΣ

Griseofulvin

Tabl bt 36x250mg ΑΒ1

GROSSENEL ANFARM

Carbocysteine

Sir fl 120ml 250mg/5ml AZI

GUTTALAX BOEHRING.

Sodium Picosulphate

Liqu fl 15ml 7.5mg/ml ΠΔ2

GYNO-TARDYFERON ROBAPHARM

Ferrous Sulphate + Folic Acid

Drag bt 30x(256.26+0.35)mg (80mg) ΘΑ1

GYNOFEN-35 SCHERING

Ethinylestradiol + Cyproterone

Drag bt 21x(0.035+2)mg ΕΓ1

H

HAEMACCEL BEHRINGWERKE

Polygeline + Ringer S Solution

Inj fl 500ml ΘΖ3

HAEMODIALYSIS ΚΟΠΕΡ

Glucose + Sodium Chloride + Potassium

Chloride + Calcium Chloride + Sodium Acetate

+ Lactic Acid

Inj fl 5litr ΘΗ1

HAES-STERIL FRESenius

Poly-(0-2 Hydroxyethyl)-Starch + Sodium

Chloride

Inj fl 500ml (6+0.9)% iv ΘΖ3

Inj fl 500ml (10+0.9)% iv

Νοσοκομειακή χρήση.

HAGEVIR COSMOPHARM

Acyclovir

Tabl bt 25x200mg ΑΔ1

HALCION UPJOHN

Trazolam

Tabl bt 10x0.25mg ΝΑ2

♦ Με αριθμό του Ν. 1729/87.

HALOTESTIN UPJOHN

Fluoxymesterone

Tabl bt 20x5mg ΕΓ8

HAVRIX SK-BEECHAM

Hepatitis A Vaccine

Inj-syring 720un/dose im ΗΑ1

HEALON PHARMACIA AB

Hyaluronate Sodium

Inj intra-ocular 4mg/0.4ml disposable ΦΤ9

Inj intra-ocular 5.5mg/0.5ml

Νοσοκομειακή χρήση.

HEALON GV PHARMACIA AB

Hyaluronate Sodium

Inj intra-ocular 7.7mg/0.55ml ΦΤ9

Νοσοκομειακή χρήση.

HELIXDERM GEROLYMATOS

Alkanna Tinctoria Oily Extract

Pomm th 20g 76.5% ΔΤ2

Pomm th 50g 76.5%

HELPODERM HELP

Betamethasone

Cr th 15g 0.05% ΔΓ1

HELPOMETIL HELP

Fluorometholone + Neomycin

Coll fl 5ml (0.1+0.5)% ΦΒ2

HELPOIGIN HELP

Loratadine

Tabl bt 14x10mg ΗΔ1

HELPOSOL HELP

Acyclovir

Tabl bt 25x200mg ΑΔ1

Cr th 2g 5% ΔΑ4

Cr th 10g 5%

HEMINEVRIN ASTRA

Clomethiazole

Caps bt 25x192mg ΝΑ2

Sir fl 100ml 250mg/5ml

Με συνταγή φαρμακώδους 2 χρονών.

Inj fl 500ml 8mg/ml iv

Νοσοκομειακή χρήση.

HEMOFIL-M BAXTER

Factor VIII Concentrated human

Inj lyoph+solv fl 250un/10ml iv+set ΚΜ8

Inj lyoph+solv fl 500un/10ml iv+set

Inj lyoph+solv fl 1000un/10ml iv+set

Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).

HEMON NORMA

Atenolol

Tabl bt 21x100mg ΚΕ8

HEPARIN LEO

Heparin

Inj fl 5x5000 un/5ml ΚΚ1

Inj fl 25000 un/5ml iv

HEPARIN CALCIUM LEO

Heparin

Amp bt 10x5000 un/0.2ml+10 syring ΚΚ1

HEPUMAN BERNA

Human Antihepatitis B Immunoglobulin

Inj fl 2ml 200un/ml ΗΑ4

Νοσοκομειακή χρήση.

HERZKUR	XPIΣΠA	HISMANAL	JANSSEN
<i>Acyclovir</i>		<i>Astemizole</i>	
Tabl bt 25x200mg	AA1	Tabl bt 10x10mg	HA1
Cr tb 10g 5%	AA4		
HEVOX	KLEVA	HIVID	ROCHE
<i>Acetylcysteine</i>		<i>Zalcitabine</i>	
Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1	Tabl ct bt 100x0.375mg	AA2
		Tabl ct bt 100x0.750mg	
HEXABRIX	GUERBET	HIVOTEX	KLEVA
<i>Ioxaglate Sodium + Ioxaglate Meglumine</i>		<i>Ambroxol</i>	
Inj fl 100ml 32% (19.65+39.3)%	XA1	Sir fl 125ml 30mg/5ml	AZ1
Inj fl 50ml 16% (9.82+19.63)%			
Inj fl 25x50ml 16% (9.82+19.63)%		HOBATICAM	ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ
Inj fl 100ml 16% (9.82+19.63)%		<i>Tenoxicam</i>	
Inj fl 10x100ml 16% (9.82+19.63)%		Tabl ct bt 10x20mg	MA7
Inj fl 50ml 20% (12.27+24.54)%			
Inj fl 25x50ml 20% (12.27+24.54)%		HOBATOLEX	ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ
Inj fl 100ml 20% (12.27+24.54)%		<i>Gemfibrozil</i>	
Inj fl 10x100ml 20% (12.27+24.54)%		Tabl ct bt 30x600mg	KN5
Inj fl 200ml 20% (12.27+24.54)%			
Inj fl 10x200ml 20% (12.27+24.54)%		HOBATSTRESS	ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ
Inj fl 10ml 32% (19.65+39.3)%		<i>Buspirone</i>	
Inj fl 20x10ml 32% (19.65+39.3)%		Tabl bt 20x10mg	NA1
Inj fl 20ml 32% (19.65+39.3)%			
Inj fl 25x20ml 32% (19.65+39.3)%		HOFCOMANT	HOFMANN GMBH
Inj fl 50ml 32% (19.65+39.3)%		<i>Amantadine</i>	
Inj fl 25x50ml 32% (19.65+39.3)%		Inj fl 200mg/500ml iv	NZ1
Inj fl 10x100ml 32% (19.65+39.3)%		Νοοτοξομειωτική χρήση.	
Inj fl 200ml 32% (19.65+39.3)%			
Inj fl 10x200ml 32% (19.65+39.3)%		HOLOXAN	ASTA
		<i>Ifosfamide</i>	
HEXALEN	WARNER	Inj* fl 200mg	ZA1
<i>Hexetidine</i>		Inj* fl 500mg	
Sol fl 200ml 0.1%	PT4	Inj* fl 1g	
Spray fl 40ml 0.2%		Inj* fl 2g	
		HONVAN	ASTA
HIBICET	CANA	<i>Diethylstilbestrol</i>	
<i>Cetrimide + Chlorhexidine</i>		Tabl ct bt 20x120mg	ZA4
Sol conc fl 500ml (15+1.5)%	AA5	Amp bt 10x300mg 5ml	
HIBITANE	CANA	HORESTYL	KLEVA
<i>Chlorhexidine</i>		<i>Loratadine</i>	
Sol fl 500ml 0.5%	AA5	Tabl bt 14x10mg	HA1
Sol conc fl 500ml 5%			
Surgical scrub fl 250ml 4%		HOSTACYCLIN	HOECHST
Surgical scrub fl 1000ml 4%		<i>Tetracycline</i>	
		Tabl ct bt 8x500mg	AA3
HIBTITER	PRAXIS BIOLOGIS		
<i>Haemophilus Infl Type B Conj To Diphtheria Protein</i>		HOVALIN	ASTRA
Inj fl (10+25)meg/0.5ml im	HA1	<i>Fluvastatin</i>	
		Caps bt 14x40mg	KN1
HIDROSAN	COUP		
<i>Dihydroergotoxine</i>		HUMAN ANTITETANUS IMMUNO	
Tabl bt 30x1.5mg	KI7	<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>	
		Amp 250un	HA4
HIPNOSEDON	ROCHE	HUMAN NORMAL IMMUN/BULIN	
<i>Flunitrazepam</i>		<i>Human Normal Immunoglobulin</i>	
Tabl bt 30x2mg	NA2	Amp 2ml im	HA4
◆ Με ανάρτηση του Ν. 1729/87.		Νοοτοξομειωτική χρήση.	
HIREMON	DEMO	HUMAN-ALBUMIN	BEHRINGWERKE
<i>Buspirone</i>		<i>Albumin Human</i>	
Tabl bt 20x10mg	NA1	Inj fl 50ml 20% iv	ΘZ2
		Inj fl 100ml 20% iv	
HIRUDOID	LUITROLD	Νοοτοξομειωτική χρήση.	
<i>Heparinoid</i>			
Cr tb 40g 0.3%	KT5		
Gel tb 40g 0.3%			

HUMATROPE <i>Somatropin</i> Inj lyoph + solv fl 4un/2ml im sc	LILLY EA1	HYPOTENSOR <i>Captopril</i> Tabl bt 20x25mg Tabl bt 20x50mg	FARAN K04
HUMEGON FD <i>Normotrofin</i> Inj lyoph + solv fl 3x(75+25)un/ml im	ORGANON EA1	HYTRIN <i>Terazosin</i> Tabl bt 7x1mg Tabl bt 14x2mg Tabl bt 14x5mg	ABBOTT ΓB6
HUMULIN <i>Insulin Human Biosynthetic (prb)</i> Inj fl 10ml regular 100un/ml Inj fl 10ml nph 100un/ml Inj fl 10ml lente 100un/ml Inj fl 10ml m1 100un/ml Inj fl 10ml m2 100un/ml Inj fl 10ml m3 100un/ml Inj fl 10ml m4 100un/ml Inj fl 10ml ultralente 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml regular 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml nph 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m1 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m2 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m3 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m4 100un/ml	LILLY EZ1	I IBUTIN <i>Trimebutine</i> Tabl et bt 12x300mg Caps bt 30x200mg	GALENICA ΠΓ2
HUPERLOID <i>Dihydroergotoxine</i> Tabl bt 30x1.5mg Liqu fl 20ml 1mg/ml	RAFARM KI7	ICORAN <i>Lisinopril</i> Tabl bt 10x20mg	CHEMICA K04
HYALART <i>Hyaluronate Sodium</i> Inj intra-articular 20mg/2ml	FIDIA MT1	IDROSTAMIN <i>Pefloxacin</i> Tabl et bt 10x400mg Με συνταγή φαρμακοποιού 2 χρονών. Inj fl 7x400mg 5ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ΑΓ4
HYATE-C <i>Factor VIII C (porcine)</i> Inj lyoph fl 400-700u iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	PORTON KM8	IGIOL <i>Povidone Iodine</i> Sol vag fl 240ml 10% Garg fl 240ml 1%	BIOMEDICA ΓA6 ΠΓ4
HYDERGINE <i>Dihydroergotoxine</i> Liqu fl 15ml 1mg/ml	NOVARTIS KI7	IKOBEL <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3%	RAFARM ΦA1
HYDREA <i>Hydroxyurea</i> Caps bt 20x500mg	ΙΦΕΤ ZA8	IKOTRIL <i>Nicorandil</i> Tabl bt 30x10mg Tabl bt 30x20mg	RHONE-POULENC KA1
HYDROCORTISONE <i>Hydrocortisone</i> Tabl bt 30x20mg	ΙΦΕΤ EA3	ILGEM <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Cr tb 30g 2% Shampoo fl 120ml 2%	RAFARM AB2 ΔA2
HYDROMET <i>Methyldopa + Hydrochlorothiazide</i> Tabl et bt 20x(250+15)mg	MSD K02	ILMAN <i>Flunitrazepam</i> Tabl bt 30x2mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	DEMO NA2
HYGROTON <i>Chlorthalidone</i> Tabl bt 20x50mg	CIBA-GEIGY KH1	ILOMEDIN <i>Iloprost</i> Inj fl 0.1mg/ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	SCHERING KK5
HYGROTON RESERPINE <i>Reserpine + Chlorthalidone</i> Tabl bt 20x(0.25+50)mg	CIBA-GEIGY K02	IMAGOPAQUE <i>Iopentol</i> Inj fl 50ml 54.8% (25% iodine) iv Inj fl 20ml 65.8% (30% iodine) iv Inj fl 50ml 65.8% (30% iodine) iv Inj fl 100ml 65.8% (30% iodine) iv	NYCOMED XA1
HYMECEL <i>Hypromellose</i> Inj intra-ocular 40mg/2ml + sering	CIBA VISION ΦT9		
HYPNOMIDATE <i>Etomidate</i> Amp bt 5x10ml 2mg/ml	JANSSEN NI3		

Inj fl 50ml 76,8% (35% iodine) iv		INDOCID	MSD
Inj fl 100ml 76,8% (35% iodine) iv		Indomethacin	
IMDUR	ASTRA	Coll fl 5ml 1%	ΦB5
Isosorbide Mononitrate		INDOPREX	DEMO
Tabl et retard bt 28x60mg	KA1	Cromoglycate Sodium	
IMIGRAN	GLAXO	Coll fl 10ml 2%	ΦB6
Sumatriptan		INFANRIX	SK-BEECHAM
Tabl et bt 2x100mg	NH5	Diphtheria-Tetanus-Pertussis(acellular) Vaccin	
Σε οξεία φάση της κρίσης που συνεπάγεται ανεξαρτησία για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτελέσματα τα αναλγητικά και τα παρωχονα της εργοταμίνης.		Inj-syring 0,5ml (1 dose)im	HA1
IMODIUM	JANSSEN	INFLEXAL	BERNA
Loperamide		Influenza Vaccine Inactivated	
Caps bt 6x2mg	ΠE6	Amp 0,5ml + sering	HA1
Sir fl 60ml 1mg/5ml		INNOHEP	LEO
IMOGAM TETANOS	MERIEUX	Tinzaparin	
Human Antitetanus Immunoglobulin		Inj fl 10x20000 anti-xa un/2ml	KK1
Inj-sering 250 un/ml	HA4	Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,3ml	
Inj-sering 50x250un/ml		INOTREX	LILLY
IMOTEST TUBERCULIN	MERIEUX	Dobutamine	
Tuberculin Ppd		Inj fl 250mg/20ml iv	KT3
Inj fl 25x300000un/ml	XA8	INSIDON	CIBA-GEIGY
IMOVANE	RHONE-POULENC	Opipramol	
Zopiclone		Drag bt 30x50mg	NG1
Tabl et bt 10x7,5mg	NA2	INSTARET	UNI-PHARMA
Με συνταγή φάρμακομένη 2 χρόνια.		Acetic Acid	
IMPALAMYCIN	BROS	Sol ot fl 15ml 2%	PA4
Doxycycline		INSULIN	NOVO NORDISK
Caps bt 8x100mg	AA3	Insulin Human Monocomponent Biosynthetic (pyr) + Insulin Isophane Human Monocomponent Biosynthetic	
IMPORTAL	ZYMA	Inj fl 10ml actraphane 100un/ml	EZ1
Lactitol		Inj fl 10ml actrapid 100un/ml	
Powder oral envel bt 20x10g	ΠA4	Inj fl 10ml monotard 100un/ml	
IMPOSERGON	RAFARM	Inj fl 5,7ml 100un/ml velosulin	
Famotidine		Inj fl 10ml protaphane 100un/ml	
Tabl et bt 10x40mg	ΠB4	Inj fl 10ml ultratard 100un/ml	
IMUKIN	BOEHR.ING.	Inj cartr bt 5x2,5ml 100un/ml velosulin mk2	
Interferon Gamma-1b.recombinant		INSULIN PENFILL	NOVO NORDISK
Inj fl 0,1mg/0,5ml sc	H04	Insulin Human Monocomponent Biosynthetic (pyr)	
Νοσοκομειακή χρήση.		Inj cartr bt 5x1,5ml actrapid 100un/ml	EZ1
IMURAN	WELLCOME	Inj cartr bt 5x1,5ml protaphane 100un/ml	
Azathioprine		Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-10 100un/ml	
Tabl et bt 20x50mg	H01	Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-20 100un/ml	
Inj fl 50mg		Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-30 100un/ml	
INDERAL	ΙΦET	Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-40 100un/ml	
Propranolol		Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-50 100un/ml	
Tabl et bt 30x40mg	KE8	INTELECTA	UNI-PHARMA
Amp bt 10x1mg/ml		Levocarnitine	
INDO-BROS	BROS	Inj fl 6x1g/5ml	KT7
Tenoxicam		INTOBUTAZ	DEMO
Tabl et bt 10x20mg	MA7	Indomethacin	
INDO-CORT	ZHKIΔHE	Caps bt 30x25mg	MA5
Fluorometholone + Neomycin		Supp bt 12x100mg	
Coll fl 10ml (0,1+0,5)%	ΦB2		

INTRALIPID	PHARMACIA AB	IPERTON	KLEVA
<i>Fat Emulsions For Iv Nutrition</i>		<i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i>	
Inj fl 250ml 20% iv emul	ΘΘ2	Tabl bt 10x(20+12.5)mg	KΘ4
Inj fl 500ml 10% iv emul			
Inj fl 100ml 20% iv emul		IREMOFAR	UNI-PHARMA
Inj fl 250ml 30% iv emul		<i>Hydroxyzine</i>	
Inj fl 500ml 20% iv emul		Tabl ct bt 30x25mg	NA1
Inj fl 333ml 30% iv emul		Sol buv fl 150ml 10mg/5ml	
Inj fl 500ml 30% iv emul			
Νοσοκομειακή χρήση.		IRIFLEXIN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
		<i>Ticlopidin</i>	
INTRON-A	SCHER.PLOUGH	Caps bt 20x250mg	KK5
<i>Interferon Alfa-2b recombinant</i>		Μόνο εμφύσιον υπέρχει αντενδείξη χορήγησης	
Inj fl 10000000un/2ml im sc	HΘ4	αίχμη/αλλοκυτταρικό οξύ	
Inj fl 25000000un/5ml im sc			
Inj lyoph fl 1000000un iv		IRIN	CHEMICA
Inj lyoph fl 3000000un iv		<i>Hexetidine</i>	
Inj lyoph fl 5000000un iv		Sol fl 200ml 0.1%	ΠΓ4
Inj lyoph fl 10000000un iv			
Inj lyoph fl 30000000un iv		IRINIOZOL	RAFARM
Νοσοκομειακή χρήση. (Μόνο σε αντικαρκινικά		<i>Beclomethasone</i>	
κεντρά και μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται		Spray nasal fl 15ml 0.05%	ΠΒ2
στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος.			
IONIL	GALDERMA	IRUXOL MONO	KNOLL
<i>Coal Tar Solution</i>		<i>Collagenase (clostridiopeptidase A + Other</i>	
Shampoo fl 200ml 4.25%	ΔΤ5	<i>Proteases)</i>	
		Ointm th 30g (1.2+0.24)u	ΔΤ2
IOPAMIRO	BRACCO		
<i>Iopamidol</i>		ISOMON	BOEHR MAN.
Sol oral-rectal fl 20ml 61.24%(30% iodine)	XA1	<i>Isosorbide Mononitrate</i>	
Sol oral-rectal fl 50ml 61.24%(30% iodine)		Tabl bt 50x20mg	KA1
Sol oral-rectal fl 100ml 61.24%(30% iodine)			
		ISOPRINOSINE	SYSTEMED
IOPAMIRO 200	BRACCO	<i>Methisoprinol</i>	
<i>Iopamidol</i>		Tabl bt 30x500mg	AA1
Inj fl 10ml 40.8%	XA1		
		ISOPTIN	KNOLL
IOPAMIRO 300	BRACCO	<i>Verapamil</i>	
<i>Iopamidol</i>		Tabl ct bt 30x40mg	KΘ7
Inj fl 10ml 61.2%	XA1	Tabl ct bt 20x80mg	
Inj fl 50ml 61.2%		Tabl ct bt 20x120mg	
Inj fl 100ml 61.2% (30% iodine) iv		Tabl ct retard bt 20x240mg	
Inj fl 200ml 61.2% (30% iodine)		Amp bt 5x5mg/2ml	
IOPAMIRO 370	BRACCO	ISOPTO-CARPINE	ALCON
<i>Iopamidol</i>		<i>Pilocarpine</i>	
Inj fl 10ml 75.5%	XA1	Coll fl 15ml 1%	ΦΔ2
Inj fl 50ml 75.5%		Coll fl 15ml 2%	
Inj fl 100ml 75.5% (37% iodine) iv		Coll fl 15ml 4%	
Inj fl 200ml 75.5% (37% iodine)			
		ISOPTO-CETAPRED	ALCON
IOPANCHOL	GENEPHARM	<i>Prednisolone + Sulphacetamide</i>	
<i>Cromoglycate Sodium</i>		Coll fl 5ml (0.25+10)%	ΦΒ2
Coll fl 10ml 2%	ΦΒ6	Pomm ophth th 3.50g (0.25+10)%	
IOPIDINE	ALCON	ISOPTO-MAXITROL	ALCON
<i>Apraclonidine</i>		<i>Dexamethasone + Neomycin + Polymyxin</i>	
Coll fl 5ml 0.5%	ΦΔ2	Coll fl 5ml (0.1+0.35+60000un)%	ΦΒ2
		Pomm ophth th 3.50g	
IPECACVOM	ELPEN	(0.1+0.35+600000un)%	
<i>Ipecacuanha Form</i>			
Sir fl 2x1g/15ml	XT8	ISOVIST	SCHERING
		<i>Iotrolan</i>	
		Inj fl 50ml 59.8%(28% iodine)	XA1
		Inj fl 100ml 59.8%(28% iodine)	
		ISOVIST 240	SCHERING
		<i>Iotrolan</i>	
		Inj fl 10ml 51.259%	XA1

ISOVIST 300 <i>Iotrolan</i> Inj fl 10ml 64,075%	SCHERING	KATABEXIN <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x8mg	MEDICHROM
	XA1		N01
ISTAMEX <i>Chlorpheniramine</i> Tabl bt 20x4mg Sir fl 100ml 2mg/5ml	ADELCO	KEFLEX <i>Cephalexin</i> Tabl ct bt 12x500mg	LILLY
	HA1		AA2
ISTICILLINE <i>Ampicillin</i> Inj* fl 1g	NORMA	KEFZOL <i>Cephazolin</i> Inj fl 1g	LILLY
	AA1		AA2
ISTOTOSAL <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg Tabl ct bt 20x20mg	ZHKIAHE	KELOCYANOR <i>Dicobalt Edetate</i> Amp bt 6x300mg/20ml	IFET
	MA7		XT4
ISUPREL <i>Isoprenaline</i> Amp bt 5x0.2mg/1ml	WINTHROP	KEMICETINE <i>Chloramphenicol</i> Inj lyoph fl 1g Powder steril bt 10x1g Supp vag bt 3x250mg	
	K73		AA8 AA1 TA6
ITAPREDIN <i>Indomethacin</i> Supp bt 12x100mg	RAFARM	KERLONE <i>Betaxolol</i> Tabl ct bt 28x20mg	SYNTHELABO
	MA5		KE8
IVALITEN <i>Phenothrin</i> Shampoo+lotion set (100+100)ml (0.05+0.2)%	LAVIPHARM	KESSAR <i>Tamoxifen</i> Tabl ct bt 30x10mg Tabl ct bt 30x20mg	FARMITALIA CE
	AA7		ZA5
IVIDOL <i>Hydrochlorothiazide + Amiloride</i> Tabl bt 30x(50+5)mg	RAFARM	KETALAR <i>Ketamine</i> Amp bt 25x50mg/5ml iv im Amp bt 25x250mg/5ml iv im ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	PARKE DAVIS
	KH1		NI3
IZERIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	RAFARM	KETOCONAZOLE <i>Ketoconazole</i> Cr tb 30g 2% Shampoo fl 120ml 2%	GENEPHARM
	AA2		AA2
J		KINIDIN DURULES <i>Quinidine</i> Tabl ct retard bt 30x250mg	ASTRA
JAVIPREN <i>Diclofenac</i> Tabl bt 30x25mg Supp bt 10x50mg	COUP		KB3
	MA5	KINUSSEN <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	KLEVA
JODOCOURIR <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 100ml 10%	MILANESE		III6
	AA5	KLARICID <i>Clarithromycin</i> Tabl ct bt 12x250mg Tabl ct bt 21x500mg Susp* fl 50ml 125mg/5ml Susp* fl 50ml 250mg/5ml	ABBOTT
K			AA4
KABIKINASE <i>Streptokinase</i> Inj* fl 1500000un iv Νοσοκομειακή χρήση.	PHARMACIA AB	KLEAN-PREP PEG+E <i>Macrogol 3350 + Potassium Chloride + Sodium Chloride + Sodium Bicarbonate + Sodium Sulfate Anhydrous</i> Powder oral envel bt 276g (4x69)	HELSINN EIRE
	KK7		ΠΔ4
KAOPECTATE <i>Kaolin + Pectin</i> Susp fl 180ml	UPJOHN	KLEOTRAT <i>Cefadroxil</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	KLEVA
	ΠΕ2		AA2
KAOSYL <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 4% Spray nasal md fl 26ml 2% (2.6mg/dose)	ANFARM	KLEVASIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	KLEVA
	ΦB6 PB2		AA2
KAPARLON-S <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	ANFARM		
	K04		

KLEVISTAMIN <i>Ketotifen</i> Tabl bt 30x1mg Sir fl 100ml 1mg/5ml	KLEVA AA1	LABENTROL <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Tabl ct bt 10x750mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ΧΡΙΣΠΑ ΑΓ4
KLIOGEST <i>Estradiol + Norethisterone</i> Tabl ct bt 28x(2+1)mg	NOVO NORDISK ΕΓ6	LABILEX <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 500mg/2ml (+lign)im Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign)im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΛΑ2
KLOREF <i>Potassium Bicarbonate + Betaine</i> Tabl efferv bt 30x(0.675+1.035)g	COX A.H. ΘΗ5	LABOCTON <i>Pefloxacin</i> Tabl ct bt 10x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	VIOFAR ΑΓ4
KLYSMOL <i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 133ml (7.98+21.28)g	DEMO ΠΔ7	LABORTINA <i>Ticlopidin</i> Caps bt 20x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντενδείξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	KLEVA ΚΚ5
KOATE-HP <i>Factor VIII Concentrated human</i> Inj lyoph + solv fl 250un/5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 1000ml/10ml iv Inj lyoph + solv fl 500un/5ml iv Inj lyoph + solv fl 1500un/10ml + set iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφαζίων).	BAYER ΚΜ8	LACTATE RINGER SOLUTION <i>Sodium Lactate + Potassium Chloride + Sodium Chloride + Calcium Chloride Dihydrate</i> Inj bags pvc bt 500ml iv Inj bags pvc bt 1000ml iv	BIEFFE ΘΗ1
KOGENATE <i>Factor VIII Recombinat</i> Inj lyoph + solv fl 250un/2.5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 10x250un/2.5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 500un/5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 10x500un/5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 1000un/10ml + set iv Inj lyoph + solv fl 10x1000un/10ml + set iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφαζίων).	BAYER ΚΜ8	LACTATED RINGER S <i>Sodium Lactate + Potassium Chloride + Sodium Chloride + Calcium Chloride Dihydrate</i> Inj bags pvc bt 4x2000ml Inj bags pvc bt 4x3000ml	BIOSEP ΘΗ1
KOMASIN <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	LEONTIK ΝΑ1	LADININ <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΓ4
KONAKION <i>Phytomenadione</i> Amp bt 5x2mg/0.2ml Amp bt 5x10mg/ml	ROCHE ΚΜ8	LADOSE <i>Fluoxetine</i> Caps bt 12x20mg	LILLY ΝΤ9
KONTIC <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	COUP ΚΘ4	LAMAFER <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	BROS ΠΙ6
KRIOLEN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	RAFARM ΑΖ1	LAMICTAL <i>Lamotrigine</i> Tabl bt 30x25mg Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg Tabl ch bt 30x5mg Tabl ch bt 30x25mg Tabl ch bt 30x100mg	WELLCOME ΝΕ2
KYTRIL <i>Granisetron</i> Tabl ct bt 10x1mg Inj fl 3mg/3ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	SK-BEECHAM ΝΘ1	LAMISIL <i>Terbinafine</i> Tabl bt 14x250mg Cr tb 15g 1%	NOVARTIS ΑΒ6 ΔΑ2
L L-THYROXIN <i>Thyroxine</i> Amp 0.5mg	ΙΦΕΤ ΕΒ1		
LABELPHEN <i>Ketotifen</i> Tabl bt 30x1mg	ΧΡΙΣΠΑ ΑΔ1		

LAMPRENE	ΙΦΕΤ	LEBILON	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Clofazimine</i>		<i>Buspirone</i>	
Caps bt 100x100mg	ΑΓ2	Tabl bt 20x5mg	ΝΑ1
		Tabl bt 20x10mg	
LANAMONT	ΧΡΙΣΤΙΑ	LEDCLAIR	ΙΦΕΤ
<i>Buspirone</i>		<i>Calcium Disodium Edetate</i>	
Tabl bt 20x10mg	ΝΑ1	Amp bt 6x1g/5ml	ΧΤ5
LANEX	ΝΙΑΔΑΣ	LEDERMYCIN	CYANAMID
<i>Omeprazole</i>		<i>Demeclocycline</i>	
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Tabl ct bt 50x300mg_rp 8	ΛΑ3
LANITOP	BOEHR.MAN.	LEDION	HELP
<i>Medigoxin</i>		<i>Buspirone</i>	
Tabl bt 50x0.1mg	ΚΑ1	Tabl bt 20x10mg	ΝΑ1
LANOCARDIQUE	FARAN	LEGOFER	ITALFARMACO
<i>Nitrendipine</i>		<i>Iron Protein Succinylate</i>	
Tabl bt 30x20mg	ΚΘ7	Sol buv fl 10x800mg/15ml (40mg)	ΘΑ1
LANOMYCIN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	Powder oral envel bt 12x800mg (40mg)	
<i>Amikacin</i>		LEMORCAN	BIOSTAM
Inj* fl 500mg+solv 2ml	ΛΑ6	<i>Norfloxacin</i>	
LANOXIN	WELLCOME	Tabl ct bt 14x400mg	ΑΓ4
<i>Digoxin</i>		Χορηγείται μετά από αντιφθώροσμα.	
Tabl bt 25x0.25	ΚΑ1	Με συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια.	
Elix fl 60ml 0.25mg/5ml		LENAR	CHEMICA
LANVIS	WELLCOME	<i>Omeprazole</i>	
<i>Thioguanine</i>		Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6
Tabl bt 25x40mg	ΖΑ2	LENTARON	CIBA-GEIGY
LAPRAZOL	VIANEX	<i>Formestane</i>	
<i>Lansoprazole</i>		Inj*+solv fl 250mg/2ml im	ΖΑ5
Caps enter bt 14x30mg	ΠΒ6	LEONITREN	MENTINOBA
LARGACTIL	RHONE POULENC	<i>Nitrendipine</i>	
<i>Chlorpromazine</i>		Tabl bt 30x20mg	ΚΘ7
Tabl bt 50x25mg	ΝΒ1	LEOVINEZAL	LEONTIK
Tabl bt 100x100mg		<i>Enalapril</i>	
LARLAM	ROCHE	Tabl bt 10x20mg	ΚΘ4
<i>Mefloquine</i>		LERUZE	RAFARM
Tabl bt 8x250mg	ΑΚ3	<i>Lisinopril</i>	
LASIX	HOECHST	Tabl bt 14x20mg	ΚΘ4
<i>Furosemide</i>		LESCOL	NOVARTIS
Tabl bt 12x40mg	ΚΗ2	<i>Fluvastatin</i>	
Tabl bt 20x500mg		Caps bt 14x40mg	ΚΝ1
Caps enter bt 30x30mg		LETOMODE	KLEVA
Amp bt 5x20mg/2ml		<i>Fenofibrate</i>	
LASONIL	BAYER	Caps bt 48x100mg	ΚΝ5
<i>Heparinoid + Hyaluronidase</i>		LETYNOL	NORMA
Salbe tb 40g	ΚΤ5	<i>Cefotaxime</i>	
LATOREN	ANFARM	Inj* fl 500mg/4ml (+lign) im	ΛΑ2
<i>Loratadine</i>		Inj* fl 1g/4ml (+lign) im	
Tabl bt 14x10mg	ΗΔ1	Inj* fl 1g iv	
LAXATOL	FRANPHARM	Νοσοκομειακή χρήση.	
<i>Sodium Picosulphate</i>		Χορηγείται μετά από αντιφθώροσμα.	
Tabl bt 24x5mg	ΠΔ2	LEUCODININE-M	UNI-PHARMA
Caps bt 24x7.5mg		<i>Mequinol</i>	
LEANIMOL	LEONTIK	Pomm tb 20g 10%	ΔΤ4
<i>Astemizole</i>		LEUCOMAX	NOVARTIS
Tabl bt 10x10mg	ΗΔ1	<i>Molgramostum</i>	
		Inj lyoph+solv fl 150mcg/ml iv sc	ΘΑ3

Inj lyoph+solv fl 300mcg/ml iv sc		LIFEROST	BIOSTAM
Inj lyoph+solv fl 400mcg/ml iv sc		<i>Cefazolin</i>	
Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).		Caps bt 16x500mg	AA2
LEUCOVORIN	CYANAMID	LIMOX	CHEMICA
<i>Calcium Folate</i>		<i>Ciprofloxacin</i>	
Tabl bt 10x15mg	ZE1	Tabl et bt 10x500mg	ΔΓ4
Inj fl 200mg/20ml iv		Με συνταγή φαρμακόμενη 2 χρόνια.	
Inj* fl 30mg		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	
LEUKERAN	WELLCOME	LINCOCIN	UPJOHN
<i>Chlorambucil</i>		<i>Lincomycin</i>	
Tabl et bt 25x2mg	ZA1	Caps bt 12x500mg	AA8
Tabl et bt 25x5mg		Inj fl 600mg/2ml	
LEUSTATIN	JANSSEN	LINDASOL	KLEVA
<i>Cladribine</i>		<i>Clindamycin</i>	
Inj fl 7x10mg/10ml iv	ZA2	Sol fl 30ml 1%	ΔΑ1
Νοσοκομειακή χρήση.		LIORESAL	CIBA-GEIGY
LEVICOR	ΙΦΕΤ	<i>Baclofen</i>	
<i>Metaraminol</i>		Tabl bt 50x10mg	MZ1
Amp bt 5x10mg/ml	ΚΓ5	LIPANTHYL	FOURNIER
LEVOCARNIL	ZΗΚΙΔΗΣ	<i>Fenofibrate</i>	
<i>Levocarnitine</i>		Caps bt 48x100mg	KN5
Amp buv bt 10x1g/10ml	KT7	Caps retard bt 30x250mg	
LEVOPHED	ΙΦΕΤ	LIPIDIL	FOURNIER
<i>Noradrenaline</i>		<i>Fenofibrate</i>	
Amp bt 10x8mg/4ml	ΚΓ5	Caps bt 30x200mg	KN5
LEVULOSE INJ 10%	ΚΟΠΕΡ	LIPIODOL ULTRA FLUIDE	GUERBET
<i>Fructose</i>		<i>Ethiodized Oil</i>	
Inj fl 500ml 10%	ΘΗ1	Amp 10ml 48%	XA1
Inj fl 1000ml 10%		LIPOFUNDIN MCT/LCT	B BRAUN
LEXOTANIL	ROCHE	<i>Fat Emulsions For Iv Nutrition</i>	
<i>Bromazepam</i>		Inj fl 100ml 10% iv emul	ΘΘ2
Tabl bt 30x1.5mg	NA1	Inj fl 250ml 10% iv emul	
Tabl bt 30x3mg		Inj fl 500ml 10% iv emul	
Tabl bt 30x6mg		Inj fl 100ml 20% iv emul	
◆Με συνταγή του Ν. 1729/87.		Inj fl 250ml 20% iv emul	
LEXOTANIL	BIOMEDICA	Inj fl 500ml 20% iv emul	
<i>Ambroxol</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Sir fl 125ml 30mg/5ml	AZ1	LIQUIFILM TEARS	ALLERGAN
LIADERYL	KLEVA	<i>Polyvinyl Alcohol</i>	
<i>Tenoxicam</i>		Coll fl 15ml 1.4%	ΦΤ7
Caps bt 10x20mg	MA7	LIREBIN	HELP
LIBRAX	ROCHE	<i>Cisapride</i>	
<i>Clidinium Bromide +Chlordiazepoxide</i>		Tabl bt 30x5mg	ΠΙ6
Drag bt 30x(2.5+5)mg	ΠΓ6	Tabl bt 50x10mg	
◆Με συνταγή του Ν. 1729/87.		Susp fl 200ml 5mg/5ml	
LIBRONIL-R	COUP	LISBA	RAFARM
<i>Bromazepam</i>		<i>Nitrendipine</i>	
Tabl bt 30x1.5mg	NA1	Tabl bt 30x20mg	ΚΘ7
Tabl bt 30x3mg		LISINOSPES	SPECIFAR
◆Με συνταγή του Ν. 1729/87.		<i>Lisinopril</i>	
LIDEX	MINERVA	Tabl bt 14x20mg	ΚΘ4
<i>Fluocinonide</i>		LISOLIP	GAP
Cr tb 10g 0.05%	ΔΓ1	<i>Gemfibrozil</i>	
		Tabl et bt 30x600mg	KN5

LISOPULM <i>Ambroxol</i> Sir ped fl 200ml 15mg/5ml	ESSETI	LOMESONE <i>Alclometasone</i> Pomm tb 25g 0,05% Cr tb 25g 0,05%	SCHER.PLOUGH ΔΓ1
LITHIMOLE <i>Timolol</i> Coll fl 5ml 0,25% Coll fl 5ml 0,5%	ΚΟΠΕΡ ΦΔ2	LOMIR <i>Isradipine</i> Tabl bt 56x2,5mg Caps retard bt 30x5mg	NOVARTIS ΚΘ7
LITHIOFOR <i>Lithium Sulphate</i> Tabl retard bt 30x660mg	VIFOR NB7	LOMUDAL <i>Cromoglycate Sodium</i> Sol ophth fl 10ml 2% Spray nasal md fl 26ml 2% Caps nasal bt 60x10mg (cartridges) Caps inh fl 50x20mg	FISONS ΦΒ6 PB2 ΑΔ1
LIVIAL <i>Tibolone</i> Tabl bt 30x2,5mg	ORGANON ΕΓ3	LONALGAL <i>Codeine + Paracetamol</i> Tabl bt 10x(30+500)mg Με ημερησίως συνταγή του Ν. 1729/87.	BOEHR.ING. NH1
LIVOSTIN <i>Levocabastine</i> Coll fl 4ml 0,05%	JANSSEN ΦΒ6	LONARID APLO <i>Paracetamol</i> Tabl bt 20x500mg Sir fl 100ml 200mg/5ml Supp ped bt 6x250mg Supp bt 6x500mg	BOEHR.ING. NH2
LOCABIOTAL <i>Fusafungine</i> Aerosol fl 20ml 0,25%	SERVIER ΡΓ4	LONARID-N <i>Codeine + Paracetamol + Caffeine</i> Tabl bt 10x(10+400+50)mg Supp bt 6x(20+400+50)mg Με συνταγή φαρμακοποιού 2 χρόνων.	BOEHR.ING. NH1
LOCACORTENE <i>Flumethasone</i> Mousse fl 20ml 0,02%	ZYMA ΔΓ1	LONDONMAN <i>Pefloxacin</i> Tabl ct bt 10x400mg Νοσηλεύεται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φαρμακοποιού 2 χρόνων.	PANVIFARM ΑΓ4
LOCACORTENE VIOFORM <i>Flumethasone + Cloquinol</i> Pomm tb 15g (0,02+3)% Cr tb 15g (0,02+3)%	ZYMA ΔΓ2	LONINE <i>Etodolac</i> Caps bt 20x300mg	AMHOME PROD. MA5
LOCASALEN <i>Flumethasone + Salicylic Acid</i> Pomm tb 15g (0,02+3)%	ZYMA ΔΓ5	LONITEN <i>Minoxidil</i> Tabl bt 100x10mg	UPJOHN ΚΘ1
LOCASON SCALP <i>Betamethasone</i> Lotion fl 60ml 0,1%	PROEL ΔΓ1	LOPRESOR <i>Metoprolol</i> Tabl ct bt 40x100mg Tabl coat cr bt 14x100mg oros Tabl coat cr bt 14x200mg oros	CIBA-GEIGY ΚΕ8
LOCERYL <i>Amorolfine</i> Cr tb 20g 0,25%	ROCHE ΔΑ2	LOPROC <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	NORMA ΠΒ6
LOFTYL <i>Buflomedil</i> Tabl ct bt 30x150mg Tabl ct bt 20x300mg Tabl coat cr bt 15x600mg Liqu fl 40ml 150mg/ml Amo bt 10x50mg/5ml	ABBOTT ΚΙ8	LORAMET <i>Lornetazepam</i> Tabl bt 20x2mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	WYETH NA2
LOGIMAX <i>Felodipine + Metoprolol</i> Tabl ct retard bt 28x(5+47,5)mg	ASTRA ΚΘ7	LORBEF <i>Loracarbef</i> Caps bt 10x200mg Caps bt 10x400mg Susp* fl 50ml 100mg/5ml Susp* fl 50ml 200mg/5ml	LILLY ΑΑ2
LOMADRYL <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Tabl ct bt 10x300mg Sir fl 300ml 75mg/5ml	ΧΡΙΣΠΑ ΠΒ4		
LOMBOCID <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 100ml 7,5% Sol fl 240ml 10%	PROEL ΔΑ5		

LORCAMIN <i>Norfloracin</i> Tabl et bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φιλαιοποιημένη 2 χρόνους.	COUP ΑΓ4	MACOREL <i>Nifedipine</i> Tabl et bt 50x10mg Caps bt 50x10mg Caps retard bt 30x20mg	ELPEN ΚΘ7
LOSEC <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg Inj lyoph + solv fl 40mg/10ml	ASTRA ΠΒ6	MADOPAR <i>Levodopa + Benserazide</i> Tabl bt 30x(200+50)mg Caps retard bt 30x(100+25)mg h b s	ROCHE NZ1
LOSTRADYL <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	ΧΡΙΣΠΑ ΚΘ7	MAG-2 <i>Magnesium Pidolate</i> Amp buv bt 20x1.5g/10ml Amp bt 12x1g/10ml	GALENICA ΘΗ5 ΘΗ2
LOXAPAC <i>Loxapine</i> Tabl et bt 30x25mg	CYANAMID NB7	MAGNEVIST <i>Gadopentetate</i> Inj fl 10ml 469.01mg/ml iv Inj fl 15ml 469.01mg/ml iv Inj fl 20ml 469.01mg/ml iv	SCHERING XA4
LOXAPIN <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	NORMA NA1	MAGNITON-R <i>Indapamide</i> Drag bt 30x2.5mg	COUP ΚΗ1
LOZAPRIN <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	COUP ΠΒ6	MAJEPTIL <i>Thiopropazine</i> Tabl et bt 20x10mg	RHONE-POULENC NB1
LUDIOMIL <i>Maprotiline</i> Tabl et bt 30x25mg Tabl et bt 30x50mg Tabl et bt 20x75mg Amp bt 10x25mg/5ml iv	CIBA-GEIGY NT1	MALIASIN <i>Barbexalclon</i> Drag bt 50x25mg Drag bt 50x100mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	KNOLL NE1
LUMAREN <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg	ELPEN ΠΒ4	MALORTIL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	SPECIFAR ΠΒ6
LUMILROPS <i>Phenobarbital</i> Liqu fl 15ml 26mg/ml ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	UNI-PHARMA NE1	MANNITOL <i>Mannitol</i> Inj fl 500ml 20% Inj fl 1000ml 20%	KOINOXPHETO ΘΗ1
LYCITROPE <i>Suxamethonium</i> Inj lyoph fl 500mg/20ml	KΟΠΕΡ NI4	MARCAINE <i>Bupivacaine</i> Inj fl 5x4ml 0.5% (spinal) Inj fl 5x4ml 0.5% (spinal heavy) Inj fl 5x20ml 0.25% Inj fl 5x20ml 0.5%	ASTRA NI2
LYMPHOGLOBULINE D ORIG.EQ <i>Antilymphocyte Immunoglobuline</i> Inj fl 4250un/5ml iv	HΘ1	MARCAINE-ADRENALINE <i>Bupivacaine + Adrenaline</i> Inj fl 5x20ml (2.5mg+5 mcg)/ml Inj fl 5x20ml (5mg+5mcg)/ml	ASTRA NI2
LYSODREN <i>Mitotane</i> Tabl bt 100x500mg	ΙΦΕΤ ZA8	MASTOVET <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 50x1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΛΑ2
M		MATASEDRIN <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 500mg/5ml	COSMOPHARM ΛΑ1
M.M.R. <i>Measles-Mumps-Rubella Vaccine</i> Inj lyoph + solv fl 0.5ml + sering	MSD HA1		
MAALOX <i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide</i> Susp fl 500ml (174+200)mg/5ml	RORER ΠΑ1		
MAALOX PLUS <i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Dimethicone</i> Tabl bt 50x(200+200+25)mg Susp fl 355ml (225+200+25)mg/5ml	RORER ΠΑ1		

MAVITALON <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	HELP K07	MEKAN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	CHEMICA AA2
MAVIXAN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ΦΑΡΜΑΤΕΝ AZ1	MELAOLINE <i>Methoxsalen</i> Tabl bt 30x10mg	UNI-PHARMA ΔΤ4
MAXEPA <i>Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids</i> Sol buv fl 150ml (791+527)mg/5ml	SEVEN SEAS KN9	MELIRGAN <i>Buflomedil</i> Tabl ct bt 30x150mg	COUP K18
MAXIDEX <i>Dexamethasone</i> Coll fl 5ml 0.1%	ALCON ΦB1	MELLERIL <i>Thiuridazine</i> Tabl retard bt 20x30mg Tabl retard bt 30x200mg	NOVARTIS NB1
MAXIPIME <i>Cefepime</i> Inj* fl 500mg inj* fl 1g Inj* fl 2g Inj* + solv fl 500mg/2ml Inj* + solv fl 1g/3ml Inj* + solv fl 2g/10ml im iv Νοτοζομειταζήλη χορηγ. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμματα.	BRISTOL-SQUIBB AA2	MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB <i>Methyl Salicylate + Eucalyptus Oil + Turpentine Oil + Menthol</i> Pomn tb 67g	M32
MAXIVALET <i>Amitriptyline</i> Drag bt 100x10mg Drag bt 50x25mg	DEMO NT1	MERONEM <i>Meropenem</i> Inj* fl 10x250mg iv Inj* fl 10x500mg iv Inj* fl 10x1g iv Inj* + solv fl 500mg/2ml im Νοτοζομειταζήλη χορηγ.	ZENECA AA3
MECLIVIN <i>Piracetam</i> Tabl ct bt 30x800mg	CHEMICA NT4	MESONEX <i>Atenolol</i> Tabl bt 28x50mg Tabl bt 21x100mg	ADELCO KE8
MEDACTER <i>Miconazole</i> Cr tb 30g 2%	FARAN AA2	MESTINON <i>Pyridostigmine</i> Tabl bt 50x10mg Drag bt 20x60mg Amp bt 6x1mg/ml	ROCHE ME1
MEDAMOL <i>Codeine + Paracetamol</i> Tabl bt 20x(10+500)mg Με συνταγή φαρμακοδωμένη 2 χρονών.	ΙΦΕΤ NH1	MESULID <i>Nimesulide</i> Tabl bt 20x100mg	HELSINN SWITZ MA3
MEDROL <i>Methylprednisolone</i> Tabl bt 50x4mg rp 12 Tabl bt 14x16mg	UPJOHN EA3	METHERGIN <i>Methyleergometrine</i> Drag bt 25x0.125mg	NOVARTIS ΓΑ1
MEFOXIL <i>Cefoxitin</i> Inj* fl 1g	MSD AA2	METHOBLASTIN <i>Methotrexate</i> Inj fl 50mg/2ml	FARMITALIA CE ZA2
MEGA-CALCIUM <i>Calcium Carbonate + Calcium Glubionate</i> Tabl efferv bt 20x(0.8+5.23)g (1g calcium)	NOVARTIS ΘH5	METHOTREXATE <i>Methotrexate</i> Tabl bt 100x2.5mg Inj fl 500mg/20ml Inj fl 1g/40ml Inj lyoph fl 50mg	CYANAMID ZA2
MEGACE <i>Megestrol</i> Tabl bt 30x160mg	MEAD JOHNSON ZA4	METHOTREXATE D.B. <i>Methotrexate</i> Inj fl 5x50mg/2ml Inj fl 5x100mg/4ml Inj fl 500mg/20ml	DAVID BULL ZA2
MEGAPLATIN <i>Carboplatin</i> Inj lyoph fl 150mg iv	GENEPHARM ZA3	METHOVIX <i>Carbocysteine</i> Sir fl 120ml 250mg/5ml Sir ped fl 120ml 100mg/5ml	ZHKIΔHE AZ1
MEGAPRESS <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	GENEPHARM K04		

METHYLENE BLUE	ΙΦΕΤ	Inj lyoph + solv fl 400mcg/ml iv sc	
<i>Methylene Blue</i>		Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).	
Amp bt 10x10ml 1%	XT8		
METRODIN HP	ARES TRADING	MILANOX	TORRE
<i>Urofollitropin</i>		<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>	
Inj lyoph + solv fl 75un/ml im sc	ΕΔ1	Inj lyoph fl 10g 250ml iv	ΘΘ1
METROGYL	ΚΟΠΕΡ	Inj lyoph fl 25g 500ml iv	
<i>Metronidazole</i>		Νοσοκομειακή χρήση	
Tabl ct bt 20x250mg	ΑΓ3	MILITHIN	MINERVA
Tabl ct bt 30x500mg		<i>Lithium Carbonate</i>	
Inj fl 100ml 500mg/ml iv		Caps bt 30x300mg	NB7
Supp vag bt 10x500mg	ΓΑ5	MILK OF MAGNESIA	WINTHROP
METRONIDAZOLE	BBRAUN	<i>Magnesium Hydroxide</i>	
<i>Metronidazole</i>		Liqu fl 340ml 425mg/5ml	ΠΔ4
Inj fl 500mg/100ml iv	ΑΓ3	MILON	MEDICHRON
MEVACOR	MSD	<i>Astemizole</i>	
<i>Lovastatin</i>		Tabl bt 10x10mg	ΗΔ1
Tabl bt 10x20mg	ΚΝ1	MIN-A-PON	MINERVA
Tabl bt 10x40mg		<i>Nimesulide</i>	
MEVEDAL	HELP	Tabl bt 20x100mg	ΜΑ8
<i>Nabumetone</i>		MINARTINE	MINERVA
Tabl ct bt 20x500mg	ΜΑ8	<i>Levocarnitine</i>	
MEXITIL	BOEHRING	Amp buv bt 10x1g/10ml	ΚΤ7
<i>Mexiletine</i>		MINIPRESS	PFIZER
Amp bt 5x250mg/10ml	ΚΒ3	<i>Prazosin</i>	
MEZARID	GENEPHARM	Tabl bt 30x1mg	ΚΘ5
<i>Atenolol</i>		Tabl bt 30x2mg	
Tabl bt 21x100mg	ΚΕ8	MINITRAN	ADELCO
MEZOLITAN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	<i>Amiripryline + Perphenazine</i>	
<i>Miconazole</i>		Drag bt 50x(10+2)mg	ΝΓ8
Cr tb 30g 2%	ΔΑ2	Drag bt 50x(25+2)mg	
Powder bt 20g 2%		Drag bt 50x(10+4)mg	
MIACALCIC	NOVARTIS	Drag bt 50x(25+4)mg	
<i>Calcitonin Salmon</i>		MINODLAB	FARMITALIA CE
Amp bt 5x100un/ml	ΜΓ7	<i>Glipizide</i>	
Spray nasal md fl 2ml (14 doses)		Tabl bt 30x5mg	ΕΖ2
100un/dose		MINSK	ANFARM
MIBIRON	FARAN	<i>Cisapride</i>	
<i>Astemizole</i>		Tabl bt 50x10mg	ΠΙ6
Tabl bt 10x10mg	ΗΔ1	MIOCHOL	IOLAB
MICROFER	VIANEX	<i>Acetylcholine</i>	
<i>Ferrous Sulphate</i>		Coll lyoph fl 12x2ml 1%	ΦΤ1
Caps spans bt 30x150mg (47mg)	ΘΑ1	Νοσοκομειακή χρήση.	
MICROPAQUE	GUERBET	MITOMYCIN-C	KYOWA
<i>Barium</i>		<i>Mitomycin</i>	
Powder oral bt 350g 336.2g/dose	ΧΑ2	Inj* fl 2mg	ΖΑ3
MICROVIBRATE	NIADAS	MITROTAN	GAP
<i>Doxycycline</i>		<i>Ergometrine</i>	
Caps bt 14x50mg	ΛΑ3	Tabl ct bt 25x0.2mg	ΓΑ1
Caps bt 8x100mg		Amp bt 6x0.2mg/ml	
Caps bt 40x100mg		MIVACRON	WELLCOME
MIELOGEN	SCHER.PLOUGH	<i>Mivacurium</i>	
<i>Molgramostim</i>		Inj fl 5x10mg/5ml iv	ΝΙ4
Inj lyoph + solv fl 150mcg/ml iv sc	ΘΑ3	Inj fl 5x20mg/10ml iv	
Inj lyoph + solv fl 300mcg/ml iv sc		Νοσοκομειακή χρήση.	

MODINEXIL <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	NIADAS K04	MORPHINE <i>Morphine</i> Amp 15mg	KM NHI
MODIUM <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2.5mg ◆ Με αντεπληρωμή του Ν. 1729/87.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ NA1	■ Με ειδική αντεπληρωμή ναρκωτικών. MORUMAN <i>Human Antineutrophilic Immunoglobulin</i> Amp 2ml	BERNA HA4
MODURETIC <i>Hydrochlorothiazide + Amiloride</i> Tabl bt 30x(50+5)mg	MSD KH1	MOSALAN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	ΧΡΙΣΤΙΑ AA2
MOLELANT <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 500mg/2ml Inj* + solv fl 1g/4ml iv Inj* + solv fl 1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ΧΡΙΣΤΙΑ AA2	MOSEGOR <i>Pizotifen</i> Sir fl 100ml 0.25mg/5ml	NOVARTIS NH5
MONGOL <i>Morphine</i> Caps c r bt 60x10mg Caps c r bt 60x30mg Caps c r bt 60x60mg Caps c r bt 60x100mg ■ Με ειδική αντεπληρωμή ναρκωτικών.	ETHYPHARM NHI	MOSTRELAN <i>Famotidine</i> Tabl ct bt 10x40mg Tabl ct bt 20x20mg Tabl ct bt 20x40mg	ΧΡΙΣΤΙΑ ΠΒ4
MONOCLATE-P <i>Factor VIII Concentrated, human</i> Inj lyoph fl 250un+user kit iv Inj lyoph fl 500un+user kit iv Inj lyoph fl 1000un+user kit iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	ARMOUR KM8	MOVITHIOL <i>Betamethasone</i> Cr tb 20g 0.1%	FARMANIC ΔΓ1
MONOKET <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg Caps c r bt 30x50mg	SCHWARZ KΔ1	MOXACEF <i>Cefadroxil</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	BRISTOL-SQUIBB AA2
MONONINE <i>Factor IX Complex Human</i> Inj lyoph fl 250un+user kit iv Inj lyoph fl 500un+user kit iv Inj lyoph fl 1000un+user kit iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	ARMOUR KM8	MUCOMYST <i>Acetylcysteine</i> Tabl efferv bt 15x200mg Susp* fl 120ml 200mg/5ml	MEAD JOHNSON AZ1
MONOPRIL <i>Fosinopril</i> Tabl bt 14x20mg	BRISTOL-SQUIBB K04	MUCOSOLVAN <i>Ambroxol</i> Tabl bt 20x30mg Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml Inj fl 5x15mg/2ml	BOEHRING AZ1
MONORHYTHM <i>Isosorbide Mononitrate</i> Caps retard bt 28x20mg Caps retard bt 28x40mg Caps retard bt 14x60mg	BELOLAB KΔ1	MUCOTHOL <i>Carbocisteine</i> Sir fl 200ml 250mg/5ml Sir ped fl 200ml 100mg/5ml Granul envel bt 30x750mg	SYNTHELABO AZ1
MONOSORDIL <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg Caps retard bt 14x60mg	ELPEN KΔ1	MULTITEST <i>Tetanus Antigen + Diphtheria Antigen + Streptococcus (group C) Antigen + Candida (albicans) Antigen + Trichophyton (mentagrophytes) Antigen + Proteus Mirabilis Antigen + Tuberculin</i> Inj fl 1test	MERIEUX XA8
MORFICONTIN <i>Morphine</i> Tabl ct retard bt 60x30mg Tabl ct retard bt 60x60mg Tabl ct retard bt 60x100mg ■ Με ειδική αντεπληρωμή ναρκωτικών.	MUNDIPHARM NHI	MUMPS VACCINE LIVE <i>Mumps Vaccine</i> Inj lyoph fl sering-solv 0.5ml	KOINOXPHETO HA1
		MUMPSVAX <i>Mumps Vaccine</i> Inj lyoph+solv fl 0.7ml sc	MSD HA1
		MYAMBUTOL <i>Ethambutol</i> Tabl ct bt 50x400mg	CYANAMID AE6

MYAMBUTOL INH <i>Ethambutol + Isoniazid</i> Tabl et bt 30x(365+100)mg	CYANAMID ΛΕ6	NAFORDYL <i>Losinopril</i> Tabl bt 14x20mg Tabl bt 10x40mg	KLEVA ΚΘ4
MYCO-FLUSEMIDON <i>Bifonazole</i> Cr tb 15g 1%	ANFARM ΔΑ2	NAL-ACID <i>Nalidixic Acid</i> Tabl bt 28x500mg	FARMANIC ΓΒ1
MYCO-SYNALAR <i>Fluocinolone + Clioquinol</i> Ointm tb 10g (0.025+3)%	MINERVA ΔΓ2	NALOREX <i>Naltrexone</i> Tabl et bt 14x50mg	DUPONT ΧΗ3
MYCOBACTER <i>Econazole</i> Spray fl 30g 1% (150g) Cr vag tb 78g 1% +applic	ZHKIDHE ΔΑ2 ΓΑ3	NANDROLONE DECANOATE <i>Nandrolone</i> Amp bt 200mg 2ml im	NORMA ΕΓ8
MYCOBUTIN <i>Rifabutin</i> Tabl bt 30x150mg Νοοτοξομετρική χρήση.	FARMITALIA CE ΛΕ1	NAPHCN <i>Naphazoline</i> Coll fl 15ml 0.1%	ALCON ΦΤ4
MYCOFEBRIN <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg	COUP ΑΒ2	NAPOLIT <i>Carteolol</i> Coll fl 5ml 2%	BIOMEDICA ΦΔ2
MYCOSPOR <i>Bifonazole</i> Cr tb 15g 1% Gel tb 15g 1% Powder bt 20g 1% Sol fl 15ml 1%	BAYER ΔΑ2	NAPROSYN <i>Naproxen</i> Tabl bt 20x250mg Tabl bt 20x500mg Tabl enter bt 28x250mg Tabl enter bt 28x500mg Supp bt 6x250mg Supp bt 6x500mg	MINERVA ΜΑ3
MYCOSTATIN <i>Nystatin</i> Susp fl 12dosx100000 un	ERSQUIBB ΑΒ1	NARCAN <i>Naloxone</i> Amp bt 5x0.4mg ml Νοοτοξομετρική χρήση.	DUPONT ΧΤ3
MYLERAN <i>Busulphan</i> Tabl bt 100x2mg	WELLCOME ΖΑ1	NASPOR <i>Cefotaxime</i> Inj* fl 1g Νοοτοξομετρική χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	GENEPHARM ΛΑ2
MYOCRYSINE <i>Sodium Aurothiomalate</i> Amp bt 10x50mg	ΙΦΕΤ ΜΔ1	NASTILOX <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΠΙ6
MYODIPINE <i>Nimodipine</i> Tabl et bt 30x30mg	HELP ΚΙ2	NATASADOL <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	COSMOPHARM ΚΘ7
MYOSKELET <i>Niflumic Acid</i> Caps bt 24x250mg	BIOMEDICA ΜΑ8	NATULAN <i>Procarbazine</i> Caps bt 50x50mg	ROCHE ΖΑ8
MYSOLINE <i>Primidone</i> Tabl bt 50x250mg	ZENECA ΝΕ1	NAVELBINE <i>Vinorelbine</i> Inj fl 10mg/ml iv Inj fl 50mg/5ml iv Νοοτοξομετρική χρήση.	P.FABRE ΖΑ3
MYTELASE <i>Ambenonium Chloride</i> Tabl bt 50x10mg	ΙΦΕΤ ΜΕ1	NAVOBAN <i>Tropisetron</i> Caps bt 5x5mg Caps bt 50x5mg Inj fl 5mg/5ml iv Inj fl 10x5mg/5ml iv Νοοτοξομετρική χρήση.	NOVARTIS ΝΘ1
N			
NAAXIA <i>Sparglumate-Isospaglumate Sodium</i> Coll fl 10ml 3.8%	CIBA VISION ΦΒ6		
NADRIFOR <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	KLEVA ΝΑ1		

NEBACETIN <i>Neomycin + Bacitracin</i> Ointm tb 15g (0.5+25000un)% Sol ophth-ot fl 10ml (32500+2500)un	BYK GULDEN ΔΑ1 ΦΑ1	NEO-DEXACANOL <i>Neomycin + Polymyxin</i> Coll fl 5ml (0.35+1625000 ui)%	NORMA ΦΑ1
NEBCIN <i>Tobramycin</i> Amp 80mg/2ml	LILLY ΔΑ6	NEO-DISTERIN <i>Fenofibrate</i> Caps bt 50x100mg	NORMA ΚΝ5
NEFELID <i>Nifedipine</i> Tabl ct retard bt 30x20mg	VILCO ΚΘ7	NEO-EGMOL <i>Ketoconazole</i> Shampoo fl 60ml 2%	NORMA ΔΑ2
NEFIREL <i>Nefazodone</i> Tabl bt 28x100mg Tabl bt 28x200mg	BRISTOL-SQUIBB ΝΓ9	NEO-ENTEROSEPTOL <i>Loperamide</i> Caps bt 18x2mg	SPECIFAR ΠΕ6
NELBINEX <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΚΙ2	NEO-FULVIGAL <i>Ticlopidin</i> Caps bt 30x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντενδείξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	ANFARM ΚΚ5
NELCONIL <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΚΘ7	NEO-IPERTAS <i>Captopril</i> Tabl bt 20x25mg Tabl bt 20x50mg	NORMA ΚΘ4
NELIACAN <i>Flurbiprofen</i> Tabl bt 20x100mg Tabl bt 30x100mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΜΑ3	NEO-MILANOX <i>Aminoacids For Iv Nutrition</i> Inj lyoph fl 10g/250ml iv Inj lyoph fl 25g/250ml iv Inj bag pvc fl 50g/3lt iv Inj bag pvc fl 75g/3lt iv Inj bag pvc fl 100g/3lt iv Νοσοκομειακή χρήση.	TORRE ΘΘ1
NELTOLON <i>Bifonazole</i> Gel tb 15g 1% Sol fl 15ml 1%	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΔΑ2	NEO-OMNIPEN <i>Ticlopidin</i> Drag bt 25x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντενδείξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	NORMA ΚΚ5
NEO ENDUSIX <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	ANFARM ΜΑ7	NEO-SARKOL <i>B-Complex</i> Sir fl 150ml	NORMA ΚΟΠΕΡ ΘΑ1
NEO RHINOVIT <i>Ephedrine</i> Gel nasal tb 10g 1%	ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΠΒ2	NEO-SYNEPHRINE <i>Phenylephrine</i> Amp bt 10x10mg/ml	ΙΦΕΤ ΚΓ5
NEO-ADLIBAMIN <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	NORMA ΜΑ7	NEOCOF <i>Acetylcysteine</i> Susp* fl 120ml 200mg/5ml	ΙΦΕΤ ΑΖ1
NEO-ANTIASTHMAN <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x300mg	MINERVA ΑΑ3	NEOMYCINE SULFATE <i>Neomycin</i> Tabl bt 100x500mg	NORMA ΛΑ6
NEO-ANTIPERSTAM <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	BIOSTAM ΜΑ7	NEOSTIGMINE <i>Neostigmine</i> Amp bt 50x2.5mg/ml	ΙΦΕΤ ΜΕ1
NEO-AXEDIL <i>Piroxicam</i> Caps bt 20x20mg Inj fl 5x20mg/1ml im	NORMA ΜΑ7	NEOTIGASON <i>Acitretin</i> Caps bt 30x10mg Caps bt 30x25mg Με υπενταγή φυλλοεικόμενη 2 χρόνια.	NORMA ΑΤ9
NEO-BOTACREME <i>Ciclopirox Olamine</i> Cr tb 20g 1% Sol fl 20ml 1%	NORMA ΔΑ2		
NEO-CARDON <i>Atenolol</i> Tabl bt 21x100mg	GAP ΚΕ8		

NEPRESOL <i>Dihydralazine</i> Inj* + solv fl 5x25mg/2ml iv	CIBA-GEIGY ΚΘ1	NIBREN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	COUP AZI
NERISONA <i>Diffucortolone</i> Pomm tb 10g 0.1% Cr tb 10g 0.1%	SCHERING ΔΓ1	NIFALIN <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2.5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	FARMANIC NA1
NERISONA-C <i>Diffucortolone + Chlorquinaldol</i> Cr tb 10g (0.1+1)%	SCHERING ΔΓ2	NIFECARD <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	BROS ΚΘ7
NERVOSTAL <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	FARMANIC NA1	NIFEDICOR <i>Nifedipine</i> Tabl retard bt 30x20mg Caps bt 50x10mg Liqu fl 30ml 20mg/ml	SCHIA-PARELLI ΚΘ7
NETROMYCIN <i>Netilmicin</i> Amp 15mg/1.5ml Amp 50mg/ml Amp 100mg/ml Amp 150mg/1.5ml	SCHER.PLOUGH AA6	NIFEDIPAT <i>Nifedipine</i> Caps bt 50x10mg	HEXAL-PHARMA ΚΘ7
NEULEPTIL <i>Pericyazine</i> Caps bt 50x10mg Liqu fl 30ml 4%	ΙΦΕΤ NB1	NIFLAMOL <i>Niflumic Acid</i> Caps bt 20x250mg Supp bt 8x700mg	UPSA MA8
NEURO-KRANT <i>Vincamine</i> Tabl bt 20x20mg	KLEVA KI8	NILICUM <i>Flunitrazepam</i> Tabl bt 30x2mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	HELP NA2
NEUROBION <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Drag bt 20x(100+200+0.2)mg Amp bt 3x(100+100+1)mg/3ml	MERCK ΘA1	NIMBEX <i>Cisatracurium</i> Inj fl 5x2.5ml 2mg/ml iv Inj fl 5x5ml 2mg/ml iv Inj fl 5x10ml 2mg/ml iv	WELLCOME NI4
NEURONTIN <i>Gabapentin</i> Caps bt 100x100mg Caps bt 50x300mg Caps bt 50x400mg	WARNER NE2	NIMELIDE <i>Nimesulide</i> Tabl bt 20x100mg	GENEPHARM MA8
NEVRORESTOL <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	BROS NA1	NIMESULIDE <i>Nimesulide</i> Tabl bt 30x100mg	BIOMEDICA MA8
NEVROVIT <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Drag bt 15x(150+150+0.15)mg	ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΘA1	NIMODIL <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	REMEDINA KI2
NEZEFIB <i>Dexamethasone + Chloramphenicol</i> Coll fl 10ml (0.1+0.5)%	RAFARM ΦB2	NIMOTOP <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg Inj fl 50ml 10mg/50ml iv	BAYER KI2
NIALBUMIN <i>Albumin Human</i> Inj fl 100ml 5% Inj fl 50ml 20% iv Inj fl 10x50ml 20% iv Inj fl 100ml 20% iv Inj fl 10x100ml 20% iv Inj fl 50ml 25% Inj fl 100ml 25% Νοσοκομειακή χρήση.	NIADAS ΘZ2	NIPENT <i>Pentostatin</i> Inj lyoph fl 10mg iv	WARNER ZA8
NIBOCIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ZHKIΔΗΣ AA2	NIPODUR <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Tabl ct bt 20x300mg Tabl ct bt 10x300mg	ANFARM ΠB4

NIPOGALIN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg Inj* fl 1.5g	ANFARM AA2	NOPAR <i>Homatropine</i> Liqu fl 15ml 0,4%	UNI-PHARMA ΠΓ1
NITISED <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	PETSIAS ΠΒ4	NORBAL <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	RELYO NA1
NITRAMIN <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg	COUP KΔ1	NORCURON <i>Vecuronium Bromide</i> Inj lyoph fl 10x4mg+solv 10x1ml Inj lyoph fl 10x10mg iv	ORGANON NI4
NITRILAN <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg	CHEMICA KΔ1	NORDITROPIN <i>Somatropin</i> Inj lyoph+solv fl 4un/ml	NOVO NORDISK ΕΔ1
NITRO-MACK RETARD <i>Glyceryl Trinitrate</i> Caps cr bt 20x2.5mg	MACK KΔ1	NORFLEX <i>Orphenadrine</i> Amp bt 6x60mg/2ml	3M MZ1
NITRODYL <i>Glyceryl Trinitrate</i> Tabl retard bt 30x2.6mg Transderm ts bt 30x2.5 mg/24h Transderm ts bt 30x5mg/24h Transderm ts bt 30x7.5mg/24h Transderm ts bt 30x10mg/24h Tabl sublt bt 50x0.3mg	LAVIPHARM KΔ1	NORGESIC <i>Orphenadrine + Paracetamol</i> Tabl bt 30x(35+450)mg	3M MZ1
NITROLINGUAL <i>Glyceryl Trinitrate</i> Amp bt 10x5mg/ml Amp bt 10x5mg/5ml iv Amp bt 50x5mg/ml Amp bt 10x25mg/25ml iv Amp bt 50mg/50ml iv Spray md fl 200doses (11.2g) 0,40mg/dose	GPHOL KΔ1	NORMAFENAC <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	NORMA AA2
NITRONG <i>Glyceryl Trinitrate</i> Tabl retard bt 30x2.6mg	ETHICALS KΔ1	NORMANOMIN <i>Dihydroergotoxine</i> Liqu fl 20ml 1mg/ml	NORMA KI7
NITRORETARD <i>Glyceryl Trinitrate</i> Caps retard bt 30x2.5mg	FARAN KΔ1	NORMOBRON <i>Salbutamol</i> Aerosol inh md fl 12,5ml (200 doses) 0,1mg/dos	CHIESI AA1
NIX <i>Permethrin</i> Cr tb 56g 1%	WELLCOME AA7	NOROCIN <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο. Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.	MSD ΑΓ4
NOCTAMID <i>Lornetazepam</i> Tabl bt 20x1mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	SCHERING NA2	NORPROLAC <i>Quinagolide</i> Tabl bt 30x75mcg Tabl bt 30x150mcg Tabl bt 6(3x25mcg+3x50mcg)	NOVARTIS ΕΔ1
NOLARMIN <i>Eralapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	COUP KΘ4	NORTOLAN <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	ANFARM KI2
NO1 VADEX <i>Tamoxifen</i> Tabl ct bt 30x10mg Tabl ct bt 30x20mg	ZENECA ZA5	NORTRILEN <i>Nortriptyline</i> Drag bt 50x10mg Drag bt 50x25mg	LUNDBECK ΝΓ1
NOOTROP <i>Piracetam</i> Tabl ct bt 30x1.2g Sol buv fl 150ml 800mg/4ml Amp bt 12x3g/15ml	UCB NT4	NORVASC <i>Amlodipine</i> Caps bt 14x5mg Caps bt 14x10mg	PFIZER KΘ7
		NOSTIMEX <i>Ketotifen</i> Caps bt 30x1mg	RAFARM ΑΔ1

NOTORIUM <i>Bromazepam</i> Tabl bt 30x1,5mg Tabl bt 30x3mg Tabl bt 30x6mg ◆Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ADELCO NA1	NUPERCAINAL <i>Dibucaine</i> Pomm tb 20g 1%	ZYMA ΔΘ2
NOVACLOXAB <i>Loratadine</i> Tabl bt 14x10mg	RELYO HA1	NUREZAN <i>Nandrolone</i> Amp 50mg/ml	RAFARM ΕΓ8
NOVAL <i>Timolol</i> Coll fl 5ml 0.25% Coll fl 5ml 0.5%	DEMO ΦΔ2	NUTRACORT <i>Hydrocortisone</i> Gel tb 30g 1%	GALDERMA ΔΓ1
NOVALOX <i>Aluminium Glycinate + Magnesium Oxide</i> Tabl ch bt 50x(300+100)mg Susp fl 300ml (100+33.3)mg/5ml	SANTA ΠΑ1	NYCOPREN <i>Naproxen</i> Tabl enter bt 20x250mg Tabl enter bt 10x500mg	NYCOMED MA3
NOVANTRONE <i>Mitoxantrone</i> Inj fl 20mg/10ml iv Inj fl 25mg/12.5ml iv Inj fl 30mg/15ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	CYANAMID ZA3	NYLEX <i>Calcitonin Salmon</i> Amp bt 5x100un/ml Spray nasal md fl 2ml 100un/dose (14doses) + set	PROEL ΜΓ7
NOVAPHYLLINE <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x200mg	KΟΠΕΡ AA3	NYLIPARK <i>Sulpiride</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 12x200mg	FARMANIC NB5
NOVHEPAR <i>Lorazepam</i> Tabl bt 30x1mg Tabl bt 30x2.5mg ◆Με συνταγή του Ν. 1729/87.	COUP NA1	NYOLOL <i>Timolol</i> Coll fl 5ml 0.25% Coll fl 5ml 0.5%	CIBA VISION ΦΔ2
NOVIMAX <i>Doxycycline</i> Caps bt 8x100mg	ANFARM AA3	○ OASIL <i>Chlordiazepoxide</i> Caps bt 20x15mg ◆Με συνταγή του Ν. 1729/87.	GAP NA1
NOVOCRAL <i>Ceftazidime</i> Inj* fl 500mg Inj* fl 1g Inj* fl 2g iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	HELP AA2	OVERGAN <i>Pefloxacin</i> Inj fl 10x400mg/5ml Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	DEMO ΔΓ4
NOZINAN <i>Methotrineprazine</i> Tabl ct bt 20x25mg	RHONE POULENC NB1	OBOLIZ <i>Rifampicin + Isoniazid</i> Tabl bt 12x(300+150)mg	RAFARM AE1
NUBAIN <i>Nalbuphine</i> Amp bt 10x20mg/2ml ■Με ειδική συνταγή νεφροπαθών.	DU PONT NH1	OBOSAN <i>Atenolol + Chlorthalidone</i> Tabl ct bt 28x(50+12.5)mg	RAFARM KE8
NUFAROL <i>Sulpiride</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 12x200mg	RAFARM NB5	OCTIVERAN <i>Tenoxicam</i> Caps bt 10x20mg	RAFARM MA7
NUJOL <i>Paraffin Oil</i> Liqu fl 240ml 100%	SCHER.PLOUGH ΠΑ3	OCTORAX <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	DEMO KΘ4
		OCUFLUR <i>Flurbiprofen</i> Coll fl 5ml 0.03%	ALLERGAN ΦB5
		OCULOSAN <i>Naphazoline + Zinc Sulphate</i> Coll fl 10ml (0.005+0.02)%	CIBA VISION ΦT4

ODAMESOL	RUBIO	ONE-ALPHA	LEO
<i>Omeprazole</i>		<i>Alfacalcidol</i>	
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Caps bt 100x0.25 mcg	ΘΑ3
ODANET	RUBIO	Caps bt 100x1mcg	
<i>Ranitidine</i>		Liqu fl 20ml 2mcg/ml	
Tabl et bt 10x300mg	ΠΒ4	Inj fl 10x 0.5ml 1mcg/0.5ml	
ODASOL	GENEPHARM	Inj fl 10x1ml 2mcg/ml	
<i>Omeprazole</i>		OPIUM CONCENTRATE	KM
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	<i>Opium Concentrate</i>	
ODEOXIL	DEMO	Amp 20mg	NH1
<i>Bufomedil</i>		■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	
Tabl et bt 30x150mg	KI8	ORADEXON	ORGANON
ODRIK	ROUSSEL	<i>Dexamethasone</i>	
<i>Trandolapril</i>		Amp 5mg/ml	EA3
Caps bt 28x0.5mg	KΘ4	ORAMORPH	BOEHRING
Caps bt 28x2mg		<i>Morphine</i>	
ODUPRIL	RUBIO	Vial buv bt 10x10mg/5ml	NH1
<i>Captopril</i>		Vial buv bt 100x10mg/5ml	
Tabl bt 20x25mg	KΘ4	Vial buv bt 10x30mg/5ml	
Tabl bt 20x50mg		Vial buv bt 100x30mg/5ml	
OFNIFENIL	MENTINOBA	Vial buv bt 10x100mg/5ml	
<i>Enalapril</i>		Vial buv bt 100x100mg/5ml	
Tabl bt 10x20mg	KΘ4	■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	
OFNIMAREX	ZHKIAHE	ORATROL	ALCON
<i>Omeprazole</i>		<i>Dichlorphenamide</i>	
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Tabl bt 30x50mg	ΦΔ1
OLAMYC	FARMALEX	ORBENIN	SK-BEECHAM
<i>Triamcinolone + Salicylic Acid</i>		<i>Cloxacillin</i>	
+ <i>Benzalkonium Chloride</i>		Caps bt 12x500mg	ΛΑ1
Tinct fl 50ml (0.2+2+0.05)%	ΔΓ5	ORBIPRONT	MACK
OLBENORM	NORMA	<i>Isosorbide Dinitrate</i>	
<i>Ambroxol</i>		Spray td md fl 25ml (80 doses)	KΔ1
Sir fl 125ml 30mg/5ml	AZ1	30mg/dose	
OLBETAM	FARMITALIA CE	Spray md fl 20ml (200 doses)	
<i>Acipimox</i>		1.25mg/dose	
Caps bt 30x250mg	KN6	ORELOX	DIAMANT
OMEPROL	MEDICHROM	<i>Cefpodoxime</i>	
<i>Omeprazole</i>		Tabl et bt 10x100mg	ΛΑ2
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Me συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια.	
OMNIPAQUE	SCHERING	Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	
<i>Iohexol</i>		ORGAMETRIL	ORGANON
Inj fl -240-50ml 518mg/ml+syring	XA1	<i>Lynestrenol</i>	
Inj fl -300-50ml 647mg/ml+apparatus		Tabl bt 30x5mg	ΕΓ2
Inj fl -350-50ml 755mg/ml		ORIMETENE	CIBA-GEIGY
OMNISCAN	NYCOMED	<i>Aminogluethimide</i>	
<i>Gadodiamide</i>		Tabl bt 100x250mg	ZA5
Inj fl 10ml 0.5mmol(287mg)/ml iv	XA4	Me συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια.	
Inj fl 15ml 0.5mmol(287mg)/ml iv		ORIX	REMEDINA
Inj fl 20ml 0.5mmol(287mg)/ml iv		<i>Nifedipine</i>	
ONCOTICE	THEPIAK	Tabl retard bt 30x20mg	KΘ7
<i>B.c.g. Strain Tice</i>		ORLOBIN	HELP
Amp lyoph intracyst. (5x100000000 cfu)	ZA8	<i>Amikacin</i>	
Νοσοκομειακή χρήση.		Inj fl 500mg/2ml	ΛΑ6
ONCOVIN	LILLY	ORPIDIX	PROEL
<i>Vincristine</i>		<i>Ketotifen</i>	
Inj* + solv fl 1mg/10ml	ZA3	Tabl bt 30x1mg	ΑΔ1
		Sir fl 125ml 1mg/5ml	

ORTHOCLONE	CILAG	OTRIVIN	ZYMA
<i>Muromonab-Cd3</i>		<i>Xylometazoline</i>	
Inj fl 5x5mg/5ml iv	HΘ1	Nebul fl 10ml 0.1%	PB2
Νοοτροπομειδική χρήση (Κέντρα Μεταμοσχεύσεων)		Sol nasal fl 10ml 0.05%	
		Sol nasal fl 10ml 0.1%	
		Gel nasal tb 10g 0.1%	
ORTHON	REMEDINA	OVESTIN	ORGANON
<i>Fluoxetine</i>		<i>Estriol</i>	
Caps bt 12x20mg	ΝΓ9	Tabl bt 30x1mg	ΕΓ1
ORUVAIL	RHONE-POULENC	OVINOL	NORMA
<i>Ketoprofen</i>		<i>Norfloracin</i>	
Caps c r bt 14x200mg	ΜΑ3	Tabl ct bt 14x400mg	ΛΓ4
Inj fl 10x100mg/2ml im		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	
OSMORAN	RAFARM	Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	
<i>Betamethasone</i>		OVOCTEROL	RAFARM
Lotion fl 60ml 0.1%	ΔΓ1	<i>Haloperidol</i>	
OSPEN	BIOCHEMIE	Tabl bt 20x20mg	NB2
<i>Phenoxymethylpenicillin</i>		OVOCITIL	RAFARM
Tabl ct bt 48x1500000 un_rp 12	ΛΑ1	<i>Acetylcysteine</i>	
Susp fl 60ml 400000un/5ml		Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1
OSPOLOT	ΙΦΕΤ	OXAIN-M	WYETH
<i>Sulthiame</i>		<i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Oxethazaine</i>	
Tabl bt 50x200mg	NE2	Susp fl 300ml (307+103+10)mg/5ml	ΠΑ1
OSTAC	BOEHR-MAN.	OXIMEZIN	DEMO
<i>Clodronate Disodium</i>		<i>Piroxicam</i>	
Inj fl 5x300mg/10ml iv	ΜΓ7	Tabl ct bt 30x20mg	ΜΑ7
Νοοτροπομειδική χρήση.		Inj fl 5x20mg/ml im	
OSTICALCIN	INST BIOLOGICO	Supp bt 10x20mg	
<i>Calcitonin Salmon</i>		OXISEPT	DEMO
Amp bt 5x100un/ml	ΜΓ7	<i>Povidone Iodine</i>	
Spray nasal md fl 2ml		Sol fl 240ml 10%	ΔΑ5
(14doses)50un/dose		Sol fl 1lit 7.5%	
OSTIFIX	PULTZER	Sol fl 240ml 7.5%	PG4
<i>Calcitonin Salmon</i>		Garg fl 240ml 1%	
Amp bt 5x100un/ml	ΜΓ7	OXYNIMUM	UNI-PHARMA
OSTOPOR	UNI-PHARMA	<i>Piracetam</i>	
<i>Etidronate Disodium</i>		Tabl ct bt 30x800mg	NT4
Caps bt 30x200mg	ΜΓ7	Granul envel bt 30x1.25g	
Caps bt 30x400mg		Amp bt 12x1g/5ml	
OSTOSALM	FARMITALIA CE.	OXYTEL	COUP
<i>Calcitonin Salmon</i>		<i>Tenoxicam</i>	
Amp bt 5x100un/ml	ΜΓ7	Caps bt 10x20mg	ΜΑ7
Spray nasal md fl 2ml (14doses)		OXYTOCIN	GAP
100un/dose		<i>Oxytocin</i>	
OSTRAM	MERCK	Amp bt 5un/ml	ΓΑ1
<i>Calcium Phosphate Tribasic</i>		OZODERPIN	DEMO
Powder oral envel bt 30x3.3g (1.2g calcium)	ΘΗ5	<i>Sulpiride</i>	
OSTRAMONT	ΧΡΙΣΤΙΑ	Tabl bt 15x200mg	NB5
<i>Buflomedil</i>		Caps bt 30x50mg	
Tabl ct bt 30x150mg	ΚΙ8		
Tabl ct bt 20x300mg			
Liqu fl 40ml 150mg/ml			
OTOSAL	COUP		
<i>Doxycycline</i>			
Caps bt 16x100mg_rp 8	ΛΑ3		

P

PACTENS	MERCK
<i>Bisoprolol</i>	
Tabl et bt 30x10mg	KE8
PADOMIL	KLEVA
<i>Mefenamic Acid</i>	
Tabl et bt 15x500mg	MA6
PALACOS-R W.GENTAM.	KULZER
<i>Gentamicin</i>	
Bone cement envel bt 2x500mg+2amp 20ml	AA6
Νοσοκομειακή συσκευασία.	
PALIMODON	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Buflomedil</i>	
Tabl et bt 20x300mg	KI8
Liqu fl 20ml 150mg/ml	
PALITENOX	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Tenoxicam</i>	
Caps bt 10x20mg	MA7
PALLOHYMAN	REMEDIANA
<i>Nitrendipine</i>	
Tabl bt 30x20mg	K97
PANADOL	WINTHROP
<i>Paracetamol</i>	
Tabl et bt 20x500mg	NH2
Supp ped bt 5x250mg	
Supp bt 5x500mg	
PANALBA	HELP
<i>Famotidine</i>	
Tabl et bt 20x20mg	PB4
Tabl et bt 10x40mg	
PANCORAN	CIBA-GEIGY
<i>Glyceril Trinitrate</i>	
Transderm t s bt 30x15mg/24hrs	KA1
Transderm t s bt 30x5mg/24hrs	
Transderm t s bt 30x10mg/24hrs	
PANFACO	ZHKIΔHE
<i>Acetylcysteine</i>	
Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1
PANWARFIN	ABBOTT
<i>Warfarin</i>	
Tabl bt 20x5mg	KK2
PANZYTRAT	KNOLL
<i>Pancreatin (lipase+Amylase+Protease)</i>	
Caps enter bt 50x(25000+22500+1250)un	PH1
PARADIS	CHEMICA
<i>Clindamycin</i>	
Lotion fl 30ml 1%	AA1
PARADROXIL	BRISTOL-SQUIBB
<i>Amoxycillin</i>	
Tabl bt 12x1g	AA1
Caps bt 12x500mg	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	
Susp* fl 60ml 500mg/5ml	
PARAFIN	NORMA
<i>Paraffin Oil</i>	
Liqu fl 200ml	ΠΔ3

PARAGEL	SANTA
<i>Paraffin Oil</i>	
Liqu fl 200ml	ΠΔ3
Gel oral vase 200g 80,9%	
PARAPLATIN	BRISTOL-SQUIBB
<i>Carboplatin</i>	
Inj fl 50mg/5ml iv	ZA8
Inj fl 150mg/15ml iv	
Inj fl 450mg/45ml iv	
PARLODEL	NOVARTIS
<i>Bromocriptine</i>	
Tabl bt 30x2.5mg	EA1
Caps bt 30x5mg	NZ1
Caps bt 30x10mg	
PARNOXIL	ZHKIΔHE
<i>Gemfibrozil</i>	
Tabl et bt 30x600mg	KN5
PARVOLEX	IFET
<i>Acetylcysteine</i>	
Amp bt 10x2g/10ml	XT8
PASCALIUM	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Bromazepam</i>	
Tabl bt 30x1.5mg	NA1
Tabl bt 30x3mg	
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	
PAVULON	ORGANON
<i>Pancuronium Bromide</i>	
Amp bt 10x4mg/2ml iv	NI4
PECASOLIN	RAFARM
<i>Lincomycin</i>	
Inj fl 600mg/2ml	AA8
PEDIAZOLE	ABBOTT
<i>Erythromycin + Sulfoxazole Acetyl</i>	
Susp* fl 100ml (200+600)mg/5ml	AA4
PEDIFAN	VILCO
<i>Piroxicam</i>	
Caps bt 20x20mg	MA7
PEDITRACE	PHARMACIA AB
<i>Zinc Chloride + Copper Chloride Dihydrate</i>	
<i>+ Manganese Chloride Tetrahydrate + Sodium</i>	
<i>Selenite Pentahydrate + Sodium Fluoride</i>	
<i>+ Potassium Iodide</i>	
Inj fl 10x10ml iv	ΘH2
Νοσοκομειακή χρήση.	
PEFLACINE	ROGER BELLON
<i>Pefloxacin</i>	
Tabl et bt 2x400mg	ΑΓ4
Tabl et bt 20x400mg	
Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	
Amp bt 10x400mg/5ml iv	
Inj fl 400mg/125ml iv	
Νοσοκομειακή χρήση.	
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	

PELLEXEME <i>Ketotifen</i>	COUP	PEPTONORM <i>Sucralfate</i>	UNI-PHARMA
Caps bt 36x1mg	AA1	Tabl bt 30x1g	ΠΒ1
Sir fl 150ml 1mg/5ml		Susp fl 150ml 1g/5ml	
PENADUR-LA <i>Benzathine Penicillin-G</i>	WYETH	PERENAL <i>Lisinopril</i>	ACQUEZE
Inj* fl 1200000 un	AA1	Tabl bt 30x5mg	KΘ4
PENDIUM <i>Buspirone</i>	ZHKIΔHE	Tabl bt 10x20mg	
Tabl bt 20x10mg	NA1	PERGOGREEN <i>F.s.h. + L.h. 2/1</i>	ARES TRADING
PENICILLAMINE <i>Penicillamine</i>	ΙΦΕΤ	Inj lyoph + solv fl (75+35) un im	EA1
Caps bt 100x250mg	MA5	PERGONAL <i>Menotropins</i>	ARES TRADING
PENICOMB <i>Econazole</i>	ΧΡΙΣΠΑ	Inj lyoph + solv fl (75+75) un + solv 1ml	EA1
Cr tb 45g 1%	AA2	PERIFUSIN <i>Aminoacids + Salt + Vitamins For Iv Nutrition</i>	PFRIMMER
PENRAZOL <i>Omeprazole</i>	ELPEN	Inj fl 500ml	ΘΘ1
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Inj fl 1000ml	
PENSORDIL <i>Isosorbide Dinitrate</i>	ELPEN	Νοσοκομειακή χρήση.	
Tabl bt 30x10mg	KA1	PERITONEAL DIALYSIS <i>Dextrose + Sodium Acetate + Sodium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium Chloride</i>	KOΠEP
Caps retard bt 30x20mg		Sol per 1000ml dextr 1.5%	ΘH7
Caps retard bt 30x40mg		Sol per 1000ml dextr 6.36%	
Tabl subl bt 40x5mg		PERSANTIN <i>Dipyridamole</i>	BOEHR.ING
PENTACARINAT <i>Pentamidine</i>	RHONE POULENC	Drag bt 30x25mg	KK5
Inj* fl 5x300mg	AK3	Drag bt 30x75mg	
Νοσοκομειακή χρήση.		Amp bt 5x10mg/2ml	
PENTASA <i>Mesalazine</i>	GEROLYMATOS	PERTACILON <i>Captopril</i>	ELPEN
Tabl enter bt 30x400mg	ΠE3	Tabl bt 20x25mg	KΘ4
PENTATEC <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>	ELPEN	Tabl bt 20x50mg	
Tabl bt 20x(50+25)mg	KΘ4	PERVONE <i>Dihydroergotamine</i>	SANOFI
PENTOTHAL <i>Thiopentone</i>	ABBOTT	Caps retard bt 30x5mg	NH5
Inj* fl 1g iv	NI3	PETHIDINE <i>Pethidine</i>	K.M.
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		Tabl bt 50mg	NH1
PENTREXYL <i>Ampicillin</i>	BRISTOL-SQUIBB	Amp 50mg	
Tabl bt 12x1g	AA1	Amp 100mg	
Caps bt 12x500mg		■ Με ειδική συνταγή νεφροαποκλιν.	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml		PEVARYL <i>Econazole</i>	CILAG
Susp* fl 60ml 500mg/5ml		Cr tb 30g 1%	AA2
Inj* fl 1g im		Shampoo envel bt 3x10g 1%	
Inj* + solv fl 250mg/2ml		Powder spray bt 20g 1% (*170)g	
Inj* + solv fl 500mg/2ml		Spray fl 30ml 1%	
Inj* + solv fl 1g/3ml		Cr vag tb 78g 1%+16 applic	ΓA3
PEPSAMAR <i>Sodium Polihydroxyaluminium Monocarbonate Hexitol Complex</i>	WINTHROP	Supp vag bt 3x150mg	
Tabl bt 50x400mg	ΠA1	PEVISON <i>Triamcinolone + Econazole</i>	CILAG
PEPTAN <i>Famotidine</i>	MSD	Cr tb 15g (0.1+1)%	ΔΓ4
Tabl et bt 20x20mg	ΠΒ4	Μόνο σε οξεία φάση μολυσματικής γαστρίτιδας ή χρόνιας γαστρίτιδας	
Tabl et bt 10x40mg			
Inj lyoph fl 5x20mg iv			

PHACOBIO TIC	BROS	PLAK-OUT	SANTA
<i>Cefatrizine</i>		<i>Chlorhexidine</i>	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	ΛΑ2	Sol fl 10ml 10%	ΠΓ4
PHACOCEF	BROS	PLANITRIX	BROS
<i>Cefotaxime</i>		<i>Fenofibrate</i>	
Inj* fl 500mg im iv	ΛΑ2	Caps bt 48x100mg	ΚΝ5
Inj* fl ig 4ml (+lign) im		PLAQUENIL	ΙΦΕΤ
Inj* fl 1g/ml iv		<i>Hydroxychloroquine</i>	
Νοσοκομειακή χρήση.		Tabl bt 30x200mg	ΜΔ7
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		PLATAMINE	FARMITALIA CE
PHACOVIT	BROS	<i>Cis-Platinum</i>	
<i>Levocarnitine</i>		Inj fl 10mg/20ml iv	ΖΑ8
Amp buv bt 10x1g/10ml	ΚΤ7	Inj fl 50mg/100ml iv	
PHENERGAN	RHONE POULENC	PLATINOL	BRISTOL-SQUIBB
<i>Promethazine</i>		<i>Cis-Platinum</i>	
Drag bt 20x25mg	ΗΔ1	Inj fl 10mg/20ml iv	ΖΑ8
Sir fl 125ml 5mg/5ml		Inj fl 50mg/100ml iv	
PHENYLEPHRINE	ΚΟΠΕΡ	PLATOSIN	PHARMACHEMIE
<i>Phenylephrine</i>		<i>Cis-Platinum</i>	
Coll fl 10ml 5%	ΦΓ1	Inj fl 10mg/20ml iv	ΖΑ8
Coll fl 10ml 10%		Inj fl 25mg/50ml iv	
PHENYRAMON	FARAN	Inj fl 50mg/100ml iv	
<i>Dihydroergotoxine</i>		PLENDIL	ASTRA
Liqu fl 20ml 1mg/ml	ΚΙ7	<i>Felodipine</i>	
PHYSOSTIGMINE	ΙΦΕΤ	Tabl ct retard bt 28x5mg	ΚΘ7
<i>Physostigmine</i>		Tabl ct retard bt 28x10mg	
Amp bt 5x2mg/2ml	ΧΤ8	PNEUMOL	GEROLYMATOS
PIESITAL	DEMO	<i>Carbocisteine</i>	
<i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>		Sir fl 120ml 250mg/5ml	ΑΖ1
Tabl bt 20x(50+25)mg	ΚΘ4	Sir ped fl 120ml 100mg/5ml	
PILOCOLLYRE	ΚΟΠΕΡ	PODOFILOX	PHARMA-MEDICA
<i>Pilocarpine</i>		<i>Podophyllotoxin</i>	
Coll fl 10ml 1%	ΦΔ2	Sol fl 3.50ml 0.5%	ΔΑ4
Coll fl 10ml 2%		POLARAMINE	SCHER.PLOUGH
Coll fl 10ml 4%		<i>Dexchlorpheniramine</i>	
PILOTINA	GENEPHARM	Tabl bt 12x6mg	ΗΔ1
<i>Pilocarpine</i>		PONOSTOP	NI THE
Coll fl 10ml 2%	ΦΔ2	<i>Diethylamine Salicylate + Camphor + Capsi-</i>	
Coll fl 10ml 4%		<i>cum Form</i>	
PIPRAM	ROGER BELLON	Pomm tb 40g (10+2.5+1)%	ΜΒ2
<i>Pipemidic Acid</i>		PONSOLIT	CHEMICA
Caps bt 20x200mg	ΓΒ1	<i>Tenoxicam</i>	
PIRIUM	JANSSEN	Caps bt 10x20mg	ΜΑ7
<i>Pimozide</i>		PONSTAN	PARKE DAVIS
Tabl bt 25x4mg	ΝΒ3	<i>Mefenamic Acid</i>	
PISAVERIL	DEMO	Tabl ct bt 15x500mg	ΜΑ6
<i>Allantoin + Coal Tar</i>		Susp fl 125ml 50mg/5ml	
Lotion fl 250ml (2+5)%	ΔΤ9	Supp bt 8x500mg	
PISTOFIL	RAFARM	PORONAL	DEMO
<i>Norfloxacin</i>		<i>Tenoxicam</i>	
Tabl ct bt 14x400mg	ΑΓ4	Tabl ct bt 10x20mg	ΜΑ7
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		POTABA	ΙΦΕΤ
Με επανταγή φιλικά απορροφή 2 χρόνια.		<i>Potassium P-Aminobenzoate</i>	
PIZAR	KLEVA	Tabl envel 40x3g	ΘΑ1
<i>Flurbiprofen</i>			
Tabl bt 20x100mg	ΜΑ3		

POTASSIUM CHL.+DEXTROSE KOINOX		PRESENTIL COUP	
<i>Potassium Chloride + Dextrose</i>		<i>Atenolol</i>	
Inj. fl 1000ml (0.2+5)%	ΘΗ1	Tabl et bt 21x100mg	ΚΕ8
POTASSIUM CHLORIDE KOINOXPHEO		PRESS-12 GENEPHARM	
<i>Potassium Chloride</i>		<i>Lisinopril</i>	
Amp. 10ml 10%	ΘΗ2	Tabl bt 14x20mg	ΚΘ4
POTASSIUM PHOSPHATES BBRAUN		PRESSODIPIN GENEPHARM	
<i>Potassium Monobasic Phosphate + Potassium Dibasic Phosphate Trihydrate</i>		<i>Nitrendipine</i>	
Inj fl 20ml 20%	ΘΗ2	Tabl bt 30x20mg	ΚΘ7
POTIONAL KLEVA		PRESSURIL KOINIEΦARM	
<i>Nitrendipine</i>		<i>Lisinopril</i>	
Tabl bt 30x20mg	ΚΘ7	Tabl bt 14x20mg	ΚΘ4
POVIDONE IODINE GAP		PREZOLON NYCOMED	
<i>Povidone Iodine</i>		<i>Prednisolone</i>	
Sol fl 240ml 10%	ΔΑ5	Tabl bt 30x5mg	ΕΑ3
		Amp bt 3x25mg/ml	
POVIODINE MINERVA		PRIADEL DELALANDE	
<i>Povidone Iodine</i>		<i>Lithium Carbonate</i>	
Sol fl 30ml 10%	ΔΑ5	Tabl retard bt 60x400mg	ΝΒ7
Sol fl 250ml 10%			
Surgical scrub fl 100ml 7.5%		PRIMAXIN MSD	
Surgical scrub fl 1000ml 7.5%		<i>Imipenem + Cilastatin</i>	
Sol vag fl 250ml 10%	ΓΑ6	Inj* fl (250+250)mg/100ml iv	ΑΑ8
Garg fl 250ml 1%	ΡΓ4	Inj* fl (500+500)mg/100ml iv	
		Inj* fl (500+500)mg im	
PRAXILENE REMEK		Νοοτροπική χρήση.	
<i>Naftidrofuryl</i>		PRIMOBOLAN DEPOT SCHERING	
Caps bt 20x100mg	ΚΙ8	<i>Methenolone</i>	
PREDNISOLON CIBA VISION		Amp 100mg/ml	ΕΓ8
<i>Prednisolone</i>		PRIMOLUT NOR SCHERING	
Pomm ophth tb 2.50g 2.5%	ΦΒ1	<i>Norethisterone</i>	
PREGNYL ORGANON		Tabl bt 20x5mg	ΕΓ2
<i>Gonadotrophin</i>		Tabl bt 30x10mg	
Inj lyoph + solv fl 3x1500un/ml	ΕΔ1	PRIMPERAN SYNTHELABO	
Inj lyoph + solv fl 3x5000un/ml		<i>Metoclopramide</i>	
PRELISIN COSMOPHARM		Tabl bt 20x10mg	ΠΓ3
<i>Gemfibrozil</i>		Liqu fl 25ml 2.6mg/ml	
Tabl et bt 30x600mg	ΚΝ5	Sir fl 125ml 5mg/5ml	
Caps bt 50x300mg		Amp bt 6x10mg/2ml	
PREMARIN AMHOME PROD.		Supp ped bt 5x10mg	
<i>Conjugated Estrogens</i>		Supp bt 5x20mg	
Drag bt 20x0.625mg	ΕΓ1	PRINIVIL VIANEX	
Drag bt 20x1.25mg		<i>Lisinopril</i>	
Inj lyoph + solv fl 25mg/ml		Tabl bt 30x5mg	ΚΘ4
Cr vag tb 42.50g 0.0625%		Tabl bt 10x20mg	
PREMELLE WYETH		PRINZIDE MSD	
<i>Conjugated Estrogens + Medroxyprogesterone</i>		<i>Lisinopril + Hydrochlorothiazide</i>	
Drag bt 28x(0.625+2.5)mg	ΕΓ6	Tabl bt 10x(20+12.5)mg	ΚΘ4
Drag bt 28x(0.625+5)mg			
PREMELLE CYCLE WYETH		PROCAINE HCL KOINOXPHEO	
<i>Conjugated Estrogens + Medroxyprogesterone</i>		<i>Procaine</i>	
Drag bt 28(14x0.625mg+14x(0.625+5)mg)	ΕΓ6	Amp. 20ml 1%	ΝΙ2
Drag bt 42(14x0.625mg+28x(0.625+10)mg)		Amp. 5ml 2%	
PREPARATION H AMHOME PROD.		PROCARDOL ADELCO	
<i>Yeast Cell Extract + Shark Liver Oil</i>		<i>Isosorbide Mononitrate</i>	
Ointm tb 25g (1+3)%	ΠΖ6	Tabl bt 50x20mg	ΚΑ1

PROCEF <i>Cefprozil</i> Tabl ct bt 12x250mg Tabl ct bt 8x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml	BRISTOL-SQUIBB AA2	PROPYLTHIOURACIL <i>Propylthiouracil</i> Tabl bt 60x50mg	UNI-PHARMA EB2
PROCTOSEDYL-N <i>Hydrocortisone + Cinchocaine</i> Pomm tb 3x2g (0.5+0.5)% (3dos)	ROUSSEL ΠΖ1	PROSCAR <i>Finasteride</i> Tabl ct bt 14x5mg	MSD ΓΒ6
PROCYTHOL <i>Selegiline</i> Tabl bt 50x5mg	CHINOIN NZ1	PROSTIGMINE <i>Neostigmine</i> Tabl bt 100x15mg Amp bt 6x0.5mg/ml	ΙΦΕΤ ME1
PROFASI <i>Gonadotrophin</i> Inj lyoph + solv fl 5000un + solv 1ml	ARES TRADING ΕΔ1	PROSTIN E2 <i>Dinoprostone</i> Tabl bt 10x0.5mg Tabl vag bt 4x3mg Gel vag-syring 3g (1dose) 1mg/dose Gel vag-syring 3g (1dose) 2mg/dose Νοοτοκομειακή χρήση.	UPJOHN ΓΑ1
PROGYNON - DEPOT <i>Estradiol</i> Amp bt 3x10mg/ml Amp bt 3x100mg/ml	SCHERING ΕΓ1	PROSTIN VR <i>Alprostadil</i> Amp bt 5x0.5mg/ml Νοοτοκομειακή χρήση.	UPJOHN ΚΤ6
PROLEUKIN <i>Aldesleukin</i> Inj lyoph fl 1mg iv Νοοτοκομειακή χρήση.	CHIRON HΘ4	PROTAMINE SULFATE <i>Protamine</i> Inj fl 50mg/5ml	LEO ΚΜ1
PROLIPID <i>Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids</i> Caps bt 120x500mg (90+60)mg	UNI-PHARMA ΚΝ9	PROVERA <i>Medroxyprogesterone</i> Tabl bt 24x5mg Tabl bt 5x10mg Tabl bt 30x10mg Tabl bt 10x100mg	UPJOHN ΕΓ2 ΖΑ4
PROLIXAN <i>Azapropazone</i> Tabl ct bt 30x600mg Caps bt 30x300mg	SIEGFRIED ΜΑ2	PROVIRON <i>Mesterolone</i> Tabl bt 20x25mg	SCHERING ΕΓ8
PROLUTON-DEPOT <i>Hydroxyprogesterone</i> Amp 500mg/2ml	SCHERING ΕΓ2	PROVIXEN-N <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ZHKIAHC ΑΖ1
PRONEURIT <i>Lorazepam</i> Tabl bt 30x1mg Tabl bt 30x2.5mg ◆ Με ανάρτηση του Ν. 1729/87.	DEMO ΝΑ1	PTINOLIN <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	HELP ΠΒ4
PROPIOCHRONE <i>Betamethasone</i> Inj fl (2+5)mg/ml + syring 1ml	SCHER.PLOUGH ΕΑ3	PULIBEX <i>Acyclovir</i> Cr tb 10g 5%	LEONTIK ΔΑ4
PROPIOFORM <i>Betamethasone</i> Cr tb 15g 0.05%	SCHER.PLOUGH ΔΓ1	PULMICORT <i>Budesonide</i> Spray nasal md fl 10ml (200 doses) 50mcg/dose Powder inh md fl 200doses 200mcg/dose	ASTRA ΠΒ2 ΑΑ5
PROPIOGENTA <i>Betamethasone + Gentamicin</i> Pomm tb 20g(0.05+0.1)% Cr tb 20g(0.05+0.1)%	SCHER.PLOUGH ΔΓ2	PULMOCLASE <i>Carbocisteine</i> Sir fl 200ml 250mg/5ml	UCB ΑΖ1
PROPIOSALIC <i>Betamethasone + Salicylic Acid</i> Pomm tb 15g (0.05+3)% Sol fl 30ml (0.05+3)%	SCHER.PLOUGH ΔΓ5	PULMOZYME <i>Dornase Alfa</i> Sol inh fl 6x2500un/2.5ml (1 dose amp) Νοοτοκομειακή χρήση.	GENENTECH ΑΖ8
PROPONOL <i>Piroxicam</i> Caps bt 10x20mg	HELP ΜΑ7		

PURETAM <i>Tamoxifen</i> Tabl ct bt 30x10mg Tabl ct bt 30x20mg	KLINGE PHARMA ZA5	RECEANT <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	REMEDINA AA2
PURFALOX <i>Tolfenamic Acid</i> Caps bt 30x200mg	KLEVA MA6	RECOMBINATE <i>Factor VIII Recombinat</i> Inj lyoph + solv fl 250un/10ml iv Inj lyoph + solv fl 500un/10ml iv Inj lyoph + solv fl 1000un/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	BAXTER KM8
PURINETHOL <i>Mercaptopurine</i> Tabl bt 25x50mg	WELLCOME ZA2	RECOMBIVAX <i>Hepatitis B Vaccine</i> Inj fl 10mcg/ml im	MERIEUX HA1
PURSENNIDE <i>Sennosides</i> Drag bt 20x12mg	NOVARTIS ΠΔ2	RECORMON <i>Epoetin Beta</i> Inj lyoph + solv fl 10x1000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 10x1000un/ml + 10syr iv sc Inj lyoph + solv fl 10x2000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 10x2000un/ml + 10syr iv sc Inj lyoph + solv fl 5x5000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 5x5000un/ml + 5syr iv sc Inj lyoph + solv fl 5x10000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 5x10000un/ml + 5syr iv sc Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμοκάθαρσης).	BOEHR.MAN. ΘA3
PYRALVEX <i>Salicylic Acid + Anthraquinone Glycosides</i> Sol fl 10ml (1+5)%	NORGINE ΠΓ2		
PYRAZINAMIDE <i>Pyrazinamide</i> Tabl bt 15x500mg	GENEPHARM AE6		
PYRCOST <i>Piroxicam</i> Caps bt 10x20mg Supp bt 10x20mg	KLEVA MA7		
Q			
QUESTAN <i>Cholestyramine</i> Powder oral envel bt 24x4g	MEAD JOHNSON EN2	REDOXON <i>Ascorbic Acid</i> Tabl efferv bt 10x1g orange	ROCHE ΘA2
QUININE HYDR. <i>Quinine</i> Drag bt 10x200mg	UNI-PHARMA AK3	REFOLINON <i>Calcium Folate</i> Inj lyoph fl 100mg iv	FARMITALIA CE ZE1
R			
RABEYMYLON <i>Methyldopa + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(250+15)mg	RAFARM KΘ2	REFRESH <i>Polyvinyl Alcohol + Polyvidone</i> Coll monodose bt 30x0.4ml (1.4+0.6)%	ALLERGAN ΦΤ7
RABLAS <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	MEDICHROM KΘ4	REGITINE <i>Phentolamine</i> Amp bt 5x10mg/ml	ΙΦΕΤ KΘ5
RALINET <i>Loratadine</i> Tabl bt 14x10mg	COUP HA1	REGLA PH <i>Aluminium Hydroxide-Magnesium Carbonate</i> Co-Dried Gel Tabl ch bt 60x450mg	UCB ΠA1
RANTUDAL <i>Aceinetacin</i> Caps bt 20x60mg Caps retard bt 20x90mg	TROPON MA5	RELEFACT LH-RH <i>Gonadorelin</i> Inj fl 10x100mcg/ml iv	HOECHST XA8
RAPIFEN <i>Alfentanil</i> Amp bt 5x1mg/2ml iv Νοσοκομειακή χρήση. ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	JANSSEN NI3	RELEFACT TRH <i>Protirelin</i> Amp 0.2mg/ml iv	HOECHST XA8
RAVALTON <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλάκισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	RAFARM ΑΓ4	RELIFEX <i>Nabumetone</i> Tabl ct bt 20x500mg	SK-BEECHAM MA8
		RELYOMYCIN <i>Doxycycline</i> Caps bt 8x100mg	RELYO AA3

REMENA <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φιλιασπισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	REMEDINA ΑΓ4	REVION <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φιλιασπισμένη 2 χρόνια.	NORMA ΑΓ4
REMERON <i>Mirtazapine</i> Tabl et bt 30x30mg	ORGANON NT1	RHESOGAMMA P <i>Anti-(rho)immunoglobulin</i> Inj fl 100mg/50ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	BEHRINGWERKE HA4
RENITEC <i>Enalapril</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 10x20mg	MSD KΘ4	RHESUMAN <i>Anti-(rho)immunoglobulin</i> Inj lyoph + solv fl 200mcg/3ml iv Inj-sering 250mcg/2ml im Νοσοκομειακή χρήση.	BERNA HA4
RESCUVOLIN <i>Calcium Folate</i> Tabl bt 10x15mg Tabl bt 10x25mg Inj fl 5mg/ml Inj fl 15mg/3ml Inj fl 25mg/ml Inj fl 50mg/2ml Inj fl 50mg/10ml Inj fl 100mg/4ml Inj fl 100mg/20ml Inj fl 200mg/8ml Inj* fl 15mg Inj* fl 50mg Inj lyoph fl 100mg	PHARMACHEMIE ZE1	RHEUMAVEK <i>Diclofenac</i> Tabl enter bt 30x25mg Amp bt 5x75mg/3ml	FARAN MA5
RESOFERON <i>Ferrous Sulphate</i> Drag bt 50x125mg (37mg)	CIBA-GEIGY ΘΑ1	RHINAAXIA <i>Spaglumate-Isospaglumate Magnesium</i> Spray nasal md fl 15ml (107 doses) 8.4mg/dose	ZYMA PB2
RESPIROL <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	REMEDINA AZ1	RHINOLEX <i>Ephedrine</i> Pomm nasal tb 10g 3.7%	FAMAR PB2
RESTFUL <i>Sulpiride</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 12x200mg	BROS NB5	RIBRAIN <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x6mg	GALENICA NΘ1
RESTOPON <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg Tabl et bt 20x300mg	BROS ΠΒ4	RIDAURA <i>Auranofin</i> Tabl et bt 20x3mg	SKF ΜΔ1
RETINYL <i>Maprotiline</i> Tabl et bt 30x50mg	KLEVA NT1	RIFADIN <i>Rifampicin</i> Drag bt 4x600mg Caps bt 16x150mg Caps bt 8x300mg Sir fl 60ml 100mg/5ml	LEPETIT ΑΕ1
RETTAVATE <i>Clobetasone</i> Ointm tb 25g 0.05% Cr tb 25g 0.05%	GLAXO ΔΓ1	RIFATER <i>Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide</i> Drag bt 60x(120+50+300)mg	LEPETIT ΑΕ1
RETURN <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	RAFARM KΘ4	RIFINAH <i>Rifampicin + Isoniazid</i> Drag bt 16x(300+150)mg	LEPETIT ΑΕ1
REUMACID <i>Indomethacin</i> Caps bt 30x25mg Supp bt 6x100mg	REMEK ΜΑ5	RIMACTAZID <i>Rifampicin + Isoniazid</i> Drag bt 10x(300+150)mg	CIBA-GEIGY ΑΕ1
		RINGER S <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride Dihydrate</i> Inj fl 500ml Inj fl 1000ml	KOINOXPHETO ΘΗ1

RINGER S LACTATED	KOINOXPHETO	Inj lyoph + solv fl 6000000un/ml im sc	
<i>Sodium Lactate + Potassium Chloride.</i>		Inj lyoph + solv fl 9000000un/1ml	
<i>+ Sodium Chloride + Calcium Chloride</i>		Inj lyoph + solv fl 18000000un/1ml	
<i>Dihydrate</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Inj.fl 500ml	ΘΗ1		
Inj.fl 1000ml			
RINOSOL	ZHKIDHE	ROMIDON	ANFARM
<i>Beclomethasone</i>		<i>Dextropropoxyphene</i>	
Spray nasal md fl 10ml 50mcg/dos	PB2	Caps bt 20x65mg	NH1
Spray nasal md fl 26ml(200doses)		Amp bt 5x75mg/2ml	
50mcg/dose		■ Με ειδική συνταγή νοσοκομείου	
Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose	AA5	ROSITAL	FARAN
RIOPAN	BYK GULDEN	<i>Nimodipine</i>	
<i>Magaldrate</i>		Tabl ct bt 30x30mg	KI2
Tabl ch bt 50x400mg	ΠΑ1	ROTHONAL	VILCO
Gel oral envel bt 20x800mg/envel		<i>Ranitidine</i>	
RIPIX	CIBA VISION	Tabl ct bt 20x150mg	ΠΒ4
<i>Metipranolol + Pilocarpine</i>		ROUG MYCIN	FARMANIC
Coll fl 10ml (0.1+2)%	ΦΔ2	<i>Erythromycin</i>	
RISORDAN	AMHOME PROD.	Tabl ct bt 20x500mg	AA4
<i>Isosorbide Dinitrate</i>		ROUVAX	MERIEUX
Tabl bt 40x10mg	KA1	<i>Measles Vaccine Live</i>	
Tabl retard bt 40x40mg		Inj lyoph + solv fl 0.5ml + sering	HA1
Tabl sublt bt 40x5mg		ROXIMIN	GALENICA
RISPERDAL	JANSSEN	<i>Roxithromycin</i>	
<i>Risperidone</i>		Tabl ct bt 10x150mg	AA4
Tabl ct bt 6x1mg	NB7	Tabl ct bt 8x300mg	
Tabl ct bt 20x1mg		ROZOVIN	FARMANIC
Tabl ct bt 20x2mg		<i>Ibuprofen</i>	
Tabl ct bt 20x3mg		Drag bt 24x400mg	MA3
Tabl ct bt 20x4mg		RUBEATEN	BERNA
RISTOLZIT	BIOSTAM	<i>Rubella Vaccine Live</i>	
<i>Nimesulide</i>		Inj lyoph + solv fl 0.5ml + sering	HA1
Tabl bt 20x100mg	MA8	RUBITEN	RAFARM
RIVOTRIL	ROCHE	<i>Diltiazem</i>	
<i>Clonazepam</i>		Tabl bt 30x60mg	KΘ7
Tabl bt 50x0.5mg	NE1	RUBOCORD	RAFARM
Tabl bt 30x2mg		<i>Clobetasol</i>	
Liqu fl 10ml 2.5mg/ml		Cr tb 30g 0.05%	ΔΓ1
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		RULID	ROUSSEL
ROACCUTAN	ROCHE	<i>Roxithromycin</i>	
<i>Isotretinoin</i>		Tabl ct bt 10x150mg	AA4
Caps bt 30x10mg	ΔΤ6	Tabl ct bt 8x300mg	
Caps bt 30x20mg		RUNDE	RAFARM
ROBAZ	GALDERMA	<i>Tetramethrin + Piperonyl Butoxide</i>	
<i>Metronidazole</i>		Emul fl 100ml (0.333+4)%	ΔΑ7
Gel tb 30g 0.75%	AA8	RUVAMED	COUP
ROCEPHIN	ROCHE	<i>Piroxicam</i>	
<i>Ceftriaxone</i>		Caps bt 25x20mg	MA7
Inj* fl 2g iv	AA2	RUVELINE	RAFARM
Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign) im		<i>Cisapride</i>	
Inj* + solv fl 1g/10ml iv		Caps bt 50x10mg	ΠΙ6
Νοσοκομειακή χρήση.		Susp fl 200ml 5mg/5ml	
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.			
ROFERON-A	ROCHE		
<i>Interferon Alfa-2a, Recombinant</i>			
Inj lyoph + solv fl 3000000un/1ml	HΘ4		
Inj lyoph + solv fl 4500000un/ml			

RUVOMINOX	RAFARM	SALOSPIR-A	UNI-PHARMA
<i>Diclofenac</i>		<i>Acetylsalicylic Acid</i>	
Tabl ct bt 30x25mg	MA5	Tabl enter bt 20x100mg	KK5
Amp bt 5x75mg/3ml		Tabl enter bt 20x80mg	
Coll fl 5ml 0.1%	ΦB5	Tabl enter bt 20x160mg	
Supp bt 10x50mg	MA5	Tabl enter bt 20x325mg	
		Tabl enter bt 20x500mg	NH2
RUXICOLAN	RAFARM	Tabl enter bt 20x650mg	
<i>Ticlopidin</i>		Tabl enter bt 30x1g	
Caps bt 40x250mg	KK5	Tabl efferv bt 12x500mg	
Μόνο εφόσον υπάρχει αντένδειξη χορήγησης		Granul eff envel bt 10x100mg/dose	KK5
ακετυλοσαλικυλικού οξέος			
RYE	RAFARM	SANDIMMUN	NOVARTIS
<i>Bifonazole</i>		<i>Cyclosporine</i>	
Gel tb 15g 1%	ΔA2	Amp bt 10x50mg/ml	HΘ1
Sol fl 15ml 1%		Amp bt 10x250mg/5ml	
RYTHMODAN	ROUSSEL	SANDIMMUN NEORAL	NOVARTIS
<i>Disopyramide</i>		<i>Cyclosporine</i>	
Tabl ct retard bt 20x250mg	KB3	Caps bt 50x25mg	HΘ1
Caps bt 30x100mg		Caps bt 50x50mg	
		Caps bt 50x100mg	
RYTHMOGASTRYL	RAFARM	Sol buv fl 50ml 500mg/5ml	
<i>Omeprazole</i>			
Caps enter bt 14x20mg	ΠB6	SANDOGLOBULIN	NOVARTIS
		<i>Human Normal Immunoglobulin</i>	
RYTMONORM	KNOLL	Inj lyoph fl 1g + solv 33ml iv	HA4
<i>Propafenone</i>		Inj lyoph fl 3g + solv 100ml iv	
Tabl ct bt 50x150mg	KB3	Inj lyoph fl 6g + solv 200ml iv	
Tabl ct bt 50x300mg		Νοσοκομειακή χρήση	
S		SANDOSTATIN	NOVARTIS
SABENYL	SANOFI	<i>Octreotide</i>	
<i>Mercurbutol + Sodium Lauryl Sulphate</i>		Amp bt 5x0.1mg/ml sc	EA1
Sol fl 300ml (0.01 + 4.08)%	ΔA5	Amp bt 5x0.5mg/ml sc	
		Inj fl 5ml 0.2mg/ml sc	
SABRIL	MERRELL	SANORVIL	ΦARMATEN
<i>Vigabatrin</i>		<i>Betamethasone</i>	
Tabl ct bt 30x500mg	NE2	Lotion scalp fl 70ml 0.1%	ΔΓ1
SAIZEN	ARES TRADING	SANTAMEX	SANTA
<i>Somatropin</i>		<i>Carbocisteine</i>	
Inj lyoph + solv fl 4un/ml im sc	EA1	Sir fl 200ml 250mg/5ml	AZ1
SALAGEN	M.G.I.	SANTAMIN	SANTA
<i>Pilocarpine</i>		<i>Dihydroergotoxine</i>	
Tabl ct bt 84x5mg	ZA1	Tabl bt 30x1.5mg	KI7
		Liqu fl 20ml 1mg/ml	
SALBUNOVA	3M	SAOCIN D	THILO
<i>Salbutamol</i>		<i>Dexamethasone + Neomycin</i>	
Aerosol inh md fl 200doses 100mcg/dos	AA1	Pomm ophth tb 5g (0.05 + 0.5)%	ΦB2
autohaler			
SALOFALK	FALK	SAROTEN	LUNDBECK
<i>Mesalazine</i>		<i>Amiripryline</i>	
Supp bt 30x250mg	ΠE3	Drag bt 50x10mg	NT1
Supp bt 20x500mg		Drag bt 50x25mg	
		Caps c r bt 20x25mg	
SALOMOL	NORTON	Caps c r bt 20x75mg	
<i>Salbutamol</i>			
Aerosol inh md fl 200doses 0.1mg/dos	AA1	SARTUZIN	HELP
		<i>Fluoxetine</i>	
SALOPYRINE	ADELCO	Caps bt 12x20mg	NT9
<i>Sulphasalazine</i>			
Tabl bt 50x500mg	ΠE3		
SALORIL	KΟΠEP		
<i>Acetylcysteine</i>			
Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1		

SATURNIL <i>Alprazolam</i> Tabl bt 30x0.25mg Tabl bt 30x0.5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ADELCO NAI	Drag bt 30x10mg Inj lyoph + solv fl 6x4mg/4ml	
SAUBASIN <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	KLEVA K07	SEROPRAM <i>Citalopram</i> Tabl ct bt 12x20mg	LUNDBECK NΓ9
SAVILEN <i>Ciprofibrate</i> Caps bt 30x100mg	SANOFI KN5	SEROXAT <i>Paroxetine</i> Tabl ct bt 14x20mg	SK-BEECHAM NΓ9
SAVOSAN <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	VIANEX K04	SERPAFAR <i>Clomiphene</i> Tabl bt 20x50mg	FARAN ΕΓ1
SCHERIPROCT NEO <i>Prednisolone + Cinchocaine</i> Pomm tb 20g (0.19+0.5)% Supp bt 12x(1.3+1)mg	SCHERING ΠΖ1	SETANOL <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο. Με συνταγή φυλάσσειται 2 χρόνια.	VILCO ΑΓ4
SEDANIUM-R <i>Famotidine</i> Tabl ct bt 10x40mg	COUP ΠΒ4	SEVIUM <i>Halopendol</i> Tabl bt 30x2mg Tabl bt 20x5mg Tabl ct bt 20x10mg Tabl ct bt 20x20mg Liqu fl 15ml 4mg/ml	NI THE NB2
SEDAPRESSIN <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	ZHKIΔHΣ K04	SEVORANE <i>Sevoflurane</i> Liqu fl 250ml 100% w/w	ABBOTT NI3
SELECTOL <i>Celiprolol</i> Tabl bt 20x200mg	RORER KE8	SIBELIUM <i>Flunarizine</i> Caps bt 20x5mg	JANSEN N01
SELEXID-N <i>Mecillinam</i> Inj* fl 10x400mg + solv 10x10ml Inj* + solv fl 1g/15ml im iv	LEO AA1	SIBERIAN <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	RAFARM K04
SELSUN <i>Selenium Sulphide</i> Shampoo fl 60ml 2.5%	ABBOTT AT5	SICARIL <i>Malathion</i> Shampoo + lotion set (20g+50ml) (1+0.5)%	SANOFI AA7
SEMUELE <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	DOCTUM ΠΒ4	SIERAL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	VILCO ΠΒ6
SEPTOBORE <i>Naphazoline + Boric Acid</i> Coll fl 10ml (0.1+1)%	KOΠEP ΦT4	SILDER <i>Atenolol</i> Tabl bt 20x100mg	VIOFAR KE8
SEPTOPAL <i>Gentamicin</i> Chain bt 30glob 7.5mg/glob	GALENICA AA6	SILOMAT <i>Clobutinol</i> Sir fl 125ml 20mg/5ml	BOEHR.ING. AH2
SEPTRIN <i>Sulphamethoxazole + Trimethoprim</i> Tabl bt 10x(800+160)mg forte Susp fl 100ml (400+80)mg/5ml Susp ped fl 100ml (200+40)mg/5ml Amp bt 10x(400+80)mg/5ml iv	WELLCOME ΑΓ1	SIMECO <i>Aluminium Hydroxide-Magnesium Carbonate</i> <i>Co-Dried Gel + Magnesium Hydroxide</i> <i>+ Simethicone</i> Tabl bt 60x(282+85+25)mg Susp fl 300ml (215+80+25)mg/5ml	WYETH ΠA1
SEREVENT <i>Salmeterol</i> Powder inh md fl 60doses 50mcg/dose (diskus)	GLAXO AA1	SINARTROL <i>Piroxicam</i> Tabl bt 30x15mg	PROSPA B.V. MA7
SERMION <i>Nicergoline</i> Tabl ct bt 30x30mg	FARMITALIA C.E. K17		

SINECOD <i>Butamyrate Citrate</i> Drag cr bt 10x30mg depot Sir fl 200ml 7.5mg/5ml	GALENICA AH2	SODIUM CHLORIDE. <i>Sodium Chloride</i> Amp. 5ml 0.9% Amp. 10ml 0.9% Amp. 20ml 0.9% Amp. 10ml 15% Amp. 20ml 5.85% Amp. 20ml 15% Inj.fl 250ml 0.9% Inj.fl 500ml 0.9% Inj.fl 1000ml 0.9%	KOINOXPHETO ΘH2
SINEMET <i>Levodopa + Carbidopa</i> Tabl bt 30x(250+25)mg Tabl cr bt 20x(100+25)mg Tabl cr bt 20x(200+50)mg	MSD NZ1		ΘH1
SINEQUAN <i>Doxepin</i> Tabl bt 30x25mg	PFIZER NT1	SODIUM NITRITE <i>Sodium Nitrite</i> Amp bt 10x10ml 3%	ΙΦΕΤ XT4
SINOBIID <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο. Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.	ZHKIΔHE AT4	SODIUM PHOSPHATES <i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 125ml (7.5+20)g	COUP ΠΔ7
SINTROM <i>Acenocoumarol</i> Tabl bt 20x4mg	CIBA-GEIGY KK2	SODIUM THIOSULPHATE <i>Sodium Thiosulphate</i> Amp bt 10x20ml 25%	ΙΦΕΤ XT4
SITEM <i>Phenothrin</i> Shampoo fl 150ml 0.4%	CORYNE ΔA7	SOFASIN <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο. Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.	FARAN AT4
SITRONELLA <i>Fenofibrate</i> Caps bt 48x200mg	LEONTIK KN5	SOFELIN <i>Fluoxetine</i> Caps bt 12x20mg	KLEVA NT9
SKINOREN <i>Azelaic Acid</i> Cr tb 30g 20%	SCHERING AT6	SOLDESANIL <i>Dexamethasone</i> Liqu fl 10ml 0.2% Amp bt 3x4mg/ml Pomm tb 30g 0.2%	MILANESE EA3
SMARIL <i>Ranitidine</i> Tabl bt 20x150mg	COUP ΠB4	SOLIDON <i>Chlorpromazine</i> Drag bt 50x100mg	ADELCO NB1
SMILITENE <i>Doxycycline</i> Caps bt 50x100mg_rp 8	RAFARM AA3	SOLU-CORTEF <i>Hydrocortisone</i> Inj lyoph + solv fl 100mg/2ml Inj lyoph + solv fl 250mg/2ml Inj lyoph + solv fl 500mg/2ml	UPJOHN EA3
SOD NITROPRUSSIDE DIHYDR <i>Sodium Nitroprusside</i> Amp 50mg + solv 2ml	ROCHE KΘ1	SOLU-MEDROL <i>Methylprednisolone</i> Inj lyoph fl 1g/16ml Inj lyoph + solv fl 40mg/ml Inj lyoph + solv fl 125mg/2ml Inj lyoph + solv fl 500mg/8ml	UPJOHN EA3
SODEMETHIN <i>Glyceril Trinitrate</i> Caps c r bt 30x2.5mg	VILCO KΔ1	SOLUBILAX <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 50x1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	RAFARM AA2
SODIUM BICARBONATE <i>Sodium Bicarbonate</i> Amp. 10ml 4%	KOINOXPHETO ΘH2		
SODIUM CHL. + DEXTROSE <i>Sodium Chloride + Dextrose</i> Inj.fl 250ml(1+3)%	KOINOXPHETO ΘH1		
SODIUM CHLORIDE <i>Sodium Chloride</i> Inj bags pvc bt 100ml 0.9% Inj bags pvc bt 250ml 0.9% Inj bags pvc bt 500ml 0.9% Inj bags pvc bt 1000ml 0.9% Inj bags pvc bt 2000ml 0.9% Inj bags pvc bt 4x2000ml 0.9% Inj bags pvc bt 4x3000ml 0.9%	BIOSEP ΘH1		

SOLUVIT	PHARMACIA AB	SPECINOR	SPECIFAR
Thiamine + Riboflavine + Nicotinamide + Sodium Pantothenate + Pyridoxine + Cyanocobalamin + Sodium Ascorbate + Biotin + Folic Acid		Ranitidine Tabl ct bt 20x150mg	ΠΒ4
Inj lyoph fl 10x10ml iv	Θ11	SPIDOX Nitrendipine Tabl bt 30x20mg	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΚΘ7
SOLVETAN	GLAXO	SPIROSINE Cefotaxime Inj* + solv fl 500mg/2ml im iv Inj* + solv fl 1g/4ml iv Inj* + solv fl 1g/4ml (+ lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	FARAN ΛΑ2
Ceftazidime Inj* fl 1g Inj* fl 2g Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ΛΑ2	SPORANOX Itraconazole Caps bt 4x100mg Caps bt 6x100mg Caps bt 15x100mg	JANSSEN ΑΒ4
SOPA-K	SOPAR	STADELANT Enalapril Tabl bt 10x20mg	ΧΡΙΣΤΑ ΚΘ4
Potassium Gluconate Susp fl 200ml 1.5g/5ml	ΘΗ5	STAMIN Piracetam Tabl ct bt 30x800mg Sol buy fl 150ml 1g/5ml	FARAN ΝΤ4
SOPALAMINE 3B Vitamins B1 + B6 + B12 Tabl ct bt 20x(250+125+0.25)mg	SOPAR ΘΔ1	STAMONEVROL Sulpiride Tabl bt 12x200mg	BIOSTAM ΝΒ5
SORAL Tenoxicam Caps bt 10x20mg	HELP ΜΑ7	STEDON Diazepam Tabl bt 30x2mg Tabl bt 30x5mg Tabl bt 30x10mg Amp bt 6x10mg/2ml ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ADELCO ΝΑ1
SOSTATIN Ketoconazole Tabl bt 10x200mg	FARAN ΑΒ2	STEINACLOX Norfloxacin Caps bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.	MEDICHROM ΑΓ4
SOTALEX Sotalol Tabl bt 30x80mg Tabl bt 30x160mg	ΙΦΕΤ ΚΕ8	STELAZINE Trifluoperazine Drag bt 20x5mg Caps spans bt 20x2mg Caps spans bt 20x10mg Caps spans bt 15x15mg	VIANEX ΝΒ1
SOTOMYCIN Clindamycin Sol fl 60ml 1%	BROS ΔΑ1	STELIUM Trifluoperazine Drag bt 40x1mg Drag bt 30x3mg Drag bt 40x5mg	NI THE ΝΒ1
SPABUCOL Cisapride Tabl bt 50x10mg	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΠΙ6	STELMINAL Amitriptyline Tabl bt 100x10mg Tabl bt 50x25mg	COUP ΝΤ1
SPACYL Acetylcysteine Susp* fl 120ml 200mg/5ml	PROEL ΑΖ1		
SPARINE Promazine Tabl ct bt 50x25mg Tabl ct bt 50x50mg Inj fl 10ml 50mg/ml im	WYETH ΝΒ1		
SPAZIRON Cromoglycate Sodium Coll fl 10ml 2% Spray nasal md fl 10ml 2%	VILCO ΦΒ6 PB2		
SPECICEF-N Cefatrizine Caps bt 16x500mg Susp* fl 60ml 500mg/5ml	SPECIFAR ΛΑ2		
SPECIFAR-SPECIFTHIR Malathion Cr shampoo tb 20g 1%	SPECIFAR ΔΑ7		
SPECILID Nimesulide Tabl bt 20x100mg	SPECIFAR ΜΑ8		

STEPHADILAT-S <i>Fluoxetine</i> Caps bt 12x20mg	BROS	SULDISYN <i>Sulconazole</i> Cr tb 20g 1%	MINERVA
STESOLID <i>Diazepam</i> Enema fl 4x5mg/2.5ml Enema fl 4x10mg/2.5ml ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	DUMEX	SULFACTIN <i>Dimercaprol</i> Amp bt 10x100mg/2ml	ΔΑ2 ΙΦΕΤ ΧΤ5
STEVENICILLIN <i>Amoxycillin</i> Caps bt 100x500mg_rp 12	RAFARM	SULTRIN <i>Sulphathiazole + Sulphacetamide + Sulphabenzamide</i> Cr vag tb 78g (3.42+2.86+3.7)% + applic	CILAG
STIGMICARPIN <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	ΒΡΟΣ	SUPERACE <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	BRISTOL-SQUIBB ΚΘ4
STILNOX <i>Zolpidem</i> Tabl ct bt 30x10mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.	SYNTHELABO	SUPERAMIN <i>Levocarnitine</i> Inj fl 5x1g/5ml	VIANEX
STOBOL <i>Carteolol</i> Coll fl 5ml 1%	HELP	SUPERSPOR <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ΚΤ7 ΖΗΚΙΑΔΗΣ ΑΓ4
STOPAREN <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 1g/4ml im Inj* + solv fl 1g/4ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ANFARM	SUPOTRON <i>Enalapril</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 10x20mg	REMEDINA ΚΘ4
STRADUMEL <i>Allopurinol</i> Tabl bt 28x300mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	SUPRANE <i>Desflurane</i> Sol inh fl 240ml 100% Νοσοκομειακή χρήση.	ANAQUEST ΝΙ3
STREPTASE <i>Streptokinase</i> Inj fl 250000un Inj fl 750000un Νοσοκομειακή χρήση.	BEHRINGWERKE	SUPRANITRINE <i>Glyceril Trinitrate</i> Caps retard bt 30x2.5mg	GAP ΚΔ1
STREPTOMYCIN <i>Streptomycin</i> Inj fl 1g	ΚΟΠΕΡ	SUPREFACT <i>Busereline</i> Inj fl 2x7ml 1mg/ml Nebul md fl 4x100dos 100mcg/dos+4 set	HOECHST ΖΑ4
STREPTOMYCINE <i>Streptomycin</i> Inj fl 1g	MEDEXPORT	SURGAM <i>Tiaprofenic Acid</i> Tabl bt 20x200mg Tabl bt 20x300mg Supp bt 12x300mg	GALENICA ΜΑ3
STRESSIGAL <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	ANFARM	SURVANTA <i>Phospholipid Fraction From Bovine Lungs</i> Susp trach fl 200mg/8ml Νοσοκομειακή χρήση (νεογνολογικά τμήματα).	ABBOTT ΑΤ1
STROMBA <i>Stanozolol</i> Tabl bt 56x5mg	ΙΦΕΤ	SURVECTOR <i>Amineptine</i> Tabl bt 20x100mg	EUTHERAPIE ΝΓ1
STRUBELIN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ	SVITALARK <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	BIOSTAM ΝΑ1
STUGERON <i>Cinnarizine</i> Tabl bt 50x25mg Caps bt 20x75mg forte Liqu fl 20ml 75mg/ml	JANSSEN	SYMMETREL <i>Amantadine</i> Caps bt 60x100mg	CIBA-GEIGY ΝΖ1

SYNACTHEN <i>Tetracosactin</i> Amp retard 1mg/ml	CIBA-GEIGY ΕΔ1	Tabl ct bt 100x10mg Tabl ct bt 30x20mg Tabl ct bt 100x20mg	
SYNALAR SIMPLE <i>Fluocinolone</i> Cr tb 15g 0.010% Cr tb 15g 0.2%	MINERVA ΔΓ1	TAMPER <i>Cimetidine</i> Tabl bt 50x200mg Tabl bt 30x300mg Amp bt 6x300mg/3ml	GAP ΠΒ4
SYNAREL <i>Nafarelin</i> Spray nasal md fl 10ml (100 doses) 200mcg/dose	SYNTEX ΕΔ4	TANTUM <i>Benzylamine</i> Sol fl 150ml 0,15% verde	ANGELINI ΡΓ1
SYNAROME <i>Atenolol</i> Tabl bt 20x100mg	FARAN ΚΕ8	TARDYFERON <i>Ferrous Sulphate</i> Drag retard bt 30x256,26mg (80mg)	ROBAPHARM ΘΑ1
SYNTHOMANET <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	REMEDINA ΠΒ4	TARGOCID <i>Teicoplanin</i> Inj lyoph + solv fl 200mg/3ml Inj lyoph + solv fl 400mg/3ml Νοοτοκομειακή χρήση.	MERRELL ΛΑ8
T T3 <i>Liothyronine</i> Tabl bt 60x25mcg Tabl bt 60x50mcg	UNI-PHARMA ΕΒ1	TARONTAL <i>Pentoxifylline</i> Drag cr bt 20x400mg Amp bt 10x100mg/5ml	HOECHST ΚΙ3
T4 <i>Thyroxine</i> Tabl bt 60x50mcg Tabl bt 60x75mcg Tabl bt 60x100mcg Tabl bt 60x125mcg Tabl bt 60x150mcg Tabl bt 60x175mcg Tabl bt 60x200mcg	UNI-PHARMA ΕΒ1	TAVOR <i>Lorazepam</i> Tabl bt 18x1mg Tabl bt 18x2,5mg Inj fl 10x4mg im iv ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	WYETH ΝΑ1
TABRIN <i>Ofloxacin</i> Tabl ct bt 16x200mg Με συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια. Inj fl 100mg/50ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Νοοτοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	HOECHST ΛΓ4	TAXOL <i>Paclitaxel</i> Inj fl 30mg/5ml iv	BRISTOL-SQUIBB ΖΑ3
TAGAMET <i>Cimetidine</i> Tabl ct bt 50x200mg Tabl ct bt 25x400mg Tabl ct bt 15x800mg Amp bt 10x200mg/2ml	SKF ΠΒ4	TAXOTERE <i>Docetaxel</i> Inj fl 20mg/0.5ml iv Inj fl 80mg/2ml iv	RHONE-POULENC ΖΑ3
TAMOPLEX <i>Tamoxifen</i> Tabl bt 30x30mg Tabl bt 30x10mg Tabl bt 30x20mg Tabl bt 30x40mg	PHARMACHEMIE ΖΑ5	TEARS NATURALE <i>Dextran + Hypromellose</i> Coll fl 15ml (0.1+0.3)% Coll fl 30x0.6ml (0.1+0.3)% monodose	ALCON ΦΤ7
TAMOXIFEN <i>Tamoxifen</i> Tabl ct bt 30x10mg	HEXAL-PHARMA ΖΑ5	TEDOSIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	HELP ΛΑ2
		TEGRETOL <i>Carbamazepine</i> Tabl bt 50x200mg Tabl ct retard bt 50x200mg Tabl ct retard bt 30x400mg Sir fl 250ml 100mg/5ml	CIBA-GEIGY ΝΕ1

TELEBRIX	GUERBET	TEROLINAL	ΧΡΙΣΠΑ
<i>Ioxitalamate Meglumine + Ioxitalamate Sodium</i>		<i>Lisinopril</i>	
Inj fl 20ml (51.3+25.65)%	XA1	Tabl bt 10x20mg	KΘ4
Inj fl 50ml (65.09+9.66)% 35% iodine		TEROSTRANT	ΧΡΙΣΠΑ
Inj fl 50x20ml (51.3+25.65)%		<i>Gemfibrozil</i>	
Inj fl 40ml (51.3+25.65)%		Tabl ct bt 30x600mg	KN5
Inj fl 100ml (65.09+9.66)% 35% iodine		TERRA-CORTIL	PFIZER
Inj fl 25x40ml (51.3+25.65)%		<i>Hydrocortisone + Oxytetracycline</i>	
Inj fl 60ml (51.3+25.65)%		Ointm tb 15g (1+3)%	ΔΓ2
Inj fl 25x60ml (51.3+25.65)%		TERRAMYCIN	PFIZER
Inj fl 80ml (51.3+25.65)%		<i>Oxytetracycline</i>	
Inj fl 25x80ml (51.3+25.65)%		Caps bt 100x250mg_rp 12	ΔΑ3
Inj fl 100ml (51.3+25.65)% iv		TERRAMYCIN W. POLYMYXIN B	PFIZER
Inj fl 25x100ml (51.3+25.65)% iv		<i>Oxytetracycline + Polymyxin</i>	
Inj fl 200ml (51.3+25.65)% iv		Ointm tb 15g (3.4+0.1458)%	ΔΑ1
Inj fl 10x200ml (51.3+25.65)% iv		TESTON	REMEK
TELEBRIX GASTRO	GUERBET	<i>Methyltestosterone</i>	
<i>Ioxitalamate Meglumine</i>		Tabl sublt bt 30x25mg	ΕΓ8
Sol oral-rectal fl 50ml 66.03%	XA1	TESTOVIRON	SCHERING
Sol oral-rectal fl 100ml 66.03%		<i>Testosterone</i>	
Sol oral-rectal fl 25x50ml 66.03%		Amp 100mg (110+25)/ml im	ΕΓ8
Sol oral-rectal fl 10x100ml 66.03%		Amp 250mg/ml depot	
TELEBRIX HYSTERO	GUERBET	TETAGAM-P	BEHRINGWERKE
<i>Ioxitalamate Meglumine</i>		<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>	
Inj intra-uterine fl 25x20ml 55.05%	XA1	Amp 250un/ml	HA4
Inj intra-uterine fl 20ml 55.05%		Inj fl 50x250un	
TEMSERIN	MSD	TETANOL	BEHRINGWERKE
<i>Timolol</i>		<i>Tetanus Vaccine Adsorbed</i>	
Coll fl 5ml 0.25%	ΦΔ2	Amp 40un/0.5ml im	HA1
Coll fl 3ml 0.50%		TETANOSSON	NIADAS
TENORETIC	ZENECA	<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>	
<i>Atenolol + Chlorthalidone</i>		Amp bt 50x250un/2ml	HA4
Tabl ct bt 28x (50+12.5)mg	KE8	Inj fl 250un/2ml	
Tabl ct bt 28x (100+25)mg		TETRACAIN HYDROCHL.0.5%	ΚΟΠΕΡ
TENORMIN	ZENECA	<i>Tetracaine</i>	
<i>Atenolol</i>		Coll fl 10ml 0.5%	ΦΤ2
Tabl ct bt 28x25mg	KE8	TETRACOQ	MERIEUX
Tabl ct bt 28x50mg		<i>Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Polyomyelitis Adsorbed</i>	
Tabl ct bt 21x100mg		Inj fl 0.5ml+sering	HA2
Amp bt 10x5mg/10ml		TETUMAN	BERNA
TENSILON	ΙΦΕΤ	<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>	
<i>Edrophonium Chloride</i>		Amp 250un+sering	HA4
Amp bt 10x10mg/ml	ME1	THALAMONAL	JANSSEN
TENSISPES	SPECIFAR	<i>Fentanyl + Droperidol</i>	
<i>Buspirone</i>		Amp 10ml (0.05+2.5)mg/ml	NI3
Tabl bt 20x10mg	NA1	■ Με ειδική συνταγή νοσηλευτών.	
TENTEPANIL	LEONTIK	THEO-BROS	BROS
<i>Tenoxicam</i>		<i>Theophylline</i>	
Tabl ct bt 10x20mg	MA7	Tabl retard bt 30x300mg	AA3
TERIMON	NORMA	THEO-DUR	KEY
<i>Tamoxifen</i>		<i>Theophylline</i>	
Tabl bt 30x10mg	ZA5	Tabl ct retard bt 28x600mg	AA3
TERNEL	ΧΡΙΣΠΑ	Tabl ct retard bt 28x400mg	
<i>Diltiazem</i>		Tabl retard bt 30x200mg	
Tabl ct bt 30x60mg	KΘ7	Tabl retard bt 30x300mg	

THEOPLUS <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x300mg	P.FABRE AA3	TIADEN <i>Hydrochlorothiazide + Amiloride</i> Tabl bt 20x(50+5)mg	GAP KH1
THERAMATIC <i>Chenodeoxycholic Acid</i> Caps bt 30x250mg	UNI-PHARMA ΠΘ1	TIAPRIDAL <i>Tiapride</i> Tabl bt 20x100mg	SYNTHELABO NB5
THILOCOMBIN <i>Pilocarpine + Dipivefrin</i> Coll fl 5ml (1+0.11)%	THILO ΦΔ2	TICLID <i>Ticlopidin</i> Tabl et bt 20x250mg	SANOFI KK5
THILODEXINE <i>Dexamethasone</i> Cr tb 10g 0.1% Coll fl 5ml 0.1% Sol fl 30ml 0.1%	THILO ΔΓ1 ΦΒ1 ΔΓ1	TICLODONE <i>Ticlopidin</i> Tabl et bt 20x250mg	PARCOR KK5
THILODRIN <i>Dipivefrin</i> Coll fl 10ml 0.1%	THILO ΦΔ2	TILADE <i>Nedocromil</i> Coll fl 5ml 2% Spray nasal md fl 114doses 1.3mg/dose Aerosol inh md fl 112doses 2mg/dose	FISONS ΦΒ6 PB2 AA1
THILOGEL <i>Carbomer</i> Gel ophth th 10g 0.3%	THILO ΦΤ7	TILCITIN <i>Tenoxicam</i> Tabl et bt 10x20mg Granul envel bt 10x20mg Supp bt 5x20mg	ROCHE MA7
THIOL <i>Trifluridine</i> Coll fl 5ml 1%	THILO ΦΑ9	TILDIEM <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg Tabl et retard bt 30x90mg Tabl et retard bt 30x120mg Caps c r bt 28x300mg Caps c r bt 30x200mg	SYNTHELABO KΘ7
THILOMIDE <i>Lodoxamide Tromethamine</i> Coll fl 5ml 0.1%	THILO ΦΒ6		
THIOCODIN <i>Buflomedil</i> Tabl et bt 30x150mg Tabl et bt 20x300mg Liqu fl 20ml 150mg/ml	BROS K18		
THIOCTACID <i>Thioctic Acid</i> Amp bt 10x50mg/2ml	ΙΦΕΤ XT8	TIMODOSE <i>Timolol</i> Coll monodose bt 20x0.3ml 0.50%	PHARMANEL ΦΔ2
THRIONIPEN <i>Nimodipine</i> Tabl et bt 30x30mg	MENTINOBA K12	TIMPILO <i>Timolol + Pilocarpine</i> Coll fl 5ml (0.5+2)% Coll fl 5ml (0.5+4)%	MSD ΦΔ2
THRIUSEDON <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg	ZHKIΔHE KΘ4	TINADERM <i>Tolnaftate</i> Cr tb 15g 1%	SCHER.PLOUGH ΔA2
THYMOGLOBULINE <i>Antithymocyte Immunoglobulin</i> Inj* + solv fl 25mg/5ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	MERIEUX HΘ1	TINSET <i>Oxatomide</i> Tabl bt 25x30mg	JANSSEN HA1
THYRO-4 <i>Thyroxine</i> Tabl bt 100x0.1mg Tabl bt 100x0.2mg	FARAN EB1	TIRSELON <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3%	ZHKIΔHE ΦA1
THYROHORMONE <i>Thyroxine</i> Tabl bt 100x0.1mg Tabl bt 100x0.2mg	NI THE EB1		
THYROSTAT <i>Carbimazole</i> Tabl bt 100x5mg	NI THE EB2		

TISERCIN <i>Levomepromazine</i> Amp bt 100x25mg/ml	ΙΦΕΤ NB1	TRANSAMIN <i>Tranexamic Acid</i> Caps bt 50x250mg Inj fl 10x5ml 250mg/5ml	DAICHI SEIYAKU KMI
TITANOX <i>Promethazine</i> Amp bt 50x50mg/2ml	DEMO HA1	TRANSIPEN <i>Indapamide</i> Drag bt 30x2.5mg	DEMO KHI
TITRALAC <i>Calcium Carbonate + Aminoacetic Acid</i> Tabl bt 60x(420+180)mg	3M ΠA1	TRANXENE <i>Clorazepate</i> Tabl ct bt 10x20mg Caps bt 30x5mg Caps bt 30x10mg Caps bt 30x15mg	SANOFI NA1
TITUS <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2.5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	HELP NA1	TRASICOR <i>Oxprenolol</i> Tabl bt 40x20mg Tabl ct bt 40x40mg Tabl ct bt 40x80mg	CIBA-GEIGY KE8
TOBREX <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3% Pomm ophth th 3.50g 0.3%	ALCON ΦA1	TRASITENSIN <i>Oxprenolol + Chlortalidone</i> Drag retard bt 14x(160+20)mg	CIBA-GEIGY KE8
TOLECTIN <i>Tolmetin</i> Caps bt 20x200mg	CILAG MA5	TRASYLOL <i>Aprotinin</i> Amp bt 5x100000 kiu/5ml	CIBA-GEIGY BAYER KMI
TOLIKEN <i>Clindamycin</i> Sol fl 25ml 1%	NORMA ΔA1	TRAVILAN <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 250mg/2ml (+ lign) im Inj* + solv fl 500mg/2ml (+ lign) im Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+ lign) im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ANFARM AA2
TOLMICIL <i>Tolciclate</i> Cr th 30g 1% Powder bt 100g 0.5% Lotion fl 30ml 1%	FARMITALIA C.E. ΔA2	TRAVOCORT <i>Difluocortolone + Isoconazole</i> Cr th 15g (1+0.1)% Μόνο σε αγωγή κατά μυκητιασής για βρεγν χρόνιό δέρμα	SCHERING ΔΓ4
TOLVON <i>Mianserin</i> Tabl ct bt 30x60mg	ORGANON NT1	TRAVOGEN <i>Isoconazole</i> Cr th 15g 1% Spray fl 20ml 1%	SCHERING ΔA2
TOSCACALM <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	GENEPHARM MA7	TREBON-N <i>Acetylcysteine</i> Powder oral envel bt 20x100mg Powder oral envel bt 20x200mg Powder oral envel bt 20x600mg	UNI-PHARMA AZ1
TOSCACORT <i>Fluorometholone</i> Coll fl 5ml 0.1%	GENEPHARM ΦB1	TRECATOR <i>Ethionamide</i> Tabl bt 40x250mg Supp bt 10x500mg	UNI-PHARMA AE6
TOSICALCIN <i>Calcitonin Salmon</i> Amp bt 5x100un/ml Spray nasal md fl 2ml (15doses) 100un/dose	PHARMANEL MT7	TREPARASEN <i>Pindolol</i> Tabl bt 30x5mg	NORMA KE8
TRACILARIN <i>Cephadrine</i> Caps bt 12x500mg	NORMA AA2		
TRACRIUM <i>Atracurium</i> Amp bt 5x25mg/2.5ml Amp bt 5x50mg/5ml Νοσοκομειακή χρήση.	WELLCOME NI4		
TRANKILIUM <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2.5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	NI THE NA1		

TRIATEC <i>Ramipril</i> Tabl bt 30x1.25mg Tabl bt 20x2.5mg Tabl bt 20x5mg	HOECHST KΘ4	TRUXAL <i>Chlorprothixene</i> Drag bt 50x15mg Drag bt 50x50mg Sir fl 75ml 12.5mg/5ml	LUNDBECK NB4
TRIFORTE <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Tabl et bt 20x(200+100+0.2)mg Amp bt 3x(250+100+1)mg/3ml	RAFARM ΘΑ1	TULIPE-R <i>Astemizole</i> Tabl bt 30x10mg	COUP HA1
TRINALIN <i>Levocarnitine</i> Amp buv bt 10x1g/10ml	NORMA KT7	TUMS <i>Calcium Carbonate + Magnesium Carbonate</i> Tabl ch bt 30x(600+125)mg	WINTHROP ΠΑ1
TRINIPATCH <i>Glyceril Trinitrate</i> Transderm t s bt 30x5mg/24hrs Transderm t s bt 30x10mg/24hrs	LAVIPHARM KA1	TUPAST <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg	KLEVA ΠΒ4
TRINITRINE SIMPLE <i>Glyceril Trinitrate</i> Drag sublt bt 60x0.15mg	LALEUF KA1	TURBAUND <i>Tolfenamic Acid</i> Caps bt 30x200mg	RAFARM MA6
TRIODANIN <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	NORMA AA1	TUSSEFAR <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	FARAN AZ1
TRISEQUENS <i>Estradiol + Norethisterone</i> Tabl et bt 28(12x2mg e+10x(2e+1n)mg+6x1mge) Tabl et bt 28(12x4mg e+10x(4e+1n)mg+6x1mge)	NOVO NORDISK ΕΓ6	TYPOFEN <i>Atenolol + Chlorthalidone</i> Tabl et bt 28x (100+25)mg	KLEVA KE8
TRITTICO <i>Trazodone</i> Tabl et bt 30x50mg Tabl et bt 30x100mg.	ANGELINI NT1	TYRENOL <i>Astemizole</i> Tabl bt 10x10mg	REMEDINA HA1
TRIVIDURAN <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Tabl bt 20x(150+150+0.2)mg Amp bt 5x(125+125)mg/2ml+5x1mg/ml	GENEPHARM ΘΑ1	U	
TRIVIMINE <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Tabl bt 30x(125+125+0.125)mg	KΟΠΕΡ ΘΑ1	UBRETID <i>Distigmine</i> Tabl bt 10x5mg Amp bt 5x0.5mg/ml	NYCOMED ME1
TRIXILAN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 100ml 250mg/5ml	ΧΡΙΣΠΑ AA2	UCECAL <i>Calcitonin Salmon</i> Amp bt 5x100un/ml	UCB ΜΓ7
TROBICIN <i>Spectinomycin</i> Inj* fl 2g+solv 3.2ml	UPJOHN AA8	UFEXIL <i>Ciprofloxacin</i>	DEMO
TROFOCARD <i>Mono-Magnesium-L-Aspartate</i> Tabl enter bt 30x614.8mg	UNI-PHARMA ΘH5	Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια.	ΑΓ4
TROPIXAL <i>Tropicamide</i> Coll fl 10ml 0.5%	DEMO ΦΓ1	Inj fl 100mg/50ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	
TRUSOPT <i>Dorzolamide</i> Coll fl 5ml 2%	MERCK ΦΔ2	Χορηγείται μετά από αντιφλεγμονώδη.	
		UFOCARD <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	PROEL KΘ7
		UFONITREN <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	PROEL ΠΒ6

UKIDAN <i>Urokinase</i> Inj lyoph fl 1000000un/2ml iv Inj lyoph + solv fl 25000un/2ml Inj lyoph + solv fl 100000un/2ml Νοσοκομειακή χρήση.	ARES TRADING KK7	UNTANO <i>Miconazole</i> Cr tb 30g 2% Powder bt 25g 2% Cr vag tb 80g 2%	RAFARM ΔΑ2 ΓΑ3
ULTICADEX <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	RAFARM KΘ4	UPDERM <i>Clindamycin</i> Gel tb 30g 1% Sol fl 30ml 1%	GENEPHARM ΔΑ1
ULTRACARBON <i>Carbon</i> Tabl bt 50x250mg	MERCK ΠΕ2	UPSALGIN-N <i>Acetylsalicylic Acid</i> Tabl efferv bt 10x325mg	UPSA ΚΚ5
ULTRALANUM <i>Fluocortolone + Fluocortolone</i> Pomm tb 10g (0.25+0.25)% Cr tb 10g (0.25+0.25)%	SCHERING ΔΓ1	URAMILON <i>Roxithromycin</i> Tabl ct bt 10x150mg	BIOMEDICA ΔΑ4
ULTRAVIST 240 <i>Iopromide</i> Inj fl 50ml 499mg/ml iv	SCHERING ΧΑ1	URECORTINE <i>Dexamethasone + Urea</i> Cr tb 30g (0.1+10+0.1)%	PROEL ΔΓ2
ULTRAVIST 300 <i>Iopromide</i> Inj fl 20ml 623mg/ml iv Inj fl 50ml 623mg/ml iv	SCHERING ΧΑ1	URESAN <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	GUIDOTII KΘ4
ULTRAVIST 370 <i>Iopromide</i> Inj fl 50ml 769mg/ml iv Inj fl 100ml 769mg/ml iv	SCHERING ΧΑ1	URIGON <i>Diclofenac</i> Tabl enter bt 30x25mg Amp bt 5x75mg/3ml	DEMO ΜΑ5
UMODER <i>Atenolol</i> Tabl ct bt 21x100mg	RAFARM ΚΕ8	URIKRAT NOVUM <i>Emepronium Carrageenate</i> Tabl ct bt 50x200mg	GEROLYMATOS ΓΒ7
UMOLIT <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	RAFARM ΝΑ1	URISOLD <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	DEMO ΔΓ4
UNIMAZOLE <i>Methimazole</i> Tabl bt 60x5mg Tabl bt 60x10mg Tabl bt 60x20mg	UNI-PHARMA ΕΒ2	UROGRAFIN <i>Meglumine Diatrizoate + Sodium Diatrizoate</i> Amp 20ml (66+10) = 76% Inj fl 250ml (26+4)% = 30% Inj fl 50ml (18+40)% = 58% Inj fl 200ml (66+10)% = 76%	SCHERING ΧΑ1
UNIPHYLLIN <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x300mg Sir fl 200ml 50mg/5ml Elix fl 200ml 50mg/5ml Inj fl 3x240mg/4ml Supp bt 5x100mg Supp bt 5x350mg	UNI-PHARMA ΑΑ3	UROMITEXAN <i>Mesna</i> Amp bt 15x200mg/2ml iv Amp bt 15x400mg/4ml iv	ASTA ΖΕ2
UNIPLEX <i>Acyclovir</i> Tabl bt 30x200mg Tabl bt 30x400mg Pomm tb 15g 5% Cr tb 10g 5%	UNI-PHARMA ΔΔ1 ΔΑ4	UROSPES-N <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	SPECIFAR ΔΓ4
UNISEPT <i>Urea Hydrogen Peroxide</i> Sol ot fl 15ml 6.5% Buccal fl 15ml 10%	UNI-PHARMA ΡΑ8 ΡΓ4	URSOFALK <i>Ursodeoxycholic Acid</i> Caps bt 30x250mg Μόνο σε πρωτοπαθή χολική χηρροσία	GALENICA ΠΘ1
		USNO <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	BIOFAR ΚΘ7

UTEL	RAFARM	VAMIN GLUCOSE+INTRALIPID	
<i>Loratadine</i>		<i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates + Fat</i>	
Tabl bt 14x10mg	HA1	<i>Emulsions For Nutrition</i>	
UZIX	RAFARM	Inj fl 1000ml iv	ΘΘ3
<i>Amikacin</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Inj fl 500mg/2ml	AA6	VAMIN INFANT	PHARMACIA AB
V		<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>	
VACCIN ANTIPOL/QUE	MERIEUX	Inj fl 10x100ml iv	ΘΘ1
<i>Polioomyelitis Vaccine Live (oral)</i>		Inj fl 10x500ml iv	
Amp buv bt 0.5ml	HA1	Νοσοκομειακή χρήση.	
VACCIN RABIQUE	MERIEUX	VAMIN N	PHARMACIA AB
<i>Rabies Vaccine Hdcv</i>		<i>Aminoacids + Salts For Iv Nutrition</i>	
Inj lyoph fl dose+syring solv 1ml	HA1	Inj fl 500ml	ΘΘ1
VACCIN RUBEOLE	MERIEUX	Νοσοκομειακή χρήση.	
<i>Rubella Vaccine Live</i>		VANCOMYCIN	CYANAMID
Inj lyoph + solv fl 0.5ml + sering	HA1	<i>Vancomycin</i>	
VADEN	HELP	Inj lyoph fl 500mg iv	AA8
<i>Acetylcysteine</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1	VANOGEI	FARAN
VAFLUSON	KLEVA	<i>Buflomedil</i>	
<i>Ketoconazole</i>		Tabl ct bt 20x300mg	KI8
Tabl bt 10x200mg	AB2	Drag bt 30x150mg	
VAGIFEM	NOVO NORDISK	Liqu fl 20ml 150mg/ml	
<i>Estradiol</i>		VARDOLIN	HELP
Tabl vag bt 15x25mcg (3x5 applicators)	ET1	<i>Buflomedil</i>	
VAGOTROSIN	ΦAPMATEN	Tabl ct bt 30x150mg	KI8
<i>Cefatrizine</i>		Tabl ct bt 20x300mg	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2	Liqu fl 20ml 150mg/ml	
VALIREM	GENEPHARM	VARIVENOT	BROS
<i>Sulpiride</i>		<i>Astemizole</i>	
Tabl bt 30x50mg	NB5	Tabl bt 10x10mg	HA1
Tabl bt 12x200mg		VASCASE	ROCHE
Sir fl 125ml 25mg/5ml		<i>Cilazapril</i>	
VALOPON	CHEMICA	Tabl ct bt 30x1mg	KΘ4
<i>Piroxicam</i>		Tabl ct bt 28x2.5mg	
Caps bt 20x20mg	MA7	Tabl ct bt 28x5mg	
VAMIN 14	PHARMACIA AB	VASCASE PLUS	ROCHE
<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>		<i>Cilazapril + Hydrochlorothiazide</i>	
Inj fl 500ml iv	ΘΘ1	Tabl ct bt 28x(5+12.5)mg	KΘ4
Inj fl 1000ml iv		VASTRIPINE	RELYO
Νοσοκομειακή χρήση.		<i>Nimodipine</i>	
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		Tabl ct bt 30x30mg	KI2
<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>		VAXIGRIP	MERIEUX
Inj fl 500ml iv	ΘΘ1	<i>Influenza Vaccine Inactivated</i>	
Inj fl 1000ml iv		Inj-sering 0.5ml	HA1
Νοσοκομειακή χρήση.		VECTARION	ΙΦΕΤ
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		<i>Almitrine</i>	
<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>		Tabl bt 30x50mg	AE1
Inj fl 500ml iv	ΘΘ1	VEHEM	ΙΦΕΤ
Inj fl 1000ml iv		<i>Teniposide</i>	
Νοσοκομειακή χρήση.		Amp bt 10x50mg	ZA3
VAMIN GLUCOSE	PHARMACIA AB	VEKFANOL	FARAN
<i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates For Iv</i>		<i>Cromoglycate Sodium</i>	
<i>Nutrition</i>		Coll fl 5ml 2%	ΦB6
Inj fl 100ml	ΘΘ1		
Inj fl 500ml			
Νοσοκομειακή χρήση.			

VEKFAZOLIN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	FARAN AA2	VETHISEL <i>Cephadrine</i> Inj* + solv fl 1g/5ml (+lign) im	RAFARM AA2
VELBE <i>Vinblastine</i> Inj* fl 10mg + solv 10ml iv	LILLY ZA3	VEXURAT <i>Famotidine</i> Tabl ct bt 20x20mg Tabl ct bt 10x40mg	LEONTIK ΠΒ4
VENORUTON <i>Troxerutin</i> Caps bt 20x300mg	ZYMA KT5	VIBRAMYCIN <i>Doxycycline</i> Tabl dispers bt 8x100mg Susp fl 60ml 50mg/5ml	PFIZER AA3
VEPESID <i>Etoposide</i> Caps bt 10x50mg Caps bt 3x100mg Inj fl 100mg/5ml iv	BRISTOL-SQUIBB ZA3	VIDARABIN <i>Vidarabine</i> Pomm tb 10g 3% Pomm ophth tb 5g 3%	THILO AA4 ΦΑ9
VERACOL <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 500mg/2ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	DEMO AA2	VINCAMINOR <i>Vincamine</i> Drag retard bt 20x30mg Caps bt 20x20mg forte	SYNTHELABO KI8
VERBITAL <i>Bezafibrate</i> Tabl ct bt 50x200mg	FARAN KN5	VINCRISTIN SULFATE <i>Vincristine</i> Inj fl 5x1mg/ml iv Inj fl 5x2mg/2ml iv	DAVID BULL ZA3
VERCOL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg	VIOFAR KΘ4	VINCRISTINE <i>Vincristine</i> Inj lyoph + solv fl 1mg/10ml Inj lyoph + solv fl 2mg/10ml Inj lyoph + solv fl 5mg/10ml	PHARMACHEMIE ZA3
VERDAL <i>Fluprednidene + Miconazole</i> Cr tb 20g (0.1 + 2)% Μόνο σε οξεία ή άσθμη μακράς διάρκειας για βραχύ χρονικό διάστημα	HERMAL-CHEMIE ΔΓ4	VIONEURIN-6 <i>Vitamins B1 + B6 + B12</i> Tabl bt 20x(0.5 + 250 + 100)mg Amp bt 3x(10 + 50 + 250)mg/3ml	GALENICA ΘΑ1
VERICORT <i>Budesonide</i> Pomm tb 30g 0.025% Cr tb 30g 0.025%	VIOFAR ΔΓ1	VIRFEN <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	SPECIFAR KΘ4
VERLOST <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	RAFARM ΠΒ4	VIRUSTERIL <i>Acyclovir</i> Cr tb 10g 5%	ZHKIΔHE AA4
VERMOX <i>Mebendazole</i> Tabl ch bt 6x100mg Susp fl 30ml 20mg/ml	JANSSEN AK2	VISCARD <i>Nifedipine</i> Tabl ct retard bt 30x20mg	NORMA KΘ7
VEROXIL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg Tabl bt 10x40mg	ANFARM KΘ4	VISCOTER <i>Polyacrylic Acid</i> Gel ophth tb 10g 0.2%	CIBA VISION ΦΤ7
VERTEBLAN <i>Dihydroergotamine</i> Tabl bt 30x2.5mg	DEMO NH5	VISINE <i>Tetrahydrozoline</i> Coll fl 15ml 0.05%	PFIZER ΦΤ4
VETAMOL <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	VIOFAR ΔΓ4	VISIPAQUE <i>Iodixanol</i> Inj fl 20ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 50ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 100ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 200ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 50ml 305mg/ml (150mg i) iv Inj fl 200ml 305mg/ml (150mg i) iv Inj fl 20ml 652mg/ml (320mg i) iv	NYCOMED XA1

με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Ταβλ βτ 30x2.5mg Dihydroergotamine	NH2	100 μ 300ml 302mg/ml (120mg i) iv 100μg/ml ΛΙΣΙΒΥΟΕ	NYCOMED
με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Χορήγεται μετά από αντιβιογόνο Ταβλ ετ 14x400mg Norfloxacina ΑΕΛΥΝΙΟΓ	VL4 VIOFAR	100 μ 200ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 300ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 100ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 200ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 300ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 200ml 305mg/ml (150mg i) iv 100 μ 20ml 652mg/ml (320mg i) iv	XYI
με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Ταβλ βτ 30x2.5mg Dihydroergotamine	NH5	VISIPAQUE Iodixanol 100 μ 20ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 50ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 100ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 200ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 50ml 305mg/ml (150mg i) iv	XYI
με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Ταβλ βτ 30x2.5mg Dihydroergotamine	NH2	100 μ 300ml 302mg/ml (120mg i) iv 100μg/ml ΛΙΣΙΒΥΟΕ	NYCOMED
με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Χορήγεται μετά από αντιβιογόνο Ταβλ ετ 14x400mg Norfloxacina ΑΕΛΥΝΙΟΓ	VL4 VIOFAR	100 μ 200ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 300ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 100ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 200ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 300ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 200ml 305mg/ml (150mg i) iv 100 μ 20ml 652mg/ml (320mg i) iv	XYI
με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Ταβλ βτ 30x2.5mg Dihydroergotamine	NH5	VISIPAQUE Iodixanol 100 μ 20ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 50ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 100ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 200ml 550mg/ml (270mg i) iv 100 μ 50ml 305mg/ml (150mg i) iv	XYI
με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Ταβλ βτ 30x2.5mg Dihydroergotamine	NH2	100 μ 300ml 302mg/ml (120mg i) iv 100μg/ml ΛΙΣΙΒΥΟΕ	NYCOMED
με συνταγμένη φαρμακοποιημένη 2 χρόνια Χορήγεται μετά από αντιβιογόνο Ταβλ ετ 14x400mg Norfloxacina ΑΕΛΥΝΙΟΓ	VL4 VIOFAR	100 μ 200ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 300ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 100ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 200ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 300ml 220mg/ml (120mg i) iv 100 μ 200ml 305mg/ml (150mg i) iv 100 μ 20ml 652mg/ml (320mg i) iv	XYI

XENETIX	GUERBET	ZANOSAR	ΙΦΕΤ
<i>Isoitridol</i>		<i>Streptozotocin</i>	
Inj fl 200ml 767.8mg/ml(350mg i)iv	XA1	Inj* fl 1g	ZA1
Inj fl 50ml 548.4/ml(250mg i)iv + set		ZARONTIN	PARKE DAVIS
Inj fl 100ml 548.4mg/ml(250mg i)iv		<i>Ethosuximide</i>	
Inj fl 200ml 548.4mg/ml(250mg i)iv		Caps bt 25x250mg	NE1
Inj fl 20ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		Sir fl 300ml 250mg 5ml	
Inj fl 50ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		ZAVEDOS	FAKMITALIA CE
Inj fl 60ml 658.1mg/ml(300mg i)iv + set		<i>Idarubicin</i>	
Inj fl 100ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		Caps bt 1x5mg	ZA3
Inj fl 200ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		Caps bt 1x10mg	
Inj fl 20ml 767.8mg/ml(350mg i)iv		Caps bt 1x25mg	
Inj fl 50ml 767.8mg(350mg i)iv		Inj lyoph fl 5mg iv	
Inj fl 60ml 767.8mg/ml(350mg i)iv + set		Inj lyoph fl 10mg iv	
Inj fl 100ml 767.8mg/ml(350mg i)iv		Νοσοκομειακή χρήση.	
XYLOCAINE	ASTRA	ZELIAN	RAFARM
<i>Lignocaine</i>		<i>Buflomedil</i>	
Amp bt 20x2ml 5%	NI2	Tabl bt 30x150mg	KI8
Inj fl 5x50ml 2%		Liqu fl 20ml 150mg/ml	
Pomm tb 25g 5%	ΔΘ2	ZENTEL	SKF
Gel tb 30ml 2%		<i>Albendazole</i>	
Sol oral fl 100ml 2% visqueuse	NI2	Tabl ct bt 60x400mg	AK2
Spray fl 50ml (500 doses) 10%	ΔΘ2	ZERAMIL	COUP
XYLOCAINE-ADRENALINE	ASTRA	<i>Acyclovir</i>	
<i>Lignocaine + Adrenaline</i>		Cr tb 10g 5%	ΔA4
Inj fl 5x50ml (2+0.00125)%	NI2	ZERLUBRON	RAFARM
Y		<i>Fenofibrate</i>	
YESAN	RAFARM	Caps bt 50x100mg	KN5
<i>Timolol</i>		ZEROSPASM	PROEL
Coll fl 3ml 0.5%	ΦΔ2	<i>Piroxicam</i>	
YLESTROM	BROS	Caps bt 40x20mg	MA7
<i>Sulphamethoxazole + Trimethoprim</i>		ZESTORETIC	ZENECA
Tabl bt 10x(800+160)mg	ΑΓ1	<i>Lisinopril + Hydrochlorothiazide</i>	
Susp fl 100ml (400+80)mg 5ml		Tabl bt 14x(20+12.5)mg	KΘ4
YOKEL	BROS	ZESTRIL	ZENECA
<i>Cefuroxime</i>		<i>Lisinopril</i>	
Inj* fl 750mg	AA2	Tabl bt 28x5mg	KΘ4
YOMESAN	ΙΦΕΤ	Tabl bt 14x10mg	
<i>Niclosamide</i>		Tabl bt 14x20mg	
Tabl bt 4x0.5g	AK2	ZIBELANT	XPIETIA
YUTOPAR	DUPHAR	<i>Tenoxicam</i>	
<i>Ritodrine</i>		Tabl ct bt 10x20mg	MA7
Tabl bt 40x10mg	ΓA2	ZICOTEN	KLEVA
Amp bt 10x50mg/5ml im-iv		<i>Acyclovir</i>	
Z		Cr tb 10g 5%	ΔA4
Z-BEC	GAP	ZIDEPRIL	KLEVA
<i>Lisinopril</i>		<i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>	
Tabl bt 28x5mg	KΘ4	Tabl bt 20x(50+25)mg	KΘ4
Tabl bt 14x10mg		ZIDERON	NORMA
Tabl bt 14x20mg		<i>Dextropropoxyphene</i>	
ZABYSEPT	RAFARM	Caps bt 20x60mg	NH1
<i>Naphazoline + Zinc Sulphate</i>		Amp bt 5x75mg/2ml	
Coll fl 12ml (0.005+0.02)%	ΦT4	■ Με ειδική (παιδιατρική) συσκευασία.	
ZADITEN	NOVARTIS	ZIDROL	DEMO
<i>Ketotifen</i>		<i>Dihydroergotoxine</i>	
Tabl bt 30x1mg	AA1	Tabl bt 30x1.5mg	KI7
Sir fl 100ml 1mg/5ml		Liqu fl 20ml 1mg/ml	

[illegible]

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1.4.1998.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 1998

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΜ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

