



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 333

16 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ5 /οικ.12007

Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α'/26-1-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2-3-2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α'/1-3-2012), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α'/9-12-2013). «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυννοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4-4-2011) και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α'/24-3-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α'/19-3-2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22-4-2005).
8. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α'/2014), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α'/27-1-2015), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α'/27-1-2015).

11. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2912/Β'/30-10-2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389/2012 (ΦΕΚ 3356/Β'/17-12-2012) και την υπ' αριθμ. 82961/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2219/Β'/9-9-2013).

12. Την υπ' αριθμ. οικ. 3457/2014 (ΦΕΚ 64/Β'/16-1-2014) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

13. Την υπ' αριθμ. οικ. 28822/2014 (ΦΕΚ 878/Β'/8-4-2014) υπουργική απόφαση, Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α'/26-1-2010) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β'/16-1-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

14. Την υπ' αριθμ. οικ. 38733/2014 (ΦΕΚ 1144/Β'/6-5-2014) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ' αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β'/16-1-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Γ5/οικ. 41797 (ΦΕΚ 1043/Β'/4-6-2015) υπουργική απόφαση, «Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 38733/29-4-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144/Β'/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων», όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. Γ5/οικ. 41797/3-6-2015 (ΦΕΚ 1078/Β'/9-6-2015) υπουργική απόφαση.

15. Την υπ' αριθμ. οικ. 43063/2014 (ΦΕΚ 1276/Β'/20-5-2014) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. οικ. 38733/6-5-2014 (ΦΕΚ 1144/Β') υπουργικής απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ' αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β'/16-1-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

16. Την υπ' αριθμ. οικ. 43065/2014 (ΦΕΚ 1276/Β'/20-5-2014) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αριθμ. οικ. 28822/8-4-2014 (ΦΕΚ 878/Β') υπουργικής απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α' 6)».

17. Την υπ' αριθμ. οικ. 45001/2014 (ΦΕΚ 1435/Β'/4-6-2014) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

18. Την υπ' αριθμ. οικ. 49516/2014 (ΦΕΚ 1511/Β'/6-6-2014) υπουργική απόφαση, «Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων».

19. Την υπ' αριθμ. οικ. 66790/2014 (ΦΕΚ 2084/Β'/30-7-2014) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2912/Β'/30-10-2012) «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων» ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 2».

20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ. 6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β'/31-12-2014) υπουργική απόφαση, που προσετέθη στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519 (ΦΕΚ 2243/Β'/18-8-2014) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. οικ. 38733/6-5-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β'/6-5-2014) και μεταγενέστερα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ. 14425 (ΦΕΚ 329/Β'/10-3-2015) υπουργική απόφαση. Την υπ' αριθμ. Γ5/οικ. 38937/2015 (ΦΕΚ 946/Β'/26-5-2015) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β'/31-12-2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

21. Την υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ 19599/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/31-3-2015), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

22. Τις με αριθμ. πρωτ. Γ5(α) οικ./102390,102389,102388/31-12-15 αποφάσεις με θέμα «Διορθωτικά δελτία Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

23. Την με αριθμ. πρωτ. Γ5 (α)οικ./8584/3-2-2016 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων διορθωτικών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

24. Το με αριθμ. Πρωτ. 4512/22-1-2016 (αριθμ. Γ. πρωτ. Υ.Υ. 6277/27-1-2016) έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης Θετικού καταλόγου με το συνημμένο αρχείο Θετικής Λίστας καθώς και τα από 27-1-2016 και 11-2-2016 Ηλεκτρονικά μηνύματα της ίδιας με συνημμένα, το αρχείο Θετικής Λίστας και το αναμορφωμένο αυτής μετά από διαβούλευση, αντίστοιχα.

25. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ24/11/15-2-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

26. Την με αριθμ. 682/15-2-2016 εντολή του Υπουργού Υγείας.

27. Το με αριθμ. πρωτ. Β2β/ΓΠοικ.12058/15-2-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα (ΕΟΠΥΥ) τρέχοντος έτους που θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0672.00, το σύνολο των οποίων για το έτος 2016 δεν μπορούν να υπερβούν τα 1.945 δις. Η παραπάνω επιβάρυνση δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, εδάφιο α', του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου (σελ. 286), ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ν3816

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|---|-------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|-----|-------|-----------|----------|----------|
| A | - ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | | | | | | |
| A07 | -ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ / ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| A07A | -Κατά των εντερικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | |
| A07AA | -Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο επί θετικής καλλιέργειας και επί ανίχνευσης τοξινών d.difficile | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| A07AA12 | G2 | FIDAXOMICIN | | | | | | | | | | | |
| A07AA12 | 302470104 | DIFICLR | F.C.TAB | 200MG/TAB | BTX2X10 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,400 | G | 10,00 | 156,525 | 1.565,25 | 1.565,25 |
| A16 | -ΆΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| A16A | -Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού | | | | | | | | | | | | |
| A16AA | -Αμινοξέα και παράγωγα | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| A16AA05 | CARGLUMIC ACID | | | | | | | | | | | | |
| A16AA05 | 257030103 | CARBAGLU | DISP.TAB | 200MG/TAB | Περιέκτης X5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ORPHAN EUROPE SARL, | 0,200 | G | 5,00 | 77,128 | 385,64 | 385,64 |
| A16AA05 | 257030102 | CARBAGLU | DISP.TAB | 200MG/TAB | Περιέκτης X60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ORPHAN EUROPE SARL, | 0,200 | G | 60,00 | 63,814 | 3.828,86 | 3.828,86 |
| A16AB | -Ενζύμα | | | | | | | | | | | | |
| G01 | -Ενζύμα για τη νόσο του Gaucher τύπου I και III | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| A16AB02 | IMIGLUCERASE | | | | | | | | | | | | |
| A16AB02 | 234950201 | CEREZYME | PD.SOL.INF | 400U/VIAL | Φ BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE BV, | 300,000 | U | 1,33 | 1.072,917 | 1.426,98 | 1.426,98 |
| G02 | -Ενζύμα για τη νόσο του Fabry | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| A16AB03 | AGALSIDASE ALFA | | | | | | | | | | | | |
| A16AB03 | 250090101 | REPLAGAL | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | Φ BTx1 VIAL x 3, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SHIRE HUMAN GENETIC | 0,001 | G | 3,50 | 432,189 | 1.512,66 | 1.512,66 |
| A16AB04 | 250220101 | FABRAZYME | PD.C.SO.IN | 35MG/VIAL | N 1VIALx35MG | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE BV, | 0,005 | G | 7,00 | 416,530 | 2.915,71 | 2.915,71 |
| A16AB04 | 250220201 | FABRAZYME | PD.C.SO.IN | 5MG/VIAL | BTX1VIALx5M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE BV, | 0,005 | G | 1,00 | 478,540 | 478,54 | 478,54 |
| G03 | -Ενζύμα για τη Βλενωπολυσακχαρίδωση τύπου I | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| A16AB05 | LARONIDASE | | | | | | | | | | | | |
| A16AB05 | 269070101 | ALDURAZYME | C/S.SOL.IN | 100U/ML | N BTx1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE BV, | 1,000 | TU | 0,50 | 1.207,760 | 603,88 | 603,88 |
| G04 | -Ενζύμα για τη νόσο του Pompe | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| A16AB07 | ALGLUCOSIDASE ALFA | | | | | | | | | | | | |
| A16AB07 | 272340101 | MYOZYME | PD.C.SO.IN | 50MG/VIAL | Φ BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE BV, | 0,100 | G | 0,50 | 1.007,740 | 503,87 | 503,87 |
| G05 | -Ενζύμα για τη Βλενωπολυσακχαρίδωση τύπου II | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| A16AB09 | IDURSULFASE | | | | | | | | | | | | |
| A16AB09 | 277020101 | ELAPRASE | C/S.SOL.IN | 2MG/ML | N 1 VIALx3 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SHIRE HUMAN GENETIC | 0,005 | G | 1,20 | 2.274,917 | 2.729,90 | 2.729,90 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|---|--------------------|----------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|---------|-----|-------|-----------|----------|----------|
| | G06 | | -Ενύμνα για τη νόσο Gaucher τύπου 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένυση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | A16AB10 | | VELAGLUCERASE ALFA | | | | | | | | | | | | |
| | A16AB10 | | 297370201 | VPRIV | PD.SOL.INF | 400U/VIAL | 1 | VIALX400U | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 300,000 | U | 1,33 | 1.134,917 | 1.509,44 | 1.509,44 |
| | A16AX | | -Διάφορα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | A16AX06 | | MIGLUSTAT | | | | | | | | | | | | |
| | A16AX06 | | 260250101 | ZAVESCA | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTX84 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,300 | G | 28,00 | 228,887 | 6.408,85 | 6.408,85 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|---------|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----|--------|-----------|----------|----------|
| B | | -ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | | | | | | |
| | B01 | -ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | |
| | B01A | -Αντιθρομβωτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | B01AD | -Ενζύμα | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Ινωδολυτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B01AD02 | ALTEPLASE | ACTILYSE CATH P.SV.INJ.F | 2MG/VIAL | BTx5VIALx5A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,100 | G | 0,10 | 1.969,200 | 196,92 | 196,92 |
| | G02 | -Πρωτεΐνη C αυθόρμητης προσέλευσης | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B01AD07 | RETEPLASE | PS.INJ.SOL | 0,56G(10U)/VIAL | N 2VIALx0,5G+ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 20,000 | U | 1,00 | 828,500 | 828,50 | 828,50 |
| | B02 | -ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | |
| | B02B | Βιταμίνη K και άλλους αιμοστατικούς παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | B02BX | Άλλα συστηματικά χορηγούμενα αιμοστατικά | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | B02BX05 | ELTROMBOPAG | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,050 | G | 14,00 | 66,711 | 933,95 | 933,95 |
| | B02BX05 | 293500102 | REVOLADE | 50MG/TAB | Φ BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,050 | G | 28,00 | 65,893 | 1.845,01 | 1.845,01 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B02BX04 | ROMIPLOSTIM | PS.INJ.SOL | 250MCG/VIAL | Φ BTx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 8,33 | 71,767 | 597,82 | 597,82 |
| | B02BX04 | 287230301 | NPLATE | 500MCG/VIAL | Φ BTx1VIAL+1PF | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 16,67 | 70,624 | 1.177,30 | 1.177,30 |
| | B03 | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ | | | | | | | | | | | |
| | B03A | -Σκευάσματα σιδήρου | | | | | | | | | | | |
| | B03AC | -Σίδηρος τρισθενής, παρεντερικά σκευάσματα | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B03AC01 | FERRIC CARBOXYMALTOSE | INJ.SO.INF | 50MG/ML | N BT x 1 x 10 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIFOR FRANCE S.A., FRA | 0,100 | G | 5,00 | 23,354 | 116,77 | 116,77 |
| | B03X | -Άλλα φάρμακα κατά της αναμίας | | | | | | | | | | | |
| | B03XA | -Άλλα φάρμακα κατά της αναμίας | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B03XA01 | EPOETIN ALFA (RECOMBINANT) | INJ.SO.PFS | 40,000IU/1,0ML P | N BTx 6 PFS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 240,00 | 6,263 | 1.503,02 | 1.503,02 |
| | B03XA01 | 285951302 | ABSEAMED | 40,000IU/1,0ML P | N BTx4 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 160,00 | 6,338 | 1.014,03 | 1.014,03 |
| | B03XA01 | 285951305 | ABSEAMED | 2000IU/1,0ML PF | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 12,00 | 6,463 | 77,55 | 77,55 |
| | B03XA01 | 285950202 | ABSEAMED | 10000IU/1,0ML P | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 60,00 | 5,825 | 349,52 | 349,52 |
| | B03XA01 | 285950802 | ABSEAMED | 8000IU/0,8ML PF | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 48,00 | 6,457 | 309,96 | 309,96 |
| | B03XA01 | 285950702 | ABSEAMED | 3000IU/0,3ML PF | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 18,00 | 6,589 | 118,61 | 118,61 |
| | B03XA01 | 285950302 | ABSEAMED | 4000IU/0,4ML PF | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 24,00 | 6,920 | 166,08 | 166,08 |
| | B03XA01 | 285950402 | ABSEAMED | 5000IU/0,5ML PF | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 30,00 | 6,370 | 191,10 | 191,10 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|----------|----------|
| B03XA01 | 285951301 | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 40,000IU/1,0ML P | N BTx 1 PFS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 40,00 | 6,728 | 269,12 | 269,12 |
| B03XA01 | 285950602 | ABSEAMED | INJ.SO.PFS | 6000IU/0,6ML PF | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MEDICE ARZNEIMITTEL | 1,000 | TU | 36,00 | 6,669 | 240,10 | 240,10 |
| B03XA01 | 284351301 | BINOCRIT | INJ.SOL | 40000IU/1,0ML P | N BTx1.PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 40,00 | 4,800 | 192,02 | 192,02 |
| B03XA01 | 284350302 | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,3ML PF | N BTx 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 18,00 | 5,834 | 105,02 | 105,02 |
| B03XA01 | 284351303 | BINOCRIT | INJ.SOL | 40000IU/1,0ML P | N BTx1.PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 40,00 | 4,800 | 192,02 | 192,02 |
| B03XA01 | 284350801 | BINOCRIT | INJ.SOL | 10000IU/1,0ML P | N BTx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 10,00 | 5,045 | 50,45 | 50,45 |
| B03XA01 | 284351302 | BINOCRIT | INJ.SOL | 40000IU/1,0ML P | N BTx 6 PF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 240,00 | 4,298 | 1.031,61 | 1.031,61 |
| B03XA01 | 284350802 | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 10000IU/1,0ML P | N BTx 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 60,00 | 4,205 | 252,29 | 252,29 |
| B03XA01 | 284350702 | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 8000IU/0,8ML PF | N BTx 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 48,00 | 6,297 | 302,25 | 302,25 |
| B03XA01 | 284351304 | BINOCRIT | INJ.SOL | 40000IU/1,0ML P | N BTx 6 PF.SYRS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 240,00 | 4,298 | 1.031,61 | 1.031,61 |
| B03XA01 | 284350502 | BINOCRIT | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML PF | N BTx 6 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TU | 30,00 | 5,725 | 171,74 | 171,74 |
| B03XA01 | EPOETIN BETA (RECOMBINANT) | | | | | | | | | | | | |
| B03XA01 | 228961502 | NEORECORMO | INJ.SO.PFS | 10000IU/0,6MLPR | N BTx6 PREF.SY | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 1,000 | TU | 60,00 | 6,589 | 395,35 | 395,35 |
| B03XA01 | 228961402 | NEORECORMO | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,3MLPRE | N BTx6PREF.SYR | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 1,000 | TU | 30,00 | 7,577 | 227,32 | 227,32 |
| B03XA01 | 228962002 | NEORECORMO | INJ.SO.PFS | 30,000IU/0,6MLP | N BTx4PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 1,000 | TU | 120,00 | 7,068 | 848,16 | 848,16 |
| B03XA01 | EPOETIN THETA | | | | | | | | | | | | |
| B03XA01 | 295250401 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 4000IU/0,5ML | N BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 24,00 | 5,895 | 141,47 | 141,47 |
| B03XA01 | 295250101 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 1000IU/0,5ML | N BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 6,00 | 7,505 | 45,03 | 45,03 |
| B03XA01 | 295250301 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,5ML | N BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 18,00 | 6,336 | 114,05 | 114,05 |
| B03XA01 | 295250501 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML | N BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 30,00 | 6,186 | 185,58 | 185,58 |
| B03XA01 | 295250605 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 10000IU/1ML | N BTx6PF.SYR.X1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 60,00 | 5,548 | 332,88 | 332,88 |
| B03XA01 | 295250606 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 10000IU/1ML | BTx 6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 60,00 | 5,548 | 332,88 | 332,88 |
| B03XA01 | 295250804 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 30000IU/1ML | BTx4 PF. SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 120,00 | 5,658 | 678,91 | 678,91 |
| B03XA01 | 295250201 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 2000IU/0,5ML | N BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 12,00 | 6,052 | 72,63 | 72,63 |
| B03XA01 | 295250702 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 20000IU/1ML | BTx1PF.SYR.X1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 20,00 | 6,326 | 126,51 | 126,51 |
| B03XA01 | 295250803 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 30000IU/1ML | N BTx4PF.SYR.X1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 120,00 | 5,658 | 678,91 | 678,91 |
| B03XA01 | 295250502 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 30,00 | 6,186 | 185,58 | 185,58 |
| B03XA01 | 295250402 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 4000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 24,00 | 5,895 | 141,47 | 141,47 |
| B03XA01 | 295250302 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 18,00 | 6,336 | 114,05 | 114,05 |
| B03XA01 | 295250202 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 2000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 12,00 | 6,052 | 72,63 | 72,63 |
| B03XA01 | 295250102 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 1000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 6,00 | 7,505 | 45,03 | 45,03 |
| B03XA01 | 295250609 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 10000IU/1ML | BTx6 PF.SYR.x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 60,00 | 5,573 | 334,37 | 334,37 |
| B03XA01 | 295250808 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 30000IU/1ML | BTx 4 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 120,00 | 5,714 | 685,71 | 685,71 |
| B03XA01 | 295250807 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 30000IU/1ML | BTx 1 PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 30,00 | 5,966 | 178,98 | 178,98 |
| B03XA01 | 295250403 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 4000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 24,00 | 5,893 | 141,43 | 141,43 |
| B03XA01 | 295250503 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 5000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 30,00 | 6,195 | 185,84 | 185,84 |
| B03XA01 | 295250303 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 3000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 18,00 | 6,368 | 114,63 | 114,63 |
| B03XA01 | 295250203 | EPORATIO | INJ.SO.PFS | 2000IU/0,5ML | BTx6PF.SYR.X0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | RATIOPHARM GMBH, D | 1,000 | TU | 12,00 | 6,607 | 72,81 | 72,81 |
| B03XA01 | EPOETIN ZETA | | | | | | | | | | | | |
| B03XA01 | 281510802 | RETACRIT | INJ.SOL | 10000IU/1ML PF | Φ BTx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 60,00 | 4,602 | 276,09 | 276,09 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|----------------------|--------------------|------------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|----------|----------|--|
| | B03XA01 | 281510302 | RETACRIT | 3000IU/0,9ML PF | N | ΒΤx6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 18,00 | 5,258 | 94,64 | 94,64 | |
| | B03XA01 | 281510402 | RETACRIT | 4000IU/0,4ML PF | N | ΒΤx6PF.SYRX0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 24,00 | 5,258 | 126,18 | 126,18 | |
| | B03XA01 | 281510502 | RETACRIT | 5000IU/0,5ML PF | N | ΒΤx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 30,00 | 5,082 | 152,47 | 152,47 | |
| | B03XA01 | 281510602 | RETACRIT | 6000IU/0,6ML PF | N | ΒΤx6PF.SYRX0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 36,00 | 5,083 | 182,98 | 182,98 | |
| | B03XA01 | 281511102 | RETACRIT | 40000IU/1ML PF | N | ΒΤx4 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 160,00 | 4,302 | 688,39 | 688,39 | |
| | B03XA01 | 281510202 | RETACRIT | 2000IU/0,6ML PF | N | ΒΤx6PF.SYRX0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,000 | TU | 12,00 | 5,697 | 68,36 | 68,36 | |
| | B03XA01 ΕΡΟΤΙΝΙUM ALFA | | | | | | | | | | | | | | |
| | B03XA01 | 196471502 | EPREX | 40,000IU/1ML PF | N | ΒΤx4 PF. SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 160,00 | 6,337 | 1.013,84 | 1.013,84 | |
| | B03XA01 | 196470303 | EPREX | 10000IU/1ML | N | ΒΤx 6 PF.SYR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 60,00 | 6,912 | 414,75 | 414,75 | |
| | B03XA01 | 196470402 | EPREX | 1000IU/0,5ML | N | ΒΤx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 6,00 | 7,675 | 46,05 | 46,05 | |
| | B03XA01 | 196470601 | EPREX | 2000IU/0,5ML PF | N | ΒΤx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 12,00 | 7,145 | 85,74 | 85,74 | |
| | B03XA01 | 196470701 | EPREX | 3000IU/0,3ML PF | N | ΒΤx6PF.SYRX0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 18,00 | 6,942 | 124,96 | 124,96 | |
| | B03XA01 | 196471001 | EPREX | 5000IU/0,5ML PF | N | ΒΤx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 30,00 | 7,527 | 225,80 | 225,80 | |
| | B03XA01 | 196471501 | EPREX | 40,000IU/1ML PF | N | ΒΤx1PF.SYR.x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 40,00 | 6,727 | 269,08 | 269,08 | |
| | B03XA01 | 196470801 | EPREX | 4000IU/0,4ML PF | N | ΒΤx6PF.SYRX0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 24,00 | 6,809 | 163,41 | 163,41 | |
| | B03XA01 | 196471601 | EPREX | 20,000IU/0,5ML P | N | ΒΤx1P.F.SYRX | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 20,00 | 7,745 | 154,90 | 154,90 | |
| | B03XA01 | 196471301 | EPREX | 8000IU/0,8ML PF | N | ΒΤx6PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 48,00 | 7,155 | 343,44 | 343,44 | |
| | B03XA01 | 196471101 | EPREX | 6000IU/0,6ML PF | N | ΒΤx6PF.SYRX0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 1,000 | TU | 36,00 | 6,727 | 242,16 | 242,16 | |
| | B03XA02 ΔΑΡΒΕΡΟΤΙΝ ALFA | | | | | | | | | | | | | | |
| | B03XA02 | 248401604 | ARANESP | 500MCG/1ML PF | N | ΒΤx1PF.SYR.x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 111,11 | 6,384 | 709,35 | 709,35 | |
| | B03XA02 | 248400305 | ARANESP | 20MCG/0,5ML PF | N | ΒΤx4PR.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 17,78 | 7,150 | 127,12 | 127,12 | |
| | B03XA02 | 248400405 | ARANESP | 30MCG/0,3ML PF | N | ΒΤx4PR.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 26,67 | 7,029 | 187,46 | 187,46 | |
| | B03XA02 | 248400505 | ARANESP | 40MCG/0,4ML PF | N | ΒΤx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 35,56 | 6,906 | 245,57 | 245,57 | |
| | B03XA02 | 248400605 | ARANESP | 50MCG/0,5ML PF | N | ΒΤx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 44,44 | 6,683 | 297,00 | 297,00 | |
| | B03XA02 | 248400705 | ARANESP | 60MCG/0,3ML PF | N | ΒΤx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 53,33 | 6,668 | 355,60 | 355,60 | |
| | B03XA02 | 248400805 | ARANESP | 80MCG/0,4ML PF | N | ΒΤx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 71,11 | 6,504 | 462,50 | 462,50 | |
| | B03XA02 | 248400905 | ARANESP | 100MCG/0,5ML P | N | ΒΤx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 88,89 | 6,444 | 572,78 | 572,78 | |
| | B03XA02 | 248401005 | ARANESP | 150MCG/0,3ML P | N | ΒΤx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 133,33 | 6,355 | 847,25 | 847,25 | |
| | B03XA02 | 248401104 | ARANESP | 300MCG/0,6ML P | N | ΒΤx1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 66,67 | 6,585 | 439,03 | 439,03 | |
| | B03XA03 METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL - ΕΡΟΤΙΝ ΒΕΤΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| | B03XA03 | 279042001 | MIRCERA | 120MCG/0,3ML P | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 30,00 | 7,478 | 224,34 | 224,34 | |
| | B03XA03 | 279040801 | MIRCERA | 50MCG/0,3ML PF | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 12,50 | 7,841 | 98,01 | 98,01 | |
| | B03XA03 | 279042101 | MIRCERA | 360MCG/0,6ML P | N | ΒΤx1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 90,00 | 6,956 | 626,04 | 626,04 | |
| | B03XA03 | 279041101 | MIRCERA | 150MCG/0,3ML P | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 37,50 | 7,080 | 265,50 | 265,50 | |
| | B03XA03 | 279041701 | MIRCERA | 30MCG/0,3ML PF | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 7,50 | 8,525 | 63,94 | 63,94 | |
| | B03XA03 | 279041301 | MIRCERA | 250MCG/0,3ML P | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 62,50 | 6,980 | 436,22 | 436,22 | |
| | B03XA03 | 279041201 | MIRCERA | 200MCG/0,3ML P | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 50,00 | 7,080 | 354,00 | 354,00 | |
| | B03XA03 | 279040901 | MIRCERA | 75MCG/0,3ML PF | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 18,75 | 7,579 | 142,10 | 142,10 | |
| | B03XA03 | 279041001 | MIRCERA | 100MCG/0,3ML P | N | ΒΤx1PF.SYR.x0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 25,00 | 7,448 | 186,20 | 186,20 | |

B06

-ΑΛΛΟΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΟΝΤΕΣ

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----|------|-----------|----------|----------|
| | B06A | -Άλλοι αιματολογικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| | B06AB | OTHER HEM PRODUCTS | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | B06AB01 | HEMATIN | | | | | | | | | | | | |
| | B06AB01 | 245020101 | NORMOSANG | CS.SOL.IN | | BTx4AMP5x10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ORPHAN EUROPE SARL, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.122,74 | 2.122,74 |
| | B06AC | -Φάρμακα για κληρονομικό αγγειοοίδημα | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | B06AC01 | ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA | | | | | | | | | | | | |
| | B06AC01 | 284530101 | BERINERT | P.SV.INJ.F | N | BT x 1 VIAL x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 1400,000 | U | 0,36 | 1.576,222 | 567,44 | 567,44 |
| | B06AC02 | ICATIBANT | | | | | | | | | | | | |
| | B06AC02 | 286460101 | FIRAZYR | INJ.SOL | Φ | BTx 1PF.SYRx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE ORPHAN THERAPI | 0,030 | G | 1,00 | 1.685,540 | 1.685,54 | 1.685,54 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|----------|---|---|--------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|----------|--|
| | G01 | Για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX01 | BOSENTAN | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX01 | 304310205 | BOSENTAN/MY | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 28,00 | 51,635 | 1.445,77 | 1.445,77 | |
| | C02KX01 | 304310105 | BOSENTAN/MY | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 28,00 | 51,647 | 1.446,13 | 1.446,13 | |
| | C02KX01 | 305850103 | KLIMURTAN | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 51,648 | 1.446,14 | 1.446,14 | |
| | C02KX01 | 305850203 | KLIMURTAN | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 51,635 | 1.445,77 | 1.445,77 | |
| | C02KX01 | 252130201 | TRACLEER | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 78,485 | 2.197,58 | 2.197,58 | |
| | C02KX01 | 252130102 | TRACLEER | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 76,503 | 2.142,09 | 2.142,09 | |
| | C02KX04 | MACITENTAN | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX04 | 307170102 | OPSUMIT | F.C.TAB | Φ BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 0,010 | G | 30,00 | 93,264 | 2.797,93 | 2.797,93 | |
| | C02KX05 | RIOCIGUAT | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX05 | 307550401 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550101 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550301 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550501 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550201 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | G02 | Με ένδειξη για τη μείωση του αριθμού νέων δακτυλικών ελκών σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση και εξελισσόμενη νόσο δακτυλικών ελκών | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX01 | BOSENTAN | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX01 | 305850177 | KLIMURTAN | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 51,648 | 1.446,14 | 1.446,14 | |
| | C02KX01 | 305850277 | KLIMURTAN | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | TE | 28,00 | 51,635 | 1.445,77 | 1.445,77 | |
| | C02KX01 | 252130188 | TRACLEER | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 76,503 | 2.142,09 | 2.142,09 | |
| | C02KX01 | 252130299 | TRACLEER | F.C.TAB | Φ BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTELION REGISTRATIO | 2,000 | TE | 28,00 | 78,485 | 2.197,58 | 2.197,58 | |
| | G03 | Με ένδειξη στη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX05 | RIOCIGUAT | | | | | | | | | | | | |
| | C02KX05 | 307550599 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550499 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550399 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550299 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| | C02KX05 | 307550199 | ADEMPAS | F.C.TAB | Φ BTx 42 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.288,32 | 1.288,32 | |
| D | -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | | | | | | | | | | | | |
| D11 | -ΛΟΙΠΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | |
| D11A | -Δερματολογικά Σκευάσματα | | | | | | | | | | | | | |
| D11AH | -Παράγοντες για θεραπεία αποτικής δερματίτιδας, εξαιρουμένων των κορτικοστεροειδών | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| D11AH04 | ALITRETINOIN | | | | | | | | | | | | | |
| D11AH04 | 288410201 | CEHADO | SOFTCAPS | | BT x 30 CAPS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 45,00 | 10,497 | 472,35 | 472,35 | |
| D11AH04 | 288410101 | CEHADO | SOFTCAPS | | BT x 30 CAPS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 15,00 | 31,497 | 472,46 | 472,46 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | H05AA02 | 254480101 | FORSTEO | INI.SOL | 20MCG/80μL | Φ | ΒΤΧ1 Προφειμ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | DO | 28,00 | 12,356 | 345,97 | 345,97 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|
| J | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| J01 | -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| J01D | -Άλλα Αντιβιοχημικά της β-Λακτάμης | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DF | -Μονοβλακτάμες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DF01 | AZTREONAM | CAVSTON | PS.SQ.INHN | 75MG/VIAL | Φ | 84VIALS +88A | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GILEAD SCIENCES INTER | 0,225 | G | 28,00 | 77,629 | 2.173,60 | 2.173,60 |
| J01DI | Others cephalosporins and penems | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DI02 | CEFTAROLONE FOSAMIL | ZINFORO | PCSIF | 600MG/VIAL (30 | Φ | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ | ΣΥΝΤΑΓ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,200 | G | 5,00 | 114,728 | 573,64 | 573,64 |
| J01G | -Αμινογλυκοσίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB | -Άλλες αμινογλυκοσίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB01 | TOBRAMYCIN | BRAMITOB | INH.SOLN | 300MG/AML (| Φ | BTx56 (14 SAC | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,600 | G | 28,00 | 51,256 | 1.435,17 | 1.435,17 |
| J01GB01 | | TOBI | INH.SOLN | 300MG/5ML | Φ | BTx 56 AMPsx | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,600 | G | 28,00 | 55,637 | 1.557,83 | 1.557,83 |
| J01GX | -Άλλα Αντιμικροβιακά | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX | -Άλλα αντιμικροβιακά | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Άλλα αντιμικροβιακά / Λινεζολίδα | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX11 | TEDIZOLID PHOSPHATE | SIVEXTRO | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx6 BLIST x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.268,61 | 1.268,61 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX11 | TEDIZOLID PHOSPHATE | SIVEXTRO | PD.C.S.INF | 200MG/VIAL | Φ | BTx6 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.268,61 | 1.268,61 |
| J05 | -ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| J05A | -Άμεσως δρώντα αντι-ϊικά | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB | -Νουκλεοσίδες και νουκλεοσίδες εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Νουκλεοσίδες και νουκλεοσίδες εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Ακυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB04 | RIBAVIRIN | COPEGUS | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx168(BOTTL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | G | 33,60 | 9,225 | 309,95 | 309,95 |
| J05AB04 | | COPEGUS | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | G | 22,40 | 7,877 | 176,45 | 176,45 |
| J05AB04 | | MODERIBA | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTx56 σε BOT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | G | 22,40 | 5,297 | 118,66 | 118,66 |
| J05AB04 | | MODERIBA | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BTx56 σε BOT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | G | 33,60 | 4,522 | 151,95 | 151,95 |
| J05AB04 | | MODERIBA | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx168 σε BO | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | G | 33,60 | 6,103 | 205,07 | 205,07 |
| J05AB04 | | REBETOL | CAPS | 245150103 | Φ | BTx168(FOIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | G | 33,60 | 9,225 | 309,95 | 309,95 |
| J05AB04 | | RIBATREL | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ | BT x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | G | 33,60 | 4,522 | 151,95 | 151,95 |
| J05AB04 | | RIBATREL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx112 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | G | 22,40 | 6,210 | 139,10 | 139,10 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|--------------|-------------------|--|-------|-----|-------|---------|----------|----------|
| | J05AB04 | 299970104 | RIBATREL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ ΒΤx168 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | G | 33,60 | 6,103 | 205,07 | 205,07 |
| | J05AB04 | 299970202 | RIBATREL | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ ΒΤ x 56 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | G | 22,40 | 5,297 | 118,66 | 118,66 |
| | J05AB04 | 291900104 | RIBAVIRIN/TEV | CAPS | 200MG/CAP | Φ ΒΤx168 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | G | 33,60 | 6,103 | 205,07 | 205,07 |
| | J05AB04 | 291890108 | RIBAVIRIN/TEV | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ ΒΤx168 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | G | 33,60 | 6,103 | 205,07 | 205,07 |
| | J05AB04 | RIBAVIRIN | | | | | | | | | | | |
| | J05AB04 | 245150201 | REBETOL | ORAL.SOL | 40MG/ML | Φ FLX 100 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΕΝΑ | 1,000 | G | 4,00 | 10,930 | 43,72 | 43,72 |
| | J05AE12 | 299810101 | VICTRELIS | HARDCAPS | 200MG/CAP | Φ ΒΤx336 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΜΕΡΚΚ SHARP&DOHME | 2,400 | G | 28,00 | 81,039 | 2.269,08 | 2.269,08 |
| | J05AE14 | 307920101 | OLYSIO | CAPS | 150MG/CAP | Φ ΒΤx7 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,150 | G | 7,00 | 297,326 | 2.081,28 | 2.081,28 |
| | J05AE14 | 307920102 | OLYSIO | CAPS | 150MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,150 | G | 28,00 | 288,924 | 8.089,86 | 8.089,86 |
| | J05AF | Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης / Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | |
| | J05AF07 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | | | | | | | | | | | |
| | J05AF07 | 253400101 | VIREAD | F.C.TAB | 245MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΓΙΑ ΗΙΥ:ΠΕΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ Ι | 0,245 | G | 30,00 | 9,722 | 291,67 | 291,67 |
| | J05AF08 | ADEFOVIR DIPIVOXIL | | | | | | | | | | | |
| | J05AF08 | 259970101 | HEPSERA | TAB | 10MG/TAB | Φ ΦΙΑΛΗ Χ30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,010 | G | 30,00 | 9,829 | 294,88 | 294,88 |
| | J05AF10 | 273340102 | BARACLUDE | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | Φ ΒΛΙΣΤ(ΑΛΛΥ/ΑΛ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 13,651 | 409,54 | 409,54 |
| | J05AF10 | 273340202 | BARACLUDE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΛΙΣΤ(ΑΛΛΥ/ΑΛ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 14,771 | 443,14 | 443,14 |
| | G04 | -Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης / Λαμβουδίνη για λοιμώδη από ΗΙΥ | | | | | | | | | | | |
| | J05AF11 | TELBIVUDINE | | | | | | | | | | | |
| | J05AF11 | 278170101 | SEBIVO | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,600 | G | 28,00 | 14,135 | 395,77 | 395,77 |
| | J05AX | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Άλλα αντι-ικά / Ενφουβιρτιδίνη | | | | | | | | | | | |
| | J05AF08 | 259970101 | HEPSERA | TAB | 10MG/TAB | Φ ΦΙΑΛΗ Χ30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,010 | G | 30,00 | 9,829 | 294,88 | 294,88 |
| | J05AF10 | 273340102 | BARACLUDE | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | Φ ΒΛΙΣΤ(ΑΛΛΥ/ΑΛ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 13,651 | 409,54 | 409,54 |
| | J05AF10 | 273340202 | BARACLUDE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΛΙΣΤ(ΑΛΛΥ/ΑΛ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 14,771 | 443,14 | 443,14 |
| | G04 | -Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης / Λαμβουδίνη για λοιμώδη από ΗΙΥ | | | | | | | | | | | |
| | J05AF11 | TELBIVUDINE | | | | | | | | | | | |
| | J05AF11 | 278170101 | SEBIVO | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,600 | G | 28,00 | 14,135 | 395,77 | 395,77 |
| | J05AX | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Άλλα αντι-ικά / Ενφουβιρτιδίνη | | | | | | | | | | | |

Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τους γονότυπους 1 και 4 της ηπατίτιδας C στις εφής ομάδες ασθενών: ασθενείς με σοβαρή ίνωση (στάδιο Metavir 3) που έχουν αποτύχει σε θεραπεία στο παρελθόν ασθενείς με αντιροπομένη κίρρωση (στάδιο Metavir F4) ή μη αντιροπομένη κίρρωση. Μεταμοσχευμένοι ασθενείς με υποτροπή της ηπατίτιδας C και ηπατική νόσο

J05AE14 307920101 OLYSIO CAPS 150MG/CAP Φ ΒΤx7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ JANSSEN-Cilag INTERN. 0,150 G 7,00 297,326 2.081,28 2.081,28

J05AE14 307920102 OLYSIO CAPS 150MG/CAP Φ ΒΤx28 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ JANSSEN-Cilag INTERN. 0,150 G 28,00 288,924 8.089,86 8.089,86

J05AF Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης

G01 -Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης / Ζιδοβουδίνη

J05AF07 TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE

J05AF07 253400101 VIREAD F.C.TAB 245MG/TAB Φ ΒΤx30 ΓΙΑ ΗΙΥ:ΠΕΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ Ι GILEAD SCIENCES INTER 0,245 G 30,00 9,722 291,67 291,67

J05AF08 ADEFOVIR DIPIVOXIL

J05AF08 259970101 HEPSERA TAB 10MG/TAB Φ ΦΙΑΛΗ Χ30 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ GILEAD SCIENCES INTER 0,010 G 30,00 9,829 294,88 294,88

J05AF10 273340102 BARACLUDE F.C.TAB 0,5MG/TAB Φ ΒΛΙΣΤ(ΑΛΛΥ/ΑΛ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ BRISTOL MYERS SQUIBB 1,000 TE 30,00 13,651 409,54 409,54

J05AF10 273340202 BARACLUDE F.C.TAB 1MG/TAB Φ ΒΛΙΣΤ(ΑΛΛΥ/ΑΛ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ BRISTOL MYERS SQUIBB 1,000 TE 30,00 14,771 443,14 443,14

G04 -Νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης / Λαμβουδίνη για λοιμώδη από ΗΙΥ

J05AF11 TELBIVUDINE

J05AF11 278170101 SEBIVO F.C.TAB 600MG/TAB Φ ΒΤx28 (σε blist ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ NOVARTIS EUROPHARM 0,600 G 28,00 14,135 395,77 395,77

J05AX

G01 -Άλλα αντι-ικά / Ενφουβιρτιδίνη

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------|------|---------|----------|
| | J06BA02 | 272140103 | IG.VENA | SOL.INF | 0,05G/ML | N | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 376,96 |
| | J06BA02 | 272140104 | IG.VENA | SOL.INF | 0,05G/ML | N | BOTTLE x 200 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 733,38 |
| | J06BA02 | 272140102 | IG.VENA | SOL.INF | 50G/L | N | BOTTLEX50 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 201,88 |
| | J06BA02 | HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%,IGM,IGA,IGG | | | | | | | | | | | |
| | J06BA02 | 240120104 | PENTAGLOBIN | INJ.SO.INF | 50MG/ML | N | 1 BOTTLE x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 379,18 |
| | J06BA02 | 240120105 | PENTAGLOBIN | INJ.SO.INF | 50MG/ML | Φ | BTX1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 57,08 |
| | J06BA02 | IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL | | | | | | | | | | | |
| | J06BA02 | 289970201 | FLEBOGAMMA | INJ.IN | 100MG/ML | N | BTX1VIALx50 | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 261,46 |
| | J06BA02 | 289970202 | FLEBOGAMMA | INJ.IN | 100MG/ML | N | BTX1 VIALx10 | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 508,14 |
| | J06BA02 | 289970203 | FLEBOGAMMA | INJ.IN | 100MG/ML | N | BTX1 (VIALx 2 | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 989,24 |
| | J06BA02 | 289970103 | FLEBOGAMMA | SOL.INF | 50MG/ML | N | BTX1 VIALx10 | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 296,66 |
| | J06BA02 | 289970104 | FLEBOGAMMA | SOL.INF | 50MG/ML | N | BTX1 (VIALx 2 | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | INSTITUTO GRIFOLS SA I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 577,98 |
| | J06BA02 | 271830103 | GAMINEX | SOL.INF | 100MG/ML(10%(| N | BTX1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 918,51 |
| | J06BA02 | 271830102 | GAMINEX | SOL.INF | 100MG/ML(10%(| N | BTX1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 474,35 |
| | J06BA02 | 269270201 | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | N | BTX1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 91,54 |
| | J06BA02 | 269270204 | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | N | BTX1 (VIALx 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.429,55 |
| | J06BA02 | 269270202 | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | N | BTX1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 374,40 |
| | J06BA02 | 269270104 | INTRATECT | SOL.INF | 50MG/ML | N | VIAL x 200 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 609,61 |
| | J06BA02 | 269270102 | INTRATECT | SOL.INF | 50MG/ML | N | VIALx50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 167,61 |
| | J06BA02 | 269270103 | INTRATECT | SOL.INF | 50MG/ML | N | VIALx100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 313,20 |
| | J06BA02 | 269270203 | INTRATECT | SOL.INF | 100MG/ML | N | BTX1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 728,39 |
| | J06BA02 | 272050103 | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100MG/ML | N | BTX1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER AG, VIENNA, A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 319,59 |
| | J06BA02 | 272050104 | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100MG/ML | N | BTX1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER AG, VIENNA, A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 616,29 |
| | J06BA02 | 272050105 | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100MG/ML | N | BTX1 (VIALx 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER AG, VIENNA, A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.198,34 |
| | J06BA02 | 272050102 | KIOVIG | SOL.IV.INF | 100MG/ML | N | BTX1VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER AG, VIENNA, A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 171,05 |
| | J06BA02 | 283690102 | PRIVIGEN | SOL.INF | 100MG/ML | N | BTX1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 592,35 |
| | J06BA02 | 283690103 | PRIVIGEN | SOL.INF | 100MG/ML | N | BTX1 (VIALx 2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.155,53 |
| | J06BA02 | 283690101 | PRIVIGEN | SOL.INF | 100MG/ML | N | BTX1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING GMBH, M | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 306,69 |
| | J06BB | -Ειδικές ανασοφάρμακες | | | | | | | | | | | |
| | J06BB04 | HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95% WITH ANTIHEPATITIS B ANTIBODIES | | | | | | | | | | | |
| | J06BB04 | 280490103 | HEPATECT CP | SOL.INF | 50IU/ML | (N) | BTX1VIALx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.094,87 |
| | J06BB04 | 281910101 | VENBIG | PS.SOL.INF | 50IU/ML | N | BTX1 VIAL x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 402,64 |
| | J06BB16 | PALIVIZUMAB | | | | | | | | | | | |
| | J06BB16 | 243750201 | SYNAGIS | PS.INJ.SOL | 100MG/VIAL | Φ | BTX1VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 843,45 |
| | J06BB16 | 243750302 | SYNAGIS | INJ.SOL | 100MG/ML | Φ | BTX1 GLASS V1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE LTD, UNITED KI | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 843,44 |

Παρανευρική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|----------|----------|--|
| | L01AX03 | 294530201 | TEMOMEDAC CAPS | 20MG/CAP | Φ BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 1,85 | 13,930 | 25,77 | 25,77 | |
| | L01AX03 | 294530101 | TEMOMEDAC CAPS | 5MG/CAP | Φ BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 0,46 | 18,000 | 8,28 | 8,28 | |
| | L01AX03 | 294530601 | TEMOMEDAC CAPS | 250MG/CAP | Φ BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,054 | G | 23,12 | 12,010 | 277,67 | 277,67 | |
| | L01AX03 | 293830101 | TEMOZOLOMI CAPS | 5MG/CAP | Φ Φιάλη x5 (γυά) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 0,46 | 18,000 | 8,28 | 8,28 | |
| | L01AX03 | 293830501 | TEMOZOLOMI CAPS | 180MG/CAP | Φ Φιάλη x5 (γυά) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 16,65 | 12,675 | 211,04 | 211,04 | |
| | L01AX03 | 293830402 | TEMOZOLOMI CAPS | 140MG/CAP | Φ Φιάλη x20 (γυ) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 51,79 | 10,714 | 554,88 | 554,88 | |
| | L01AX03 | 293830401 | TEMOZOLOMI CAPS | 140MG/CAP | Φ Φιάλη x5 (γυά) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 12,95 | 12,955 | 167,77 | 167,77 | |
| | L01AX03 | 293830301 | TEMOZOLOMI CAPS | 100MG/CAP | Φ Φιάλη x5 (γυά) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 9,25 | 12,750 | 117,94 | 117,94 | |
| | L01AX03 | 293830202 | TEMOZOLOMI CAPS | 20MG/CAP | Φ Φιάλη x20 (γυ) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 7,40 | 11,312 | 83,71 | 83,71 | |
| | L01AX03 | 293830102 | TEMOZOLOMI CAPS | 5MG/CAP | Φ Φιάλη x20 (γυ) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 1,85 | 13,016 | 24,08 | 24,08 | |
| | L01AX03 | 293830601 | TEMOZOLOMI CAPS | 250MG/CAP | Φ Φιάλη x5 (γυά) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 23,12 | 12,010 | 277,67 | 277,67 | |
| | L01AX03 | 293830201 | TEMOZOLOMI CAPS | 20MG/CAP | Φ Φιάλη x5 (γυά) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,054 | G | 1,85 | 13,930 | 25,77 | 25,77 | |
| | L01AX03 | 300420302 | TEZOLAMET CAPS | 100MG/CAP | Φ BT x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 9,25 | 12,749 | 117,93 | 117,93 | |
| | L01AX03 | 300420102 | TEZOLAMET CAPS | 5MG/CAP | Φ BT x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 0,46 | 16,370 | 7,53 | 7,53 | |
| | L01AX03 | 300420402 | TEZOLAMET CAPS | 140MG/CAP | Φ BT x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 12,95 | 12,955 | 167,77 | 167,77 | |
| | L01AX03 | 300420202 | TEZOLAMET CAPS | 20MG/CAP | Φ BT x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 1,85 | 13,930 | 25,77 | 25,77 | |
| | L01AX03 | 300420602 | TEZOLAMET CAPS | 250MG/CAP | Φ BT x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 12,95 | 21,442 | 277,67 | 277,67 | |
| | L01AX03 | 300420103 | TEZOLAMET CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,054 | G | 1,85 | 13,022 | 24,09 | 24,09 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01AX03 | 241140701 | TEMODAL | PD.SOL.INF | Φ BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK SHARP AND DO | 0,054 | G | 1,85 | 90,778 | 167,94 | 167,94 | |
| | L01B | -Αντιμεταβολίτες | | | | | | | | | | | | |
| | L01BA | -Ανάλογα φυλλικού οξέος | | | | | | | | | | | | |
| | -Ανάλογα φυλλικού οξέος / Αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BA04 | 266780101 | ALIMITA | PD.C.SO.IN | Φ BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EL-LILLY NEDERLAND B | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 999,10 | 999,10 | |
| | L01BB | -Ανάλογα πουρίνης | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | Ανάλογα πουρίνης/Μερακτοπουρίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (γυρές ή ημιστερές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BB02 | MERCAPTOPYRINE | ORAL-SUSP | 20MG/ML | 1 φιάλη (γυά) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVA LABORATORIES LI | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 256,44 | 256,44 | |
| | G02 | -Ανάλογα πουρίνης / Κλαδριβίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BB04 | CLADRIBINE | SOL.INF | 10MG/10ML | Φ BTx7VIALSx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,006 | G | 11,11 | 167,544 | 1.861,41 | 1.861,41 | |
| | G03 | -Ανάλογα πουρίνης / Φλουδαράβινη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01BB05 | FLUDARABINE PHOSPHATE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx 20 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE BV, | 0,012 | G | 16,19 | 17,442 | 282,38 | 282,38 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|---------|----------|
| | L01CD01 | 277400103 | PAXENE PACLIT | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | ΒΤΧ1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,015 | G | 20,52 | 13,894 | 285,11 |
| | L01CD01 | 277400101 | PAXENE PACLIT | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | ΒΤΧ1VIALx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,015 | G | 2,05 | 22,137 | 45,38 |
| | L01CD01 | 277490101 | PAXITAL | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | ΒΤΧ1VIAL (30 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICAMERC A.E. | 0,015 | G | 2,05 | 22,137 | 45,38 |
| | L01CD01 | 277490102 | PAXITAL | C/S.SOL.IN | 6MG/ML | N | ΒΤΧ1VIAL (100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICAMERC A.E. | 0,015 | G | 6,84 | 14,917 | 102,03 |
| | G02 | -Ταξάνες / Πακλιταξέλη με επέκταση ένδειξης για τον καρκίνο του παγκρέατος | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | L01CD01 | PACLITAXEL | | | | | | | | | | | | |
| | L01CD01 | 297840101 | ABRAXANE | PD.SUS.INF | 5MG/ML | N | VIALx 100MG | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CELGENE EUROPE LTD. | 0,015 | G | 6,84 | 41,811 | 285,99 |
| | G03 | -Ταξάνες / Δοσεταξέλη | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | L01CD02 | DOCEAXEL | | | | | | | | | | | | |
| | L01CD02 | 290840201 | ARITAXEL | C.S.O.S.INF | 80MG/2ML VIAL | N | ΒΤΧ1 VIAL+ 1V | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,008 | G | 9,71 | 20,852 | 202,47 |
| | L01CD02 | 290840101 | ARITAXEL | C.S.O.S.INF | 20MG/0,5ML VIA | N | ΒΤΧ1 VIAL | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,008 | G | 2,43 | 23,774 | 57,77 |
| | L01CD02 | 302010101 | DEMOAXEL M | C.S.SOL.IN | 20MG/ML | N | ΒΤΧ1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,008 | G | 2,43 | 19,342 | 47,00 |
| | L01CD02 | 302010102 | DEMOAXEL M | C.S.SOL.IN | 20MG/ML | N | ΒΤΧ1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,008 | G | 9,71 | 17,278 | 167,77 |
| | L01CD02 | 302010103 | DEMOAXEL M | C.S.SOL.IN | 20MG/ML | N | ΒΤΧ1 VIALx8 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,008 | G | 19,42 | 16,682 | 323,97 |
| | L01CD02 | 302820401 | DOCEAXEL KA | C/S.SOL.IN | 180MG/9ML | N | ΒΤΧ1 VIALx9M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI ONCOL | 0,008 | G | 21,85 | 15,195 | 332,02 |
| | L01CD02 | 302820301 | DOCEAXEL KA | C/S.SOL.IN | 160MG/8ML | N | ΒΤΧ1 VIALx8 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI ONCOL | 0,008 | G | 19,42 | 14,252 | 276,78 |
| | L01CD02 | 302820201 | DOCEAXEL KA | C/S.SOL.IN | 120MG/6ML | N | ΒΤΧ1 VIALx6M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI ONCOL | 0,008 | G | 14,57 | 16,674 | 242,94 |
| | L01CD02 | 302820101 | DOCEAXEL KA | C/S.SOL.IN | 80MG/4ML | N | ΒΤΧ1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI ONCOL | 0,008 | G | 9,71 | 16,773 | 162,87 |
| | L01CD02 | 289300102 | DOCEAXEL/AC | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | ΒΤΧ1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,008 | G | 9,71 | 17,518 | 170,10 |
| | L01CD02 | 289300101 | DOCEAXEL/AC | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | ΒΤΧ1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,008 | G | 2,43 | 22,284 | 54,15 |
| | L01CD02 | 289300103 | DOCEAXEL/AC | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | ΒΤΧ1VIALx7M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,008 | G | 16,99 | 16,916 | 287,40 |
| | L01CD02 | 284750102 | DOCEAXEL/EB | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ5 VIALSX2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,008 | G | 12,14 | 20,227 | 245,56 |
| | L01CD02 | 284750106 | DOCEAXEL/EB | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ10 VIALSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,008 | G | 97,11 | 18,195 | 1.766,95 |
| | L01CD02 | 284750104 | DOCEAXEL/EB | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ1 VIALx8M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,008 | G | 9,71 | 19,995 | 194,15 |
| | L01CD02 | 284750105 | DOCEAXEL/EB | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ5 VIALSX8 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,008 | G | 48,55 | 18,592 | 902,63 |
| | L01CD02 | 284750103 | DOCEAXEL/EB | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ10 VIALSX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,008 | G | 24,28 | 19,686 | 477,97 |
| | L01CD02 | 284750101 | DOCEAXEL/EB | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ1 VIALx2M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,008 | G | 2,43 | 23,461 | 57,01 |
| | L01CD02 | 278810103 | DOCEAXEL/H | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ1VIALx16 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,008 | G | 19,42 | 18,037 | 350,28 |
| | L01CD02 | 278810102 | DOCEAXEL/H | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ1 VIALx8 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,008 | G | 9,71 | 18,692 | 181,50 |
| | L01CD02 | 278810101 | DOCEAXEL/H | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | ΒΤΧ1 VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,008 | G | 2,43 | 22,778 | 55,35 |
| | L01CD02 | 285330201 | DOCEAXEL/SP | C.S.O.S.INF | 80MG/2ML VIAL | N | ΒΤΧ1 (VIALx80 | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | SPECIFAR ABEE | 0,008 | G | 9,71 | 20,852 | 202,47 |
| | L01CD02 | 285330101 | DOCEAXEL/SP | C.S.O.S.INF | 20MG/0,5ML VIA | N | ΒΤΧ1 (VIALx20 | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | SPECIFAR ABEE | 0,008 | G | 2,43 | 23,774 | 57,77 |
| | L01CD02 | 293810101 | DOCEAXEL/TE | C.S.O.S.INF | 80MG/2,88ML VI | N | 1VIALx0,72ML VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,008 | G | 2,43 | 17,593 | 42,75 |
| | L01CD02 | 293810201 | DOCEAXEL/TE | C.S.O.S.INF | 80MG/2,88ML VI | N | 1VIALx2,88 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,008 | G | 9,71 | 19,995 | 194,15 |
| | L01CD02 | 288030201 | DOXAXEL | C.S.O.S.INF | 80MG/2ML | N | ΒΤΧ1 VIALx80 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PROTON PHARMA ANQ | 0,008 | G | 9,71 | 20,852 | 202,47 |
| | L01CD02 | 288030101 | DOXAXEL | C.S.O.S.INF | 20MG/0,5ML | N | ΒΤΧ1 VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PROTON PHARMA ANQ | 0,008 | G | 2,43 | 23,774 | 57,77 |
| | L01CD02 | 295700101 | DOXEN | C.S.O.S.INF | 20MG/0,5ML | N | ΒΤΧ1 (VIALx0, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,008 | G | 2,43 | 23,774 | 57,77 |
| | L01CD02 | 295700201 | DOXEN | C.S.O.S.INF | 80MG/2ML | N | ΒΤΧ1 (VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,008 | G | 9,71 | 20,852 | 202,47 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|----------|----------|--|
| | L01CD02 | 290830201 | EDOXEL VIAL | C.S.O.S.INF | 80MG/2ML | N BTx1 (VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,008 | G | 9,71 | 16,773 | 162,87 | 162,87 | |
| | L01CD02 | 290830101 | EDOXEL VIAL | C.S.O.S.INF | 20MG/0,5ML | N BTx1 (VIALx0, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,008 | G | 2,43 | 19,342 | 47,00 | 47,00 | |
| | L01CD02 | 224860301 | TAXOTERE | C/S.SOL.IN | 20MG/1ML | N BTx1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,008 | G | 2,43 | 27,465 | 66,74 | 66,74 | |
| | L01CD02 | 224860401 | TAXOTERE | C/S.SOL.IN | 80MG/4ML | N BTx1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,008 | G | 9,71 | 24,917 | 241,94 | 241,94 | |
| | L01CD02 | 294080201 | TAXOVINA | C.S.O.S.INF | 80MG/2ML VIAL | N BTx1 (VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,008 | G | 9,71 | 20,852 | 202,47 | 202,47 | |
| | L01CD02 | 294080101 | TAXOVINA | C.S.O.S.INF | 20MG/0,5ML VIA | N BTx1 (VIALx0, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,008 | G | 2,43 | 23,774 | 57,77 | 57,77 | |
| | L01CD02 | 292760101 | ZAKOTAX | C.S.O.S.INF | 20MG/0,5ML VIA | N BTx1VIALx0,5 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,008 | G | 2,43 | 23,774 | 57,77 | 57,77 | |
| | L01CD02 | 292760201 | ZAKOTAX | C.S.O.S.INF | 80MG/2ML VIAL | N BTx1 VIALx2 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,008 | G | 9,71 | 20,852 | 202,47 | 202,47 | |
| | G04 -Ταξάνες / CABAZITAXEL | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01CD04 | CABAZITAXEL | | | | | | | | | | | | |
| | L01CD04 | 298450101 | JEYTANA | C.S.O.S.INF | 60MG/1,5ML | BTX1VIALx1V1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.043,56 | 4.043,56 | |
| | L01CX -Άλλα φυτικά αλκαλοειδή και φυσικά προϊόντα | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01CX01 | TRABECTEDIN | | | | | | | | | | | | |
| | L01CX01 | 281300101 | YONDELIS | PD.C.SO.IN | 0,25MG/VIAL | N BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | G | 2,02 | 236,718 | 478,17 | 478,17 | |
| | L01CX01 | 281300201 | YONDELIS | PD.C.SO.IN | 1MG/VIAL | N BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | G | 8,09 | 219,988 | 1.779,70 | 1.779,70 | |
| | L01D -Κιτταροσταξικά αντιβιοτικά και συναφείς ουσίες | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB | -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Ετιρουβικτίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB01 | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB01 | 093780601 | ADRIBLASTINA | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,006 | G | 8,99 | 2,177 | 19,57 | 19,57 | |
| | L01DB01 | 093780401 | ADRIBLASTINA | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,006 | G | 1,80 | 4,011 | 7,22 | 7,22 | |
| | L01DB01 | 093780301 | ADRIBLASTINA | PD.INJ.SOL | 50MG/VIAL | N BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,006 | G | 8,99 | 2,075 | 18,65 | 18,65 | |
| | L01DB01 | 093780101 | ADRIBLASTINA | PS.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,006 | G | 1,80 | 4,011 | 7,22 | 7,22 | |
| | L01DB01 | 220320501 | DOXORUBIN | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N BTx1VIALx25 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,006 | G | 8,99 | 1,717 | 15,44 | 15,44 | |
| | L01DB01 | 220320301 | DOXORUBIN | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,006 | G | 1,80 | 3,389 | 6,10 | 6,10 | |
| | L01DB01 | 251340101 | MYOCET | P.D.S.CD.I | 2MG/ML(50MG/S | N BT x 2 σετ. | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,006 | G | 17,98 | 56,128 | 1.009,19 | 1.009,19 | |
| | G02 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Ιδραουβικτίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB01 | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB01 | 225810101 | CAELIX | C/S.SOL.IN | 2MG/ML | Φ 1VIALx10ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,003 | G | 6,47 | 58,019 | 375,38 | 375,38 | |
| | G03 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Μιτοξαντρονίδη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB07 | MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB07 | 191180101 | NOVANTRONE | C/S.SOL.IN | 20MG/10ML VIAL | N VIALx10ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,001 | G | 17,34 | 3,606 | 62,52 | 62,52 | |
| | G04 -Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες / Πιξαντρονίδη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB11 | PIXANTRONE | | | | | | | | | | | | |

Περιορισμός: Θεραπεία 3ης ή 4ης γραμμής μετά από χορήγηση ριτουξιμάμπης.

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | L01DB11 | | 309790101 | PD.C.SO.IN | 29MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CTI LIFE SCIENCES LIMIT | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 771,22 | 771,22 |
| L01X | -Άλλοι αντυσεοπλασματικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA | -Ενώσεις πλατίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Ενώσεις πλατίνης / Σισπλατίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA03 | OXAIIPLATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA03 | 294870101 | ELATOFEN | PD.SOL.INF | | 100MG/VIAL | | BTx1 GLASS VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,011 | G | 9,52 | 17,605 | 167,60 | 167,60 |
| L01XA03 | 294870201 | ELATOFEN | PD.SOL.INF | | 5MG/ML(50MG/V | | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,011 | G | 4,76 | 18,920 | 90,06 | 90,06 |
| L01XA03 | 269890201 | ELOXATIN | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | N | BTx1 (VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,011 | G | 4,76 | 25,261 | 120,24 | 120,24 |
| L01XA03 | 269890202 | ELOXATIN | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | N | BTx1 (VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,011 | G | 9,52 | 23,101 | 219,92 | 219,92 |
| L01XA03 | 293220201 | LINOXAL | PD.SOL.INF | | 100MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,011 | G | 9,52 | 17,605 | 167,60 | 167,60 |
| L01XA03 | 293220101 | LINOXAL | PD.SOL.INF | | 50MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,011 | G | 4,76 | 18,920 | 90,06 | 90,06 |
| L01XA03 | 292350101 | OXALIMED | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MED-PLATINUM PHAR | 0,011 | G | 4,76 | 17,849 | 84,96 | 84,96 |
| L01XA03 | 292350102 | OXALIMED | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MED-PLATINUM PHAR | 0,011 | G | 9,52 | 16,606 | 158,09 | 158,09 |
| L01XA03 | 292350103 | OXALIMED | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTX1VIALX40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MED-PLATINUM PHAR | 0,011 | G | 19,04 | 14,109 | 268,64 | 268,64 |
| L01XA03 | 294260101 | OXAIIPLATIN/A | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTΣ EH | 0,011 | G | 4,76 | 16,418 | 78,15 | 78,15 |
| L01XA03 | 294260102 | OXAIIPLATIN/A | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTΣ EH | 0,011 | G | 9,52 | 15,278 | 145,45 | 145,45 |
| L01XA03 | 288720101 | OXAIIPLATIN/ | PD.SOL.INF | | 5MG/ML | | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΕΛΤΑΡΦΑΡΜΑ LIMITED | 0,011 | G | 4,76 | 19,916 | 94,80 | 94,80 |
| L01XA03 | 288720102 | OXAIIPLATIN/ | PD.SOL.INF | | 5MG/ML | | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΕΛΤΑΡΦΑΡΜΑ LIMITED | 0,011 | G | 9,52 | 18,533 | 176,43 | 176,43 |
| L01XA03 | 272190201 | OXAIIPLATIN/ | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | N | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,011 | G | 4,76 | 19,912 | 94,78 | 94,78 |
| L01XA03 | 272190202 | OXAIIPLATIN/ | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | N | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,011 | G | 9,52 | 18,533 | 176,43 | 176,43 |
| L01XA03 | 291270201 | OXAIIPLATIN/ | PD.SOL.INF | | 100MG/VIAL | | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ Φ | 0,011 | G | 9,52 | 17,605 | 167,60 | 167,60 |
| L01XA03 | 291270101 | OXAIIPLATIN/ | PD.SOL.INF | | 50MG/VIAL | Φ | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ Φ | 0,011 | G | 4,76 | 17,849 | 84,96 | 84,96 |
| L01XA03 | 272650102 | OXAIIPLATIN/T | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | N | BTX1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,011 | G | 4,76 | 19,912 | 94,78 | 94,78 |
| L01XA03 | 272650103 | OXAIIPLATIN/T | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | N | BTX1VIALx100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,011 | G | 9,52 | 18,533 | 176,43 | 176,43 |
| L01XA03 | 288710102 | OXAIIPLATIN/T | PD.SOL.INF | | 5MG/ML | | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | THAMA A.E. | 0,011 | G | 9,52 | 18,533 | 176,43 | 176,43 |
| L01XA03 | 288710101 | OXAIIPLATIN/T | PD.SOL.INF | | 5MG/ML | | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | THAMA A.E. | 0,011 | G | 4,76 | 19,916 | 94,80 | 94,80 |
| L01XA03 | 277340101 | OXAIIPLATINE/ | PD.SOL.INF | | 5MG/1ML | N | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,011 | G | 4,76 | 19,912 | 94,78 | 94,78 |
| L01XA03 | 277340107 | OXAIIPLATINE/ | PD.SOL.INF | | 5MG/1ML | N | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,011 | G | 9,52 | 18,533 | 176,43 | 176,43 |
| L01XA03 | 281890101 | OXAIIIPROL | C/S.SOL.IN | | 5MG/1ML | N | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,011 | G | 4,76 | 19,912 | 94,78 | 94,78 |
| L01XA03 | 281890102 | OXAIIIPROL | C/S.SOL.IN | | 5MG/1ML | N | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,011 | G | 9,52 | 18,533 | 176,43 | 176,43 |
| L01XA03 | 294950101 | OXAIIIZOR | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,011 | G | 4,76 | 17,849 | 84,96 | 84,96 |
| L01XA03 | 294950103 | OXAIIIZOR | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,011 | G | 9,52 | 16,606 | 158,09 | 158,09 |
| L01XA03 | 294950105 | OXAIIIZOR | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BT x 1 VIAL x 3 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,011 | G | 14,29 | 14,406 | 205,86 | 205,86 |
| L01XA03 | 294950107 | OXAIIIZOR | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | Φ | BTX1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,011 | G | 19,04 | 14,109 | 268,64 | 268,64 |
| L01XA03 | 288950201 | OXAIIATIN | PD.SOL.INF | | 5MG/ML | | BTX1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 9,52 | 17,605 | 167,60 | 167,60 |
| L01XA03 | 288950202 | OXAIIATIN | PD.SOL.INF | | 5MG/ML | | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 4,76 | 18,920 | 90,06 | 90,06 |
| L01XA03 | 288950102 | OXAIIATIN | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MED-PLATINUM PHAR | 0,011 | G | 9,52 | 20,933 | 199,28 | 199,28 |
| L01XA03 | 288950103 | OXAIIATIN | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | | BTX1VIALX40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 19,04 | 15,745 | 299,79 | 299,79 |
| L01XA03 | 288950101 | OXAIIATIN | C/S.SOL.IN | | 5MG/ML | | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,011 | G | 4,76 | 19,916 | 94,80 | 94,80 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|-------------|-----------|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------|---------|-----------|--|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | | | ΑΗΔ | | | |
| | L01XA03 | 289880102 | RECTOXAL | PD.SOL.INF | 5MG/ML(50MG/V | N | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | | 9,52 | 18,533 | 176,43 | |
| | L01XA03 | 289880101 | RECTOXAL | PD.SOL.INF | 5MG/ML(50MG/V | N | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | | 4,76 | 19,912 | 94,78 | |
| | L01XA03 | 290250102 | VELMINOX | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIOFAR ΕΠΕ | | 9,52 | 17,605 | 167,60 | |
| | L01XA03 | 290250101 | VELMINOX | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIOFAR ΕΠΕ | | 4,76 | 18,920 | 90,06 | |
| | L01XC -Μονοκλωνικά αντισώματα | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Μονοκλωνικά αντισώματα / Ριτουξιμάμπη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC02 | RITUXIMAB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC02 | 235640201 | MABTHERA | CS.INJ.SOL | 500MG/50ML | Φ | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | | 5,40 | 217,719 | 1.175,68 | |
| | L01XC02 | 235640101 | MABTHERA | C/S.SOL.IN | 100MG/10ML VIA | Φ | BTx2VIALSx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | | 2,16 | 224,731 | 485,42 | |
| | L01XC02 | 235640301 | MABTHERA | INJ.SOL | 1400MG/11,7ML | Φ | BTxVIALx15ml | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | | 0,00 | 0,000 | 1.654,93 | |
| | G02 -Μονοκλωνικά αντισώματα / Τρασταζουμάμπη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC03 | TRASTUZUMAB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC03 | 245730101 | HERCEPTIN | PD.C.SO.IN | 150MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL(GLA | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | | 7,50 | 74,755 | 560,66 | |
| | L01XC03 | 245730201 | HERCEPTIN | INJ.SOL | 600MG/5ML | Φ | BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | | 30,00 | 52,343 | 1.570,28 | |
| | G03 -Μονοκλωνικά αντισώματα / CETUXIMAB | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC06 | CETUXIMAB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC06 | 267280202 | ERBITUX | SOL.INF | 5MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MERCK KGAA, DARMST | | 0,00 | 0,000 | 206,10 | |
| | G04 -Μονοκλωνικά αντισώματα / Νιπεβισιζουμάμπη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC07 | BEVACIZUMAB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC07 | 267690201 | AVASTIN | C/S.SOL.IN | 400MG/16ML | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | | 10,67 | 99,533 | 1.062,02 | |
| | L01XC07 | 267690101 | AVASTIN | C/S.SOL.IN | 100MG/4ML | N | BTx1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | | 2,67 | 112,176 | 299,51 | |
| | G05 -Μονοκλωνικά αντισώματα / Πανιτουμουμάμπη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC08 | PANITUMUMAB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC08 | 281500101 | VECTIBIX | C/S.SOL.IN | 100MG/5ML VIAL | N | BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | | 3,33 | 121,246 | 403,75 | |
| | L01XC08 | 281500301 | VECTIBIX | C/S.SOL.IN | 400MG/20ML VIA | N | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | | 13,33 | 117,596 | 1.567,55 | |
| | G06 -Μονοκλωνικά αντισώματα / Οφατουμουμάμπη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC10 | OFATUMUMAB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC10 | 294030101 | ARZERRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx3 VIALSx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | | 1,05 | 670,648 | 704,18 | |
| | L01XC10 | 294030103 | ARZERRA | C/S.SOL.INJ | 20MG/ML | | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | | 3,50 | 640,340 | 2.241,19 | |
| | G07 -Μονοκλωνικά αντισώματα/ΡΙΠΙΛΙΜΟΥΜΑΒ | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC11 | IPILIMUMAB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XC11 | 299770102 | YERVOY | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BRISTOL MYERS SQUIBB | | 20,00 | 719,115 | 14.382,29 | |
| | L01XC11 | 299770101 | YERVOY | C/S.SOL.IN | 5MG/ML | | BTx1 (VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BRISTOL MYERS SQUIBB | | 5,00 | 719,040 | 3.595,20 | |
| | G08 -Μονοκλωνικά αντισώματα/BRENTUXIMAB VEDOTIN | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|---|----------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|---------|----------|
| | G02 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Ζεφτινίμμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE02 GEFITINIB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE02 | 290950101 | IRESSA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLIST) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,250 | G | 30,00 | 68,346 | 2.050,39 |
| | G03 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Ερλοτινίμμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE03 ERLOTINIB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE03 | 270010301 | TARCEVA | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,150 | G | 30,00 | 60,972 | 1.829,16 |
| | L01XE03 | 270010201 | TARCEVA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,150 | G | 20,00 | 73,697 | 1.473,93 |
| | G04 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Σουντινίμμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE04 SUNITINIB MALEATE | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE04 | 273590201 | SUTENT | CAPS | 25MG/CAP | Φ Φάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,033 | G | 22,50 | 100,756 | 2.267,01 |
| | L01XE04 | 273590101 | SUTENT | CAPS | 12,5MG/CAP | Φ Φάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,033 | G | 11,25 | 102,756 | 1.156,01 |
| | L01XE04 | 273590301 | SUTENT | CAPS | 50MG/CAP | Φ Φάλη (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,033 | G | 45,00 | 99,602 | 4.482,07 |
| | G05 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Σοραφενίμμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE05 SORAFENIB TOSYLATE | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE05 | 273490101 | NEXAVAR | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ ΒΤ x 112(BLIST) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,800 | G | 28,00 | 115,380 | 3.230,63 |
| | G06 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Δασατινίμμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE06 DASATINIB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE06 | 275590301 | SPRYCEL | F.C.TAB | 70MG/TAB | Φ BOTTLE (HDPE ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | | 0,100 | G | 42,00 | 78,095 | 3.280,01 |
| | L01XE06 | 275590201 | SPRYCEL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ BOTTLE (HDPE ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | | 0,100 | G | 30,00 | 109,236 | 3.277,07 |
| | L01XE06 | 275590401 | SPRYCEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | ΒΤx30 | ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,100 | G | 30,00 | 111,154 | 3.334,63 |
| | L01XE06 | 275590402 | SPRYCEL | F.C.TAB | 100MG/TAB | ΒΤx30 | ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,100 | G | 30,00 | 111,154 | 3.334,63 |
| | L01XE06 | 275590101 | SPRYCEL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BOTTLE (HDPE ΔΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η ΙΔΡ.ΧΟΡΗΓ. | BRISTOL MYERS SQUIBB | | 0,100 | G | 12,00 | 120,867 | 1.450,40 |
| | G07 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Λαπατινίμμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE07 LAPATINIB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE07 | 283710104 | TYVERB | F.C.TAB | 250MG/TAB | ΒΤx70 ΣΕ ΒΟΤ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,250 | G | 14,00 | 70,977 | 993,68 |
| | G08 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Νιλστινίμμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE08 NILOTINIB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE08 | 281690103 | TASIGNA | CAPS | 200MG/CAP | Φ ΒΤ x 112 σε ΒL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,800 | G | 28,00 | 113,649 | 3.182,16 |
| | L01XE08 | 281690202 | TASIGNA | CAPS | 150MG/CAP | Φ ΒΤ x 112 σε ΒL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,600 | G | 28,00 | 89,956 | 2.518,76 |
| | L01XE08 | 281690106 | TASIGNA | CAPS | 200MG/CAP | BLISTx112 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,800 | G | 28,00 | 113,649 | 3.182,16 |
| | G09 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Εβερόλιμους | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE10 EVEROLIMUS | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE10 | 290970301 | AFINITOR | TAB | 2,5MG/TAB | ΒΤx30 (σε ΒLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 7,50 | 186,481 | 1.398,61 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|---|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|----------|----------|
| | L01XE10 | 290970101 | AFINITOR | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | 0,010 | G | 15,00 | 155,053 | 2.325,80 | 2.325,80 |
| | L01XE10 | 290970201 | AFINITOR | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | 0,010 | G | 30,00 | 109,020 | 3.270,60 | 3.270,60 |
| | L01XE10 | 300200102 | VOTUBIA | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | 0,010 | G | 7,50 | 188,003 | 1.410,02 | 1.410,02 |
| | L01XE10 | 300200201 | VOTUBIA | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | 0,010 | G | 15,00 | 177,427 | 2.661,40 | 2.661,40 |
| | L01XE10 | 300200301 | VOTUBIA | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | 0,010 | G | 30,00 | 122,495 | 3.674,84 | 3.674,84 |
| | L01XE10 | 300200402 | VOTUBIA | DISP.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 | 0,010 | G | 6,00 | 198,300 | 1.189,80 | 1.189,80 |
| | L01XE10 | 300200501 | VOTUBIA | DISP.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30 | 0,010 | G | 9,00 | 195,954 | 1.763,59 | 1.763,59 |
| | L01XE10 | 300200601 | VOTUBIA | DISP.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | 0,010 | G | 15,00 | 178,009 | 2.670,14 | 2.670,14 |
| | | | G10 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Τεμπερόλιμους | | | | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| | L01XE09 | TEMSIROLIMUS | | | | | | | | | | | |
| | L01XE09 | 281290101 | TORISEL | C.D.I.S.INF | 30MG/VIAL | N | BTx1 VIAL+1 V | 0,025 | G | 1,20 | 671,358 | 805,63 | 805,63 |
| | | | G11 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / Παζοπανίμης | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | L01XE11 | PAZOPANIB | | | | | | | | | | | |
| | L01XE11 | 295000102 | VOTRIENT | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | 1 BOTTLE (HD | 0,800 | G | 22,50 | 84,241 | 1.895,43 | 1.895,43 |
| | L01XE11 | 295000202 | VOTRIENT | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | 1 BOTTLE (HD | 0,800 | G | 30,00 | 84,826 | 2.544,78 | 2.544,78 |
| | | | G12 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / VANDETANIB | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | | | Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για θεραπεία επιθετικού και συμπτωματικού μελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς (ΜΚΘ) σε ασθενείς με ανεγχείρητη, τοπικά προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. | | | | | | | | | | |
| | L01XE12 | VANDETANIB | | | | | | | | | | | |
| | L01XE12 | 302190101 | CAPRELSA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx30 | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.631,33 | 1.631,33 |
| | L01XE12 | 302190201 | CAPRELSA | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4.680,51 | 4.680,51 |
| | | | G13 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / AFATINIB | | | | | | | | | | |
| | | | Περιορισμός: Δεν χορηγείται μετά από θεραπεία με erlotinib ή gefitinib. | | | | | | | | | | |
| | L01XE13 | AFATINIB | | | | | | | | | | | |
| | L01XE13 | 306270403 | GIOTRIF | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx28 | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.957,13 | 1.957,13 |
| | L01XE13 | 306270203 | GIOTRIF | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx28 | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.990,35 | 1.990,35 |
| | L01XE13 | 306270103 | GIOTRIF | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.957,13 | 1.957,13 |
| | L01XE13 | 306270303 | GIOTRIF | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.957,13 | 1.957,13 |
| | | | G14 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / BOSUTINIB | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | L01XE14 | BOSUTINIB | | | | | | | | | | | |
| | L01XE14 | 305010201 | BOSULIF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3.584,17 | 3.584,17 |
| | L01XE14 | 305010101 | BOSULIF | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 755,99 | 755,99 |
| | | | G15 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / VEMURAFENIB | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | | | Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο όταν χορηγείται από νοσοκομείο ή φαρμακείο ΕΟΠΥΥ | | | | | | | | | | |
| | L01XE15 | VEMURAFENIB | | | | | | | | | | | |
| | L01XE15 | 302150101 | ZELBORAF | F.C.TAB | 240MG/TAB | Φ | BT x 56 δισκία | 1,920 | G | 7,00 | 237,133 | 1.659,93 | 1.659,93 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | |
|-----|--|--|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|
| | G16 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / CRIZOTINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE16 CRIZOTINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE16 | 304030101 | XALKORI | CAPS | 200MG/CAP | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,500 | G | 24,00 | 175,085 | 4.202,04 | 4.202,04 |
| | L01XE16 | 304030201 | XALKORI | CAPS | 250MG/CAP | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,500 | G | 30,00 | 173,104 | 5.193,11 | 5.193,11 |
| | G17 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / AXITINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE17 AXITINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE17 | 303730202 | INLYTA | F.C.TAB | 5MG/TAB | BT x 56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,010 | G | 28,00 | 128,000 | 3.584,00 | 3.584,00 |
| | L01XE17 | 303730102 | INLYTA | F.C.TAB | 1MG/TAB | BT x 56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 756,00 | 756,00 |
| | G18 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / RUXOLITINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE18 RUXOLITINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE18 | 303620303 | JAKAVI | TAB | 20MG/TAB | BT x 56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,040 | G | 28,00 | 138,428 | 3.875,97 | 3.875,97 |
| | L01XE18 | 303620403 | JAKAVI | TAB | 10MG/TAB | BT x 56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,040 | G | 14,00 | 287,594 | 4.026,31 | 4.026,31 |
| | L01XE18 | 303620203 | JAKAVI | TAB | 15MG/TAB | BT x 56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,030 | G | 28,00 | 138,428 | 3.875,97 | 3.875,97 |
| | L01XE18 | 303620103 | JAKAVI | TAB | 5MG/TAB | BT x 56 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 28,00 | 69,693 | 1.951,41 | 1.951,41 |
| | L01XE18 | 303620101 | JAKAVI | TAB | 5MG/TAB | BT x 60 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,010 | G | 30,00 | 69,225 | 2.076,76 | 2.076,76 |
| | L01XE18 | 303620201 | JAKAVI | TAB | 15MG/TAB | BT x 60 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,030 | G | 30,00 | 136,507 | 4.095,22 | 4.095,22 |
| | L01XE18 | 303620301 | JAKAVI | TAB | 20MG/TAB | BT x 60 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,040 | G | 30,00 | 136,507 | 4.095,22 | 4.095,22 |
| | G19 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / REGORAFENIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE21 REGORAFENIB | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE21 | 306000102 | STIVARGA | F.C.TAB | 40MG/TAB | BTX84 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BAYER PHARMA AG, BE | 0,160 | G | 28,00 | 90,060 | 2.521,69 | 2.521,69 |
| | G20 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / DABRAFENIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE23 DABRAFENIB | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE23 | 305900101 | TAFINLAR | CAPS | 50MG/CAP | Φ BTx28 (HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,150 | G | 9,33 | 120,462 | 1.123,91 | 1.123,91 |
| | L01XE23 | 305900201 | TAFINLAR | CAPS | 75MG/CAP | Φ BTx28 (HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,150 | G | 14,00 | 118,394 | 1.657,51 | 1.657,51 |
| | G21 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / IBRUTINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE27 IBRUTINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE27 | 309430102 | IMBRUVICA | CAPS | 140MG/CAP | Φ BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.275,43 | 8.275,43 |
| | L01XE27 | 309430101 | IMBRUVICA | CAPS | 140MG/CAP | Φ BTx1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.206,56 | 6.206,56 |
| | G22 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / CERTINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE28 CERTINIB | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE28 | 312130101 | ZYKADIA | CAPS | 150MG/CAP | BTx150 (3x50) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6.884,66 | 6.884,66 |
| | G23 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / NINTEDANIB | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|----------------|---|---|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|----------|----------|
| | L01XE31 | | NINTE DANIB | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Θεραπεία Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης</i> | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE31 | | 310070102 | OFEV | SOFT.CAPS | Φ | BTx60x1 καψ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.003,89 | 2.003,89 |
| | L01XE31 | | 310070202 | OFEV | SOFT.CAPS | Φ | BTx60x1 καψ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.543,63 | 2.543,63 |
| | | | <i>G24 -Αναστολείς των πρωτεϊνικών κινασών / NINTE DANIB</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE31 | | NINTE DANIB | | | | | | | | | | | | |
| | L01XE31 | | 309590201 | VARGATEF | SOFT.CAPS | Φ | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.515,43 | 2.515,43 |
| | L01XE31 | | 309590102 | VARGATEF | SOFT.CAPS | Φ | BTx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.523,31 | 2.523,31 |
| | | | <i>L01XX -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>G01 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Υδροκυκαρβαμίδη για χρόνια μυελογενή λευχαιμία</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX05 | | HYDROXYCARBAMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX05 | | 280140101 | SIKLOS | F.C.TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ADDMEDICA, FRANCE | 1,575 | G | 19,05 | 23,971 | 456,65 | 456,65 |
| | | | <i>G02 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Εστραμουστίνη</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX17 | | TOPOTECAN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX17 | | 230540401 | HYCAMITIN | CAPS | N | BT x 10 σε BU | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 10,56 | 28,545 | 301,43 | 301,43 |
| | L01XX17 | | 230540301 | HYCAMITIN | CAPS | N | BT x 10 σε BU | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 2,64 | 31,606 | 83,44 | 83,44 |
| | | | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένωση ή έγχυση)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX17 | | TOPOTECAN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX17 | | 230540101 | HYCAMITIN | PD.INJ.SOL | N | BTx5VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,001 | G | 32,37 | 19,356 | 626,55 | 626,55 |
| | L01XX17 | | 294740201 | LUTECAN | PD.C.SO.IN | N | BTx1 VIALx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,001 | G | 1,62 | 55,864 | 90,50 | 90,50 |
| | L01XX17 | | 294740101 | LUTECAN | PD.C.SO.IN | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,001 | G | 1,62 | 15,136 | 24,52 | 24,52 |
| | L01XX17 | | 302640101 | POTACTASOL | PD.C.SO.IN | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 0,001 | G | 1,62 | 15,136 | 24,52 | 24,52 |
| | L01XX17 | | 302640201 | POTACTASOL | PD.C.SO.IN | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 0,001 | G | 6,47 | 13,988 | 90,50 | 90,50 |
| | L01XX17 | | 288930101 | TOPOCAN | PD.C.SO.IN | N | BTx5 (VIALx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ARHTH A.E. | 0,001 | G | 32,37 | 12,815 | 414,81 | 414,81 |
| | L01XX17 | | 295070102 | TOPOTECAN H | C/S.SOL.IN | N | 5VIALSx4ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,001 | G | 32,37 | 12,815 | 414,81 | 414,81 |
| | L01XX17 | | 301760101 | TOPOTECAN/A | PD.C.SO.IN | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 0,001 | G | 1,62 | 15,136 | 24,52 | 24,52 |
| | L01XX17 | | 301760201 | TOPOTECAN/A | PD.C.SO.IN | N | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 0,001 | G | 6,47 | 13,988 | 90,50 | 90,50 |
| | L01XX17 | | 292230202 | TOPOTECAN/T | C/S.SOL.IN | N | BTx5VIALSx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,001 | G | 32,37 | 12,815 | 414,81 | 414,81 |
| | L01XX17 | | 292650101 | TOPROVIN | PD.C.SO.IN | N | BTx1 VIALx4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΜΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,001 | G | 6,47 | 13,988 | 90,50 | 90,50 |
| | | | <i>G03 -Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα / Αστεραγινάση</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένωση ή έγχυση)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX19 | | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | L01XX19 | | 307980102 | CAMPTERIL | C/S.SOL.IN | Φ | BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,029 | G | 3,47 | 16,671 | 57,85 | 57,85 |
| | L01XX19 | | 307980101 | CAMPTERIL | C/S.SOL.IN | Φ | BTx1 VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,029 | G | 1,39 | 16,727 | 23,25 | 23,25 |
| | L01XX19 | | 232710305 | CAMPTO | C/S.SOL.IN | N | BTx1 VIALx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,029 | G | 1,39 | 23,662 | 32,89 | 32,89 |
| | L01XX19 | | 232710304 | CAMPTO | C/S.SOL.IN | N | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,029 | G | 10,41 | 20,690 | 215,38 | 215,38 |
| | L01XX19 | | 232710303 | CAMPTO | C/S.SOL.IN | N | BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,029 | G | 3,47 | 21,775 | 75,56 | 75,56 |
| | L01XX19 | | 288540103 | IRICAN | C/S.SOL.IN | Φ | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ARHTH A.E. | 0,029 | G | 10,40 | 16,614 | 172,79 | 172,79 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΘΗΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|
| 103AA | -Διευθετικοί παράγοντες των σεριών των αιμοποιητικών κυττάρων | | | | | | | | | | | | |
| | G01 Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| 103AA02 | FILGRASTIM | HE | INJ.SO.INF | 48MU(96MU/ML) | N | BTx5 PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 0,000 | G | 6,86 | 215,50 | 215,50 |
| 103AA02 | FILGRASTIM | HE | INJ.SO.INF | 30MU(60MU/ML) | N | BTx5 PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HEXAL AG GERMANY | 0,000 | G | 4,29 | 40,660 | 174,43 |
| 103AA02 | GRANULOKINE | IN.CO.S.PS | | 30MU(300mcg)/O | Φ | BTx5 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 4,29 | 45,765 | 196,33 |
| 103AA02 | GRANULOKINE | IN.CO.S.PS | | 48MU(480mcg)/O | Φ | BTx5 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 6,86 | 48,896 | 335,43 |
| 103AA02 | GRASTOFIL | S.I.INF.PS | | 48MU(0,5ML) | N | 5PF.SYRX0,5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | APOTEX EUROPE B.V., N | 0,000 | G | 6,86 | 43,491 | 298,35 |
| 103AA02 | GRASTOFIL | S.I.INF.PS | | 30MU(0,5ML) | N | 5PF.SYRX0,5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | APOTEX EUROPE B.V., N | 0,000 | G | 2,14 | 91,565 | 195,95 |
| 103AA02 | NIVESTIM | INJ.SO.INF | | 30MU(300MCG)/O | N | 5PF.SYRX0,5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 4,29 | 37,648 | 161,51 |
| 103AA02 | NIVESTIM | INJ.SO.INF | | 48MU(480MCG)/O | N | 5PF.SYRX0,5M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 6,86 | 35,688 | 244,82 |
| 103AA02 | TEVAGRASTIM | INJ.SO.INF | | 30MU(300MCG)/ | N | BTx 5PF.SYR.μ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | TEVA GMBH, GERMANY | 0,000 | G | 4,29 | 45,867 | 196,77 |
| 103AA02 | TEVAGRASTIM | INJ.SO.INF | | 48MU(480MCG)/ | N | BTx 5PF.SYR.μ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | TEVA GMBH, GERMANY | 0,000 | G | 6,86 | 44,395 | 304,55 |
| 103AA02 | ZARZIO | SO.INJ.INF | | 48MU(96MU/ML) | N | BTx5 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | G | 6,86 | 30,172 | 206,98 |
| 103AA02 | ZARZIO | SO.INJ.INF | | 30MU(60MU/ML) | N | BTx5 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,000 | G | 4,29 | 31,452 | 134,93 |
| 103AA10 | LENOGRASTIM | | | | | | | | | | | | |
| 103AA10 | 209760110 | GRANOCYTE | PS.INJ.SOL | 33,6MU(263MCG) | N | BTx5 VIALS+5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | SANOHI-AVENTIS AEBE | 0,000 | G | 3,76 | 70,173 | 263,85 |
| 103AA13 | PEGFILGRASTIM | | | | | | | | | | | | |
| 103AA13 | 258870103 | NEULASTA | INJ.SOL | 6MG/0,6ML(10M) | Φ | BTx1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 20,00 | 40,270 | 805,39 |
| 103AA14 | LIPEGFILRASTIM | | | | | | | | | | | | |
| 103AA14 | 305800102 | LONQUEX | INJ.SOL | 6MG/0,6ML PF SY | | BTx1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓ | "UAB ""SICOR BIOTECH" | 0,000 | | 0,00 | 860,02 | 860,02 |
| 103AA14 | 305800101 | LONQUEX | INJ.SOL | 6MG/0,6ML PF SY | | BTx1PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓ | "UAB ""SICOR BIOTECH" | 0,000 | | 0,00 | 860,02 | 860,02 |
| G02 | Παθιατρική χρήση | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Μόνο για παιδιατρική χρήση | | | | | | | | | | | | |
| 103AA02 | FILGRASTIM | | | | | | | | | | | | |
| 103AA02 | 295050102 | NIVESTIM | INJ.SO.INF | 12MU(120MCG)/ | | BTx5 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | G | 1,71 | 49,754 | 85,08 |
| 103AB | Ιντερφερόνες | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Ιντερφερόνες / Ιντερφερόνη γάμμα | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| 103AB07 | INTERFERON BETA-1A | | | | | | | | | | | | |
| 103AB07 | 227250201 | AVONEX | INJ.SOL | 30MCG/0,5ML PF | Φ | BTx4PF.SYR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | G | 28,00 | 26,139 | 731,90 |
| 103AB07 | 227250301 | AVONEX | INJ.SOL | 30MCG/0,5MLPF. | | BTx 4 PF.PENx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BIOGEN IDEC LTD, U.K. | 0,000 | G | 28,00 | 26,250 | 735,00 |
| 103AB07 | 233240802 | REBIF | INJ.SOL | 12MU(0,5ML PF 5 | Φ | BTx3PF.SYRSx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROPE | 0,000 | G | 7,00 | 32,693 | 228,85 |
| 103AB07 | 233241101 | REBIF | INJ.SOL | 132MCG(44MCG)/ | Φ | BTx4 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROPE | 0,000 | G | 28,00 | 29,509 | 826,25 |
| 103AB07 | 233240602 | REBIF | INJ.SOL | 6MU(0,5ML PF SY | Φ | BTx3PF.SYRX0, | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROPE | 0,000 | G | 7,00 | 29,160 | 204,12 |
| 103AB07 | 233241001 | REBIF | INJ.SOL | 66MCG(22MCG)/O | Φ | BTx4 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | MERCK SERONO EUROPE | 0,000 | G | 28,00 | 26,153 | 732,28 |
| 103AB08 | INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT | | | | | | | | | | | | |
| 103AB08 | 223850105 | BETAIFERON | PS.INJ.SOL | 250MCG(8MU)/M | Φ | BT x(15 BT x 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | BAYER PHARMA AG, BE | 4,000 | MU | 30,00 | 23,420 | 702,60 |
| 103AB08 | 284330104 | EXTAVIA | PS.INJ.SOL | 250MCG/M/L | | BTx15VIALS + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 4,000 | MU | 30,00 | 18,132 | 543,97 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------------------|---|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|----------|
| | L03AX15 | MIFAMURTIDE | | | | | | | | | | |
| | L03AX15 | 294650101 ΜΕΡΑСТ | PD.SUS.INF | 4MG/VIAL | N 1 VIAL +1 φύλτ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΤΑΚΕΔΑ FRANCE SAS, P | 0,001 | G | 5,71 | 518,795 | 2.962,32 |
| | L04 | -ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | |
| | L04A | -Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | |
| | L04AA | -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αντιθιμοκυτταρικός ορός | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| | L04AA04 | HUMAN ANTI-THYMOCYTE RABBIT IMMUNOGLOBULIN | | | | | | | | | | |
| | L04AA04 | 207470101 ΤΗΥΜΟΓΛΟΒΟΥ | PD.C.SO.IN | 25MG/VIAL | N ΒΤx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE BV, | 0,100 | G | 0,25 | 631,680 | 157,92 |
| | | G02 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Μυκοφαινολικό οξύ και Μυκοφαινολική Μοφετίλ | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | MYCOPHENOLIC ACID | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | 262810105 ΜΥΦΟΡΤΙC | GR.TAB | 180MG/TAB | Φ ΒΤx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 2,000 | G | 10,80 | 9,882 | 106,73 |
| | L04AA06 | 262810204 ΜΥΦΟΡΤΙC | GR.TAB | 360MG/TAB | Φ ΒΤx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 2,000 | G | 21,60 | 9,581 | 206,95 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | MYCOPHENOLATE MOFETIL | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | 225540201 CELLCEPT | TAB | 500MG/TAB | ΒΤx50 (BLIST 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 9,00 | 6,600 | 59,40 |
| | L04AA06 | 225540101 CELLCEPT | CAPS | 250MG/CAP | ΒΤx100 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 9,00 | 5,942 | 53,48 |
| | L04AA06 | 297490201 ΜΥCΛΑΥCΕΝ | CAPS | 250MG/CAP | ΒΤx 100 καψά | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HERBERT J. PASSAUER G | 2,000 | G | 9,00 | 5,238 | 47,14 |
| | L04AA06 | 297490101 ΜΥCΛΑΥCΕΝ | F.C.TAB | 500MG/TAB | ΒΤx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HERBERT J. PASSAUER G | 2,000 | G | 9,00 | 4,827 | 43,44 |
| | L04AA06 | 283640101 ΜΥΦΕΝΑΧ | CAPS | 250MG/CAP | ΒΤx100(σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 2,000 | G | 9,00 | 5,651 | 50,86 |
| | L04AA06 | 283640201 ΜΥΦΕΝΑΧ | F.C.TAB | 500MG/TAB | ΒΤ x 50 σε BLI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 2,000 | G | 9,00 | 5,204 | 46,84 |
| | L04AA06 | 284830101 ΜΥΦΕΤΙΛ | CAPS | 250MG/CAP | ΒΤx100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABBE | 2,000 | G | 9,00 | 5,651 | 50,86 |
| | L04AA06 | 284830201 ΜΥΦΕΤΙΛ | F.C.TAB | 500MG/TAB | ΒΤ x 50 TABS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABBE | 2,000 | G | 9,00 | 5,204 | 46,84 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | MYCOPHENOLATE MOFETIL | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | 225540301 CELLCEPT | PD.ORA.SUS | 1G/5ML | Φ FLX110G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 12,60 | 6,888 | 86,79 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | MYCOPHENOLATE MOFETIL | | | | | | | | | | |
| | L04AA06 | 225540401 CELLCEPT | C/S.SOL.IN | 500MG/VIAL | Φ ΒΤx4 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 2,000 | G | 0,72 | 77,250 | 55,62 |
| | | G03 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Σιρόλιμους | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | L04AA10 | SIROLIMUS | | | | | | | | | | |
| | L04AA10 | 252080501 ΡΑΡΑΜΥΝΕ | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx 30 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PRIZER L.T.D. ENGLAND | 0,003 | G | 10,00 | 12,301 | 123,01 |
| | | G04 -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Εβερόλιμους | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | L04AA18 | EVEROLIMUS | | | | | | | | | | |
| | L04AA18 | 261570102 CERTICAN | TAB | 0,25MG/TAB | Φ ΒΤx60(BLIST6x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,002 | G | 10,00 | 11,579 | 115,79 |
| | L04AA18 | 261570302 CERTICAN | TAB | 0,75MG/TAB | Φ ΒΤx60(BLIST6x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,002 | G | 30,00 | 10,872 | 326,17 |
| | L04AA18 | 261570402 CERTICAN | TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx60(BLIST6x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,002 | G | 40,00 | 12,628 | 505,13 |
| | L04AA18 | 261570202 CERTICAN | TAB | 0,5MG/TAB | Φ ΒΤx60(BLIST6x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,002 | G | 20,00 | 11,056 | 221,12 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
| | L04AB34 | 306040101 | LEMTRADA | C/S.SOL.IN | 12MG/1,2ML | Φ 1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 7.635,47 | 7.635,47 |
| | L04AB | -Αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNF-α) | | | | | | | | | | | |
| | L04AB01 | ETANERCEPT | | | | | | | | | | | |
| | L04AB01 | 244600902 | ENBREL | INJ.SOL | 50MG/1ML PF SY | Φ BT x 4 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,007 | G | 28,57 | 30,826 | 880,69 | 880,69 |
| | L04AB01 | 244601002 | ENBREL | IN.SO.PF.P | 50MG/ML | Φ BTx4 PF PEN x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,007 | G | 28,57 | 30,826 | 880,69 | 880,69 |
| | L04AB01 | 244600801 | ENBREL | INJ.SOL | 25MG/0,5ML PF S | Φ BT x 4 PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,007 | G | 14,29 | 31,733 | 453,47 | 453,47 |
| | L04AB02 | INFLIXIMAB | | | | | | | | | | | |
| | L04AB02 | 306230104 | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ BTx4 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,004 | G | 106,67 | 14,008 | 1.494,28 | 1.494,28 |
| | L04AB02 | 306230102 | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ BTx2 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,004 | G | 53,33 | 14,379 | 766,84 | 766,84 |
| | L04AB02 | 306230103 | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ BTx3 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,004 | G | 80,00 | 14,110 | 1.128,78 | 1.128,78 |
| | L04AB02 | 306230101 | INFLECTRA | PD.C.SO.IN | 100MG | Φ BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,004 | G | 26,67 | 14,780 | 394,18 | 394,18 |
| | L04AB02 | 248450101 | REMICADE | PD.C.SO.IN | 100MG/VIAL | Φ VIALx 100MG | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,004 | G | 26,67 | 18,159 | 484,31 | 484,31 |
| | L04AB04 | ADALIMUMAB | | | | | | | | | | | |
| | L04AB04 | 256960201 | HUMIRA | INJ.SOL | 40MG/0,8ML PF S | Φ BTx1PF.SYR.x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,003 | G | 13,79 | 34,305 | 473,07 | 473,07 |
| | L04AB05 | CERTOLIZUMAB PEGOL | | | | | | | | | | | |
| | L04AB05 | 291450101 | CIMZIA | INJ.SOL | 200MG/ML | Φ BTx2 PF.SYRx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,014 | G | 28,57 | 29,844 | 852,64 | 852,64 |
| | L04AB06 | GOLIMUMAB | | | | | | | | | | | |
| | L04AB06 | 291650301 | SIMPONI | IN.SO.PF.P | 100MG/ML | Φ BTx1 PF PENx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,002 | G | 60,24 | 16,351 | 984,99 | 984,99 |
| | L04AB06 | 291650201 | SIMPONI | IN.SO.PFS | 50MG/0,5ML | Φ BTx1P.F.SYRX | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,002 | G | 30,12 | 31,023 | 934,40 | 934,40 |
| | L04AB06 | 291650401 | SIMPONI | IN.SO.PFS | 100MG/ML | Φ BTx1PF.SYR.x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,002 | G | 60,24 | 16,351 | 984,99 | 984,99 |
| | L04AB06 | 291650101 | SIMPONI | IN.SO.PF.P | 50MG/0,5ML | Φ BTx1PF PENx0 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,002 | G | 30,12 | 31,023 | 934,40 | 934,40 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | |
| | L04AB01 | ETANERCEPT | | | | | | | | | | | |
| | L04AB01 | 244600102 | ENBREL | PS.INJ.SOL | 25MG/VIAL | BTx4 VIALS+4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,007 | G | 14,29 | 31,805 | 454,49 | 454,49 |
| | L04AC | -Αναστολείς της υπερλευκίνης | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Αναστολείς της υπερλευκίνης / Κανακινουμάμπη | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | |
| | L04AC08 | CANAKINUMAB | | | | | | | | | | | |
| | L04AC08 | 291660101 | ILARIS | PD.INJ.SOL | 150MG | N BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,003 | G | 55,56 | 202,701 | 11.262,07 | 11.262,07 |
| | | G02 -Αναστολείς της υπερλευκίνης / Βασιλixιμάμπη | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | L04AC02 | BASILIXIMAB | | | | | | | | | | | |
| | L04AC02 | 238840101 | SIMULECT | PS.SOL.INF | 20MG/VIAL | Φ BTx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,040 | G | 0,50 | 2.058,500 | 1.029,25 | 1.029,25 |
| | | G03 -Αναστολείς της υπερλευκίνης / Ανακινρα | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | L04AC03 | ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHIONYL INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST) | | | | | | | | | | | |
| | L04AC03 | 249950103 | KINERET | INJ.SOL | 100MG/0,67ML P | Φ BTX28PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,100 | G | 28,00 | 30,380 | 850,64 | 850,64 |
| | L04AC03 | 249950106 | KINERET | INJ.SOL | 100MG/0,67ML | Φ BTX28PF.SYR. | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,100 | G | 28,00 | 30,380 | 850,64 | 850,64 |
| | | G04 -Αναστολείς της υπερλευκίνης / Τοκλιζουμάμπη | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|
| | L04AC07 TOCILIZUMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AC07 | 287160102 | ROACTEMRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx4 VIALS x4 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 16,00 | 35,336 | 565,37 | 565,37 |
| | L04AC07 | 287160103 | ROACTEMRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 10,00 | 35,327 | 353,27 | 353,27 |
| | L04AC07 | 287160105 | ROACTEMRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 20,00 | 34,214 | 684,28 | 684,28 |
| | L04AC07 | 287160101 | ROACTEMRA | C/S.SOL.IN | 20MG/ML | N | BTx1VIAL x4M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,020 | G | 4,00 | 38,680 | 154,72 | 154,72 |
| | L04AC07 | 287160201 | ROACTEMRA | INJ.SO.PFS | 162mg/ PF SVR | N | BTx4 PF.SVR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE REGISTRATION L | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 981,52 | 981,52 |
| | G05 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / Ουστεκινουμάμνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AC05 USTEKINUMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AC05 | 287170401 | STELARA | INJ.SOL | 90MG/1ML | | BTx1 PF.SVR x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,001 | G | 166,67 | 18,344 | 3.057,42 | 3.057,42 |
| | L04AC05 | 287170301 | STELARA | INJ.SOL | 45MG/(90mg/ml) | | BTx1P.F.SVRx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,001 | G | 83,33 | 34,395 | 2.866,12 | 2.866,12 |
| | L04AC05 | 287170101 | STELARA | INJ.SOL | 45MG/(90MG/ML) | Φ | BTx1VIALx0,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,001 | G | 83,33 | 34,395 | 2.866,12 | 2.866,12 |
| | G06 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / SECUKINUMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AC10 SECUKINUMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AC10 | 309960202 | COSENTYX | INJ.SO.PFS | 150MG/ML | | BTx2 Προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 1.358,77 | 1.358,77 |
| | L04AC10 | 309960302 | COSENTYX | IN.SO.P.F.P | 150MG/ML | | BTx2 Προγεμι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | NOVARTIS EUROPHARM | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 1.358,77 | 1.358,77 |
| | G07 -Αναστολείς της ιντερλευκίνης / Σιλτουξιμάμνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AC11 SILTUXIMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AC11 | 308570101 | SYLVANT | PD.C.S.INF | 100MG/VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 593,90 | 593,90 |
| | L04AC11 | 308570201 | SYLVANT | PD.C.S.INF | 400MG/VIAL | | BTx1VIAL(GIA) | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,000 | G | 0,00 | 0,000 | 2.255,49 | 2.255,49 |
| | L04AD -Αναστολείς της καλσνευρίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD02 TACROLIMUS | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD02 | 278140101 | ADVAGRAF | PR.CAP | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 3,00 | 8,777 | 26,33 | 26,33 |
| | L04AD02 | 278140201 | ADVAGRAF | PR.CAP | 1MG/CAP | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 6,00 | 8,152 | 48,91 | 48,91 |
| | L04AD02 | 278140301 | ADVAGRAF | PR.CAP | 5MG/CAP | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 30,00 | 6,932 | 207,95 | 207,95 |
| | L04AD02 | 278140401 | ADVAGRAF | PR.CAP | 3MG/CAP | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,005 | G | 18,00 | 7,031 | 126,55 | 126,55 |
| | L04AD02 | 309050101 | ENVARBUS | PR.TAB | 0,75MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | CHIESI FARM. SPA ITALY | 0,005 | G | 4,50 | 14,827 | 66,72 | 66,72 |
| | L04AD02 | 309050301 | ENVARBUS | PR.TAB | 4MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | CHIESI FARM. SPA ITALY | 0,005 | G | 24,00 | 11,355 | 272,53 | 272,53 |
| | L04AD02 | 309050201 | ENVARBUS | PR.TAB | 1MG/TAB | | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | CHIESI FARM. SPA ITALY | 0,005 | G | 6,00 | 13,017 | 78,10 | 78,10 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD02 TACROLIMUS | | | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD02 | 239320201 | PROGRAF | CAPS | 5MG/CAP | Φ | BTx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 30,00 | 5,039 | 151,17 | 151,17 |
| | L04AD02 | 239320401 | PROGRAF | CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 3,00 | 6,317 | 18,95 | 18,95 |
| | L04AD02 | 239320101 | PROGRAF | CAPS | 1MG/CAP | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 6,00 | 5,858 | 35,15 | 35,15 |
| | L04AD02 | 285310102 | TACNI | CAPS | 0,5MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,005 | G | 3,00 | 3,500 | 10,50 | 10,50 |
| | L04AD02 | 285310202 | TACNI | CAPS | 1MG/CAP | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,005 | G | 6,00 | 3,267 | 19,60 | 19,60 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|--|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|----------|----------|
| | L04AD02 | 285310302 TACNI CAPS | 5MG/CAP | (Φ) ΒΤΧ30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,005 | G | 30,00 | 2,856 | 85,68 | 85,68 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | L04AD02 | TACROLIMUS | | | | | | | | | | |
| | L04AD02 | 239320301 PROGRAF C/S.SOL.IN | 5MG/1ML | Φ ΒΤΧ10AMP5x1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMACEU | 0,005 | G | 10,00 | 39,834 | 398,34 | 398,34 |
| | L04AX | -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | |
| | G01 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αζαθειοπρίνη | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | L04AX02 | 285210101 THALIDOMIDE CAPS | 50MG/CAP | N ΒΤΧ28 (σε blist) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 0,100 | G | 14,00 | 29,063 | 406,88 | 406,88 |
| | G02 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Μιθοτρεξάτη | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | L04AX04 | LENALIDOMIDE | | | | | | | | | | |
| | L04AX04 | 278110701 REVLMID CAPS | 20MG/CAP | N ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 290,219 | 6.094,59 | 6.094,59 |
| | L04AX04 | 278110101 REVLMID CAPS | 5MG/CAP | N ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 210,224 | 4.414,71 | 4.414,71 |
| | L04AX04 | 278110301 REVLMID CAPS | 15MG/CAP | N ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 233,999 | 4.913,98 | 4.913,98 |
| | L04AX04 | 278110201 REVLMID CAPS | 10MG/CAP | N ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 222,354 | 4.669,43 | 4.669,43 |
| | L04AX04 | 278110401 REVLMID CAPS | 25MG/CAP | N ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 1,000 | TE | 21,00 | 252,579 | 5.304,16 | 5.304,16 |
| | G03 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / PIRFENIDONE | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | L04AX05 | PIRFENIDONE | | | | | | | | | | |
| | L04AX05 | 303330102 ESBRIET CAPS | 267MG/CAP | ΒΤΧ252 (4x63) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. ROCHE REGISTRATION L | 2,400 | G | 28,04 | 76,392 | 2.142,04 | 2.142,04 |
| | L04AX05 | 303330101 ESBRIET CAPS | 267MG/CAP | ΒΤΧ63 (1x21) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. ROCHE REGISTRATION L | 2,400 | G | 7,01 | 82,004 | 574,85 | 574,85 |
| | G04 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / POMALIDOMIDE | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | L04AX06 | POMALIDOMIDE | | | | | | | | | | |
| | L04AX06 | 305890401 IMINOVID CAPS | 4MG/CAP | ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9.132,42 | 9.132,42 |
| | L04AX06 | 305890301 IMINOVID CAPS | 3MG/CAP | ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9.042,14 | 9.042,14 |
| | L04AX06 | 305890201 IMINOVID CAPS | 2MG/CAP | ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.952,84 | 8.952,84 |
| | L04AX06 | 305890101 IMINOVID CAPS | 1MG/CAP | ΒΤΧ21 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H. CELGENE EUROPE LTD, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8.814,46 | 8.814,46 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|--------|--------|---------|---------|
| | M05BA08 | 248150301 ZOMETA | SOL.INU | 4MG/100ML | (N) BTx1Φιάλη | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,004 | G | 1,00 | 86,320 | 86,32 | 86,32 |
| | M05BA08 | 300620101 ZOHALON | C/S.SOL.IN | 4MG/5ML | (N) BTx1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,004 | G | 1,00 | 66,060 | 66,06 | 66,06 |
| | M05BX | -Άλλα φάρμακα με δράση στο μεταβολισμό των οστών | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | | Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε οστικές μεταστάσεις που οφείλονται σε συμπαγείς όγκους CA μαστού και προστάτη | | | | | | | | | | | |
| | M05BX04 | DENOSUMAB | INJ.SOL | 120MG/1,7ML | (70MG/ML.BT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 210,00 | 1,545 | 324,44 | 324,44 |
| | M05BX04 | 299800101 XGEVA | INJ.SOL | 120MG/1,7ML | (70MG/ML.BT | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 210,00 | 1,545 | 324,44 | 324,44 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-------|-----|-------|---------|----------|----------|
| N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | | | | | | | |
| N04 | -ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ | | | | | | | | | | |
| N04B | -Ντοπαμινεργικοί παράγοντες | | | | | | | | | | |
| N04BA | -Ντόπα και παράγωγα ντόπα | | | | | | | | | | |
| | -Ντόπα και παράγωγα ντόπα, διπλοί συνδυασμοί | | | | | | | | | | |
| | Λοιπές μορφές | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | 267530101 DUODOPA | ENT.GEL | (20+5)MG/ML | Φ ΒΤΧ7ΒΑGSx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 1,000 | BAG | 7,00 | 105,047 | 735,33 | 735,33 |
| N05 | -ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ | | | | | | | | | | |
| N05C | -Υπνωτικά και πρεμιατικά | | | | | | | | | | |
| N05CM | Άλλα υπνωτικά και κατασταλτικά | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| N05CM18 | DEXMEDETOMIDINE | | | | | | | | | | |
| N05CM18 | 300630103 DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ ΒΤΧ4VIALSx4 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 180,76 | 180,76 |
| N05CM18 | 300630101 DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ ΒΤΧ5 AMPsx2 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 116,21 | 116,21 |
| N05CM18 | 300630105 DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ ΒΤΧ4VIALSx10 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 407,32 | 407,32 |
| N05CM18 | 300630106 DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ ΒΤΧ4VIALSx10 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 407,32 | 407,32 |
| N05CM18 | 300630102 DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ ΒΤΧ25AMPsx2 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 505,15 | 505,15 |
| N05CM18 | 300630104 DEXDOR | C/S.SOL.IN | 100MCG/ML | Φ ΒΤΧ4VIALSx4 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 180,76 | 180,76 |
| N06 | -ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ | | | | | | | | | | |
| N06B | -Ψυχοδιεγερτικά και φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | |
| N06BC | -Παράγωγα ξανθίνης | | | | | | | | | | |
| | Λοιπές μορφές (παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | |
| N06BC01 | CAFFEINE CITRATE | | | | | | | | | | |
| N06BC01 | 297220102 PEYONA | SO.INF.ORA | 20MG/ML | N ΒΤΧ10AMPx1 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI FARM. SPA ITALY | 1,000 | TE | 10,00 | 23,835 | 238,35 | 238,35 |
| N07 | -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | | | | | | | | | | |
| N07X | -Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος | | | | | | | | | | |
| N07XX | Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος | | | | | | | | | | |
| | G01 Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος/RILUZOLE | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| N07XX02 | RILUZOLE | | | | | | | | | | |
| N07XX02 | 228120101 RILUTEK | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ56 (BLIST 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | AVENTIS PHARMA S.A., | 0,100 | G | 28,00 | 4,201 | 117,64 | 117,64 |
| | G02 Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος/FAMPRIDINE | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| N07XX07 | FAMPRIDINE | | | | | | | | | | |
| N07XX07 | 299790104 FAMPYRA | PR.TAB | 10MG/TAB | ΒΤΧ56 (BLIST 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIODEN IDEC LTD, U.K. | 0,020 | G | 28,00 | 7,574 | 212,08 | 212,08 |
| N07XX07 | 299790103 FAMPYRA | PR.TAB | 10MG/TAB | ΒΤΧ28 (BLIST 2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIODEN IDEC LTD, U.K. | 0,020 | G | 14,00 | 7,973 | 111,62 | 111,62 |
| | G03 Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος/TAFAMIDIS | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| N07XX08 | TAFAMIDIS | | | | | | | | | | |
| N07XX08 | 301770101 VYNDAQEL | CAPS | 20MG/CAP | ΒΤΧ30 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,020 | G | 30,00 | 308,437 | 9.253,11 | 9.253,11 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|---|--|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-----------|----------|----------|
| S | -Αισθητήρια όργανα | | | | | | | | | | | | |
| S01 | | -ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΠΙΚΑ | | | | | | | | | | | |
| S01B | | -Αντιφλεγμονώδη φάρμακα | | | | | | | | | | | |
| S01BA | | -Κορτικοστεροειδή, αμινή | | | | | | | | | | | |
| | | Ενδοαυλάδιος χορήγηση | | | | | | | | | | | |
| S01BA01 | DEXAMETHAZONE | | INT.IMP.AP | 700mcg/ανάμφύ | 1 συσκευασία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.059,77 | 1.059,77 |
| S01L | -Φάρμακα οφθαλμικών αγγειακών παθήσεων | | | | | | | | | | | | |
| S01LA | -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας | | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας / Πηγκαττανίμη | | | | | | | | | | | |
| | | Ενδοφθάλμια χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| S01LA03 | PEGAPTANIB SODIUM | | INJ.SOL | 0,3mg/90μl PF SY | Φ BT x 1 PF.SYR. | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 1,000 | TE | 1,00 | 496,230 | 496,23 | 496,23 |
| | | G02 -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας | | | | | | | | | | | |
| | | Ενδοφθάλμια χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| S01LA04 | RANIBIZUMAB | | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ BTx1PF.SYRx0, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 804,590 | 804,59 | 804,59 |
| S01LA04 | | | INJ.SOL | 10MG/ML | N BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 793,920 | 793,92 | 793,92 |
| S01LA05 | AFLIBERCEPT | | INJ.SOL | 40MG/ML | BTx1 φαλλίδιο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 1,00 | 791,750 | 791,75 | 791,75 |
| S01LA05 | | | INJ.SOL | 40MG/ML | BTx1 προγεμ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 1,00 | 791,750 | 791,75 | 791,75 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| S01LA01 | VERTEPORFIN | | PD.SOL.INF | 15MG/VIAL | Φ BTx1VIAL(ΓΥΑ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 1,00 | 1.026,840 | 1.026,84 | 1.026,84 |
| S01XA | Άλλα Οφθαλμολογικά | | | | | | | | | | | | |
| | | Ενδοαυλάδιος χορήγηση | | | | | | | | | | | |
| S01XA22 | OCRIPLASMIN | | CS.INJ.SOL | 0,5MG/0,2ML VIAL | BTx1 VIALx0,2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | THROMBOGENICS N.V., | 1,000 | TE | 1,00 | 3.330,690 | 3.330,69 | 3.330,69 |
| S01XA22 | | | INJ.SOL | 0,375MG/0,3ML(| Φ BTx1 VIALx0,3 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | THROMBOGENICS N.V., | 1,000 | TE | 1,00 | 3.330,690 | 3.330,69 | 3.330,69 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-----------|----------|----------|
| V | | - Διάφορα άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | |
| | V03 | -Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα | | | | | | | | | | | |
| | V03A | -Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα | | | | | | | | | | | |
| | V03AC | -Χηλικοί παράγοντες σιδήρου | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | V03AC02 | DEFERIPRONE | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ ΒΤx50 σε bottl | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | ΑΡΟΤΕΧ EUROPE B.V., N | 5,250 | G | 9,52 | 24,186 | 230,25 | 230,25 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | V03AC02 | DEFERIPRONE | ORAL.SOL | 500MG/5ML(100 | Φ 1 Πλαστική φλ. | ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙ | ΑΡΟΤΕΧ EUROPE B.V., N | 5,250 | G | 9,52 | 18,954 | 180,44 | 180,44 |
| | V03AC03 | DEFERASIROX | DISP.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,100 | G | 3,33 | 106,228 | 353,74 | 353,74 |
| | V03AC03 | 274460101 EXIADE | DISP.TAB | 125MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,100 | G | 1,67 | 110,401 | 184,37 | 184,37 |
| | V03AC03 | 274460301 EXIADE | DISP.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,100 | G | 6,67 | 95,750 | 638,65 | 638,65 |
| | V03AF | Παράγοντες για τη μείωση της τοξικότητας της κυτταροστατικής θεραπείας | | | | | | | | | | | |
| | | G01 - Εξουδετερωτικά της δράσης των ανταγωνιστών του φυλλικού οξέος (π.χ. Μεθοτρεξάτης) | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | V03AF02 | DEXRAZOXANE (BASE) | PDC.S.S.IF | 500MG/VIAL | Φ ΒΤx10 VIALS+ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CLINIGEN HEALTHCARE | 1,500 | G | 3,33 | 2.899,204 | 9.654,35 | 9.654,35 |
| | | G02 - Αντιμετώπιση της υπερούριχαιμίας | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | V03AF05 | AMIFOSTINE TRIHYDRATE | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | N ΒΤx3 VIALSx 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CLINIGEN HEALTHCARE | 1,700 | G | 0,88 | 577,375 | 508,09 | 508,09 |
| | | G03 - Αντιμετώπιση βλεννογονιτιδας του στόματος | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | V03AF08 | PALIFERMIN | PD.INJ.SOL | 6,25mg/VIAL | N ΒΤx6 VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SWEDISH ORPHAN BIOV | 0,004 | G | 8,93 | 464,423 | 4.147,30 | 4.147,30 |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ | ΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΙΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|--|-----------|---|--|--------------|----------------|---|------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-------------|-----|---------|---------|-------|-------|--|
| | | | ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| A - ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02 | | | -ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02B | | | -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA | | | -Ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA01 | | | CIMETIDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA01 | 140190101 | | TAGAMET | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | ΒΤx50 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,800 | G | 12,50 | 0,481 | 6,01 | 4,72 | |
| A02BA01 | 140190201 | | TAGAMET | F.C.TAB | 400MG/TAB | Φ | ΒΤx25 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,800 | G | 12,50 | 0,481 | 6,01 | 4,72 | |
| A02BA02 | | | RANITIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA02 | 228150102 | | ALPHADINE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,300 | G | 15,00 | 0,341 | 5,11 | 5,04 | |
| A02BA02 | 232980101 | | AOVA | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΑΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 194330104 | | BINDAZAC | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 194390204 | | LOMADRYL | C.TAB | 300MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | | 0,300 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | |
| A02BA02 | 190180103 | | LUMAREN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,300 | G | 15,00 | 0,341 | 5,11 | 5,04 | |
| A02BA02 | 190180101 | | LUMAREN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 238720102 | | NARIGEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx50 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,300 | G | 25,00 | 0,312 | 7,80 | 8,40 | |
| A02BA02 | 195380204 | | NIPODUR | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | | 0,300 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | |
| A02BA02 | 195380103 | | NIPODUR | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx50 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | | 0,300 | G | 25,00 | 0,312 | 7,80 | 8,40 | |
| A02BA02 | 181370101 | | PTINOLIN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 231850104 | | RANITIDINE/GE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC'S PHARMA HEL | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 192520101 | | RESTOPON | C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 192520201 | | RESTOPON | C.TAB | 300MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | | 0,300 | G | 20,00 | 0,318 | 6,37 | 5,20 | |
| A02BA02 | 190850101 | | SMARIL | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 200050103 | | TUPAST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | | 0,300 | G | 10,00 | 0,381 | 3,81 | 3,36 | |
| A02BA02 | 200050104 | | TUPAST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | | 0,300 | G | 15,00 | 0,341 | 5,11 | 5,04 | |
| A02BA02 | 194870102 | | VERLOST | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | | 0,300 | G | 15,00 | 0,341 | 5,11 | 5,04 | |
| A02BA02 | 194870202 | | VERLOST | C.TAB | 300MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | | 0,300 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | |
| A02BA02 | 186450201 | | ZANTAC | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | 0,300 | G | 10,00 | 0,483 | 4,83 | 3,36 | |
| A02BA02 | 186450604 | | ZANTAC | EF.TAB | 150MG/TAB | Φ | TUBx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | 0,300 | G | 5,00 | 0,640 | 3,20 | 1,68 | |
| A02BA02 | 205610301 | | ZOLIDEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΑΛΕΩΝ ΤΣ | | 0,300 | G | 10,00 | 0,405 | 4,05 | 3,36 | |
| A02BA02 | 205610202 | | ZOLIDEN | EF.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx12 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΑΛΕΩΝ ΤΣ | | 0,300 | G | 6,00 | 0,483 | 2,90 | 2,02 | |
| A02BA02 | 205610101 | | ZOLIDEN | EFF.GRAN | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΑΛΕΩΝ ΤΣ | | 0,300 | G | 10,00 | 1,239 | 12,39 | 3,78 | |
| A02BA02 | 230180101 | | ZURFIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | | 0,300 | G | 10,00 | 0,343 | 3,43 | 3,36 | |
| A02BA02 | 230180102 | | ZURFIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤ x 60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | | 0,300 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 10,08 | |
| A02BA03 | | | FAMOTIDINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA03 | 194480202 | | BANATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | REMEDIINA ABBE | | 0,040 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 11,28 | |
| A02BA03 | 233630201 | | FAMOTIDINE/B | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΑΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | | 0,040 | G | 10,00 | 0,513 | 5,13 | 3,76 | |
| A02BA03 | 177050201 | | IMPOSERGON | C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | | 0,040 | G | 10,00 | 0,513 | 5,13 | 3,76 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΙΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A02BA03 | 195390203 | MOSTRELIAN | C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx20 | Φ | BTx20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 20,00 | 0,390 | 7,80 | 7,52 | |
| | A02BA03 | 191420201 | PEPTAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | Φ | BTx10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 10,00 | 0,601 | 6,01 | 3,76 | |
| | A02BA03 | 191420101 | PEPTAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20 | Φ | BTx20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 3,78 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BA02 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BA02 | 184830401 | EPADOREN | SYR | 75MG/5ML | Φ | FLX300ML | Φ | FLX300ML | DEMO | ABEE | 0,300 | G | 15,00 | 0,505 | 7,57 | 7,57 | |
| | A02BA02 | 194390301 | LOMADRYL | SYR | 75MG/5ML | Φ | FLX300ML | Φ | FLX300ML | S.J.A. | PHARM | ΦΑΡΜΑΚ | 0,300 | G | 15,00 | 0,389 | 5,84 | 7,57 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BA01 | CIMETIDINE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BA01 | 140190401 | TAGAMET | INJ.SOL | 200MG/2ML | Φ | BTx10AMPx2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE | A.E. | ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 2,50 | 1,320 | 3,30 | 9,94 |
| | A02BA02 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BA02 | 184830301 | EPADOREN | INJ.SOL | 50MG/2ML | Φ | BTx5 AMPx2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO | ABEE | 0,300 | G | 0,83 | 3,976 | 3,30 | 3,30 | |
| | A02BA02 | 190180201 | LUMAREN | INJ.SOL | 50MG/2ML | Φ | BTx5 AMPx2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN | AE | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,300 | G | 0,83 | 3,976 | 3,30 | 3,30 |
| | A02BA02 | 181370401 | PTINOLIN | INJ.SOL | 50MG/2ML | Φ | BTx5 AMPx2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP | ABEE | 0,300 | G | 0,83 | 3,976 | 3,30 | 3,30 | |
| | A02BA02 | 243250601 | YARA | INJ.SOL | 50MG/2ML | Φ | BTx5 AMPx2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE | HELLAS | A | 0,300 | G | 0,83 | 3,783 | 3,14 | 3,30 |
| | A02BA02 | 186450401 | ZANTAC | INJ.SOL | 50MG/2ML | Φ | BTx5 AMPx2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE | AEB | 0,300 | G | 0,83 | 4,964 | 4,12 | 3,30 | |
| | A02BB -Προσταγλανδίνες | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BB01 | MISOPROSTOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BB01 | 192850101 | CYTOTEC | TAB | 200MCG/TAB | Φ | BTx42 (BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER | ΕΛΛΑΣ | A.E. | 0,001 | G | 10,50 | 0,804 | 8,44 | 8,44 |
| | A02BC -Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός:Απόζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού Έλκους,γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροβλάβ/κού έλκους.Ειδικότερα για την γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης η επιλογή είναι η χορήγηση H2 αναστολέων. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC01 | OMEPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC01 | 273790104 | ALEVIOR | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA | ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 | |
| | A02BC01 | 273790103 | ALEVIOR | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA | ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 | |
| | A02BC01 | 273790203 | ALEVIOR | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA | ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 | |
| | A02BC01 | 273790204 | ALEVIOR | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA | ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 | |
| | A02BC01 | 261130101 | ASSOPROL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BT x 14 | Φ | BT x 14 | S.J.A. | PHARM | ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 14,00 | 0,489 | 6,84 | 6,06 |
| | A02BC01 | 261130102 | ASSOPROL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (4BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. | PHARM | ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| | A02BC01 | 206500106 | BELIFAX | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | Φ | BTx30 | ΦΑΡΜΑΤΕΝ | ΕΛΛΑΣ | AEB | 0,020 | G | 30,00 | 0,435 | 13,06 | 12,98 |
| | A02BC01 | 274900102 | BENZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (σε φια | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 | |
| | A02BC01 | 275710102 | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO | ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 | |
| | A02BC01 | 275710103 | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BT x 14 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO | ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 | |
| | A02BC01 | 275710105 | COMOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO | ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,422 | 12,65 | 12,98 | |
| | A02BC01 | 267230102 | DIORIUM | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BOITL | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ | ΠΡ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| | A02BC01 | 274020204 | EFROZIN | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 | |
| | A02BC01 | 274020104 | EFROZIN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 | |
| | A02BC01 | 274020103 | EFROZIN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 | |
| | A02BC01 | 274850204 | EICODROP | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28(BLISTE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS | MEDENDI | ΦΚΑΡΑΝ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC01 | 274850104 | ELCODROP | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 4 BL (ALU | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI ΦΑΡΑΡΑΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 275200104 | ELCONTROL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDEL EΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 246910202 | ELCOZEK | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 246910201 | ELCOZEK | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 246910101 | ELCOZEK | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,536 | 7,51 | 6,06 |
| A02BC01 | 246910102 | ELCOZEK | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,12 |
| A02BC01 | 281320102 | ELKOMED | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,12 |
| A02BC01 | 281320104 | ELKOMED | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx4BLISTx7C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,020 | G | 28,00 | 0,157 | 4,41 | 12,12 |
| A02BC01 | 208320104 | ELKOSTOP | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 208320103 | ELKOSTOP | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14 (FOIL 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 199030105 | ELKOTHERAN | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28(FOIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 199030104 | ELKOTHERAN | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14(FOIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 205870401 | ESELAN | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 205870403 | ESELAN | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 205870402 | ESELAN | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 205870404 | ESELAN | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 205870104 | ESELAN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ FLx28 + 1φασκ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 205870102 | ESELAN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ FLx14 + 1 φασκ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 264750301 | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 264750302 | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 264750101 | ESOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 (BL.2 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 264750102 | ESOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 (BL.2 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 264750304 | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 264750303 | ESOPRAZ | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 286290104 | EUOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,12 |
| A02BC01 | 286290103 | EUOPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,020 | G | 14,00 | 0,536 | 7,51 | 6,06 |
| A02BC01 | 273920203 | FLUSAL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 |
| A02BC01 | 284240104 | GASTRONORM | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IAMATICA MON. ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 180330101 | GERTALGIN | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 281160105 | GERXUS | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,020 | G | 30,00 | 0,435 | 13,06 | 12,98 |
| A02BC01 | 202110101 | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 202110102 | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx 28 (FL 1 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 202110105 | GLAVERAL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,020 | G | 30,00 | 0,435 | 13,06 | 12,98 |
| A02BC01 | 251170103 | INHIFLEX | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 206890103 | LANEX | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 (σε yu | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,020 | G | 14,00 | 0,609 | 8,53 | 6,06 |
| A02BC01 | 206890104 | LANEX | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 (σε yu | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 202190104 | LENAR | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx4 BLx7caps | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONYMΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,435 | 12,18 | 12,12 |
| A02BC01 | 202190103 | LENAR | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx2 BLx7 cap | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONYMΗ | 0,020 | G | 14,00 | 0,564 | 7,89 | 6,06 |
| A02BC01 | 202190102 | LENAR | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤxFLx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONYMΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 273330102 | LEXIGOR | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC01 | 274310101 | LODREC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 274310102 | LODREC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 210850303 | LOPROC | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 210850104 | LOPROC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 210850304 | LOPROC | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 210850103 | LOPROC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 241840304 | LORDIN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 197590203 | LOSEC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,614 | 17,18 | 12,12 |
| A02BC01 | 197590217 | LOSEC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUSTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,614 | 17,18 | 12,12 |
| A02BC01 | 197590201 | LOSEC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA ΑΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,691 | 9,67 | 6,06 |
| A02BC01 | 197590501 | LOSEC | GR.CAP | 10MG/CAP | Φ ΒΤx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA ΑΕ | 0,020 | G | 5,00 | 0,958 | 4,79 | 2,17 |
| A02BC01 | 207450101 | LOZAPRIN | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ FLX14(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 207450102 | LOZAPRIN | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤxFLx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 274350101 | LYOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 14,00 | 0,564 | 7,89 | 6,06 |
| A02BC01 | 274350102 | LYOPRAZ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 285980104 | MAGENIOM | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 225310102 | MALORTIL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 288730102 | MEDOPREL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΝΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,318 | 8,91 | 12,12 |
| A02BC01 | 288730202 | MEDOPREL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΝΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 |
| A02BC01 | 249150202 | MEPROLEN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 249150201 | MEPROLEN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 (BLUST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 281150104 | NOVEZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx4 BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVERA TRADING LTD, | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,12 |
| A02BC01 | 281150101 | NOVEZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVERA TRADING LTD, | 0,020 | G | 14,00 | 0,536 | 7,51 | 6,06 |
| A02BC01 | 281150102 | NOVEZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1 VIALx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVERA TRADING LTD, | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,12 |
| A02BC01 | 281150103 | NOVEZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx2 BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVERA TRADING LTD, | 0,020 | G | 14,00 | 0,536 | 7,51 | 6,06 |
| A02BC01 | 222870102 | ODASOL/GENE | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 222870101 | ODASOL/GENE | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,564 | 7,89 | 6,06 |
| A02BC01 | 274750102 | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 290600105 | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,020 | G | 28,00 | 0,412 | 11,53 | 12,12 |
| A02BC01 | 290600106 | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,020 | G | 30,00 | 0,357 | 10,72 | 12,98 |
| A02BC01 | 299230303 | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx1x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 299230203 | OMEPRAZOLE/ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx1x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,020 | G | 14,00 | 0,536 | 7,51 | 6,06 |
| A02BC01 | 274090102 | OMEZALIN | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLUST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 290720205 | OPRAZIUM | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 60,00 | 0,435 | 26,13 | 12,54 |
| A02BC01 | 290720105 | OPRAZIUM | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx30 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 30,00 | 0,435 | 13,06 | 12,98 |
| A02BC01 | 290720203 | OPRAZIUM | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 (σε πλά | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 |
| A02BC01 | 269610215 | ORTANOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 269610203 | ORTANOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 15 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 15,00 | 0,508 | 7,62 | 6,49 |
| A02BC01 | 269610314 | ORTANOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 |
| A02BC01 | 273130202 | PALSER | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC01 | 226730106 | PENRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 (γυβά). | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 226730303 | PENRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 226730304 | PENRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 226730301 | PENRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx1VIAL HDP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 226730302 | PENRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx1VIAL HDP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 207610102 | PIP-ACID | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAS.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 282450103 | RANOPRAL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 0,020 | G | 14,00 | 0,536 | 7,51 | 6,06 |
| A02BC01 | 282450104 | RANOPRAL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,12 |
| A02BC01 | 267060102 | RUKUZ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (ΒΟΤΤΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 090980104 | ΡΥΤΗΜΟΓΑΣΤ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 (4 BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 090980101 | ΡΥΤΗΜΟΓΑΣΤ | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 263340202 | SEDACID | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 8,85 |
| A02BC01 | 205570104 | SIERAL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx30 (HDP) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA ΑΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,435 | 13,06 | 12,98 |
| A02BC01 | 274050104 | SODEPROL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 4 BL (ALU | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 274320204 | SPEZATO | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΤΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 56,00 | 0,414 | 23,16 | 11,70 |
| A02BC01 | 274320104 | SPEZATO | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΤΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 274320203 | SPEZATO | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΤΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 5,85 |
| A02BC01 | 205970102 | UFONITREN | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28(ΦΙΑΛ) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 205970101 | UFONITREN | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,020 | G | 14,00 | 0,489 | 6,84 | 6,06 |
| A02BC01 | 258950201 | VAMAC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΕ ΑΕ | 0,020 | G | 14,00 | 0,596 | 8,35 | 6,06 |
| A02BC01 | 258950202 | VAMAC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΕ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 290210103 | VERAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx2 Alu/Alu | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERPAS ΦΑΡ/ΚΗ & ΕΡΕΥ | 0,020 | G | 14,00 | 0,536 | 7,51 | 6,06 |
| A02BC01 | 207060101 | VERALOX | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 14,00 | 0,564 | 7,89 | 6,06 |
| A02BC01 | 207060103 | VERALOX | E.C.CAPS | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 273180102 | ZOLANDIL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 273180202 | ZOLANDIL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,020 | G | 56,00 | 0,431 | 24,15 | 11,70 |
| A02BC01 | 252670102 | ZOLLDENOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤ x 28 (BL 4 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVIS PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC01 | 274820104 | ZOLMACH | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ ΒΤx28 (σε φια | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,436 | 12,20 | 12,12 |
| A02BC02 | PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| A02BC02 | 234990103 | CONTROLOC | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 14,00 | 0,674 | 9,43 | 5,50 |
| A02BC02 | 234990104 | CONTROLOC | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 28,00 | 0,596 | 16,70 | 11,00 |
| A02BC02 | 292260102 | GASTRIDOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMACHROM A.E. | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 309480101 | GASTROPANTI | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,040 | G | 7,00 | 0,681 | 4,77 | 2,21 |
| A02BC02 | 272990101 | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ | 0,040 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,50 |
| A02BC02 | 272990102 | NOXADIF | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 271820207 | OZEPRAN | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,040 | G | 30,00 | 0,455 | 13,66 | 11,79 |
| A02BC02 | 287100104 | PANTIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,040 | G | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 11,00 |
| A02BC02 | 287100102 | PANTIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,040 | G | 14,00 | 0,516 | 7,22 | 5,50 |
| A02BC02 | 302850202 | PANTOGASTRIL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 28,00 | 0,421 | 11,79 | 11,00 |
| A02BC02 | 302850101 | PANTOGASTRIL | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,040 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,43 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| A02BC02 | 291320102 | PANTOL-FARM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 278030114 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLIST A | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 301550103 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,419 | 11,74 | 11,00 |
| A02BC02 | 301550112 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 30,00 | 0,398 | 11,94 | 11,79 |
| A02BC02 | 287300202 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 287300101 | PANTOPRAZOL | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,43 |
| A02BC02 | 288260204 | PANTOPRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 5,85 |
| A02BC02 | 288260202 | PANTOPRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BT x 14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,551 | 7,71 | 2,93 |
| A02BC02 | 290140102 | PANTOPROL-M | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 290140101 | PANTOPROL-M | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,551 | 7,71 | 5,50 |
| A02BC02 | 290110102 | PANTOZOL-RAL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 290110101 | PANTOZOL-RAL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,551 | 7,71 | 5,50 |
| A02BC02 | 283370202 | PRAZ-UP | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,470 | 13,15 | 11,00 |
| A02BC02 | 291720202 | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (4BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,446 | 12,50 | 11,00 |
| A02BC02 | 291720201 | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (2 BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,523 | 7,32 | 5,50 |
| A02BC02 | 291720203 | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (1 BOTT | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,523 | 7,32 | 5,50 |
| A02BC02 | 291720204 | PRONZEK | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (1 BOTT | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,446 | 12,50 | 11,00 |
| A02BC02 | 225350103 | ZURCAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,674 | 9,43 | 5,50 |
| A02BC02 | 225350104 | ZURCAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 28,00 | 0,596 | 16,70 | 11,00 |
| A02BC03 | LANSOPRAZOLE | | | | | | | | | | | | |
| A02BC03 | 281680201 | APRADIL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,448 | 12,55 | 12,13 |
| A02BC03 | 289370101 | DIASOLON | GR.CAP | 15MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 7,00 | 0,756 | 5,29 | 3,03 |
| A02BC03 | 289370202 | DIASOLON | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,448 | 12,55 | 12,13 |
| A02BC03 | 289370201 | DIASOLON | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 6,07 |
| A02BC03 | 289370102 | DIASOLON | GR.CAP | 15MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 6,07 |
| A02BC03 | 264780201 | LANCIPROL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BT x 14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 6,07 |
| A02BC03 | 264780202 | LANCIPROL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BT X 28 (6ε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,13 |
| A02BC03 | 264280202 | LANSO | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,13 |
| A02BC03 | 268910104 | LANZOL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BT x 28(8OITL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,13 |
| A02BC03 | 205650201 | LAPRAZOL | GR.CAP | 15MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 7,00 | 0,931 | 6,52 | 3,03 |
| A02BC03 | 205650101 | LAPRAZOL | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx14(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 14,00 | 0,837 | 11,72 | 6,07 |
| A02BC03 | 290010102 | NOVOPRAZ | GR.CAP | 15MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 6,07 |
| A02BC03 | 290010201 | NOVOPRAZ | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 6,07 |
| A02BC03 | 290010202 | NOVOPRAZ | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,13 |
| A02BC03 | 273500108 | ZOLETAD | GR.CAP | 30MG/CAP | Φ | BT X 28 (6ε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,13 |
| A02BC04 | RABEPRAZOLE SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| A02BC04 | 282550207 | AIRCODOS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| A02BC04 | 290300204 | BEPRASYN | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 TABS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,43 |
| A02BC04 | 290300203 | BEPRASYN | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28TABS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| A02BC04 | 302320203 | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,344 | 9,64 | 8,85 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | A02BC04 | 302320202 | BERLEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | | 0,020 | G | 14,00 | 0,381 | 5,34 | 4,43 |
| | A02BC04 | 302320103 | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | | 0,020 | G | 14,00 | 0,386 | 5,40 | 5,40 |
| | A02BC04 | 302320102 | BERLEX | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | | 0,020 | G | 7,00 | 0,427 | 2,99 | 2,70 |
| | A02BC04 | 305430206 | MEDOTIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| | A02BC04 | 305430203 | MEDOTIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 0,020 | G | 14,00 | 0,486 | 6,81 | 4,43 |
| | A02BC04 | 242730210 | PARIET | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | 0,020 | G | 14,00 | 0,587 | 8,22 | 4,43 |
| | A02BC04 | 242730212 | PARIET | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | 0,020 | G | 28,00 | 0,486 | 13,61 | 8,85 |
| | A02BC04 | 282940103 | RABEPRAZOLE | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., HA | | 0,020 | G | 7,00 | 0,669 | 4,68 | 2,70 |
| | A02BC04 | 282940207 | RABEPRAZOLE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., HA | | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| | A02BC04 | 288380204 | RABEPRAZOLE/ | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| | A02BC04 | 288380202 | RABEPRAZOLE/ | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | | 0,020 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,43 |
| | A02BC04 | 304570207 | RABEREN/IASIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,85 |
| | A02BC04 | 304570204 | RABEREN/IASIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,020 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,43 |
| | A02BC04 | 304570208 | RABEREN/IASIS | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,020 | G | 30,00 | 0,306 | 9,18 | 9,48 |
| | A02BC04 | 304570108 | RABEREN/IASIS | GR.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,020 | G | 15,00 | 0,520 | 7,80 | 5,79 |
| | A02BC05 | ESOMEPRAZOLE | MAGNESIUM | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC05 | 296450101 | ELCO-FREE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 7,77 | 5,90 |
| | A02BC05 | 296450202 | ELCO-FREE | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | | 0,030 | G | 37,33 | 0,245 | 9,15 | 14,67 |
| | A02BC05 | 296450201 | ELCO-FREE | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | | 0,030 | G | 37,33 | 0,314 | 11,72 | 14,67 |
| | A02BC05 | 296450102 | ELCO-FREE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | | 0,030 | G | 18,67 | 0,344 | 6,43 | 5,90 |
| | A02BC05 | 289290403 | ESACTIVE | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,030 | G | 37,33 | 0,314 | 11,72 | 14,67 |
| | A02BC05 | 289290303 | ESACTIVE | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 7,77 | 5,90 |
| | A02BC05 | 287240104 | ESODEC | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BT x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA AE | | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 7,77 | 8,08 |
| | A02BC05 | 287240204 | ESODEC | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BT x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA AE | | 0,030 | G | 37,33 | 0,314 | 11,72 | 7,80 |
| | A02BC05 | 298430205 | ESOLIB | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | | 0,030 | G | 37,33 | 0,314 | 11,72 | 7,80 |
| | A02BC05 | 298430119 | ESOLIB | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 7,77 | 8,08 |
| | A02BC05 | 298430219 | ESOLIB | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | | 0,030 | G | 37,33 | 0,314 | 11,72 | 7,80 |
| | A02BC05 | 298430105 | ESOLIB | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 7,77 | 8,08 |
| | A02BC05 | 298430103 | ESOLIB | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | | 0,030 | G | 9,33 | 0,448 | 4,18 | 4,04 |
| | A02BC05 | 298430203 | ESOLIB | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | | 0,030 | G | 18,67 | 0,317 | 5,91 | 3,90 |
| | A02BC05 | 288630205 | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,030 | G | 40,00 | 0,293 | 11,72 | 8,36 |
| | A02BC05 | 288630104 | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (OPA-AI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,030 | G | 18,67 | 0,423 | 7,89 | 8,08 |
| | A02BC05 | 288630204 | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx28 (OPA-AI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,030 | G | 37,33 | 0,301 | 11,25 | 7,80 |
| | A02BC05 | 288630115 | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,030 | G | 20,00 | 0,389 | 7,79 | 8,66 |
| | A02BC05 | 288630215 | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,030 | G | 40,00 | 0,290 | 11,61 | 8,36 |
| | A02BC05 | 288630105 | ESOMEPRAZOL | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,030 | G | 20,00 | 0,403 | 8,06 | 8,66 |
| | A02BC05 | 296710101 | ESOMEPRAZOL | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVIS PHARMACEUTIC | | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 7,77 | 5,90 |
| | A02BC05 | 296710201 | ESOMEPRAZOL | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVIS PHARMACEUTIC | | 0,030 | G | 37,33 | 0,314 | 11,72 | 14,67 |
| | A02BC05 | 289280206 | HELIDES | GR.CAP | 40MG/CAP | Φ | BT x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 0,030 | G | 37,33 | 0,209 | 7,80 | 7,80 |
| | A02BC05 | 289280103 | HELIDES | GR.CAP | 20MG/CAP | Φ | BTx14 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 0,030 | G | 9,33 | 0,448 | 4,18 | 4,04 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--|
| | A02BC05 | 289280203 | HELIDES | GR.CAP | 40MG/CAP | (Φ) ΒΤx14 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 18,67 | 0,317 | 3,90 | |
| | A02BC05 | 289280106 | HELIDES | GR.CAP | 20MG/CAP | (Φ) ΒΤ x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 8,08 | |
| | A02BC05 | 248780216 | NEXIUM | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 0,030 | G | 37,33 | 0,347 | 14,67 | |
| | A02BC05 | 248780116 | NEXIUM | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 0,030 | G | 18,67 | 0,509 | 5,90 | |
| | A02BC05 | 248780114 | NEXIUM | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 0,030 | G | 9,33 | 0,561 | 2,95 | |
| | A02BC05 | 295570201 | PRAZONEX | GR.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,030 | G | 37,33 | 0,314 | 14,67 | |
| | A02BC05 | 295570101 | PRAZONEX | GR.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,030 | G | 18,67 | 0,416 | 5,90 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC03 | LANSOPRAZOLE | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC03 | 278550103 | LANSOPRAZOL | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,030 | G | 7,00 | 0,840 | 3,47 | |
| | A02BC03 | 278550204 | LANSOPRAZOL | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,030 | G | 14,00 | 0,545 | 6,45 | |
| | A02BC03 | 278550205 | LANSOPRAZOL | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,030 | G | 28,00 | 0,461 | 12,90 | |
| | A02BC03 | 205650302 | LAPRAZOL FAS | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 0,030 | G | 7,00 | 1,063 | 3,47 | |
| | A02BC03 | 205650403 | LAPRAZOL FAS | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 0,030 | G | 28,00 | 0,587 | 12,90 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC05 | ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC05 | 248780401 | NEXIUM | GR.GR.SUS | 10MG/SACHETET | Φ ΒΤ x 28 sachet | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 0,030 | G | 9,33 | 1,863 | 17,38 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC01 | OMEPRAZOLE | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC01 | 261130201 | ASSOPROL | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N ΒΤx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 205870201 | ESELAN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΘΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 205870202 | ESELAN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤx5VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΘΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 10,00 | 2,270 | 27,11 | |
| | A02BC01 | 264750201 | ESOPRAZ | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤ x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 210850201 | LOPROC | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤ x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 241840201 | LORDIN | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N ΒΤx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 241840101 | LORDIN | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤ x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 249150101 | MEPROLEN | PS.INJ.SOL | 40MG/10ML VIAL | N ΒΤx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 222870201 | ODASOL/GENE | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤ x 1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENEPHARM AE | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 273470101 | OMEPRAZOLE | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N ΒΤx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SPECIFAR ABBE | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 274750201 | OMEPRAZOLE/ | PD.SOL.INF | 40MG/VIAL | N ΒΤ x 5 GLASS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,020 | G | 10,00 | 1,635 | 27,11 | |
| | A02BC01 | 226730201 | PENRAZOL | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤx1VIAL+1A | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC01 | 207060301 | VERALOX | PS.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N 1VIAL+1AMPX | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,020 | G | 2,00 | 2,720 | 5,44 | |
| | A02BC02 | PANTOPRAZOL SODIUM SESQUIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC02 | 287480101 | PORTORIN | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,040 | G | 1,00 | 5,550 | 2,71 | |
| | A02BC02 | 225350201 | ZURCAZOL I.V. | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | Φ ΒΤx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,040 | G | 1,00 | 6,480 | 2,71 | |
| | A02BC02 | PANTOPRAZOLE SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| | A02BC02 | 298640102 | PANTAROL | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤx5VIALSx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 13,55 | |
| | A02BC02 | 298640101 | PANTAROL | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N ΒΤx1VIALx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 0,040 | G | 1,00 | 4,220 | 2,71 | |
| | A02BC02 | 283850101 | PANTOPRAZOL | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N ΒΤx1VIALx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,040 | G | 1,00 | 5,550 | 2,71 | |
| | A02BC02 | 283850102 | PANTOPRAZOL | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N ΒΤx5VIALSx40 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 13,55 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | |
|-----|---------|------------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------|-----|---------|---------|-------|-------|
| | A02BC02 | 261150102 | PANTOSEC | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX5VIALS | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 12,54 | 13,55 |
| | A02BC02 | 261150101 | PANTOSEC | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX1 VIAL | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ | 0,040 | G | 1,00 | 5,540 | 5,54 | 2,71 |
| | A02BC02 | 274340102 | ULCERON | PD.INJ.SOL | 40MG/VIAL | N | BTX5VIALS | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,040 | G | 5,00 | 2,508 | 12,54 | 13,55 |
| | A02BC05 | 303420102 | ETEFACIN | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTX10VIALS | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 13,33 | 2,144 | 28,58 | 36,13 |
| | A02BC05 | 248780301 | NEXIUM | PD.I.S.INF | 40MG/VIAL | N | BTX1 VIAL | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASTRAZENECA ΑΕ | 0,030 | G | 1,33 | 3,308 | 4,40 | 3,61 |
| A03 | | | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | | | | | | | | | | | | |
| | A03A | | -Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA | | -Συνθετικά αντιχολινεργικά, εστέρες με τρίτοταγή αμινομάδα | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | | Συμπτωματική αντιμετώπιση του κολιακού άλγους και των στασιμών, των διαταραχών του εντέρου και της εντερικής δυσφορίας που συνδέονται με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και γενικά στασιτικές καταστάσεις του γαστρεντερικού | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA04 | 077210401 | DUSPATALIN | PR.CAP | 200MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,300 | G | 20,00 | 0,248 | 4,96 | 4,96 |
| | G02 | | Αντιμετώπιση συμπτωμάτων λειτουργικών διαταραχών του γαστρεντερικού | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA05 | TRIMEBUTINE MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AA05 | 109880502 | IBUTIN | S.R.F.C.TA | 300MG/TAB | Φ | BTX20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA ΑΕ | 0,600 | G | 10,00 | 1,277 | 12,77 | 12,77 |
| | A03AB | | -Συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου | | | | | | | | | | | | |
| | A03AB06 | OTILONIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03AB06 | 210040201 | DORALIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMENARINI INDUSTRIE | 0,080 | G | 15,00 | 0,469 | 7,03 | 5,86 |
| | A03AB06 | 271970101 | OTILAX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ- | 0,080 | G | 15,00 | 0,391 | 5,86 | 5,86 |
| | A03AX | | -Άλλα φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου | | | | | | | | | | | | |
| | A03AX04 | 197080101 | DICETEL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX50 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,150 | G | 16,67 | 0,274 | 4,56 | 4,56 |
| | A03B | | -Ευθαλεία ή άτροπος (Belladonna) και παράγωγα, αμυγή | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB | | -Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ευθαλείας (Belladonna), ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB00 | HOMATROPINE METHYLBROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB00 | 027610201 | NOPAR | OR.SO.D | 4MG/ML | Φ | FLX15ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΑΛΩΝ ΤΣ | 0,019 | G | 3,16 | 0,377 | 1,19 | 1,19 |
| | A03BB01 | HYOSCINE BUTYLBROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03BB01 | 000840301 | BUSCOPAN | INJ.SOL | 20MG/1ML | Φ | BTX6AMP5x1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,020 | G | 6,00 | 0,275 | 1,65 | 1,65 |
| | A03C | | -Στασιολυτικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ | | | | | | | | | | | | |
| | A03CA | | -Συνθετικά αντιχολινεργικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ | | | | | | | | | | | | |
| | A03CA02 | CHLORDIAZEPOXIDE,CLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03CA02 | 003460101 | LIBRAX | C.TAB | (5+2,5)MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDA PHARMACEUTIC | 5,000 | TE | 6,00 | 0,262 | 1,57 | 1,03 |
| | A03CA02 | DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | A03CA02 | 101900101 | DISTEDON | C.TAB | (2+2,5)MG/TAB | Φ | BTX30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO ΑΕ ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 5,500 | TE | 5,46 | 0,172 | 0,94 | 0,94 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--|--------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | A04AA01 | 263410101 | ZETRON | SYR | 4MG/5ML | (Φ) ΒΤΧ1 ΒΟΤΤΛΕΧ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,016 | G | 2,50 | 7,392 | 18,48 | 18,48 |
| | A04AA01 | 199060601 | ZETRON | SYR | 4MG/5ML | Φ FLX50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 2,50 | 10,084 | 25,21 | 18,48 |
| | A04AA01 | 199060501 | ZOFRON | SUPP | 16MG/SUP | Φ ΒΤΧ1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η NOVARTIS EUROPHARM | 0,016 | G | 1,00 | 10,720 | 10,72 | 10,72 |
| | A04AA05 | 269380101 | ALOXI | INI.SOL | 250MCG/VIAL | Φ ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 1,00 | 73,510 | 73,51 | 73,51 |
| | A04AD | Άλλα αντιεμετικά | | | | | | | | | | | |
| | A04AD12 | 264660301 | EMEND | CAPS | 125MG/CAP&80 | Φ BLISTER(ALU) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,095 | G | 3,00 | 21,330 | 63,99 | 63,99 |
| | A04AD12 | 284200201 | IVEMEND | PD.SOL.INF | 150MG/VIAL | ΒΤΧ1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,095 | G | 1,58 | 46,323 | 73,19 | 73,19 |
| | A05A | -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΛΗΘΕΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΣ | | | | | | | | | | | |
| | A05AA | -Προϊόντα χολικού οξέος | | | | | | | | | | | |
| | A05AA02 | 178430101 | URSOFALK | CAPS | 250MG/CAP | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,750 | G | 10,00 | 1,172 | 11,72 | 11,72 |
| | A06A | -ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | |
| | A06A | -Καθαρτικά | | | | | | | | | | | |
| | A06AD | -Ωσμωτικές δρώντα καθαρτικά | | | | | | | | | | | |
| | A06AD11 | 030410101 | DUPHALAC | SYR | 3.335G/5ML | Φ FLX300ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 6,700 | G | 29,87 | 0,110 | 3,30 | 3,75 |
| | A06AD11 | 294420116 | LACTULOSE/FR | ORAL.SOL | 670MG/ML | Φ ΒΤΧ1 ΒΟΤΤΛΕΧ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 1,00 | 2,610 | 2,61 | 0,13 |
| | A06AD11 | 287980102 | LACTULOSE/RE | ORAL.SOL | 3,3G/5ML | Φ ΒΤΧ1ΒΟΤΤΛΕΧ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 6,700 | G | 29,55 | 0,090 | 2,65 | 3,71 |
| | A06AD12 | 198030202 | IMPORTAL | ORAL.SOL | 3.333G/5ML | Φ FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 10,000 | G | 33,35 | 0,195 | 6,51 | 4,18 |
| | A06AD12 | 198030101 | IMPORTAL | PD.OR.SD | 10G/SACHETET | Φ ΒΤΧ20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 10,000 | G | 20,00 | 0,161 | 3,22 | 2,51 |
| | A06AD-1 | 273370101 | ODRINOL | ORAL.SOL | (24,4+10,8)/45M | Φ FLX2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | TE | 1,00 | 5,930 | 5,93 | 5,84 |
| | A06AD-2 | 263940101 | ENTER-OUT | ORAL.SOL | (24,4+10,8)/45M | Φ ΒΤΧ2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | TE | 1,00 | 5,970 | 5,97 | 5,84 |
| | A06AD-2 | 271280101 | FLEELAXAT | ORAL.SOL | (24,4+10,8)/45M | Φ ΒΤΧ2 BOTTLES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | TE | 1,00 | 5,970 | 5,97 | 5,84 |
| | A06AD-2 | 235760101 | FLEET PHOSPH | ORAL.SOL | (24,4+10,8)/45M | Φ ΒΤΧ2 FL x 45 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | TE | 1,00 | 7,160 | 7,16 | 5,84 |
| | A06AD-2 | 259360101 | PHOSPHO-LAX | ORAL.SOL | (24,4+10,8)/45M | Φ ΒΤΧ2 FL x 45 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | TE | 1,00 | 5,970 | 5,97 | 5,84 |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

"Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την άνδεξη ""Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής ενκεφαλοπάθειας""

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----|-------|---------|---------|
| A07CA00 | 241450101 | GRA. OR. SOL | 0,875+0,375+0,72 | Φ ΒΤΧ20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 2,000 | TE | 10,00 | 0,379 | 3,79 |
| A07D | Αντιτροπωθικά | | | | | | | | | | |
| A07DA | Αντιτροπωθικά | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| A07DA03 | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | Περιορισμός: Αποζημίωση μόνο για Χρόνια Διάρροια | | | | | | | | | |
| A07DA03 | 273890201 | RHEOSTOP | 2MG/TAB | Φ ΒΤΧ12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,008 | G | 3,00 | 0,457 | 1,37 |
| A07E | Φάρμακα για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου | | | | | | | | | | |
| A07EA | Κορτικοστεροειδή τοπικά δρώντα | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδόσεως) | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | BUDESONIDE | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | 223080302 | BUDECOL | MOD.R.CA.H | Φ ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 0,009 | G | 16,67 | 2,295 | 42,81 |
| A07EA06 | 226290101 | BUDENOFALK | GR.CAP | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,009 | G | 6,67 | 2,655 | 17,13 |
| A07EA06 | 226290303 | BUDENOFALK | CR.GRAN | Φ ΒΤΧ30 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,009 | G | 30,00 | 2,814 | 77,04 |
| Ορθική χορήγηση (συρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| A07EA02 | HYDROCORTISONE ACETATE | | | | | | | | | | |
| A07EA02 | 166000101 | COLIFOAM | REC.FOAM | Φ FLX20,8G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 2,000 | TE | 7,00 | 1,586 | 30,92 |
| A07EA06 | BUDESONIDE | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | 223080101 | BUDECOL | TB.S.R.SUS | Φ ΒΤΧ7DISP.TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 1,000 | TE | 7,00 | 5,414 | 30,92 |
| A07EA06 | 226290201 | BUDENOFALK 2 | REC.FOAM | Φ (ΒΤΧ1SPRAY C | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 14,00 | 4,984 | 61,84 |
| A07EC | -Αμινοσαλικυλικό οξύ και παράγωγα φάρμακα | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδόσεως) | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | MESALAZINE | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | 271620101 | MEZAVANT | GR.PR.R.TA | Φ ΒΤ Χ 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE PHARMACEUTICA | 2,000 | TE | 30,00 | 2,155 | 55,92 |
| A07EC02 | 299740101 | PENTASA | GR.PR.GRA | Φ ΒΤΧ60 SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 1,000 | TE | 60,00 | 1,556 | 111,85 |
| A07EC02 | 196180701 | SALOFALK GRA | GR.PR.GRA | Φ ΒΤ Χ 50 SACH | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 2,000 | TE | 25,00 | 1,696 | 46,60 |
| A07EC02 | 196181204 | SALOFALK GRA | GR.PR.GRA | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | TE | 30,00 | 2,162 | 55,92 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| A07EC01 | SULFASALAZINE | | | | | | | | | | |
| A07EC01 | 126510101 | SALOPYRINE | TAB | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 2,000 | G | 12,50 | 0,616 | 11,83 |
| A07EC02 | MESALAZINE | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | 195440101 | ASACOL | GR.TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 1,223 | 7,10 |
| A07EC02 | 195440401 | ASACOL | GR.TAB | Φ ΒΤΧ60 (BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 2,000 | TE | 30,00 | 1,375 | 28,40 |
| A07EC02 | 196180401 | SALOFALK | GR.TAB | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 3,000 | TE | 16,67 | 0,787 | 15,78 |
| Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | MESALAZINE | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | 195440201 | ASACOL | SUPP | Φ ΒΤΧ20 (FOIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,500 | G | 6,67 | 1,912 | 10,28 |
| A07EC02 | 196181105 | SALOFALK | SUPP | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | G | 30,00 | 1,508 | 46,22 |
| A07EC02 | 196180501 | SALOFALK | SUPP | Φ ΒΤΧ20 (FOIST4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | G | 10,00 | 1,383 | 15,41 |
| Ορθική χορήγηση (συρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | MESALAZINE | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΛΙΠΟΖΗΜ. |
|-----|---|---|--------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-------|------|------|-------|---------|----------|
| | A10AB04 | 225400101 | HUMALOG | INI.SOL | 100U/ML | Φ ΒΤx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 19,74 | 19,74 |
| | A10AB04 | 225401801 | HUMALOG (K | INI.SOL | 100U/ML | Φ ΒΤx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 41,04 | 41,04 |
| | A10AB04 | 225402203 | HUMALOG KWI | INI.SOL | 200U/ML | Φ ΒΤx5 PF.PEN x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 77,60 | 77,60 |
| | A10AB04 | 225400302 | HUMALOG-CA | INI.SOL | 100U/ML | Φ ΒΤx5 CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 35,23 | 35,23 |
| | A10AB05 | INSULIN ASPART | | | | | | | | | | | |
| | A10AB05 | 244410101 | NOVORAPID | INI.SOL | 100U/ML | Φ 1VIALx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 21,64 | 21,64 |
| | A10AB05 | 244410402 | NOVORAPID FL | INI.SOL | 100U/ML | Φ 5PF.SYR.X3ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 43,30 | 43,30 |
| | A10AB05 | 244410201 | NOVORAPID PE | INI.SOL | 100U/ML | Φ 5CARTRIDGES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 36,88 | 36,88 |
| | A10AB06 | INSULIN GLULISINE | | | | | | | | | | | |
| | A10AB06 | 267110101 | APIDRA | INI.SOL | 100U/ML | Φ 1VIALx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 20,86 | 20,86 |
| | A10AB06 | 267110204 | APIDRA | INI.SOL | 100U/ML | Φ 5CARTRIDGES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 32,07 | 32,07 |
| | A10AB06 | 267110502 | APIDRA (SOLO | INI.SOL | 100U/ML | Φ ΒΤ x 3 PF PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 19,23 | 19,23 |
| | A10AB06 | 267110508 | APIDRA (SOLOS | INI.SOL | 100U/ML | Φ ΒΤ x 10 PF PE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 64,08 | 64,08 |
| | A10AC | -ισσοϋλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ενδιάμεσης διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | A10AC01 | INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC | | | | | | | | | | | |
| | A10AC01 | 189380401 | HUMULIN NPH | INI.SUSP | 100U/ML | Φ ΒΤx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 12,96 | 12,96 |
| | A10AD01 | 189380801 | HUMULIN (NPH | INI.SUSP | 100U/ML | Φ ΒΤx5CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25,71 | 25,71 |
| | A10AD01 | 260990502 | MIXTARD 30 P | INI.SUSP | 100U/ML | Φ ΒΤx5ΦΥΣΙΓΓΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25,68 | 25,68 |
| | A10AD01 | 260990201 | MIXTARD 30-1 | INI.SUSP | 100U/ML | Φ ΒΤx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 12,08 | 12,08 |
| | A10AD04 | INSULIN LISPRO | | | | | | | | | | | |
| | A10AD04 | 225401901 | HUMALOG (MI | INI.SUSP | 100U/ML | Φ ΒΤ x 5 CARRI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25,39 | 25,39 |
| | A10AD04 | 225402001 | HUMALOG (MI | INI.SUSP | 100U/ML | Φ ΒΤx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 12,78 | 12,78 |
| | A10AD04 | 225400701 | HUMALOG-MI | INI.SUSP | 100U/ML | Φ 5 ΓΥΑΛ.ΦΥΣΙΓ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 29,21 | 29,21 |
| | A10AD04 | 225401101 | HUMALOG-MI | INI.SUSP | 100U/ML | Φ 1ΓΥΑΛ.ΦΙΛΑ.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 12,87 | 12,87 |
| | A10AD05 | INSULIN ASPART,INSULIN ASPART PROTAMINE | | | | | | | | | | | |
| | A10AD05 | 248850401 | NOVOMIX 30 F | INI.SUSP | 100U/ML | Φ ΒΤx 5 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 42,08 | 42,08 |
| | A10AE | -ισσοϋλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | |
| | G01 Ισοϋλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | A10AE04 | INSULIN GLARGINE | | | | | | | | | | | |
| | A10AE04 | 309750108 | ABASAGLAR | INI.SOL | 100U/ML | Φ 2ΒΤx5 PF.PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 98,56 | 98,56 |
| | A10AE04 | 245830105 | LANTUS | INI.SOL | 100U/ML | Φ 1ΓΥΑΛΙΝΟ VIA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 44,72 | 44,72 |
| | A10AE04 | 245830202 | LANTUS | INI.SOL | 100U/ML | Φ ΒΤx5 CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 60,58 | 60,58 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| | A10AE04 | 245830508 | LANCUS (SOLO | INJ.SOL | 100IU/ML | Φ | BTx10 PF.PEN | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 110,28 |
| | A10AE04 | 245830502 | LANCUS (SOLO | INJ.SOL | 100IU/ML | Φ | BT x 3 PF.PEN | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 35,80 |
| | A10AE04 | 311360202 | TOUJIE (SOLO | IN.SO.PF.P | 300Units/ml | Φ | BTx3 PF.PENS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 57,63 |
| | A10AE05 | INSULIN DETEMIR | | | | | | | | | | | |
| | A10AE05 | 269650102 | LEVEMIR | INJ.SOL | 100U/MLPENFILL | Φ | 5 CARTR X 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 68,26 |
| | A10AE05 | 269650202 | LEVEMIR | IN.SO.PF.P | 100U/ML FLEXPE | Φ | 5 PF.PEN X 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 63,74 |
| | A10AE06 | INSULIN DEGLUDEC | | | | | | | | | | | |
| | A10AE06 | 304700102 | TRESIBA | INJ.SOL | 100U/ML5PF.PEN | Φ | 5 PF.PEN - yu | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 112,23 |
| | A10AE56 | LIRAGLUTIDE, INSULIN DEGLUDEC | | | | | | | | | | | |
| | A10AE56 | 311410102 | XULTOPHY | IN.SO.PF.P | (100U+3.6MG)/M | Φ | BTx 3 PF.PEN | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 169,84 |
| | A10B | -Φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των υσουλινών | | | | | | | | | | | |
| | A10BA | -Διγουανιλίδια | | | | | | | | | | | |
| | A10BA02 | METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BA02 | 271310103 | GLUCOFREE | F.C.TAB | 850MG/7TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 25,50 | 0,109 | 2,77 |
| | A10BA02 | 044950402 | GLUCOPHAGE | F.C.TAB | 1000MG/7TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 15,00 | 0,152 | 2,28 |
| | A10BA02 | 044950301 | GLUCOPHAGE | F.C.TAB | 850MG/7TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 12,75 | 0,154 | 1,96 |
| | A10BA02 | 044950310 | GLUCOPHAGE | F.C.TAB | 850MG/7TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 12,75 | 0,154 | 1,96 |
| | A10BA02 | 273820101 | GLUCOPLUS GE | F.C.TAB | 1000MG/7TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 15,00 | 0,121 | 1,82 |
| | A10BA02 | 306730102 | GLUCOSTOP | EF.TAB | 1000MG/7TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 14,00 | 0,351 | 1,69 |
| | A10BA02 | 306730101 | GLUCOSTOP | EF.TAB | 1000MG/7TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 14,00 | 0,351 | 1,69 |
| | A10BA02 | 306700122 | GLYCOFREN | F.C.TAB | 850MG/7TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 12,75 | 0,123 | 1,38 |
| | A10BA02 | 306700214 | GLYCOFREN | F.C.TAB | 1000MG/7TAB | Φ | BTx40 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 20,00 | 0,091 | 2,41 |
| | A10BA02 | 284090503 | METFORMIN/G | F.C.TAB | 850MG/7TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 12,75 | 0,123 | 1,38 |
| | A10BA02 | 284090602 | METFORMIN/G | F.C.TAB | 1000MG/7TAB | (Φ) | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 15,00 | 0,121 | 1,82 |
| | A10BA02 | METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BA02 | 299700101 | GLUCOFOLIN | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | BTx1BOTTLEX | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 15,00 | 0,402 | 6,03 |
| | A10BA02 | 281280301 | GLUCOFORMIN | ORAL.SOL | 850MG/5ML | Φ | BOTTLEX150 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 12,75 | 0,400 | 5,10 |
| | A10BA02 | 281280302 | GLUCOFORMIN | ORAL.SOL | 850MG/5ML | Φ | BOTTLEX300 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 25,50 | 0,460 | 11,72 |
| | A10BA02 | 285220101 | METFORMIN H | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | BT x 150 ML/B | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 7,50 | 0,457 | 3,43 |
| | A10BA02 | 296890101 | TIGLOR | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | BTx1BOTTLEX | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | 15,00 | 0,402 | 6,03 |
| | A10BA00 | PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE:THIAMINE HYDROCHLORIDE:DEXPANTHENOL:NICOTINAMIDE:RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE:RIBOFLAVIN DEMO ABBE | | | | | | | | | | | |
| | A10BA00 | 282420101 | EVATON-B | INJ.SOL | (10+4+4+40+6)mg | Φ | BTx10AMPSx2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | 1,00 | 10,570 | 10,57 |
| | A10BA00 | RETINOL PALMITATE,CHOLECALCIFEROL,ASCORBIC ACID,COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE,RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,FOLIC ACID,DEXPANTHENOL,D-B | | | | | | | | | | | |
| | A10BA00 | 261940102 | EVATON-D | PD.INJ.SOL | | Φ | BTx1 VIAL | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | 1,00 | 3,790 | 3,79 |
| | A10BB | -Σουλφοναμίδια, παράγωγα της σουρίας | | | | | | | | | | | |
| | A10BB | -Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | A10BB | -Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | A10BB | -Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή)

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφή)

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | A10BB01 | GLIBENCLAMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BB01 | 155170301 | DEROCTYL | MOD.R.CA.H | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,007 | G | 21,43 | 0,238 | 5,10 | 5,10 | |
| | A10BB09 | GLICLAZIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BB09 | 125900306 | DIAMICRON M | CON.R.TAB | Φ | BT x 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,060 | G | 28,00 | 0,358 | 10,01 | 6,76 | |
| | A10BB09 | 125900205 | DIAMICRON M | CON.R.TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,060 | G | 14,00 | 0,419 | 5,86 | 3,38 | |
| | A10BB09 | 274960110 | GLICLAZIDE/GE | CON.R.TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,060 | G | 14,00 | 0,246 | 3,44 | 3,38 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | |
| | A10BB01 | GLIBENCLAMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BB01 | 001910201 | DAONIL | TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,007 | G | 21,43 | 0,091 | 1,96 | 1,57 | |
| | A10BB01 | 001910204 | DAONIL | TAB | Φ | BTx30 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,007 | G | 21,43 | 0,094 | 2,01 | 1,57 | |
| | A10BB01 | 155170101 | DEROCTYL | TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,007 | G | 21,43 | 0,073 | 1,57 | 1,57 | |
| | A10BB12 | GLIMEPIRIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BB12 | 279960102 | ADINSULIN-S | TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 279960202 | ADINSULIN-S | TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 267600101 | ANOVIS | TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 15,00 | 0,194 | 2,91 | 1,90 | |
| | A10BB12 | 267600201 | ANOVIS | TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,157 | 4,72 | 3,80 | |
| | A10BB12 | 267600401 | ANOVIS | TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 267600301 | ANOVIS | TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 271840402 | DIA-BAN | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 271840302 | DIA-BAN | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 271840202 | DIA-BAN | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,157 | 4,72 | 3,80 | |
| | A10BB12 | 269410303 | DIALOSA | TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 269410403 | DIALOSA | TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 269410203 | DIALOSA | TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,157 | 4,72 | 3,80 | |
| | A10BB12 | 269410103 | DIALOSA | TAB | Φ | BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 15,00 | 0,194 | 2,91 | 1,90 | |
| | A10BB12 | 286640101 | GLIDIL | TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 286640201 | GLIDIL | TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 273950303 | GLIMEPIRID/TE | TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 273950103 | GLIMEPIRID/TE | TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 15,00 | 0,194 | 2,91 | 1,90 | |
| | A10BB12 | 273950403 | GLIMEPIRID/TE | TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 273950203 | GLIMEPIRID/TE | TAB | Φ | BT x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,157 | 4,72 | 3,80 | |
| | A10BB12 | 280180303 | GLIMEPIRIDE/A | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 280180203 | GLIMEPIRIDE/A | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,150 | 4,50 | 3,80 | |
| | A10BB12 | 280180103 | GLIMEPIRIDE/A | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 15,00 | 0,194 | 2,91 | 1,90 | |
| | A10BB12 | 280180403 | GLIMEPIRIDE/A | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 269470201 | GLIMEPIRIDE/ | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,157 | 4,72 | 3,80 | |
| | A10BB12 | 269470101 | GLIMEPIRIDE/ | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 15,00 | 0,194 | 2,91 | 1,90 | |
| | A10BB12 | 269470301 | GLIMEPIRIDE/ | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 45,00 | 0,143 | 6,43 | 5,70 | |
| | A10BB12 | 269470401 | GLIMEPIRIDE/ | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |
| | A10BB12 | 267250202 | GLIMEPIRON | TAB | Φ | BTx 30 (3 BLX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 60,00 | 0,098 | 5,86 | 5,86 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΤΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|-------|---------|---------|-------|
| | A10BD05 | 278280105 | COMPETACT | F.C.TAB | (15+850)MG/TAB | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 TE | 28,00 | 0,908 | 25,43 | 25,43 |
| | G03 - Ξυνδυαρισμοί από του στόματος χορηγούμενων υπογλυκαιμικών φαρμάκων με αναστολείς της διπεπτιδάσης 4 (DPP-4) | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD07 | 284210203 | JANUMET | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ ΒΤx56 (4x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 2,000 TE | 28,00 | 1,471 | 41,19 | 44,56 |
| | A10BD07 | 284210103 | JANUMET | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ ΒΤx56 (4x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 2,000 TE | 28,00 | 1,710 | 47,89 | 44,56 |
| | A10BD08 VILDAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD08 | 281610103 | EUCREAS | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ ΒΤ x 60 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 TE | 30,00 | 1,643 | 49,29 | 47,74 |
| | A10BD08 | 281610203 | EUCREAS | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ ΒΤ x 60 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 TE | 30,00 | 1,568 | 47,04 | 47,74 |
| | A10BD08 | 286740203 | ZOMARIST | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ ΒΤx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 TE | 30,00 | 1,568 | 47,04 | 47,74 |
| | A10BD08 | 286740103 | ZOMARIST | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ ΒΤx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 2,000 TE | 30,00 | 1,643 | 49,29 | 47,74 |
| | A10BD09 ALOGLIPTIN, PIOGLITAZONE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD09 | 306400303 | INCRESYNC | F.C.TAB | (25+30)mg/TAB | ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 TE | 28,00 | 1,356 | 37,98 | 44,56 |
| | A10BD10 SAXAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD10 | 301210202 | KOMBOGLYZE | F.C.TAB | (2,5+1000)MG/TA | Φ ΒΤ X 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 TE | 28,00 | 1,560 | 43,67 | 44,56 |
| | A10BD10 | 301210102 | KOMBOGLYZE | F.C.TAB | (2,5+850)MG/TAB | Φ ΒΤ X 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 TE | 28,00 | 1,576 | 44,14 | 44,56 |
| | A10BD11 LINAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD11 | 303400106 | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+850)MG/TAB | Φ ΒΤx60x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 TE | 30,00 | 1,615 | 48,44 | 47,74 |
| | A10BD11 | 303400113 | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+850)MG/TAB | Φ Φιάλη (HDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 TE | 30,00 | 1,615 | 48,44 | 47,74 |
| | A10BD11 | 303400206 | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+1000)MG/TA | Φ ΒΤx60x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 TE | 30,00 | 1,615 | 48,44 | 47,74 |
| | A10BD11 | 303400213 | JENTADUETO | F.C.TAB | (2,5+1000)MG/TA | Φ Φιάλη (HDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 TE | 30,00 | 1,615 | 48,44 | 47,74 |
| | A10BD13 ALOGLIPTIN, METFORMIN | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD13 | 306390205 | VIPODMET | F.C.TAB | (12,5+1000)mg/T | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 TE | 28,00 | 1,307 | 36,59 | 44,56 |
| | A10BD13 | 306390105 | VIPODMET | F.C.TAB | (12,5+850)mg/TA | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 2,000 TE | 28,00 | 1,306 | 36,56 | 44,56 |
| | G04 - Ξυνδυαρισμοί από του στόματος χορηγούμενων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Αναστολείς της λαετουργίας των SGLT2 συμμεταφορέων σε συνδυασμό με Διγλουκιδία | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD15 | 307070103 | XIGDUO | F.C.TAB | (5+850)mg/TAB | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 TE | 28,00 | 1,730 | 48,44 | 48,44 |
| | A10BD15 | 307070203 | XIGDUO | F.C.TAB | (5+1000)mg/TAB | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 2,000 TE | 28,00 | 1,741 | 48,75 | 48,75 |
| | A10BD16 CANAGLIPTIN, METFORMIN | | | | | | | | | | | | |
| | A10BD16 | 308250202 | VOKANAMET | F.C.TAB | (50+1000)MG/TA | Φ HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 TE | 30,00 | 1,889 | 56,67 | 56,67 |
| | A10BD16 | 308250102 | VOKANAMET | F.C.TAB | (50+850)MG/TAB | Φ HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 TE | 30,00 | 1,880 | 56,41 | 56,41 |
| | A10BD16 | 308250302 | VOKANAMET | F.C.TAB | (150+850)mg/TAB | Φ HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 TE | 30,00 | 2,507 | 75,22 | 75,22 |
| | A10BD16 | 308250402 | VOKANAMET | F.C.TAB | (150+1000)mg/TA | Φ HDPE BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 2,000 TE | 30,00 | 2,507 | 75,22 | 75,22 |
| | A10BF -Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | A10BF01 | ACARBOSE | TAB | GLUCOBAY | 50MG/TAB | Φ ΒΤx30(FOIL2X) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABBE | 3,000 TE | 10,00 | 0,369 | 3,69 | 4,14 |
| | A10BF01 | 204620101 | GLUCOBAY | TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx30(FOIL2X) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABBE | 3,000 TE | 10,00 | 0,454 | 4,54 | 4,14 |
| | A10BG -Θειαζολιδινεδιόνες | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | Α10BG03 ΡΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΕ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10BG03 | 245860101 | ACTOS | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,513 | 14,36 | 9,31 |
| | A10BG03 | 245860201 | ACTOS | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,709 | 19,85 | 12,87 |
| | A10BG03 | 245860302 | ACTOS | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 1,067 | 29,87 | 13,73 |
| | A10BG03 | 296720301 | GLITACT | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,694 | 19,42 | 13,73 |
| | A10BG03 | 296720201 | GLITACT | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,87 |
| | A10BG03 | 296720101 | GLITACT | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,333 | 9,33 | 9,33 |
| | A10BG03 | 299000301 | GLIZON | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,672 | 20,15 | 14,71 |
| | A10BG03 | 299000303 | GLIZON | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,672 | 20,15 | 14,71 |
| | A10BG03 | 299000203 | GLIZON | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,446 | 13,38 | 13,79 |
| | A10BG03 | 299000201 | GLIZON | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,446 | 13,38 | 13,79 |
| | A10BG03 | 299000103 | GLIZON | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,323 | 9,69 | 9,98 |
| | A10BG03 | 299000101 | GLIZON | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,323 | 9,69 | 9,98 |
| | A10BG03 | 296960303 | PIOGLITAZONE | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,694 | 19,42 | 13,73 |
| | A10BG03 | 296960203 | PIOGLITAZONE | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,87 |
| | A10BG03 | 296960103 | PIOGLITAZONE | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,333 | 9,33 | 9,33 |
| | A10BG03 | 296690204 | PIOGLITAZONE | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,446 | 13,38 | 13,79 |
| | A10BG03 | 296690304 | PIOGLITAZONE | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,672 | 20,15 | 14,71 |
| | A10BG03 | 296690104 | PIOGLITAZONE | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,322 | 9,67 | 9,98 |
| | A10BG03 | 297710101 | RAGLITAN | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,241 | 6,74 | 9,31 |
| | A10BG03 | 297710301 | RAGLITAN | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,419 | 11,72 | 13,73 |
| | A10BG03 | 297710201 | RAGLITAN | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,353 | 9,89 | 12,87 |
| | A10BG03 | 296830301 | SAHAR | TAB | 45MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,694 | 19,42 | 13,73 |
| | A10BG03 | 296830201 | SAHAR | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,87 |
| | A10BG03 | 297310103 | ZATRIPI | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,323 | 9,69 | 9,98 |
| | A10BG03 | 297310203 | ZATRIPI | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,446 | 13,38 | 13,79 |
| | A10BG03 | 296510102 | ZIPION | TAB | 15MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28 | (Φ) | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,333 | 9,33 | 9,33 |
| | A10BG03 | 296510202 | ZIPION | TAB | 30MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28 | (Φ) | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,461 | 12,90 | 12,87 |
| | A10BG03 | 296510302 | ZIPION | TAB | 45MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28 | (Φ) | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,694 | 19,42 | 13,73 |
| | Α10BH -Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Α10BH01 SITAGLIPTIN PHOSPHATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10BH01 | 277030302 | JANUVIA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 1,490 | 28,00 | 33,96 | | | | | |
| | A10BH01 | 277030202 | JANUVIA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,884 | 28,00 | 33,96 | | | | | |
| | A10BH01 | 277290302 | XELEVIA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤΧ 28(σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 1,490 | 28,00 | 33,96 | | | | | |
| | Α10BH02 VILDAGLIPTIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10BH02 | 280730103 | GALVUS | TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,808 | 28,00 | 33,96 | | | | | |
| | A10BH02 | 286730103 | JALRA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,808 | 28,00 | 33,96 | | | | | |
| | Α10BH03 SAXAGLIPTIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A10BH03 | 291340202 | ONGLYZA | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,428 | 28,00 | 33,96 | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-----|--------|---------|---------|--------|
| | A10BH03 | 291340106 | ONGLYZA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,535 | 42,98 | 33,96 |
| | A10BH04 | ALOGUPTIN | | | | | | | | | | | | |
| | A10BH04 | 306380303 | VIPIDIA | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 1,306 | 36,56 | 33,96 |
| | A10BH04 | 306380103 | VIPIDIA | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 1,286 | 36,00 | 33,96 |
| | A10BH04 | 306380203 | VIPIDIA | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,690 | 19,32 | 33,96 |
| | A10BH05 | LINAGLIPTIN | | | | | | | | | | | | |
| | A10BH05 | 300050103 | TRAJENTA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 1,650 | 46,21 | 33,96 |
| | A10B | -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξααιρούμενων των ινσουλινών | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξααιρούμενων των ινσουλινών, χορηγούμενα ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη | | | | | | | | | | | | |
| | A10B | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX02 | 237490206 | NOVONORM | TAB | 1MG/TAB | Φ BLIST.(alu/alu) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 1,000 | TE | 120,00 | 0,098 | 11,72 | 11,72 |
| | A10BX02 | 237490306 | NOVONORM | TAB | 2MG/TAB | Φ BLIST.(alu/alu) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | 1,000 | TE | 120,00 | 0,098 | 11,72 | 11,72 |
| | G02 | -Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξααιρούμενων των ινσουλινών, χορηγούμενα μόνο σε συνδυασμό με μετφορμίνη μετά από αποτυχία μονοθεραπείας με μετφορμίνη | | | | | | | | | | | | |
| | A10B | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX03 | NATEGLINIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX03 | 248200105 | STARLIX | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ ΒΤx84 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 3,000 | TE | 28,00 | 1,068 | 29,90 | 30,54 |
| | A10BX03 | 248200205 | STARLIX | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ ΒΤx84 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 3,000 | TE | 28,00 | 1,091 | 30,55 | 30,55 |
| | A10BX03 | 248200305 | STARLIX | F.C.TAB | 180MG/TAB | Φ ΒΤx84 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 3,000 | TE | 28,00 | 1,130 | 31,64 | 30,54 |
| | G03 | Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξααιρούμενων των ινσουλινών. Αναστολέας της SGLT2 συμμεταφορέω | | | | | | | | | | | | |
| | A10B | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX09 | DAPAGLIFLOZIN | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX09 | 304100202 | FORXIGA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 1,000 | TE | 28,00 | 1,651 | 46,24 | 46,24 |
| | A10BX11 | CANAGLIFLOZIN | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX11 | 306800102 | INVOKANA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 1,802 | 54,06 | 49,55 |
| | A10BX11 | 306800202 | INVOKANA | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 2,454 | 73,61 | 49,55 |
| | A10BX12 | EMPAGLIFLOZIN | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX12 | 308260105 | JARDIANCE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,654 | 49,62 | 49,55 |
| | A10BX12 | 308260205 | JARDIANCE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 30,00 | 1,654 | 49,62 | 49,55 |
| | A10BX04 | EXENATIDE | | | | | | | | | | | | |
| | A10BX04 | 276990201 | BYETTA | INJ.SOL | 10MCG/40μl(0,25 | Φ ΒΤ x1 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,000 | G | 30,00 | 2,936 | 88,09 | 108,53 |
| | A10BX04 | 276990101 | BYETTA | INJ.SOL | 5MCG/20μl(0,25 | Φ ΒΤ x1 PF. PEN | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 0,000 | G | 30,00 | 2,829 | 84,86 | 108,53 |
| | A10BX07 | LIRAGLUTIDE | | | | | | | | | | | | |

Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου ΙΙ μόνο εφόσον υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονουλουρία ή ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου ΙΙ 3. Σε τριπλό συνδυασμό για τη θεραπεία διαβήτη τύπου ΙΙ σε συνδυασμό α)με μετφορμίνη και σουλφονουλουρία ή β)μετφορμίνη και θιαζολιδινεδιόνη.

Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου ΙΙ μόνο εφόσον υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονουλουρία ή ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου ΙΙ 3. Σε τριπλό συνδυασμό για τη θεραπεία διαβήτη τύπου ΙΙ σε συνδυασμό α)με μετφορμίνη και σουλφονουλουρία ή β)μετφορμίνη και θιαζολιδινεδιόνη.

Αποζημιώνεται: 1.Σε διπλό συνδυασμό σε διαβήτη τύπου ΙΙ μόνο εφόσον υπάρχει αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονουλουρία ή ο ασθενής έχει υψηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία ή τις συνέπειες της. 2.Σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε διαβήτη τύπου ΙΙ 3. Σε τριπλό συνδυασμό α)με μετφορμίνη και σουλφονουλουρία ή β)μετφορμίνη και θιαζολιδινεδιόνη.

Παρατεταμένη χορήγηση (ένωση ή έγχυση)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|
| | A10BX07 | 290450102 | VICTOZA | IN.S0.PF.P | 6MG/ML | Φ ΒΤx2 | PF. PENS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX10 | LIXISENATIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BX10 | 304670202 | ΛΥΧΥΜΙΑ | INJ.SOL | 20mcg/0,2ml(1-) | Φ | 2 προγεμισμέ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX10 | 304670301 | ΛΥΧΥΜΙΑ | INJ.SOL | 10mcg/0,2ml(1-) | Φ | 1 προγεμισμέ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX04 | EXENATIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BX04 | 299990101 | BYDUREON | INJ.SOL(PDSPP) | 2MG/VIAL | Φ | BTx4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX04 | 299990201 | BYDUREON | P.S.IPR.PP | 2mg | Φ | BTx4 προγεμ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC | -Βιταμίνες Α και D, συμπεριλαμβανόμενων και συνδυασμών των δύο | | | | | | | | | | | |
| | A10CC | -Βιταμίνη D και ανάλογα | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | 259450202 | ALESTOPOR | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 247810204 | ALPHA-PLUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 248670203 | ALPHAZOL | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 256840202 | ANTEBE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 252180102 | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 252180202 | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 300080203 | CALCULUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 254660202 | EMAREN | SOFT.CAPS | 1MC/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 269450102 | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 269450202 | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130302 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130702 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,50MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130202 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 251460105 | OSTEOVILE | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 251460202 | OSTEOVILE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 254810204 | V-D-BONE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 250820203 | VITOCALGIT | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | 268460101 | BALUDOL | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 263570101 | CALCIDROPS | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | BTxBOTTLEx2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 245240101 | LOSEFAN | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130101 | ONE-ALPHA/LE | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 250820101 | VITOCALGIT | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | CHOLECALCIFEROL | | | | | | | | | | | |
| | A10CC05 | 301140101 | DELTIUS | OR.S0.D | 10000IU/ML | Φ | BTx1 x 10 ml+ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | 301140201 | DELTIUS | ORAL.SOL | 25000IU/2,5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | 298200203 | LECALCIF | ORAL.SOL | 100,000IU/ML | Φ | BTx3 AMPS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | 298200104 | LECALCIF | ORAL.SOL | 25000IU/ML | Φ | BTx4 AMPS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX07 | 290450102 | VICTOZA | IN.S0.PF.P | 6MG/ML | Φ | BTx2 | PF. PENS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | |
| | A10BX10 | LIXISENATIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BX10 | 304670202 | ΛΥΧΥΜΙΑ | INJ.SOL | 20mcg/0,2ml(1-) | Φ | 2 προγεμισμέ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX10 | 304670301 | ΛΥΧΥΜΙΑ | INJ.SOL | 10mcg/0,2ml(1-) | Φ | 1 προγεμισμέ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX04 | EXENATIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BX04 | 299990101 | BYDUREON | INJ.SOL(PDSPP) | 2MG/VIAL | Φ | BTx4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX04 | 299990201 | BYDUREON | P.S.IPR.PP | 2mg | Φ | BTx4 προγεμ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC | -Βιταμίνες Α και D, συμπεριλαμβανόμενων και συνδυασμών των δύο | | | | | | | | | | | |
| | A10CC | -Βιταμίνη D και ανάλογα | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | 259450202 | ALESTOPOR | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 247810204 | ALPHA-PLUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 248670203 | ALPHAZOL | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 256840202 | ANTEBE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 252180102 | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 252180202 | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 300080203 | CALCULUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 254660202 | EMAREN | SOFT.CAPS | 1MC/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 269450102 | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 269450202 | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130302 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130702 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,50MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130202 | ONE-ALPHA/LE | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 251460105 | OSTEOVILE | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 251460202 | OSTEOVILE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 254810204 | V-D-BONE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 250820203 | VITOCALGIT | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | 268460101 | BALUDOL | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 263570101 | CALCIDROPS | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | BTxBOTTLEx2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 245240101 | LOSEFAN | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 156130101 | ONE-ALPHA/LE | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 250820101 | VITOCALGIT | OR.S0.D | 2MCG/ML | Φ | FL x 20 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | CHOLECALCIFEROL | | | | | | | | | | | |
| | A10CC05 | 301140101 | DELTIUS | OR.S0.D | 10000IU/ML | Φ | BTx1 x 10 ml+ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | 301140201 | DELTIUS | ORAL.SOL | 25000IU/2,5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | 298200203 | LECALCIF | ORAL.SOL | 100,000IU/ML | Φ | BTx3 AMPS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC05 | 298200104 | LECALCIF | ORAL.SOL | 25000IU/ML | Φ | BTx4 AMPS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX07 | 290450102 | VICTOZA | IN.S0.PF.P | 6MG/ML | Φ | BTx2 | PF. PENS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | |
| | A10BX10 | LIXISENATIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BX10 | 304670202 | ΛΥΧΥΜΙΑ | INJ.SOL | 20mcg/0,2ml(1-) | Φ | 2 προγεμισμέ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX10 | 304670301 | ΛΥΧΥΜΙΑ | INJ.SOL | 10mcg/0,2ml(1-) | Φ | 1 προγεμισμέ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX04 | EXENATIDE | | | | | | | | | | | |
| | A10BX04 | 299990101 | BYDUREON | INJ.SOL(PDSPP) | 2MG/VIAL | Φ | BTx4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10BX04 | 299990201 | BYDUREON | P.S.IPR.PP | 2mg | Φ | BTx4 προγεμ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC | -Βιταμίνες Α και D, συμπεριλαμβανόμενων και συνδυασμών των δύο | | | | | | | | | | | |
| | A10CC | -Βιταμίνη D και ανάλογα | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | ALFACALCIDOL | | | | | | | | | | | |
| | A10CC03 | 259450202 | ALESTOPOR | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 247810204 | ALPHA-PLUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 248670203 | ALPHAZOL | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 256840202 | ANTEBE | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 252180102 | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 252180202 | A-OSTIN-D3 | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 300080203 | CALCULUS | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 254660202 | EMAREN | SOFT.CAPS | 1MC/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 269450102 | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 0,25MCG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | A10CC03 | 269450202 | MEGA-ALPHA | SOFT.CAPS | 1MCG/CAP | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-------|---------|---------|
| | A14AB01 | 090600101 | ΑΝΑΒΟΛΙΝΗ D | OILY.INJ | 50MG/1ML | Φ | ΒΤΧΔΙΑΜΡΧ1Μ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΑΒΕΛΣΟ ΑΕ ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 25,00 | 0,072 | 1,80 | 1,80 |
| | A14AB01 | 012410203 | DECA DURABO | OILY.INJ | 50MG/1ML | Φ | ΒΤΧΔΙΑΜΡΧ1Μ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | ΑΣΡΕΝ ΡΗΑΡΜΑ ΤΡΑΔΙ | 25,00 | 0,090 | 2,25 | 1,80 |
| A16 | -ΆΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| A16A | -Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού | | | | | | | | | | | | |
| A16AA | -Αμινοξέα και παράγωγα | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| Περιορισμός: Αποκρίνωμαι μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκειας L-καρνιτίνης. Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση. | | | | | | | | | | | | | |
| | A16AA01 | 273600101 | CARNIBEN | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 235970101 | CARNIDOSE | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ANGELINI PHARMΑ HEL | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 208180301 | CARNIL | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 10,00 | 0,672 | 6,72 | 7,06 |
| | A16AA01 | 281600101 | CARNITOP | PD.ORA.SOL | 1000MG/SACHET | | ΒΤΧ30 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΣΑΝΟΡΦΑΡΜ ΑΕ | 15,00 | 0,981 | 14,71 | 11,75 |
| | A16AA01 | 236600101 | ENSIAL | OR.SOL.SD | 1G/10ML FL | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 229510201 | FRUTENOR | OR.SOL.SD | 2G/10ML VIAL(20 | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ | 10,00 | 0,706 | 7,06 | 7,06 |
| | A16AA01 | 247850101 | GROWART | ORAL.SOL | 1G/10ML VIAL | | ΒΤΧ10 VIALS (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 229150101 | INESTOM | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | HELP ΑΒΕΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 205070501 | INTELECTA | OR.SOL.SD | 2G/10ML | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 10,00 | 0,788 | 7,88 | 7,83 |
| | A16AA01 | 243510101 | KOPTILAN | ORAL.SOL | 100MG/ML | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | COUP ΑΒΕΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 245520101 | LEVAMIN | ORAL.SOL | 1G/10ML VIAL | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΓΕΝΕΡΦΑΡΜ ΑΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 245660101 | LISEFOR | OR.SOL.SD | 1G/10ML VIAL | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 245250201 | LOFOSTIN | ORAL.SOL | 200MG/ML(η2G/ | | ΒΤΧ10x10 MLx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | FARMEDIA ΑΕ | 10,00 | 0,706 | 7,06 | 7,06 |
| | A16AA01 | 291300301 | LUSARON | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL O | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | LYOFIN LTD, GREECE | 10,00 | 0,672 | 6,72 | 7,83 |
| | A16AA01 | 282780101 | LYZIP | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 10,00 | 0,706 | 7,06 | 7,06 |
| | A16AA01 | 231630101 | MINOA | ORAL.SOL | 1G/10ML(1) | | ΒΤΧ10 (VIAL)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 5,00 | 0,724 | 3,62 | 3,62 |
| | A16AA01 | 205780101 | PHACOVIT | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BROS ΕΠΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 190380301 | SUPERAMIN | ORAL.SOL | 2G/10ML VIAL | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 10,00 | 0,884 | 8,84 | 7,06 |
| | A16AA01 | 190380201 | SUPERAMIN | OR.SOL.SD | 1G/10ML FL | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 5,00 | 1,024 | 5,12 | 3,92 |
| | A16AA01 | 246390204 | TRIAN | OR.SOL.SD | 1G/10ML | | ΒΤΧ10x10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | DEMO ΑΒΕΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| | A16AA01 | 229030101 | TRINALIN | OR.SOL.SD | 1G/10ML(SINGLE | | ΒΤΧ10 FLx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 5,00 | 0,820 | 4,10 | 3,92 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | A16AA01 | 229510401 | FRUTENOR | SO.INJ.INF | 2G/5ML | Φ | ΒΤΧ5 (AMP)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ | 5,00 | 1,102 | 5,51 | 5,43 |
| | A16AA01 | 229510301 | FRUTENOR | SO.INJ.INF | 1G/5ML | Φ | ΒΤΧ5 (AMP)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ | 2,50 | 1,840 | 4,60 | 4,13 |
| | A16AA01 | 229150201 | INESTOM | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | ΒΤΧ5AMP)Sx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 2,50 | 1,708 | 4,27 | 4,13 |
| | A16AA01 | 205070101 | INTELECTA | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | ΒΤΧ 6 AMP)Sx x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,00 | 1,670 | 5,01 | 4,95 |
| | A16AA01 | 205070701 | INTELECTA | INJ.SOL | 2G/5ML | Φ | ΒΤΧ 6 AMP)Sx x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 6,00 | 1,087 | 6,52 | 6,52 |
| | A16AA01 | 190380401 | SUPERAMIN | INJ.SOL | 2G/5ML | Φ | ΒΤΧ5AMP)Sx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 5,00 | 1,414 | 7,07 | 5,43 |
| | A16AA01 | 190380101 | SUPERAMIN | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | ΒΤΧ5 (AMP)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,50 | 2,344 | 5,86 | 4,13 |
| | A16AA01 | 246390101 | TRIAN | INJ.SOL | 1G/5ML | Φ | ΒΤΧ5 (AMP)Sx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 2,50 | 1,892 | 4,73 | 4,13 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|---|--------------------|-------------------|-----|----------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----|-------|-------|---------|---------|
| B | -ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | | | | | | | |
| B01 | -ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | | |
| B01A | -Αντιθρομβωτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| B01AA | -Ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| B01AA03 | WARFARIN SODIUM | TAB | | | | | | | | | | | |
| B01AA03 | 075240101 PANWARFIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,008 | G | 13,33 | 0,175 | 2,33 | 1,96 |
| B01AA07 | ACENOCOUMAROL | TAB | | | | | | | | | | | |
| B01AA07 | 030310101 SINTROM | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,005 | G | 16,00 | 0,147 | 2,35 | 2,35 |
| B01AB | -Ομάδα ηπαρίνης | | | | | | | | | | | | |
| G01 | -Ηπαρίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| B01AB01 | HEPARIN SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| B01AB01 | 001060401 HEPARIN/LEO | INJ.SOL | 25000IU/5ML VIA | Φ | BTx10VIALS | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 10,000 | TU | 25,00 | 1,478 | 36,94 | 36,94 |
| G02 | Ομάδα Ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| B01AB04 | DALTEPARIN SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| B01AB04 | 205880101 FRAGMIN | INJ.SOL | 2500IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx10PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,08 | 14,08 |
| B01AB04 | 205880201 FRAGMIN | INJ.SOL | 5000IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx10PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,32 | 28,32 |
| B01AB04 | 205880301 FRAGMIN | INJ.SOL | 10000IU Anti-Xa/ | Φ | BTx10AMP5x1 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 60,56 | 60,56 |
| B01AB05 | ENOXAPARIN SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| B01AB05 | 196411102 CLEXANE | INJ.SOL | 15000IU Anti-Xa/ | Φ | BT x10PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 90,17 | 90,17 |
| B01AB05 | 196410101 CLEXANE | INJ.SOL | 2000IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx2PF.SYR.x0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,92 | 2,92 |
| B01AB05 | 196410201 CLEXANE | INJ.SOL | 4000IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx2 PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,53 | 5,53 |
| B01AB05 | 196411002 CLEXANE | INJ.SOL | 12000IU Anti-Xa/ | Φ | BT x10PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 77,97 | 77,97 |
| B01AB05 | 196410405 CLEXANE | INJ.SOL | 8000IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx10 PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 47,10 | 47,10 |
| B01AB05 | 196410303 CLEXANE | INJ.SOL | 6000IU Anti-Xa/0, | (Φ) | BTx10 PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 37,66 | 37,66 |
| B01AB06 | NADROPARIN CALCIUM | | | | | | | | | | | | |
| B01AB06 | 192830102 FRAXIPARINE | INJ.SOL | 2850IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx10PF.SYR. | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,97 | 14,97 |
| B01AB06 | 192830301 FRAXIPARINE | INJ.SOL | 9500IU Anti-Xa/1 | Φ | BTX2PF.SYRX1 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 9,81 | 9,81 |
| B01AB06 | 192830201 FRAXIPARINE | INJ.SOL | 5700IU Anti-Xa/0, | Φ | BTX2PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,42 | 6,42 |
| B01AB06 | 192830202 FRAXIPARINE | INJ.SOL | 5700IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx10 PF.SYR.x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,34 | 31,34 |
| B01AB06 | 192830302 FRAXIPARINE | INJ.SOL | 9500IU Anti-Xa/1 | Φ | BTX10 PF.SYR | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 48,71 | 48,71 |
| B01AB06 | 192830101 FRAXIPARINE | INJ.SOL | 2850IU Anti-Xa/0, | Φ | BTX2PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 3,25 | 3,25 |
| B01AB07 | PARNAPARIN | | | | | | | | | | | | |
| B01AB07 | 254460101 THROMBOPARI | INJ.SOL | 3200iuaxa/0,3ml | Φ | BTX6PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,26 | 16,26 |
| B01AB07 | 254460201 THROMBOPARI | INJ.SOL | 6400iuaxa/0,6 PF | Φ | BTX6PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,86 | 28,86 |
| B01AB07 | 254460301 THROMBOPARI | INJ.SOL | 4250iuaxa/0,4ml | Φ | BTX6PF.SYRX0 | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,68 | 21,68 |
| B01AB10 | TINZAPARIN SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| B01AB10 | 201680601 INNOHEP | INJ.SOL | 4500IU Anti-Xa/0, | Φ | BTx2PF.SYR. x | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 7,72 | 7,72 |
| B01AB10 | 201681102 INNOHEP | INJ.SOL | 18000IU Anti-Xa/ | (Φ) | BTx10PF.SYRS | ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 126,70 | 126,70 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| B01AC04 | 288120101 | BIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΛΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,604 | 18,12 | 17,36 |
| B01AC04 | 289560101 | BLODEGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,57 | 16,21 |
| B01AC04 | 284080102 | CARDER | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 299410101 | CLOCARDIO | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,57 | 16,21 |
| B01AC04 | 291440103 | CLODELIB | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 1,000 | TE | 30,00 | 0,604 | 18,12 | 17,36 |
| B01AC04 | 304750101 | CLOPADEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 293140103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | APOTEX EUROPE B.V., N | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 292730103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 294430117 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,610 | 17,08 | 16,21 |
| B01AC04 | 302450204 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ BTx10x1 δισκί | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 10,00 | 1,200 | 12,00 | 6,07 |
| B01AC04 | 302450103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 16,21 |
| B01AC04 | 292240111 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,558 | 15,63 | 16,21 |
| B01AC04 | 292240112 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,497 | 14,91 | 17,36 |
| B01AC04 | 299850102 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx14 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 14,00 | 0,837 | 11,72 | 8,10 |
| B01AC04 | 299850103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BT x 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 299850104 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,603 | 18,08 | 17,36 |
| B01AC04 | 291350103 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MYLAN S.A.S., SAINT PRI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 303290104 | CLOPIDOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,540 | 16,20 | 17,36 |
| B01AC04 | 290310102 | CLOPIDOSYN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 TABS (A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 294610105 | CLOPIGREN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,573 | 17,18 | 17,36 |
| B01AC04 | 294610102 | CLOPIGREN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,756 | 10,58 | 8,10 |
| B01AC04 | 294610103 | CLOPIGREN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,57 | 16,21 |
| B01AC04 | 294610104 | CLOPIGREN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,57 | 16,21 |
| B01AC04 | 294610101 | CLOPIGREN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,756 | 10,58 | 8,10 |
| B01AC04 | 296260101 | CLOPLATE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,558 | 15,63 | 16,21 |
| B01AC04 | 283950102 | CLORIOCARD | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 285130102 | CLOVELEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,610 | 17,08 | 16,21 |
| B01AC04 | 290260101 | CLOVIX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 289040101 | DAPIXOL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 286970104 | DARXA | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,603 | 18,08 | 17,36 |
| B01AC04 | 288020101 | DASOGREL-S | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 305680101 | DEMOGREL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,513 | 14,37 | 16,21 |
| B01AC04 | 299550101 | DENOVEX | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,592 | 16,57 | 16,21 |
| B01AC04 | 290130103 | DICLOP | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,604 | 18,12 | 17,36 |
| B01AC04 | 288770102 | GLOBEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 288770103 | GLOBEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,603 | 18,08 | 17,36 |
| B01AC04 | 284560102 | GLOPENEL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 285640102 | GRELIGEN | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,622 | 17,42 | 16,21 |
| B01AC04 | 289960103 | GREPID | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,603 | 18,08 | 17,36 |
| B01AC04 | 287290103 | HEART-FREE | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,603 | 18,08 | 17,36 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|-----------|----------|
| | B01AC16 | 232580101 | INTEGRILIN | INJ.SOL.INF | 0,75MG/ML | Φ | VIALX100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,200 G | 0,38 | 178,816 | 67,95 |
| | B01AC16 | 232580201 | INTEGRILIN | INJ.SOL | 2MG/ML | Φ | VIALX10ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,200 G | 0,10 | 232,200 | 23,22 |
| | B01AC17 | TIROFIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | B01AC17 | 302200101 | AGGRAFIBAN | C/S.SOL.IN | 0,25MG/ML | N | BOTTLEX50 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,010 G | 1,25 | 100,552 | 125,69 |
| | B01AC17 | 243330201 | AGGRASTAT | C/S.SOL.IN | 0,25MG/ML(0,02 | N | BTX1VIALX50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 G | 1,25 | 146,712 | 183,39 |
| | G04 | -Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπταρίνης, αμινείς, για τη θεραπεία της προχωρημένης αποφρακτικής θρομβοαγγειίτιδας | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B01AC11 | ILOPROST TROMETAMOL | | | | | | | | | | | |
| | B01AC11 | 207130101 | ILOMEDIN | SOL.INF | 0,1MG/ML | N | BTX1AMPX1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,000 G | 2,00 | 47,895 | 95,79 |
| | G05 | Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπταρίνης, σε συνδυασμό | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης απελευσίησης) | | | | | | | | | | | |
| | B01AC30 | DIPYRIDAMOLE, ACETYLSALICYLIC ACID | | | | | | | | | | | |
| | B01AC30 | 233930104 | AGGRENOL | MOD.R.CA.H | (200+25)MG/CAP | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 2,000 TE | 30,00 | 0,400 | 12,00 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | B01AC30 | CLOPIDOGREL, ACETYLSALICYLIC ACID | | | | | | | | | | | |
| | B01AC30 | 294230203 | DUOCOVER | F.C.TAB | (75+100)MG/TAB | Φ | BTX30X1 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 TE | 30,00 | 0,659 | 19,76 |
| | B01AC30 | 293760203 | DUORLAVIN | F.C.TAB | (75+100)MG/TAB | Φ | BTX30X1 σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | 1,000 TE | 30,00 | 0,659 | 19,76 |
| | G06 | Αναστολείς συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, περιφερικά αγγειοδιασταλτικά | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | B01AC23 | CILOSTAZOL | | | | | | | | | | | |
| | B01AC23 | 304510208 | CILOS | TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 2,000 TE | 30,00 | 1,056 | 31,69 |
| | B01AC23 | 304510108 | CILOS | TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 2,000 TE | 30,00 | 1,056 | 31,69 |
| | B01AC23 | 305310101 | CLOSTAZOL/G | TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 2,000 TE | 28,00 | 1,091 | 30,55 |
| | B01AC23 | 305340101 | CLAUDIASIL | TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 TE | 28,00 | 1,091 | 30,55 |
| | B01AD | Ένζυμα | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Νωθολυτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B01AD02 | ALTEPLASE | | | | | | | | | | | |
| | B01AD02 | 196440201 | ACTILYSE | P.SV.INJ.F | 50MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL+1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,100 G | 0,50 | 790,240 | 395,12 |
| | B01AD11 | TENECTEPLASE | | | | | | | | | | | |
| | B01AD11 | 254590301 | METALYSE | PS.INJ.SOL | 10000IU(50MG)/ | Φ | 1VIAL+1PF.SY | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,040 G | 1,25 | 629,864 | 787,33 |
| | G02 | -Πρωτεΐνη C ανθρώπινης προέλευσης | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B01AD12 | HUMAN PROTEIN C | | | | | | | | | | | |
| | B01AD12 | 248580201 | CEPROTIN | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER AG, VIENNA, A | 500,000 IU | 2,00 | 1.037,815 | 2.075,63 |
| | B01AE | -Άμεσοι αναστολείς θρομβίνης | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | B01AE07 | DABIGATRAN ETEXILATE | | | | | | | | | | | |
| | B01AE07 | 282350305 | PRADAXA | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTX60 (BOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 G | 40,91 | 1,874 | 76,65 |
| | B01AE07 | 282350103 | PRADAXA | CAPS | 75MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 G | 20,46 | 3,400 | 69,56 |
| | B01AE07 | 282350203 | PRADAXA | CAPS | 110MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,220 G | 30,00 | 2,529 | 75,55 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------|----------|----------|
| | | | ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | | | | | |
| | B02BB01 | 293880101 | ΡΙΑΣΤΑΡ | PD.I.S.INF | 1g/VIAL (20mg/ML) | BTX1 | VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | | 1,00 | 498,41 | 498,41 |
| | B02BC | -Τοπικά Αιμοστατικά | | | | | | | | | | | |
| | B02BC30 | 265990101 | TACHOSIL | MED.SPONG | 9,5cmX4,8cm/SP | Φ | 1στώχος | 9,5c | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TAKEDA AUSTRIA GMBH | 1,00 | 299,30 | 299,30 |
| | B02BC00 | 288490101 | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTX1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | | 1,00 | 152,30 | 152,30 |
| | B02BC00 | 288490103 | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTX1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | | 1,00 | 686,02 | 686,02 |
| | B02BC00 | 288490102 | TISSEEL | SOL.SEALAN | | N | BTX1PF.SYR | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | | 1,00 | 284,57 | 284,57 |
| | B02BC30 | 239200201 | BERIPLAST-P | POW.S.SEAL-POW | 1ML | N | BTX1COMBI-SE | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | | 1,00 | 106,34 | 106,34 |
| | B02BD | -Παράγοντες της πήξης του αίματος | | | | | | | | | | | |
| | B02BD01 | 279420101 | BERIPLAX P/N | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTX1FLX500IU | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | | 0,00 | 272,05 | 272,05 |
| | B02BD02 | 240900201 | 8 Y | LY.PD.INJ | 500IU/VIAL | Φ | (BTX10BTX1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GALENICA AE | | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | B02BD02 | 300910201 | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | BT X | 500IU/VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,00 | 267,34 | 267,34 |
| | B02BD02 | 300910301 | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | BTX1000IU/VI | | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,00 | 517,06 | 517,06 |
| | B02BD02 | 300910101 | HAEMOCTIN | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | BT X | 250IU/VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 0,00 | 144,11 | 144,11 |
| | B02BD02 | 240880401 | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1PF | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | | 0,00 | 1.346,10 | 1.346,10 |
| | B02BD02 | 240880201 | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1PF | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | | 0,00 | 361,03 | 361,03 |
| | B02BD02 | 240880301 | REFACTO AF | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1PF | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | | 0,00 | 702,37 | 702,37 |
| | B02BD02 | 264650601 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ AG, VIENNA, A | | 0,00 | 2.493,61 | 2.493,61 |
| | B02BD02 | 264650501 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ AG, VIENNA, A | | 0,00 | 1.678,58 | 1.678,58 |
| | B02BD02 | 264650401 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 1500IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ AG, VIENNA, A | | 0,00 | 1.274,11 | 1.274,11 |
| | B02BD02 | 264650301 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ AG, VIENNA, A | | 0,00 | 861,55 | 861,55 |
| | B02BD02 | 264650101 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ AG, VIENNA, A | | 0,00 | 238,28 | 238,28 |
| | B02BD02 | 264650201 | ADVATE | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1VI | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ AG, VIENNA, A | | 0,00 | 444,92 | 444,92 |
| | B02BD02 | 251190302 | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N | BTX1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ PHARMA AG, BE | | 0,00 | 711,48 | 711,48 |
| | B02BD02 | 251190202 | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N | BTX1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ PHARMA AG, BE | | 0,00 | 368,22 | 368,22 |
| | B02BD02 | 251190102 | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 250IU/VIAL | N | BTX1VIAL BIO- | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ PHARMA AG, BE | | 0,00 | 199,32 | 199,32 |
| | B02BD02 | 251190401 | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N | BTX1VIAL+1PF | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ PHARMA AG, BE | | 0,00 | 1.402,81 | 1.402,81 |
| | B02BD02 | 251190501 | KOGENATE BA | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | N | BTX1 VIAL + 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ PHARMA AG, BE | | 0,00 | 2.059,65 | 2.059,65 |
| | B02BD02 | 308490501 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 2000IU/ML | BTX1 | VIAL+1 p | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | | 0,00 | 1.508,71 | 1.508,71 |
| | B02BD02 | 308490401 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 1500IU/ML | BTX1 | VIAL+1 p | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | | 0,00 | 1.139,68 | 1.139,68 |
| | B02BD02 | 308490201 | NOVOEIGHT | PS.INJ.SOL | 500IU/ML | BTX1 | VIAL+1 p | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NOVO NORDISK A/S, BA | | 0,00 | 397,97 | 397,97 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-------|---------|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|-----------|-----------|
| | B02BD02 | 308490301 | NOVEIGHT | PS.INJ.SOL | 1000IU/ML | | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 777,52 | 777,52 |
| | B02BD02 | 308490601 | NOVEIGHT | PS.INJ.SOL | 3000IU/ML | | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.235,95 | 2.235,95 |
| | B02BD02 | 308490101 | NOVEIGHT | PS.INJ.SOL | 250IU/ML | | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 213,13 | 213,13 |
| | B02BD03 | 290370202 | FEIBA | PS.SOL.INF | 1000U/20ML | | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 781,47 | 781,47 |
| | B02BD03 | 290370102 | FEIBA | PS.INJ.SOL | 500U/20ML | | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 401,69 | 401,69 |
| | B02BD04 | 246830201 | BETAFACT | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 445,65 | 445,65 |
| | B02BD06 | 238210202 | HAEMATE P | P.SV.INJ.F | 500IU/VIAL | | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 236,23 | 236,23 |
| | B02BD06 | 238210302 | HAEMATE P | P.SV.INJ.F | 1000IU/VIAL | | CSL BEHRING ΜΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 441,09 | 441,09 |
| | B02BD08 | 223400501 | NOVOSEVEN | PS.INJ.SOL | 2MG(100KIU)/VIA | Φ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.260,20 | 1.260,20 |
| | B02BD08 | 223400401 | NOVOSEVEN | PS.INJ.SOL | 1MG(50KIU)/VIAL | Φ | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 642,66 | 642,66 |
| | B02BD09 | 233770501 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 3000IU/VIAL | | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2.048,18 | 2.048,18 |
| | B02BD09 | 233770401 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 2000IU/VIAL | N Bx1 VIAL +1 P | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.388,59 | 1.388,59 |
| | B02BD09 | 233770302 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | N Btx1VIAL+1PF | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 693,30 | 693,30 |
| | B02BD09 | 233770202 | BENEFIX | PS.INJ.SOL | 500IU/VIAL | N Btx1VIAL+1PF | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 355,82 | 355,82 |
| | B02BD10 | 268300101 | WILFACTIN | PS.INJ.SOL | 1000IU/VIAL | | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1.086,23 | 1.086,23 |
| | B02BD11 | 304210101 | NOVOTHIRTEE | PS.INJ.SOL | 2500IU/VIAL | | NOVO NORDISK A/S, BA | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 22.661,94 | 22.661,94 |
| B03 | | | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ | | | | | | | | | | |
| B03A | | | -Σκευάσματα σιδήρου | | | | | | | | | | |
| B03AA | | | -Σίδηρος διαβητής, από του στόματος σκευάσματα | | | | | | | | | | |
| | B03AA01 | 255370101 | FERROUS II - GLYCINE - SULPHATE COMPLEX | GR.CAP | 100MG/CAP | Φ | SPECIFAR AREE | 0,200 | G | 25,00 | 0,426 | 10,64 | 8,39 |
| | B03AA07 | 121840101 | TARDYFERON | PR.TAB | 256,3(80)MG/TAB | Φ | PIERRE FABRE FARMAC | 0,200 | G | 12,00 | 0,241 | 2,89 | 4,03 |
| | B03AA07 | 059150101 | MICROFER | MOD.R.CA.H | 150(47)MG/CAP | Φ | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,200 | G | 7,05 | 0,278 | 1,96 | 2,37 |
| | B03AA07 | 009370201 | RESOFERON | C.TAB | 125(37)MG/TAB | Φ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,200 | G | 9,25 | 0,192 | 1,78 | 1,78 |
| | B03AA03 | 300690101 | FER DE FAR | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+) | Φ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,200 | G | 4,00 | 3,000 | 12,00 | 12,00 |
| | B03AA03 | 303610101 | FERAGLUC | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+) | Φ | RAFARM AEBE | 0,200 | G | 4,00 | 3,000 | 12,00 | 12,00 |
| | B03AA03 | 300680101 | FERDIV | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+) | Φ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 4,00 | 3,000 | 12,00 | 12,00 |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΙΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|---------|---------|
| | B03AA03 | 301620102 | FERGON | EF.TAB | 695(80,5mgFe++) | Φ | ΒΤx11 ΤUBx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 301120102 | FEROLIB | PD.ORA.SOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx30 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 308910101 | FEROPLUS | EFF.GRAN | 80MG/SACHETE | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 300530101 | FEROSAC | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+) | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 300670101 | FERRELUC | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+) | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 300660101 | FERROBIVAL | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+) | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 300290101 | FERRODUE | PD.ORA.SOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 300290102 | FERRODUE | PDORASOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 302400101 | GLUCOFER | PD.ORA.SOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 303300101 | GROFER | EFF.GRAN | 695MG(80mgFe+) | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 299540102 | NOVIFER | PDORASOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 299540101 | NOVIFER | PDORASOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 300270101 | POLY-IRON | PD.ORA.SOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx10 SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 300270102 | POLY-IRON | PDORASOL | 300MG/SACHETE | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 281580101 | VIOFER | PS.OR.SOL | 300MG/15G VIAL | Φ | ΒΤx10VIALS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 298860203 | ZAOFER | EF.TAB | 695MG(80,5mgFe) | Φ | ΒΤx3 (TUBx10) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AA03 | 298860201 | ZAOFER | EF.TAB | 695MG(80,5mgFe) | Φ | ΒΤx11 TUBx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB | - | ζιδηρος, τριθεβηνης, από του στόματος σκευάσματα | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | |
| | B03AB05 | FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX | | | | | | | | | | | |
| | B03AB05 | 250480401 | DEXTRIFER | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 250480501 | DEXTRIFER | EF.TAB | 357(100Fe+++) | Μ | ΒΤx12 (STRIPS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 296400101 | FERO VERISFIEL | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BOTTLEx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 296400102 | FERO VERISFIEL | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx 30 (3 BLX | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 296400104 | FERO VERISFIEL | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (2BLx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 008410801 | FERRUM HAUS | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 234710701 | HEMAFER | EF.TAB | 357(100Fe+++) | Μ | ΒΤx12 (STRIPS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 234710101 | HEMAFER | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφέ) | | | | | | | | | | |
| | B03AB-- | IRON TRIVALENT | | | | | | | | | | | |
| | B03AB-- | 263090101 | FERALICE | ORAL.SOL | 100MG/5ML | Φ | ΒΤx10VIALSx5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB00 | IRON PROTEIN ACETYL ASPARTILATE | | | | | | | | | | | |
| | B03AB00 | 269680101 | OMALIN | ORAL.SOL | 800MG(qualtoFe) | Φ | ΒΤx10VIALSx1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX | | | | | | | | | | | |
| | B03AB05 | 250480301 | DEXTRIFER | SYR | 50MG/5ML | Φ | FLX125ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 250480101 | DEXTRIFER | OR.SO.D | 50MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 250480201 | DEXTRIFER | OR.SOL.SD | 100MG/5ML | Φ | ΒΤx10VIALSx5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 263880101 | FERROBEST | ORAL.SOL | 100MG/5ML VIAL | Φ | ΒΤx10VIALSx5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 008410401 | FERRUM HAUS | OR.SO.D | 50MG/ML | Φ | FLX30ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | B03AB05 | 008410701 | FERRUM HAUS | OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ | ΒΤx10VIALS μl | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------|-------|---------|---------|-------|
| | B03AB05 | 008410301 FERRUM HAUS SYR | 50MG/5ML | Φ FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 0,150 G | 8,33 | 0,450 | 3,75 | 2,99 |
| | B03AB05 | 234710301 HEMAFAER OR.SD | 50MG/ML | Φ FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 G | 10,00 | 0,228 | 2,28 | 2,28 |
| | B03AB05 | 234710201 HEMAFAER OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ BTX10VIALSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 G | 6,67 | 0,831 | 5,54 | 5,27 |
| | B03AB05 | 234710401 HEMAFAER SYR | 50MG/5ML | Φ FLX125ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,150 G | 8,33 | 0,359 | 2,99 | 2,99 |
| | B03AB05 | 262690101 PLUS-FER ORAL.SOL | 100MG/5ML VIAL | Φ BTX10VIALSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,150 G | 6,67 | 0,831 | 5,54 | 5,27 |
| | B03AB05 | 248860101 VELTIFER OR.SOL.SD | 100MG/5ML VIAL | Φ BTX10VIALSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,150 G | 6,67 | 0,831 | 5,54 | 5,27 |
| | B03AB09 | IRON PROTEIN SUCCINYLATE | | | | | | | | | |
| | B03AB09 | 203640204 LEGOFER OR.SOL.SD | 800(40Fe+++)/MG | Φ BT x 10 ΠΛΑΣΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,100 G | 5,00 | 1,412 | 7,06 | 3,95 |
| | B03AC | -ζίδηρος τρισεθνής, παραεντερικά σκευάσματα | | | | | | | | | |
| | B03AC01 | FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX | | | | | | | | | |
| | B03AC01 | 234710601 HEMAFAER INJ.SOL | [332(100Fe+++)]M | Φ BTx5 AMPx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 G | 5,00 | 1,456 | 7,28 | 7,28 |
| | B03AC02 | IRON HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX | | | | | | | | | |
| | B03AC02 | 279600102 ALVOFER C/S.SOL.IN | 100MG/5ML | N BTx5 VIALS x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,100 G | 5,00 | 5,566 | 27,83 | 27,20 |
| | B03AC02 | 263030102 ANEMIFER IN.SO.CR | 100MG/5ML | N BTx5 VIALS x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPITAL LINE AE | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 278570101 FERRINEMIA IN.SO.CR | 20MG/1ML(100M) | N BTx5AMPx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HELP ABBE | 0,100 G | 5,00 | 5,518 | 27,59 | 27,20 |
| | B03AC02 | 261780101 FERROVIN IN.SO.CR | 100MG/5ML | N BTx5AMPx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | RAFARM AEBE | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 272540101 HEMAFAER-S C/S.SOL.IN | 100MG/5ML | N BTx5AMPx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 271130103 INTRAFER IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N BTx 5 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 279660101 IRONCROSE IN.SO.CR | 20MG/ML | N BTx5AMPx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TARFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 274070103 NERPHOFEROL IN.SO.CR | 100MG/5ML | Φ BTx5 VIALS x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 269630101 REOXYL IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N BTx5 VIALS x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 269630102 REOXYL IN.SO.CR | 100mg/5ML VIAL | N BTX5 (AMPX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 0,100 G | 5,00 | 5,722 | 28,61 | 27,20 |
| | B03AC02 | 288810101 VENIRON C/S.SOL.IN | 100MG/5ML (AS) | N BTX5 (AMPX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | VIOPAR ΕΠΕ | 0,100 G | 5,00 | 5,588 | 27,94 | 27,20 |
| | B03AC06 | IRON III - HYDROXIDE DEXTRAN COMPLEX | | | | | | | | | |
| | B03AC06 | 249890101 COSMOFER SO.INJ.INF | 50MG/1ML | N BTx5 AMPx2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,100 G | 5,00 | 6,244 | 31,22 | 27,20 |
| | B03AD | -ζίδηρος σε συνδυασμό με φυλλικό οξύ | | | | | | | | | |
| | B03AD03 | FERROUS SULFATE ANHYDROUS,FOLIC ACID | | | | | | | | | |
| | B03AD03 | 182490101 FEOFOL MOD.R.CA.H | [150(47)+0,5]MG/ | Φ BTx30(BLUSTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 TE | 30,00 | 0,078 | 2,35 | 5,05 |
| | B03AD03 | 055810101 FERO-FOLIC-50 CON.R.TAB | [325(105)]MG+35 | Φ BT x 20 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEOFARMA SRL, ITALY | 1,000 TE | 20,00 | 0,084 | 1,68 | 3,36 |
| | B03AD03 | 192400101 GYNO-TARDYF PR.TAB | [80(Fe+++)+0,35]M | Φ BTx30(BLUSTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAC | 2,000 TE | 15,00 | 0,197 | 2,95 | 2,52 |
| | B03AD04 | FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX,FOLIC ACID | | | | | | | | | |
| | B03AD04 | 250490101 DEXTRIFER FOL CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ BTx30 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,500 TE | 20,00 | 0,189 | 3,77 | 3,86 |
| | B03AD04 | 250490201 DEXTRIFER FOL EF.TAB | [357(100Fe+++)+0 | Φ BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,500 TE | 8,00 | 0,545 | 4,36 | 1,64 |
| | B03AD04 | 200600101 FERRUM FOL H CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ BTX30(BLUST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 1,500 TE | 20,00 | 0,236 | 4,72 | 3,86 |
| | B03AD04 | 234720101 HEMAFAER FOL CHW.TAB | (100+0,350)MG/T | Φ BTX30(BLUST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 TE | 20,00 | 0,193 | 3,87 | 3,87 |
| | B03AD04 | 234720201 HEMAFAER FOL EF.TAB | [357(100Fe+++)+0 | Φ BTx12 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,500 TE | 8,00 | 0,264 | 2,11 | 1,64 |
| | B03AE | -ζίδηρος σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | |
| | B03AE | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-------|---------|---|--------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| | B03AE10 | IRON PROTEIN SUCCINYLATE, CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | B03AE10 | 240720101 FYSIOFOL PS.OR.SOL | | (800(40Fe+++)-H ₂ O) | Φ ΒΤ x 10 (φιαλ) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 6,67 | 1,286 | 8,58 | 8,58 |
| | B03AE10 | 257670101 LEGOFOLIN PS.OR.SOL | | 800(40Fe+3)MIG+ | Φ ΒΤx10 DC (φια) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,500 | TE | 6,67 | 1,286 | 8,58 | 8,58 |
| B03B | | -Βιταμίνη B12 και φυλλικό οξύ | | | | | | | | | | | |
| B03BA | | -Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη και ανάλογο) | | | | | | | | | | | |
| | B03BA03 | HYDROXOCOBALAMIN ACETATE | | | | | | | | | | | |
| | B03BA03 | 105440301 ARTICLOX INJ.SOL | | 1MG/2ML | Φ ΒΤΧ3ΑΜΡΧ2Μ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 150,00 | 0,016 | 2,47 | 2,47 |
| B03BB | | -Φυλλικό οξύ και παράγωγα | | | | | | | | | | | |
| | B03BB01 | FOLIC ACID | | | | | | | | | | | |
| | B03BB01 | 294790101 ACIFOLIC TAB | | 5MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ- | 1,000 | TE | 28,00 | 0,123 | 3,44 | 3,28 |
| | B03BB01 | 292710101 FANOLIT TAB | | 0,5MG/TAB | Φ ΒΤx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,52 |
| | B03BB01 | 292710201 FANOLIT TAB | | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,119 | 3,58 | 3,52 |
| | B03BB01 | 069030101 FILICINE TAB | | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,161 | 4,84 | 3,52 |
| | B03BB01 | 286680102 FOLIC ACID/AC TAB | | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP ΡΤΣ ΕΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,126 | 3,77 | 3,52 |
| | B03BB01 | 271430101 FOLIDEX TAB | | 400MCG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,116 | 3,26 | 3,26 |
| | B03BB01 | FOLIC ACID | | | | | | | | | | | |
| | B03BB01 | 302030101 FOLIORAL ORAL.SOL | | 10MG/ML | Φ ΒΤx1 Φιάληx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,010 | G | 15,00 | 0,594 | 8,91 | 8,91 |
| B05 | | -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ | | | | | | | | | | | |
| B05A | | -Άιμα και συναφή προϊόντα | | | | | | | | | | | |
| B05AA | | -Υποκατάστατα αίματος και συστατικά πρωτεϊνών πλάσματος | | | | | | | | | | | |
| | B05AA01 | ALBUMIN HUMAN | | | | | | | | | | | |
| | B05AA01 | 284430102 ALBIOMIN SOL.INF | | 200G/L | N ΒΤxVIAL x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 89,94 | 89,94 |
| | B05AA01 | 284430101 ALBIOMIN SOL.INF | | 200G/L | N ΒΤxVIAL x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 50,68 | 50,68 |
| | B05AA01 | 258760101 ALBUMINE LFB SOL.INF | | 20% | N ΒΤx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 52,56 | 52,56 |
| | B05AA01 | 258760102 ALBUMINE LFB SOL.INF | | 20% | N ΒΤx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 97,02 | 97,02 |
| | B05AA01 | 257740202 ALBUREX 20 SOL.INF | | 20% | N ΒΤx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 119,30 | 119,30 |
| | B05AA01 | 257740201 ALBUREX 20 SOL.INF | | 20% | N ΒΤx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 64,62 | 64,62 |
| | B05AA01 | 276100108 FLEXBUMIN SOL.INF | | 200G/L | N ΒΤx1 (BAGx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,53 | 71,53 |
| | B05AA01 | 276100107 FLEXBUMIN SOL.INF | | 200G/L | N ΒΤx1 BAG x50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,09 | 40,09 |
| | B05AA01 | 276100202 FLEXBUMIN SOL.IV.INF | | 250G/L | N 1 BAG x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 107,40 | 107,40 |
| | B05AA01 | 276100201 FLEXBUMIN SOL.IV.INF | | 250G/L | N 1 BAG x 50 Ml | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 58,17 | 58,17 |
| | B05AA01 | 272410203 HUMAN ALBU SOL.INF | | 200G/L | N ΒΤx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 88,23 | 88,23 |
| | B05AA01 | 272410201 HUMAN ALBU SOL.INF | | 200G/L | N ΒΤx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 48,08 | 48,08 |
| | B05AA01 | 272410103 HUMAN ALBU SOL.INF | | 50G/L | N ΒΤx1 VIAL x 50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 137,69 | 137,69 |
| | B05AA01 | 226780102 HUMAN ALBU INJ.SO.INF | | 200MG/1ML | N VIALx100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 97,89 | 97,89 |
| | B05AA01 | 226780101 HUMAN ALBU INJ.SO.INF | | 200MG/1ML | N VIALx50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 52,65 | 52,65 |
| | B05AA01 | 271890201 HUMAN ALBU SOL.INF | | 200G/L | N ΒΤx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | KEDRION SPA (LUCCA), I | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 55,34 | 55,34 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------|------|---------|---------|
| | B05AA01 | 271890202 | HUMAN ALBU | SOL.INF | 200G/L | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΚΕΔΡΙΟΝ SPA (LUCCA), I | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 101,84 |
| | B05AA01 | 300260103 | OBRUMAN | SOL.INF | 200MG/ML | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OXBRIDGE PHARMA LIM | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 98,31 |
| | B05AA01 | 300260102 | OBRUMAN | SOL.INF | 200MG/ML | N | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OXBRIDGE PHARMA LIM | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 57,32 |
| | B05AA01 | 277250102 | PLASBUMIN 25 | SOL.INF | 250MG/ML | N | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 58,79 |
| | B05AA01 | 277250103 | PLASBUMIN 25 | SOL.INF | 250MG/ML | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 104,83 |
| | B05AA01 | 235820102 | ZENALB 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx100ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GALENICA AE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 72,66 |
| | B05AA01 | 235820101 | ZENALB 20 | SOL.INF | 20% | N | BTx50MLBOT | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GALENICA AE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 36,14 |
| | B05AA06 | SUCCINYLATED GELATIN,SODIUM CHLORIDE,SODIUM HYDROXIDE | | | | | | | | | | | |
| | B05AA06 | 233490103 | GELOFUSINE | SOL.IV.INF | 4%+0,701%+0,13 | Φ | BTx10ECCFLA | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,36 |
| | B05AA07 | HYDROXYETHYL STARCH,SODIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | B05AA07 | 264420105 | VENOFUNDIN | SOL.INF | 6%+0,9%(W/V) | Φ | BTx20BAGSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,56 |
| | B05AA07 | 247790117 | VOLUVEN | SOL.INF | 6%+0,9%(W/V) | N | 1 BAG x 500 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,64 |
| | B05AA07 | HYDROXYETHYL STARCH,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | B05AA07 | 2789000102 | PLASMAVOLLU | SOL.INF | | N | BT x 1 BAG x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BAXTER HELLAS ETE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 12,50 |
| | B05AA07 | POLY-(0-2 HYDROXYETHYL)-STARCH (M.W 200000),SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | B05AA07 | 2708300108 | VOLULYTE | INJ.SO.INF | 6%(W/V) | Φ | 1 x 500 ML (σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,56 |
| | B05AA07 | POLY-(0-2 HYDROXYETHYL)-STARCH (M.W 200000),SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, | | | | | | | | | | | |
| | B05AA07 | 273010205 | TETRASPAN | SOL.INF | 10%(W/V) | N | 1 BAG x 500 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,11 |
| | B05AA07 | 273010105 | TETRASPAN | SOL.INF | 6%(W/V) | N | 1 BAG x 500 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,40 |
| | B05AA07 | 273010103 | TETRASPAN | SOL.INF | 6%(W/V) | N | 1 BAG x 250 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,77 |
| | B05B | - Ενδοφλέβια διαλύματα | | | | | | | | | | | |
| | B05BA | - Διαλύματα παρεντερικής διατροφής | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | B05BA01 | 209870103 | VAMIN INFANT | INJ.SO.INF | | Φ | BTx1BOTTLEX | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,58 |
| | B05BA01 | 209870104 | VAMIN INFANT | INJ.SO.INF | | Φ | BTx1BOTTLEX | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,54 |
| | B05BA01 | ALANINE,GLYCINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE, GLUTAMIC ACID,HISTIDINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,L-METHIONINE,LYSINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,TAURINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L, | | | | | | | | | | | |
| | B05BA01 | 164030501 | VAMIN 18 ELEC | SOL.INF | | N | 1 BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 11,08 |
| | B05BA01 | ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE ACETATE,L-METHIONINE,ACETYLCYSTEINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,ALANINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,GLY | | | | | | | | | | | |
| | B05BA01 | 267610103 | NEPHROTECT | SOL.INF | 0,1 | N | BTx1x500ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 14,16 |
| | B05BA01 | 202220101 | AMINOPLASM | SOL.INF | | Φ | BOTTLEX500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,20 |
| | B05BA01 | ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORIDE,METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,GLYCINE,ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID,PROLINE,SER | | | | | | | | | | | |
| | B05BA01 | 268000202 | AMINOPLASM | SOL.INF | 0,1 | N | 1 BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,39 |
| | B05BA01 | ISOLEUCINE,LEUCINE,VALINE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,ASPARTIC ACID,CYSTEINE, GLUTAMIC ACID,LYSINE, TYROSINE,L-ORNI | | | | | | | | | | | |
| | B05BA01 | 238820201 | PRIMENE | SOL.INF | 10%(W/V) | N | BOTTLE x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ETE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,00 |
| | B05BA02 | OLIVE OIL,SOYA OIL | | | | | | | | | | | |
| | B05BA02 | 236560115 | CLINOLEIC | INJ.EM.INF | 20%(W/V) | N | BTx20 BAGSX2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ETE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 11,97 |
| | B05BA02 | SOYA OIL | | | | | | | | | | | |
| | B05BA02 | 015510104 | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX100ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 3,22 |
| | B05BA02 | 015510105 | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ | BAGX250ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,79 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------|------|-------|---------|---------|
| B05BA02 | 015510106 | INTRALIPID | INJ.EM.INF | 20% | Φ ΒΑΓx500 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,37 | 10,37 |
| B05BA02 | 264840102 | SMOFLIPID | INJ.EM.INF | 20%(W/V) | N BOTTLE x 250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,55 | 10,55 |
| B05BA02 | 264840103 | SMOFLIPID | INJ.EM.INF | 20%(W/V) | N BOTTLEX500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 13,28 | 13,28 |
| B05BA02 | 266010104 | LIPORLUS | INJ.EM.INF | 20%(200MG/ML) | Φ 1x100 ML | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 7,39 | 7,39 |
| B05BA03 | 263140102 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 263140403 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 35%(W/V) | Φ BOTTLEX500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| B05BA03 | 263140103 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLEX500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 263140101 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 263140104 | DEXTROSE INJE | INJ.SO.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX ΑΕΒΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 093620103 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 093620102 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 093620104 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 093620202 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 10%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 093620101 | DEXTROSE INJE | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLEX500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 228930209 | GLUCOSE /BAX | INJ.SO.INF | 10% | Φ Σάκκοι PL-244 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 255570202 | GLUCOSE 10%/ | SOL.INF | 10%(W/V) | Φ BTX20BAGSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 26,54 | 26,54 |
| B05BA03 | 255570203 | GLUCOSE 10%/ | SOL.INF | 10%(W/V) | Φ BTX10 BAGSX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 16,30 | 16,30 |
| B05BA03 | 255570106 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BTX10 BAGSX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 255570105 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BTX20BAGSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 255570104 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BTX30 BAGSX2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 255570102 | GLUCOSE 5%/B | SOL.INF | 5%(W/V) | Φ BTX50 BAGSX1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189991002 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 38,5(35%)(W/V) | Φ FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| B05BA03 | 189990802 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11(10%)(W/V) | Φ FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,59 | 1,59 |
| B05BA03 | 189990901 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 22(20%)(W/V) | Φ FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 2,33 | 2,33 |
| B05BA03 | 189990902 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 22(20%)(W/V) | Φ FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,79 | 1,79 |
| B05BA03 | 189990803 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11(10%)(W/V) | Φ FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 189990801 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 11(10%)(W/V) | Φ IOFLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,33 | 1,33 |
| B05BA03 | 189990708 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5,5(5%)(W/V) | Φ BTX10 ΠΛΑΣΤΙ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189990402 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SOL | 38,5(35%)(W/V) | Φ BTX1000AMPX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| B05BA03 | 189990703 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5,5(5%)(W/V) | Φ FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 189990702 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5,5(5%)(W/V) | Φ FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 189990701 | ΔΕΕΤΠΟΖΗ/ΒΙΟ | INJ.SO.INF | 5,5(5%)(W/V) | Φ IOFLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 189790615 | ΔΕΕΤΠΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 10%(W/V) | Φ BTX1BOTTLE(P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 189790613 | ΔΕΕΤΠΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 10%(W/V) | Φ BTX1BOTTLE(P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,33 | 1,33 |
| B05BA03 | 189790509 | ΔΕΕΤΠΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE(PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 189790509 | ΔΕΕΤΠΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189790614 | ΔΕΕΤΠΟΖΗΣ EN | SOL.IV.INF | 10%(W/V) | Φ BTX1BOTTLE(P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,59 | 1,59 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------|------|-------|-------|---------|---------|
| B05BA03 | 189790518 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ ΒOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA03 | 189790517 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ ΒOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 189790516 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ ΒOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189790805 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 35%(W/V) | Φ BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 2,06 | 2,06 |
| B05BA03 | 189790605 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 10%(W/V) | Φ BOTTLE x1000 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,94 | 1,94 |
| B05BA03 | 189790512 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ ΒOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,74 | 1,74 |
| B05BA03 | 189790612 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 10%(W/V) | Φ BTx1BOTTLE(P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,27 | 1,27 |
| B05BA03 | 189790510 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ ΒOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 189790506 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ BAG (PP) x 25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,31 | 1,31 |
| B05BA03 | 189790505 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| B05BA03 | 189790403 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 35%(W/V) | Φ BTx50 AMP τΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| B05BA03 | 189790511 | ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝ | SOL.IV.INF | 5%(W/V) | Φ ΒOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,46 | 1,46 |
| B05BA10 | ALANINE, ARGININE, GLYCINE, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, PROLINE, L-SERINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-TYROSINE, VALINE, DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDR | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 289750501 | OLIMEL N9 | EMU.IV.INF | N | Φ BTx6 BAGSx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 265,50 | 265,50 |
| B05BA10 | ALANINE, ARGININE, GLYCINE, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, PROLINE, L-SERINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-TYROSINE, VALINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 289750401 | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ BTx6 BAGSx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 211,69 | 211,69 |
| B05BA10 | 289750402 | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ BTx4 BAGSx15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 151,93 | 151,93 |
| B05BA10 | 289750403 | OLIMEL N7E | EMU.IV.INF | N7E | Φ BTx4 BAGSx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 180,07 | 180,07 |
| B05BA10 | ALANINE, ARGININE, GLYCINE, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, PROLINE, L-SERINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-TYROSINE, VALINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 280980105 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N BTx1 BAGx197 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 49,61 | 49,61 |
| B05BA10 | 280980101 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N BTx1 BAGx986 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 35,78 | 35,78 |
| B05BA10 | 280980103 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N BTx1 BAGx147 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 42,38 | 42,38 |
| B05BA10 | ALANINE, ARGININE, GLYCINE, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, PROLINE, L-SERINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-TYROSINE, VALINE, TAURINE, DEXTROSE (GLUCOSE) | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 280980203 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | N BTx1 BAGx147 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 44,94 | 44,94 |
| B05BA10 | 280980201 | SMOFKABIVEN | INJ.EM.INF | | Φ BTx1 BAGx986 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 40,10 | 40,10 |
| B05BA10 | ALANINE, ARGININE, GLYCINE, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE, METHIONINE, PHENYLALANINE, PROLINE, SERINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-TYROSINE, VALINE, DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 289750201 | OLIMEL N5E | EMU.IV.INF | N5E | Φ BTx4 BAGSx15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 183,69 | 183,69 |
| B05BA10 | 289750602 | OLIMEL N9E | EMU.IV.INF | N9E | Φ BTx4 BAGSx15 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 203,77 | 203,77 |
| B05BA10 | 289750603 | OLIMEL N9E | EMU.IV.INF | N9E | Φ BTx4 BAGSx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 223,18 | 223,18 |
| B05BA10 | 289750101 | OLIMEL PERIN | EMU.IV.INF | N4E | Φ BTx6 BAGSx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 207,50 | 207,50 |
| B05BA10 | ALANINE, GLYCINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE, GLUTAMIC ACID, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE, METHIONINE, PHENYLALANINE, PROLINE, SERINE, THRE | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 164030301 | VAMIN 14 | SOL.INF | | Φ 1 BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 10,58 | 10,58 |
| B05BA10 | DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, ALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, GLYCINE, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, PROLINE, L-SERINE, THREONINE | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 245840103 | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N BAGx1540ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 34,26 | 34,26 |
| B05BA10 | 245840104 | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N BAGx1026ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 32,57 | 32,57 |
| B05BA10 | 245840102 | KABIVEN | INJ.EM.INF | | N BAGx2053ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 38,77 | 38,77 |
| B05BA10 | DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS, ALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, GLUTAMIC ACID, GLUTAMINE, HISTIDINE, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORIDE, LYSINE | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 248830101 | KABIVEN PERIP | INJ.EM.INF | | N BTx4 BAGSx14 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 95,90 | 95,90 |
| B05BA10 | DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE, ZINC ACETATE DIHYDRATE, SOYA OIL, TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN, ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORID | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 246050101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | | Φ 5BAGSx1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIOZEP A.E. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 135,81 | 135,81 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------|
| B05BA10 | 246050102 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | Φ 5BAGSX1875 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 151,16 | 151,16 |
| B05BA10 | 246050103 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | Φ 5BAGSX2500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 188,58 | 188,58 |
| B05BA10 | 246040102 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | Φ 5BAGSX1875 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 168,01 | 168,01 |
| B05BA10 | 246040101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | Φ 5BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 145,81 | 145,81 |
| B05BA10 | 246040103 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | Φ 5BAGSX2500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 208,21 | 208,21 |
| B05BA10 | 246060101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | N 5BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 179,12 | 179,12 |
| B05BA10 | 246060102 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | N 5BAGSX1875 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 54,95 | 54,95 |
| B05BA10 | 246070101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | Φ 5BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 179,16 | 179,16 |
| B05BA10 | 246080101 | NUTRIFLEX LIPI | INJ.EM.INF | Φ 5BAGSX1250 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 191,20 | 191,20 |
| B05BA10 | ISOLEUCINE,LYSINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,GLYCINE,SERINE,TYROSINE,TAURINE,ALANINE,PROLINE,GLYCEROL-1 (2)DIHYDROG | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 268150101 | AMINOMIX 1 N SOL.INF | | Φ 6 σάκκοι(δισκίο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 91,46 | 91,46 |
| B05BA10 | LEUCINE,PHENYLALANINE,L-METHIONINE,LYSINE,ISOLEUCINE,VALINE,HISTIDINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,ALANINE,ARGININE,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDR | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 228330104 | CLINIMIX N17G SOL.IV.INF | | N BTx4BAGSX2L | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 161,47 | 161,47 |
| B05BA10 | LEUCINE,PHENYLALANINE,L-METHIONINE,LYSINE,ISOLEUCINE,VALINE,HISTIDINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,ALANINE,ARGININE,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TYROSINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 228350104 | CLINIMIX N14G SOL.IV.INF | | N BTx4BAGSX2L | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 99,52 | 99,52 |
| B05BA10 | 228380104 | CLINIMIX N9G2 SOL.IV.INF | | N BTx4BAGSX2L | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAKTER HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 113,56 | 113,56 |
| B05BA10 | TYROSINE,ISOLEUCINE,LEUCINE,LYSINE HYDROCHLORIDE,LYSINE,L-METHIONINE,PHENYLALANINE,THREONINE,TRYPTOPHAN, L-,VALINE,ARGININE,HISTIDINE,ALANINE,GLYCINE,PROLINE,L-SERINE,TAURIN | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | 246230101 | AMINOVEN GL INJ.SO.INF | | Φ BOTTLEX500 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 67,80 | 67,80 |
| B05BA10 | 246230102 | AMINOVEN GL INJ.SO.INF | | Φ BOTTLE x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 61,51 | 61,51 |
| B05BB | | - Διαλύματα ηλεκτρολυτών | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | 258570102 | RINGER'S SOLU SOL.INF | | Φ 0,860+0,030+0,0 | Φ BTx10 BAGSX1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | 107680101 | ELECTROLYTE/ SOL.INF | | Φ 6,4+5,00+0,75+0,0 | Φ 1 BOTTLE x 5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,13 | 1,13 |
| B05BB01 | SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | 190000104 | RINGER'S ENES INJ.SO.INF | | Φ 0,860+0,030+0,0 | Φ PVC BAG X200 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4,82 | 4,82 |
| B05BB01 | 190000102 | RINGER'S ENES INJ.SO.INF | | Φ 0,860+0,030+0,0 | Φ FLX1000ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | SODIUM LACTATE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | 262860102 | LACTATED RIN INJ.SO.INF | | Φ 0,32+0,60+0,04+ | Φ BOTTLE x 100 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 262860101 | LACTATED RIN INJ.SO.INF | | Φ 0,32+0,60+0,04+ | Φ BOTTLEX500 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 224940108 | LACTATED RIN SOL.INF | | Φ 0,32+0,60+0,04+ | Φ BOTTLES (PP) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 224940107 | LACTATED RIN SOL.INF | | Φ 0,32+0,60+0,04+ | Φ BOTTLES (PP) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 224940103 | LACTATED RIN SOL.INF | | Φ 0,32+0,60+0,04+ | Φ BOTTLEX500 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 224940104 | LACTATED RIN SOL.INF | | Φ 0,32+0,60+0,04+ | Φ BOTTLE x 100 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 175730101 | LACTATED RIN SOL.INF | | Φ 3,1+0,3+6+0,2)G | Φ BOTTLE(P.P.x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |
| B05BB01 | 175730103 | LACTATED RIN SOL.INF | | Φ 3,1+0,3+6+0,2)G | Φ BOTTLE(P.P.x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 191100111 | LACTATED RIN INJ.SO.INF | | Φ 0,62+0,6+0,03+0,0 | Φ 1BAG PVCx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4,82 | 4,82 |
| B05BB01 | 191100101 | LACTATED RIN INJ.SO.INF | | Φ 0,62+0,6+0,03+0,0 | Φ BTx10 Πλαστ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 |
| B05BB01 | 191100102 | LACTATED RIN INJ.SO.INF | | Φ 0,62+0,6+0,03+0,0 | Φ BTx10 Πλαστ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|---|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------|--|
| | B05BB01 | 191100109 LACTATED RIN INJ.SO.INF | (0.62+0,6+0,03+0,0) | Φ ΒΤΧ4ΒΑG5 PV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 19,47 | 19,47 | |
| | B05BB01 | 257710103 RINGER LACTA SOL.INF | (0.32+0,6+0,04+0,0) | Φ ΒΤΧ10 ΒΑG5K1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,61 | 1,61 | |
| | B05BB01 | 257710102 RINGER LACTA SOL.INF | (0.32+0,6+0,04+0,0) | Φ ΒΤΧ20ΒΑG5X5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 | |
| | B05BB02 | DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,POTASSIUM CHLORIDE | 5%+0,2% | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,51 | 1,51 | |
| | B05BB02 | 191980103 POTASSIUM CH INJ.SO.INF | 5%+0,2% | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,51 | 1,51 | |
| | B05BB02 | DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE,SODIUM CHLORIDE | 0.18%+4,73(4,3)% | Φ FL x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 | |
| | B05BB02 | 189970102 SODIUM CHLO INJ.SO.INF | 0.18%+4,73(4,3)% | Φ FLX250ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 | |
| | B05BB02 | 189970101 SODIUM CHLO INJ.SO.INF | 0.18%+4,73(4,3)% | Φ FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 | |
| | B05BB02 | POTASSIUM CHLORIDE,DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE | (0.2%+5%)(W/V) | Φ ΒΤΧ10BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,75 | 1,75 | |
| | B05BB02 | 201220101 POTASSIUM CH INJ.SO.INF | (0.2%+5%)(W/V) | Φ ΒΤΧ10BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,75 | 1,75 | |
| | B05BB02 | SODIUM CHLORIDE,DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE | 0.18%+4% | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 | |
| | B05BB02 | 209290101 SODIUM CHLO SOL.INF | 0.18%+4% | Φ ΒΤΧ10 τλάσστ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 | |
| | B05BB02 | 189970301 SODIUM CHLO INJ.SO.INF | 0.9%+5%(W/V) | Φ ΒΤΧ10 τλάσστ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 | |
| | B05BB02 | 189970203 SODIUM CHLO INJ.SO.INF | 0.45%+2,5%(W/V) | Φ ΒΤΧ10 τλάσστ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,73 | 1,73 | |
| | B05BB02 | 189970201 SODIUM CHLO INJ.SO.INF | 0.45%+2,5%(W/V) | Φ ΒΤΧ10 τλάσστ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 | |
| | B05BB02 | 263150102 SODIUM CHLO SOL.IV.INF | (0.18+4)% | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 | |
| | B05BB02 | 263150103 SODIUM CHLO SOL.IV.INF | (0.18+4)% | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 | |
| | B05BB02 | 224450213 SODIUM CHLO SOL.INF | (0.18+4%)(W/V) | Φ BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,42 | 1,42 | |
| | B05BB02 | 224450212 SODIUM CHLO SOL.INF | (0.18+4%)(W/V) | Φ BOTTLE (PP) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 | |
| | B05BB02 | 224450206 SODIUM CHLO SOL.INF | (0.18+4%)(W/V) | Φ BOOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,46 | 1,46 | |
| | B05BB02 | 224450205 SODIUM CHLO SOL.INF | (0.18+4%)(W/V) | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,28 | 1,28 | |
| B05BC | -Διαλύματα που επιφέρουν ασηματική διούρηση | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| B05BC01 | MANNITOL | | | | | | | | | | | |
| B05BC01 | 262850102 | MANNITOL/BR SOL.INF | 20% | Φ BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 | |
| B05BC01 | 224920104 | MANNITOL/DE SOL.IV.INF | 20%(W/V) | Φ BOTTLE X250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,88 | 1,88 | |
| B05BC01 | 224920105 | MANNITOL/DE SOL.IV.INF | 20%(W/V) | Φ BOTTLE x 500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 | |
| B05BC01 | 003810101 | MANNITOL/FR SOL.INF | 20% | Φ BOTTLEx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 | |
| B05BC01 | 191170104 | MANNITOL/BI INJ.SO.INF | 20% | Φ ΒΤΧ10ΠΛ.ΦΙΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1,88 | 1,88 | |
| B05BC01 | 191170101 | MANNITOL/BI INJ.SO.INF | 20% | Φ ΙΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,58 | 2,58 | |
| B05X | -Συμπληρώματα ενδοφλέβιων διαλυμάτων | | | | | | | | | | | |
| B05XA | -Διαλύματα ηλεκτρολυτών | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| B05XA01 | POTASSIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| B05XA01 | 291670102 | POTASSIUM CH C/S.SOL.IN | 150MG/ML | Φ ΒΤΧ50 AMP5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25,30 | 25,30 | |
| B05XA01 | 291670104 | POTASSIUM CH C/S.SOL.IN | 150MG/ML | Φ ΒΤΧ50 AMP5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 41,60 | 41,60 | |
| B05XA01 | 291670101 | POTASSIUM CH C/S.SOL.IN | 150MG/ML | Φ ΒΤΧ20 AMP5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5,10 | 5,10 | |
| B05XA01 | 291670105 | POTASSIUM CH C/S.SOL.IN | 150MG/ML | Φ ΒΤΧ20 AMP5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 14,16 | 14,16 | |
| B05XA01 | 291670103 | POTASSIUM CH C/S.SOL.IN | 150MG/ML | Φ ΒΤΧ20 AMP5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 9,75 | 9,75 | |
| B05XA01 | 189220102 | KALIΟΥ ΧΛΟΡΙ SOL.INF | 10%(W/V) | Φ ΒΤΧ50 AMP τΑ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------|------|-------|---------|---------|--|
| | B05XA01 | 189980102 | ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΟΡΙ | C/S.SOL.IN | 10% | Φ ΒΤΧ20ΑΜΡΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 | |
| | B05XA02 | SODIUM BICARBONATE | | | | | | | | | | | | |
| | B05XA02 | 189860103 | ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΘΡ | ΙΝJ.SOL | 4 | Φ ΒΤΧ50ΑΜΡΧ50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,87 | 9,87 | |
| | B05XA02 | 189860101 | ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΘΡ | ΙΝJ.SOL | 4 | Φ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 | |
| | B05XA02 | 189860105 | ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΘΡ | ΙΝJ.SOL | 4 | Φ ΒΤΧ50ΑΜΡΧ50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,87 | 9,87 | |
| | B05XA02 | 191130101 | ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΘΡ | ΙΝJ.SOL | 4 | Φ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,23 | 0,23 | |
| | B05XA03 | SODIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | B05XA03 | 255560106 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ 10 BAGS x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 | |
| | B05XA03 | 255560101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ 50 BAGSx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,97 | 0,97 | |
| | B05XA03 | 255560102 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ 50 BAGSx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 | |
| | B05XA03 | 255560104 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ 30 BAGSx250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 | |
| | B05XA03 | 255560105 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ 20 BAGSx500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 | |
| | B05XA03 | 287840101 | SODIUM CHLO | ΙΝJ.SOL | 0,009 | Φ ΒΤΧ20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,30 | 4,30 | |
| | B05XA03 | 287840103 | SODIUM CHLO | ΙΝJ.SOL | 0,009 | Φ ΒΤΧ20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,10 | 5,10 | |
| | B05XA03 | 287840102 | SODIUM CHLO | ΙΝJ.SOL | 0,009 | Φ ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,22 | 0,22 | |
| | B05XA03 | 287840104 | SODIUM CHLO | ΙΝJ.SOL | 0,009 | Φ ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,27 | 0,27 | |
| | B05XA03 | 287840105 | SODIUM CHLO | ΙΝJ.SOL | 0,009 | Φ ΒΤΧ20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,10 | 5,10 | |
| | B05XA03 | 189870511 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 | |
| | B05XA03 | 189870508 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 | |
| | B05XA03 | 189870507 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 | |
| | B05XA03 | 189870512 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 | |
| | B05XA03 | 189870513 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 | |
| | B05XA03 | 189870514 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLE (PE) x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 | |
| | B05XA03 | 189870515 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 | |
| | B05XA03 | 189870516 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,97 | 5,97 | |
| | B05XA03 | 189870522 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 | |
| | B05XA03 | 189870523 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 | |
| | B05XA03 | 189870524 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 | |
| | B05XA03 | 189870523 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAG (PP) x 25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 | |
| | B05XA03 | 093560101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 | |
| | B05XA03 | 093560102 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLEX500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 | |
| | B05XA03 | 093560103 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 | |
| | B05XA03 | 093560104 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 | |
| | B05XA03 | 093560106 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ BAGX100MML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 | |
| | B05XA03 | 262740103 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ BOTTLEX500 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 | |
| | B05XA03 | 262740104 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 | |
| | B05XA03 | 262740101 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 | |
| | B05XA03 | 262740102 | SODIUM CHLO | SOL.IV.INF | 0,90% | Φ BOTTLE x 250 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRADEX AEBE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 | |
| | B05XA03 | 189870204 | SODIUM CHLO | ΙΝJ.SOL | 15% | Φ ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 | |
| | B05XA03 | 263830101 | SODIUM CHLO | ΙΝJ.SOL | 0,9%(W/V) | Φ ΒΤΧ50PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 11,03 | 11,03 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| | B05XA03 | 263830102 | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤΧ50ΡΛΑSΤΙC ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 13,09 | 13,09 |
| | B05XA03 | 200970109 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,90% | Φ | ΒΑGΧ2000ΜL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| | B05XA03 | 200970110 | SODIUM CHLO | INJ.SO.INF | 0,90% | Φ | ΒΑGΧ3000ΜL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,97 | 5,97 |
| | B05XA03 | 189960101 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤΧ10 ΒΟΤΤLΕ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,25 | 1,25 |
| | B05XA03 | 189960115 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤ Χ1 ΒΑG ΡV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,29 | 6,29 |
| | B05XA03 | 189960114 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤ Χ1 ΒΑG ΡV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| | B05XA03 | 189960113 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤ Χ10 ΒΟΤΤL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | B05XA03 | 189960112 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤ Χ10 ΒΟΤΤL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| | B05XA03 | 189960111 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤ Χ10 ΒΟΤΤL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| | B05XA03 | 189960102 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤΧ10 ΒΟΤΤL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,36 | 1,36 |
| | B05XA03 | 189960103 | SODIUM CHLO | SOL.INF | 0,9%(W/V) | Φ | ΒΤΧ10ΒΟΤΤLΕ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| | B05XA14 | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | | | | | | | | | | | |
| | B05XA14 | 222020102 | GLYCOPHOS | C/S.SOL.IN | 21,6%(W/V) | BT Χ10 τάσac | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 21,76 | 21,76 |
| | B05XA31 | CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE,COPPER CHLORIDE DIHYDRATE,FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE,MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE,POTASSIUM IODIDE,SODIUM FLUORIDE,SODIUM MOLYBD | | | | | FRESENIUS KABI HELLAS | | | | | | |
| | B05XA31 | 202140102 | ADDAMEL N | INJ.SO.INF | | BT Χ20ΑΜΡΧ10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 29,46 | 29,46 |
| | B05XA31 | ZINC CHLORIDE,COPPER CHLORIDE DIHYDRATE,MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE,SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE,SODIUM FLUORIDE,POTASSIUM | | | | | FRESENIUS KABI HELLAS | | | | | | |
| | B05XA31 | 221900101 | PEDITRACE | C/S.SOL.IN | 10ML | ΒΤΧ10ΠΛ.ΦΙΛΑ | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 23,93 | 23,93 |
| | B05XB | -Αμυνοξέα | | | | | | | | | | | |
| | B05XB02 | ALANYL-GLUTAMIN (DIPEPTID) | | | | | | | | | | | |
| | B05XB02 | 274670105 | GLUTAMOL | C/S.SOL.IN | 20%(W/V) | ΒΤΧ1ΒΟΤΤL(Ρ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,72 | 11,72 |
| | B05XB02 | 274670104 | GLUTAMOL | C/S.SOL.IN | 20%(W/V) | N ΒΑGΧ100ΜL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,72 | 11,72 |
| | B05XB02 | 274670102 | GLUTAMOL | C/S.SOL.IN | 20%(W/V) | N VIALΧ100ΜL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,72 | 11,72 |
| | B05XB02 | N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE | | | | | | | | | | | |
| | B05XB02 | 228590102 | DIPEPTIVEN | C/S.SOL.IN | 20%(W/V) | N Flx 100 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 14,23 | 14,23 |
| | B05XB02 | 228590101 | DIPEPTIVEN | C/S.SOL.IN | 20%(W/V) | N FLX50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 8,71 | 8,71 |
| | B05XC | -Βιταμίνες | | | | | | | | | | | |
| | B05XC00 | RETINOL PALMITATE,CHOLECALCIFEROL,ASCORBIC ACID,COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE,RIBOFLAVIN SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE,FOLIC ACID | | | | | | | | | | | |
| | B05XC00 | 204920110 | CERNEVIT | PD.SOL.INF | | N ΒΤΧ1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 6,30 | 6,30 |
| | B05XC00 | RETINOL,ERGOCALCIFEROL,DL-ALFA-TOCOPFEROL,PHYTOMENADIONE | | | | | | | | | | | |
| | B05XC00 | 198550201 | VITALIPID/ADU | INJ.EM.INF | | Φ ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,61 | 17,61 |
| | B05XC00 | 198550101 | VITALIPID/INFA | INJ.EM.INF | | Φ ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,08 | 18,08 |
| | B05XC00 | THIAMINE MONONITRATE,NICOTINAMIDE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,SODIUM PANTOTHENATE,SODIUM ASCORBATE,BIOTIN,FOLIC ACID,CYANOCOBALAMINE,RIBOFLAVINE-5-PHOSPHATE, SODIUM | | | | | | | | | | | |
| | B05XC00 | 022790101 | SOLUVIT | PD.SOL.INF | | Φ ΒΤΧ10 (VIALSx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 26,38 | 26,38 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--|--------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|----------|----------|
| | C01CA03 | | NOREPINEPHRINE BITARTRATE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA03 | | 267960102 NORADREN | C/S.SOL.IN | 8MG/4ML | N | BTX50 (AMPX) | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,006 | G | 66,67 | 0,975 | 64,97 | 64,97 |
| | G02 | | -Ντοπαμινεργικοί παράγοντες για νοσσοκομειακή χρήση | | | | | | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA04 | | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA04 | | 242620101 DOPAMINE HC | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTX30 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 3,00 | 4,113 | 12,34 | 25,57 |
| | C01CA04 | | 242620102 DOPAMINE HC | C/S.SOL.IN | 10MG/ML | N | BTX5AMPSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 9,100 | 4,55 | 4,26 |
| | C01CA04 | | 243720101 DOPAMINE/AN | C/S.SOL.IN | 50MG/5ML | Φ | BTX5AMPSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,500 | G | 0,50 | 9,100 | 4,55 | 4,33 |
| | C01CA04 | | 226120103 GILDOP | C/S.SOL.IN | 50MG/5ML | N | BTX5 (AMPX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMASELECT INTERN | 0,500 | G | 0,50 | 10,800 | 5,40 | 4,33 |
| | C01CA07 | | DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA07 | | 267580401 DOBUTAN | C/S.SOL.IN | 250MG/20ML | Φ | AMPX20 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 13,200 | 6,60 | 4,33 |
| | C01CA07 | | 267580201 DOBUTAN | SOL.INF | 250MG/250ML | N | BAGX250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 0,50 | 13,200 | 6,60 | 4,33 |
| | C01CA07 | | 267580301 DOBUTAN | SOL.INF | 500MG/250ML | Φ | BAGX250ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEE | 0,500 | G | 1,00 | 11,720 | 11,72 | 8,66 |
| | C01CA07 | | 172350201 INOTREX | SOL.INF | 250MG/20ML VIA | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒ | 0,500 | G | 0,50 | 16,200 | 8,10 | 4,33 |
| | G03 | | -Αντιμετώπιση αναφυλακτικής αντίδρασης με αυτοχορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA24 | | EPINEPHRINE | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA24 | | 266090202 ANAPEN | INJ.SOL | 300MG/(0,3ML) P | Φ | BTX2PF.SYRXO | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS AE | 0,001 | G | 1,20 | 61,942 | 74,33 | 74,33 |
| | C01CA24 | | 303190202 EPIPEN | IN.SO.PF.P | 0,30mg/(0,3ML)(| Φ | BTX2 (prefilled | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 1,20 | 66,033 | 79,24 | 74,33 |
| | C01CA24 | | 303190201 EPIPEN | IN.SO.PF.P | 0,30mg/(0,3ML)(| Φ | BTX1 (prefilled | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 0,60 | 70,733 | 42,44 | 37,17 |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA24 | | EPINEPHRINE | | | | | | | | | | | | |
| | C01CA24 | | 266090102 ANAPEN | INJ.SOL | 150MG/(0,3ML) P | Φ | BTX2PF.SYRXO | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS AE | 0,001 | G | 0,60 | 121,833 | 73,10 | 73,10 |
| | C01CA24 | | 303190101 EPIPEN JR | IN.SO.PF.P | 0,15MG/(0,3ML)(| Φ | BTX1 (prefilled | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 0,30 | 142,267 | 42,68 | 36,55 |
| | C01CA24 | | 303190102 EPIPEN JR | IN.SO.PF.P | 0,15MG/(0,3ML)(| Φ | BTX2 (prefilled | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,001 | G | 0,60 | 131,617 | 78,97 | 73,10 |
| | C01CE | | -Ανιστολεϊν φιαφιδεστεράσης | | | | | | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | C01CE02 | | MILRINONE LACTATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01CE02 | | 200700103 COROTROPE | SOL.INF | 10MG/10ML | Φ | BTX10AMPXx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | SANOFLI-AVENTIS AEBE | 0,050 | G | 2,00 | 65,850 | 131,70 | 131,70 |
| | C01CE02 | | 200700102 COROTROPE | SOL.INF | 10MG/10ML | Φ | BTX5 AMPXx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | SANOFLI-AVENTIS AEBE | 0,050 | G | 1,00 | 84,470 | 84,47 | 65,85 |
| | C01CX | | -Άλλα καρδιοτονικά | | | | | | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | C01CK08 | | LEVOSIMENDAN | | | | | | | | | | | | |
| | C01CK08 | | 251270101 SIMDAX | C/S.SOL.IN | 2,5MG/1ML | N | BTX 1 VIAL x5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ORION CORPORATION E | 0,011 | G | 1,14 | 548,640 | 625,45 | 625,45 |
| | C01CK08 | | 251270102 SIMDAX | C/S.SOL.IN | 2,5MG/1ML | N | BTX4 VIALSx5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ORION CORPORATION E | 0,011 | G | 4,55 | 524,398 | 2.386,01 | 2.496,31 |
| | C01D | | -Αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Οργανικές νιτροενώσεις | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA02 | | GLYCERYL TRINITRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA02 | | 043420201 NITRONG | CON.R.TAB | 2,6MG/TAB | Φ | BTX30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 15,60 | 0,285 | 4,45 | 4,05 |
| | C01DA02 | | 053810101 SUPRANITRIN | MOD.R.CA.H | 2,5MG/CAP | Φ | BTX30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 15,00 | 0,304 | 4,56 | 3,90 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---|--|-----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA14 210120101 | IMDUR PR.TAB | 60MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 0,040 | G | 42,00 | 0,172 | 7,22 | 10,91 |
| | C01DA14 196210302 | MONOSORDIL MOD.R.CA.H | 60MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 21,00 | 0,300 | 6,30 | 5,45 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA08 ISOSORBIDE DINITRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA08 028430301 | PENSORDIL TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST)3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,060 | G | 5,00 | 0,200 | 1,00 | 0,74 |
| | C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA14 224750101 | G-DIL TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST) 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,040 | G | 25,00 | 0,148 | 3,71 | 3,71 |
| | C01DA14 186510101 | ISOMON TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx50 (BLIST) 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RIEMSER ARZNEIMITTEL | 0,040 | G | 25,00 | 0,185 | 4,63 | 3,71 |
| | C01DA14 196210101 | MONOSORDIL TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,040 | G | 25,00 | 0,200 | 5,00 | 3,71 |
| | Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA02 GLYCERYL TRINITRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA02 249730202 | EPINITRIL TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30TTS (1P) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM LTD, IREL | 0,005 | G | 60,00 | 0,199 | 11,94 | 13,68 |
| | C01DA02 249730102 | EPINITRIL TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30TTS (1P) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM LTD, IREL | 0,005 | G | 30,00 | 0,319 | 9,56 | 6,98 |
| | C01DA02 189590601 | NITRODYL TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30Tex10c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 30,00 | 0,253 | 7,59 | 6,98 |
| | C01DA02 189590701 | NITRODYL TTS | 7,5MG/24HRS | Φ | BTx30Tex15c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 45,00 | 0,188 | 8,44 | 10,48 |
| | C01DA02 189590801 | NITRODYL TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30Tex20c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,005 | G | 60,00 | 0,149 | 8,96 | 13,68 |
| | C01DA02 043420301 | NITRONG TTS | 5MG/24HRS(7CM) | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,359 | 10,76 | 6,98 |
| | C01DA02 043420401 | NITRONG TTS | 10MG/24HRS(14C) | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,005 | G | 60,00 | 0,228 | 13,68 | 13,68 |
| | C01DA02 188010101 | PANCORAN TTS | 5MG/24HRS | Φ | BTx30Tex10c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,005 | G | 30,00 | 0,220 | 6,60 | 6,98 |
| | C01DA02 188010201 | PANCORAN TTS | 10MG/24HRS | Φ | BTx30Tex20c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,005 | G | 60,00 | 0,148 | 8,86 | 13,68 |
| | C01DA02 188010302 | PANCORAN TTS | 15MG/24HRS | Φ | BTx30Tex30c | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,005 | G | 90,00 | 0,130 | 11,72 | 20,95 |
| | C01DA02 223430201 | TRINIPATCH TTS | 10MG/24HRS | Φ | BT x 30 TE x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,005 | G | 60,00 | 0,228 | 13,68 | 13,68 |
| | C01DA02 223430101 | TRINIPATCH TTS | 5MG/24HRS | Φ | BT x 30 TE x 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,005 | G | 30,00 | 0,359 | 10,76 | 6,98 |
| | Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA08 ISOSORBIDE DINITRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C01DA08 028430101 | PENSORDIL SUBL.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx40(BLIST)2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 10,00 | 0,134 | 1,34 | 1,34 |
| | C01DX | Άλλα αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις | | | | | | | | | | | |
| | -Ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθληνίνης για Πνευμονική υπέρταση | | | | | | | | | | | | |
| | C01DX16 NICORANDIL | | | | | | | | | | | | |
| | C01DX16 294130102 | NOCARDIN TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST)6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | 0,040 | G | 15,00 | 0,573 | 8,59 | 8,59 |
| | C01DX16 294130202 | NOCARDIN TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST)6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | 0,040 | G | 30,00 | 0,459 | 13,77 | 13,77 |
| | C01E -Καρδιολογικά Σκευάσματα | | | | | | | | | | | | |
| | C01EA -Προσταγλανδίνες | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | Ενδείκνυται για την ανακουφιστική, θεραπεία με σκοπό να διατηρηθεί προσωρινά η βλάβη του αρτηριακού πόρου, έως ότου είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί διορθωτική ή παραγορητική χειρουργική επέμβαση, σε νεογνά με συγγενή καρδιοπάθεια εξαρτώμενη από τον βοτάλλιο (αρτηριακό) πόρο. | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή άγκυση) | | | | | | | | | | | | |
| | C01EA01 ALPROSTADIL | | | | | | | | | | | | |
| | C01EA01 187010101 | PROSTIN VR INJ.SOL | 0,5MG/1ML | Φ | BT X 5 AMP X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,001 | G | 5,00 | 31,290 | 156,45 | 156,45 |
| | G02 | Θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου σταδίων III και IV κατά Fontaine, όταν η θεραπεία, όταν είναι δυνατή ή δεν είναι αποτελεσματική.Ενδείκνυται σε ενήλικες. | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------|---------|---------|-------|
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| | C01EA01 ALPROSTADIL | | | | | | | | | | | |
| | C01EA01 | 304000103 | ALPRESTIL C/S.SOL.IN | Φ | BTx10AMPx1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,001 G | 0,40 | 211,275 | 84,51 |
| | C01EB | -Λοιπά καρδιολογικά σκευάσματα | | | | | | | | | | |
| | G01 Φάρμακα για τη θεραπεία της χρόνιας στηθάγχης με εικλεκτική αντιισχαιμική δράση και αιμοδυναμική ουδετερότητα | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | C01EB18 RANOLAZINE | | | | | | | | | | | |
| | C01EB18 | 287070301 | RANEXA PR.TAB | Φ | BTx60 σε BLIS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 2,000 TE | 30,00 | 2,174 | 65,31 |
| | C01EB18 | 287070201 | RANEXA PR.TAB | Φ | BTx60 σε BLIS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 2,000 TE | 30,00 | 2,174 | 65,31 |
| | C01EB18 | 287070101 | RANEXA PR.TAB | Φ | BTx60 σε BLIS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 2,000 TE | 30,00 | 2,179 | 65,31 |
| | G02 -Ξυμπεριμαρμιακή συμπτωματική θεραπεία στηθάγχης σε ανθεκτικότητα ή δυσανεξία σε θεραπευτές πρώτης γραμμής | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | 116280402 | VASTAREL CON.R.TAB | Φ | BTx60 (PVC. A | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,040 G | 52,50 | 0,161 | 8,44 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | 116280201 | VASTAREL F.C.TAB | Φ | BTx60 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,040 G | 30,00 | 0,242 | 7,25 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | C01EB15 | 116280301 | VASTAREL OR.SO.D | Φ | FLX60ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,040 G | 30,00 | 0,242 | 7,25 |
| | C01EB15 | 233460101 | ZIDIN OR.SO.D | Φ | FLX60ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,040 G | 30,00 | 0,199 | 5,97 |
| | G03 -Θεραπεία στηθάγχης σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό και θεραπευτική αγωγή της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας σε συνδυασμό με τυπική αγωγή ή σε δυσανεξία ή αντένδειξη στη χρήση β-αποκλειστών | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | C01EB17 IVABRADINE | | | | | | | | | | | |
| | C01EB17 | 270570203 | PROCORALAN F.C.TAB | Φ | BT X 56 σε BLI | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 TE | 28,00 | 1,831 | 51,26 |
| | C01EB17 | 270570103 | PROCORALAN F.C.TAB | Φ | BT X 56 σε BLI | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 TE | 28,00 | 1,831 | 51,26 |
| | G04 -Αντιμετώπιση υπερκοιλιακών αρρυθμιών | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | C01EB10 ADENOSINE | | | | | | | | | | | |
| | C01EB10 | 220970101 | ADENOCOR INJ.SOL | N | BTx6VIALSx2 | ME | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,015 G | 2,40 | 12,063 | 18,80 |
| | C01EB10 | 298410101 | ADENORYTHM INJ.SOL | Φ | BTx6VIALSx2 | ME | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,015 G | 2,40 | 7,846 | 18,80 |
| | C01EB10 | 298410201 | ADENORYTHM SOL.INF | Φ | BTx6 VIALSx10 | ME | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,015 G | 12,00 | 6,372 | 94,00 |
| | C02 ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ | | | | | | | | | | | |
| | C02A Αγωνιστές υποδοχέων μιδαζολίνης | | | | | | | | | | | |
| | C02AC -Αγωνιστές υποδοχέων μιδαζολίνης | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | C02AC01 CLONIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | C02AC01 | 021910202 | CATAPRESAN TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,000 G | 10,00 | 0,300 | 2,96 |
| | C02AC05 MOXONIDINE | | | | | | | | | | | |
| | C02AC05 | 223200302 | CYNT F.C.TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 G | 26,67 | 0,240 | 7,90 |
| | C02AC05 | 223200202 | CYNT F.C.TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,000 G | 20,00 | 0,344 | 5,92 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | |
|-------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|------|
| | C02AC05 | 223200102 | CYNT | F.C.TAB | 0,2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,359 | G | 13,33 | 4,79 | 3,95 | |
| | C02AC05 | 225890105 | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,2MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,344 | G | 18,67 | 6,42 | 5,53 | |
| | C02AC05 | 225890205 | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,3MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,310 | G | 28,00 | 8,67 | 8,29 | |
| | C02AC05 | 225890305 | FISIOTENS | F.C.TAB | 0,4MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,263 | G | 37,33 | 9,83 | 11,06 | |
| C02C | -Αντιαδρενεργικοί παράγοντες, περιφερειακώς δρώντες | | | | | | | | | | | | | | |
| C02CA | -Ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C02CA04 | DOXAZOSIN MESILATE | TAB | 225010302 | CARDURA | 4MG/TAB | Φ | BTx1BLISTx14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 14,00 | 4,86 | 3,13 |
| | C02CA04 | 225010202 | CARDURA | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1BLISTx14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,309 | TE | 14,00 | 4,33 | 2,79 | |
| | C02CA04 | 244390302 | MAGURAN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,233 | TE | 30,00 | 6,99 | 6,72 | |
| | C02CA04 | 244390202 | MAGURAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,199 | TE | 30,00 | 5,97 | 5,97 | |
| | C02CA04 | 244390201 | MAGURAN | TAB | 2MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,248 | TE | 14,00 | 3,47 | 2,79 | |
| | C02CA04 | 244390301 | MAGURAN | TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,291 | TE | 14,00 | 4,08 | 3,13 | |
| C03 | -ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| C03A | -Διουρητικά Χαμηλής Οροφής, Θειαζίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03AA | Φειαζίδες, αμυείς | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03AA03 | HYDROCHLOROTHIAZIDE | TAB | 280660101 | DIUREN | 25MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,025 | G | 20,00 | 0,66 | 0,66 |
| C03B | -Διουρητικά Χαμηλής Οροφής, εκτός Θειαζιδών | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA | -Σουλφοναμίδες, αμυείς | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ ή τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA11 | INDAPAMIDE | PR.TAB | 126760201 | FLUDEX | 1,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,003 | G | 18,00 | 5,97 | 5,97 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03BA04 | CHLORTALIDONE | TAB | 031040101 | HYGROTON | 50MG/TAB | Φ | BTx20 (σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDIIPHARM LIMITED, I | 0,025 | G | 40,00 | 1,70 | 1,70 |
| C03C | -Διουρητικά Υψηλής Οροφής | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA | -Σουλφοναμίδες, αμυείς | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | FUROSEMIDE | TAB | 228840202 | HYDROFLUX | 40MG/TAB | Φ | BT x 36 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,040 | G | 36,00 | 3,09 | 3,09 |
| | C03CA01 | 228840201 | HYDROFLUX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx12 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,097 | G | 12,00 | 1,17 | 1,03 | |
| | C03CA01 | 036280301 | LASIX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,122 | G | 12,00 | 1,46 | 1,03 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | FUROSEMIDE | ORAL.SOL | 274040301 | FUDESIX | 50MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,040 | G | 37,50 | 9,45 | 9,45 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφέ, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C03CA01 | FUROSEMIDE | ORAL.SOL | 274040101 | FUDESIX | 20MG/5ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,040 | G | 15,00 | 6,00 | 6,00 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|--|------------------------|-----------|--------------|----------------|---|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | | | | | | | | | |
| C07A | -Αποκλειστές των β | αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA | -β-αποκλειστές, μη εκλεκτικοί | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA03 | PINDOLOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA03 | 034610101 | VISKEN | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | | 0,015 | G | 10,00 | 0,247 | 2,47 | 2,13 | |
| C07AA03 | 034610301 | VISKEN | TAB | | 15MG/TAB | Φ | BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | | 0,015 | G | 14,00 | 0,241 | 3,38 | 2,98 | |
| C07AA05 | PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA05 | 012970401 | INDERAL | F.C.TAB | | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | | 0,160 | G | 7,50 | 0,231 | 1,73 | 1,60 | |
| C07AA07 | SOTALOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA07 | 228630203 | SOTALOL/GENE | TAB | | 160MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,160 | G | 30,00 | 0,152 | 4,55 | 6,39 | |
| C07AA07 | 228630103 | SOTALOL/GENE | TAB | | 80MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,160 | G | 15,00 | 0,202 | 3,03 | 3,19 | |
| C07AB | -β-αποκλειστές, εκλεκτικοί | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB02 | METOPROLOL TARTRATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB02 | 128870201 | LOPRESOR | F.C.TAB | | 100MG/TAB | Φ | BTx40(ΣΕBLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | | 0,150 | G | 26,67 | 0,156 | 4,17 | 2,24 | |
| C07AB03 | ATENOLOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB03 | 197610101 | AZECTOL | TAB | | 100MG/TAB | Φ | BTx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | | 0,075 | G | 28,00 | 0,084 | 2,35 | 2,35 | |
| C07AB03 | 179830101 | NEOCARDON | TAB | | 100MG/TAB | Φ | BTx21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | | 0,075 | G | 28,00 | 0,084 | 2,35 | 2,35 | |
| C07AB03 | 146140501 | TENORMIN | F.C.TAB | | 50MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | | 0,075 | G | 18,67 | 0,120 | 2,24 | 2,88 | |
| C07AB03 | 146140601 | TENORMIN | F.C.TAB | | 25MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | | 0,075 | G | 9,33 | 0,241 | 2,25 | 1,44 | |
| C07AB03 | 146140402 | TENORMIN | F.C.TAB | | 100MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | | 0,075 | G | 37,33 | 0,096 | 3,59 | 3,13 | |
| C07AB05 | BETAXOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB05 | 186970102 | KERLONE | F.C.TAB | | 20MG/TAB | Φ | BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | | 0,020 | G | 14,00 | 0,404 | 5,66 | 2,16 | |
| C07AB07 | BISOPROLOL FUMARATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB07 | 298960101 | CONCOR | F.C.TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK AE | | 0,010 | G | 15,00 | 0,275 | 4,12 | 2,31 | |
| C07AB07 | 298960201 | CONCOR | F.C.TAB | | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK AE | | 0,010 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 4,62 | |
| C07AB07 | 308090103 | EMCONCOR | F.C.TAB | | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK AE | | 0,010 | G | 7,50 | 0,675 | 5,06 | 1,16 | |
| C07AB07 | 308090203 | EMCONCOR | F.C.TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK AE | | 0,010 | G | 15,00 | 0,343 | 5,15 | 2,31 | |
| C07AB07 | BISOPROLOL HEMIFUMARATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB07 | 256560101 | BLOCATENS | C.TAB | | 10MG/TAB | Φ | BTx 30 (3 BLx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΟΝ ΤΣ | | 0,010 | G | 30,00 | 0,164 | 4,91 | 4,62 | |
| C07AB08 | CELIPROLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB08 | 193400301 | SELECTOL | F.C.TAB | | 200MG/TAB | Φ | BTx20(ΣΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFL-AVENTIS AEBE | | 0,200 | G | 20,00 | 0,175 | 3,49 | 3,08 | |
| C07AB12 | NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB12 | 274260102 | BIVOL | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | | 0,005 | G | 28,00 | 0,182 | 5,09 | 4,31 | |
| C07AB12 | 229300101 | HYPOLOC | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | | 0,005 | G | 28,00 | 0,213 | 5,97 | 4,31 | |
| C07AB12 | 274280102 | LOBIBETA | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | | 0,005 | G | 28,00 | 0,182 | 5,09 | 4,31 | |
| C07AB12 | 229310101 | LOBIVON | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | | 0,005 | G | 28,00 | 0,213 | 5,97 | 4,31 | |
| C07AB12 | 276890103 | NEBICUR | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 0,005 | G | 28,00 | 0,182 | 5,09 | 4,31 | |
| C07AB12 | 296020101 | NEBIOS | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | | 0,005 | G | 28,00 | 0,172 | 4,83 | 4,31 | |
| C07AB12 | 279450120 | NEBIVOLOL/GE | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,005 | G | 28,00 | 0,182 | 5,09 | 4,31 | |
| C07AB12 | 279450104 | NEBIVOLOL/GE | TAB | | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | | 0,005 | G | 28,00 | 0,182 | 5,09 | 4,31 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------------|-----------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|
| C07AB12 | 303720101 | NEVOLOL | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,134 | 4,03 | 4,62 |
| C07AB12 | 293460202 | NOZAC | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (PVC/P | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,182 | 5,09 | 4,31 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB09 | ESMOLOL HYDROCHLORIDE | SOL.INF | | 10MG/ML | Φ | BTx1 BAGx250 | ΜΕ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 2,500 | G | 1,00 | 94,780 | 94,78 | 65,88 |
| C07AB09 | 204260301 | BREVIBLOC | | 2500MG/10ML | Φ | BTx1 AMP | ΜΕ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ORPHA-DEVEL HANDELS | 2,500 | G | 1,00 | 65,880 | 65,88 | 65,88 |
| C07AG | -Αποκλειστές α- και β- αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07AG02 | CARVEDILOL | F.C.TAB | | 6,25MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,127 | 3,82 | 3,92 |
| C07AG02 | 261730104 | CARVEDILOL | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 3,99 |
| C07AG02 | 261730304 | CARVEDILOL/G | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,190 | 5,69 | 3,99 |
| C07AG02 | 261740203 | CARVEDILOL/G | F.C.TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 (2 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,131 | 3,68 | 3,66 |
| C07AG02 | 261740303 | CARVEDILOL/G | F.C.TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 (2 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,194 | 5,44 | 3,73 |
| C07AG02 | 261740403 | CARVEDILOL/G | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 (2 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,31 | 3,73 |
| C07AG02 | 262360201 | CARVEPEN | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,131 | 3,68 | 3,66 |
| C07AG02 | 262360301 | CARVEPEN | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,211 | 5,91 | 3,73 |
| C07AG02 | 262360401 | CARVEPEN | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,190 | 5,31 | 3,73 |
| C07AG02 | 206300101 | DILATREND | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,203 | 5,69 | 3,73 |
| C07AG02 | 206300301 | DILATREND | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,094 | 2,63 | 3,66 |
| C07AG02 | 206300401 | DILATREND | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,177 | 4,96 | 3,73 |
| C07AG02 | 288760201 | ERVIDOL | TAB | 12,5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 3,73 |
| C07AG02 | 288760301 | ERVIDOL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,180 | 5,05 | 3,73 |
| C07AG02 | 288760101 | ERVIDOL | TAB | 6,25MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,124 | 3,48 | 3,66 |
| C07B | -Αποκλειστές β- αδρενεργικών υποδοχέων και θειαζίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| C07BB | -Αποκλειστές β- αδρενεργικών υποδοχέων, ηλεκτρικοί και θειαζίδες | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07BB07 | BISOPROLOL FUMARATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | F.C.TAB | | (10+6,25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THESPIΣ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,144 | 4,33 | 7,51 |
| C07BB07 | 298780301 | ZIAC | F.C.TAB | (2,5+6,25)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THESPIΣ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,130 | 3,91 | 7,51 |
| C07BB07 | 298780101 | ZIAC | F.C.TAB | (5+6,25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THESPIΣ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 30,00 | 0,136 | 4,07 | 7,51 |
| C07BB12 | NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | F.C.TAB | | (5+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,246 | 6,90 | 7,01 |
| C07BB12 | 276760103 | HYPOLOC-PLUS | F.C.TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,40 | 7,01 |
| C07BB12 | 276760203 | HYPOLOC-PLUS | F.C.TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,246 | 6,90 | 7,01 |
| C07BB12 | 276750103 | LOBIVON-PLUS | F.C.TAB | (5+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,40 | 7,01 |
| C07BB12 | 276750203 | LOBIVON-PLUS | F.C.TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,264 | 7,40 | 7,01 |
| C07C | -Αποκλειστές σε συνδυασμό με Λοιπά Διουρητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| C07CA | -Αποκλειστές, μη εκλεκτικοί σε συνδυασμό με Λοιπά Διουρητικά | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C07CA03 | CLOPAMIDE, PINDOLOL | TAB | | (5+10)MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 30,00 | 0,246 | 7,38 | 7,38 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | C07CB | -β - Αποκλειστές, εκλεκτικοί σε συνδυασμό με λοιπά διουρητικά | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | C07CB03 | ATENOLOL, CHLORTALIDONE | | | | | | | | | | | |
| | C07CB03 | 188610101 | TENORETC | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,196 | 5,50 | 4,91 |
| | C07CB03 | 188610201 | TENORETC | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,166 | 4,66 | 4,91 |
| | C07F | -β - Αποκλειστές σε συνδυασμό με Λοιπά Αντιυπερτασικά | | | | | | | | | | | |
| | C07FB | -β - Αποκλειστές, εκλεκτικοί σε συνδυασμό με λοιπά αντιυπερτασικά | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | C07FB02 | FELODIPINE, METOPROLOL SUCCINATE | | | | | | | | | | | |
| | C07FB02 | 221910101 | LOGIMAX | PR.TAB | (5+47,5)MG/TAB | Φ BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 11,94 |
| | C08 | -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ | | | | | | | | | | | |
| | C08C | -Εκλεκτικοί Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου με Κυρίως Δράση στα Αγγεία | | | | | | | | | | | |
| | | C08CA - Παράγωγα διυδροτυριδίνης | | | | | | | | | | | |
| | | G01 - Παράγωγα διυδροτυριδίνης | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | C08CA02 | FELODIPINE | | | | | | | | | | | |
| | C08CA02 | 197890102 | PLENDIL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ BT X 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 56,00 | 0,142 | 7,95 | 11,09 |
| | C08CA02 | 197890202 | PLENDIL | PR.TAB | 5MG/TAB | Φ BT X 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,249 | 6,98 | 5,54 |
| | C08CA03 | ISRADIPINE | | | | | | | | | | | |
| | C08CA03 | 199580301 | LOMIR | PR.CAP | 5MG/CAP | Φ BTx30 (σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,267 | 8,00 | 5,94 |
| | C08CA05 | NIFEDIPINE | | | | | | | | | | | |
| | C08CA05 | 116570101 | ADALAT | S.R.F.C.TA | 20MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 15,00 | 0,247 | 3,71 | 2,97 |
| | C08CA05 | 116570601 | ADALAT CR | CON.R.TAB | 30MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 28,00 | 0,259 | 7,25 | 5,54 |
| | C08CA05 | 116571301 | ADALAT CR | CON.R.TAB | 20MG/TAB | Φ BT x 28 (BL.2 x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 14,00 | 0,436 | 6,10 | 2,77 |
| | C08CA05 | 116570701 | ADALAT CR | CON.R.TAB | 60MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,060 | G | 28,00 | 0,289 | 8,10 | 5,54 |
| | C08CA05 | 178810201 | GLOPIR | PR.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 15,00 | 0,198 | 2,97 | 2,97 |
| | C08CA05 | 194900301 | MACOREL | PR.CAP | 20MG/CAP | Φ B x 30 (σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 15,00 | 0,198 | 2,97 | 2,97 |
| | C08CA07 | NISOLDIPINE | | | | | | | | | | | |
| | C08CA07 | 203610401 | SYSCOR | CON.R.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,586 | 16,40 | 5,54 |
| | C08CA07 | 203610301 | SYSCOR | CON.R.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 5,54 |
| | C08CA12 | BARNIDIPINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | C08CA12 | 248720102 | VASEXTEN | MOD.R.CA.H | 10MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,527 | 14,75 | 5,54 |
| | C08CA12 | 248720202 | VASEXTEN | MOD.R.CA.H | 20MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,736 | 20,60 | 5,54 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | C08CA01 | AMLODIPINE BESYLATE | | | | | | | | | | | |
| | C08CA01 | 270780202 | ABESYL | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| | C08CA01 | 270780102 | ABESYL | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| | C08CA01 | 300440102 | AGEN | TAB | 5MG/TAB | Φ BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,176 | 5,27 | 5,60 |
| | C08CA01 | 300440202 | AGEN | TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 60,00 | 0,123 | 7,41 | 8,78 |
| | C08CA01 | 271410203 | AMILOPID | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| | C08CA01 | 271410103 | AMILOPID | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C08CA01 | 281880205 | AMLIBON BES | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,78 |
| C08CA01 | 281880105 | AMLIBON BES | TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 257290101 | AMLODIL | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx14 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 14,00 | 0,246 | 3,44 | 2,61 |
| C08CA01 | 230090203 | AMLODIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 230090103 | AMLODIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 260160203 | AMLODIPINE B | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 260160103 | AMLODIPINE B | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 280650105 | AMLODIPINE B | TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 280650206 | AMLODIPINE B | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,78 |
| C08CA01 | 282180201 | AMLODIPINE B | TAB | 10MG/TAB | (Φ) ΒΤx20 (2x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,005 | G | 40,00 | 0,157 | 6,29 | 5,85 |
| C08CA01 | 282180101 | AMLODIPINE B | TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤx20 (2x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,005 | G | 20,00 | 0,218 | 4,37 | 3,73 |
| C08CA01 | 285660104 | AMLODIPINE/ | TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 30,00 | 0,207 | 6,20 | 5,60 |
| C08CA01 | 285660204 | AMLODIPINE/ | TAB | 10MG/TAB | (Φ) ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,005 | G | 60,00 | 0,155 | 9,32 | 8,78 |
| C08CA01 | 255970202 | AMLOPEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 255970102 | AMLOPEN | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 257250102 | AMLOPRESS | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 257250202 | AMLOPRESS | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 255980101 | AMLORETIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONYMH | 0,005 | G | 14,00 | 0,246 | 3,44 | 2,61 |
| C08CA01 | 255980201 | AMLORETIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx14(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONYMH | 0,005 | G | 28,00 | 0,185 | 5,18 | 4,12 |
| C08CA01 | 255980202 | AMLORETIN | CAPS | 10MG/CAP | (Φ) ΒΤx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONYMH | 0,005 | G | 56,00 | 0,147 | 8,22 | 8,22 |
| C08CA01 | 255980102 | AMLORETIN | CAPS | 5MG/CAP | (Φ) ΒΤx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONYMH | 0,005 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,23 |
| C08CA01 | 266450202 | AMLOSILAT | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx2 BLISTx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,005 | G | 56,00 | 0,147 | 8,22 | 8,22 |
| C08CA01 | 266450102 | AMLOSILAT | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx2 BLISTx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,005 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,23 |
| C08CA01 | 266450104 | AMLOSILAT | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx4 BLISTx 7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,005 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,23 |
| C08CA01 | 262160205 | AMLOTENS | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,78 |
| C08CA01 | 262160105 | AMLOTENS | TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 270420102 | AXYPLOT | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,23 |
| C08CA01 | 270420202 | AXYPLOT | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 0,005 | G | 56,00 | 0,147 | 8,22 | 8,22 |
| C08CA01 | 257920202 | BARUDEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,005 | G | 56,00 | 0,147 | 8,22 | 8,22 |
| C08CA01 | 263440102 | EVANGIO | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 263440202 | EVANGIO | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 258890102 | FLODIL | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 258890202 | FLODIL | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 250190101 | KARPIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΑΕΟΝ ΤΣ | 0,005 | G | 30,00 | 0,173 | 5,18 | 4,41 |
| C08CA01 | 258440103 | LODIPIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 258440203 | LODIPIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 302790101 | NORDEX/MEDI | TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx14 (1 BL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,005 | G | 14,00 | 0,246 | 3,44 | 2,61 |
| C08CA01 | 302790201 | NORDEX/MEDI | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx14 (1 BL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,005 | G | 28,00 | 0,185 | 5,18 | 4,10 |
| C08CA01 | 270380103 | NORFAN | CAPS | 5MG/CAP | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,005 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,23 |
| C08CA01 | 258580102 | NORMODIN | TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,23 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|------|
| C08CA01 | 258580202 | NORMODIN | TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 56,00 | 0,139 | 7,80 | 8,20 |
| C08CA01 | 258580201 | NORMODIN | TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 28,00 | 0,185 | 5,18 | 4,10 |
| C08CA01 | 258580101 | NORMODIN | TAB | 5MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 14,00 | 0,246 | 3,44 | 2,61 |
| C08CA01 | 278060205 | NORVAGEN | TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 30 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN Ε.Π.Ε (Δ.Τ. ΣΤ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,78 |
| C08CA01 | 267670202 | NORVALET | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 267670102 | NORVALET | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 204300202 | NORVASC | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 28,00 | 0,216 | 6,05 | 4,12 |
| C08CA01 | 204300102 | NORVASC | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,005 | G | 14,00 | 0,307 | 4,30 | 2,61 |
| C08CA01 | 283780202 | PIDOLEN | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 283780102 | PIDOLEN | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 262720102 | RAMLET | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 5,23 |
| C08CA01 | 262720202 | RAMLET | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,005 | G | 56,00 | 0,147 | 8,22 | 8,22 |
| C08CA01 | 264220103 | ROVOXID | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 264220203 | ROVOXID | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 260110103 | VASCODIN | CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 0,005 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,60 |
| C08CA01 | 260110203 | VASCODIN | CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ΑΒΕΕ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,82 |
| C08CA01 | 263020204 | NOLVAC | TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,005 | G | 60,00 | 0,147 | 8,82 | 8,78 |
| C08CA05 | 116570201 | ADALAT | SOFT.CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,030 | G | 8,33 | 0,370 | 3,08 | 1,55 |
| C08CA05 | 116570301 | ADALAT | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,030 | G | 16,67 | 0,184 | 3,07 | 2,45 |
| C08CA05 | 178810101 | GLOPIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP Α.Ε. | 0,030 | G | 16,67 | 0,146 | 2,44 | 2,44 |
| C08CA05 | 194900401 | MACOREL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 16,67 | 0,146 | 2,44 | 2,44 |
| C08CA07 | 203610101 | SYSCOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,265 | 7,96 | 5,60 |
| C08CA08 | 192920201 | BAYPRESS | TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,259 | 7,77 | 5,15 |
| C08CA08 | 192920101 | BAYPRESS | TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,254 | 7,62 | 4,39 |
| C08CA08 | 205830101 | LISBA | TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,212 | 6,37 | 5,15 |
| C08CA08 | 206370101 | NELCONIL | TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,212 | 6,37 | 5,15 |
| C08CA08 | 203020101 | NIFECARD | TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,212 | 6,37 | 5,15 |
| C08CA08 | 260450101 | NITRENDILAT | TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,212 | 6,37 | 5,15 |
| C08CA09 | 201760204 | LACIPL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | 0,004 | G | 28,00 | 0,170 | 4,76 | 5,23 |
| C08CA09 | 242650203 | LACITENS | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒ | 0,004 | G | 28,00 | 0,170 | 4,76 | 5,23 |
| C08CA09 | 208560202 | MOTENS | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,004 | G | 28,00 | 0,180 | 5,04 | 5,23 |
| C08CA11 | MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| C08CA11 | 253660202 | MANYPER | TAB | 20MG/TAB | Φ BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 56,00 | 0,209 | 11,72 | 9,61 |
| C08CA11 | 253660102 | MANYPER | TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 28 (σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,248 | 6,95 | 4,10 |
| C08CA11 | 300070201 | PRESIDIN/BEN | TAB | 20MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 0,172 | 9,61 | 9,61 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------------|-----------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|
| | | C08CA13 LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08CA13 | 271950203 | LERCADIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,010 | G | 56,00 | 0,248 | 13,87 | 9,61 |
| | C08CA13 | 271950103 | LERCADIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 0,010 | G | 28,00 | 0,240 | 6,71 | 4,10 |
| | C08CA13 | 281850203 | LERCANIDIPIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 0,010 | G | 56,00 | 0,209 | 11,72 | 9,61 |
| | C08CA13 | 233330102 | ZANIDIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 28,00 | 0,240 | 6,71 | 4,10 |
| | C08CA13 | 233330203 | ZANIDIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 0,010 | G | 56,00 | 0,248 | 13,87 | 9,61 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08CA05 | NIFEDIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08CA05 | 116570401 | ADALAT | SOL.INF | 5mg/50ml VIAL | Φ | BTx1VIALx50 | ME | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,030 | G | 0,17 | 81,118 | 13,79 | 13,79 |
| | | G02 -Φάρμακα για υπεραρχονοειδή αιμωροφάνια | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08CA06 NIMODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08CA06 | 206130101 | BEFIMAT | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,300 | G | 3,00 | 1,953 | 5,86 | 5,32 |
| | C08CA06 | 206760101 | CURBAN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,300 | G | 3,00 | 1,953 | 5,86 | 5,32 |
| | C08CA06 | 193250201 | NIMOTOP | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,300 | G | 3,00 | 2,330 | 6,99 | 5,32 |
| | C08CA06 | 256290105 | NIMOVAC-V | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx90 (BLISTE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,300 | G | 9,00 | 0,897 | 8,07 | 15,97 |
| | C08CA06 | 204040201 | NORTOLAN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΘΡΑΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,300 | G | 3,00 | 1,953 | 5,86 | 5,32 |
| | C08CA06 | 203710101 | STIGMICARPIN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 0,300 | G | 3,00 | 1,953 | 5,86 | 5,32 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08CA06 NIMODIPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08CA06 | 193250101 | NIMOTOP | SOL.INF | 10MG/50ML | Φ | FLx50ML | ME | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,050 | G | 0,20 | 35,550 | 7,11 | 5,89 |
| | C08CA06 | 256290201 | NIMOVAC-V | INJ.SO.INF | 10MG/50ML | Φ | BTx1VIALx50 | ME | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,050 | G | 0,20 | 29,450 | 5,89 | 5,89 |
| | | C08D -Εκλεκτικοί Αποκαταστάς Διούλων Αδρεναίου με Άμεση Δράση στην Καρδιά | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08DA - Παράγωγα φουλολακαλμίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08DA01 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DA01 | 050190601 | ISOPTIN | PR.TAB | 240MG/TAB | Φ | BTx20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 20,00 | 0,209 | 4,19 | 4,19 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08DA01 VERAPAMIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DA01 | 050190801 | ISOPTIN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 6,67 | 0,214 | 1,43 | 1,43 |
| | C08DA01 | 050190701 | ISOPTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 5,00 | 0,228 | 1,14 | 1,08 |
| | C08DA01 | 050190901 | ISOPTIN | F.C.TAB | 120MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,240 | G | 10,00 | 0,184 | 1,84 | 2,17 |
| | | C08DB - Παράγωγα βεζοθειαιπτινών | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C08DB01 DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DB01 | 204770601 | DIPEN | MOD.R.CA.H | 300MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 35,00 | 0,184 | 6,43 | 6,43 |
| | C08DB01 | 204770401 | DIPEN | MOD.R.CA.H | 180MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 21,00 | 0,269 | 5,64 | 5,64 |
| | C08DB01 | 204770301 | DIPEN | MOD.R.CA.H | 120MG/CAP | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 10,00 | 0,353 | 3,53 | 2,84 |
| | C08DB01 | 204770501 | DIPEN | MOD.R.CA.H | 240MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 7 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,240 | G | 28,00 | 0,192 | 5,38 | 5,38 |
| | C08DB01 | 179110601 | TILDIEM | MOD.R.CA.H | 300MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 35,00 | 0,237 | 8,30 | 6,43 |
| | C08DB01 | 179110701 | TILDIEM | MOD.R.CA.H | 200MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,240 | G | 25,00 | 0,312 | 7,81 | 7,11 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------|--------|-------|---------|---------|------|
| | C08DB01 | 179110703 | TILDIEM | 200MG/CAP | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 25,00 | 0,312 | 7,81 | 7,11 | |
| | C08DB01 | 179110506 | TILDIEM | 120MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 15,00 | 0,419 | 6,29 | 4,26 | |
| | C08DB01 | 179110406 | TILDIEM | 90MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 11,25 | 0,513 | 5,77 | 3,20 | |
| | C08DB01 | 179110503 | TILDIEM | 120MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 15,00 | 0,398 | 5,97 | 4,26 | |
| | C08DB01 | 179110403 | TILDIEM | 90MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 11,25 | 0,501 | 5,64 | 3,20 | |
| | <i>Από του στόματος,χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | C08DB01 | DILTIAZEM | HYDROCHLORIDE | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 7,50 | 0,444 | 3,33 | 3,33 | |
| | C08DB01 | 204770201 | DIPEN | 60MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 7,50 | 0,444 | 3,33 | 3,33 | |
| | C08DB01 | 190870201 | ELVESIL | 60MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 7,50 | 0,444 | 3,33 | 3,33 | |
| | C08DB01 | 204000101 | NAVITALON | TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 7,50 | 0,444 | 3,33 | 3,33 | |
| | C08DB01 | 179110101 | TILDIEM | 60MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,240 | G | 7,50 | 0,556 | 4,17 | 3,33 | |
| | C09 -ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΠΕΙΤΟΤΑΣΙΝΗΣ | | | | | | | | | | | | | |
| | C09A -Αναστολείς του Μεταρρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης, Αιμείς | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA -Αναστολείς του μεταρρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, αιμείς | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Από του στόματος,χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA01 | CAPTAPRIL | TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 20,00 | 0,236 | 4,73 | 3,29 | |
| | C09AA01 | 205690201 | NORMOLOSE | TAB | Φ | ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 20,00 | 0,236 | 4,73 | 3,29 | |
| | C09AA02 | ENALAPRIL | MALEATE | TAB | Φ | ΒΤΧ10(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 20,00 | 0,167 | 3,33 | 2,03 | |
| | C09AA02 | 246980415 | ENALAPRIL | MA | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,133 | 7,99 | 6,09 |
| | C09AA02 | 090590204 | KAPARLON-S | TAB | Φ | ΒΤΧ10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 20,00 | 0,229 | 4,58 | 2,03 | |
| | C09AA02 | 190290101 | RENITEC | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 15,00 | 0,255 | 3,82 | 2,15 | |
| | C09AA02 | 190290201 | RENITEC | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,133 | 7,99 | 6,09 | |
| | C09AA02 | 180210302 | ULTICADEX | TAB | Φ | ΒΤΧ10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 20,00 | 0,176 | 3,52 | 2,03 | |
| | C09AA03 | LISINAPRIL | DIHYDRATE | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 6,09 | |
| | C09AA03 | 207170201 | ADICANIL | TAB | Φ | ΒΤΧ14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,145 | 4,07 | 2,84 | |
| | C09AA03 | 206960203 | ICORAN | TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,107 | 5,97 | 5,68 | |
| | C09AA03 | 207030204 | LERUZE | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 6,09 | |
| | C09AA03 | 246680302 | MEALIS | TAB | Φ | ΒΤΧ14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,251 | 3,52 | 2,31 | |
| | C09AA03 | 246680201 | MEALIS | TAB | Φ | ΒΤΧ10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 20,00 | 0,176 | 3,52 | 2,03 | |
| | C09AA03 | 206410201 | PERENAL | TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,107 | 5,97 | 5,68 | |
| | C09AA03 | 256130102 | PRESSAMEA | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 120,00 | 0,087 | 10,50 | 10,50 | |
| | C09AA03 | 229490303 | PRESSURIL | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 6,09 | |
| | C09AA03 | 229490202 | PRESSURIL | TAB | Φ | ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 20,00 | 0,220 | 4,41 | 2,03 | |
| | C09AA03 | 196310201 | PRINIVIL | TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 15,00 | 0,226 | 3,39 | 2,15 | |
| | C09AA03 | 196310101 | PRINIVIL | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 0,102 | 6,09 | 6,09 | |
| | C09AA03 | 209240202 | TIVIRLON | TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,107 | 5,97 | 5,68 | |
| | C09AA03 | 227000102 | VERCOL | TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,107 | 5,97 | 5,68 | |
| | C09AA03 | 204030302 | VEROXIL | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 120,00 | 0,087 | 10,50 | 10,50 | |
| | C09AA03 | 204030402 | VEROXIL | TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 120,00 | 0,087 | 10,50 | 10,50 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|--------|---------|-------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| | C09AA03 | 203580101 | Z-BEC | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,180 | 2,52 | 2,01 |
| | C09AA03 | 203580201 | Z-BEC | TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14 (ΒΛΙΣΤ 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,259 | 3,62 | 2,31 |
| | C09AA03 | 203580301 | Z-BEC | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14 (ΒΛΙΣΤ 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,145 | 4,07 | 2,84 |
| | C09AA03 | 196280102 | ZESTRIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,226 | 3,16 | 2,01 |
| | C09AA03 | 196280201 | ZESTRIL | TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14 (ΒΛΙΣΤ 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 2,31 |
| | C09AA03 | 196280302 | ZESTRIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 0,129 | 7,20 | 5,68 |
| | C09AA04 | PERINDOPRIL ARGININE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA04 | 197190505 | COVERSYL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,319 | 9,58 | 4,30 |
| | C09AA04 | 197190605 | COVERSYL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 60,00 | 0,215 | 12,92 | 9,88 |
| | C09AA04 | PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE SALT | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA04 | 282640104 | PERINDOPRIL/ | TAB | 2MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,004 | G | 15,00 | 0,413 | 6,19 | 2,47 |
| | C09AA04 | 282640304 | PERINDOPRIL/ | TAB | 8MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,004 | G | 60,00 | 0,207 | 12,45 | 9,88 |
| | C09AA04 | 282640204 | PERINDOPRIL/ | TAB | 4MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,004 | G | 30,00 | 0,269 | 8,08 | 4,94 |
| | C09AA05 | RAMIPRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA05 | 281410201 | PIRAMIL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 20,00 | 0,279 | 5,58 | 3,29 |
| | C09AA05 | 281410301 | PIRAMIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 40,00 | 0,160 | 6,38 | 5,73 |
| | C09AA05 | 281410202 | PIRAMIL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 0,247 | 7,40 | 4,94 |
| | C09AA05 | 281410302 | PIRAMIL | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 60,00 | 0,144 | 8,62 | 8,59 |
| | C09AA05 | 299460202 | RAMISYN | TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 112,00 | 0,112 | 12,50 | 18,44 |
| | C09AA05 | 299460105 | RAMISYN | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 56,00 | 0,136 | 7,63 | 8,02 |
| | C09AA05 | 201730201 | TRIA TEC | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 20,00 | 0,326 | 6,52 | 3,29 |
| | C09AA05 | 201730301 | TRIA TEC | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 40,00 | 0,195 | 7,80 | 5,73 |
| | C09AA06 | QUINAPRIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA06 | 200540404 | ACCUPRON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 74,67 | 0,122 | 9,09 | 6,53 |
| | C09AA06 | 200540101 | ACCUPRON | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 9,33 | 0,399 | 3,72 | 1,34 |
| | C09AA06 | 200540202 | ACCUPRON | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 37,33 | 0,226 | 8,42 | 3,79 |
| | C09AA06 | 265590203 | QUINAPRIL/GE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 37,33 | 0,184 | 6,86 | 3,79 |
| | C09AA07 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA07 | 198570201 | CIBACEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14(ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 18,67 | 0,250 | 4,66 | 3,07 |
| | C09AA07 | 198570301 | CIBACEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14(ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 37,33 | 0,178 | 6,63 | 3,79 |
| | C09AA07 | 198570101 | CIBACEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 18,67 | 0,250 | 4,66 | 2,67 |
| | C09AA08 | CILAZAPRIL MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA08 | 200330201 | VASCACE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 56,00 | 0,174 | 9,72 | 8,02 |
| | C09AA08 | 200330401 | VASCACE | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 0,213 | 5,97 | 4,61 |
| | C09AA09 | FOSINOPRIL SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA09 | 200150302 | MONOPRIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14 (ΒΛΙΣΤ 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 18,67 | 0,164 | 3,07 | 1,90 |
| | C09AA10 | TRANDOLAPRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09AA10 | 273280201 | DAMAN | CAPS | 1MG/CAP | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 14,00 | 0,242 | 3,39 | 2,31 |
| | C09AA10 | 273280303 | DAMAN | CAPS | 2MG/CAP | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 28,00 | 0,209 | 5,86 | 4,61 |
| | C09AA10 | 273280402 | DAMAN | CAPS | 4MG/CAP | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 56,00 | 0,163 | 9,13 | 9,13 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|---|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | C09BA04 | 270950101 | REDIUR TAB | (4+1,25)MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | |
| | C09BA05 | RAMIPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C09BA05 | 282390102 | PIRAMIL PLUS TAB | (5+25)MG/TAB | Φ ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΛΙΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 20,00 | 0,326 | 6,51 | 5,20 | |
| | C09BA05 | 282390104 | PIRAMIL PLUS TAB | (5+25)MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | |
| | C09BA05 | 278180203 | RAMIPRIL+HCT TAB | (5+25)MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., HA | 1,000 | TE | 20,00 | 0,326 | 6,51 | 5,20 | |
| | C09BA05 | 294890104 | RAMIPRIL+HYD TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 5,33 | 5,33 | |
| | C09BA05 | 224030201 | TRIAATEC PLUS TAB | (5+25)MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,398 | 7,96 | 5,20 | |
| | C09BA06 | QUINAPRIL HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C09BA06 | 206250202 | ACCURETIC F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,254 | 7,12 | 7,45 | |
| | C09BA06 | 262010102 | QUIMEA F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,211 | 5,91 | 7,45 | |
| | C09BA06 | 278480101 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (10+12,5)MG/TAB | (Φ) ΒΤ Χ 10 tabs | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 10,00 | 0,119 | 1,19 | 2,92 | |
| | C09BA06 | 278480103 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (10+12,5)MG/TAB | (Φ) ΒΤ Χ 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,108 | 3,24 | 8,76 | |
| | C09BA06 | 278480201 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | (Φ) ΒΤ Χ 10 tabs | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 10,00 | 0,375 | 3,75 | 2,66 | |
| | C09BA06 | 278480202 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | (Φ) ΒΤ Χ 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 7,98 | |
| | C09BA06 | 278480301 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | (Φ) ΒΤ Χ 10 tabs | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 10,00 | 0,233 | 2,33 | 2,92 | |
| | C09BA06 | 278480302 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | (Φ) ΒΤ Χ 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,247 | 7,40 | 8,76 | |
| | C09BA06 | 286280201 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤ Χ 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,339 | 4,74 | 3,73 | |
| | C09BA06 | 286280203 | QUINAPRIL+HY F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 | TE | 28,00 | 0,211 | 5,91 | 7,45 | |
| | C09BA07 | 206590101 | CIBADREX F.C.TAB | (5+6,25)MG/TAB | Φ ΒΤΧ14 (ΒΛΙΣΤ 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,321 | 4,50 | 4,09 | |
| | C09BA07 | 206590201 | CIBADREX F.C.TAB | (10+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ14 (ΒΛΙΣΤ 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,381 | 5,34 | 4,09 | |
| | C09BA07 | 206590301 | CIBADREX F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ ΒΤΧ14 (ΒΛΙΣΤ 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 14,00 | 0,521 | 7,30 | 4,09 | |
| | C09BA08 | CILAZAPRIL MONOHYDRATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C09BA08 | 223110101 | VASCACE PLUS F.C.TAB | (5+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,000 | TE | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 8,18 | |
| | C09BA15 | ZOFENOPRIL CALCIUM, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C09BA15 | 265080101 | ZOFEPRI-PLUS F.C.TAB | (30+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,397 | 11,11 | 8,18 | |
| | C09BA15 | 265070101 | ZOPRANOL-PL F.C.TAB | (30+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,397 | 11,11 | 8,18 | |
| | C09BB | -Αναστολείς του μετασφαιρικού ενζύμου της αγγειοτασίνης σε συνδυασμό με αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου | | | | | | | | | | | | |
| | | Αυτό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | |
| | C09BB05 | FELODIPINE, RAMIPRIL | | | | | | | | | | | | |
| | C09BB05 | 239030205 | TRIACOR PR.TAB | (5+5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 14,13 | |
| | C09BB05 | 239050203 | UNITENS PR.TAB | (5+5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,768 | 21,51 | 14,13 | |
| | C09BB10 | VERAPAMIL HYDROCHLORIDE, TRANDOLAPRIL | | | | | | | | | | | | |
| | C09BB10 | 230700301 | TARVA MOD.R.CA.H | (180+2)MG/CAP | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | TE | 30,00 | 0,401 | 12,04 | 15,14 | |
| | | Αυτό του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | C09BB02 | LERCANIDIPINE HYDROCHLORIDE, ENALAPRIL MALEATE | | | | | | | | | | | | |
| | C09BB02 | 279850103 | LERCAPREL F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 13,51 | |
| | C09BB02 | 279850203 | LERCAPREL F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,443 | 12,41 | 13,51 | |
| | C09BB02 | 279850303 | LERCAPREL F.C.TAB | (20+20)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI HELLAS PHA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,694 | 19,42 | 13,51 | |
| | C09BB02 | 279860103 | ZANERIL F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 13,51 | |
| | C09BB02 | 279860203 | ZANERIL F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RECORDATI IRELAND LT | 1,000 | TE | 28,00 | 0,443 | 12,41 | 13,51 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | C09BB04 PERINDOPRIL ARGININE,AMLODIPINE BESYLATE | | | | | | | | | | | |
| C09BB04 | 277320107 | COVERAM TAB | (5+5)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,310 | 9,31 | 14,48 |
| C09BB04 | 277320207 | COVERAM TAB | (5+10)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,306 | 9,17 | 14,48 |
| C09BB04 | 277320307 | COVERAM TAB | (10+5)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,401 | 12,04 | 14,48 |
| C09BB04 | 277320407 | COVERAM TAB | (10+10)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,430 | 12,91 | 14,48 |
| | C09BB06 ENALAPRIL MALEATE,NITRENDIPINE | | | | | | | | | | | |
| C09BB06 | 256300101 | ENEAS TAB | (10+20)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,676 | 20,28 | 14,48 |
| C09BB06 | 256310102 | ENIT TAB | (10+20)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,676 | 20,28 | 14,48 |
| | C09BB12 DELAPRIL HYDROCHLORIDE,MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| C09BB12 | 269920102 | VIVACE TAB | (30+10)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤ x BOTTLE x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,653 | 18,27 | 13,51 |
| C09BX | Αναστολείς του μεταρρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, άλλοι συνδυασμοί | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | C09BX01 PERINDOPRIL ARGININE:AMLODIPINE BESYLATE:INDAPAMIDE | | | | | | | | | | | |
| C09BX01 | 303120401 | TRIPLIXAM F.C.TAB | (10+2,5+5)MG/ΤΑ | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,505 | 15,16 | 13,01 |
| C09BX01 | 303120301 | TRIPLIXAM F.C.TAB | (5+1,25+10)MG/Τ | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 13,01 |
| C09BX01 | 303120501 | TRIPLIXAM F.C.TAB | (10+2,5+10)MG/Τ | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,542 | 16,27 | 13,01 |
| C09BX01 | 303120201 | TRIPLIXAM F.C.TAB | (5+1,25+5)MG/ΤΑ | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,336 | 10,07 | 13,01 |
| | C09C -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II, Αμιγείς | | | | | | | | | | | |
| | C09CA -Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης II, αμιγείς | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | C09CA01 LOSARTAN POTASSIUM | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | 223880104 | COZAAR F.C.TAB | 50MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,322 | 9,01 | 7,52 |
| C09CA01 | 223880304 | COZAAR F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,000 | ΤΕ | 20,00 | 0,597 | 11,94 | 6,85 |
| C09CA01 | 279530203 | COZAPERT F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28(BLISTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR EFIE | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,423 | 11,85 | 9,58 |
| C09CA01 | 273630401 | GOLASAN F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | (Φ) ΒΤx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 10,00 | 0,629 | 6,29 | 3,42 |
| C09CA01 | 273630402 | GOLASAN F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,428 | 11,98 | 9,58 |
| C09CA01 | 273630302 | GOLASAN F.C.TAB | 50MG/ΤΑΒ | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,294 | 8,23 | 7,52 |
| C09CA01 | 273630301 | GOLASAN F.C.TAB | 50MG/ΤΑΒ | (Φ) ΒΤx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | ΤΕ | 10,00 | 0,470 | 4,70 | 2,69 |
| C09CA01 | 263770203 | HYPOZAR F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA AE | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 9,58 |
| C09CA01 | 272510202 | LOBEN F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤ x 20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | ΤΕ | 20,00 | 0,476 | 9,51 | 6,85 |
| C09CA01 | 272510204 | LOBEN F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | (Φ) ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,406 | 12,17 | 10,27 |
| C09CA01 | 263780201 | LORFAST F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | ΤΕ | 10,00 | 0,629 | 6,29 | 3,42 |
| C09CA01 | 263780204 | LORFAST F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,406 | 12,17 | 10,27 |
| C09CA01 | 285790104 | LOROTENS F.C.TAB | 50MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,278 | 7,77 | 7,52 |
| C09CA01 | 285790204 | LOROTENS F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 9,58 |
| C09CA01 | 273210302 | LOSADRAC F.C.TAB | 50MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,278 | 7,77 | 7,52 |
| C09CA01 | 273210402 | LOSADRAC F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 9,58 |
| C09CA01 | 289940204 | LOSALET F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,406 | 12,17 | 10,27 |
| C09CA01 | 289940104 | LOSALET F.C.TAB | 50MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,269 | 8,06 | 8,06 |
| C09CA01 | 279070104 | LOSARB F.C.TAB | 50MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,269 | 8,06 | 8,06 |
| C09CA01 | 279070204 | LOSARB F.C.TAB | 100MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,406 | 12,17 | 10,27 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Ξ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09CA01 | 287460305 | LOSARTAN/KR F.C.TAB | 50MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,263 | 7,36 | 7,52 |
| C09CA01 | 286110103 | LOZANEL F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,406 | 12,17 | 10,27 |
| C09CA01 | 286110105 | LOZANEL F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,79 |
| C09CA01 | 286110104 | LOZANEL F.C.TAB | 100MG/TAB | (Φ) ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,79 |
| C09CA01 | 273040202 | LOZATAN F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤ x 20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,476 | 9,51 | 6,85 |
| C09CA01 | 273040203 | LOZATAN F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 9,58 |
| C09CA01 | 272740203 | LYOSAN F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,406 | 12,17 | 10,27 |
| C09CA01 | 269310204 | MOZARTAN F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 9,58 |
| C09CA01 | 267890203 | OZARIUM F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,406 | 12,17 | 10,27 |
| C09CA01 | 268620202 | PRESS-DOWN F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,476 | 9,51 | 6,85 |
| C09CA01 | 276280201 | PROELSARTAN F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,476 | 9,51 | 6,85 |
| C09CA01 | 262800203 | RABOLAN F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 9,58 |
| C09CA02 | EPROSARTAN MESILATE | | | | | | | | | | |
| C09CA02 | 236000402 | TEVETEN F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,563 | 15,76 | 9,58 |
| C09CA03 | VALSARTAN | | | | | | | | | | |
| C09CA03 | 280280402 | AVALSAN F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,511 | 7,16 | 4,79 |
| C09CA03 | 280280201 | AVALSAN F.C.TAB | 80MG/TAB | (Φ) ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 3,37 |
| C09CA03 | 280280301 | AVALSAN F.C.TAB | 160MG/TAB | (Φ) ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,296 | 4,14 | 3,37 |
| C09CA03 | 280280403 | AVALSAN F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,379 | 10,60 | 9,58 |
| C09CA03 | 280280202 | AVALSAN F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,261 | 7,30 | 6,74 |
| C09CA03 | 280280302 | AVALSAN F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,241 | 6,74 | 6,74 |
| C09CA03 | 247190602 | DALZAD F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ ΒΤ x 14(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,749 | 10,48 | 4,79 |
| C09CA03 | 247190325 | DALZAD F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,403 | 5,64 | 3,37 |
| C09CA03 | 247190525 | DALZAD F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,561 | 7,86 | 3,40 |
| C09CA03 | 247190425 | DALZAD F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,446 | 6,25 | 3,37 |
| C09CA03 | 297720301 | DIOSARTAN F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,91 | 9,58 |
| C09CA03 | 297720201 | DIOSARTAN F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,254 | 7,11 | 6,74 |
| C09CA03 | 297720101 | DIOSARTAN F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,37 | 6,74 |
| C09CA03 | 232870325 | DIOVAN F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,403 | 5,64 | 3,37 |
| C09CA03 | 232870425 | DIOVAN F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,446 | 6,25 | 3,37 |
| C09CA03 | 232870525 | DIOVAN F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,561 | 7,86 | 3,40 |
| C09CA03 | 232870628 | DIOVAN F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,631 | 8,83 | 4,79 |
| C09CA03 | 294540201 | IDELTAN F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,252 | 7,56 | 7,22 |
| C09CA03 | 294540301 | IDELTAN F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,233 | 7,00 | 7,22 |
| C09CA03 | 294540401 | IDELTAN F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,391 | 11,72 | 10,27 |
| C09CA03 | 294540101 | IDELTAN F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,29 |
| C09CA03 | 297910214 | VALPEROL F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,230 | 6,90 | 7,22 |
| C09CA03 | 297910313 | VALPEROL F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,16 | 6,74 |
| C09CA03 | 297910213 | VALPEROL F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,45 | 6,74 |
| C09CA03 | 297910212 | VALPEROL F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,261 | 3,66 | 3,37 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| C09CA03 | 297910314 | VALPEROL | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,255 | 7,66 | 7,22 |
| C09CA03 | 297910113 | VALPEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,81 |
| C09CA03 | 297910112 | VALPEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 14,00 | 0,365 | 5,11 | 3,40 |
| C09CA03 | 297910312 | VALPEROL | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 14,00 | 0,291 | 4,07 | 3,37 |
| C09CA03 | 297910114 | VALPEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,29 |
| C09CA03 | 300120206 | VALPRESSOL | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,252 | 7,56 | 7,22 |
| C09CA03 | 300120306 | VALPRESSOL | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,264 | 7,91 | 7,22 |
| C09CA03 | 300120303 | VALPRESSOL | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,364 | 5,09 | 3,37 |
| C09CA03 | 300120106 | VALPRESSOL | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,29 |
| C09CA03 | 300120203 | VALPRESSOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,305 | 4,27 | 3,37 |
| C09CA03 | 300120103 | VALPRESSOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,436 | 6,10 | 3,40 |
| C09CA03 | 297730201 | VALSABEN | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,254 | 7,11 | 6,74 |
| C09CA03 | 297730101 | VALSABEN | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,37 | 6,74 |
| C09CA03 | 297730301 | VALSABEN | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,354 | 9,91 | 9,58 |
| C09CA03 | 307800102 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,262 | 3,67 | 3,37 |
| C09CA03 | 307800101 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,227 | 6,37 | 6,74 |
| C09CA03 | 307800201 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,266 | 7,46 | 6,74 |
| C09CA03 | 307800301 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,396 | 11,08 | 9,58 |
| C09CA03 | 307800202 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,282 | 3,95 | 3,37 |
| C09CA03 | 307800302 | VALSART/HERE | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,411 | 5,75 | 4,79 |
| C09CA03 | 280640302 | VALSARTAN/A | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 14,00 | 0,296 | 4,14 | 3,37 |
| C09CA03 | 280640202 | VALSARTAN/A | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 14,00 | 0,322 | 4,51 | 3,37 |
| C09CA03 | 280640102 | VALSARTAN/A | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 14,00 | 0,435 | 6,09 | 3,40 |
| C09CA03 | 280640103 | VALSARTAN/A | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,81 |
| C09CA03 | 280640303 | VALSARTAN/A | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| C09CA03 | 280640203 | VALSARTAN/A | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 6,74 |
| C09CA03 | 279440203 | VALSARTAN/G | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx14 (σε OP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,303 | 4,24 | 3,37 |
| C09CA03 | 279440103 | VALSARTAN/G | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx14 (σε OP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,151 | 2,12 | 3,40 |
| C09CA03 | 279440303 | VALSARTAN/G | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx14 (σε OP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,339 | 4,74 | 3,37 |
| C09CA03 | 279440603 | VALSARTAN/G | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ BTx14 (σε OP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,79 |
| C09CA03 | 302830303 | VALSARTAN/KR | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,256 | 7,16 | 6,74 |
| C09CA03 | 302830103 | VALSARTAN/KR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,81 |
| C09CA03 | 302830203 | VALSARTAN/KR | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,230 | 6,45 | 6,74 |
| C09CA03 | 288430206 | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 6,74 |
| C09CA03 | 288430406 | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 320MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,379 | 10,60 | 9,58 |
| C09CA03 | 288430106 | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,81 |
| C09CA03 | 288430306 | VALSARTAN/SA | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| C09CA03 | 301560203 | VALSARTAN/TA | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,274 | 7,67 | 6,74 |
| C09CA03 | 301560303 | VALSARTAN/TA | F.C.TAB | 160MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| C09CA03 | 283460103 | VALSARTAN/TE | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,435 | 6,09 | 3,40 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|------------|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|---------|---------|
| | C09CA03 | 283460202 | VALSARTAN/TE | F.C.TAB | 80MG/ΤΑΒ | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | | 1,000 TE | 0,322 | 4,51 | 3,37 |
| | C09CA03 | 283460302 | VALSARTAN/TE | F.C.TAB | 160MG/ΤΑΒ | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | | 1,000 TE | 0,296 | 4,14 | 3,37 |
| | C09CA03 | 283460404 | VALSARTAN/TE | F.C.TAB | 320MG/ΤΑΒ | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | | 1,000 TE | 0,489 | 6,85 | 4,79 |
| | C09CA03 | 292290101 | VALTASYN | F.C.TAB | 80MG/ΤΑΒ | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | | 1,000 TE | 0,305 | 4,27 | 3,37 |
| | C09CA03 | 292290201 | VALTASYN | F.C.TAB | 160MG/ΤΑΒ | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | | 1,000 TE | 0,282 | 3,95 | 3,37 |
| | C09CA03 | 292290302 | VALTASYN | F.C.TAB | 320MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | | 1,000 TE | 0,379 | 10,60 | 9,58 |
| | C09CA03 | 292290301 | VALTASYN | F.C.TAB | 320MG/ΤΑΒ | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | | 1,000 TE | 0,489 | 6,85 | 4,79 |
| | C09CA03 | 292290102 | VALTASYN | F.C.TAB | 80MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | | 1,000 TE | 0,261 | 7,30 | 6,74 |
| | C09CA03 | 292290202 | VALTASYN | F.C.TAB | 160MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | | 1,000 TE | 0,241 | 6,75 | 6,75 |
| | C09CA03 | 293960101 | ZAKODIAN | F.C.TAB | 80MG/ΤΑΒ | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | | 1,000 TE | 0,252 | 7,56 | 7,22 |
| | C09CA03 | 293960301 | ZAKODIAN | F.C.TAB | 320MG/ΤΑΒ | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | | 1,000 TE | 0,391 | 11,72 | 10,27 |
| | C09CA03 | 293960201 | ZAKODIAN | F.C.TAB | 160MG/ΤΑΒ | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | | 1,000 TE | 0,264 | 7,91 | 7,22 |
| | C09CA04 | IRBESARTAN | | | | | | | | | | | | |
| | C09CA04 | 304870301 | "MENAGO ""A | TAB | 300MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABELCO ΑΕ ΧΡΩΜ ΑΘΗ | | 1,000 TE | 0,278 | 7,79 | 7,28 |
| | C09CA04 | 304870201 | "MENAGO ""A | TAB | 150MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABELCO ΑΕ ΧΡΩΜ ΑΘΗ | | 1,000 TE | 0,278 | 7,79 | 7,70 |
| | C09CA04 | 304870101 | "MENAGO ""A | TAB | 75MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABELCO ΑΕ ΧΡΩΜ ΑΘΗ | | 1,000 TE | 0,257 | 7,21 | 5,73 |
| | C09CA04 | 233900101 | APROVEL | TAB | 75MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | | 1,000 TE | 0,315 | 8,82 | 5,73 |
| | C09CA04 | 233900301 | APROVEL | TAB | 300MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | | 1,000 TE | 0,429 | 12,00 | 7,28 |
| | C09CA04 | 233900201 | APROVEL | TAB | 150MG/ΤΑΒ | Φ | BTx28(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI CLIR SNC, FRAN | | 1,000 TE | 0,419 | 11,72 | 7,70 |
| | C09CA04 | 280740301 | BESARTAN | F.C.TAB | 300MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 1,000 TE | 0,279 | 7,80 | 7,28 |
| | C09CA04 | 280740201 | BESARTAN | F.C.TAB | 150MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 1,000 TE | 0,306 | 8,58 | 7,70 |
| | C09CA04 | 280740101 | BESARTAN | F.C.TAB | 75MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 1,000 TE | 0,245 | 6,85 | 5,73 |
| | C09CA04 | 301110103 | IRBEGEN | F.C.TAB | 75MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,202 | 6,07 | 6,14 |
| | C09CA04 | 301110203 | IRBEGEN | F.C.TAB | 150MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,263 | 7,90 | 8,25 |
| | C09CA04 | 301110301 | IRBEGEN | F.C.TAB | 300MG/ΤΑΒ | (Φ) | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,417 | 5,84 | 3,64 |
| | C09CA04 | 301110202 | IRBEGEN | F.C.TAB | 150MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,272 | 7,62 | 7,70 |
| | C09CA04 | 301110302 | IRBEGEN | F.C.TAB | 300MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,279 | 7,80 | 7,28 |
| | C09CA04 | 301110102 | IRBEGEN | F.C.TAB | 75MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,213 | 5,97 | 5,73 |
| | C09CA04 | 301110101 | IRBEGEN | F.C.TAB | 75MG/ΤΑΒ | (Φ) | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,239 | 3,35 | 2,87 |
| | C09CA04 | 301110201 | IRBEGEN | F.C.TAB | 150MG/ΤΑΒ | (Φ) | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,305 | 4,27 | 3,85 |
| | C09CA04 | 301110303 | IRBEGEN | F.C.TAB | 300MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | | 1,000 TE | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| | C09CA04 | 290270301 | IRBEPRESS | TAB | 300MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | | 1,000 TE | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| | C09CA04 | 290270101 | IRBEPRESS | TAB | 75MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | | 1,000 TE | 0,237 | 7,11 | 6,14 |
| | C09CA04 | 290270201 | IRBEPRESS | TAB | 150MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | | 1,000 TE | 0,296 | 8,89 | 8,25 |
| | C09CA04 | 302910202 | IRBESARTAN Z | TAB | 150MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 διασκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | | 1,000 TE | 0,329 | 9,20 | 7,70 |
| | C09CA04 | 302910102 | IRBESARTAN Z | TAB | 75MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 διασκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | | 1,000 TE | 0,257 | 7,21 | 5,73 |
| | C09CA04 | 302910302 | IRBESARTAN Z | TAB | 300MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 διασκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | | 1,000 TE | 0,426 | 11,94 | 7,28 |
| | C09CA04 | 280630302 | IRBESARTAN/A | F.C.TAB | 300MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | | 1,000 TE | 0,279 | 7,80 | 7,28 |
| | C09CA04 | 280630102 | IRBESARTAN/A | F.C.TAB | 75MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | | 1,000 TE | 0,257 | 7,21 | 5,73 |
| | C09CA04 | 280630202 | IRBESARTAN/A | F.C.TAB | 150MG/ΤΑΒ | (Φ) | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | | 1,000 TE | 0,306 | 8,58 | 7,70 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| C09CA04 | 293780103 | IRBESARTAN/G TAB | 75MG/TAB | (Φ) Bx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 TE | 28,00 | 0,205 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | |
| C09CA04 | 293780203 | IRBESARTAN/G TAB | 150MG/TAB | (Φ) Bx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 TE | 28,00 | 0,278 | 7,77 | 7,77 | 7,70 | |
| C09CA04 | 293780303 | IRBESARTAN/G TAB | 300MG/TAB | (Φ) Bx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,28 | |
| C09CA04 | 293780304 | IRBESARTAN/G TAB | 300MG/TAB | (Φ) Bx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| C09CA04 | 293780204 | IRBESARTAN/G TAB | 150MG/TAB | (Φ) Bx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 TE | 30,00 | 0,248 | 7,45 | 7,45 | 8,25 | |
| C09CA04 | 293780104 | IRBESARTAN/G TAB | 75MG/TAB | (Φ) Bx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 TE | 30,00 | 0,183 | 5,50 | 5,50 | 6,14 | |
| C09CA04 | 280320103 | IRBESARTAN/R F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RANBAXY (UK) LTD, UK | 1,000 TE | 28,00 | 0,257 | 7,21 | 7,21 | 5,73 | |
| C09CA04 | 280320303 | IRBESARTAN/R F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RANBAXY (UK) LTD, UK | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,28 | |
| C09CA04 | 280320203 | IRBESARTAN/R F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RANBAXY (UK) LTD, UK | 1,000 TE | 28,00 | 0,306 | 8,58 | 8,58 | 7,70 | |
| C09CA04 | 296140103 | IRBESARTAN/T F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 TE | 28,00 | 0,257 | 7,21 | 7,21 | 5,73 | |
| C09CA04 | 296140203 | IRBESARTAN/T F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 TE | 28,00 | 0,306 | 8,58 | 8,58 | 7,70 | |
| C09CA04 | 296140303 | IRBESARTAN/T F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,28 | |
| C09CA04 | 288980101 | IRBOTENS TAB | 75MG/TAB | (Φ) BTx28 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 TE | 28,00 | 0,257 | 7,21 | 7,21 | 5,73 | |
| C09CA04 | 288980301 | IRBOTENS TAB | 300MG/TAB | (Φ) BTx28 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,28 | |
| C09CA04 | 288980201 | IRBOTENS TAB | 150MG/TAB | (Φ) BTx28 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 TE | 28,00 | 0,306 | 8,58 | 8,58 | 7,70 | |
| C09CA04 | 292750304 | IRVEN F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ BTx30 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| C09CA04 | 292750204 | IRVEN F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ BTx30 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 TE | 30,00 | 0,296 | 8,89 | 8,89 | 8,25 | |
| C09CA04 | 233880301 | KARVEA TAB | 300MG/TAB | Φ BT X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 12,00 | 7,28 | |
| C09CA04 | 233880201 | KARVEA TAB | 150MG/TAB | Φ BT X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 TE | 28,00 | 0,419 | 11,72 | 11,72 | 7,70 | |
| C09CA04 | 233880101 | KARVEA TAB | 75MG/TAB | Φ BT X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS GROU | 1,000 TE | 28,00 | 0,315 | 8,82 | 8,82 | 5,73 | |
| C09CA04 | 300720202 | KARVOFIL TAB | 300MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| C09CA04 | 300720102 | KARVOFIL TAB | 150MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,263 | 7,90 | 7,90 | 8,25 | |
| C09CA04 | 300850201 | LUCIDEL F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 28,00 | 0,278 | 7,77 | 7,77 | 7,70 | |
| C09CA04 | 300850101 | LUCIDEL F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 28,00 | 0,205 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | |
| C09CA04 | 300850301 | LUCIDEL F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,28 | |
| C09CA04 | 292860201 | ROVERIN F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| C09CA04 | 292860101 | ROVERIN F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 TE | 30,00 | 0,296 | 8,89 | 8,89 | 8,25 | |
| C09CA04 | 301100302 | SEBESYN F.C.TAB | 300MG/TAB | (Φ) BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,28 | |
| C09CA04 | 301100102 | SEBESYN F.C.TAB | 75MG/TAB | (Φ) BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | 1,000 TE | 28,00 | 0,245 | 6,85 | 6,85 | 5,73 | |
| C09CA04 | 301100202 | SEBESYN F.C.TAB | 150MG/TAB | (Φ) BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | 1,000 TE | 28,00 | 0,306 | 8,58 | 8,58 | 7,70 | |
| C09CA06 | CANDESARTAN CILEXETIL | | | | | | | | | | | | |
| C09CA06 | 236610401 | ATACAND TAB | 16MG/TAB | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 1,000 TE | 14,00 | 0,426 | 5,97 | 5,97 | 3,64 | |
| C09CA06 | 236610301 | ATACAND TAB | 8MG/TAB | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 1,000 TE | 14,00 | 0,396 | 5,55 | 5,55 | 3,64 | |
| C09CA06 | 236610502 | ATACAND TAB | 32MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 1,000 TE | 14,00 | 0,607 | 8,50 | 8,50 | 3,90 | |
| C09CA06 | 301340301 | CANDESARTAN TAB | 32MG/TAB | (Φ) BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 14,00 | 0,394 | 5,52 | 5,52 | 3,90 | |
| C09CA06 | 301340201 | CANDESARTAN TAB | 16MG/TAB | (Φ) BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 14,00 | 0,276 | 3,87 | 3,87 | 3,64 | |
| C09CA06 | 301340101 | CANDESARTAN TAB | 8MG/TAB | (Φ) BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 14,00 | 0,258 | 3,61 | 3,61 | 3,64 | |
| C09CA06 | 285280202 | CANDESARTAN TAB | 32MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| C09CA06 | 285280102 | CANDESARTAN TAB | 16MG/TAB | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 1,000 TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 | 7,28 | |
| C09CA06 | 277630205 | FYRONEXE TAB | 8MG/TAB | (Φ) BTx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΘΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | C09CA06 | 277630305 | TABLETS | 16MG/TAB | (Φ) ΒΤx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| | C09CA06 | 277630105 | TABLETS | 4MG/TAB | (Φ) ΒΤx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,214 | 6,41 | 10,27 |
| | C09CA06 | 277630405 | TABLETS | 32MG/TAB | (Φ) ΒΤx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 8,36 |
| | C09CA07 | 238870102 | TABLETS | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,409 | 11,44 | 6,81 |
| | C09CA07 | 238870202 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 6,74 |
| | C09CA07 | 238860102 | TABLETS | 40MG/TAB | Φ Βx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 0,000 | TE | 28,00 | 0,409 | 11,44 | 6,81 |
| | C09CA07 | 238860302 | TABLETS | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,281 | 7,86 | 9,58 |
| | C09CA07 | 238860202 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 6,74 |
| | C09CA07 | 301020302 | TABLETS | 80MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| | C09CA07 | 301020102 | TABLETS | 20MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,229 | 6,42 | 9,58 |
| | C09CA07 | 301020202 | TABLETS | 40MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,81 |
| | C09CA07 | 303050321 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,22 |
| | C09CA07 | 303050221 | TABLETS | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 30,00 | 0,263 | 7,90 | 7,29 |
| | C09CA07 | 303050302 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| | C09CA07 | 294450302 | TABLETS | 80MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| | C09CA07 | 294450202 | TABLETS | 40MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,266 | 7,44 | 6,81 |
| | C09CA07 | 290330207 | TABLETS | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,257 | 7,71 | 7,29 |
| | C09CA07 | 290330206 | TABLETS | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,81 |
| | C09CA07 | 290330306 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| | C09CA07 | 290330307 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,22 |
| | C09CA07 | 302390202 | TABLETS | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 6,81 |
| | C09CA07 | 302390302 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| | C09CA07 | 287910302 | TABLETS | 80MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,74 |
| | C09CA07 | 287910202 | TABLETS | 40MG/TAB | (Φ) ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 6,81 |
| | C09CA08 | OLMESARTAN MEDOXOMIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 9,58 |
| | C09CA08 | 258710202 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,664 | 18,59 | 9,58 |
| | C09CA08 | 258710302 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,714 | 19,99 | 6,81 |
| | C09CA08 | 258700302 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,714 | 19,99 | 6,81 |
| | C09CA08 | 258700102 | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 9,58 |
| | C09CA08 | 258700202 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,679 | 19,02 | 9,58 |
| | C09CA09 | AZILSARTAN MEDOXOMIL | TABLETS | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,712 | 19,93 | 6,81 |
| | C09CA09 | 301640301 | TABLETS | 80MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA PHARMA A/S, T | 1,000 | TE | 28,00 | 0,913 | 25,57 | 6,74 |
| | C09CA03 | VALSARTAN | ORAL.SOL | 3MG/ML | Φ FLx160 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,080 | G | 6,00 | 0,837 | 5,02 | 5,02 |

C09D - Ανταγωνιστές Υποδοχείων Αγγειοστατίνης II, Συνδυασμοί
C09DA - Ανταγωνιστές των υποδοχείων της αγγειοστατίνης II σε συνδυασμό με διουρητικά

Από του στόματος χορήγηση (υπερ-ή ημιτερετές μορφές, παιδιατρική χρήση)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| C09DA01 | 288010302 | MULTICLOR | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,296 | 4,14 | 3,62 |
| C09DA01 | 288010303 | MULTICLOR | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,293 | 5,86 | 5,17 |
| C09DA01 | 288010104 | MULTICLOR | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,352 | 9,87 | 9,70 |
| C09DA01 | 288010102 | MULTICLOR | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,426 | 5,97 | 4,85 |
| C09DA01 | 288010202 | MULTICLOR | F.C.TAB | (100+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,489 | 6,85 | 4,91 |
| C09DA01 | 288010103 | MULTICLOR | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,391 | 7,81 | 6,93 |
| C09DA01 | 288010304 | MULTICLOR | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,258 | 7,22 | 7,22 |
| C09DA01 | 274170202 | PRESS-DOWN- | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 0,299 | 5,98 | 5,17 |
| C09DA01 | 274170103 | PRESS-DOWN- | F.C.TAB | (50+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,346 | 10,39 | 10,39 |
| C09DA01 | 280770103 | SARTAFIN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ ΒΤx28 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,267 | 7,48 | 7,24 |
| C09DA01 | 280770102 | SARTAFIN PLUS | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | Φ ΒΤ x 20 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 20,00 | 0,299 | 5,98 | 5,17 |
| C09DA02 | EPROSARTAN MESILATE, HYDROCHLOROTHIASIZIDE | | | | | | | | | | | | |
| C09DA02 | 263700102 | TEVETEN PLUS | F.C.TAB | (600+12,5)MG/TA | Φ ΒΤ x 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | TE | 28,00 | 0,709 | 19,85 | 9,83 |
| C09DA03 | VALSARTAN, HYDROCHLOROTHIASIZIDE | | | | | | | | | | | | |
| C09DA03 | 282900102 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,30 |
| C09DA03 | 282900101 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,355 | 4,97 | 3,65 |
| C09DA03 | 282900301 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,419 | 5,86 | 3,85 |
| C09DA03 | 282900302 | AVALSAN PLUS | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,71 |
| C09DA03 | 247200501 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ ΒΤx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,851 | 11,92 | 4,91 |
| C09DA03 | 247200101 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,419 | 5,86 | 3,65 |
| C09DA03 | 247200201 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx14 (1x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,499 | 6,99 | 3,58 |
| C09DA03 | 247200401 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,837 | 11,72 | 4,91 |
| C09DA03 | 247200301 | CO-DALZAD | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ ΒΤx14 (1x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,509 | 7,13 | 3,85 |
| C09DA03 | 238890501 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ ΒΤx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,853 | 11,94 | 4,91 |
| C09DA03 | 238890301 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ ΒΤx14 (1x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,509 | 7,13 | 3,85 |
| C09DA03 | 238890101 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx14 (1x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,437 | 6,12 | 3,65 |
| C09DA03 | 238890201 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx14 (1x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,499 | 6,99 | 3,58 |
| C09DA03 | 238890401 | CO-DIOVAN | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,846 | 11,85 | 4,91 |
| C09DA03 | 294550501 | CO-IDELTAN | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 1,000 | TE | 30,00 | 0,412 | 12,35 | 10,53 |
| C09DA03 | 294550101 | CO-IDELTAN | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 1,000 | TE | 30,00 | 0,250 | 7,49 | 7,82 |
| C09DA03 | 294550401 | CO-IDELTAN | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 1,000 | TE | 30,00 | 0,386 | 11,58 | 10,53 |
| C09DA03 | 294550201 | CO-IDELTAN | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 1,000 | TE | 30,00 | 0,285 | 8,55 | 7,68 |
| C09DA03 | 294550301 | CO-IDELTAN | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 1,000 | TE | 30,00 | 0,265 | 7,95 | 8,26 |
| C09DA03 | 307810403 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,551 | 7,71 | 4,91 |
| C09DA03 | 307810203 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,325 | 4,55 | 3,58 |
| C09DA03 | 307810401 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,386 | 10,80 | 9,83 |
| C09DA03 | 307810201 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,297 | 8,32 | 7,17 |
| C09DA03 | 307810103 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,285 | 3,99 | 3,65 |
| C09DA03 | 307810101 | CO-VALSART/H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,261 | 7,30 | 7,30 |
| C09DA03 | 292300101 | CO-VALTASYN | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,30 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|---------|---------|
| | C09DA03 | 2923300201 | CO-VALTASYN | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 2923300301 | CO-VALTASYN | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 300130106 | VALPRESSOL PL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 300130103 | VALPRESSOL PL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 (σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 300130203 | VALPRESSOL PL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx14 (σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 300130206 | VALPRESSOL PL | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 297930501 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 297930201 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 297930401 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 297930101 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 297930301 | VALSABEN PLU | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 280950102 | VALSARTAN + | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 280950202 | VALSARTAN + | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 280950302 | VALSARTAN + | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 302260206 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 302260203 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 302260303 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 302260106 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 302260306 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 302260103 | VALSARTAN HC | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 276000202 | VALSARTAN/H | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 276000102 | VALSARTAN/H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 298840208 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 (OPA/A | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 298840308 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx14 (OPA/A | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 298840108 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 (OPA/A | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 276000503 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 276000502 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 276000403 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 276000402 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 280950403 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 288420106 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 288420506 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 288420206 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 288420406 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (320+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 288420306 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 276000302 | VALSARTAN+H | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 294070301 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+25)MG/TAB | Φ | BTx14 (blister) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 294070101 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/TAB | Φ | BTx14 (blister) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | C09DA03 | 294070201 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/TA | Φ | BTx14 (blister) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|-----------------|
| C09DA03 | 294070502 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,412 | 12,35 |
| C09DA03 | 294070302 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+25)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,263 | 7,90 |
| C09DA03 | 294070401 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ14 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 14,00 | 0,557 | 7,80 |
| C09DA03 | 294070202 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (160+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,248 | 7,43 |
| C09DA03 | 294070402 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,386 | 11,58 |
| C09DA03 | 294070501 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (320+25)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ14 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 14,00 | 0,557 | 7,80 |
| C09DA03 | 294070102 | ZAKODIAN PLU | F.C.TAB | (80+12,5)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,260 | 7,80 |
| C09DA03 | 300390102 | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,261 | 7,30 |
| C09DA03 | 300390201 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ14 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 14,00 | 0,338 | 4,73 |
| C09DA03 | 300390202 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,256 | 7,17 |
| C09DA03 | 300390301 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ14 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 14,00 | 0,345 | 4,83 |
| C09DA03 | 300390302 | ZENCIL | F.C.TAB | (160+25)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,272 | 7,71 |
| C09DA03 | 300390401 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ14 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 14,00 | 0,550 | 7,70 |
| C09DA03 | 300390402 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,386 | 10,80 |
| C09DA03 | 300390501 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ14 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 14,00 | 0,557 | 7,80 |
| C09DA03 | 300390502 | ZENCIL | F.C.TAB | (320+25)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,411 | 11,52 |
| C09DA03 | 300390101 | ZENCIL | F.C.TAB | (80+12,5)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ14 (PCTTF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 14,00 | 0,295 | 4,13 |
| C09DA04 | IRBESARTAN, HYDROCHLOROTHIASIDE | | | | | | | | | | | |
| C09DA04 | 239670502 | COAPROVEL | F.C.TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,429 | 12,00 |
| C09DA04 | 239670101 | COAPROVEL | TAB | (150+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,419 | 11,72 |
| C09DA04 | 239670201 | COAPROVEL | TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,429 | 12,00 |
| C09DA04 | 305080203 | CONVERIDE | F.C.TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,184 | 5,52 |
| C09DA04 | 305080103 | CONVERIDE | F.C.TAB | (150+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,270 | 8,10 |
| C09DA04 | 305080303 | CONVERIDE | F.C.TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,177 | 5,32 |
| C09DA04 | 287900202 | EBIRINTAZIDE | TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,315 | 8,81 |
| C09DA04 | 287900302 | EBIRINTAZIDE | TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,304 | 8,50 |
| C09DA04 | 292950101 | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (150+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,270 | 8,10 |
| C09DA04 | 292950201 | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,305 | 9,14 |
| C09DA04 | 292950301 | IRBEGEN PLUS | F.C.TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,294 | 8,82 |
| C09DA04 | 290280201 | IRBEPRESS PLU | TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,305 | 9,14 |
| C09DA04 | 290280301 | IRBEPRESS PLU | F.C.TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,294 | 8,82 |
| C09DA04 | 290280101 | IRBEPRESS PLU | TAB | (150+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,270 | 8,10 |
| C09DA04 | 289230302 | IRBESARTAN H | F.C.TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,304 | 8,50 |
| C09DA04 | 289230202 | IRBESARTAN H | F.C.TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,315 | 8,81 |
| C09DA04 | 289230102 | IRBESARTAN H | F.C.TAB | (150+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,279 | 7,81 |
| C09DA04 | 302900502 | IRBESARTAN H | F.C.TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,419 | 11,72 |
| C09DA04 | 302900202 | IRBESARTAN H | TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 διακία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,419 | 11,72 |
| C09DA04 | 302900102 | IRBESARTAN/H | TAB | (150+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 διακία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,320 | 8,96 |
| C09DA04 | 296460305 | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (300+25)mg/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,304 | 8,50 |
| C09DA04 | 296460205 | IRBESARTAN/H | F.C.TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,315 | 8,81 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | C09DA04 | 296460105 | IRBESARTAN/H F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,56 |
| | C09DA04 | 298380309 | IRBESARTAN+H TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BTx28 (σε AM | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,304 | 8,50 | 8,23 |
| | C09DA04 | 298380109 | IRBESARTAN+H TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (σε AM | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,56 |
| | C09DA04 | 298380209 | IRBESARTAN+H TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 (σε AM | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,342 | 9,58 | 8,53 |
| | C09DA04 | 288990201 | IRBOTENS PLU TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,305 | 9,14 | 9,14 |
| | C09DA04 | 288990101 | IRBOTENS PLU TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,270 | 8,10 | 8,10 |
| | C09DA04 | 288990301 | IRBOTENS PLU F.C.TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,82 |
| | C09DA04 | 244700502 | KARVEZIDE F.C.TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 8,23 |
| | C09DA04 | 244700101 | KARVEZIDE TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BT X 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,419 | 11,72 | 7,56 |
| | C09DA04 | 244700201 | KARVEZIDE TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BT X 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 8,53 |
| | C09DA04 | 287640302 | LARTOKAZ TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,304 | 8,50 | 8,23 |
| | C09DA04 | 287640202 | LARTOKAZ TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,315 | 8,81 | 8,53 |
| | C09DA04 | 287640102 | LARTOKAZ TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,81 | 7,56 |
| | C09DA04 | 301400201 | LUCIDEL PLUS F.C.TAB | (300+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,315 | 8,81 | 8,53 |
| | C09DA04 | 301400301 | LUCIDEL PLUS F.C.TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,304 | 8,50 | 8,23 |
| | C09DA04 | 301400101 | LUCIDEL-PLUS F.C.TAB | (150+12,5)MG/TA | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,272 | 7,62 | 7,56 |
| | C09DA06 | CANDESARTAN CILEXIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | |
| | C09DA06 | 243270202 | ATACAND PLUS TAB | (16+12,5)MG/7AB | Φ | BTx14 (blister) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,480 | 6,72 | 3,64 |
| | C09DA06 | 243270304 | ATACAND PLUS TAB | (32+12,5)MG/7AB | Φ | BTx28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,579 | 16,21 | 9,83 |
| | C09DA06 | 243270404 | ATACAND PLUS TAB | (32+25)MG/7AB | Φ | BTx28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,567 | 15,89 | 9,83 |
| | C09DA06 | 288450206 | CANDESARTAN TAB | (16+12,5)MG/7AB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| | C09DA06 | 288450203 | CANDESARTAN TAB | (16+12,5)MG/7AB | Φ | BT x 14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,312 | 4,37 | 3,64 |
| | C09DA06 | 288450103 | CANDESARTAN TAB | (8+12,5)MG/7AB | Φ | BT x 14 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,301 | 4,21 | 4,91 |
| | C09DA06 | 288450205 | CANDESARTAN TAB | (16+12,5)MG/7AB | Φ | BTx28 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,28 |
| | C09DA06 | 283860207 | FYRONEXE PLU TAB | (16+12,5)MG/7AB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| | C09DA06 | 283860305 | FYRONEXE PLU TAB | (32+12,5)MG/7AB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,365 | 10,94 | 10,53 |
| | C09DA06 | 283860405 | FYRONEXE PLU TAB | (32+25)MG/7AB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,357 | 10,71 | 10,53 |
| | C09DA07 | TELMISARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | |
| | C09DA07 | 306810202 | ACTELSAR HCT TAB | (80+12,5)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,30 |
| | C09DA07 | 306810301 | ACTELSAR HCT TAB | (80+25)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,80 |
| | C09DA07 | 258150302 | MICARDISPLUS TAB | (80+25)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 7,80 |
| | C09DA07 | 258150202 | MICARDISPLUS TAB | (80+12,5)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 7,30 |
| | C09DA07 | 257580202 | PRITORPLUS TAB | (80+12,5)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 7,30 |
| | C09DA07 | 257580302 | PRITORPLUS TAB | (80+25)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 7,80 |
| | C09DA07 | 304050102 | TELMISARTAN TAB | (80+12,5)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,278 | 7,79 | 7,30 |
| | C09DA07 | 304050202 | TELMISARTAN TAB | (80+25)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,278 | 7,79 | 7,79 |
| | C09DA07 | 302610304 | TELMISARTAN F.C.TAB | (80+25)MG/7AB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,79 | 8,36 |
| | C09DA07 | 302610204 | TELMISARTAN C.TAB | (80+12,5)MG/7AB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,82 |
| | C09DA08 | OLMESARTAN MEDOXOMIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | |
| | C09DA08 | 269230402 | OLARTAN-PLUS F.C.TAB | (40+25)MG/7AB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,723 | 20,25 | 9,83 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | C09DA08 | 269230103 | OLARTAN-PLUS F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,658 | 18,42 | 9,83 |
| | C09DA08 | 269230203 | OLARTAN-PLUS F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,681 | 19,07 | 9,83 |
| | C09DA08 | 269230302 | OLARTAN-PLUS F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,723 | 20,25 | 9,83 |
| | C09DA08 | 269240302 | OLMETEC-PLUS F.C.TAB | (40+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,746 | 20,90 | 9,83 |
| | C09DA08 | 269240402 | OLMETEC-PLUS F.C.TAB | (40+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,746 | 20,90 | 9,83 |
| | C09DA08 | 269240203 | OLMETEC-PLUS F.C.TAB | (20+25)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,681 | 19,07 | 9,83 |
| | C09DA08 | 269240103 | OLMETEC-PLUS F.C.TAB | (20+12,5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,658 | 18,42 | 9,83 |
| | C09DB | -Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II σε συνδυασμό με αποκλειστές διαύλων αββερτιού | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος, χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | |
| | C09DB01 | AMLODIPINE, VALSARTAN | | | | | | | | | | | |
| | C09DB01 | 276380203 | COPALIA F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,786 | 22,02 | 21,77 |
| | C09DB01 | 276380303 | COPALIA F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,789 | 22,09 | 21,77 |
| | C09DB01 | 276390203 | EXFORGE F.C.TAB | (5+160)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,786 | 22,02 | 21,77 |
| | C09DB01 | 276390303 | EXFORGE F.C.TAB | (10+160)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,789 | 22,09 | 21,77 |
| | C09DB02 | OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE BESYLATE | | | | | | | | | | | |
| | C09DB02 | 279370102 | ORIZAL F.C.TAB | (20+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,743 | 20,81 | 21,77 |
| | C09DB02 | 279370202 | ORIZAL F.C.TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,757 | 21,21 | 21,77 |
| | C09DB02 | 279370302 | ORIZAL F.C.TAB | (40+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,835 | 23,37 | 21,77 |
| | C09DB02 | 279380302 | SEVIKAR F.C.TAB | (40+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,835 | 23,37 | 21,77 |
| | C09DB02 | 279380202 | SEVIKAR F.C.TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,757 | 21,21 | 21,77 |
| | C09DB02 | 279380102 | SEVIKAR F.C.TAB | (20+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,743 | 20,81 | 21,77 |
| | C09DB04 | 296630402 | TWYNSTA TAB | (80+10)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,858 | 24,01 | 21,77 |
| | C09DB04 | 296630302 | TWYNSTA TAB | (80+5)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,851 | 23,84 | 21,77 |
| | C09DB04 | 296630102 | TWYNSTA TAB | (40+5)MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,727 | 20,35 | 21,77 |
| | C09DB07 | 303310302 | CARAMLO TAB | (16+10)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,452 | 12,65 | 21,77 |
| | C09DB07 | 303310102 | CARAMLO TAB | (8+5)MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,326 | 9,13 | 21,77 |
| | C09DX | -Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II, άλλου συνδυασμοί | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος, χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | |
| | C09DX01 | AMLODIPINE, VALSARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | |
| | C09DX01 | 291930402 | COPALIA HCT F.C.TAB | (10+160+25)MG/ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,809 | 22,65 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291930302 | COPALIA HCT F.C.TAB | (5+160+25)MG/T | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,899 | 25,16 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291930102 | COPALIA HCT F.C.TAB | (5+160+12,5)MG/ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,868 | 24,29 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291930202 | COPALIA HCT F.C.TAB | (10+160+12,5)MG/ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,809 | 22,64 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291930502 | COPALIA HCT F.C.TAB | (10+320+25)MG/ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,462 | 40,94 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291940102 | EXFORGE HCT F.C.TAB | (5+160+12,5)MG/ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,868 | 24,29 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291940202 | EXFORGE HCT F.C.TAB | (10+160+12,5)MG | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,809 | 22,64 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291940302 | EXFORGE HCT F.C.TAB | (5+160+25)MG/T | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,899 | 25,16 | 26,18 |
| | C09DX01 | 291940402 | EXFORGE HCT F.C.TAB | (10+160+25)MG/ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,809 | 22,65 | 26,18 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----------------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | C09DX01 | 291940502 | EX-FORGE HCT | F.C.TAB | (10+320+25)MG/ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,462 | 40,94 | 26,18 |
| | C09DX03 | OLMESARTAN ME DOXOMIL, AMLODIPINE, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09DX03 | 292210502 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+10+25)MG/Τ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,951 | 26,64 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292210102 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (20+5+12,5)MG/Τ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,835 | 23,37 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292210202 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+5+12,5)MG/Τ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,910 | 25,49 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292210402 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+5+25)MG/ΤΑ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,951 | 26,64 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292210302 | ORIZAL PLUS | F.C.TAB | (40+10+12,5)MG/ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 1,000 | TE | 28,00 | 0,910 | 25,49 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292220102 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (20+5+12,5)MG/Τ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,835 | 23,37 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292220202 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+5+12,5)MG/Τ | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,910 | 25,49 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292220502 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+10+25)MG/Τ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,951 | 26,64 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292220302 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+10+12,5)MG/ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,910 | 25,49 | 26,18 |
| | C09DX03 | 292220402 | SEVIKAR HCT | F.C.TAB | (40+5+25)MG/ΤΑ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | TE | 28,00 | 0,951 | 26,64 | 26,18 |
| | C09X | -Άλλοι Παράγοντες Δρώντες στο Σύστημα Ρενίνης-Αγγιστασίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09XA | -Αναστολείς ρενίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Αναστολείς ρενίνης, αμινείς | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09XA02 | ALISKIREN | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09XA02 | 280100212 | RASILEZ | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,841 | 23,56 | 21,50 |
| | C09XA02 | 280100112 | RASILEZ | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,671 | 18,79 | 21,50 |
| | G02 | -Αναστολείς ρενίνης σε συνδυασμό με διουρητικό | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09XA52 | ALISKIREN, HYDROCHLOROTHIAZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | C09XA52 | 286890312 | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (300+12,5)MG/ΤΑ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,903 | 25,27 | 24,20 |
| | C09XA52 | 286890412 | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (300+25)mg/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,945 | 26,47 | 24,20 |
| | C09XA52 | 286890112 | RASILEZ HCT | F.C.TAB | (150+12,5)MG/ΤΑ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | TE | 28,00 | 0,744 | 20,84 | 24,20 |
| | C10 | -ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10A | -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες, Αμινείς | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA | -Αναστολείς της αναγωγής του 3-υδροξυ-3-μεθυλολουταρικού συνενζύμου Α (HMG CoA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA04 | FLUVASTATIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA04 | 224590301 | LESCOL XL 80 | PR.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx28 (BLUST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 28,00 | 0,270 | 7,57 | 7,57 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA01 | SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA01 | 254550202 | ANTICHO | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,314 | 9,41 | 8,67 |
| | C10AA01 | 254550402 | AMTICHO | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 254550303 | ANTICHO | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 | TE | 60,00 | 0,349 | 20,95 | 20,80 |
| | C10AA01 | 254550302 | ANTICHO | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 254550201 | ANTICHO | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10(BLIST1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 1,000 | TE | 10,00 | 0,373 | 3,73 | 2,89 |
| | C10AA01 | 255240203 | ARSTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI ΦΑΡΜΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 255240102 | ARSTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI ΦΑΡΜΑΝ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 254730203 | BEVOSTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT TEXNOLOGIA K | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | C10AA01 | 254730303 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 250890103 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 250890203 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 292960101 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,512 | 15,37 | 15,61 |
| | C10AA01 | 272210203 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 248770103 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 244840303 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 245120402 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 245120303 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 206990302 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 206990503 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 268360304 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 264230203 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 300960201 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,657 | 6,57 | 5,20 |
| | C10AA01 | 300960101 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,327 | 3,27 | 3,47 |
| | C10AA01 | 300960202 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 300960102 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 261480201 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 261480101 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 245400207 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ60 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 60,00 | 0,349 | 20,95 | 20,80 |
| | C10AA01 | 245400202 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 245400303 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ60(ΒΛΙΣΤ6Χ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 60,00 | 0,564 | 33,87 | 31,22 |
| | C10AA01 | 245400302 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 245400204 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ60(ΒΛΙΣΤ6Χ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 60,00 | 0,349 | 20,95 | 20,80 |
| | C10AA01 | 244750303 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 244750203 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 266440103 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 262300103 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 245420302 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 245420202 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 245260202 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 245260302 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 267770203 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 267770103 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 250760203 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,349 | 9,78 | 9,71 |
| | C10AA01 | 250760303 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,564 | 15,80 | 14,57 |
| | C10AA01 | 261700202 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 256100303 | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 256100204 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ60(ΒΛΙΣΤ6Χ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 60,00 | 0,349 | 20,95 | 20,80 |
| | C10AA01 | 256100103 | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 8,67 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΣΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | C10AA01 | 256100203 | PRACIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 262600103 | PRIZELIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 256950202 | RAPTOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 256950102 | RAPTOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 250110202 | REDUSTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (3 ΒΛΙΣΤ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 250110102 | REDUSTEROL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (3 ΒΛΙΣΤ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 257950202 | SIMVALID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 257950102 | SIMVALID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 259030103 | SIMVAPROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 262570117 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,282 | 8,46 | 8,67 |
| | C10AA01 | 262570217 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 262570317 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 258120103 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 258120203 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 293840304 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 293840204 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 8,67 |
| | C10AA01 | 293840404 | SIMVASTATIN/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,536 | 16,08 | 15,61 |
| | C10AA01 | 268100102 | SIMVASTEROL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 250040103 | SIMVASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 250100202 | SIVINAR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 250100102 | SIVINAR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 209400402 | SOTOVASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 247860203 | STASIVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ60(ΒΛΙΣΤ6x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 60,00 | 0,349 | 20,95 | 20,80 |
| | C10AA01 | 247860303 | STASIVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 246380202 | STATINAL | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 246380302 | STATINAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 259210103 | STATIVER | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 255790102 | STATOSAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 260690202 | STAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 260690103 | STAZOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 257980103 | STERYLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 262290103 | TREMITAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 247920202 | VASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 247920102 | VASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,329 | 9,88 | 10,40 |
| | C10AA01 | 256910102 | VELKASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (3 ΒΛΙΣΤ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,349 | 10,47 | 10,40 |
| | C10AA01 | 256910202 | VELKASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 30 (ΒΛΙΣΤ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 253000202 | VERISTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (3 ΒΛΙΣΤ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 253000102 | VERISTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,316 | 9,48 | 10,40 |
| | C10AA01 | 266430103 | VERITRAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA01 | 197410201 | ZOCOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ΤΕ | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 3,47 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΣΗΜ. | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|----------------|---------|-----------------|-------------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| | C10AA01 | 197410301 | ZOCOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANES A.E. ANONYMIO | 1,000 | TE | 10,00 | 0,896 | 8,96 | 5,20 |
| | C10AA01 | 197410101 | ZOCOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx10 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANES A.E. ANONYMIO | 1,000 | TE | 10,00 | 0,466 | 4,66 | 2,89 |
| | C10AA01 | 247870201 | ZUROCID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10(BLUST1) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx10(BLUST1) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN E.P.E (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 10,00 | 0,501 | 5,01 | 3,47 |
| | C10AA01 | 247870302 | ZUROCID | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARGEN E.P.E (Δ.Τ. ST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,565 | 16,94 | 15,61 |
| | C10AA02 | LOVASTATIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA02 | 226470102 | LOVATEX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 10,40 |
| | C10AA02 | 232050202 | LOVATOP | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,395 | 11,85 | 15,61 |
| | C10AA02 | 239950102 | MEVASTIN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 10,40 |
| | C10AA02 | 239950202 | MEVASTIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,395 | 11,85 | 15,61 |
| | C10AA03 | PRAVASTATIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA03 | 291520202 | ANALIPIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,510 | 15,31 | 15,61 |
| | C10AA03 | 257650202 | ASTO-CHOL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,564 | 16,92 | 15,61 |
| | C10AA03 | 261340101 | LIOPRAV | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,641 | 8,97 | 7,28 |
| | C10AA03 | 261340102 | LIOPRAV | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30(BLUST 3) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΚΑΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,510 | 15,31 | 15,61 |
| | C10AA03 | 202420301 | MAXUDIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMENARINI INDUSTRIE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,837 | 11,72 | 7,28 |
| | C10AA03 | 202420102 | MAXUDIN | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMENARINI INDUSTRIE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,574 | 8,03 | 4,85 |
| | C10AA03 | 197670102 | PRAVACHOL | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,574 | 8,03 | 4,85 |
| | C10AA03 | 197670301 | PRAVACHOL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,837 | 11,72 | 7,28 |
| | C10AA03 | 262990102 | PRAVAFAC | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 1,000 | TE | 28,00 | 0,564 | 15,79 | 14,57 |
| | C10AA03 | 258000202 | PRAVALIP | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,564 | 15,79 | 14,57 |
| | C10AA03 | 258000103 | PRAVALIP | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,309 | 8,64 | 9,71 |
| | C10AA03 | 251450202 | PRAVANOX | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | TE | 30,00 | 0,564 | 16,92 | 15,61 |
| | C10AA03 | 251450103 | PRAVANOX | TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | TE | 30,00 | 0,309 | 9,26 | 10,40 |
| | C10AA03 | 257780203 | PRAVIN | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,564 | 16,92 | 15,61 |
| | C10AA03 | 264790202 | PRIVAST | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,564 | 16,92 | 15,61 |
| | C10AA03 | 264850202 | VASTIL | TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,564 | 16,92 | 15,61 |
| | C10AA04 | FLUVASTATIN SODIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA04 | 224590201 | LESCOL | CAPS | 40MG/CAP | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 1,000 | TE | 14,00 | 0,519 | 7,27 | 7,27 |
| | C10AA05 | ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AA05 | 261690202 | ALTORAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 263910101 | ANTORCIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 263910201 | ANTORCIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 263910102 | ANTORCIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 263910202 | ANTORCIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 266350103 | ARVASTATIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 266350203 | ARVASTATIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 266350303 | ARVASTATIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 296610101 | ATORCARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ & ENTY | 1,000 | TE | 14,00 | 0,894 | 12,51 | 7,28 |
| | C10AA05 | 296610102 | ATORCARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ & ENTY | 1,000 | TE | 28,00 | 0,787 | 22,04 | 14,57 |
| | C10AA05 | 260460202 | ATOR-CHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | C10AA05 | 260460207 | ATOR-CHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (5BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 260460107 | ATOR-CHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (5 BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 263790101 | ATORGON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (1BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 263790103 | ATORGON | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (2 BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 267380201 | ATORLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 267380202 | ATORLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 267380101 | ATORLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 267380102 | ATORLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 301150101 | ATORMAX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,743 | 20,80 | 14,57 |
| | C10AA05 | 301160101 | ATORPLUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,441 | 12,35 | 9,71 |
| | C10AA05 | 302000201 | ATORSILD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,743 | 20,80 | 14,57 |
| | C10AA05 | 302000101 | ATORSILD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,441 | 12,35 | 9,71 |
| | C10AA05 | 263890201 | ATORSTAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (2 BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 263890102 | ATORSTAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 263890202 | ATORSTAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 (3 BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 263890101 | ATORSTAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 (2 BLIST | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 261560201 | ATORVAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 261560101 | ATORVAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 261560202 | ATORVAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 261560102 | ATORVAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 279060206 | ATORVALET | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 279060306 | ATORVALET | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 260740211 | ATORVANOX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 30 (5 BLIS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 260740208 | ATORVANOX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 260740111 | ATORVANOX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 30 (5 BLIS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 280210104 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 286430207 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 286430106 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 286430309 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 286430206 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 286430109 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 286430209 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 286430307 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 286430107 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,466 | 6,52 | 4,05 |
| | C10AA05 | 286430306 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 288190307 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 288190207 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 288190107 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 292200305 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | BTx30 TABS (A | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,557 | 16,72 | 15,61 |
| | C10AA05 | 292200405 | ATORVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,787 | 23,62 | 15,61 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΝΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | C10AA05 | 292200105 | ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 292200206 | ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,443 | 13,28 | 10,40 |
| | C10AA05 | 301570303 | ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,713 | 19,97 | 14,57 |
| | C10AA05 | 301570203 | ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 9,71 |
| | C10AA05 | 293680201 | ΑΤΟΡΖΕΜ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,424 | 12,71 | 10,40 |
| | C10AA05 | 293680301 | ΑΤΟΡΖΕΜ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,683 | 20,49 | 15,61 |
| | C10AA05 | 293680101 | ΑΤΟΡΖΕΜ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,258 | 7,75 | 8,67 |
| | C10AA05 | 261420302 | ΑΤΡΟΣΤ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 261420203 | ΑΤΡΟΣΤ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 261420202 | ΑΤΡΟΣΤ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 261420102 | ΑΤΡΟΣΤ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,465 | 6,51 | 4,05 |
| | C10AA05 | 261420304 | ΑΤΡΟΣΤ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 261110102 | ΑΤΡΟΣΤΕΡΟΛ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx28 (4BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 261110202 | ΑΤΡΟΣΤΕΡΟΛ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 261110302 | ΑΤΡΟΣΤΕΡΟΛ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (4BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 266280203 | ΑΤΡΟΒΙΤΑ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 (4BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 266280303 | ΑΤΡΟΒΙΤΑ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 (4BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 266280103 | ΑΤΡΟΒΙΤΑ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 267910105 | ΒΙΓΕΡ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 267910205 | ΒΙΓΕΡ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 267910101 | ΒΙΓΕΡ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,465 | 6,51 | 4,05 |
| | C10AA05 | 267910301 | ΒΙΓΕΡ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 267910305 | ΒΙΓΕΡ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 267910201 | ΒΙΓΕΡ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 269940103 | CARD-OK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx14 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 269940205 | CARD-OK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30 (5 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 269940105 | CARD-OK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx30 (5 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 269940203 | CARD-OK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx14 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 269120401 | ΔΕΛΙΠΟΣΤ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 269120207 | ΔΕΛΙΠΟΣΤ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 269120106 | ΔΕΛΙΠΟΣΤ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 269120206 | ΔΕΛΙΠΟΣΤ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx14 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 269120105 | ΔΕΛΙΠΟΣΤ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx14 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 269260104 | ΧΟΛΙΣΤΕΝ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 269260401 | ΧΟΛΙΣΤΕΝ | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 1,656 | 23,19 | 7,28 |
| | C10AA05 | 269260204 | ΧΟΛΙΣΤΕΝ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 269260202 | ΧΟΛΙΣΤΕΝ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 269260102 | ΧΟΛΙΣΤΕΝ | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,465 | 6,51 | 4,05 |
| | C10AA05 | 269260303 | ΧΟΛΙΣΤΕΝ | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 269260201 | ΧΟΛΙΣΤΕΝ | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----------------|-------|-----|---------|---------|-------|-------|
| | C10AA05 | 269260101 | HOLISTEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,465 | 6,51 | 4,05 |
| | C10AA05 | 269260301 | HOLISTEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 291570404 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,202 | 36,06 | 15,61 |
| | C10AA05 | 291570304 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,683 | 20,49 | 15,61 |
| | C10AA05 | 291570204 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,461 | 13,83 | 10,40 |
| | C10AA05 | 291570104 | LAMBRINEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 293600203 | LATROVIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx4 BLIST x7 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 293600103 | LATROVIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx4 BLIST x7 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 293600303 | LATROVIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx4 BLIST x7 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 300950203 | LIPIGAN/MEDI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 300950103 | LIPIGAN/MEDI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 300310101 | LIPIMED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLUSTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,441 | 12,35 | 9,71 |
| | C10AA05 | 300310201 | LIPIMED | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLUSTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,743 | 20,80 | 14,57 |
| | C10AA05 | 234280102 | LIPITOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,570 | 7,98 | 4,05 |
| | C10AA05 | 234280202 | LIPITOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,741 | 10,37 | 4,85 |
| | C10AA05 | 234280302 | LIPITOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 1,194 | 16,72 | 7,28 |
| | C10AA05 | 259720101 | LIPODIAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 (1FOILx | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 259720201 | LIPODIAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (1FOILx | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 259720301 | LIPODIAL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 (FOIL 1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,465 | 6,51 | 4,05 |
| | C10AA05 | 297030102 | LIPOGEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLUST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 297030103 | LIPOGEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 261240202 | LIPOVAST | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLUSTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 261240102 | LIPOVAST | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLUSTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 268810103 | LORVATEN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (2 STRI | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 268810203 | LORVATEN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (2 STRI | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 300330101 | MEXITORY | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28(BLUSTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,441 | 12,35 | 9,71 |
| | C10AA05 | 300330201 | MEXITORY | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28(BLUSTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,743 | 20,80 | 14,57 |
| | C10AA05 | 298620302 | MINOLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,787 | 22,04 | 14,57 |
| | C10AA05 | 298620101 | MINOLIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,443 | 6,20 | 4,05 |
| | C10AA05 | 298620301 | MINOLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,894 | 12,51 | 7,28 |
| | C10AA05 | 298620103 | MINOLIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 298620201 | MINOLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 298620102 | MINOLIP | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 298620303 | MINOLIP | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,787 | 23,62 | 15,61 |
| | C10AA05 | 298620203 | MINOLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,443 | 13,28 | 10,40 |
| | C10AA05 | 298620202 | MINOLIP | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,443 | 12,40 | 9,71 |
| | C10AA05 | 296420203 | NEUBAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,443 | 13,28 | 10,40 |
| | C10AA05 | 296420103 | NEUBAT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 296420303 | NEUBAT | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLUST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,787 | 23,62 | 15,61 |
| | C10AA05 | 292930202 | PROVICARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT X 28 (σε BL | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,443 | 12,40 | 9,71 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΕΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------|---------|---------|-------|-------|
| | C10AA05 | 292930301 | PROVICARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14 σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 TE | 14,00 | 0,894 | 12,51 | 7,28 |
| | C10AA05 | 292930201 | PROVICARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14 σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 292930302 | PROVICARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 28 (σε BL | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 TE | 28,00 | 0,787 | 22,04 | 14,57 |
| | C10AA05 | 292930102 | PROVICARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 28 (σε BL | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 292930101 | PROVICARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ14 σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 TE | 14,00 | 0,443 | 6,20 | 4,05 |
| | C10AA05 | 290320206 | RAFITIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM ΑΕ | 1,000 TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 290320106 | RAFITIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM ΑΕ | 1,000 TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 290320306 | RAFITIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM ΑΕ | 1,000 TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 270920608 | ROTACOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 270920503 | ROTACOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 (σε alu | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 TE | 14,00 | 0,544 | 7,61 | 4,85 |
| | C10AA05 | 270920408 | ROTACOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 270920603 | ROTACOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 (σε alu | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 270920508 | ROTACOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 270920403 | ROTACOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 (σε alu | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 TE | 14,00 | 0,439 | 6,14 | 4,05 |
| | C10AA05 | 262500305 | ROTOVA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 262500205 | ROTOVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 288640103 | TEVASTATIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 TE | 14,00 | 0,466 | 6,52 | 4,05 |
| | C10AA05 | 288640203 | TEVASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 288640305 | TEVASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 288640303 | TEVASTATIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 288640205 | TEVASTATIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 288640105 | TEVASTATIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 292130401 | TORVACARD | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 14,00 | 0,941 | 13,18 | 7,28 |
| | C10AA05 | 292130402 | TORVACARD | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 28,00 | 0,829 | 23,20 | 14,57 |
| | C10AA05 | 292130403 | TORVACARD | F.C.TAB | 80MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 30,00 | 0,802 | 24,07 | 15,61 |
| | C10AA05 | 292130202 | TORVACARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 292130303 | TORVACARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 292130302 | TORVACARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 292130101 | TORVACARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 14,00 | 0,466 | 6,52 | 4,05 |
| | C10AA05 | 292130102 | TORVACARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 292130301 | TORVACARD | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 292130201 | TORVACARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 14 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 292130203 | TORVACARD | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 292130103 | TORVACARD | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 1,000 TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 288840303 | TORVACHOL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 288840203 | TORVACHOL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 TE | 30,00 | 0,465 | 13,95 | 10,40 |
| | C10AA05 | 288840103 | TORVACHOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 TE | 30,00 | 0,294 | 8,81 | 8,67 |
| | C10AA05 | 280680203 | TORVAPLUS | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (2 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 280680103 | TORVAPLUS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (2 BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 266240103 | TORVASTIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (4BLIST | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VITA LONGA I.K.E. (VITA | 1,000 TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΝΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | C10AA05 | 266240303 | TORVASTIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (4BLIST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 266240203 | TORVASTIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (4BLIST | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 262410103 | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 262410104 | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 262410102 | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 262410105 | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 262410106 | VASTAZOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | 1,000 | TE | 30,00 | 0,800 | 24,01 | 15,61 |
| | C10AA05 | 262420105 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 262420201 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 262420205 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | 1,000 | TE | 14,00 | 0,909 | 12,73 | 7,28 |
| | C10AA05 | 262420101 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 262420106 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | 1,000 | TE | 28,00 | 0,465 | 13,03 | 9,71 |
| | C10AA05 | 262420206 | XANATOR/SIEG | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 | 1,000 | TE | 28,00 | 0,800 | 22,41 | 14,57 |
| | C10AA05 | 292920101 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx14 σε BLIS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,443 | 6,20 | 4,05 |
| | C10AA05 | 292920201 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 σε BLIS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,85 |
| | C10AA05 | 292920102 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε BL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,294 | 8,22 | 8,09 |
| | C10AA05 | 292920202 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε BL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,443 | 12,40 | 9,71 |
| | C10AA05 | 292920302 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε BL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,787 | 22,04 | 14,57 |
| | C10AA05 | 292920301 | XOLISTER-ALL | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 σε BLIS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,894 | 12,51 | 7,28 |
| | C10AA05 | 234590302 | ZARATOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | 1,000 | TE | 14,00 | 1,194 | 16,72 | 7,28 |
| | C10AA05 | 234590202 | ZARATOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | 1,000 | TE | 14,00 | 0,741 | 10,37 | 4,85 |
| | C10AA05 | 234590102 | ZARATOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | 1,000 | TE | 14,00 | 0,570 | 7,98 | 4,05 |
| | C10AA07 | 258670102 | CRESTOR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,857 | 12,00 | 4,05 |
| | C10AA07 | 258670402 | CRESTOR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,696 | 9,74 | 7,28 |
| | C10AA07 | 258670302 | CRESTOR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx14 σε BLIS | 1,000 | TE | 14,00 | 1,424 | 19,94 | 7,28 |
| | C10AA07 | 258670202 | CRESTOR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx14 σε BLIS | 1,000 | TE | 14,00 | 1,258 | 17,61 | 4,85 |
| | C10AA07 | 300100102 | LIPICHO | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | 1,000 | TE | 30,00 | 0,441 | 13,23 | 10,40 |
| | C10AA07 | 300100202 | LIPICHO | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx30 | 1,000 | TE | 30,00 | 0,743 | 22,28 | 15,61 |
| | C10AA07 | 304240301 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,890 | 12,46 | 4,85 |
| | C10AA07 | 304240201 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,587 | 8,22 | 4,05 |
| | C10AA07 | 304240401 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,986 | 13,81 | 7,28 |
| | C10AA07 | 304240101 | ROSUVASTATI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,453 | 6,34 | 7,28 |
| | C10AA07 | 297190102 | VENEX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,374 | 5,24 | 7,28 |
| | C10AA07 | 297190202 | VENEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,450 | 6,30 | 4,05 |
| | C10AA07 | 297190302 | VENEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,726 | 10,16 | 4,85 |
| | C10AA07 | 297190402 | VENEX | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BT x 14 | 1,000 | TE | 14,00 | 0,837 | 11,72 | 7,28 |
| | C10AA08 | PITAVASTATIN | | | | | | | | | | | |
| | C10AA08 | 284410203 | LIVAZO | F.C.TAB | 4MG/TAB (Nεαδρ | Φ | BTx30 | 1,000 | TE | 30,00 | 1,422 | 42,66 | 15,61 |
| | C10AA08 | 284410103 | LIVAZO | F.C.TAB | 2MG/TAB (Nεαδρ | Φ | BTx30 | 1,000 | TE | 30,00 | 0,996 | 29,89 | 15,61 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|---------------------------|--|----------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | C10AA08 | 284410303 | LIVAZO | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΩWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,583 | 17,50 | 15,61 |
| | C10AA08 | 300480103 | PI7AVA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΩWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,996 | 29,89 | 15,61 |
| | C10AA08 | 300480203 | PI7AVA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΩWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 1,422 | 42,66 | 15,61 |
| | C10AA08 | 300480303 | PI7AVA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΩWA PHARMACEUTIC | 1,000 | TE | 30,00 | 0,583 | 17,50 | 15,61 |
| | C10AB | | -Φιβράτες | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AB02 | BEZAFIBRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C10AB02 | 164740201 | BEZALIP | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,600 | G | 20,00 | 0,291 | 5,82 | 5,82 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AB04 | GEMFIBROZIL | | | | | | | | | | | | |
| | C10AB04 | 208930101 | FIBROLIP | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,200 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 2,79 |
| | C10AB04 | 223060101 | LISOLIP | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST5x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,200 | G | 15,00 | 0,365 | 5,48 | 2,79 |
| | C10AB04 | 189550301 | LOPID | F.C.TAB | 900MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,398 | 5,97 | 2,79 |
| | C10AB04 | 189550201 | LOPID | F.C.TAB | 600MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 15,00 | 0,427 | 6,41 | 2,79 |
| | C10AB05 | FENOFIBRATE | | | | | | | | | | | | |
| | C10AB05 | 280670101 | FENOBROT | CAPS | 160MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | TE | 30,00 | 0,180 | 5,40 | 5,40 |
| | C10AB05 | 225170704 | LIPIDIL (NT) | F.C.TAB | 145MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 1,000 | TE | 30,00 | 0,299 | 8,97 | 5,59 |
| | C10AC | | -Δεσμειτικά των χολικών οξέων | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AC04 | COLESEVELAM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | C10AC04 | 279050103 | CHOLESTAGEL | F.C.TAB | 625MG/TAB | Φ Φιάλη HDPEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENZYME EUROPE BV, | 3,750 | G | 30,00 | 4,553 | 136,59 | 136,59 |
| | C10AX | | -Άλλοι υπολιπιδαιμικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | Λοι υπολιπιδαιμικοί παράγοντες / Εξέλιμπτη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10AX09 | EZETIMIBE | | | | | | | | | | | | |
| | C10AX09 | 305070114 | EZETIMIBE/MY | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 30,00 | 0,816 | 24,48 | 46,24 |
| | C10AX09 | 305070112 | EZETIMIBE/MY | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 14,00 | 1,001 | 14,02 | 21,58 |
| | C10AX09 | 258590117 | EZETROL | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 14,00 | 1,541 | 21,58 | 21,58 |
| | C10AX09 | 258590113 | EZETROL | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 0,010 | G | 20,00 | 1,388 | 27,77 | 30,83 |
| | C10B | | -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες σε Σύνδυασμούς | | | | | | | | | | | |
| | C10BA | | -Αναστολείς της αναγνώσεως του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού συνεχύζιμου Α (HMG CoA) σε συνδυασμό με άλλους υπολιπιδαιμικούς παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | G01 | EZETIMIBE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Μετά από θερμασία τριμήνου στη μέγιστη δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA02 | EZETIMIBE,SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA02 | 265020306 | INEGY | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,759 | 49,25 | 46,78 |
| | C10BA02 | 265020206 | INEGY | TAB | (10+20)MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,664 | 46,59 | 46,78 |
| | C10BA02 | 265020106 | INEGY | TAB | (10+10)MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,615 | 45,23 | 46,78 |
| | C10BA02 | 265020305 | INEGY | TAB | (10+40)MG/TAB | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 1,000 | TE | 28,00 | 1,759 | 49,25 | 46,78 |
| | G02 | PRAVASTATIN, FENOFIBRATE | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Μετά από θερμασία τριμήνου στη μέγιστη δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|---|--------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA03 | PRAVASTATIN, FENOFIBRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA03 | 300470104 | PRAVAFENIX CAPS | 40MG+160MG/C | Φ | BT x 30 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES SMB SA, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,675 | 20,25 | 20,25 | |
| | G03 | FENOFIBRATE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | |
| | | Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA04 | FENOFIBRATE, SIMVASTATIN | | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA04 | 306010102 | CHOLIB F.C.TAB | (145+20)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP PRODUCTS LTD, UN | 1,000 | TE | 30,00 | 0,416 | 12,49 | 13,31 | |
| | C10BA04 | 306010202 | CHOLIB F.C.TAB | (145+40)MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGP PRODUCTS LTD, UN | 1,000 | TE | 30,00 | 0,473 | 14,18 | 13,31 | |
| | G04 | EZETIMIBE, ATORVASTATIN | | | | | | | | | | | | | |
| | | Περιορισμός: Μετά από θεραπεία τριμήνου στη μέγιστη δόση της περιεχόμενης στατίνης | | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA05 | EZETIMIBE, ATORVASTATIN | | | | | | | | | | | | | |
| | C10BA05 | 306310302 | LIPTRUZET F.C.TAB | (10+40)MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | TE | 30,00 | 1,891 | 56,72 | 56,72 | |
| | C10BA05 | 306310102 | LIPTRUZET F.C.TAB | (10+10)MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | TE | 30,00 | 1,906 | 57,19 | 57,19 | |
| | C10BA05 | 306310202 | LIPTRUZET F.C.TAB | (10+20)MG/TAB | Φ | BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP AND DO | 1,000 | TE | 30,00 | 1,869 | 56,08 | 56,08 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΗΘ | ΑΗΔ | ΜΟΝ | DDD | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|---|-------------|--------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-----|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | | | | | | | |
| D | -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| D01 | -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| D01A | -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση | | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC | -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC08 | KETCONAZOLE | | CREAM | 2 | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON E | | 0,076 | 30,00 | 1,000 | G | 2,28 | 3,69 |
| D01AC10 | BIFONAZOLE | | CREAM | | | | | | | | | | | | |
| D01AC10 | 237980102 | FUNGIDERM | CREAM | 1% | (W/W) | Φ | TUBx35G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ- | 0,171 | 35,00 | 1,000 | G | 5,97 | 4,30 |
| D01AC10 | 206700102 | MYCO-FLUSEM | CREAM | 1 | | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,175 | 30,00 | 1,000 | G | 5,25 | 3,69 |
| D01AC10 | 189170302 | MYCOSPOR | CREAM | 1% | (W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,183 | 30,00 | 1,000 | G | 5,50 | 3,69 |
| D01AC10 | 189170301 | MYCOSPOR | CREAM | 1% | (W/W) | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,226 | 15,00 | 1,000 | G | 3,39 | 1,84 |
| D01AC15 | FLUCONAZOLE | | GEL | 0,5% | (W/W) | Φ | BTx1TUBx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,259 | 50,00 | 1,000 | G | 12,93 | 6,15 |
| D01AC16 | FLUTRIMAZOLE | | GEL | 1% | (W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,062 | 100,00 | 1,000 | ML | 6,21 | 12,29 |
| D01AC16 | 234090101 | TOPIDERM | CREAM | 1% | (W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,189 | 30,00 | 1,000 | G | 5,66 | 3,69 |
| | Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC10 | BIFONAZOLE | | CUT.SOL | 1 | | Φ | FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,217 | 15,00 | 1,000 | ML | 3,25 | 3,14 |
| D01AC10 | 189170101 | MYCOSPOR | CUT.SOL | 1% | (W/V) | Φ | FLx30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,206 | 30,00 | 1,000 | ML | 6,19 | 6,28 |
| | G02 Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου - Ξυνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC20 | FLUPREDNIDENE ACETATE, MICONAZOLE NITRATE | | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,228 | 50,00 | 1,000 | G | 11,42 | 11,42 |
| D01AC20 | 247470102 | CATRIGEL | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,228 | 50,00 | 1,000 | G | 11,42 | 11,42 |
| D01AC20 | 245180103 | COMBI | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA AE | 0,228 | 50,00 | 1,000 | G | 11,42 | 11,42 |
| D01AC20 | 245940102 | EXPECTEIN | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ETE | 0,228 | 50,00 | 1,000 | G | 11,42 | 11,42 |
| D01AC20 | 254150102 | FEMINELLA | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ETE | 0,273 | 20,00 | 1,000 | G | 5,46 | 4,57 |
| D01AC20 | 254150101 | FEMINELLA | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,228 | 50,00 | 1,000 | G | 11,42 | 11,42 |
| D01AC20 | 256420102 | FINICORT | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAPKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,273 | 20,00 | 1,000 | G | 5,46 | 4,57 |
| D01AC20 | 260820101 | FLENAZOLE | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,219 | 50,00 | 1,000 | G | 10,94 | 11,42 |
| D01AC20 | 256720102 | FLUNOVON | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERPHARM AE | 0,259 | 20,00 | 1,000 | G | 5,18 | 4,57 |
| D01AC20 | 244520101 | MICOGEN/GEN | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,228 | 50,00 | 1,000 | G | 11,42 | 11,42 |
| D01AC20 | 249090102 | PANDERM | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,257 | 50,00 | 1,000 | G | 12,85 | 11,42 |
| D01AC20 | 257160102 | SARMEL | CREAM | 0,1%+2% | (W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | | | | |
| D01AE | -Λοιπά αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση | | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| D01AE15 | TERBINAFINE HYDROCHLORIDE | | GEL.EXT.US | 1% | (W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΖΕΤΗ ΦΑ | 0,030 | 30,00 | 1,000 | G | 0,91 | 5,21 |
| D01AE15 | 265970202 | ANAPLAS | GEL.EXT.US | 1% | (W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-------|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| | D01AE15 | 266200102 | CHEMIDERM | CREAM | 1%(W/W) | Φ | BTx1TUBx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 305450102 | COUNTERFUN | CREAM | 1%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 247800102 | DEMSIL | CREAM | 1%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 271640102 | TERANFIS | CREAM | 1%(W/W) | Φ | BTx1(TUB Alu | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANOFARM ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 251810102 | TERBIGRAM | CREAM | 1%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS ΑΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 265610202 | TERBIN | CREAM | 1%(W/W) | Φ | BTx1TUBx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 260040102 | TERBINAFINE/T | CREAM | 1%(W/W) | Φ | TUBx30GR | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAPFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 260170102 | TERBIPROL | CREAM | 1%(W/W) | Φ | TUBx30GR | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | D01AE15 | 244980102 | TERMISIL | CREAM | 1%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,174 | 5,21 | 5,21 |
| | Δερματική εφαρμογή (λουτές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | D01AE14 | CICLOPIROX | | | | | | | | | | | | | |
| | D01AE14 | 253840302 | MYCOMYCEN | NAIL-LAQU | 8%(W/W) | Φ | BT x1 BOTTLE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | G | 6,00 | 1,628 | 9,77 | 9,77 |
| | D01AE16 | AMOROLFINE | HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | D01AE16 | 294320101 | FENTAL/SIEGE | MED.NA.LAC | 5%(W/V)Σύνθεση | (Φ) | BTx1 GLASS VI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA ΑΕ | 1,000 | ML | 5,00 | 2,344 | 11,72 | 9,62 |
| | D01AE16 | 297260101 | ZAONAIL | MED.NA.LAC | 5%(W/V) | (Φ) | BTx 1 VIAL x5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 1,000 | ML | 5,00 | 2,370 | 11,85 | 9,62 |
| D01B | - Αντιμικροβιακά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| D01BA | - Αντιμικροβιακά για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | D01BA02 | TERBINAFINE | HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | D01BA02 | 266200303 | CHEMIDERM | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,250 | G | 28,00 | 0,510 | 14,29 | 13,61 |
| | D01BA02 | 204060203 | LAMISIL | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28(BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,250 | G | 28,00 | 0,647 | 18,13 | 13,61 |
| | D01BA02 | 244660202 | TERBAFIN | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONYMO | 0,250 | G | 28,00 | 0,510 | 14,29 | 13,61 |
| | D01BA02 | 260040302 | TERBINAFINE/T | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAPFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,250 | G | 28,00 | 0,486 | 13,61 | 13,61 |
| | D01BA02 | 298490102 | TERILAM | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,250 | G | 28,00 | 0,458 | 12,82 | 13,61 |
| | D01BA02 | 298490101 | TERILAM | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,250 | G | 14,00 | 0,513 | 7,18 | 6,80 |
| | D01BA02 | 244980301 | TERMISIL | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,250 | G | 14,00 | 0,603 | 8,44 | 6,80 |
| | D01BA02 | 270080103 | TERNAFINOL | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEKAZ ANONYMH ETAI | 0,250 | G | 28,00 | 0,510 | 14,29 | 13,61 |
| | D01BA02 | 284300104 | ZAKOFIN | TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,250 | G | 28,00 | 0,510 | 14,29 | 13,61 |
| | D01BA02 | 284300102 | ZAKOFIN | TAB | 250MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,250 | G | 14,00 | 0,571 | 8,00 | 6,80 |
| D05 | -ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| D05A | -Αντιψωριασικά για Τοπική Χρήση | | | | | | | | | | | | | | |
| D05AX | -Λοιπά αντιψωριασικά για τοπική χρήση | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Λοιπά αντιψωριασικά για τοπική χρήση, αμμή | | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | D05AX02 | CALCIPOTRIOL | | | | | | | | | | | | | |
| | D05AX02 | 261530101 | CALCIPOTRIOL/ | CREAM | 0,005% | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | G | 30,00 | 0,225 | 6,74 | 5,77 |
| | D05AX02 | 261310101 | CIPOCAL | CREAM | 0,005%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΕ ΑΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,225 | 6,74 | 5,77 |
| | D05AX02 | 261310201 | CIPOCAL | OINTMENT | 0,005%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΕ ΑΕ | 1,000 | G | 30,00 | 0,225 | 6,74 | 5,77 |
| | D05AX02 | 260760101 | PSORAFECT | OINTMENT | 0,005%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,77 |
| | D05AX03 | CALCITRIOL | | | | | | | | | | | | | |
| | D05AX03 | 270790103 | VOTRACE | OINTMENT | 3MG/1G | Φ | BTx1 TUB x10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,46 | 10,46 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| | | Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | D05AX00 | SALICYLIC ACID | | | | | | | | | | |
| | D05AX00 | 260470101 APSODERM CUT.SOL | 10%(W/W) | Φ BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| | D05AX00 | 268680101 ASALID CUT.SOL | 10%(W/W) | Φ BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| | D05AX00 | 267730101 OPSOR CUT.SOL | 10%(W/W) | Φ BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAR A.E. ΦΑΡΜ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| | D05AX00 | 268030101 SALICYLIC/TAR CUT.SOL | 10%(W/W) | Φ BTx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAPTKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| | D05AX00 | 259790101 SALIPSOR CUT.SOL | 10%(W/W) | Φ BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | ML | 100,00 | 0,053 | 5,28 | 5,28 |
| | | G02 -Λοιπά αντιψωριασικά για τοπική χρήση σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή | | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | D05AX52 | CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE, BETAMETHASONE DIPROPIONATE | | | | | | | | | | |
| | D05AX52 | 253720203 DOVOBET GEL | (50MCG+0.5MG)/ | Φ BT x 60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,684 | 41,03 | 41,83 |
| | D05AX52 | 280600103 XAMIOL GEL | (50MCG+0.5MG)/ | Φ BT x 60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMA A/S, DEN | 1,000 | G | 60,00 | 0,739 | 44,37 | 41,83 |
| | D05B | -Αντιψωριασικά για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | |
| | D05BA | -Ψωραλένια για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | D05BA02 | METHOXSALEN | | | | | | | | | | |
| | D05BA02 | 159080301 MELAOLINE TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΟΝ ΊΣ | 0,010 | G | 30,00 | 0,063 | 1,88 | 1,88 |
| | D05BB | -Ρετινοειδή για θεραπεία της ψωρίασης | | | | | | | | | | |
| | D05BB02 | ACITRETIN | | | | | | | | | | |
| | D05BB02 | 196610101 NEOTIGASON CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | ACTAVIS GROUP PTΣ ΕΗ | 0,035 | G | 8,57 | 1,400 | 12,00 | 10,29 |
| | D05BB02 | 196610201 NEOTIGASON CAPS | 25MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | ACTAVIS GROUP PTΣ ΕΗ | 0,035 | G | 21,43 | 1,055 | 22,61 | 25,73 |
| | D06 | -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | | | | | | | | | | |
| | D06A | -Αντιβιοτικά για Τοπική Χρήση | | | | | | | | | | |
| | D06AA | -Τετρακυκλίνη και παράγωγα | | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | D06AA03 | POLYMYXIN B SULFATE, OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | |
| | D06AA03 | 028300101 TERRAMYCIN PD.EXT.US | 3%+10000IU/G | Φ Kουτί με πλάσ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,000 | G | 14,00 | 0,060 | 0,84 | 0,84 |
| | D06AX | -Λοικά αντιβιοτικά για τοπική χρήση | | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | D06AX01 | FUSIDIC ACID | | | | | | | | | | |
| | D06AX01 | 306300202 EMFUCIN OINTMENT | 2 | Φ BTx1TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΙΝΤ | 1,000 | G | 15,00 | 0,146 | 2,19 | 2,19 |
| | D06AX01 | 306300203 EMFUCIN OINTMENT | 2 | Φ BTx1TUBx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΙΝΤ | 1,000 | G | 30,00 | 0,129 | 3,86 | 4,34 |
| | D06AX01 | 306300102 EMFUCIN CREAM | 2 | Φ BTx1TUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΙΝΤ | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,17 |
| | D06AX01 | 306300103 EMFUCIN CREAM | 2 | Φ BTx1TUBx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AIDOM PHARMA (ΑΙΝΤ | 1,000 | G | 30,00 | 0,127 | 3,81 | 4,34 |
| | D06AX01 | 256010101 FLUSTERIX CREAM | 2 | Φ TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,17 |
| | D06AX01 | 023160302 FUCIDIN OINTMENT | 2 | Φ TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,000 | G | 15,00 | 0,183 | 2,75 | 2,17 |
| | D06AX01 | 023160303 FUCIDIN OINTMENT | 2 | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,000 | G | 30,00 | 0,153 | 4,60 | 4,34 |
| | D06AX01 | 023160103 FUCIDIN CREAM | 2 | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,000 | G | 30,00 | 0,152 | 4,55 | 4,34 |
| | D06AX01 | 023160102 FUCIDIN CREAM | 2 | Φ TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,000 | G | 15,00 | 0,181 | 2,72 | 2,17 |
| | D06AX01 | 261610101 FUSIDIC /TARG CREAM | 2 | Φ TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAPTKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 | G | 15,00 | 0,145 | 2,17 | 2,17 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|--------|--------|---------|---------|
| | D06BB10 | 237510101 | ALDARA | CREAM | 5%(12,5MG/SAC) | Φ ΒΤΧ12(SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 12,00 | 5,209 | 62,51 | 51,25 |
| | D06BB10 | 299280101 | MODIWART | CREAM | 5%(W/W)(12,5mg | Φ ΒΤΧ12 (SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 12,00 | 4,271 | 51,25 | 51,25 |
| | D06BB10 | 301350101 | QUIMODIA | CREAM | 5%(W/W) | Φ ΒΤΧ12 (SACHE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 12,00 | 4,271 | 51,25 | 51,25 |
| | D06BX | ΑΛΛΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφάρμογη (ημιστερέες μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D06BX02 | INGENOL MEBUTATE | | | | | | | | | | | |
| | D06BX02 | 304290201 | PICATO | GEL | 500MCG/G | Φ ΒΤΧ2ΤUB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 2,00 | 40,415 | 80,83 | 58,09 |
| | D06BX02 | 304290101 | PICATO | GEL | 150MCG/G | Φ ΒΤΧ3ΤUB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 3,00 | 27,873 | 83,62 | 87,14 |
| | D07 | -ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | |
| | D07A | -Κορτικοστεροειδή, Αμυγή | | | | | | | | | | | |
| | D07AB | -Κορτικοστεροειδή, μετρίως ισχυρά (κατηγορία II) | | | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφάρμογη (ημιστερέες μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D07AB01 | CLOBETASONE BUTYRATE | | | | | | | | | | | |
| | D07AB01 | 179630201 | RETTAVATE | CREAM | 0,05%(W/V) | Φ T UBΧ25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,112 | 2,80 | 2,80 |
| | D07AB19 | DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | | |
| | D07AB19 | 081900302 | THILODEXINE | CREAM | 0,1%(W/W) | Φ T UBΧ25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,116 | 2,89 | 2,81 |
| | | Δερματική εφάρμογη (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D07AB19 | DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | | |
| | D07AB19 | 081900202 | THILODEXINE | CUT.SOL | 0,1%(W/V) | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ML | 60,00 | 0,052 | 3,12 | 3,12 |
| | D07AC | -Κορτικοστεροειδή, ισχυρά (κατηγορία III) | | | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφάρμογη (ημιστερέες μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D07AC01 | BETAMETHASONE VALERATE | | | | | | | | | | | |
| | D07AC01 | 085640201 | BETNOVATE | CREAM | 0,1%(W/W) | Φ T UBΧ25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,070 | 1,75 | 2,75 |
| | D07AC01 | 034630202 | CELESTODERM | OINTMENT | 0,10% | Φ T UBΧ30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,067 | 2,02 | 2,08 |
| | D07AC01 | 088780102 | MOVITHIOL | CREAM | 0,10% | (Φ) T UBΧ25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,069 | 1,73 | 1,73 |
| | D07AC04 | FLUCINOLONE ACETONIDE | | | | | | | | | | | |
| | D07AC04 | 030150302 | SYNALAR SIMP | CREAM | 0,20% | Φ T UB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,272 | 4,08 | 1,65 |
| | D07AC08 | FLUCINONIDE | | | | | | | | | | | |
| | D07AC08 | 087460401 | LIDEX | CREAM | 0,05%(W/W) | Φ T UBΧ10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 10,00 | 0,229 | 2,29 | 1,10 |
| | D07AC09 | BUDESONIDE | | | | | | | | | | | |
| | D07AC09 | 244470101 | AURID | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UBΧ30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,097 | 2,90 | 1,76 |
| | D07AC09 | 241660302 | BIOSONIDE | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UBΧ50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| | D07AC09 | 251540102 | BUDESODERM | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UB Χ50GR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| | D07AC09 | 270630302 | BUDESONIDE/T | CREAM | 0,025%(W/W) | (Φ) T UBΧ50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| | D07AC09 | 261790102 | EOLAN | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UBΧ50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| | D07AC09 | 230210303 | ESONIDE | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UBΧ100 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| | D07AC09 | 230210402 | ESONIDE | OINTMENT | 0,025% | Φ T UBΧ50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 4,37 |
| | D07AC09 | 238650102 | OBECIROL | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UBΧ50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| | D07AC09 | 236670302 | OBUSONID | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UBΧ50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 |
| | D07AC09 | 251560102 | RHINOBR0S | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ ΒΤΧΤUBΧ100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |
| | D07AC09 | 249980203 | TALGAN | CREAM | 0,025%(W/W) | Φ T UBΧ100 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--|
| | D07AC09 | 227930203 | VERICORT | 0,025%(W/W) | Φ | TUBx100 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 | |
| | D07AC09 | 227930102 | VERICORT | 0,025%(W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 | |
| | D07AC09 | 227930202 | VERICORT | 0,025%(W/W) | Φ | TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,087 | 4,37 | 2,93 | |
| | D07AC09 | 230460103 | VINECORT | 0,025%(W/W) | Φ | TUBx100 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 | |
| | D07AC09 | 248570102 | ZEFECORT | 0,025%(W/W) | Φ | TUBx100 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 100,00 | 0,059 | 5,86 | 5,86 | |
| | D07AC09 | 233670103 | IXOP | 0,025%(W/W) | Φ | TUBx100 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 100,00 | 0,068 | 6,84 | 5,86 | |
| | D07AC13 | MOMETASONE FUROATE | | | | | | | | | | | | |
| | D07AC13 | 198460103 | ELOCON | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,151 | 4,54 | 3,30 | |
| | D07AC13 | 198460203 | ELOCON | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,151 | 4,54 | 3,30 | |
| | D07AC13 | 253420202 | F-DIN | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 265310101 | FREOMET | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 265540201 | FREZYLIN | 0,1%(W/W) | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,208 | 3,12 | 1,65 | |
| | D07AC13 | 263350202 | LOGREN | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,038 | 0,96 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 263350102 | LOGREN | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,038 | 0,96 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 251850102 | MAKIREN | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 262640101 | MOFUR | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 262200202 | MOMECORT | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 271510101 | MOMETASONE | 0,1%(W/W) | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,138 | 2,07 | 1,65 | |
| | D07AC13 | 262450202 | MOMETASONE | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 250650102 | MOVESAN | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC13 | 261320202 | PHARMECORT | 0,1%(W/W) | Φ | TUBx25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,138 | 3,45 | 2,75 | |
| | D07AC14 | METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE | | | | | | | | | | | | |
| | D07AC14 | 201670201 | ADVANTAN | 0,1%(W/W) | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,182 | 2,73 | 1,65 | |
| | D07AC14 | 201670103 | ADVANTAN | 0,1%(W/W) | Φ | TUB x 60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 60,00 | 0,158 | 9,46 | 6,60 | |
| | D07AC14 | 201670203 | ADVANTAN | 0,1%(W/W) | Φ | TUB x 60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 60,00 | 0,158 | 9,46 | 6,60 | |
| | D07AC14 | 201670101 | ADVANTAN | 0,1%(W/W) | Φ | TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,182 | 2,73 | 1,65 | |
| | D07AC14 | 201670401 | ADVANTAN | 0,1%(W/W) | Φ | BTXTUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 20,00 | 0,185 | 3,71 | 2,20 | |
| | D07AC17 | FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | |
| | D07AC17 | 266590201 | DERMOCORT | 0,005%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,102 | 3,05 | 3,05 | |
| | D07AC17 | 206791001 | FLIXOTIDE | 0,005%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,156 | 4,69 | 3,05 | |
| | D07AC17 | 206791101 | FLIXOTIDE | 0,005%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,161 | 4,84 | 3,30 | |
| | D07AC17 | 270230201 | FLUTARZOLE | 0,005%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,129 | 3,87 | 3,30 | |
| | Δερματική εφαρμογή (Λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | D07AC01 | BETAMETHASONE VALERATE | | | | | | | | | | | | |
| | D07AC01 | 273220103 | BETA TAPE | 2,250MG | Φ | BT x 16 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 16,00 | 3,126 | 50,01 | 50,01 | |
| | Δερματική εφαρμογή (Υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | D07AC01 | BETAMETHASONE VALERATE | | | | | | | | | | | | |
| | D07AC01 | 085640301 | BETNOVATE | 0,1%MG/ML | Φ | FLX50ML SCAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ML | 50,00 | 0,094 | 4,70 | 5,63 | |
| | D07AC01 | 088780201 | MOVITHIOL | 0,1%(W/W) | Φ | FLX50ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ML | 50,00 | 0,053 | 2,66 | 5,63 | |
| | D07AC01 | 160650101 | OSMORAN | 0,1%(W/V) | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ML | 60,00 | 0,050 | 3,00 | 6,76 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΣΗΜ. |
|-----|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------|---------|-------|---------|---------|
| | D07AC01 | 172790101 | SANORVIL | CUT.SOL | 0,1% | Φ FLX70ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 70,00 | 0,048 | 3,35 | 7,88 |
| | D07AC09 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | |
| | D07AC09 | 251540201 | BUDESODERM | CUT.SOL | 0,025%(W/V) | Φ BTX1BOTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,114 | 3,43 | 2,59 |
| | D07AC09 | 251540202 | BUDESODERM | CUT.SOL | 0,025%(W/V) | Φ BTX1BOTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 100,00 | 0,086 | 8,65 | 8,65 |
| | D07AC09 | 227930502 | VERICORT | CUT.SOL | 0,25MG/ML | Φ BTX1BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 100,00 | 0,066 | 6,56 | 6,56 |
| | D07AC13 MOMETASONE FUOROATE | | | | | | | | | | | |
| | D07AC13 | 198460302 | ELOCON | LOT | 0,1%(W/W) | Φ FLX300ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,154 | 4,63 | 3,38 |
| | D07AC13 | 253420101 | F-DIN | CUT.SOL | 0,1%(W/V) | Φ BTX1FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,38 |
| | D07AC13 | 265310201 | FREMOMET | CUT.SOL | 0,1%(W/W) | Φ BTX1FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,38 |
| | D07AC13 | 262200101 | MOMETORT | CUT.SOL | 0,1%(W/V) | Φ BT x 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,38 |
| | D07AC13 | 262450102 | MOMETASONE | CUT.SOL | 0,1% | Φ FLX300ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,38 |
| | D07AC13 | 250650201 | MOVESAN | CUT.SOL | 0,1%(W/V) | Φ BTX1FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,38 |
| | D07AC13 | 261320101 | PHARMECORT | CUT.SOL | 0,10% | Φ BT x 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 30,00 | 0,124 | 3,71 | 3,38 |
| | D07AC14 METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE | | | | | | | | | | | |
| | D07AC14 | 201670502 | ADVANTAN | CUT.SOL | 0,1%(W/V) | Φ BOTTX50 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 50,00 | 0,164 | 8,21 | 5,63 |
| | D07AC14 | 281630102 | FODIER | CUT.SOL | 0,1%(W/V) | Φ BTX1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 50,00 | 0,134 | 6,71 | 5,63 |
| | D07AD - Κορτικοστεροειδή, πολύ ισχυρά (κατηγορία IV) | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D07AD01 CLOBETASOL PROPIONATE | | | | | | | | | | | |
| | D07AD01 | 118690101 | BUTAVATE | CREAM | 0,05% | Φ TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 25,00 | 0,111 | 2,77 | 2,07 |
| | D07AD01 | 118690201 | BUTAVATE | OINTMENT | 0,05% | Φ TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 25,00 | 0,100 | 2,51 | 2,07 |
| | D07AD01 | 177070202 | RUBOCORD | CREAM | 0,05% | Φ TUBX30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 30,00 | 0,083 | 2,49 | 2,49 |
| | Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D07AD01 CLOBETASOL PROPIONATE | | | | | | | | | | | |
| | D07AD01 | 118690301 | BUTAVATE | CUT.SOL | 0,05% | Φ FLX500ML SCAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 ML | 50,00 | 0,048 | 2,40 | 3,38 |
| | D07AD01 | 268440102 | CLARELUX | FOAM | 0,05%(W/W) | Φ BTX 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 100,00 | 0,101 | 10,06 | 6,76 |
| | D07C Κορτικοστεροειδή, συνδυασμοί με Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | |
| | D07CA Κορτικοστεροειδή, ασθενή, συνδυασμοί με Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D07CA01 FUSIDIC ACID, HYDROCORTISONE ACETATE | | | | | | | | | | | |
| | D07CA01 | 267400102 | FUSINDAC-H | CREAM | 2%+1%(W/W) | Φ TUBX30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 30,00 | 0,219 | 6,57 | 2,26 |
| | D07CA03 | PREDNISOLONE, NEOMYCIN SULFATE | OINTMENT | 0,5%+0,5% | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 1,000 G | 20,00 | 0,075 | 1,51 | 1,51 |
| | D07CA03 | 075970102 | DERMOL | CREAM | 0,5%+0,5% | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 20,00 | 0,075 | 1,51 | 1,51 |
| | D10 -ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ | | | | | | | | | | | |
| | D10A | Σκεύασμα κατά της Ακμής για τοπική χρήση | | | | | | | | | | |
| | D10AD | Ρετινοειδή για τοπική χρήση στην Ακμή | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | D10AD53 | ADAPALENE, BENZOYL PEROXIDE | GEL | (0,1+2,5%(W/W) | Φ BTX1 PUMP x3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 G | 30,00 | 0,689 | 20,67 | 19,29 |
| | D10AD53 | 289390108 | EPIDUO | GEL | (0,1+2,5%(W/W) | Φ TUBX30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 30,00 | 0,643 | 19,29 | 19,29 |
| | D10AD53 | 289390103 | EPIDUO | GEL | (0,1+2,5%(W/W) | Φ TUBX30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 G | 30,00 | 0,643 | 19,29 | 19,29 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|--|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| D10AF | Αντιμικροβιακά για τη θεραπεία της ακμής | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | |
| D10AF51 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE, BENZOYL PEROXIDE | | | | | | | | | | | | |
| D10AF51 | 269140102 | INDOXYL | GEL | (1+5)%(W/W) | Φ | TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 25,00 | 0,648 | 16,20 | 10,60 |
| D10AF51 | 269140201 | INDOXYL | GEL | (1+3)%(W/W) | Φ | TUBX30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,631 | 18,93 | 12,72 |
| D10AF51 | 269140107 | INDOXYL | GEL | (1+5)%(W/W) | Φ | TUB x 60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 60,00 | 0,515 | 30,91 | 25,44 |
| D10AF51 | 269140105 | INDOXYL | GEL | (1+5)%(W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,581 | 29,06 | 21,20 |
| D10AF51 | 269140103 | INDOXYL | GEL | (1+5)%(W/W) | Φ | TUBX30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,560 | 16,81 | 12,72 |
| D10AF51 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE:TRETINOIN | | | | | | | | | | | | |
| D10AF51 | 308930101 | ACNATAC | GEL:EXT.US | 10mg/β+0,25mg/ | Φ | TUBX30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,659 | 19,76 | 12,72 |
| D10AF51 | 276700102 | TRETICLIN | GEL | (1+0,025)%(W/W) | Φ | TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,469 | 23,44 | 21,20 |
| D10AF52 | ERYTHROMYCIN, BENZOYL PEROXIDE | | | | | | | | | | | | |
| D10AF52 | 276360101 | ERYBENZ | GEL | (5+3)%(W/W) | Φ | BTx2 TUBx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 40,00 | 0,424 | 16,96 | 16,96 |
| | <i>Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | | |
| D10AF52 | ERYTHROMYCIN, ZINC ACETATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| D10AF52 | 277810101 | ZAKERNAC | CUT.SOL | (4+1,2)%(W/V) | Φ | BTx1 PLASTIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | ML | 15,00 | 0,520 | 7,80 | 7,80 |
| D10AX | Άλλα προϊόντα κατά της ακμής για τοπική χρήση | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | |
| D10AX03 | AZELAIC ACID | | | | | | | | | | | | |
| D10AX03 | 199630203 | SKINOREN | GEL:EXT.US | 15%(W/W) | Φ | BTx1TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 50,00 | 0,222 | 11,09 | 11,09 |
| D10AX30 | ERYTHROMYCIN:ISOTRETINOIN | | | | | | | | | | | | |
| D10AX30 | 276400101 | RETIVICIN | GEL | (2+0,05)%(W/W) | Φ | BT x 1 TUB x 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,189 | 5,66 | 5,66 |
| D10B | Σκευάσματα κατά της ακμής για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| D10BA | -Ρετινοειδή για τη θεραπεία της ακμής | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | |
| D10BA01 | ISOTRETINOIN | | | | | | | | | | | | |
| D10BA01 | 251130201 | ACCURAN | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 251130101 | ACCURAN | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,20 |
| D10BA01 | 260410201 | ACNOGEN/GE | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 260410101 | ACNOGEN/GE | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,20 |
| D10BA01 | 248900201 | A-CNOTREN | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 248900301 | A-CNOTREN | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,20 |
| D10BA01 | 268400302 | CURACNE | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 268400202 | CURACNE | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,20 |
| D10BA01 | 241570402 | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 40,00 | 0,317 | 12,69 | 12,69 |
| D10BA01 | 241570301 | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,20 |
| D10BA01 | 241570201 | ISOTROIN | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 262430201 | REDUCAR | SOFT.CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 20,00 | 0,418 | 8,36 | 8,36 |
| D10BA01 | 262430101 | REDUCAR | SOFT.CAPS | 10MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | 0,030 | G | 10,00 | 0,464 | 4,64 | 4,20 |
| D11 | -ΛΟΙΠΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | |
| D11A | -Δερματολογικά Σκευάσματα | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | G01AF02 | 112200501 CANESTEN | VAG.CR | 2%(W/W) | Φ | TUBx20G+3A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 5,000 | G | 4,00 | 1,165 | 4,66 | 0,97 |
| | G01AF04 | MICONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF04 | 284400302 GYNO-DAKTARI | VAG.CR | 2%(W/W) | Φ | TUB x 78 G + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 5,000 | G | 15,60 | 0,174 | 2,71 | 3,79 |
| | G01AF05 | ECONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF05 | 194960202 MYCOBACTER | VAG.CR | 1 | Φ | TUBx78G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 5,000 | G | 15,60 | 0,243 | 3,79 | 3,79 |
| | G01AF05 | 059980501 PEVARYL | VAG.CR | 1%(W/W) | Φ | TUB x 78 G + 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 5,000 | G | 15,60 | 0,304 | 4,74 | 3,79 |
| | G01AF07 | ISOCONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF07 | 166630501 TRAVOGEN | VAG.CR | 1 | Φ | TUBx40G+7A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 5,000 | G | 8,00 | 0,647 | 5,18 | 1,94 |
| | G01AF12 | FENTICONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF12 | 199110903 LOMEXIN | VAG.CR | 2 | Φ | BTx1TUBx78G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 10,000 | G | 7,80 | 1,136 | 8,86 | 1,89 |
| | G01AF02 | CLOTRIMAZOLE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF02 | 112200101 CANESTEN | VAG.TAB | 0,5G/TAB | Φ | BTx1TAB+APP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 1,00 | 3,770 | 3,77 | 2,79 |
| | G01AF02 | 112200202 CANESTEN | VAG.TAB | 0,1G/TAB | Φ | BTx6(AL FOR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 6,000 | TE | 1,00 | 3,350 | 3,35 | 2,79 |
| | G01AF04 | MICONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF04 | 284400101 GYNO-DAKTARI | VAG.SUP | 200MG/SUP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 7,000 | TE | 1,00 | 4,300 | 4,30 | 2,79 |
| | G01AF04 | 284400201 GYNO-DAKTARI | VAG.SUP | 400MG/SUP | Φ | BTx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | TE | 1,00 | 2,660 | 2,66 | 2,79 |
| | G01AF05 | ECONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF05 | 059980401 PEVARYL | VAG.SUP | 150MG/SUP | Φ | BTx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | TE | 1,00 | 3,300 | 3,30 | 2,79 |
| | G01AF07 | ISOCONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF07 | 166630601 TRAVOGEN | VAG.SUP | 600MG/SUP | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 1,00 | 4,240 | 4,24 | 2,79 |
| | G01AF12 | FENTICONAZOLE NITRATE | | | | | | | | | | | |
| | G01AF12 | 199110801 LOMEXIN | VAG.CAP.S | 600MG/CAP | Φ | BTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 1,00 | 3,250 | 3,25 | 2,79 |
| | G01AF12 | 199110701 LOMEXIN | VAG.CAP.S | 200MG/CAP | Φ | BTx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 3,00 | 1,210 | 3,63 | 8,37 |
| | G01C | -Άλλα Γυναικολογικά | | | | | | | | | | | |
| | G01CA | -Συμπαθομιμητικά, αναστέλλοντα την πρόωρη έναρξη του τοκετού | | | | | | | | | | | |
| | G01CA01 | RITODRINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | G01CA01 | 120980202 YUTOPAR | INJ.SOL | 50MG/5ML | Φ | BTx10AMPx5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,040 | G | 12,50 | 0,938 | 11,72 | 11,72 |
| | G01CB | -Αναστολείς προλακτίνης | | | | | | | | | | | |
| | G01CB01 | -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιμίας | | | | | | | | | | | |
| | G01CB04 | QUINAGOLIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | G01CB04 | 221750101 NORPROLAC | TAB-TAB | 25MCG/TAB & 50 | Φ | BTx6(BL 1x3 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 6,00 | 0,475 | 2,85 | 5,41 |
| | G01CB04 | 221750201 NORPROLAC | TAB | 75MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,816 | 24,49 | 27,06 |
| | G01CB04 | 221750301 NORPROLAC | TAB | 150MCG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,740 | 52,21 | 27,06 |
| | G01CB03 | CABERGOLINE | | | | | | | | | | | |
| | G01CB03 | 207520103 DOSTINEX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 8,00 | 2,939 | 23,51 | 24,82 |
| | G01CB03 | 207520101 DOSTINEX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ | BT x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 2,00 | 4,150 | 8,30 | 6,20 |

G02 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιμίας και αναστολή ή διακοπή γαλουχίας

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | G03CA04 | ESTRIOL | | | | | | | | | | | |
| | G03CA04 | 041790101 OVESTIN | TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | 0,002 | G | 15,00 | 0,218 | 3,27 | 3,27 |
| | | <i>Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | ESTRADIOL HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | 232750102 OESTROGEL | GEL | 0,06%(W/W) | Φ ΤΒΧ80G(με δο | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,001 | G | 48,00 | 0,061 | 2,95 | 2,95 |
| | | <i>Διοδερμική χορήγηση</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | ESTRADIOL HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | 222790301 DERMESTRIL | TTS | 100MG/24HRS | Φ ΒΤ x 8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROTON PHARMA ANQ | 0,000 | G | 56,00 | 0,116 | 6,52 | 6,52 |
| | G03CA03 | 222790101 DERMESTRIL | TTS | 25MCG/24HRS | Φ ΒΤ x 8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROTON PHARMA ANQ | 0,000 | G | 14,00 | 0,341 | 4,77 | 4,77 |
| | G03CA03 | 222790201 DERMESTRIL | TTS | 50MCG/24HRS | Φ ΒΤ x 8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROTON PHARMA ANQ | 0,000 | G | 28,00 | 0,213 | 5,97 | 5,97 |
| | | <i>Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03CA04 | ESTRIOL | | | | | | | | | | | |
| | G03CA04 | 290420102 BLUSSEL | VAG.GEL | 50mcg/G | Φ ΒΤxTUBx10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 2,50 | 6,052 | 15,13 | 15,13 |
| | G03CA04 | 290430102 GELISTROL | VAG.GEL | 50mcg/G | Φ ΒΤxTUBx10g + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,000 | G | 2,50 | 6,052 | 15,13 | 15,13 |
| | | <i>Κολπική χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | ESTRADIOL HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | G03CA03 | 220330201 VAGIFEM | VAG.TAB | 0,01MG/TAB | Φ ΒΤ x 18 [BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVO NORDISK HELLAS | 1,000 | TE | 18,00 | 0,966 | 17,38 | 17,38 |
| | | <i>G03CX -Άλλα οιστρογόνα</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03CX01 | TIBOLONE | | | | | | | | | | | |
| | G03CX01 | 197420101 LIVIAL | TAB | 2,5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,003 | G | 30,00 | 0,348 | 10,43 | 10,43 |
| | | <i>G03D -Προγεσταγόνα</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>G03DA -Περάγωγα προγεναίου</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | PROGESTERONE | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 283990201 GYNALVEN | SOFT.CAPS | 200MG/CAP | (Φ) ΒΤx30 (ΒΤx30) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,300 | G | 20,00 | 0,317 | 6,34 | 11,37 |
| | G03DA04 | 283990202 GYNALVEN | SOFT.CAPS | 200MG/CAP | (Φ) ΒΤ x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,586 | 5,86 | 5,68 |
| | G03DA04 | 283990101 GYNALVEN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | (Φ) ΒΤx30 (ΒΤx30) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,300 | G | 10,00 | 0,492 | 4,92 | 4,92 |
| | G03DA04 | 222140403 UTRGEGESTAN | SOFT.CAPS | 200MG/CAP | Φ ΒΤx15 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,694 | 6,94 | 5,68 |
| | G03DA04 | 222140301 UTRGEGESTAN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,300 | G | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 4,92 |
| | | <i>Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | PROGESTERONE | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 225360201 CRINONE | VAG.GEL | 8%(W/W) | Φ ΒΤ x 6 APPLIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK AE | 0,090 | G | 6,00 | 2,723 | 16,34 | 9,35 |
| | G03DA04 | 225360202 CRINONE | VAG.GEL | 8%(W/W) | Φ ΒΤx 15 APPLIC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK AE | 0,090 | G | 15,00 | 1,976 | 29,64 | 23,38 |
| | G03DA04 | 268080102 VASCLOR | VAG.GEL | 8%(W/W) | Φ ΒΤx1 TUBx22, | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,090 | G | 15,00 | 1,559 | 23,38 | 23,38 |
| | | <i>Κολπική χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | PROGESTERONE | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 282660101 LUTINUS | VAG.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤx21 VAG.TA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,090 | G | 23,33 | 1,193 | 27,84 | 27,84 |
| | | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)</i> | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | PROGESTERONE | | | | | | | | | | | |
| | G03DA04 | 299150202 PROLUTEX | INJ.SOL | 25MG/VIAL | Φ ΒΤx7 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IBSA FARMACEUTICI ITA | 0,005 | | 35,00 | 1,320 | 46,19 | 46,19 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------|-----|-------|---------|---------|
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | G04BD12 MIRABEGRON | | | | | | | | | | | |
| | G04BD12 | 304780203 | BETMIGA | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ ΒΤx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,403 | 42,13 |
| | G04BD12 | 304780103 | BETMIGA | PR.TAB | 25MG/TAB | Φ ΒΤx30 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,485 | 44,54 |
| | G04C - Φάρμακα Χρησιμοποιούμενα στην Καλοήγη Υπερτροφία του Προστάτη | | | | | | | | | | | |
| | G04CA - Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | |
| | G01 - Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων | | | | | | | | | | | |
| | G01 - Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, αμψιές | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | G04CA01 | 276870203 | ALCININ | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 297470102 | ALFUDEX | PR.TAB | 10MG/TAB | (Φ) ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 259900201 | ALFURAL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 259960201 | ALFUZIN | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30(TABS (3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 270940203 | ALFUZOSIN/GE | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 276500202 | ALFUZOSIN/TE | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 277620101 | OFUXAL | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 277650101 | RILIF | PR.TAB | 10MG/TAB | (Φ) ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 197380202 | XATRAL | S.R.F.C.TA | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 20,00 | 0,320 | 6,41 |
| | G04CA01 | 197380301 | XATRAL OD | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,294 | 11,78 |
| | G04CA01 | 280010203 | ZOPROST | PR.TAB | 10MG/TAB | (Φ) ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA01 | 286650101 | ZORATRAL XR | PR.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 40,00 | 0,244 | 9,75 |
| | G04CA02 TAMUSOLIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | G04CA02 | 230730101 | OMNIC | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 20,00 | 0,264 | 5,07 |
| | G04CA02 | 230730203 | OMNIC TOCAS | PR.TAB | 0,4MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 20,00 | 0,387 | 5,07 |
| | G04CA02 | 230720203 | PRADIF OCAS | PR.TAB | 0,4MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 20,00 | 0,387 | 5,07 |
| | G04CA02 | 268610103 | PROSOLVIN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,263 | 7,61 |
| | G04CA02 | 272820109 | RANOMAX | PR.CAP | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx30 (BLIST P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,260 | 7,61 |
| | G04CA02 | 272620101 | TAMSOL | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 20,00 | 0,299 | 5,07 |
| | G04CA02 | 272620102 | TAMSOL | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | (Φ) ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,263 | 7,61 |
| | G04CA02 | 279650102 | TAMSOLET | PR.CAP | 0,4MG/CAP | (Φ) ΒΤx3 BLISTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,260 | 7,61 |
| | G04CA02 | 279650101 | TAMSOLET | PR.CAP | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx2 BLISTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 20,00 | 0,299 | 5,07 |
| | G04CA02 | 269010105 | TAMSULLIN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,263 | 7,61 |
| | G04CA02 | 268980103 | TAMSULOSIN/ | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 20,00 | 0,299 | 5,07 |
| | G04CA02 | 268970105 | ZIDROLIN | MOD.R.CA.H | 0,4MG/CAP | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 30,00 | 0,263 | 7,61 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | G04CA01 | 197380105 | XATRAL | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 10,00 | 0,602 | 6,02 |
| | G04CA03 TERAZOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | G04CA03 | 192310302 | HYTRIN | TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,248 | 3,47 |
| | G04CA03 | 192310202 | HYTRIN | TAB | 2MG/TAB | Φ ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 5,60 | 0,436 | 2,31 |
| | G04CA04 SILODOSIN | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| G04CA04 | 293350104 | SILODYX CAPS | 4MG/CAP | Φ ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 15,00 | 0,451 | 6,76 | 6,18 |
| G04CA04 | 293350204 | SILODYX CAPS | 8MG/CAP | Φ ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 30,00 | 0,434 | 13,03 | 12,36 |
| G04CA04 | 293340204 | UROREX CAPS | 8MG/CAP | Φ ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 30,00 | 0,434 | 13,03 | 12,36 |
| G04CA04 | 293340104 | UROREC CAPS | 4MG/CAP | Φ ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 15,00 | 0,451 | 6,76 | 6,18 |
| G02 - Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| G04CA52 | DUTASTERIDE | TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | |
| G04CA52 | 286320102 | DUODART CAPS | (0,5+0,4)MG/CAP | Φ ΒΤΧ30 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,908 | 27,23 | 27,23 |
| G04CA52 | 298330102 | JUETO CAPS | (0,5+0,4)MG/CAP | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,934 | 28,03 | 27,23 |
| G03 - Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, για τη θεραπεία των συμπτωμάτων ακράτειας παρουσία καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή τροποποιημένη αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| G04CA53 | SOLIFENACIN SUCCINATE | TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | |
| G04CA53 | 305380105 | VESOMNI CON.R.TAB | (6+0,4)MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,575 | 47,24 | 47,24 |
| G04CB - Αναστολείς της 5-α-αναγωγάσης της τεστοστερόνης | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| G04CB01 | FINASTERIDE | | | | | | | | | | |
| G04CB01 | 295880104 | AVELID F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,304 | 8,51 | 8,51 |
| G04CB01 | 274610103 | FINAR F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 283540105 | FINASTERIDE/A F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,304 | 8,51 | 8,51 |
| G04CB01 | 283540106 | FINASTERIDE/A F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 283540104 | FINASTERIDE/A F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 20,00 | 0,390 | 7,80 | 6,09 |
| G04CB01 | 283540103 | FINASTERIDE/A F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ14 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,483 | 6,76 | 4,26 |
| G04CB01 | 283540102 | FINASTERIDE/A F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 10,00 | 0,559 | 5,59 | 3,04 |
| G04CB01 | 267450207 | FINASTIR F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 267450204 | FINASTIR F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,483 | 6,76 | 4,26 |
| G04CB01 | 267450205 | FINASTIR F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 267450202 | FINASTIR F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 281960101 | FINAZIL F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,510 | 7,14 | 4,26 |
| G04CB01 | 281960102 | FINAZIL F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 28,00 | 0,419 | 11,72 | 8,52 |
| G04CB01 | 288470106 | FINESCAR F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 (σε PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 279790106 | FISTERID F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 279790105 | FISTERID F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 271220104 | GLOPISINE F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 268110105 | PROFIN/U.S.G F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |
| G04CB01 | 268110104 | PROFIN/U.S.G F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,483 | 6,76 | 4,26 |
| G04CB01 | 268110101 | PROFIN/U.S.G F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,483 | 6,76 | 4,26 |
| G04CB01 | 283880101 | PROFINOSA F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,510 | 7,14 | 4,26 |
| G04CB01 | 269750103 | PROHYPE F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤ x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,483 | 6,76 | 4,26 |
| G04CB01 | 269750101 | PROHYPE F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤΧ14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 14,00 | 0,510 | 7,14 | 4,26 |
| G04CB01 | 269750105 | PROHYPE F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,005 | G | 30,00 | 0,304 | 9,13 | 9,13 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | G04CB01 | 205500101 | PROSCAR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 14,00 | 0,591 | 8,28 | 4,26 |
| | G04CB02 | DUTASTERIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | G04CB02 | 257870101 | AVODART | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 30,00 | 0,723 | 21,69 | 11,38 |
| | G04CB02 | 257880101 | DUAGEN | SOFT.CAPS | 0,5MG/CAP | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,001 | G | 30,00 | 0,723 | 21,69 | 11,38 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΛΙΠΟΪΗΜ. |
|----------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|----------|
| Η | -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ | | | | | | | | | | | |
| H01 | -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΛΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ | | | | | | | | | | | |
| H01A | -Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα | | | | | | | | | | | |
| H01AB | -Θυροτροπίνη | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| H01AB01 | THYROTROPIN ALFA | PD.INJ.SOL | 0,9MG/ML | Φ ΒΤx2VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENZYME EUROPE BV, | 1,000 | TE | 2,00 | 351,415 | 702,83 | 702,83 |
| H01AC | -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| H01AC01 | SOMATROPIN | PS.INJ.SOL | 12MG/ CARTRIDG | Φ ΒΤx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 18,00 | 12,057 | 217,02 | 273,51 |
| H01AC01 | 198621305 | GENOTROPIN(| 5.3MG/ CARTRID | Φ ΒΤx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 2,000 | U | 8,00 | 12,661 | 101,29 | 121,56 |
| H01AC01 | 198620501 | GENOTROPIN(| 10MG/2ML | Φ 1 cartridge x 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 2,000 | U | 15,00 | 15,450 | 231,75 | 227,92 |
| H01AC01 | 247280201 | NUTROPINAQ | 10MG/1.5ML | Φ ΒΤx1 CARTR.(f | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 75,00 | 2,240 | 168,02 | 1.139,61 |
| H01AC01 | 288310404 | OMNITROPE | 10MG/1.5ML | Φ ΒΤx5 CARTR.(f | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 15,00 | 50,027 | 750,40 | 227,92 |
| H01AC01 | 288310405 | OMNITROPE | 6,7MG/ML | Φ ΒΤx1 CARTR.X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 2,000 | U | 8,00 | 20,907 | 167,26 | 121,56 |
| H01AC01 | 288310401 | OMNITROPE | 5.83MG/ML | Φ ΒΤx1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK AE | 2,000 | U | 8,00 | 17,434 | 139,47 | 121,56 |
| H01AC01 | 199710701 | SAIZEN | 8MG/VIAL | Φ ΒΤ x 1 VIAL + | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK AE | 2,000 | U | 12,00 | 15,790 | 189,48 | 182,34 |
| H01AC01 | 199710605 | SAIZEN | | | | | | | | | | |
| | G02 -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| H01AC01 | SOMATROPIN | PS.INJ.SOL | 6MG/ CARTRIDGE | Φ ΒΤx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΑΙΛΛΥ ΑΕΒ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 136,51 | 136,51 |
| H01AC01 | 202880302 | HUMATROPE | 12MG/ CARTRIDG | Φ ΒΤx1 CARTRID | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΑΙΛΛΥ ΑΕΒ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 248,34 | 248,34 |
| H01AC01 | 202880402 | HUMATROPE | | | | | | | | | | |
| | G03 -Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε ανεπάρκεια του ινσουλινεοιδούς αυξητικού παράγοντα-1 | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| H01AC03 | MECASERMIN | INJ.SOL | 10MG/ML | N 1 VIALx4 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | IPSEN PHARMA, FRANC | 0,002 | G | 20,00 | 32,117 | 642,33 | 642,33 |
| H01AC03 | 280800101 | INCRELEX | | | | | | | | | | |
| | G04 Σωματροπίνη και αγωνιστές σωματροπίνης που χορηγούνται σε έλλειψη αυξητικής ορμόνης (παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| H01AC01 | SOMATROPIN | PS.INJ.SOL | 4MG/VIAL | Φ ΒΤx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 2,000 | U | 6,00 | 17,807 | 106,84 | 106,84 |
| H01AC01 | 228730201 | ZOMACTON | | | | | | | | | | |
| H01B | -Ορμόνες οπίσθιου λοβού της υπόφυσης | | | | | | | | | | | |
| H01BA | -Βαζοπρεσίνη και ανάλογα | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | |
| H01BA02 | DESMOPRESSIN ACETATE | ORALLYOP | 60MCG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 4,50 | 4,978 | 22,40 | 22,36 |
| H01BA02 | 220190502 | MINIRIN MELT | 120MCG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ | 0,000 | G | 9,00 | 4,956 | 44,60 | 44,72 |
| H01BA02 | 220190601 | MINIRIN MELT | | | | | | | | | | |
| H01BB | -Ωκυτοκίνη και ανάλογα | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | H03AB09 | 228780301 | PS.INJ.SOL | 500MG/IAL | Φ ΒΤΧ1 ΒΙΑΛ+1 Α | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,030 | G | 16,67 | 0,385 | 6,41 | 3,55 |
| | H03AB09 | HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE | | | | | | | | | | | |
| | H03AB09 | 037720302 | SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL | 500MG/IAL | Φ ΒΤΧ1ACT-O-VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 16,67 | 0,472 | 7,86 | 3,55 |
| | H03AB09 | 037720202 | SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL | 250MG/IAL | Φ ΒΤΧ1ACT-O-VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 8,33 | 0,703 | 5,86 | 4,14 |
| H03 | | -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΟΥΣ | | | | | | | | | | | |
| H03A | | -Θυρεοειδικά Προϊόντα | | | | | | | | | | | |
| H03AA | | -Ορμόνες του Θυρεοειδούς | | | | | | | | | | | |
| | H03AA01 | 273261010 | EUTHYROX TAB | 112μg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 22,40 | 0,059 | 1,33 | 1,33 |
| | H03AA01 | 273260112 | EUTHYROX TAB | 25MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 5,00 | 0,146 | 0,73 | 0,58 |
| | H03AA01 | 273260310 | EUTHYROX TAB | 75MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 15,00 | 0,070 | 1,05 | 1,05 |
| | H03AA01 | 273260212 | EUTHYROX TAB | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 10,00 | 0,089 | 0,89 | 0,89 |
| | H03AA01 | 273260510 | EUTHYROX TAB | 125MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 25,00 | 0,055 | 1,37 | 1,37 |
| | H03AA01 | 273260910 | EUTHYROX TAB | 88μg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 17,60 | 0,066 | 1,16 | 1,16 |
| | H03AA01 | 273261110 | EUTHYROX TAB | 137μg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 27,40 | 0,055 | 1,51 | 1,51 |
| | H03AA01 | 273260610 | EUTHYROX TAB | 150MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 30,00 | 0,052 | 1,56 | 1,56 |
| | H03AA01 | 273260412 | EUTHYROX TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK KGAA GERMANY | 0,000 | G | 20,00 | 0,060 | 1,19 | 1,19 |
| | H03AA01 | 266001301 | MEDITHYROX TAB | 62MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 12,40 | 0,153 | 1,90 | 1,43 |
| | H03AA01 | 266001101 | MEDITHYROX TAB | 200MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 40,00 | 0,050 | 2,00 | 2,00 |
| | H03AA01 | 266001001 | MEDITHYROX TAB | 175MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 35,00 | 0,057 | 1,98 | 1,98 |
| | H03AA01 | 266000901 | MEDITHYROX TAB | 150MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 30,00 | 0,066 | 1,97 | 1,97 |
| | H03AA01 | 266000801 | MEDITHYROX TAB | 137MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 27,40 | 0,072 | 1,96 | 1,96 |
| | H03AA01 | 266000701 | MEDITHYROX TAB | 125MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 25,00 | 0,078 | 1,96 | 1,96 |
| | H03AA01 | 266000601 | MEDITHYROX TAB | 112MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 22,40 | 0,087 | 1,94 | 1,94 |
| | H03AA01 | 266000501 | MEDITHYROX TAB | 100MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 20,00 | 0,096 | 1,93 | 1,93 |
| | H03AA01 | 266000401 | MEDITHYROX TAB | 88MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 17,60 | 0,109 | 1,92 | 1,92 |
| | H03AA01 | 266000301 | MEDITHYROX TAB | 75MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 15,00 | 0,128 | 1,92 | 1,73 |
| | H03AA01 | 266000201 | MEDITHYROX TAB | 50MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,15 |
| | H03AA01 | 266000101 | MEDITHYROX TAB | 25MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 5,00 | 0,378 | 1,89 | 0,58 |
| | H03AA01 | 266001201 | MEDITHYROX TAB | 12MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "ΙΟΥΛ. & ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 0,000 | G | 2,40 | 0,783 | 1,88 | 0,28 |
| | H03AA01 | 178251401 | T4 TAB | 62MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 12,40 | 0,158 | 1,96 | 1,43 |
| | H03AA01 | 178251201 | T4 TAB | 137MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 27,40 | 0,073 | 2,01 | 1,96 |
| | H03AA01 | 178250102 | T4 TAB | 50MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 10,00 | 0,196 | 1,96 | 1,15 |
| | H03AA01 | 178250202 | T4 TAB | 100MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 20,00 | 0,099 | 1,98 | 1,93 |
| | H03AA01 | 178250302 | T4 TAB | 150MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 30,00 | 0,067 | 2,02 | 1,97 |
| | H03AA01 | 178250402 | T4 TAB | 200MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 40,00 | 0,052 | 2,06 | 2,00 |
| | H03AA01 | 178250502 | T4 TAB | 75MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 15,00 | 0,131 | 1,97 | 1,73 |
| | H03AA01 | 178250602 | T4 TAB | 125MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 25,00 | 0,080 | 2,01 | 1,96 |
| | H03AA01 | 178250702 | T4 TAB | 175MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,000 | G | 35,00 | 0,058 | 2,03 | 1,98 |

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | H05BX02 | 304300201 | PARICALCITOL | INJSO | 5MCG/ML | (Φ) BT X 5 AMP X | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | G | 12,50 | 1,823 | 22,79 | 44,78 |
| | H05BX02 | 294900101 | PARICALCITOL/ | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BTx5 VIALSx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 12,50 | 3,662 | 45,78 | 44,78 |
| | H05BX02 | 294900102 | PARICALCITOL/ | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BTx 5VIALS x 2 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 25,00 | 3,380 | 84,51 | 89,55 |
| | H05BX02 | 297120302 | PARICALCITOL/ | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BTx5 VIALSx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 44,78 |
| | H05BX02 | 297120306 | PARICALCITOL/ | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BTx 5VIALS x 2 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 25,00 | 2,657 | 66,43 | 89,55 |
| | H05BX02 | 295180202 | REXTOL | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BT X 5 AMP X | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 12,50 | 3,662 | 45,78 | 44,78 |
| | H05BX02 | 295180206 | REXTOL | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BTx5 VIALSx1 | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 12,50 | 3,662 | 45,78 | 44,78 |
| | H05BX02 | 302860202 | VIAPINAL | INJSOL | 5MCG/1ML | (N) BT X 5 AMP X | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | G | 12,50 | 1,823 | 22,79 | 44,82 |
| | H05BX02 | 304260101 | ZILIDOR INJSO | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BT X 5 AMP X | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 12,50 | 3,019 | 37,74 | 44,78 |
| | H05BX02 | 304260102 | ZILIDOR INJSO | INJSOL | 5MCG/ML | (N) BTx5AMPx2M | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | 0,000 | G | 25,00 | 2,658 | 66,44 | 89,55 |
| | G02 -Φάρμακα για καρκίνο/μα παραθυρεοειδούς και πρωτοπαθή και δευτεροπαθή υπερταραθυρεοειδισμό | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | H05BX01 | CINACALCET | | | | | | | | | | | |
| | H05BX01 | 267080302 | MIMPARA | F.C.TAB | 90MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,060 | G | 42,00 | 10,881 | 456,99 | 521,89 |
| | H05BX01 | 267080102 | MIMPARA | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,060 | G | 14,00 | 12,812 | 179,37 | 173,96 |
| | H05BX01 | 267080202 | MIMPARA | F.C.TAB | 60MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,060 | G | 28,00 | 11,223 | 314,25 | 347,93 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-----|------|--------|---------|---------|
| | J01CR02 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM | | | | | | | | | | | |
| | J01CR02 | 175991201 | AUGMENTIN PD.ORA.SUS | (400+57)MG/5ML | Φ FLX700ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 3,73 | 1,343 | 5,01 | 3,55 |
| | J01CR02 | 175990901 | AUGMENTIN PD.ORA.SUS | (250+62,5)MG/5 | Φ FLX600ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 1,500 | G | 2,00 | 2,005 | 4,01 | 1,91 |
| | J01CR02 | 224810601 | FUGENTIN PD.ORA.SUS | (875+125)MG/SA | Φ BTX12 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,500 | G | 7,00 | 0,953 | 6,67 | 6,67 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J01CR02 | AMOXICILLIN SODIUM,CLAVULANATE POTASSIUM | | | | | | | | | | | |
| | J01CR02 | 303780101 | AMOXICILLIN+ PD.I.S.INF | (1000+200)MG/VI | Φ BTX1 VIALS x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 0,33 | 6,364 | 2,10 | 2,62 |
| | J01CR02 | 175990803 | AUGMENTIN PD.I.S.INF | (1+0,2)G/VIAL | Φ BTX10VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,33 | 71,424 | 23,57 | 2,62 |
| | J01CR02 | 175990801 | AUGMENTIN PD.INJ.SOL | (1+0,2)G/VIAL | Φ BTX1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,33 | 7,939 | 2,62 | 2,62 |
| | J01CR02 | 246690501 | MOXICLAV PD.I.S.INF | (1000+200)MG/VI | Φ BTX1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,33 | 6,364 | 2,10 | 2,62 |
| | | G03 - Ξυνδυασμοί πενικιλινών, περλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Τικαρκιλίνη - Κλαβουλανικό οξύ | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J01CR03 | TICARCILLIN DISODIUM,CLAVULANATE POTASSIUM | | | | | | | | | | | |
| | J01CR03 | 196990301 | TIMENTIN PD.I.S.INF | (3+0,200)G/VIAL | Φ BTX1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 15,000 | G | 0,20 | 39,200 | 7,84 | 8,07 |
| | J01CR03 | 196990401 | TIMENTIN PD.SOL.INF | (5+0,200)G/VIAL | Φ BTX1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 15,000 | G | 0,33 | 40,364 | 13,32 | 13,32 |
| | | G04 - Ξυνδυασμοί πενικιλινών, περλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Σουλταμικιλίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J01CR04 | SULTAMICILLIN TOSYLATE | | | | | | | | | | | |
| | J01CR04 | 195800101 | BEGALIN TAB | 375MG/TAB | Φ BTX12 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,750 | G | 6,00 | 1,188 | 7,13 | 7,13 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιτερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J01CR04 | SULTAMICILLIN | | | | | | | | | | | |
| | J01CR04 | 195800201 | BEGALIN PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ FLX600ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,750 | G | 4,00 | 1,423 | 5,69 | 5,69 |
| | | G05 - Ξυνδυασμοί πενικιλινών, περλαμβανομένων των αναστολέων της β-λακταμάσης / Πιπερακιλίνη - Ταζομπακτάμ | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J01CR05 | PIPERACILLIN SODIUM,TAZOBACTAM SODIUM | | | | | | | | | | | |
| | J01CR05 | 272780101 | BACTALIN PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η GENE PHARM AE | 14,000 | G | 0,29 | 26,897 | 7,80 | 6,28 |
| | J01CR05 | 283960101 | PIPERACILLIN+ PD.I.S.INF | (2+0,25)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η GENERICS PHARMA HEL | 14,000 | G | 0,14 | 34,571 | 4,84 | 3,03 |
| | J01CR05 | 283960201 | PIPERACILLIN+ PD.I.S.INF | (4+0,5)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η GENERICS PHARMA HEL | 14,000 | G | 0,29 | 26,897 | 7,80 | 6,28 |
| | J01CR05 | 278420106 | PIPERACILLIN+ PD.SOL.INF | 2G/0,250G | BTX10x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 1,43 | 21,692 | 31,02 | 30,98 |
| | J01CR05 | 278420201 | PIPERACILLIN+ PD.SOL.INF | (4+0,5)G | BTX1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 0,29 | 26,897 | 7,80 | 6,28 |
| | J01CR05 | 278420203 | PIPERACILLIN+ PD.SOL.INF | 4G/0,500G | BTX10x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 2,86 | 18,490 | 52,88 | 61,96 |
| | J01CR05 | 278420104 | PIPERACILLIN+ PD.SOL.INF | (2+0,25)G | BTX1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η FRESENIUS KABI HELLAS | 14,000 | G | 0,14 | 34,571 | 4,84 | 3,03 |
| | J01CR05 | 287780101 | TAVOCTAME PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 14,000 | G | 0,29 | 26,897 | 7,80 | 6,28 |
| | J01CR05 | 271400101 | TAZEPEN PD.INJ.SOL | (2+0,25)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 14,000 | G | 0,14 | 34,571 | 4,84 | 3,03 |
| | J01CR05 | 271400201 | TAZEPEN PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 14,000 | G | 0,29 | 26,897 | 7,80 | 6,28 |
| | J01CR05 | 262880101 | TAZOBION PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η MEDICUS AE | 14,000 | G | 0,29 | 18,793 | 5,45 | 6,28 |
| | J01CR05 | 199010301 | TAZOCIN EF PD.INJ.SOL | (4+0,500)G/VIAL | BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 14,000 | G | 0,29 | 33,759 | 9,79 | 6,28 |
| | J01CR05 | 199010303 | TAZOCIN EF PD.INJ.SOL | (4+0,500)G/VIAL | BTX12 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 14,000 | G | 3,43 | 21,665 | 74,31 | 74,31 |
| | J01CR05 | 199010103 | TAZOCIN EF PD.INJ.SOL | (2+0,250)G/VIAL | BTX12 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 14,000 | G | 1,71 | 24,117 | 41,24 | 37,05 |
| | J01CR05 | 264040201 | TAZOREX PD.INJ.SOL | (2+0,25)G/VIAL | Φ BTX1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η DEMO ABBE | 14,000 | G | 0,14 | 33,786 | 4,73 | 3,03 |
| | J01CR05 | 264040101 | TAZOREX PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | BT x 1 VIAL x 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | Η DEMO ABBE | 14,000 | G | 0,29 | 26,897 | 7,80 | 6,28 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--|--------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | J01CR05 | 263430101 | ZOBACTAM | PD.INJ.SOL | (4+0,5)G/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 14,000 | G | 0,29 | 26,897 | 7,80 | 6,28 |
| J01D | -Άλλα Αντιβιοτικά της β-Λακτάμης | | | | | | | | | | | | |
| J01DB | -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς / Κεφαζολίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| J01DB04 | 103560301 | VIFAZOLIN | PD.INJ.SOL | 1g/VIAL | Φ BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 3,000 | G | 0,33 | 8,394 | 2,77 | 2,77 |
| | G02 -Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς / Κεφατριζίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 | 209250102 | CEFATRIZINE/A | CAPS | 500mg/cap | Φ BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΟΜ ΑΘΗ | 1,000 | G | 6,00 | 0,972 | 5,83 | 5,83 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| J01DB07 | 209250201 | CEFATRIZINE/A | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΟΜ ΑΘΗ | 1,000 | G | 3,00 | 1,573 | 4,72 | 4,72 |
| J01DC | -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφοξίτινη | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| J01DC01 | 154510101 | MEFOXIL | PD.INJ.SOL | 1g/VIAL | Φ BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 6,000 | G | 0,17 | 35,118 | 5,97 | 5,86 |
| J01DC01 | 154510201 | MEFOXIL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | Φ BTx1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 6,000 | G | 0,33 | 26,485 | 8,74 | 11,37 |
| | G02 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφοροξίμη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| J01DC02 | 273020102 | CEFURETIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,500 | G | 14,00 | 0,568 | 7,95 | 7,95 |
| J01DC02 | 264350102 | CEFUROPROL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,500 | G | 14,00 | 0,511 | 7,16 | 7,95 |
| J01DC02 | 291840101 | DELAMET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,500 | G | 14,00 | 0,511 | 7,16 | 7,95 |
| J01DC02 | 203630302 | FEACEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS EPTE | 0,500 | G | 14,00 | 0,568 | 7,95 | 7,95 |
| J01DC02 | 209650302 | FURAXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 8 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | REMEDIINA ABEE | 0,500 | G | 8,00 | 0,675 | 5,40 | 4,54 |
| J01DC02 | 206180202 | INTERBION | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ- | 0,500 | G | 14,00 | 0,568 | 7,95 | 7,95 |
| J01DC02 | 248030303 | MEDOXEM | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 7,00 | 0,616 | 4,31 | 4,06 |
| J01DC02 | 248030403 | MEDOXEM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 14,00 | 0,511 | 7,16 | 7,95 |
| J01DC02 | 207160307 | NELABOCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 14,00 | 0,568 | 7,95 | 7,95 |
| J01DC02 | 195370603 | NIPOGALIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,500 | G | 14,00 | 0,568 | 7,95 | 7,95 |
| J01DC02 | 204390202 | SEDOPLAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORPIA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,500 | G | 14,00 | 0,568 | 7,95 | 7,95 |
| J01DC02 | 192030603 | VEKFAZOLIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,500 | G | 14,00 | 0,568 | 7,95 | 7,95 |
| J01DC02 | 196500205 | ZINADOL | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 6,00 | 0,860 | 5,16 | 3,48 |
| J01DC02 | 196500305 | ZINADOL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 14,00 | 0,659 | 9,23 | 7,95 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| J01DC02 | 196500602 | ZINADOL | GRA.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ FLX 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 10,00 | 0,973 | 9,73 | 9,73 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-----------|---|--------------------|----------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| | J01DC02 | | CEFUROXIME SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC02 | 255870101 | CEFUR | PD.I.SO.SU | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 255870201 | CEFUR | PD.I.S.INF | 1500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| | J01DC02 | 276860102 | CEFUROXIME/ | PD.INJ.SOL | 750MG | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 2,50 | 3,120 | 7,80 | 17,74 |
| | J01DC02 | 276860202 | CEFUROXIME/ | PD.INJ.SOL | 1500MG | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | G | 5,00 | 2,408 | 12,04 | 35,48 |
| | J01DC02 | 248030202 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 5,00 | 2,814 | 14,07 | 27,70 |
| | J01DC02 | 248030201 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| | J01DC02 | 248030102 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 2,50 | 3,120 | 7,80 | 17,74 |
| | J01DC02 | 248030101 | MEDOXEM | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 195370301 | NIPROGALIN | DR.PD.INJ | 1500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| | J01DC02 | 195370201 | NIPROGALIN | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 182750201 | NORMAFENAC | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 182750401 | NORMAFENAC | PD.I.S.INF | 1500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| | J01DC02 | 192030201 | VEKFAZOLIN | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ANGELINI PHARMA HEL | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 201250101 | YOKEL | DR.PD.INJ | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BROS ΕΠΕ | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 204220201 | ZETAGAL | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 204220301 | ZETAGAL | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| | J01DC02 | 192290301 | ZILUSTEN | PD.INJ.SOL | 1500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABBE | 3,000 | G | 0,50 | 5,540 | 2,77 | 2,77 |
| | J01DC02 | 192290201 | ZILUSTEN | PD.INJ.SOL | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABBE | 3,000 | G | 0,25 | 7,280 | 1,82 | 1,77 |
| | J01DC02 | 166960301 | ZINACEF | PD.I.S.INF | 1500MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,50 | 6,940 | 3,47 | 2,77 |
| | J01DC02 | 166960201 | ZINACEF | PD.I.SO.SU | 750MG/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 3,000 | G | 0,25 | 9,120 | 2,28 | 1,77 |
| | G04 | | -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφακλάδρη | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 171320701 | CECLOR MR | CON.R.TAB | 750MG/TAB | | Φ BTx8 (BLIST.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΑΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | G | 6,00 | 1,337 | 8,02 | 8,02 |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 171320201 | CECLOR | CAPS | 500µg/cap | | Φ BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΑΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | G | 6,00 | 1,008 | 6,05 | 6,05 |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (συγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 182110501 | MAKOVAN | PD.ORA.SUS | 500MG/5ML | | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ | 1,000 | G | 6,00 | 1,315 | 7,89 | 7,89 |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (συγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC04 | 171320801 | CECLOR | GRA.OR.SUS | 375MG/5ML | | Φ BTx1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΑΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | G | 4,50 | 1,809 | 8,14 | 7,80 |
| | J01DC04 | 171320301 | CECLOR | GRA.OR.SUS | 125MG/5ML | | Φ BTx1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΑΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | G | 1,50 | 2,160 | 3,24 | 2,60 |
| | J01DC04 | 171320401 | CECLOR | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | | Φ BTx1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΑΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | G | 3,00 | 1,540 | 4,62 | 5,20 |
| | | | G05 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφτροζόλη | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J01DC10 | 268470202 | CEFGRAM | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTx12 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 7,80 |
| | J01DC10 | 264120204 | CEFUM | F.C.TAB | 500MG/TAB | | Φ BTx8 (BLISTx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIEGER PHARMA AE | 1,000 | G | 4,00 | 1,710 | 6,84 | 5,20 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01DC10 | 263290101 | CEFFRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx8 (BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | G | 4,00 | 1,803 | 7,21 | 5,20 |
| J01DC10 | 274000202 | NATROFEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 7,80 |
| J01DC10 | 281480202 | PRICEFIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONIMO | 1,000 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 7,80 |
| J01DC10 | 209910201 | PROCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx8 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 4,00 | 2,092 | 8,37 | 5,20 |
| J01DC10 | 209910101 | PROCEF | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx12(ΞΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 3,00 | 2,590 | 7,77 | 4,06 |
| J01DC10 | 209910202 | PROCEF | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx12(ΞΕ BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 1,000 | G | 6,00 | 1,538 | 9,23 | 7,80 |
| J01DC10 | 270250202 | PROZIDIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 7,80 |
| J01DC10 | 287820102 | TELIONOMON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 7,80 |
| J01DC10 | 262950102 | ZAMALIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 1,000 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 7,80 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC10 | CEPROZIL MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC10 | 268470102 | CEFRAM | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 10,00 | 0,730 | 7,30 | 7,30 |
| J01DC10 | 281480102 | PRICEFIL | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | BT x1FLx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,500 | G | 10,00 | 0,730 | 7,30 | 7,30 |
| J01DC10 | 209910302 | PROCEF | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,500 | G | 10,00 | 0,845 | 8,45 | 7,30 |
| J01DC10 | 209910301 | PROCEF | PD.ORA.SUS | 250MG/5ML | Φ | FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMASWISS CESKA R | 0,500 | G | 6,00 | 1,387 | 8,32 | 4,38 |
| G06 -Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς / Κεφορανίδη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DC11 | 182190201 | RADACEF | PS.INJ.SOL | 1g/VIAL | Φ | BTx1 VIAL+1A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONIMO | 4,000 | G | 0,25 | 24,760 | 6,19 | 6,19 |
| J01DD -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς | | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφταζιδίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD01 | 244930101 | CILTIREN | PD.I.S.INF | 1G/VIAL (IV) | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,000 | G | 0,25 | 11,800 | 2,95 | 2,95 |
| J01DD01 | 175970301 | CLAFORAN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (IV) | | BT x VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | SANOFLI-AVENTIS AEBE | 4,000 | G | 0,25 | 14,760 | 3,69 | 2,95 |
| J01DD01 | 199160201 | LETYNOL | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (IV) | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 4,000 | G | 0,25 | 11,800 | 2,95 | 2,95 |
| J01DD01 | 202370301 | PHACOCEF | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (IV) | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | BROS ΕΠΕ | 4,000 | G | 0,25 | 11,800 | 2,95 | 2,95 |
| J01DD01 | 195190201 | STOPAREN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL I.M. | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 4,000 | G | 0,25 | 11,800 | 2,95 | 2,95 |
| J01DD01 | 195190301 | STOPAREN | PD.INJ.SOL | 1G/VIAL (IV) | | BTx1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 4,000 | G | 0,25 | 11,800 | 2,95 | 2,95 |
| J01DD01 | 297570202 | VENCYP | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | Φ | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDOCHEMIE HELLAS A | 4,000 | G | 0,25 | 71,640 | 17,91 | 2,95 |
| J01DD01 | 297570102 | VENCYP | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | Φ | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | MEDOCHEMIE HELLAS A | 4,000 | G | 0,13 | 77,462 | 10,07 | 1,53 |
| G02 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφταζιδίμη | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD02 | 254310201 | CEFIN | PD.SOL.INF | 2G/VIAL (IV) | | BTX1VIAL X2G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | REMEDINA ABEE | 4,000 | G | 0,50 | 11,720 | 5,86 | 6,65 |
| J01DD02 | 254900201 | CEFTARIDEM | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,000 | G | 0,50 | 11,720 | 5,86 | 5,86 |
| J01DD02 | 277840301 | CEFTAZIDIME/ | PD.I.S.INF | 2G/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | GENERIC PHARMA HEL | 4,000 | G | 0,50 | 11,720 | 5,86 | 5,86 |
| J01DD02 | 277840201 | CEFTAZIDIME/ | PD.I.S.INF | 1g/VIAL | | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | GENERIC PHARMA HEL | 4,000 | G | 0,25 | 20,080 | 5,02 | 3,33 |
| J01DD02 | 281440102 | CEFTAZIDIME/ | PD.INJ.SOL | 1000MG/VIAL | | BTx10VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 4,000 | G | 2,50 | 8,352 | 20,88 | 20,88 |
| J01DD02 | 281440202 | CEFTAZIDIME/ | PD.I.S.INF | 2000MG/VIAL | | BTx10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | FRESENIUS KABI HELLAS | 4,000 | G | 5,00 | 5,016 | 25,08 | 66,53 |
| J01DD02 | 243730201 | LEMOXOL | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | | BTX1VIAL X2G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | DEMO ABBE | 4,000 | G | 0,50 | 11,720 | 5,86 | 5,86 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01DD08 | 197020101 | CEFTORAL | PD.ORA.SUS | 100MG/5ML | FLX50ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΜΟ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,400 | G | 2,50 | 2,388 | 5,97 | 5,97 |
| G05 -Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς / Κεφνταορένη | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD14 | 205850202 | CAEDAX | CAPS | 400MG/CAP | BT x5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΜΟ | MERCK SHARP & DOHM | 0,400 | G | 5,00 | 2,904 | 14,52 | 16,81 |
| J01DD16 CEFTITOREN PIVOXIL | | | | | | | | | | | | | |
| J01DD16 | 265030201 | SPECTRACEF | F.C.TAB | 400MG/TAB | BTx10 (BLIST 2 | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,400 | G | 10,00 | 3,371 | 33,71 | 33,61 |
| J01DD16 | 265030101 | SPECTRACEF | F.C.TAB | 200MG/TAB | BTx20 (BLISTE | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,400 | G | 10,00 | 3,239 | 32,39 | 33,61 |
| J01DE -Κεφαλοσπορίνες τέταρτης γενιάς | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01DE01 CEFEPIME DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| J01DE01 | 282770201 | CEFERIME/KAB | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 1,00 | 7,800 | 7,80 | 7,80 |
| J01DE01 | 282770101 | CEFERIME/KAB | PD.INJ.SOL | 1g/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,50 | 13,060 | 6,53 | 3,90 |
| J01DE01 | 203200202 | MAXIPIME | DR.PD.INJ | 1g/VIAL | BTx1 VIAL+1 A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 16,040 | 8,02 | 3,90 |
| J01DE01 | 203200302 | MAXIPIME | DR.PD.INJ | 2G/VIAL | BT X1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 1,00 | 12,000 | 12,00 | 7,80 |
| J01DE01 | 264130101 | VERAPIME | PS.INJ.SOL | 1g/VIAL | BTX1VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 13,100 | 6,55 | 3,90 |
| J01DE01 | 264130201 | VERAPIME | PS.INJ.SOL | 2G/VIAL | BTx1 VIAL+1 A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H DEMO ABBE | 2,000 | G | 1,00 | 11,720 | 11,72 | 7,80 |
| J01DE01 | 263420202 | ZEFIPIME | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | Φ BTX10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 10,00 | 6,763 | 67,63 | 78,00 |
| J01DE01 | 263420201 | ZEFIPIME | PD.INJ.SOL | 2G/VIAL | BTx1VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 1,00 | 7,800 | 7,80 | 7,80 |
| J01DH -Καρβοπενέμες | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Καρβοπενέμες, αμινείς / Μεροπενέμη | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH02 MEROPENEM TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH02 | 291730201 | HOMEPEN | PD.I.S.INF | 1000MG(1G)/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,000 | G | 5,00 | 22,574 | 112,87 | 113,50 |
| J01DH02 | 291730101 | HOMEPEN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,000 | G | 2,50 | 25,412 | 63,53 | 56,75 |
| J01DH02 | 301510102 | MEDOPENEM | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTX10VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 2,50 | 25,412 | 63,53 | 56,75 |
| J01DH02 | 301510202 | MEDOPENEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTX10VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 2,000 | G | 5,00 | 22,570 | 112,85 | 112,87 |
| J01DH02 | 305250201 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 1g/VIAL | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,50 | 24,440 | 12,22 | 11,35 |
| J01DH02 | 305250202 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 1g/VIAL | BTX10VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 5,00 | 22,570 | 112,85 | 113,50 |
| J01DH02 | 305250101 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 0,25 | 25,400 | 6,35 | 5,68 |
| J01DH02 | 305250102 | MEPENEX | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTX10VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | G | 2,50 | 25,412 | 63,53 | 56,75 |
| J01DH02 | 286770201 | MEROBACT | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 2,000 | G | 5,00 | 22,574 | 112,87 | 112,87 |
| J01DH02 | 223640201 | MERONEM | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL (IV) | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ASTRAZENECA ΑΕ | 2,000 | G | 2,50 | 33,996 | 84,99 | 56,75 |
| J01DH02 | 223640301 | MERONEM | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL (IV) | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ASTRAZENECA ΑΕ | 2,000 | G | 5,00 | 31,362 | 156,81 | 113,50 |
| J01DH02 | 286060201 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,000 | G | 5,00 | 22,574 | 112,87 | 112,87 |
| J01DH02 | 286060101 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,000 | G | 2,50 | 25,412 | 63,53 | 56,75 |
| J01DH02 | 287180101 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H HOSPIRA UK LIMITED, U | 2,000 | G | 0,25 | 31,200 | 7,80 | 5,68 |
| J01DH02 | 287180202 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H HOSPIRA UK LIMITED, U | 2,000 | G | 5,00 | 22,574 | 112,87 | 112,87 |
| J01DH02 | 287180201 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H HOSPIRA UK LIMITED, U | 2,000 | G | 0,50 | 24,440 | 12,22 | 11,29 |
| J01DH02 | 287180102 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H HOSPIRA UK LIMITED, U | 2,000 | G | 2,50 | 25,412 | 63,53 | 56,75 |
| J01DH02 | 289220202 | MEROPENEM/ | PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 5,00 | 22,574 | 112,87 | 112,87 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|---|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------|---------|---------|
| | J01DH02 | 282080202 | MEROPENEM/ PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H NORIDEM ENTERPRISES | 21,088 | 105,44 | 112,87 |
| | J01DH02 | 282080102 | MEROPENEM/ PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H NORIDEM ENTERPRISES | 23,940 | 59,85 | 56,75 |
| | J01DH02 | 279980201 | MEROVIA PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H REMEDINA ABBE | 22,574 | 112,87 | 112,87 |
| | J01DH02 | 272450102 | MEROZAN PD.I.S.INF | 500MG/VIAL | BTX10VIALSx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H DEMO ABBE | 25,412 | 63,53 | 56,75 |
| | J01DH02 | 272450201 | MEROZAN PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTX1VIALx1G | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H DEMO ABBE | 24,440 | 12,22 | 11,29 |
| | J01DH02 | 272450202 | MEROZAN PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BT x 10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H DEMO ABBE | 22,574 | 112,87 | 112,87 |
| | J01DH02 | 279880203 | NEMEROP PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H HOSPITAL LINE AE | 24,440 | 12,22 | 11,29 |
| | J01DH02 | 286070201 | RONPEM PD.I.S.INF | 1000MG/VIAL | BTx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H LYOFIN LTD, GREECE | 22,574 | 112,87 | 112,87 |
| | | | G02 -Καρβαπενέμης, αμινγλις / Ερταπενέμη | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | |
| | J01DH03 | ERTAPENEM | | | | | | | | |
| | J01DH03 | 251600101 | INVANZ PD.C.SO.IN | 1g/VIAL | BTX1VIALx20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H MERCK SHARP&DOHME | 1,00 | 46,47 | 46,47 |
| | | | G04 -Καρβαπενέμης, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα | | | | | | | |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | |
| | J01DH51 | IMIPENEM MONOHYDRATE, CILASTATIN SODIUM | | | | | | | | |
| | J01DH51 | 286100202 | IMICIL PS.SOL.INF | (500+500)MG/VIA | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H LYOFIN LTD, GREECE | 2,50 | 62,02 | 77,68 |
| | J01DH51 | 289180101 | IMIPENEM+CIL PD.SOL.INF | (500+500)MG/VIA | BTX5 VIALS x2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H HOSPIRA UK LIMITED, U | 1,25 | 31,02 | 38,84 |
| | J01DH51 | 289180102 | IMIPENEM+CIL PD.SOL.INF | (500+500)MG/VIA | BTx1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,25 | 7,80 | 7,77 |
| | J01DH51 | 280520101 | IMIPENEM+CIL PD.SOL.INF | (500+500)MG/VIA | BTX10VIALSx2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H FRESENIUS KABI HELLAS | 2,50 | 62,02 | 62,02 |
| | J01DH51 | 285820202 | NIMEDINE PS.SOL.INF | (500+500)MG/VIA | BTX10VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ANΦARM ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,50 | 62,02 | 77,68 |
| | J01DH51 | 285740101 | PRIMAGAL PD.INJ.SOL | (500+500)MG/VIA | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H DEMO ABBE | 0,25 | 7,80 | 7,77 |
| | J01DH51 | 190480101 | PRIMAXIN DR.PD.INJ | (500+500)MG/VIA | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. | H ΒΙΑΝΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,25 | 9,83 | 7,77 |
| | J01E | -Σουλφοναμίδια και Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | |
| | J01EE | -Σουλφοναμίδια και Τριμεθοπρίμη | | | | | | | | |
| | | | G01 -Συνδυασμοί σουλφοναμιδίων και τριμεθοπρίμης / Σουλφαμεθοξάζολη - Τριμεθοπρίμη | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | |
| | J01EE01 | SULFAMETHOXAZOLE, TRIMETHOPRIM | | | | | | | | |
| | J01EE01 | 028030602 | BACTRIMEL TAB | (800+160)MG/TA | Φ BTX10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 5,00 | 2,01 | 2,01 |
| | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | |
| | J01EE01 | SULFAMETHOXAZOLE, TRIMETHOPRIM | | | | | | | | |
| | J01EE01 | 028030702 | BACTRIMEL C/S.SOL.IN | (400+80)MG/5ML | Φ BTX5AMPSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 1,25 | 3,41 | 3,41 |
| | | | G02 -Συνδυασμοί σουλφοναμιδίων και τριμεθοπρίμης / Σουλφαμετρούλη - Τριμεθοπρίμη | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | |
| | J01EE03 | SULFAMETHROLE, TRIMETHOPRIM | | | | | | | | |
| | J01EE03 | 131870201 | LIDAPRIM F.C.TAB | (800+160)MG/TA | Φ BTX10 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 5,00 | 2,89 | 2,89 |
| | J01F | -Μακρολίδια, Λινοζολιμίνες και Στρεπτογκρανίνες | | | | | | | | |
| | J01FA | -Μακρολίδια | | | | | | | | |
| | | | G01 -Μακρολίδια / Ερυθρομυκίνη | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | |
| | J01FA01 | ERYTHROMYCIN STEARATE | | | | | | | | |
| | J01FA01 | 021320202 | ERYTHROCIN F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTX12 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMIDIPHARM LIMITED, I | 6,00 | 2,94 | 2,94 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| J01FA09 | 263080101 | ELIBEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 243490201 | EZUMYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 257890101 | GLARTIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BL 3 x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA ΑΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 271580101 | KLAREXYL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BTx 3x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 271450101 | KLARIBROS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 198180101 | KLARICID | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤΧ12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 6,00 | 1,218 | 7,31 | 3,60 |
| J01FA09 | 198180401 | KLARICID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 21,00 | 0,841 | 17,67 | 12,07 |
| J01FA09 | 257240101 | KLARIFAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 257110101 | KLARIFECT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 278850101 | KLARIMAC | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 256670101 | KLARITHRIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 254890201 | KLAROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 254890202 | KLAROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,500 | G | 14,00 | 0,631 | 8,83 | 8,05 |
| J01FA09 | 259310101 | KLAZIDEM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 266860201 | LYOCLAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 262140201 | MACLADIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 262140202 | MACLADIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 14,00 | 0,631 | 8,83 | 8,05 |
| J01FA09 | 277210201 | MAXIGAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 257260101 | MAXILIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 259890101 | ODYCIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (3BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 268960102 | PHARICID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 258550101 | PRIMOCID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 252280201 | RICLEMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 252280101 | RICLEMED | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤΧ12(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,500 | G | 6,00 | 0,997 | 5,98 | 3,60 |
| J01FA09 | 279810101 | SANICET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANUS ΟΕ Φ ΚΑΡΑΝΙΚΟ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 289900101 | SYTHRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 251470201 | TROMYPEN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 301830201 | VIACLAR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 21,00 | 0,597 | 12,54 | 12,07 |
| J01FA09 | 248500201 | ZECLAREN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤΧ12 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 6,00 | 1,218 | 7,31 | 3,60 |
| J01FA09 | 248500301 | ZECLAREN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ21 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 21,00 | 0,758 | 15,92 | 12,07 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCIN | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 | 254060201 | CLARIPEN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,500 | G | 6,00 | 1,063 | 6,38 | 6,38 |
| J01FA09 | 276900101 | CLARITHROCIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ ΒΤΧ1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 6,00 | 1,063 | 6,38 | 6,38 |
| J01FA09 | 243490301 | EZUMYCIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ BOTTLEx60 Ml | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 6,00 | 1,008 | 6,05 | 6,38 |
| J01FA09 | 198180502 | KLARICID | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,500 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 6,38 |
| J01FA09 | 262140102 | MACLADIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ ΒΤΧ1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,500 | G | 6,00 | 1,063 | 6,38 | 6,38 |
| J01FA09 | 277210301 | MAXIGAN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ ΒΤΧ 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMAQUA | 0,500 | G | 6,00 | 1,063 | 6,38 | 6,38 |
| J01FA09 | 259890201 | ODYCIN | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ BOTTLEx60 Ml | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,500 | G | 6,00 | 1,008 | 6,05 | 6,38 |
| J01FA09 | 301830101 | VIACLAR | GRA.OR.SUS | 250MG/5ML | Φ ΒΤΧ1FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,500 | G | 6,00 | 1,063 | 6,38 | 6,38 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|--|
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | | J01FA09 CLARITHROMYCIN | | | | | | | | | | | | |
| | J01FA09 | 198180901 | KLARICID | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | G | 0,50 | 17,340 | 8,67 | 8,67 | |
| | J01FA09 | 257260201 | MAXILIN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | G | 0,50 | 14,900 | 7,45 | 8,67 | |
| | J01FA09 | 301660101 | METIB | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BTx1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | G | 0,50 | 13,420 | 6,71 | 8,67 | |
| | | G05 -Μακρολίδια / Αζιθρομυκίνη | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | | J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | J01FA10 | 262650201 | AZIBACTRON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (LBLIST x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 262620101 | AZIROX | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx6(BLIST1x6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,204 | 6,02 | 5,77 | |
| | J01FA10 | 262620201 | AZIROX | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 265320101 | AZIRUTEC | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 0,928 | 4,64 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 265670101 | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 278100102 | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx6 (BLIST 2x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 10,00 | 0,780 | 7,80 | 10,74 | |
| | J01FA10 | 278100101 | AZITHROMYCI | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 265100101 | AZITROLID | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 271360101 | AZIVIRUS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 262630201 | BEZANIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 265140101 | DISITHROM | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (LBLIST x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 265750101 | NOVOZITHRON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (LBLIST x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 258830402 | ZINFECT | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx6 (BLIST 2x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,204 | 6,02 | 5,77 | |
| | J01FA10 | 258830201 | ZINFECT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (LBLIST x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 266660201 | ZITHROBEST | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3TABS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 265470101 | ZITHRO-DUE | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 203140601 | ZITHROMAX | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx6(BLIST1x6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,504 | 7,52 | 5,77 | |
| | J01FA10 | 277570101 | ZITHROPLUS | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (LBLIST x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 259370301 | ZITHROTEL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3TABS(BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 259370201 | ZITHROTEL | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ BTx6TABS(BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,204 | 6,02 | 5,77 | |
| | J01FA10 | 265720101 | ZITHROXYN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | J01FA10 | 273140101 | AZYTAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 (BLISTER | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | | J01FA10 AZITHROMYCIN MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | J01FA10 | 270480202 | BINOZYLT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ BTx3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,176 | 5,88 | 5,37 | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | |
| | J01FA10 | 203141101 | ZITHROMAX | GR.PR.O.SU | 2,0G/BOTTLE() | Φ BTx1 BOTTLE() | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 6,67 | 1,421 | 9,48 | 9,48 | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | |
| | | J01FA10 AZITHROMYCIN DIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | J01FA10 | 275140104 | AZITHROMYCI | PD.ORASUS | 200MG/5ML | Φ BTx1 BOTTLE (| ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 0,954 | 4,77 | 8,78 | |
| | J01FA10 | 203141002 | ZITHROMAX | PD.ORASUS | 200MG/5ML | Φ BTx1BOTTLEx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 3,00 | 1,953 | 5,86 | 5,27 | |
| | J01FA10 | 203141004 | ZITHROMAX | PD.ORASUS | 200MG/5ML | Φ BTx1BOTTLEx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 5,00 | 1,668 | 8,34 | 8,78 | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|
| | J01FF01 | CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | J01FF01 | 023540901 DALACIN C | CAPS | 300MG/CAP | Φ | ΒΤΧ16(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 4,00 | 1,165 | 4,66 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J01FF01 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | | | | | | | | | | | |
| | J01FF01 | 230330101 CLIDACIN BA F | INJ.SO.INF | 600MG/4ML | Φ | ΒΤΧ1 AMPx4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,500 | G | 0,40 | 7,350 | 2,94 |
| | J01FF01 | 230330401 CLIDACIN® BA | SO.INJ.INF | 300MG/2ML | Φ | BT x 1 (AMPx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 1,500 | G | 0,20 | 8,200 | 1,64 |
| | J01FF01 | 280310103 CLINDAMYCIN/ | INJ.SOL | 150MG/ML | | ΒΤΧ5 AMPsx4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,500 | G | 2,00 | 5,860 | 11,72 |
| | J01FF01 | 023540401 DALACIN C | INJ.SOL | 600MG/4ML | | ΒΤΧ1 AMPx4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,500 | G | 0,40 | 9,125 | 3,65 |
| | J01FF01 | 246440201 VELDOM | INJ.SO.INF | 150MG/1ML | | ΒΤΧ1 AMPx4M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,500 | G | 0,40 | 7,025 | 2,81 |
| | J01FF01 | 246440202 VELDOM | INJ.SO.INF | 150MG/1ML | | ΒΤΧ14AMPx4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 1,500 | G | 5,60 | 3,134 | 17,55 |
| | J01M | -κινολόνες | | | | | | | | | | | 39,34 |
| | J01MA | -Φθοροκινολόνες | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Φθοροκινολόνες / Οφλοξασίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J01MA01 | OFLOXACIN | | | | | | | | | | | |
| | J01MA01 | 192730102 TABRIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | | ΒΤΧ10TAB(ΒΛ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 5,00 | 0,802 | 4,01 |
| | J01MA01 | 192730101 TABRIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | | ΒΤΧ16(ΒΛΙΣΤ 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,400 | G | 8,00 | 0,723 | 5,78 |
| | | G02 -Φθοροκινολόνες / Σιπροφλοξασίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | CIPROFLOXACIN | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | 196221401 CIPROXIN XR | CON.R.TAB | 1000MG/TAB | | ΒΤΧ7 (ΒΛΙΣΤ 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 7,00 | 2,353 | 16,14 |
| | J01MA02 | 196221301 CIPROXIN XR | CON.R.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ3 (ΒΛΙΣΤ 1x | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,500 | G | 3,00 | 1,987 | 6,92 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής) | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | 199880201 AFENOXIN | C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ANGELINI PHARMA HEL | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 198060201 ARISTIN-C | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 099660101 BALEPTON | C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 199910201 BIVORILAN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 266050212 CIPROFLOXACI | F.C.TAB | 750MG/TAB | | ΒΤΧ10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | G | 7,50 | 1,040 | 7,80 |
| | J01MA02 | 266050104 CIPROFLOXACI | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 273550302 CIPROFLOXACI | F.C.TAB | 500MG/TAB | | BT x 10 (σε ΒΛ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 221290101 CIPROSPE | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 196220501 CIPROXIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 5,00 | 1,642 | 8,21 |
| | J01MA02 | 201000301 CITROVENOT | F.C.TAB | 750MG/TAB | | ΒΤΧ10(FOIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BROS ΕΠΕ | 1,000 | G | 7,50 | 1,040 | 7,80 |
| | J01MA02 | 201000201 CITROVENOT | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(FOIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | BROS ΕΠΕ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 208400102 FLOCIPIRIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ 20 (ΒΛΙΣΤ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ ΕΠΕ | 1,000 | G | 10,00 | 1,011 | 10,11 |
| | J01MA02 | 197300201 FORTERRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | HELP ΑΒΕΕ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 201260201 GRENIS-CIPRO | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤΕ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | GENEPHARM AE | 1,000 | G | 5,00 | 1,342 | 6,71 |
| | J01MA02 | 197510201 LABENTROL | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 197180201 LADININ | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10(ΣΕ BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |
| | J01MA02 | 197010201 LIMOX | F.C.TAB | 500MG/TAB | | ΒΤΧ10 (ΒΛΙΣΤΕ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | FARMEDIA AE | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|--|
| | J01MA02 | 197290201 | RAVALTON | F.C.TAB | 500MG/TAB | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 | 6,51 | |
| | J01MA02 | 270160202 | REVIONORM | F.C.TAB | 500MG/TAB | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 | 6,51 | |
| | J01MA02 | 203500201 | TOPISTIN | F.C.TAB | 500MG/TAB | ΒΤΧ10(ΒΛΙΣΤ 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | 1,000 | G | 5,00 | 1,416 | 7,08 | 6,51 | |
| | J01MA02 | 201960201 | UFEXIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | ΒΤΧ10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | 1,000 | G | 5,00 | 1,342 | 6,71 | 6,51 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | CIPROFLOXACIN | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | 196221001 | CIPROXIN | GRA. OR.SUS | 500MG/5ML | ΒΤΧ1FLX10G+ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | 1,000 | G | 10,00 | 2,136 | 21,36 | 21,36 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | CIPROFLOXACIN LACTATE | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA02 | 198060501 | ARISTIN-C | SOL.INF | 200MG/100ML | ΒΤΧ1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 198060601 | ARISTIN-C | SOL.INF | 2MG/ML(400mg/ | ΒΤΧ1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 13,08 | |
| | J01MA02 | 284610105 | CIPROCTON | SOL.INF | 2MG/ML | ΒΤΧ1 (BAGX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 18,850 | 7,54 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 284610106 | CIPROCTON | SOL.INF | 2MG/ML | ΒΤΧ1BAGx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 13,08 | |
| | J01MA02 | 253780201 | CIPROFAL | SOL.IV.INF | 400MG/200ML | ΒΤΧ1 FLX200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 15,837 | 12,67 | 12,58 | |
| | J01MA02 | 266050304 | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 200MG/100ML | ΒΤΧ30 BAGS X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 12,00 | 15,157 | 181,88 | 195,97 | |
| | J01MA02 | 266050403 | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 400MG/200ML | ΒΤΧ15 BAGS X | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 12,00 | 14,593 | 175,12 | 188,70 | |
| | J01MA02 | 270520201 | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 200MG/100ML | ΒΤΧ1 BAG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 270520301 | CIPROFLOXACI | SOL.INF | 400MG/200ML | ΒΤΧ1 BAG | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,58 | |
| | J01MA02 | 278050106 | CIPROFLOXACI | SOL.INF. | 2MG/ML | Φ ΒΤΧ1X200ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 13,488 | 10,79 | 13,06 | |
| | J01MA02 | 278050105 | CIPROFLOXACI | SOL.INF. | 2MG/ML | Φ ΒΤΧ1 x 100 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 15,725 | 6,29 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 273550502 | CIPROFLOXACI | SOL.INF. | 2MG/ML | 10 BAGS x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 4,00 | 15,965 | 63,86 | 65,32 | |
| | J01MA02 | 273550504 | CIPROFLOXACI | SOL.INF. | 2MG/ML | 10 BAGS x 200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 8,00 | 15,091 | 120,73 | 130,65 | |
| | J01MA02 | 282800201 | CIPROVIAN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | ΒΤΧ1GLAS.VIA | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 282800302 | CIPROVIAN | SOL.INF | 400MG/200ML | ΒΤΧ1BAG (PP) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,58 | |
| | J01MA02 | 282800301 | CIPROVIAN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | ΒΤΧ1 (VIALX 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,85 | |
| | J01MA02 | 196220801 | CIPROXIN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | ΒΤΧ1 (VIALX 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 20,737 | 16,59 | 12,85 | |
| | J01MA02 | 196220701 | CIPROXIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | ΒΤΧ1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 24,175 | 9,67 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 196220101 | CIPROXIN | SOL.INF | 100MG/50ML VIA | ΒΤΧ1VIALx50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,20 | 36,350 | 7,27 | 3,27 | |
| | J01MA02 | 208400201 | FLOCIPIRIN | INJ.SO.INF | 200MG/100ML VI | ΒΤΧ1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 201260501 | GRENIS-CIPRO | SOL.IV.INF | 400MG/200ML | BAGx200ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,58 | |
| | J01MA02 | 197510401 | LABENTROL | SOL.INF | 400MG/200ML | ΒΤΧ1 (VIALX 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,58 | |
| | J01MA02 | 197180501 | LADININ | SOL.INF | 400MG/200ML | ΒΤΧ1 (VIALX 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,58 | |
| | J01MA02 | 197180401 | LADININ | SOL.INF | 200MG/100ML VI | ΒΤΧ1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 235030201 | NAFLOXIN | INJ.SO.INF | 200MG/100ML VI | ΒΤΧ1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 235030501 | NAFLOXIN | INJ.SO.INF | 400MG/200ML VI | ΒΤΧ1 (VIALX 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,85 | |
| | J01MA02 | 235030202 | NAFLOXIN | INJ.SO.INF | 200MG/100ML VI | BOTTLE X100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 270160601 | REVIONORM | SOL.INF | 400MG/200ML VI | ΒΤΧ1 (VIALX 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,025 | 12,82 | 12,85 | |
| | J01MA02 | 203500402 | TOPISTIN | SOL.INF | 200MG/100ML VI | ΒΤΧ1 (BAGX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 203500502 | TOPISTIN | SOL.INF | 400MG/200ML VI | ΒΤΧ1BAGx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,075 | 12,86 | 12,86 | |
| | J01MA02 | 201960602 | UFEXIL | SOL.INF | 400MG/200ML | 1BAG x 200 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η | 0,500 | G | 0,80 | 16,350 | 13,08 | 12,58 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---|-------|-----|-------|--------|---------|---------|--|
| | J01MA02 | 201960503 | UFEXIL | SOL.INF | 200MG/100ML | 1BOTTLE x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η DEMO ABBE | 0,500 | G | 0,40 | 19,500 | 7,80 | 6,53 | |
| | J01MA02 | 201960603 | UFEXIL | SOL.INF | 400MG/200ML | 1 BOTTLE x 20 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η DEMO ABBE | 0,500 | G | 0,80 | 15,725 | 12,58 | 12,58 | |
| | G03 -Φθορισκινολόνες / Πεφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA03 | PEFLOXACINE MESYLATE | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA03 | 227540102 | LABOCTON | F.C.TAB | 400MG/ΤΑΒ | BTx20 (BLIST 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ VIOFAR ΕΠΕ | 0,800 | G | 10,00 | 1,172 | 11,72 | 11,72 | |
| | G04 -Φθορισκινολόνες / Νορφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA06 | NORFLOXACIN | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA06 | 164700101 | FLUSEMINAL | F.C.TAB | 400MG/ΤΑΒ | BTx14 FOIL | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,800 | G | 7,00 | 0,837 | 5,86 | 5,86 | |
| | J01MA06 | 189690101 | NOROCIN | F.C.TAB | 400MG/ΤΑΒ | BT x 14 (BLIST | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,800 | G | 7,00 | 0,984 | 6,89 | 5,86 | |
| | J01MA06 | 181290201 | PISTOFIL | C.TAB | 400MG/ΤΑΒ | BT x 14 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ RAFARM AEBE | 0,800 | G | 7,00 | 0,837 | 5,86 | 5,86 | |
| | J01MA06 | 227020101 | VETAMOL | F.C.TAB | 400MG/ΤΑΒ | BTx14 (FOIL 1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ VIOFAR ΕΠΕ | 0,800 | G | 7,00 | 0,837 | 5,86 | 5,86 | |
| | G05 -Φθορισκινολόνες / Λεβοφλοξασίνη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA12 | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA12 | 283170103 | EVOXIL | F.C.TAB | 250MG/ΤΑΒ | BTx10 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 1,560 | 7,80 | 6,21 | |
| | J01MA12 | 283170101 | EVOXIL | F.C.TAB | 250MG/ΤΑΒ | BT x 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 2,50 | 2,516 | 6,29 | 3,11 | |
| | J01MA12 | 283170203 | EVOXIL | F.C.TAB | 500MG/ΤΑΒ | BTx10 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 10,00 | 1,172 | 11,72 | 12,04 | |
| | J01MA12 | 283170201 | EVOXIL | F.C.TAB | 500MG/ΤΑΒ | BT x 5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 1,268 | 6,34 | 6,02 | |
| | J01MA12 | 297010201 | FLAXIDEL | F.C.TAB | 500MG/ΤΑΒ | BTx5(BLIST 1x | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 5,00 | 1,204 | 6,02 | 6,02 | |
| | J01MA12 | 297010101 | FLAXIDEL | F.C.TAB | 250MG/ΤΑΒ | BTx5(BLIST 1x | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,500 | G | 2,50 | 2,516 | 6,29 | 3,11 | |
| | J01MA12 | 274520102 | FLOXATOR | F.C.TAB | 250MG/ΤΑΒ | BTx5 (1 BLISTE | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ SPECIFAR ABBE | 0,500 | G | 2,50 | 2,516 | 6,29 | 3,11 | |
| | J01MA12 | 274520202 | FLOXATOR | F.C.TAB | 500MG/ΤΑΒ | BTx5 (1 BLISTE | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ SPECIFAR ABBE | 0,500 | G | 5,00 | 1,268 | 6,34 | 6,02 | |
| | J01MA12 | 280920303 | LEVOFLOXACIN | F.C.TAB | 500MG/ΤΑΒ | BT x 5 TABS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ TEVA PHARMA BV, UTR | 0,500 | G | 5,00 | 1,258 | 6,29 | 6,02 | |
| | J01MA12 | 280920204 | LEVOFLOXACIN | F.C.TAB | 250MG/ΤΑΒ | BT x 5 TABS | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ TEVA PHARMA BV, UTR | 0,500 | G | 2,50 | 2,516 | 6,29 | 3,11 | |
| | J01MA12 | 237000202 | TAVANIC | F.C.TAB | 500MG/ΤΑΒ | BTx5(BLISTER | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,500 | G | 5,00 | 1,552 | 7,76 | 6,02 | |
| | J01MA12 | 237000102 | TAVANIC | F.C.TAB | 250MG/ΤΑΒ | BTx5(BLISTER | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,500 | G | 2,50 | 3,072 | 7,68 | 3,11 | |
| | Παραντενική χορήγηση (ένωση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA12 | LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | J01MA12 | 283170302 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | BT x 5 x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 2,50 | 14,880 | 37,20 | 37,20 | |
| | J01MA12 | 283170303 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | BT x 20 x 50 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 10,00 | 13,285 | 132,85 | 148,80 | |
| | J01MA12 | 283170304 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | BT x 1 x 100 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 1,00 | 14,880 | 14,88 | 14,88 | |
| | J01MA12 | 283170305 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | BT x 5 x 100 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 5,00 | 13,742 | 68,71 | 74,40 | |
| | J01MA12 | 283170306 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | BT x 20 x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 20,00 | 12,826 | 256,53 | 297,60 | |
| | J01MA12 | 283170301 | EVOXIL | SOL.INF | 5MG/ML | BTx1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,500 | G | 0,50 | 16,980 | 8,49 | 7,44 | |
| | J01MA12 | 274520302 | FLOXATOR | SOL.INF | 5MG/1ML | BTx1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η SPECIFAR ABBE | 0,500 | G | 1,00 | 14,880 | 14,88 | 14,88 | |
| | J01MA12 | 278830102 | LE-VOF | SOL.IV.INF | 500MG/100MLBO | BTx 1 PLASTIC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,500 | G | 1,00 | 14,880 | 14,88 | 14,88 | |
| | J01MA12 | 286440102 | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 500MG/100MLBO | BTx1 BOTTLE (| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η KOTEP AE | 0,500 | G | 1,00 | 14,880 | 14,88 | 14,88 | |
| | J01MA12 | 277890303 | LEVOFLOXACIN | SOL.INF | 250MG/50ML | BTx10 BAGS (| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η GENERICS PHARMA HEL | 0,500 | G | 5,00 | 13,102 | 65,51 | 74,40 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΣΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| J01XA - Γλυκοπεπτιδά | | | | | | | | | | | | | |
| G01 - Γλυκοπεπτιδά / Βανκομυκίνη | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA01 VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA01 | 294160201 | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 1G/ML | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 0,50 | 23,600 | 11,80 | 13,34 |
| J01XA01 | 294160202 | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 1G/ML | BT x5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 2,50 | 19,388 | 48,47 | 66,69 |
| J01XA01 | 294160102 | VANCOMYCIN | PDSOLINF | 500MG/ML | BT x5 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 1,25 | 19,400 | 24,25 | 33,35 |
| J01XA01 | 304960101 | VANCOMYCIN | LY.P.IV.IN | 500MG/ML | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 2,000 | G | 0,25 | 28,640 | 7,16 | 6,67 |
| J01XA01 | 294160101 | VANCOMYCIN/ | PDSOLINF | 500MG/ML | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | G | 0,25 | 23,480 | 5,87 | 6,67 |
| J01XA01 | 289130201 | VANCOMYCIN/ | PD.C.S.INF | 1g/VIAL | BT x1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,50 | 23,440 | 11,72 | 11,72 |
| J01XA01 | 289130101 | VANCOMYCIN/ | PD.C.S.INF | 500MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 2,000 | G | 0,25 | 25,240 | 6,31 | 6,31 |
| J01XA01 | 282790201 | VANCOMYCIN/ | PD.C.SO.IN | 1000MG/VIAL | BT x1 VIALx10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 2,000 | G | 0,50 | 21,160 | 10,58 | 11,94 |
| J01XA01 | 282790101 | VANCOMYCIN/ | PD.C.SO.IN | 500MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NORIDEM ENTERPRISES | 2,000 | G | 0,25 | 21,160 | 5,29 | 6,31 |
| J01XA01 | 267860101 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOPMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,000 | G | 0,25 | 28,080 | 7,02 | 6,31 |
| J01XA01 | 254910302 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | BT x10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 5,00 | 22,056 | 110,28 | 119,40 |
| J01XA01 | 254910102 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BT x10 VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 2,50 | 21,424 | 53,56 | 63,10 |
| J01XA01 | 254910301 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 0,50 | 23,880 | 11,94 | 11,94 |
| J01XA01 | 254910101 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 2,000 | G | 0,25 | 28,080 | 7,02 | 6,31 |
| J01XA01 | 255920101 | VANCOMYCIN/ | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ ΕΠΕ | 2,000 | G | 0,25 | 28,080 | 7,02 | 6,31 |
| J01XA01 | 178850201 | VONCON | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΑΙΛΛΥ ΑΕΒ | 2,000 | G | 0,25 | 32,520 | 8,13 | 6,31 |
| J01XA01 | 269420101 | VONDEM | PD.SOL.INF | 50MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,25 | 28,080 | 7,02 | 6,67 |
| J01XA01 | 269420201 | VONDEM | PD.SOL.INF | 1g/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 2,000 | G | 0,50 | 23,880 | 11,94 | 11,72 |
| J01XA01 | 243900101 | VOXIN | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANONIMO | 2,000 | G | 0,25 | 28,080 | 7,02 | 6,31 |
| J01XA01 | 243900201 | VOXIN | PD.SOL.INF | 1g/VIAL | BT x1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANONIMO | 2,000 | G | 0,50 | 23,880 | 11,94 | 11,72 |
| G02 - Γλυκοπεπτιδά / Τεϊκοπλανίνη | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA02 TEICoplanin | | | | | | | | | | | | | |
| J01XA02 | 275680101 | TALINAC | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | BT x 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 0,50 | 18,960 | 9,48 | 9,48 |
| J01XA02 | 275680201 | TALINAC | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | BT x 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 1,00 | 19,030 | 19,03 | 19,00 |
| J01XA02 | 275680102 | TALINAC | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | BT x 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 0,50 | 18,960 | 9,48 | 9,48 |
| J01XA02 | 275680202 | TALINAC | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | BT x 1 VIAL + 1 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,400 | G | 1,00 | 19,030 | 19,03 | 19,00 |
| J01XA02 | 209230101 | TARGOCID | PS.I.S/SOL.INF | 200MG/VIAL | BT x1 VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,400 | G | 0,50 | 27,580 | 13,79 | 9,48 |
| J01XA02 | 209230201 | TARGOCID | PS.I.S/SOL.INF | 400MG/VIAL | BT x1 VIAL+1A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,400 | G | 1,00 | 24,150 | 24,15 | 19,00 |
| J01XA02 | 288750201 | TEIPLAMIL | P.SV.INJ.F | 400MG/VIAL | BT x1 VIALx400 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 1,00 | 19,030 | 19,03 | 19,00 |
| J01XA02 | 288750101 | TEIPLAMIL | P.SV.INJ.F | 200MG/VIAL | BT x1 VIALx200 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,400 | G | 0,50 | 18,960 | 9,48 | 9,48 |
| J01XB - Πολυμυξίνες | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (συγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | |
| J01XB01 COLISTIMETHATE SODIUM | | | | | | | | | | | | | |
| J01XB01 | 187170202 | COLISTIN/NOR | PD.S.INH.N | 1,000,000IU/VIAL | Φ BT x 30VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 3,000 | MU | 10,00 | 10,604 | 106,04 | 106,04 |
| J01XB01 | 267440101 | TADIM | INH.SOL.N | 1MIU/VIAL | Φ BT x30 VIALSx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERTEC HELLAS AE | 3,000 | MU | 10,00 | 18,115 | 181,15 | 106,04 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|---------|
| | J01XB01 | COLISTIMETHATE SODIUM | | | | | | | | | | | |
| | J01XB01 | 187170401 COLISTIN/NOR | PD.I.S.INF | 2,000,000IU/VIAL | Φ ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 3,000 | ΜU | 0,67 | 21,672 | 14,52 | 14,52 |
| | J01XC | -Στεροειδή | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J01XC01 | SODIUM FUSIDATE | | | | | | | | | | | |
| | J01XC01 | 023160602 FUCIDIN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤΧ12 (ALU/A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 1,500 | G | 2,00 | 4,685 | 9,37 | 9,37 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J01XC01 | FUSIDIC ACID | | | | | | | | | | | |
| | J01XC01 | 023160501 FUCIDIN | ORAL.SUSP | 250MG/5ML | Φ FLX90ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛ | 2,250 | G | 2,00 | 9,270 | 18,54 | 18,54 |
| | J01XD | -Ιμδαζόλια | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J01XD01 | METRONIDAZOLE | | | | | | | | | | | |
| | J01XD01 | 081150303 COLPOCIN-T | SOL.IV.INF | 500MG/100ML VI | BOTTLEX100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,33 | 10,000 | 3,30 | 3,30 |
| | J01XD01 | 081150304 COLPOCIN-T | SOL.IV.INF | 500MG/100ML VI | BOTTLEX100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 1,500 | G | 0,33 | 10,000 | 3,30 | 3,30 |
| | J01XD01 | 076130101 FLAGYL | SOL.INF | 500MG/100ML VI | Πλαστικός Πι | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AE | 1,500 | G | 0,33 | 12,515 | 4,13 | 3,30 |
| | J01XD01 | 032300301 GNOSTOL | INI.SO.INF | 500MG/100ML VI | ΒΤΧ1 VIALX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BROS ΕΠΕ | 1,500 | G | 0,33 | 10,000 | 3,30 | 3,30 |
| | J01XD01 | 068170401 METROGYL | INI.SO.INF | 500MG/100ML VI | ΒΤΧ1 VIALX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FRESENIUS KABI HELLAS | 1,500 | G | 0,33 | 10,000 | 3,30 | 3,30 |
| | J01XD01 | 197280102 METRONIDAZO | INI.SO.INF | 500MG/100ML VI | Flx 100 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIOSEP A.E. | 1,500 | G | 0,33 | 10,000 | 3,30 | 3,30 |
| | J01XD01 | 238330101 METRONIDAZO | INI.SO.INF | 500MG/100MLBA | BT x 1 BAG (VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1,500 | G | 0,33 | 10,000 | 3,30 | 3,30 |
| | J01XD01 | 268010101 METRONIDAZO | SOL.INF | 500MG/100ML VI | ΒΤΧ1 VIALX10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,500 | G | 0,33 | 10,000 | 3,30 | 3,30 |
| | J01XE | -Παράγωγα νιτροφουρανίου | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J01XE01 | NITROFURANTOIN | | | | | | | | | | | |
| | J01XE01 | 002730501 FUROLIN | TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,200 | G | 15,00 | 0,284 | 4,26 | 4,26 |
| | J01XX | -Άλλα αντιμικροβιακά | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Άλλα αντιμικροβιακά / Λινεζολίδη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J01XX08 | LINEZOLID | | | | | | | | | | | |
| | J01XX08 | 251870315 ZYVOXID | F.C.TAB | 600MG/TAB | ΒΤΧ10(BLIST1 | ΝΟΣ.ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.ΕΚΤΟΣ Ν | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 5,00 | 81,528 | 407,64 | 407,64 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J01XX08 | LINEZOLID | | | | | | | | | | | |
| | J01XX08 | 251870112 ZYVOXID | SOLIVNF | 2MG/ML, | ΒΤΧ1BAG (FRE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,200 | G | 0,50 | 111,240 | 55,62 | 55,62 |
| | | G02 -Άλλα αντιμικροβιακά / Δακτρομυκίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J01XX09 | DAPTOMYCIN | | | | | | | | | | | |
| | J01XX09 | 272870301 CUBICIN | PD.I.S.INF | 350MG/VIAL (50 | ΒΤΧ1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,280 | G | 1,25 | 74,672 | 93,34 | 90,61 |
| | J01XX09 | 272870401 CUBICIN | PD.I.S.INF | 500MG/VIAL (50 | ΒΤΧ1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,280 | G | 1,79 | 70,827 | 126,78 | 129,76 |
| | | G03 -Άλλα αντιμικροβιακά / Φωσφομυκίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J01XX01 | FOSFOMYCIN TROMETAMOL | | | | | | | | | | | |
| | J01XX01 | 288080101 FOSFOCIN | GRA.OR.SOL | 3G/SACHETET | Φ ΒΤΧ2SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 3,000 | G | 2,00 | 2,935 | 5,87 | 5,87 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|----------|
| J02 | -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | | | | | | | | | | |
| J02A | -Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | |
| J02AA | -Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | |
| J02AA01 | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| J02AA01 | AMPHOTERICIN B (ΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ) | INJ.SUSP | 100MG/20ML VIA | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMACEUTICA | 0,350 | G | 2,86 | 345,636 | 988,52 | 1.561,44 |
| J02AA01 | AMPHOTERICIN B (ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΗ) | PD.SOL.INF | 50MG/VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑ | 0,210 | G | 0,24 | 545,958 | 131,03 | 131,03 |
| J02AA01 | AMBISOME | PD.SOL.INF | 50MG/VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,210 | G | 0,24 | 367,083 | 88,10 | 131,03 |
| J02AB | -Παράγωγα ιμιδαζόλιου | | | | | | | | | | |
| J02AB02 | ΚΕΤΟΝΑΖΟΛΕ | TAB | 200MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,200 | G | 30,00 | 0,296 | 8,89 | 8,89 |
| J02AC | -Παράγωγα τριαζόλιου | | | | | | | | | | |
| J02AC01 | FLUCONAZOLE | | | | | | | | | | |
| J02AC01 | AZOFU | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | AZOFU | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 0,75 | 5,267 | 3,95 | 2,22 |
| J02AC01 | AZOFU | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 5,25 | 3,693 | 19,39 | 15,55 |
| J02AC01 | AZOFU | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | AZZOL-S | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | AZZOL-S | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | AZZOL-S | CAPS | 200MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,00 | 2,333 | 16,33 | 15,90 |
| J02AC01 | DALRICH | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | FARVIRON | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,200 | G | 10,50 | 3,495 | 36,70 | 31,11 |
| J02AC01 | FIGALOL | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | FLUCALIT | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | FLUCOCAPS-TH | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | FLUCOCAPS-TH | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | FLUCOFIN | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | FLUCOFIN | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | FLUCONAZOLE | CAPS | 50MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,200 | G | 1,75 | 3,109 | 5,44 | 5,18 |
| J02AC01 | FLUCONAZOLE | CAPS | 100MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,200 | G | 3,50 | 2,966 | 10,38 | 8,42 |
| J02AC01 | FLUCONAZOLE | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,200 | G | 5,25 | 3,509 | 18,42 | 15,55 |
| J02AC01 | FLUCONAZOLE | CAPS | 200MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,200 | G | 7,00 | 3,510 | 24,57 | 15,90 |
| J02AC01 | FLUCORAN | CAPS | 200MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 14,00 | 3,310 | 46,34 | 31,80 |
| J02AC01 | FLUCORAN | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | FLUCORAN | CAPS | 200MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 7,00 | 3,313 | 23,19 | 15,90 |
| J02AC01 | FLUCORAN | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,200 | G | 10,50 | 3,495 | 36,70 | 31,11 |
| J02AC01 | FLUCOSTATIN | CAPS | 150MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAL PHARMACEUTICA | 0,200 | G | 5,25 | 3,509 | 18,42 | 15,55 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| J02AC01 | 270720202 | | FLUKATRIL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ- | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | 209940202 | | FLUSENIL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLISTER | 1.ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ 2 | ΑΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | 269040102 | | FLUZOMIC | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | 269280102 | | FUNADEL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | 266680303 | | FUNGO | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx14 (BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 10,50 | 4,156 | 43,64 | 31,11 |
| J02AC01 | 266680201 | | FUNGO | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 3,50 | 2,966 | 10,38 | 8,42 |
| J02AC01 | 266680101 | | FUNGO | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 7,00 | 2,246 | 15,72 | 15,90 |
| J02AC01 | 266680301 | | FUNGO | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx1 (1x1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 0,75 | 4,760 | 3,57 | 2,22 |
| J02AC01 | 266680302 | | FUNGO | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 5,25 | 3,509 | 18,42 | 15,55 |
| J02AC01 | 266680202 | | FUNGO | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx14 (2x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 7,00 | 2,287 | 16,01 | 16,85 |
| J02AC01 | 277800201 | | FUNGRAM | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 0,200 | G | 7,00 | 2,284 | 15,99 | 15,90 |
| J02AC01 | 197820101 | | FUNGUSTATIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx1 (BLISTx1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 0,75 | 6,267 | 4,70 | 2,22 |
| J02AC01 | 197820801 | | FUNGUSTATIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 3,50 | 3,731 | 13,06 | 8,42 |
| J02AC01 | 197820901 | | FUNGUSTATIN | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,200 | G | 7,00 | 3,614 | 25,30 | 15,90 |
| J02AC01 | 240960302 | | FUXILIDIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 5,25 | 3,438 | 18,05 | 15,55 |
| J02AC01 | 240960201 | | FUXILIDIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | 240960202 | | FUXILIDIN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | 240960301 | | FUXILIDIN | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx1 (1x1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,200 | G | 0,75 | 4,093 | 3,07 | 2,22 |
| J02AC01 | 245040301 | | GYNOSANT | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,200 | G | 7,00 | 2,286 | 16,00 | 15,90 |
| J02AC01 | 206440203 | | HADLINOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 14 | 1.ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ 2 | HELP ABBE | 0,200 | G | 7,00 | 2,406 | 16,84 | 16,84 |
| J02AC01 | 206440201 | | HADLINOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | 1.ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ 2 | HELP ABBE | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | 259100202 | | MEDOFUCON | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BT x 7 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | 259100301 | | MEDOFUCON | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,200 | G | 7,00 | 2,284 | 15,99 | 15,90 |
| J02AC01 | 259380301 | | MYCAZOLE | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 7,00 | 2,147 | 15,03 | 15,90 |
| J02AC01 | 284700102 | | NOVOFLOX | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |
| J02AC01 | 284700101 | | NOVOFLOX | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx1 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,200 | G | 0,75 | 5,267 | 3,95 | 2,22 |
| J02AC01 | 267630202 | | OPUMYK | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAR Α.Ε. ΦΑΡΜ | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | 208840202 | | RIFAGEN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | 208840203 | | RIFAGEN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,200 | G | 14,00 | 2,407 | 33,70 | 33,70 |
| J02AC01 | 208840103 | | RIFAGEN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,200 | G | 7,00 | 2,413 | 16,89 | 20,74 |
| J02AC01 | 208840201 | | RIFAGEN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | 284730101 | | SADLOS | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | G | 7,00 | 3,510 | 24,57 | 15,90 |
| J02AC01 | 207770201 | | STABILANOL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | 207770501 | | STABILANOL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BT x 7 CAPS(B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,200 | G | 7,00 | 2,284 | 15,99 | 15,90 |
| J02AC01 | 208270201 | | TIERLITE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 0,200 | G | 3,50 | 3,349 | 11,72 | 8,42 |
| J02AC01 | 208270202 | | TIERLITE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 0,200 | G | 7,00 | 2,407 | 16,85 | 16,85 |
| J02AC01 | 207140502 | | ZIDONIL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx14 (2x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,200 | G | 14,00 | 3,509 | 49,13 | 31,80 |
| J02AC01 | 207140501 | | ZIDONIL | CAPS | 200MG/CAP | Φ | BTx7 (1x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,200 | G | 7,00 | 3,510 | 24,57 | 15,90 |
| J02AC01 | 207140402 | | ZIDONIL | CAPS | 150MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,200 | G | 5,25 | 3,497 | 18,36 | 15,55 |

Από του στόματός χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-------|---------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | J02AC04 | 270930301 | NOXAFIL | C/S.SOL.IN | 300MG/VIAL | Φ ΒΤΧ1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,300 | G | 1,00 | 416,160 | 416,16 | 416,16 |
| | J02AX | -Άλλα αντιμικροβιακά για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Άλλα αντιμικροβιακά για συστηματική χορήγηση / Καταποφουγγική | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | J02AX04 | CASPOFUNGIN ACETATE | | PD.C.SO.IN | 70MG/VIAL | ΒΤΧ1VIALX70 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,050 | G | 1,40 | 350,707 | 490,99 | 541,49 |
| | J02AX04 | 250900201 | CANGIDAS | PD.C.SO.IN | 50MG/VIAL | ΒΤΧ1VIALX50 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP&DOHME | 0,050 | G | 1,00 | 386,780 | 386,78 | 386,78 |
| | G02 | -Άλλα αντιμικροβιακά για συστηματική χορήγηση / Μικαφουγγική | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | J02AX05 | MICAFUNGIN SODIUM | | PD.SOL.INF | 50MG/10ML VIAL | ΒΤΧ1 VIAL x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,100 | G | 0,50 | 402,400 | 201,20 | 183,66 |
| | J02AX05 | 283720101 | MYCAMINE | PD.SOL.INF | 100MG/10ML VIA | ΒΤΧ1 VIAL x 10 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ASTELLAS PHARMA EUR | 0,100 | G | 1,00 | 364,450 | 364,45 | 367,33 |
| | G03 | -Άλλα αντιμικροβιακά για συστηματική χορήγηση / Ανιδουλαφουγγική | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | J02AX06 | ANIDULAFUNGIN | | PD.C.SO.IN | 100MG/VIAL | ΒΤΧ1 VIAL | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,100 | G | 1,00 | 376,450 | 376,45 | 376,45 |
| | J02AX06 | 281230201 | ECALTA | | | | | | | | | | | |
| J04 | | -ANTIMYKOBAKTΗΡΙΔΙΑΚΑ | | | | | | | | | | | | |
| J04A | | -Αντιφυματικά | | | | | | | | | | | | |
| J04AB | | -Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J04AB02 | RIFAMPICIN | | C.TAB | 600MG/TAB | Φ ΒΤΧ4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,600 | G | 4,00 | 0,627 | 2,51 | 2,51 |
| | J04AB02 | 069530401 | RIFADIN | | | | | | | | | | | |
| | J04AC | -Υδραζίδες | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J04AC01 | ISONIAZID | | TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ100(10BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,300 | G | 33,33 | 0,103 | 3,43 | 3,43 |
| | J04AC01 | 050100201 | DIANICOTYL | | | | | | | | | | | |
| | J04AK | -Άλλα αντιφυματικά | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J04AK01 | PYRAZINAMIDE | | TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤΧ15(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,500 | G | 5,00 | 0,552 | 2,76 | 2,76 |
| | J04AK01 | 175070101 | PYRAZINAMIDE | | | | | | | | | | | |
| | J04AM | -Συνδυασμοί αντιφυματικών | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J04AM02 | RIFAMPICIN,ISONIAZID | | C.TAB | (300+150)MG/TA | Φ ΒΤΧ16(BLIST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 2,000 | TE | 8,00 | 0,608 | 4,86 | 4,86 |
| | J04AM02 | 172850101 | RIFINAH | | | | | | | | | | | |
| J05 | | -ΑΝΤΙ-ΗΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | | | | | | | | | | | | |
| J05A | | -Άμεσως δρώντα αντι-ηκά | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB | -Νουκλεοσίδες και νουκλεοσίδες εκτός των αναστολέων της αναστροφής μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Νουκλεοσίδες και νουκλεοσίδες εκτός των αναστολέων της αναστροφής μεταγραφάσης / Ακυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB01 | ACICLOVIR | | TAB | 400MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA KΛΕΩΝ ΤΣ | 4,000 | G | 3,00 | 2,960 | 8,88 | 18,26 |
| | J05AB01 | 192490401 | UNIPLEX | | | | | | | | | | | |
| | J05AB01 | 192490101 | UNIPLEX | | 200MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA KΛΕΩΝ ΤΣ | 4,000 | G | 1,50 | 5,027 | 7,54 | 9,13 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | J05AB01 | 188020101 | ZOVIRAX | TAB | 200MG/TAB | Φ ΒΤx25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 1,25 | 6,088 | 7,61 | 7,61 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB01 | ACICLOVIR | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB01 | 188020901 | ZOVIRAX | DISP.TAB | 800MG/TAB | Φ ΒΤx35(BLISTx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 7,00 | 3,700 | 25,90 | 33,06 |
| | J05AB01 | 188020604 | ZOVIRAX | ORAL.SUSP | 400MG/5ML | Φ ΒΤ x1FLx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 2,00 | 7,350 | 14,70 | 9,45 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB01 | ACICLOVIR | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB01 | 277190101 | ACICLOVIR/VO | PD.SOL.INF | 250MG/VIAL | ΒΤx5VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 4,000 | G | 0,31 | 61,484 | 19,06 | 29,32 |
| | J05AB01 | 230360301 | ERPIZON | LY.P.IV.IN | 250MG/VIAL | ΒΤ x 5 VIALS x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABBE | 4,000 | G | 0,31 | 61,484 | 19,06 | 29,32 |
| | J05AB01 | 188020401 | ZOVIRAX | PD.SOL.INF | 250MG/VIAL | ΒΤx5VIALS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 4,000 | G | 0,31 | 94,581 | 29,32 | 29,32 |
| | G02 -Νουκλεοσιδία και νουκλεοτιδία εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Γκανκυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB06 | GANCICLOVIR SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB06 | 197690102 | CYMEVENE | PD.SOL.INF | 500MG/VIAL | ΒΤx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ROCHE HELLAS AE | 0,500 | G | 1,00 | 25,820 | 25,82 | 25,82 |
| | G04 -Νουκλεοσιδία και νουκλεοτιδία εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Φαμκυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB09 | FAMCICLOVIR | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB09 | 283000101 | FAMCILET | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ ΒΤx10(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,750 | G | 1,67 | 4,653 | 7,77 | 6,28 |
| | J05AB09 | 283000201 | FAMCILET | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,750 | G | 7,00 | 4,054 | 28,38 | 26,31 |
| | J05AB09 | 283000301 | FAMCILET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx21 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,750 | G | 14,00 | 3,265 | 45,71 | 42,40 |
| | J05AB09 | 222260301 | FAMVIR | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ ΒΤx10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,750 | G | 1,67 | 5,407 | 9,03 | 6,28 |
| | J05AB09 | 222260101 | FAMVIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx21(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,750 | G | 7,00 | 6,234 | 43,64 | 26,31 |
| | J05AB09 | 222260204 | FAMVIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx21 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,750 | G | 14,00 | 4,323 | 60,52 | 42,40 |
| | J05AB09 | 222260201 | FAMVIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx14 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,750 | G | 9,33 | 4,194 | 39,13 | 28,26 |
| | J05AB09 | 299260201 | FLOST | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,750 | G | 20,00 | 3,025 | 60,49 | 60,58 |
| | J05AB09 | 299260101 | FLOST | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,750 | G | 7,00 | 4,054 | 28,38 | 26,31 |
| | J05AB09 | 291700101 | NETVIR | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ ΒΤx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,750 | G | 1,67 | 4,192 | 7,00 | 6,28 |
| | J05AB09 | 291700303 | NETVIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,750 | G | 20,00 | 2,885 | 57,71 | 60,58 |
| | J05AB09 | 291700302 | NETVIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,750 | G | 14,00 | 3,238 | 45,33 | 42,40 |
| | J05AB09 | 291700201 | NETVIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,750 | G | 7,00 | 4,054 | 28,38 | 26,31 |
| | J05AB09 | 291700301 | NETVIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,750 | G | 9,33 | 3,140 | 29,30 | 28,26 |
| | J05AB09 | 290410302 | ZONTIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,750 | G | 20,00 | 3,030 | 60,60 | 60,58 |
| | J05AB09 | 290410301 | ZONTIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,750 | G | 9,33 | 3,307 | 30,85 | 28,26 |
| | J05AB09 | 290410202 | ZONTIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx21 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,750 | G | 7,00 | 4,054 | 28,38 | 26,31 |
| | J05AB09 | 290410304 | ZONTIR | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx21 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,750 | G | 14,00 | 3,265 | 45,71 | 42,40 |
| | J05AB09 | 290410201 | ZONTIR | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ ΒΤx15 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,750 | G | 5,00 | 4,052 | 20,26 | 18,79 |
| | J05AB09 | 290410101 | ZONTIR | F.C.TAB | 125MG/TAB | Φ ΒΤx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,750 | G | 1,67 | 4,407 | 7,36 | 6,28 |
| | G05 -Νουκλεοσιδία και νουκλεοτιδία εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης / Βαλακυκλοβίρη | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB11 | VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | J05AB11 | 295230202 | SOLVAPRENT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ ΒΤx 42 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 3,000 | G | 7,00 | 4,776 | 33,43 | 33,93 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|----------|----------|
| J05AB11 | 295230201 | SOLVAPRENT | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 1,67 | 4,862 | 8,12 | 8,09 |
| J05AB11 | 295230301 | SOLVAPRENT | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx21 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 4,513 | 31,59 | 34,04 |
| J05AB11 | 278430305 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx21 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 4,877 | 34,14 | 34,04 |
| J05AB11 | 278430302 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 3,33 | 5,009 | 16,68 | 16,19 |
| J05AB11 | 278430202 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 1,67 | 4,862 | 8,12 | 8,09 |
| J05AB11 | 278430102 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 0,83 | 6,819 | 5,66 | 4,04 |
| J05AB11 | 278430308 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx 42 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 14,00 | 4,182 | 58,55 | 68,09 |
| J05AB11 | 278430108 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTx 42 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 3,50 | 4,866 | 17,03 | 17,03 |
| J05AB11 | 278430208 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 42 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 4,869 | 34,08 | 33,93 |
| J05AB11 | 292150103 | VALACICLOVIR/ | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 42 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 4,776 | 33,43 | 33,93 |
| J05AB11 | 291100101 | VALOMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 1,67 | 4,563 | 7,62 | 8,09 |
| J05AB11 | 291100102 | VALOMED | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 42 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 4,143 | 29,00 | 33,93 |
| J05AB11 | 291100201 | VALOMED | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx21 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 3,917 | 27,42 | 34,04 |
| J05AB11 | 224440201 | VALTRES | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTx21 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 6,029 | 42,20 | 34,04 |
| J05AB11 | 224440101 | VALTRES | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 42 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 6,374 | 44,62 | 33,93 |
| J05AB11 | 224440102 | VALTRES | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 1,67 | 7,018 | 11,72 | 8,09 |
| J05AB11 | 273800102 | VOCIFLON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx 42 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 7,00 | 4,869 | 34,08 | 33,93 |
| J05AB11 | 273800101 | VOCIFLON | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | G | 1,67 | 4,862 | 8,12 | 8,09 |
| G06 -Νουκλεοσίδες και νουκλεοσίδες εικτός των αναστολέων της ανάπτυξης / Βελγικανκυκλιδίνη | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB14 | VALGANCICLOVIR | HYDROCHLORIDE | F.C.TAB | 450MG/TAB | Φ | BTx60(BOTTLE) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,900 | G | 30,00 | 39,115 | 1.173,44 | 1.173,44 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB14 | VALGANCICLOVIR | HYDROCHLORIDE | PD.ORA.SOL | 50MG/1ML | Φ | BOTTLEx12 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,900 | G | 5,56 | 46,685 | 259,57 | 259,57 |
| G07 -Νουκλεοσίδες και νουκλεοσίδες εικτός των αναστολέων της ανάπτυξης / Βριβουδίνη | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB15 | BRIVUDIN | TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx7 (BLISTER) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATORI GUIDOTTI | 0,125 | G | 7,00 | 10,790 | 75,53 | 75,53 |
| J05AB15 | 255320101 | ZOSTEVIR | TAB | 125MG/TAB | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,125 | G | 7,00 | 10,790 | 75,53 | 75,53 |
| J05AE -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί | | | | | | | | | | | | | |
| G01 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Σακουϊναβίρη | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE01 | SAQUINAVIR | INVRASE | F.C.TAB | 500MG/TAB | FL x 120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 1,800 | G | 33,33 | 7,208 | 240,24 | 240,24 |
| G02 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Ινδιναβίρη | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE02 | INDINAVIR | SULFATE | CRIXIVAN | 400MG/CAP | FLX180 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERCK SHARP AND DO | 2,400 | G | 30,00 | 5,943 | 178,28 | 178,28 |
| G03 -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Ριτοναβίρη | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | J05AE03 | RITONAVIR | | | | | | | | | | | |
| | J05AE03 | 231550501 | NORVIR | F.C.TAB | 100MG/TAB | 100MG/TAB | BOITLEX30 | 1,200 | G | 2,50 | 11,116 | 27,79 | 27,79 |
| | J05AE03 | 299920101 | RITONAVIR/MY | F.C.TAB | 100MG/TAB | 100MG/TAB | BOITLEX30 | 1,200 | G | 2,50 | 7,364 | 18,41 | 18,41 |
| | G04 | -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Λοπιναβίρη, Ριτοναβίρη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J05AE06 | LOPINAVIR,RITONAVIR | | | | | | | | | | | |
| | J05AE06 | 250300401 | KALETRA | F.C.TAB | (100+25)MG/TAB | (100+25)MG/TAB | 1 BOTTLE (HD | 8,000 | TE | 7,50 | 14,749 | 110,62 | 92,68 |
| | J05AE06 | 250300301 | KALETRA | F.C.TAB | (200+50)MG/TAB | (200+50)MG/TAB | 1 Φιάλη (HDP | 4,000 | TE | 30,00 | 12,357 | 370,70 | 370,70 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AE06 | LOPINAVIR,RITONAVIR | | | | | | | | | | | |
| | J05AE06 | 250300201 | KALETRA | ORAL.SOL | (80+20)MG/ML | (80+20)MG/ML | BTx5FLx60ML | 10,000 | ML | 30,00 | 10,643 | 319,28 | 319,28 |
| | G05 | -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Φοσαμπρεναβίρη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J05AE07 | FOSAMPRENAVIR CALCIUM | | | | | | | | | | | |
| | J05AE07 | 266670101 | TELZIR | F.C.TAB | 700mg | 700mg | BTx60(VIAL H | 1,400 | G | 30,00 | 10,717 | 321,52 | 321,52 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AE07 | FOSAMPRENAVIR CALCIUM | | | | | | | | | | | |
| | J05AE07 | 266670201 | TELZIR | ORAL.SUSP | 50MG/ML | 50MG/ML | FLX225ML(VIA | 1,400 | G | 8,04 | 12,822 | 103,09 | 103,09 |
| | G06 | -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Αταζαναβίρη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J05AE08 | ATAZANAVIR SULPHATE | | | | | | | | | | | |
| | J05AE08 | 265800302 | REYATAZ | CAPS | 200MG/CAP | 200MG/CAP | BT x 60 | 0,300 | G | 40,00 | 10,264 | 410,57 | 410,57 |
| | J05AE08 | 265800501 | REYATAZ | CAPS | 300MG/CAP | 300MG/CAP | Φιάλη (HDPE) | 0,300 | G | 30,00 | 13,134 | 394,02 | 394,02 |
| | | Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Τιπραναβίρη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J05AE09 | TIPRANAVIR | | | | | | | | | | | |
| | J05AE09 | 270360101 | APTIVUS | SOFT.CAPS | 250MG/CAP | 250MG/CAP | Φιάλη (HDPE) | 1,000 | G | 30,00 | 22,720 | 681,60 | 681,60 |
| | G08 | -Αναστολείς πρωτεάσης και συνδυασμοί / Δαρουναβίρη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J05AE10 | DARUNAVIR | | | | | | | | | | | |
| | J05AE10 | 277010301 | PREZISTA | F.C.TAB | 400MG/TAB | 400MG/TAB | Φιάλη (HDPE) | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 413,73 | 413,73 |
| | J05AE10 | 277010201 | PREZISTA | F.C.TAB | 600MG/TAB | 600MG/TAB | Φιάλη (HDPE) | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 608,15 | 608,15 |
| | J05AE10 | 277010501 | PREZISTA | F.C.TAB | 800MG/TAB | 800MG/TAB | Φιάλη (HDPE) | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 414,99 | 414,99 |
| | J05AF | Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της αναστροφής μεταγραφάσης | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της αναστροφής μεταγραφάσης / Ζιδοβουδίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF01 | ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | |
| | J05AF01 | 196070201 | RETROVIR | CAPS | 250MG/CAP | 250MG/CAP | BTx40 | 0,600 | G | 16,67 | 4,181 | 69,69 | 69,69 |
| | J05AF01 | 196070602 | RETROVIR | F.C.TAB | 300MG/TAB | 300MG/TAB | BT x 60 | 0,600 | G | 30,00 | 6,038 | 181,15 | 181,15 |
| | J05AF01 | 196070101 | RETROVIR | CAPS | 100MG/CAP | 100MG/CAP | BTx100 | 0,600 | G | 16,67 | 6,092 | 101,56 | 101,56 |
| | J05AF01 | 196070103 | RETROVIR | CAPS | 100MG/CAP | 100MG/CAP | BTx100 | 0,600 | G | 16,67 | 6,435 | 107,27 | 107,27 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF01 | ZIDOVUDINE | | 50MG/5ML | FL X200ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 3,33 | 3,820 | 12,72 | 12,72 |
| | J05AF01 | 196070401 RETROVIR | ORAL.SOL | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF01 | ZIDOVUDINE | | 200MG/20ML VIA | BTx5 VIALS x2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 1,67 | 32,473 | 54,23 | 54,23 |
| | J05AF01 | 196070301 RETROVIR | INJ.SOL | | | | | | | | | | |
| | | G02 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Διδανασίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδόσεως) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF02 | DIDANOSINE | | 250MG/CAP | BTX30(BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0,400 | G | 18,75 | 5,542 | 103,91 | 103,91 |
| | J05AF02 | 205471801 VIDEX EC | GR.CAP | | | | | | | | | | |
| | J05AF02 | 205471901 VIDEX EC | GR.CAP | | | | | | | | | | |
| | | G03 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Σταβουδίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF04 | STAVUDINE | | 40MG/CAP | BTX56 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,080 | G | 28,00 | 5,095 | 142,65 | 142,65 |
| | J05AF04 | 228300402 ZERIT | CAPS | | | | | | | | | | |
| | | G04 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Λαμβουδίνη για λοιμωξη από HIV | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | LAMIVUDINE | | 150MG/TAB | FLX60 (HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 0,300 | G | 30,00 | 2,986 | 89,59 | 89,59 |
| | J05AF05 | 228260101 EPIVIR | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | 228260301 EPIVIR | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | 294700202 LAMIVUDINE/T | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | 294700103 LAMIVUDINE/T | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | LAMIVUDINE | | 10MG/ML | FLX240ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 0,300 | G | 8,00 | 3,019 | 24,15 | 24,15 |
| | J05AF05 | 228260201 EPIVIR | ORAL.SOL | | | | | | | | | | |
| | | G05 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Λαμβουδίνη για χρόνια Ηπατίτιδα Β | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | LAMIVUDINE | | 100MG/TAB | BTx28 σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,100 | G | 28,00 | 0,833 | 44,72 | 44,72 |
| | J05AF05 | 293290101 LAMIVUDINE/T | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | 242220101 ZEFFIX | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF05 | LAMIVUDINE | | 5MG/ML | FLX240ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GLAXO GROUP LTD ENG | 0,100 | G | 12,00 | 1,367 | 16,41 | 16,41 |
| | J05AF05 | 242220201 ZEFFIX | ORAL.SOL | | | | | | | | | | |
| | | G06 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Αβακαβίρη | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF06 | ABACAVIR | | 300MG/TAB | BTX60(BLIST6x | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 30,00 | 7,460 | 223,79 | 223,79 |
| | J05AF06 | 243390101 ZIAGEN | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J05AF06 | ABACAVIR | | 20MG/ML | FLX240ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 0,600 | G | 8,00 | 8,499 | 67,99 | 67,99 |
| | J05AF06 | 243390201 ZIAGEN | ORAL.SOL | | | | | | | | | | |
| | | G09 -Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης / Εμτρααταβίρη | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------|-----|-------|---------|----------|
| | J05AR01 | 237880101 | COMBINIVIR | F.C.TAB | (150+300)MG/TA | BT x 60 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 2,000 | TE | 30,00 | 3,670 | 110,09 |
| | J05AR01 | 299720101 | LAMIVUDINE/J | F.C.TAB | (150+300)MG/TA | BLISTER X 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TEVA B.V., THE NETHER | 2,000 | TE | 30,00 | 2,385 | 71,56 |
| | | | | | | | G02 -Αντι-ικικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Αρακαβίρη,Λαμβουδίνη | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR02 | ABACAVIR,LAMIVUDINE | | | | | | | | | | | |
| | J05AR02 | 267680102 | KIVEXA | F.C.TAB | (600+300)MG/TA | Κυψέλες (PVC | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 1,000 | TE | 30,00 | 12,057 | 361,70 |
| | | | | | | | G03 -Αντι-ικικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Εμτρισταβίνη,Τενοφοβίρη | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR03 | EMTRICITABINE,TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | | | | | | | | | | | |
| | J05AR03 | 268530101 | TRUVADA | F.C.TAB | (200+245)MG/TA | ΦΙΑΛΗ(HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 16,393 | 491,78 |
| | | | | | | | G04 - Αντιικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί/Αρακαβίρη, Λαμβουδίνη, Ζιδοβουδίνη | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR04 | ABACAVIR, LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE | | | | | | | | | | | |
| | J05AR04 | 248140104 | TRIZIVIR | F.C.TAB | (300+150+300)M | BT x 60 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | | 2,000 | TE | 30,00 | 14,680 | 440,40 |
| | | | | | | | G05 -Αντι-ικικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / Εφαβιρένζη, Εκτρισταβίνη,Τενοφοβίρη | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR06 | EFAVIRENZ,EMTRICITABINE,TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | | | | | | | | | | | |
| | J05AR06 | 281490101 | ATRIPLA | F.C.TAB | (600+200+245)M | Φιάλη (HDPH/ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1,000 | TE | 30,00 | 25,669 | 770,08 |
| | | | | | | | G06 -Αντι-ικικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL, RILPIVIZINE | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR08 | EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL, RILPIVIZINE | | | | | | | | | | | |
| | J05AR08 | 301790101 | EVIPLERA | F.C.TAB | (200+25+45)mg/T | BTX30(HDPE) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 25,320 | 759,61 |
| | | | | | | | G07 -Αντι-ικικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL, COBICISTAT | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR09 | EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR, COBICISTAT | | | | | | | | | | | |
| | J05AR09 | 305240101 | STRIBILD | F.C.TAB | (150+150+200+24 | BTX30 (HDPE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GILEAD SCIENCES INTER | 1,000 | TE | 30,00 | 31,953 | 958,59 |
| | | | | | | | G08 -Αντι-ικικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / LAMIVUDINE, ABACAVIR, DOLUTEGRAVIR | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR13 | LAMIVUDINE, ABACAVIR, DOLUTEGRAVIR | | | | | | | | | | | |
| | J05AR13 | 308990101 | TRUIMEQ | F.C.TAB | (50+600+300)MG | Φ BOTTLEx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIV HEALTHCARE UK LI | 1,000 | TE | 30,00 | 32,188 | 965,63 |
| | | | | | | | G09 -Αντι-ικικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV, συνδυασμοί / COBICISTAT, DARUNAVIR | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |
| | J05AR14 | COBICISTAT, DARUNAVIR | | | | | | | | | | | |
| | J05AR14 | 311230101 | REZOLSTA | F.C.TAB | (800+150)MG/TA | Φ Φιάληx30 δισ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSEN-CILAG INTERN. | 1,000 | TE | 30,00 | 17,270 | 518,10 |
| | | | | | | | J05AX | | | | | | |
| | | | | | | | G01 -Άλλα αντι-ικικά / Ενφουβιτιρίδη | | | | | | |
| | | | | | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή άγχυση) | | | | | | |
| | J05AX07 | ENFUVRTIDE | | | | | | | | | | | |
| | J05AX07 | 260320101 | FUZEON | PS.INJ.SOL | 90MG/ML | 60VIALS.PD.F | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ROCHE REGISTRATION L | 0,180 | G | 30,00 | 46,463 | 1.393,89 |
| | | | | | | | G02 -Άλλα αντι-ικικά / Ραλετεγκραβίρη | | | | | | |
| | | | | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------|
| | J07BC02 | 206520301 | HAVRIX (EMB INJ.SUSP | 1440ELISAUNITS/(| Φ ΒΤΧ1ΡF.SYRX.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25,71 | 25,71 |
| | J07BC02 | 206520201 | HAVRIX (EMBO INJ.SUSP | 720ELISAUNITS/0 | Φ ΒΤΧ1Ρ.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 16,85 | 16,85 |
| | J07BC02 | HEPATITIS A, VIRUS, PURIFIED INACTIVATED | | | | | | | | | | | |
| | J07BC02 | 231980108 | VAQTA(EMBOA INJ.SUSP | 25U/0,5ML(1) | Φ ΒΤΧ1Ρ.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 29,25 | 29,25 |
| | J07BC02 | 231980208 | VAQTA(EMBOA INJ.SUSP | 50U/1ML(1) | Φ ΒΤΧ1ΡF.SYRX.1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 29,25 | 29,25 |
| | J07BD | -Εμβόλια ιλαράς | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J07BD52 | MEASLES VIRUS LIVE ATTENUATED ENDER'S/EDMONSTON,MUMPS VIRUS LIVE ATTENUATED J.LYNN (B LEVEL),RUBELLA VIRUS LIVE ATTENUATED WISTAR RA27/3 STRAIN | | | | | | | | | | | |
| | J07BD52 | 272720111 | M-M-RVAXPRO PS.INJ.SUS | Φ ΒΤΧ1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 13,79 | 13,79 |
| | J07BD52 | MEASLES VIRUS LIVE ATTENUATED SCHWARZ STRAIN,LIVE ATTENUATED MUMPS VIRUS (RIT 4385 STRAIN),RUBELLA VIRUS LIVE ATTENUATED WISTAR RA27/3 STRAIN | | | | | | | | | | | |
| | J07BD52 | 240350119 | PRIORIX (VAP PS.INJ.SOL | Φ ΒΤΧ1VIALX0,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 12,32 | 12,32 |
| | J07BD54 | MEASLES VIRUS LIVE ATTENUATED SCHWARZ STRAIN,LIVE ATTENUATED MUMPS VIRUS (RIT 4385 STRAIN),RUBELLA VIRUS LIVE ATTENUATED WISTAR RA27/3 STRAIN,VARICELLA VIRUS LIVE ATTENUATE | | | | | | | | | | | |
| | J07BD54 | 275830105 | PRIORIX-TETRA PS.INJ.SOL | Φ ΒΤΧ1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 64,32 | 64,32 |
| | J07BH | -Εμβόλια διάρροιας από rotavir | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | J07BH01 | HUMAN ROTAVIRUS, LIVE ATTENUATED | | | | | | | | | | | |
| | J07BH01 | 272180201 | ROTARIX PFORALAPPLICAT | Φ 1 FLX1,5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | GLAXOSMITHKLINE BIOL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 63,39 | 63,39 |
| | J07BH02 | HUMAN-BOVINE ROTAVIRUS REASSORTANTS(LIVE), SEROTYPE G1,HUMAN-BOVINE ROTAVIRUS REASSORTANTS(LIVE), SEROTYPE G2,HUMAN-BOVINE ROTAVIRUS REASSORTANTS(LIVE), SEROTYPE G3,H | | | | | | | | | | | |
| | J07BH02 | 273430101 | ROTATEQ ORAL.SOL | Φ 1 σουλνάρια (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 37,61 | 37,61 |
| | J07BK | -Εμβόλια Ανεμευλογιάς | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J07BK01 | VARICELLA VIRUS LIVE ATTENUATED OKA | | | | | | | | | | | |
| | J07BK01 | 262780101 | VARILRIX (EMB PS.INJ.SUS | 0,5ML(1) | Φ ΒΤΧ 1 VIAL(1D | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 33,49 | 33,49 |
| | J07BK01 | 259820105 | VARIVAX (EMB PS.INJ.SUS | minimum1.350PF | Φ ΒΤΧ1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 45,31 | 45,31 |
| | J07BK02 | VARICELLA-ZOSTER VIRUS, OKA/MERCK STRAIN (LIVE, ATTENUATED) | | | | | | | | | | | |
| | J07BK02 | 272880111 | ZOSTAVAX PS.INJ.SUS | 19400FU/ | Φ ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 162,70 | 162,70 |
| | J07BM | -Εμβόλια Λοίμωξης από HPV | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J07BM01 | HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 6 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 11 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 L1 PROTEIN | | | | | | | | | | | |
| | J07BM01 | 274450107 | GARDASIL INJ.SUSP | 0,5ML(1) | Φ ΒΤΧ1Ρ.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 126,59 | 126,59 |
| | J07BM02 | HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 L1 PROTEIN,HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 L1 PROTEIN | | | | | | | | | | | |
| | J07BM02 | 280150104 | CERVARIX INJ.SUSP | (20+20)MCG/0,5 | Φ ΒΤΧ1Ρ.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIOL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 71,48 | 71,48 |
| | J07C | -Εμβόλια Μικτά από Βακτρίγια και Ιούς | | | | | | | | | | | |
| | J07CA | -Εμβόλια Μικτά από Βακτρίγια και Ιούς | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | J07CA02 | DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),INACTIVATED P | | | | | | | | | | | |
| | J07CA02 | 265060101 | BOOSTRIX POLI INJ.SUSP | Φ ΒΤΧ1Ρ.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 24,90 | 24,90 |
| | J07CA02 | FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),PERTUSSIS TOXOID (PT),DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,INACTIVATED POLIOVIRUS V | | | | | | | | | | | |
| | J07CA02 | 268290104 | INFANRIX TETR INJ.SU.PFS | 0,5ML/(PFS) | Φ ΒΤΧ1Ρ.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 20,00 | 20,00 |
| | J07CA02 | PURIFIED DIPHThERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I,INACTIVATED POLIOVIRU | | | | | | | | | | | |
| | J07CA02 | 241710106 | TETRAVAC (E INJ.SUSP | (1)0,5ML PF SYR | Φ ΒΤΧ1ΡF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 14,09 | 14,09 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|------|------|-------|---------|---------|
| | J07CA02 | | TETANUS TOXOID, ADSORBED,DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD), ADSORBED,PURIFIED FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA), ADSORBED PURIFIED FIMBRIAL AGGL | INI.SUSP | Φ | BT x 1 PR.SYR. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 23,56 | 23,56 |
| | J07CA06 | | PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),DIPHThERIA TOXOID, ADSORBED,TETANUS TOXOID,INACTIVATED POLIOVIRUS V | PD.SU.IN.S | Φ | BTx 1 VIAL (H) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 28,58 | 28,58 |
| | J07CA06 | | PURIFIED DIPHThERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID,ADSORBED,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRU | INI.SUSP-PD.INI.S | Φ | BTx1VIAL+1PE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 28,84 | 28,84 |
| | J07CA09 | | DIPHThERIA AND TETANUS TOXOIDS,BORDETELLA PERTUSSIS,PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),PERTACTIN (69 KDA OUTER MEMBRANE PROTEIN-69K),HEPATITIS B SURF | PD.SU.IN.S | Φ | BTx1VIAL+1PE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE BIOL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 47,27 | 47,27 |
| | J07CA09 | | DIPHThERIA AND TETANUS TOXOIDS,PERTUSSIS TOXOID (PT),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I, TYPE II, TYPE III, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), | INI.SUSP | | BTX,IP.F.SYRX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPI PASTEUR MSD S | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 68,43 | 68,43 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|---------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|--------|--------|---------|---------|
| L - ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | | | |
| L01 | | -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | | | | | | | | | | |
| L01A | | -Αλκυλούντες παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| L01AX | | -Άλλοι αλκυλούντες παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| L01AX04 | DACARBAZINE | | | | | | | | | | | | |
| L01AX04 | 166220101 | DETICENE | PS.SOL.INF | 100MG/ML | Φ ΒΤΧ1VIAL+10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,061 | G | 1,64 | 2,152 | 3,53 | 3,53 |
| L01B | | -Αντιμεταβολίτες | | | | | | | | | | | |
| L01BA | | -Ανάλογα φυλλικού οξέος | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Ανάλογα φυλλικού οξέος / Αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | METHOTREXATE | | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | 176070101 | EMTHEXATE | INJ.SOL | 5MG/2ML VIAL | Φ ΒΤΧ1 VIALx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,023 | G | 0,22 | 9,591 | 2,11 | 0,15 |
| L01BA01 | 176070201 | EMTHEXATE | INJ.SOL | 50MG/2ML VIAL | Φ ΒΤΧ1 VIALx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,023 | G | 2,22 | 1,423 | 3,16 | 1,50 |
| L01BA01 | 176070501 | EMTHEXATE | INJ.SOL | 500MG/20ML VIA | Φ ΒΤΧ1VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,023 | G | 22,22 | 1,617 | 35,93 | 15,06 |
| L01BA01 | 176070601 | EMTHEXATE | INJ.SOL | 1000MG/40ML VI | Φ ΒΤΧ1VIALx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,023 | G | 44,44 | 1,355 | 60,23 | 30,12 |
| L01BA01 | 289660103 | METHOTREXAT C/S.SOL.IN | | 100MG/ML | Φ ΒΤΧ1VIALx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,023 | G | 222,22 | 0,434 | 96,42 | 150,61 |
| L01BA01 | 289660102 | METHOTREXAT C/S.SOL.IN | | 100MG/ML | Φ ΒΤΧ1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,023 | G | 44,44 | 0,534 | 23,74 | 30,12 |
| L01BA01 | 289660101 | METHOTREXAT C/S.SOL.IN | | 100MG/ML | Φ ΒΤΧ1 VIAL x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EBEWE PHARMA GES.M | 0,023 | G | 22,22 | 0,599 | 13,31 | 15,06 |
| L01BA01 | METHOTREXATE SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | 030240201 | METHOTREXAT INJ.SO.INF | | 1000MG/40ML | Φ 1 BOTTLEx40 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,023 | G | 44,44 | 0,678 | 30,12 | 30,12 |
| | | G02 -Ανάλογα φυλλικού οξέος / Ανοσοκατασταλτικά | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | METHOTREXATE DISODIUM | | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | 269970621 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ ΒΤΧ1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 12,73 | 2,057 | 26,18 | 28,24 |
| L01BA01 | 269970616 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ ΒΤΧ1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 10,18 | 2,266 | 23,07 | 22,58 |
| L01BA01 | 269970611 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ ΒΤΧ1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 7,64 | 2,431 | 18,57 | 16,95 |
| L01BA01 | 269970606 | METOJECT | INJ.SOL | 50MG/ML | Φ ΒΤΧ1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDAC GESELLSCHAFT | 0,002 | G | 5,09 | 3,310 | 16,85 | 11,29 |
| L01BC | | -Ανάλογα πυριμιδίνης | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Κυταραβίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| L01BC01 | CYTARABINE | | | | | | | | | | | | |
| L01BC01 | 081980201 | ARACYTIN | PS.INJ.SOL | 500MG/15ML VIA | Φ 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,346 | G | 1,45 | 5,386 | 7,81 | 7,81 |
| L01BC01 | 081980101 | ARACYTIN | PS.INJ.SOL | 100MG/6ML VIAL | Φ 1VIAL+1AMPx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,346 | G | 0,29 | 12,207 | 3,54 | 1,56 |
| | | G02 -Ανάλογα πυριμιδίνης / Τεματαβίνη | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| L01BC05 | GEMCITABINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| L01BC05 | 282270201 | DEMOZAR | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 51,46 |
| L01BC05 | 282270101 | DEMOZAR | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABBE | 0,247 | G | 0,81 | 13,951 | 11,30 | 10,72 |
| L01BC05 | 282810101 | GEMCIN/U.S.G | PD.SOL.INF | 200MG/VIAL | N ΒΤΧ1 VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,247 | G | 0,81 | 14,469 | 11,72 | 10,72 |
| L01BC05 | 282810201 | GEMCIN/U.S.G | PD.SOL.INF | 1000MG/VIAL | N ΒΤΧ1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | NEXUS MEDICALS AE | 0,247 | G | 4,05 | 12,706 | 51,46 | 51,46 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|-----|---|---|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | G01 - Ανθρακυκλικές και συναφείς ουσίες / Επιδροβική | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB03 | EPIDRUBICIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB03 | 264560101 | CIAZIL | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx 1 VIAL x5 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERHARM AE | 0,006 | G | 1,62 | 3,778 | 6,12 | 5,49 |
| | L01DB03 | 271780201 | EPIDRUB | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N | BTx1VIALx25 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SIEGER PHARMA AE | 0,006 | G | 8,09 | 3,382 | 27,36 | 27,29 |
| | L01DB03 | 280570101 | EPIDRUBICIN HY | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx 1 VIAL x5 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,006 | G | 1,62 | 3,778 | 6,12 | 5,48 |
| | L01DB03 | 280570103 | EPIDRUBICIN HY | INJ.SO.INF | 2MG/ML | N | BTx1VIALx25 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PHARMACHEMIE B.V. H | 0,006 | G | 8,09 | 3,382 | 27,36 | 27,36 |
| | L01DB03 | 277480107 | EPIDRUBICIN/GE | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx1VIALx25 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,006 | G | 8,09 | 3,382 | 27,36 | 27,36 |
| | L01DB03 | 277480101 | EPIDRUBICIN/GE | INJ.SOL | 2MG/ML | N | BTx 1 VIAL x5 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,006 | G | 1,62 | 3,778 | 6,12 | 5,48 |
| | L01DB03 | 271780101 | EPIDRUB | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx 1 VIAL x5 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SIEGER PHARMA AE | 0,006 | G | 1,62 | 3,778 | 6,12 | 5,49 |
| | L01DB03 | 189580701 | FARMORUBICI | INJ.SOL | 50MG/25ML VIAL | N | BTx1VIAL(ΓΥΑ | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,09 | 5,114 | 41,37 | 27,29 |
| | L01DB03 | 189580101 | FARMORUBICI | PS.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N | BT X1VIAL+1A | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,62 | 5,969 | 9,67 | 5,49 |
| | L01DB03 | 189580201 | FARMORUBICI | PD.INJ.SOL | 50MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 8,09 | 5,114 | 41,37 | 27,39 |
| | L01DB03 | 189580501 | FARMORUBICI | INJ.SOL | 10MG/5ML VIAL | N | BTx1VIAL(ΓΥΑ | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,006 | G | 1,62 | 4,623 | 7,49 | 5,49 |
| | L01DB03 | 260400201 | MEGARUBICIN | INJ.SOL | 50MG/25ML | N | BTx1VIALx25 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,006 | G | 8,09 | 3,382 | 27,36 | 27,36 |
| | G02 - Ανθρακυκλικές και συναφείς ουσίες / Ιδραρυβική | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB06 | IDARUBICIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DB06 | 293860102 | ZACORIST | INJ.SOL | 1MG/1ML | (N) | BTx1 VIAL x 10 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,021 | G | 0,48 | 185,271 | 88,93 | 110,18 |
| | L01DB06 | 293860101 | ZACORIST | INJ.SOL | 1MG/1ML | (N) | BTx 1 VIAL x5 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,021 | G | 0,24 | 104,792 | 25,15 | 55,09 |
| | L01DB06 | 202170101 | ZAVEDOS | PD.INJ.SOL | 5MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,021 | G | 0,24 | 132,958 | 31,91 | 55,09 |
| | L01DB06 | 202170201 | ZAVEDOS | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | N | BTx1 VIAL | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,021 | G | 0,48 | 229,542 | 110,18 | 110,18 |
| | L01DC | -Άλλα κυτταροτοξικά αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 - Άλλα κυτταροτοξικά αντιβιοτικά / Μπλεομικίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DC01 | BLEOMYCIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DC01 | 054570102 | BLEOCIN | DR.PD.INJ | 15MG/ ή VIAL | Φ | BTx1 VIAL | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,004 | G | 4,05 | 4,299 | 17,41 | 17,41 |
| | G02 - Άλλα κυτταροτοξικά αντιβιοτικά / Μιτομικίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DC03 | MITOMYCIN | | | | | | | | | | | | | |
| | L01DC03 | 087540202 | MITOMYCIN-C | DR.PD.INJ | 2MG/VIAL | Φ | BTx10VIALS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,001 | G | 19,08 | 1,390 | 26,53 | 26,53 |
| | L01X | -Άλλοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XA -Ενώσεις πλατίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Ενώσεις πλατίνης / Σισπλατίνη | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XA01 | CISPLATIN | | | | | | | | | | | | | |
| | L01XA01 | 198200301 | CISPLATIN/HOS | SOL.INF | 100MG/100ML VI | Φ | BTx1 VIALx10 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,004 | G | 23,60 | 1,543 | 36,41 | 36,24 |
| | L01XA01 | 293990107 | ESOPLATIN | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | | BTx1 VIALx10 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,004 | G | 23,60 | 0,845 | 19,95 | 36,24 |
| | L01XA01 | 293990104 | ESOPLATIN | C/S.SOL.IN | 1MG/ML | | BTx1VIALx50 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,004 | G | 11,80 | 0,961 | 11,34 | 18,12 |
| | L01XA01 | 190070401 | PLATAMINE | INJ.SOL | 10MG/20ML VIAL | Φ | BTx1VIALx20 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 2,36 | 2,534 | 5,98 | 3,62 |
| | L01XA01 | 190070601 | PLATAMINE | INJ.SOL | 50MG/100ML VIA | Φ | BTx1 VIALx10 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,004 | G | 11,80 | 0,961 | 11,34 | 11,34 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|----|---------|---------|
| | L02BA03 | 264720102 | FASLODEX | INJ.SOL | 250MG/5ML PF S | Φ | ΒΤΧ2ΡF.SYR.X5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB | -Αντι-ανδρογόνα | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | L02BB00 | CYPROTERONE ACETATE | TAB | | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB02 | NILUTAMIDE | TAB | | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 261680201 | BICALUT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 261680101 | BICALUT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 272200101 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276170201 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276170101 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273860202 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273860102 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 264570101 | BICAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 264570201 | BICAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 277520101 | BICAPROL F.C.T | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 269510102 | BICATIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 275610206 | BIKALEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 275610106 | BIKALEN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 288740101 | BILUDEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273610101 | BILUMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 225130202 | CASODEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 225130101 | CASODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276200102 | ENCALOR | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276200202 | ENCALOR | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 295970101 | LUTRAK | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 271240103 | OMIDEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 271240207 | OMIDEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 285080102 | ORMANDYL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 289120101 | PROBICON VIO | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 284720101 | PROCADEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 284720201 | PROCADEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273620103 | PROCURE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 σε | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 261670101 | VERODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 269980101 | ZARMOL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 269980202 | ZARMOL | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB00 | CYPROTERONE ACETATE | | | | | | | | | | | |
| | | Παρανευρική χορήγηση (ένωση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | |
| | L02BA03 | 264720102 | FASLODEX | INJ.SOL | 250MG/5ML PF S | Φ | ΒΤΧ2ΡF.SYR.X5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB00 | CYPROTERONE ACETATE | TAB | | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB02 | NILUTAMIDE | TAB | | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 261680101 | BICALUT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 261680201 | BICALUT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 272200101 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276170201 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276170101 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273860202 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273860102 | BICALUTAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 264570101 | BICAMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 264570201 | BICAMIDE | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 277520101 | BICAPROL F.C.T | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 269510102 | BICATIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 275610206 | BIKALEN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 275610106 | BIKALEN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 288740101 | BILUDEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273610101 | BILUMIDE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 225130202 | CASODEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 225130101 | CASODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276200102 | ENCALOR | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 276200202 | ENCALOR | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 295970101 | LUTRAK | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 271240103 | OMIDEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 271240207 | OMIDEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 285080102 | ORMANDYL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 289120101 | PROBICON VIO | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 284720101 | PROCADEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 284720201 | PROCADEX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 273620103 | PROCURE | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 σε | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 261670101 | VERODEX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 269980101 | ZARMOL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |
| | L02BB03 | 269980202 | ZARMOL | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| L02BG00 | 175750301 | ANDROCUR | OILY INJ | 300MG/3ML | Φ | ΒΤΧ3ΑΜΡ5Χ3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,021 | G | 42,00 | 0,647 | 27,18 | 27,18 |
| L02BG | - Αναστολείς ενζύμων στεροειδείς και μη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |
| L02BG03 | ANASTROZOLE | | | | | | | | | | | | |
| L02BG03 | 282320101 | ANASTROGEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28ΤΑΒ5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,316 | 36,85 | 36,85 |
| L02BG03 | 272690104 | ANASTROZOLE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,316 | 36,85 | 36,85 |
| L02BG03 | 278300102 | ANASTROZOLE | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28ΤΑΒ5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,316 | 36,85 | 36,85 |
| L02BG03 | 272700104 | ANSYN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,316 | 36,85 | 36,85 |
| L02BG03 | 226800101 | ARIMIDEX | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,669 | 46,73 | 36,84 |
| L02BG03 | 280330101 | AVOMIN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ2 BL x14 T | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,250 | 35,00 | 36,84 |
| L02BG03 | 284020104 | LONDER | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,316 | 36,85 | 36,85 |
| L02BG03 | 279180101 | XTRODEX | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28ΤΑΒ5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,316 | 36,85 | 36,85 |
| L02BG03 | 280340101 | XTROZOL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ2 BL x14 T | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,250 | 35,00 | 36,84 |
| L02BG03 | 278260102 | ZOLITRAT | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28ΤΑΒ5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,001 | G | 28,00 | 1,316 | 36,85 | 36,85 |
| L02BG04 | LETROZOLE | | | | | | | | | | | | |
| L02BG04 | 294920104 | AROMED | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 ΤΑΒ5 σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 233170101 | FEMARA | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 2,116 | 63,47 | 46,76 |
| L02BG04 | 291360101 | FEMAZAK | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 287810101 | LEONCON | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 282650101 | LETRAFEM | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 30 ΤΑΒ5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 278740103 | LETROPEN | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 278730103 | LETROZIN | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 282220103 | LETROZOL/ACT | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 286150106 | LETROZOLE/GE | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,375 | 41,26 | 46,76 |
| L02BG04 | 291420104 | LETROZOLE/SA | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,495 | 44,84 | 46,76 |
| L02BG04 | 285410101 | LETROZOLE/SP | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 283550107 | LETROZOLE/TE | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 288130104 | LOTESTROL | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 30 ΤΑΒ5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 307210101 | RATROZ | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ10 (ALU +P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 10,00 | 1,716 | 17,16 | 15,59 |
| L02BG04 | 307210102 | RATROZ | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (ALU +P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 284710102 | RELIGAN | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG04 | 285750102 | STEFAPLEX | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,621 | 48,63 | 46,76 |
| L02BG04 | 293610103 | VIOBREST | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤ Χ 30 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 30,00 | 1,668 | 50,03 | 46,76 |
| L02BG06 | EXEMESTANE | | | | | | | | | | | | |
| L02BG06 | 310820102 | AROMAPLEX | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,156 | 34,69 | 34,69 |
| L02BG06 | 246220103 | AROMASIN | C.TAB | 25MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,779 | 53,38 | 34,69 |
| L02BG06 | 301330104 | AROMESTAN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,156 | 34,69 | 34,69 |
| L02BG06 | 292330103 | EXEMESIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,156 | 34,69 | 34,69 |
| L02BG06 | 286690104 | EXEMESTAN/S | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,156 | 34,69 | 34,69 |
| L02BG06 | 297860101 | EXEMESTANE/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,005 | 30,15 | 34,69 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | L02BG06 | 288970104 | ΕΧΕΜΕΣΤΑΝΕ/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,156 | 34,69 | 34,69 |
| | L02BG06 | 287020104 | ΕΧΕΜΕΣΤΑΝΕ/ | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,025 | G | 30,00 | 1,156 | 34,69 | 34,69 |
| | L02BX | -Άλλοι ανταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | L02BX02 | DEGARELIX | | | | | | | | | | | |
| | L02BX02 | 288240101 | FIRMAGON | PS.INJ.SOL | 80MG/VIAL | Φ BTx1VIAL+1VI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 29,63 | 4,928 | 146,02 | 139,29 |
| | L02BX02 | 288240201 | FIRMAGON | PS.INJ.SOL | 120MG/VIAL | Φ BTx2VIALS+2V | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 88,89 | 2,782 | 247,33 | 417,87 |
| | L03 | -ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | |
| | L03A | -Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | L03AB | Ιντερφερόνες | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Ιντερφερόνες / Ιντερφερόνη γάμμα | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | L03AB03 | INTERFERON GAMMA-1B, RECOMBINANT | | | | | | | | | | | |
| | L03AB03 | 203940101 | IMUKIN | INU.SOL | 0,1MG/VIAL | Φ BTx1VIALx0,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 0,000 | G | 2,50 | 40,816 | 102,04 | 102,04 |
| | | G02 -Ιντερφερόνες / Ιντερφερόνη άλφα | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | L03AB04 | INTERFERON ALFA 2A, RECOMBINANT | | | | | | | | | | | |
| | L03AB04 | 193421301 | ROFERON-A | INU.SOL | 4,5MIU/0,5ML PF | Φ BTx1P.F.SYRX | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 2,000 | MU | 2,25 | 12,440 | 27,99 | 25,91 |
| | L03AB04 | 193421201 | ROFERON-A | INU.SOL | 3MIU/0,5ML PF S | N BTx1P.F.SYRX | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 2,000 | MU | 1,50 | 9,520 | 14,28 | 17,27 |
| | L03AB05 | INTERFERON ALFA-2B | | | | | | | | | | | |
| | L03AB05 | 245610801 | INTRONA | INU.SOL | 18MIU/3ML VIAL(| Φ BTx1VIALx3M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 2,000 | MU | 9,00 | 11,601 | 104,41 | 103,62 |
| | L03AB05 | 245610701 | INTRONA | INU.SOL | 10MIU/1ML VIAL(| Φ BTx1VIALx1M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 2,000 | MU | 5,00 | 13,192 | 65,96 | 57,57 |
| | L03AB05 | 245610901 | INTRONA | INU.SOL | 25MIU/2,5ML VIA | Φ BTx1VIALx2,5 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η | 2,000 | MU | 12,50 | 11,330 | 141,62 | 143,92 |
| | L03AX | -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | | -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες / Τασοερίμνη | | | | | | | | | | | |
| | | Ενδοκυστική έγχυση | | | | | | | | | | | |
| | L03AX03 | BACILLUS CALMETTE GUERIN (STRAIN RIVM) | | | | | | | | | | | |
| | L03AX03 | 253310101 | BCG-MEDAC | P.S.INTVES | 2x10^8-3x10^9CF | N BTx1VIAL+1σά | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,143 | TE | 7,00 | 11,737 | 82,16 | 70,11 |
| | L03AX03 | BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BCG, STRAIN TICE) | | | | | | | | | | | |
| | L03AX03 | 205210104 | ONCOTICE | LP.INVES.L | 12,5±3,0MG/VIAL | N BTx1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,143 | TE | 7,00 | 10,016 | 70,11 | 70,11 |
| | L04 | -ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | | |
| | L04A | -Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | L04AA | -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | | |
| | | -Εκλεκτικοί Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αντιθιμοκυτταρικός ορός | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | L04AA13 | LEFLUNOMIDE | | | | | | | | | | | |
| | L04AA13 | 247690103 | ARAVA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ FLX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,020 | G | 15,00 | 1,896 | 28,44 | 13,80 |
| | L04AA13 | 247690203 | ARAVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ FLX30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,020 | G | 30,00 | 1,033 | 30,99 | 22,02 |
| | L04AA13 | 295340101 | LEFID | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,020 | G | 15,00 | 1,413 | 21,19 | 13,80 |
| | L04AA13 | 295340201 | LEFID | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,020 | G | 30,00 | 0,734 | 22,02 | 22,02 |
| | L04AA13 | 299490104 | LEFLUNOMIDE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 0,020 | G | 15,00 | 1,413 | 21,19 | 13,80 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|----|---------|---------|--------|
| | L04AA13 | 299490204 | LEFLUNOMIDE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,020 | G | 30,00 | 0,734 | 22,02 |
| | L04AA13 | 291510103 | LEFLUNONIA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΠΑ ΠΕΡΙΠΑΤ/ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,020 | G | 15,00 | 1,413 | 21,19 |
| | L04AA13 | 291510203 | LEFLUNONIA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΠΑ ΠΕΡΙΠΑΤ/ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,734 | 22,02 |
| | L04AA13 | 299500104 | REPSO | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,020 | G | 15,00 | 1,413 | 21,19 |
| | L04AA13 | 299500204 | REPSO | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,020 | G | 30,00 | 0,734 | 22,02 |
| | L04AD | -Αναστολέας της καλσινευρίνης | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 | CICLOSPORIN | | | | | | | | | | | | |
| | L04AD01 | 302240403 | CIQRIN SOFT. | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,250 | G | 20,00 | 2,408 | 48,15 |
| | L04AD01 | 302240203 | CIQRIN SOFT. | SOFT.CAPS | 25MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,250 | G | 5,00 | 2,546 | 12,73 |
| | L04AD01 | 302240303 | CIQRIN SOFT. | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,250 | G | 10,00 | 2,241 | 24,16 |
| | L04AD01 | 274930205 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤΧ60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 12,00 | 2,336 | 28,03 |
| | L04AD01 | 274930304 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 20,00 | 2,408 | 48,15 |
| | L04AD01 | 274930204 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 10,00 | 2,480 | 24,16 |
| | L04AD01 | 274930105 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 25MG/CAP | Φ | ΒΤΧ60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 6,00 | 2,397 | 14,38 |
| | L04AD01 | 274930104 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 25MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 5,00 | 2,546 | 12,73 |
| | L04AD01 | 274930305 | IMUNOFAR | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤΧ60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,250 | G | 24,00 | 2,267 | 54,40 |
| | L04AD01 | 223010101 | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | 25MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,250 | G | 5,00 | 3,916 | 19,58 |
| | L04AD01 | 223010301 | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,250 | G | 20,00 | 3,419 | 68,37 |
| | L04AD01 | 223010201 | SANDIMMUN | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,250 | G | 10,00 | 3,816 | 24,16 |
| | L04AD01 | 293440205 | SPORILEN | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 12,00 | 2,336 | 28,03 |
| | L04AD01 | 293440204 | SPORILEN | SOFT.CAPS | 50MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 10,00 | 2,480 | 24,16 |
| | L04AD01 | 293440105 | SPORILEN | SOFT.CAPS | 25MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 6,00 | 2,397 | 14,38 |
| | L04AD01 | 293440104 | SPORILEN | SOFT.CAPS | 25MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 5,00 | 2,546 | 12,73 |
| | L04AD01 | 293440305 | SPORILEN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 60 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 24,00 | 2,267 | 54,40 |
| | L04AD01 | 293440304 | SPORILEN | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ | BT x 50 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,250 | G | 20,00 | 2,408 | 48,15 |
| | L04AD01 | 223010402 | SANDIMMUN | ORAL.SOL | 500MG/5ML | Φ | FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,250 | G | 20,00 | 5,129 | 102,58 |
| | L04AD01 | 190030101 | SANDIMMUN | C/S.SOLIN | 250MG/5ML | Φ | BTX10AMPK5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,250 | G | 10,00 | 7,574 | 75,74 |
| | L04AX | -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Αζαθειοπρίνη | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L04AX01 | AZATHIOPRINE | | | | | | | | | | | | |
| | L04AX01 | 197990101 | AZATHIOPRINE | TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX100(τράσατ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,150 | G | 33,33 | 0,556 | 18,54 |
| | | G02 -Άλλοι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες / Μεθοτρεξάτη | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | L04AX03 | METHOTREXATE SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| | L04AX03 | 030240401 | METHOTREXAT | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,003 | G | 100,00 | 0,057 | 5,65 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|----------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| Μ | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | | | | | | | | | | | |
| M01 | -ΑΝΤΙΦΛΕΠΤΙΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | | | | | | | | | | |
| M01A | -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά | | | | | | | | | | | |
| M01AB | -Παράγωγα οξείκου οξέος και συγγενείς ενώσεις | | | | | | | | | | | |
| G01 | -Παράγωγα οξείκου οξέος και συγγενείς ενώσεις, αμλγείς | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| M01AB01 | INDOMETACIN | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ ΒΤΧ20 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,591 | 8,87 | 3,21 | |
| M01AB01 | 078940201 | FORTATHRIN | 75MG/CAP | Φ ΒΤΧ20 (2BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,591 | 8,87 | 3,21 | |
| M01AB05 | DICLOFENAC SODIUM | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ ΒΤΧ20 CAPS σ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,255 | 3,82 | 3,21 | |
| M01AB05 | 275900101 | DICLO DUO | 75MG/CAP | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 22,50 | 0,214 | 4,82 | 4,82 | |
| M01AB05 | 223550101 | FENOCLOF | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ10(BLIST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,247 | 2,47 | 1,97 | |
| M01AB05 | 122880301 | VOLTAREN | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,251 | 2,51 | 2,93 | |
| M01AB05 | 122880201 | VOLTAREN | 75MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,303 | 4,55 | 4,39 | |
| M01AB05 | 122880801 | VOLTAREN | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,197 | 1,97 | 1,97 | |
| M01AB05 | 162820201 | VURDON | 25MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 7,50 | 0,197 | 1,48 | 1,48 | |
| M01AB05 | 162820101 | VURDON | 25MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 7,50 | 0,197 | 1,48 | 1,48 | |
| M01AB11 | ACEMETACIN | GR.TAB | 90MG/CAP | Φ ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,120 | G | 10,50 | 0,558 | 5,86 | 3,07 | |
| M01AB11 | 183870302 | RANTUDAL.RET | 90MG/CAP | Φ ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,120 | G | 10,50 | 0,558 | 5,86 | 3,07 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| M01AB05 | DICLOFENAC POTASSIUM | MOD.R.CA.H | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,357 | 3,57 | 2,55 | |
| M01AB05 | 251250201 | VOLTAREN ACT | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,357 | 3,57 | 2,55 | |
| M01AB11 | ACEMETACIN | C.TAB | 60MG/CAP | Φ ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,120 | G | 7,00 | 0,530 | 3,71 | 1,78 | |
| M01AB11 | 183870202 | RANTUDAL | 60MG/CAP | Φ ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,120 | G | 7,00 | 0,530 | 3,71 | 1,78 | |
| M01AB16 | ACECLOFENAC | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ40 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,200 | G | 20,00 | 0,255 | 5,10 | 5,10 | |
| M01AB16 | 251140102 | ACECLONAC | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ40 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,200 | G | 20,00 | 0,255 | 5,10 | 5,10 | |
| M01AB16 | 252040102 | ARLINA | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ40 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,200 | G | 20,00 | 0,299 | 5,97 | 5,10 | |
| M01AB16 | 224660102 | BIOFENAC | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ40 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,200 | G | 20,00 | 0,255 | 5,10 | 5,10 | |
| M01AB16 | 265870102 | IASAN | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ40 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,200 | G | 20,00 | 0,255 | 5,10 | 5,10 | |
| M01AB16 | 224710102 | SOVIPAN | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ40 (FOIL 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,200 | G | 20,00 | 0,255 | 5,10 | 5,10 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| M01AB05 | DICLOFENAC | DISP.TAB | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,206 | 2,06 | 4,44 | |
| M01AB05 | 122880901 | VOLTAREN | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,206 | 2,06 | 4,44 | |
| M01AB05 | DICLOFENAC POTASSIUM | PD.ORA.SOL | 50MG/SACHETET | Φ SACHET 7x3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,50 | 0,597 | 6,27 | 4,66 | |
| M01AB05 | 251250402 | VOLTAREN.FAS | 20MG/5ML | Φ ΒΤΧ 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 8,00 | 1,967 | 15,74 | 3,55 | |
| M01AB15 | KETOROLAC TROMETAMOL | ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ ΒΤΧ 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 8,00 | 1,967 | 15,74 | 3,55 | |
| M01AB15 | 279680302 | ERRKES | 20MG/5ML | Φ ΒΤΧ 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 8,00 | 1,967 | 15,74 | 3,55 | |
| | Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| M01AB05 | DICLOFENAC SODIUM | SUPP | 50MG/SUP | Φ ΒΤΧ10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 5,00 | 0,406 | 2,03 | 2,03 | |
| M01AB05 | 122880501 | VOLTAREN | 50MG/SUP | Φ FOIST 2x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 5,00 | 0,318 | 1,59 | 2,03 | |
| M01AB05 | 162820401 | VURDON | 100MG/SUP | Φ FOIST 2x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,280 | 2,80 | 4,06 | |
| M01AB05 | 162820501 | VURDON | 100MG/SUP | Φ FOIST 2x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 10,00 | 0,280 | 2,80 | 4,06 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | M01AB05 | DICLOFENAC SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| | M01AB05 | 164010201 | EVINORON | INJ.SOL | Φ | ΒΤx 5AMPs x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 3,75 | 0,419 | 1,57 | 1,57 | |
| | M01AB05 | 172250601 | URIGON | INJ.SOL | Φ | ΒΤx 5AMPs x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 3,75 | 0,419 | 1,57 | 1,57 | |
| | M01AB05 | 122880401 | VOLTAREN | INJ.SOL | Φ | ΒΤx 5AMPs x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 3,75 | 0,523 | 1,96 | 1,57 | |
| | M01AB05 | 162820301 | VURDON | INJ.SOL | Φ | ΒΤx 5AMPs x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 3,75 | 0,419 | 1,57 | 1,57 | |
| | M01AC | -Οξικάμειες | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | M01AC01 | PIROXICAM BETA-CYCLODEXTRIN | | | | | | | | | | | | |
| | M01AC01 | 205420201 | BREXIN | TAB | Φ | ΒΤx20(ΦO)IST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 20,00 | 0,293 | 5,86 | 3,98 | |
| | M01AC01 | PIROXICAM BETADEX | | | | | | | | | | | | |
| | M01AC01 | 205420302 | BREXIN DREF | EF.TAB | Φ | ΒΤx20(ΦO)IST2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 20,00 | 0,346 | 6,92 | 3,98 | |
| | M01AC01 | PIROXICAM CINNAMATE | | | | | | | | | | | | |
| | M01AC01 | 221730502 | SINARTROL | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,199 | 5,97 | 5,97 | |
| | M01AC02 | TENOXICAM | | | | | | | | | | | | |
| | M01AC02 | 090430102 | ADMIRAL | CAPS | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 6,13 | |
| | M01AC02 | 209270102 | HOBATICAM | F.C.TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 5,97 | |
| | M01AC02 | 202910102 | INDO-BROS | F.C.TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 5,97 | |
| | M01AC02 | 201870103 | NEO-ENDUSIX | F.C.TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 5,97 | |
| | M01AC02 | 208500203 | OXYTEL | F.C.TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 5,97 | |
| | M01AC02 | 193300101 | TILCITIN | F.C.TAB | Φ | ΒΤx10(ΦL)IST1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 10,00 | 0,325 | 3,25 | 1,99 | |
| | M01AC02 | 205760102 | TOSACALM | F.C.TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 5,97 | |
| | M01AC02 | 235580102 | VOIR | F.C.TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,208 | 6,23 | 5,97 | |
| | M01AC05 | LORNOXICAM | | | | | | | | | | | | |
| | M01AC05 | 235270102 | XEFO | F.C.TAB | Φ | ΒΤx20 (ΦL)ISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,012 | G | 6,67 | 0,339 | 2,26 | 1,36 | |
| | M01AC05 | 235270202 | XEFO | F.C.TAB | Φ | ΒΤx20 (ΦL)ISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,012 | G | 13,33 | 0,301 | 4,01 | 2,72 | |
| | M01AC05 | 235270403 | XEFO (RAPID) | F.C.TAB | Φ | ΒΤx30 (ΦL)ISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,012 | G | 20,00 | 0,310 | 6,19 | 4,09 | |
| | M01AC06 | MELOXICAM | | | | | | | | | | | | |
| | M01AC06 | 255230102 | ARSTEC | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 264480202 | AUROXICAM | TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 254010102 | BROSIRAL | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 256900102 | EXAMEL | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 252940202 | FARMELOX | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 254830102 | IATEN | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 256650102 | ICONAL | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 231080103 | LOXITAN | TAB | Φ | ΒΤx20 (ΦL)IST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 10,00 | 0,466 | 4,66 | 2,04 | |
| | M01AC06 | 231080204 | LOXITAN | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,251 | 7,52 | 6,13 | |
| | M01AC06 | 255340101 | MEDOXICAM | TAB | Φ | ΒΤx20 (ΦL)IST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 10,00 | 0,373 | 3,73 | 2,04 | |
| | M01AC06 | 255340202 | MEDOXICAM | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 265460102 | MELICE | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |
| | M01AC06 | 266220202 | MELOCALM | TAB | Φ | ΒΤx30(ΦL)IST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| M01AC06 | 252330103 | MELOCOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 262480102 | MELODIM | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤΕ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 265120102 | MELORLIF | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 263000102 | MELOTEC-THE | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (BL.3 x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 254320102 | MELOTOP | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 264770207 | MELOXICAM/G | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 292560102 | MELOXICAM/ | OR.DISP.TA | 7,5MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ1 BOTTLE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 15,00 | 0,328 | 4,92 | 3,07 |
| M01AC06 | 292560202 | MELOXICAM/ | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ1 BOTTLE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,203 | 6,10 | 6,13 |
| M01AC06 | 292560101 | MELOXICAM/ | OR.DISP.TA | 7,5MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ30 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 15,00 | 0,328 | 4,92 | 3,07 |
| M01AC06 | 292560201 | MELOXICAM/ | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ30 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,203 | 6,10 | 6,13 |
| M01AC06 | 259700203 | MELOXICAM/S | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 265860101 | MELOX-RALDE | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 254070102 | MEOMEL | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 228130238 | MOVATEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,251 | 7,52 | 6,13 |
| M01AC06 | 228130103 | MOVATEC | TAB | 7,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 (BLIST 2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 10,00 | 0,466 | 4,66 | 2,04 |
| M01AC06 | 252740202 | MOVAXIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 252740204 | MOVAXIN | TAB | 15MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ10(BLISΤ1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 10,00 | 0,272 | 2,72 | 2,04 |
| M01AC06 | 254740104 | MOVAXIN | TAB | 7,5MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ10(BLISΤ1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 5,00 | 0,416 | 2,08 | 1,02 |
| M01AC06 | 254000102 | PARTIAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 254930103 | PHILIPON-S | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 263450102 | REUMOTEC | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 (3 BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 255130202 | REUMOTHERM | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 255780102 | SANIFLAM | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 255780101 | SANIFLAM | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20(2BLISTX | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 20,00 | 0,243 | 4,86 | 4,09 |
| M01AC06 | 258930202 | STARMELOX | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 264670102 | TROFOFIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 254920103 | VEXICAM | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 260280102 | ZAMETRIXAL | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| M01AC06 | 258200102 | ZERELIN | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 30,00 | 0,205 | 6,15 | 6,15 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | PIROXICAM | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | 158720301 | FELDENE | DISP.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20(2 BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 10,00 | 0,321 | 3,21 | 2,68 |
| M01AC01 | 158720201 | FELDENE | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ10(1BLIST | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 10,00 | 0,224 | 2,24 | 2,68 |
| M01AC01 | PIROXICAM BETA-CYCLODEXTRIN | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | 205420101 | BREXIN | GR.OR.SD | 20MG/SACHETET | Φ | ΒΤΧ20SACHET | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 20,00 | 0,298 | 5,96 | 5,36 |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC02 | TENOXICAM | | | | | | | | | | | | |
| M01AC02 | 201870201 | NEO-ENDUSIX | LY.PD.INJ | 20MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL + 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 1,00 | 1,310 | 1,31 | 0,72 |
| M01AC05 | LORNOXICAM | | | | | | | | | | | | |
| M01AC05 | 235270301 | XEFO | PS.INJ.SOL | 4MG/1ML(8MG/V | Φ | ΒΤΧ1 VIAL (8 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,008 | G | 1,00 | 2,630 | 2,63 | 0,72 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | M01AC06 | MELOXICAM | | | | | | | | | | | |
| | M01AC06 | 254010201 | BROSIRAL | 15MG/1,5ML | Φ | ΒΤΧ5ΑΜΡS Χ1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 5,00 | 0,722 | 3,61 | 3,61 |
| | M01AC06 | 262230101 | FLUMIDON | 15MG/1,5ML | Φ | ΒΤΧ5ΑΜΡ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,61 |
| | M01AC06 | 231080503 | LOXITAN | 15MG/1,5ML | Φ | ΒΤΧ5ΑΜΡS Χ1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 3,61 |
| | M01AC06 | 228130704 | MOVATEC | 15MG/1,5ML | Φ | ΒΤΧ5ΑΜΡS Χ1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 5,00 | 0,904 | 4,52 | 3,61 |
| | M01AC06 | 252820201 | MOXALID | 15MG/1,5ML | Φ | ΒΤΧ5ΑΜΡS Χ1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,61 |
| | M01AE | -Παράγωγα προπτονικού οξέος | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | |
| | M01AE02 | NAPROXEN | | | | | | | | | | | |
| | M01AE02 | 119350701 | NAPROSYN | 500MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,500 | G | 28,00 | 0,240 | 6,71 | 5,62 |
| | M01AE03 | ΚΕΤΟΠΡΟΦΕΝ | | | | | | | | | | | |
| | M01AE03 | 223680102 | FAROVIL | 200MG/CAP | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,200 | G | 30,00 | 0,201 | 6,02 | 6,02 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | M01AE01 | IBUPROFEN | | | | | | | | | | | |
| | M01AE01 | 207670301 | ALGOFREN | 600MG/SACHETE | Φ | ΒΤΧ20SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 10,00 | 0,816 | 8,16 | 1,96 |
| | M01AE01 | 207670302 | ALGOFREN | 600MG/SACHETE | Φ | ΒΤΧ10 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 5,00 | 0,846 | 4,23 | 0,98 |
| | M01AE01 | 207671102 | ALGOFREN | 600MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 (BLIST 2) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 10,00 | 0,186 | 1,86 | 1,86 |
| | M01AE01 | 014910101 | BRUFEN | 600MG/TAB | Φ | ΒΤΧ24(BLIST3) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 12,00 | 0,218 | 2,62 | 2,23 |
| | M01AE01 | 281060403 | IBUPROFEN/AC | 800MG/TAB | Φ | ΒΤΧ12 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 8,00 | 0,195 | 1,56 | 1,56 |
| | M01AE01 | 281060401 | IBUPROFEN/AC | 800MG/TAB | Φ | ΒΤΧ 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 4,00 | 0,198 | 0,79 | 0,79 |
| | M01AE01 | 281060305 | IBUPROFEN/AC | 600MG/TAB | Φ | ΒΤΧ24 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 12,00 | 0,175 | 2,10 | 2,23 |
| | M01AE02 | NAPROXEN | | | | | | | | | | | |
| | M01AE02 | 119350402 | NAPROSYN | 500MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(BLIST 3) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,500 | G | 30,00 | 0,221 | 6,63 | 5,89 |
| | M01AE02 | NAPROXEN SODIUM | | | | | | | | | | | |
| | M01AE02 | 227100101 | ANAPROX | 550MG/TAB | Φ | ΒΤΧ20 (BLIST 2) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,500 | G | 20,00 | 0,236 | 4,72 | 3,93 |
| | M01AE12 | ΟΧΑΠΡΟΖΙΝ | | | | | | | | | | | |
| | M01AE12 | 255200102 | NISAID | 600MG/TAB | Φ | ΒΤΧ60(BLIST6x) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,900 | G | 40,00 | 0,293 | 11,72 | 7,44 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (συντές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | M01AE01 | IBUPROFEN | | | | | | | | | | | |
| | M01AE01 | 207670601 | ALGOFREN | 100MG/5ML | Φ | FLX150 ML + Δ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 2,50 | 1,888 | 4,72 | 4,58 |
| | M01AE01 | 207500406 | NUROFEN FOR | 100MG/5ML | Φ | FLX150 ML+60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 2,50 | 0,932 | 2,33 | 4,58 |
| | | Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | M01AE01 | IBUPROFEN | | | | | | | | | | | |
| | M01AE01 | 207670701 | ALGOFREN | 500MG/SUP | Φ | ΒΤ Χ12(STRIP) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,200 | G | 5,00 | 0,476 | 2,38 | 1,68 |
| | M01AE02 | NAPROXEN | | | | | | | | | | | |
| | M01AE02 | 119350101 | NAPROSYN | 250MG/SUP | Φ | ΒΤΧ 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,500 | G | 3,00 | 0,490 | 1,47 | 1,01 |
| | M01AE02 | 119350201 | NAPROSYN | 500MG/SUP | Φ | ΒΤΧ 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,500 | G | 6,00 | 0,335 | 2,01 | 2,01 |
| | M01AG | -Φαιναμάτες | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | M01AG01 | MEFENAMIC ACID | | | | | | | | | | | |
| | M01AG01 | 205710103 | ACINIC | 500MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,180 | 2,70 | 2,37 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------|---------|---------|--------|
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | M03AC03 VECURONIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | |
| | M03AC03 191320202 | NORCURON | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ ΒΤΧ10VIALS | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 27,33 | 27,33 |
| | M03AC03 276690101 | VECUROL | PD.INJ.SOL | 10MG/VIAL | Φ ΒΟΧx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 17,77 | 17,77 |
| | M03AC04 ATRACURIUM BESILATE | | | | | | | | | | | |
| | M03AC04 190040402 | TRACRIUM | INJ.SOL | 10MG/1ML | N ΒΤΧ5AMPXS5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,56 | 9,56 |
| | M03AC09 | ROCURONIUM BROMIDE | INJ.SOL | 10MG/1ML VIAL(I | N ΒΤΧ10VIALSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 22,78 | 22,78 |
| | M03AC11 | CISATRACURIUM BESILATE | INJ.SOL | 10MG/1ML VIAL(I | N ΒΤΧ10VIALSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 22,78 | 22,78 |
| | M03AC11 293850110 | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) 5AMPX10 ML | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 25,67 | 25,67 |
| | M03AC11 293850102 | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) 5AMPX2,5 ML | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,00 | 6,00 |
| | M03AC11 293850106 | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) 5AMPX5 ML | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 12,85 | 12,85 |
| | M03AC11 292520103 | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) ΒΤΧ5VIALSX10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 25,67 | 25,67 |
| | M03AC11 292520102 | CISATRACURIU | SO.INJ.INF | 2MG/ML | (N) ΒΤΧ5VIALSX5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 12,85 | 12,85 |
| | M03AC11 301940106 | CISATRAL | INJ.SO.INF | 2MG/ML | (N) ΒΤ x 5 AMP x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 21,17 | 21,17 |
| | M03AC11 301940104 | CISATRAL | INJ.SO.INF | 2MG/ML | (N) ΒΤΧ5AMPXS5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,58 | 10,58 |
| | M03AC11 301940102 | CISATRAL | INJ.SO.INF | 2MG/ML | (N) ΒΤΧ5AMPXS2, | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | DEMO ABEΕ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,29 | 5,29 |
| | M03AC11 228440102 | NIMBEX | INJ.SOL | 2MG/ML | N ΒΤΧ5AMPXS5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 12,00 | 12,00 |
| | M03AC11 228440103 | NIMBEX | INJ.SOL | 2MG/ML | N ΒΤΧ5 AMPXS1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 31,60 | 31,60 |
| | M03AX - Λοιπά περιφερικά δρώντα μιοχαλαρωτικά | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Λοιπά περιφερικά δρώντα μιοχαλαρωτικά / Άλλαντοξίνη Τύπου Α | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μιοχαλαρωτικής υπερδρωσίας | | | | | | | | | | | |
| | M03AX01 | BOTULINUM TOXIN TYPE A | PD.INJ.SOL | 100U/VIAL | Φ ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 2,000 TE | 0,50 | 359,380 | 179,69 | 179,69 |
| | M03AX01 248020101 | BOTOX | PD.INJ.SOL | 100U/VIAL | Φ ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 2,000 TE | 0,50 | 359,380 | 179,69 | 179,69 |
| | G02 -Λοιπά περιφερικά δρώντα μιοχαλαρωτικά / Σύντλοκο Άλλαντοξίνης Τύπου Α - Αμιουσυλλογλητίνης | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μιοχαλαρωτικής υπερδρωσίας | | | | | | | | | | | |
| | M03AX01 | BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX | LY.PD.INJ | 500U/VIAL | N ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | IPSEN EPΕ | 2,000 TE | 0,50 | 485,360 | 242,68 | 242,68 |
| | M03AX01 204860102 | DYSPORT | LY.PD.INJ | 500U/VIAL | N ΒΤΧ1 VIAL | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | IPSEN EPΕ | 2,000 TE | 0,50 | 485,360 | 242,68 | 242,68 |
| | G03 -Λοιπά περιφερικά δρώντα μιοχαλαρωτικά / Άλλαντοξίνη Τύπου Β | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | |
| | M03AX01 | BOTULINUM TOXIN TYPE B | INJ.SOL | 5000U/ML | N ΒΤΧ1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 10000,000 U | 0,50 | 285,720 | 142,86 | 142,86 |
| | M03AX01 246820102 | NEUROBLOC | INJ.SOL | 5000U/ML | N ΒΤΧ1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 10000,000 U | 0,50 | 285,720 | 142,86 | 142,86 |
| | M03B - Ευθαλαία η άτροπος (Belladonna) και παράγωγα, αιμγή | | | | | | | | | | | |
| | M03BC - Αιθέρεις χημικές συγγενείς με τα αντισταμινικά | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | |
| | M03BC01 | ORPHENADRINE CITRATE | TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 G | 16,67 | 0,126 | 2,10 | 5,37 |
| | M03BC01 004020103 | NORFLEX | TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,120 G | 16,67 | 0,126 | 2,10 | 5,37 |
| | M03BC51 | PARACETAMOL-ORPHENADRINE CITRATE | TAB | (450+35)MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 4,000 TE | 7,50 | 0,327 | 2,45 | 2,42 |
| | M03BC51 003980101 | NORGESIC | TAB | (450+35)MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 4,000 TE | 7,50 | 0,327 | 2,45 | 2,42 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΑΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|---|---------------|----------------|---|------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------|---------|---------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| | M03BC01 | ORPHENADRINE | CITRATE | | | | | | | | | |
| | M03BC01 | 004020202 | NORFLEX | INJ.SOL | Φ | 60MG/2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | | 0,740 | 2,22 | 2,22 |
| | M03BX | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Βακλοφαίνη | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Βακλοφαίνη | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | M03BX01 | BACLOFEN | | | | | | | | | | |
| | M03BX01 | 226840101 | MIOREL | TAB | Φ | 10MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕ | | 0,362 | 3,62 | 3,62 |
| | M03BX01 | 230620101 | VIORIDON | TAB | Φ | 10MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOPAR EPE | | 0,362 | 3,62 | 3,62 |
| | G02 | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Τιζανιδίνη | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | M03BX02 | TIZANIDINE | HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | |
| | M03BX02 | 193130101 | SIRDALUD | TAB | Φ | 2,0MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | | 0,312 | 3,12 | 3,12 |
| | G03 | -Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Θειοκολχικοσίδη | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | THIOCOLCHICOSIDE | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | 062540301 | MUSCO-RIL | CAPS | Φ | 4MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 1,135 | 4,54 | 2,94 |
| | M03BX05 | 062540302 | MUSCO-RIL | CAPS | Φ | 4MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 1,027 | 6,16 | 4,41 |
| | M03BX05 | 287870303 | RELIEF | CAPS | Φ | 4MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,798 | 4,79 | 4,41 |
| | M03BX05 | 287870301 | RELIEF | CAPS | Φ | 4MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,905 | 3,62 | 2,94 |
| | M03BX05 | 287870302 | RELIEF | CAPS | Φ | 4MG/CAP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,735 | 5,88 | 5,88 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | THIOCOLCHICOSIDE | | | | | | | | | | |
| | M03BX05 | 062540202 | MUSCO-RIL | INJ.SOL | Φ | 4MG/2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 0,631 | 4,21 | 3,36 |
| | M03BX05 | 062540203 | MUSCO-RIL | INJ.SOL | Φ | 4MG/2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | 0,649 | 5,19 | 4,03 |
| | M03BX05 | 287870201 | RELIEF | INJ.SOL | Φ | 4MG/2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,504 | 3,36 | 3,36 |
| | M04 | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ | | | | | | | | | | |
| | M04A | -Φάρμακα αντεμετικά και κατά της ναυτίας | | | | | | | | | | |
| | M04AA | -Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | |
| | M04AA01 | ALLOPURINOL | | | | | | | | | | |
| | M04AA01 | 202150101 | SOLURIC | CON.R.TAB | Φ | 300MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | | 0,168 | 3,79 | 3,79 |
| | G01 | Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | M04AA01 | ALLOPURINOL | | | | | | | | | | |
| | M04AA01 | 202150302 | SOLURIC | TAB | Φ | 300MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | | 0,150 | 3,38 | 3,38 |
| | M04AA01 | 202150202 | SOLURIC | TAB | Φ | 100MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | | 0,159 | 1,19 | 1,15 |
| | M04AA01 | 015750201 | ZYLAPOUR | TAB | Φ | 300MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,150 | 3,38 | 3,38 |
| | M04AA01 | 015750104 | ZYLAPOUR | TAB | Φ | 100MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | | 0,159 | 1,19 | 1,15 |
| | M04AA01 | 058560101 | ZYLORIC | TAB | Φ | 100MG/TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASPEN PHARMA TRADI | | 0,376 | 2,35 | 0,96 |
| | G02 | Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας σε αποτυχία θεραπείας με αλλοπουρινόλη | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-----------|----------|----------|
| | M05BA07 | 293710103 | OSTORIS | 35MG/TAB | Φ ΒΤx4 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERHARM AE | 0,005 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,26 |
| | M05BA07 | 291780101 | PALIBONE | 35MG/TAB | Φ ΒΤ x 4 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,26 |
| | M05BA07 | 302620302 | RISEBON | 35MG/TAB | Φ ΒΤx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ | 0,005 | G | 28,00 | 0,362 | 10,14 | 12,26 |
| | M05BA07 | 278210102 | RISEDONATE | 35MG/TAB | Φ ΒΤ x 4 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,005 | G | 28,00 | 0,439 | 12,30 | 12,26 |
| | M05BA07 | 278690101 | RISEDONATE/ | 35MG/TAB | (Φ) ΒΤx4 TABS (BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS (U.K.) LTD - E | 0,005 | G | 28,00 | 0,439 | 12,30 | 12,26 |
| | M05BA07 | 291740103 | RISEDONATE/ | 35MG/TAB | Φ ΒΤx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 28,00 | 0,439 | 12,30 | 12,26 |
| | M05BA07 | 279460201 | RISEDONATE/ | 75MG/TAB | Φ ΒΤ x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,005 | G | 30,00 | 0,407 | 12,20 | 13,16 |
| | M05BA07 | 288800101 | RISEDROZIL | 35MG/TAB | Φ ΒΤx2 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,005 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 6,13 |
| | M05BA07 | 288800102 | RISEDROZIL | 35MG/TAB | Φ ΒΤx4 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,005 | G | 28,00 | 0,439 | 12,30 | 12,26 |
| | M05BA07 | 286920101 | RISELIB | 35MG/TAB | Φ ΒΤx4 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,005 | G | 28,00 | 0,439 | 12,30 | 12,26 |
| | M05BA07 | 288820102 | RISENDRON | 35MG/TAB | Φ ΒΤx4 TAB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 28,00 | 0,439 | 12,30 | 12,26 |
| | M05BA07 | 296920101 | VARIBONA | 35MG/TAB | Φ ΒΤ x 4 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TERIX LABS LTD, CYPRU | 0,005 | G | 28,00 | 0,426 | 11,94 | 12,26 |
| | M05BB | -Διφωσφινικά, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | | |
| | M05BB03 | ALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE, CHOLECALCIFEROL | | | | | | | | | | | |
| | M05BB03 | 269810102 | FOSAVANCE | TAB | Φ ΒΤ x 4 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME | 0,010 | G | 28,00 | 0,612 | 17,13 | 16,62 |
| | M05BB03 | 269810202 | FOSAVANCE | TAB | (70mg+140mg)/5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME | 0,010 | G | 28,00 | 0,591 | 16,55 | 16,62 |
| | M05BC | -Πρωτεΐνες οστικής μορφοποίησης | | | | | | | | | | | |
| | Εμφύτευμα | | | | | | | | | | | | |
| | M05BC02 | EPITOTERMIN ALFA | | | | | | | | | | | |
| | M05BC02 | 258500101 | OSIGRAFT | PD.SUS.IM | Φ 1γυαλινο φια | ΜΟΝΟ ΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ | | 1,000 | TE | 1,00 | 3.865,880 | 3.865,88 | 3.865,88 |
| | M05BX | -Άλλα φάρμακα με δράση στο μεταβολισμό των οστών | | | | | | | | | | | |
| | G01 | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | | |
| | M05BX03 | 266910103 | PROTELOS | GRA. OR.SUS | Φ 28 ΦΑΚΕΛΙΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LES LABORATOIRES SER | 2,000 | G | 28,00 | 1,275 | 35,70 | 35,70 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | M05BX04 | DENOSUMAB | | | | | | | | | | | |
| | M05BX04 | 294520103 | PROLIA | INU.SOL | Φ 1 PF.SYR με α | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMGEN EUROPE BV, BR | 0,000 | G | 180,00 | 1,106 | 199,14 | 199,14 |
| | M09 | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΨΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ | | | | | | | | | | | |
| | M09A | -Φάρμακα πέψης συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων | | | | | | | | | | | |
| | M09AX | -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μωσαϊκευτικών παθήσεων | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει αντανόκρωση σε άλλη θεραπεία. Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπαιδικούς και ρευματολόγους. | | | | | | | | | | | | |
| | M09AX01 | HYALURONATE SODIUM | | | | | | | | | | | |
| | M09AX01 | 270110101 | ARTHRVAL | INU.SO.PFS | Φ ΒΤx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| | M09AX01 | 262380102 | GONILERT | INU.SOL | Φ ΒΤx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| | M09AX01 | 222970102 | HYALART | INU.SOL | Φ ΒΤx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HEL | 0,004 | G | 5,56 | 3,493 | 19,42 | 15,31 |
| | M09AX01 | 289150101 | HYALUROPROL | INU.SO.PFS | (Φ) ΒΤx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROTON PHARMA ANQ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| | M09AX01 | 269740101 | VISCURE | INU.SO.PFS | Φ ΒΤx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ & ΣΙΑ | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |
| | M09AX01 | 262390102 | YARDEL | INU.SOL | Φ ΒΤx1 PF.SYR.x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,004 | G | 5,56 | 2,754 | 15,31 | 15,31 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|------------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| N - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01 | | | -ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | |
| N01A | | | -Γενικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | |
| N01AB | | | -Αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AB07 | 222500101 | | SUPRANE | INH.VAP.LI | 100%(V/V) | N | FLX240VML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 99,14 | 99,14 |
| N01AB08 SEVOFLURANE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AB08 | 225290104 | | SEVORANE | VO.LIQ.G.A | 100%(W/W) | N | FLX2500ML (ΠΛ) | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 118,68 | 118,68 |
| N01AB08 | 293480101 | | SOJOURN | INH.VAP.LI | 100%(V/V) | Φ | BTx1 BOTTLE | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | PIRAMAL HEALTHCARE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 95,73 | 95,73 |
| N01AH - Οπιοειδή Ανασθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AH01 | FENTANYL CITRATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AH01 | 012670201 | | FENTANYL/JAN | INJ.SOL | 0,05MG/1ML | N | BT x 5 AMPS x | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,41 | 1,41 |
| N01AH01 | 012670101 | | FENTANYL/JAN | INJ.SOL | 0,5MG/10ML | N | BTx5 AMPSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 2,49 | 2,49 |
| N01AH06 REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AH06 | 293620201 | | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | Φ | BTx5 VIALSx2 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,97 | 31,97 |
| N01AH06 | 293620101 | | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | Φ | BTx(5 VIALSx1 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,75 | 18,75 |
| N01AH06 | 293620301 | | DORMIDEN | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | Φ | BTx5 VIALSx5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 76,00 | 76,00 |
| N01AH06 | 290460101 | | REMIFENTANIL | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | Φ | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 18,30 | 18,30 |
| N01AH06 | 290460301 | | REMIFENTANIL | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | Φ | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 76,00 | 76,00 |
| N01AH06 | 290460201 | | REMIFENTANIL | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | Φ | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 31,97 | 31,97 |
| N01AH06 | 297160301 | | REMIFENTANIL | PD.INJ.SOL | 5MG/VIAL | Φ | BTx5 VIALSx10 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 65,95 | 65,95 |
| N01AH06 | 297160101 | | REMIFENTANIL | PD.INJ.SOL | 1MG/VIAL | Φ | BTx5VIALSx3 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 16,29 | 16,29 |
| N01AH06 | 297160201 | | REMIFENTANIL | PD.INJ.SOL | 2MG/VIAL | Φ | BTx 5 VIAL x5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORIDEM ENTERPRISES | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 27,75 | 27,75 |
| N01AH06 | 286250302 | | REMIFENTANIL | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | (N) | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 80,00 | 80,00 |
| N01AH06 | 286250102 | | REMIFENTANIL | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | (N) | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 19,75 | 19,75 |
| N01AH06 | 286250202 | | REMIFENTANIL | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | (N) | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 33,65 | 33,65 |
| N01AH06 | 232700301 | | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | N | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 101,46 | 101,46 |
| N01AH06 | 232700201 | | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | N | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,69 | 42,69 |
| N01AH06 | 232700101 | | ULTIVA | PD.CSO.J.F | 1MG/VIAL | N | BTx5VIALS | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 25,05 | 25,05 |
| N01AH06 | 287540101 | | ULTIZEN | PD.CSO.J.F | 2MG/VIAL | (N) | BTx5 VIALSx2 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 33,65 | 33,65 |
| N01AH06 | 287540201 | | ULTIZEN | PD.CSO.J.F | 5MG/VIAL | (N) | BTx5 VIALSx5 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 80,00 | 80,00 |
| N01AX - Άλλα γενικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX07 | ETOMIDATE | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX07 | 160190101 | | HYPNOMIDATE | INJ.SOL | 20MG/10ML | Φ | BTx5 AMPSx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 4,01 | 4,01 |
| N01AX10 PROPOFOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX10 | 194950101 | | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 1%(10MG/ML) | N | BTx5AMPSx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASTRAZENECA AE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 12,91 | 12,91 |
| N01AX10 | 194950102 | | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 1%(10MG/ML) | N | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASTRAZENECA AE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 11,94 | 11,94 |
| N01AX10 | 194950203 | | DIPRIVAN | INJ.EM.IN | 2%(20mg/ml) | N | FLX50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ASTRAZENECA AE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 17,83 | 17,83 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------|------|-------|---------|---------|--|
| | N01AX10 | 239040405 | PROFOL MC | INJ.EM.IN | 2%(W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 11,72 | 11,72 | |
| | N01AX10 | 239040308 | PROFOL MC | INJ.EM.IN | 1%(W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,57 | 10,57 | |
| | N01AX10 | 239040303 | PROFOL MC | INJ.EM.IN | 1%(W/V) | N | BTx5 γυάλινα | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,57 | 10,57 | |
| | N01AX10 | 239040305 | PROFOL MC | INJ.EM.IN | 1%(W/V) | N | BTx1 γυάλινο | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,86 | 5,86 | |
| | N01AX10 | 246710201 | PROFOL-LIP | INJ.EM.IN | 2%(W/V) | N | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 11,72 | 11,72 | |
| | N01AX10 | 246710103 | PROFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1%(W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,57 | 10,57 | |
| | N01AX10 | 246710102 | PROFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1%(W/V) | Φ | BOTTLEx50 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,86 | 5,86 | |
| | N01AX10 | 246710101 | PROFOL-LIP | INJ.EM.IN | 1%(W/V) | Φ | BTx5 VIALS x2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 11,72 | 11,72 | |
| | N01AX10 | 291490104 | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BTx1x50ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,21 | 4,21 | |
| | N01AX10 | 291490102 | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BTx5x20 ML | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,39 | 8,39 | |
| | N01AX10 | 291490106 | SPIVA | INJ.EM.IN | 10MG/ML | N | BT x 1 x 100 M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 7,77 | 7,77 | |
| | N01B - Τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | | | | | | |
| | N01BA - Εστέρες του αμινοβενζοϊκού οξέος | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N01BA02 | PROCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N01BA02 | 189840401 | PROCAINE HYDROCHLORIDE | INJ.SOL | 100MG/5ML | Φ | BTx50 AMPsx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,77 | |
| | N01BA02 | 189840201 | PROCAINE HYDROCHLORIDE | INJ.SOL | 100MG/10ML | Φ | BTx50 AMPsx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,91 | 0,91 | |
| | N01BB - Αμιδία | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 - Αμιδία, αμιγρή | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N01BB02 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερικός: Απορρομούνται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναμία αιμοκαθαρόμενοι) | | | | | | | | | | | | | |
| | N01BB02 | 005700401 | XYLOCAINE | GEL.EXT.US | 2%(W/W) | Φ | TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,179 | 5,37 | |
| | G02 - Αμιδία | | | | | | | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N01BB02 | LIDOCAINE | | | | | | | | | | | | |
| | N01BB02 | 290530103 | VERSATIS | MED.PLAST | 5%(W/W) | Φ | BTx4 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 20,00 | 3,358 | 67,13 | |
| | N01BB02 | 290530101 | VERSATIS | MED.PLAST | 5%(W/W) | Φ | BTx1 SACHET | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 5,00 | 3,356 | 16,78 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N01BB02 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | N01BB02 | 270550101 | XYLOZAN | INJ.SOL | 0,02 | Φ | BTx5VIALSx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 7,25 | 7,25 | |
| | N01BB09 | ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | N01BB09 | 290050301 | ROPIVACAINE H | INJ.SOL | 7,5MG/ML | | BTx20PLASTIC | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 26,04 | 26,04 | |
| | N01BB09 | 290050302 | ROPIVACAINE H | INJ.SOL | 7,5MG/ML | | BTx20PLASTIC | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 43,26 | 43,26 | |
| | N01BB09 | 290050102 | ROPIVACAINE H | INJ.SOL | 2MG/ML | | BTx20PLASTIC | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 22,13 | 22,13 | |
| | N01BB09 | 290050101 | ROPIVACAINE H | INJ.SOL | 2MG/ML | | BTx20PLASTIC | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 12,86 | 12,86 | |
| | N01BB09 | 288230108 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 2MG/ML | (N) | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,37 | 4,37 | |
| | N01BB09 | 288230205 | ROPIVACAINE/ | SOL.INF | 2MG/ML | (N) | BTx5 (BAGx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 37,20 | 37,20 | |
| | N01BB09 | 288230202 | ROPIVACAINE/ | SOL.INF | 2MG/ML | (N) | BTx5 (BAGx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 32,48 | 32,48 | |
| | N01BB09 | 288230511 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 10MG/ML | (N) | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 14,46 | 14,46 | |
| | N01BB09 | 288230508 | ROPIVACAINE/ | INJ.SOL | 10MG/ML | (N) | BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 9,83 | 9,83 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΔΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------|---------|---------|
| | N01BB09 | 288230411 | ROPIVACAINE/ INJ.SOL | 7,5MG/ML | (N) BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,00 | 0,000 | 12,29 | 12,29 |
| | N01BB09 | 288230408 | ROPIVACAINE/ INJ.SOL | 7,5MG/ML | (N) BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,00 | 0,000 | 8,18 | 8,18 |
| | N01BB09 | 288230305 | ROPIVACAINE/ INJ.SOL | 5MG/ML | (N) BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,00 | 0,000 | 6,83 | 6,83 |
| | N01BB09 | 288230111 | ROPIVACAINE/ INJ.SOL | 2MG/ML | (N) BT x 5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 0,00 | 0,000 | 6,97 | 6,97 |
| | N01BB09 | 285560105 | ROPIVACAINE/ SOL.INF | 2MG/ML | (N) 5BAGS x 200 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,00 | 0,000 | 37,20 | 37,20 |
| | N01BB09 | 285560102 | ROPIVACAINE/ SOL.INF | 2MG/ML | (N) 5 BAGS x 100 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,00 | 0,000 | 32,48 | 32,48 |
| | N01BB10 | LEVOBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | |
| | N01BB10 | 246520208 | CHIROCAINE IN.SO.CR | 5MG/ML | Φ BTx10AMPsx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,00 | 0,000 | 17,09 | 17,09 |
| | N01BB10 | 246520308 | CHIROCAINE IN.SO.CR | 7,5MG/1ML | Φ BTx10AMPsx | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,00 | 0,000 | 25,62 | 25,62 |
| | G03 | -Αιμία, συνδυασμοί | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφέξ) | | | | | | | | | |
| | N01BB20 | LIDOCAINE,PRILOCAINE | | | | | | | | | |
| | | Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογενική αναμία αιμοκαθαριόμενοι) | | | | | | | | | |
| | N01BB20 | 198210104 | EMLA CREAM | (2,5+2,5%)(W/W) | Φ BTx5TUBx5G+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 1,000 G | 25,00 | 0,393 | 9,83 |
| | N01BB20 | 273900103 | FUNIS CREAM | (2,5+2,5%)(W/W) | Φ BTx1 TUB x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΤΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 G | 15,00 | 0,213 | 3,20 |
| | N01BB20 | 273900104 | FUNIS CREAM | (2,5+2,5%)(W/W) | Φ BT x 1 TUB x 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΤΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 1,000 G | 30,00 | 0,201 | 6,02 |
| | N01BB20 | 291040101 | OPRALIX CREAM | (2,5+2,5%)(W/W) | Φ BTx10TUB x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | "OYL.& EIP. ΤΣΕΤΗ ΦΑ | 1,000 G | 50,00 | 0,188 | 13,00 |
| | N01BB20 | 271700104 | XYLOCREAM CREAM | (2,5+2,5%)(W/W) | Φ BTx1TUBx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 G | 30,00 | 0,260 | 7,80 |
| | G04 | -Αιμία, συνδυασμοί | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφέξ) | | | | | | | | | |
| | N01BB52 | LIDOCAINE, TETRACAINE | | | | | | | | | |
| | | Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογενική αναμία αιμοκαθαριόμενοι) | | | | | | | | | |
| | N01BB52 | 277880105 | RAPYDAN MED.PLAST | (70+70)MG/PLAS | Φ BTx25 PLAS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUROCEPT INTERNATIO | 2,000 TE | 30,00 | 5,803 | 174,10 |
| | N01BX | -Άλλα τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφέξ) | | | | | | | | | |
| | N01BX04 | CAPSAICIN | | | | | | | | | |
| | N01BX04 | 276430103 | CAPSER CREAM | 0,08% | Φ BT x 1 TUB x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 G | 100,00 | 0,146 | 14,62 |
| | N01BX04 | 276440104 | SENSOCAPS CREAM | 0,08% | Φ BT x 1 TUB x 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 G | 30,00 | 0,216 | 6,49 |
| | N01BX04 | 276440101 | SENSOCAPS CREAM | 0,08% | Φ BT x 1 TUB x 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 G | 45,00 | 0,190 | 6,58 |
| | N01BX04 | 276440102 | SENSOCAPS CREAM | 0,08% | Φ BTx1 TUB x10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 G | 100,00 | 0,146 | 14,62 |
| | N01BX04 | 276440103 | SENSOCAPS CREAM | 0,08% | Φ BT x 1 TUB x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 G | 20,00 | 0,227 | 2,92 |
| | | Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφέξ) | | | | | | | | | |
| | N01BX04 | CAPSAICIN | | | | | | | | | |
| | N01BX04 | 293080101 | QUITENZA CUT.PATCH | 179MG/CM(2) | Φ 1 SACHETx1 P | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTELLAS PHARMA EUR | 1,000 TE | 1,00 | 247,840 | 247,84 |
| | N02 | -ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ | | | | | | | | | |
| | N02A | -Οπιοειδή | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφέξ) | | | | | | | | | |
| | N02AA | -Φυσικά αλκαλοειδή του στίου | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | |
| | N02AA59 | PARACETAMOL, CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE | | | | | | | | | |
| | N02AA59 | 195010101 | LONALGAL TAB | (500+30)MG/TAB | Φ BTx10(BL)ST1 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | BOEHRINGER INGELHEI | 3,000 TE | 3,33 | 0,844 | 2,81 |
| | | Ορθική χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | |
|-----|---|------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|---------|--------|--------|
| | Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | Ν02AB03 FENTANYL CITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AB03 | 290960103 | INSTANYL | NASPR.SOL | 50MCG/ | Φ 1 Φιάλη x 5,0 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΤΑΚΕΔΑ ΡΗΑΡΜΑ Α/Σ, Τ | 2,000 | DO | 20,00 | 10,418 | 208,36 | 247,35 |
| | N02AB03 | 290960201 | INSTANYL | NASPR.SOL | 100MCG/ | Φ 1 Φιάλη x 1,8 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΤΑΚΕΔΑ ΡΗΑΡΜΑ Α/Σ, R | 2,000 | DO | 5,00 | 13,790 | 68,95 | 61,84 |
| | N02AB03 | 290960203 | INSTANYL | NASPR.SOL | 100MCG/ | Φ 1 Φιάλη x 5,0 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΤΑΚΕΔΑ ΡΗΑΡΜΑ Α/Σ, R | 2,000 | DO | 20,00 | 12,347 | 246,95 | 247,35 |
| | N02AB03 | 290960301 | INSTANYL | NASPR.SOL | 200MCG/ | Φ 1 Φιάλη x 1,8 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΤΑΚΕΔΑ ΡΗΑΡΜΑ Α/Σ, R | 2,000 | DO | 5,00 | 13,014 | 65,07 | 61,84 |
| | N02AB03 | 290960303 | INSTANYL | NASPR.SOL | 200MCG/ | Φ 1 Φιάλη x 5,0 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΤΑΚΕΔΑ ΡΗΑΡΜΑ Α/Σ, R | 2,000 | DO | 20,00 | 12,218 | 244,35 | 247,35 |
| | N02AB03 | 290960101 | INSTANYL | NASPR.SOL | 50MCG/ | Φ 1 Φιάλη x 1,8 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ΤΑΚΕΔΑ ΡΗΑΡΜΑ Α/Σ, T | 2,000 | DO | 5,00 | 12,520 | 62,60 | 61,84 |
| | Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | Ν02AB03 FENTANYL CITRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AB03 | 273580501 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 400MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 187,64 |
| | N02AB03 | 273580201 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 100MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 187,64 |
| | N02AB03 | 273580401 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 300MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 187,64 |
| | N02AB03 | 273580601 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 600MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 187,64 |
| | N02AB03 | 273580701 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 800MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 187,64 |
| | N02AB03 | 273580301 | ABSTRAL | SUBL.TAB | 200MCG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PROSTRAKAN LTD, U.K. | 4,000 | TE | 7,50 | 25,003 | 187,52 | 187,64 |
| | N02AB03 | 251900204 | ACTIQ | LOZ | 400MCG/LOZEN | Φ ΒΤΧ30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., HA | 4,000 | TE | 7,50 | 25,097 | 188,23 | 187,64 |
| | N02AB03 | 251900104 | ACTIQ | LOZ | 200MCG/LOZEN | Φ ΒΤΧ30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., HA | 4,000 | TE | 7,50 | 25,097 | 188,23 | 187,64 |
| | N02AB03 | 251900304 | ACTIQ | LOZ | 600MCG/LOZEN | Φ ΒΤΧ30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., HA | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 187,64 |
| | N02AB03 | 251900504 | ACTIQ | LOZ | 1200MCG/LOZ | Φ ΒΤΧ30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., HA | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 187,64 |
| | N02AB03 | 251900404 | ACTIQ | LOZ | 800MCG/LOZEN | Φ ΒΤΧ30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA PHARMA B.V., HA | 4,000 | TE | 7,50 | 25,252 | 189,39 | 187,64 |
| | N02AB03 | 293820102 | EFFENTORA | BUC.TAB | 100MCG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA B.V., THE NETHER | 4,000 | TE | 7,00 | 20,624 | 144,37 | 175,13 |
| | N02AB03 | 293820202 | EFFENTORA | BUC.TAB | 200MCG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA B.V., THE NETHER | 4,000 | TE | 7,00 | 25,914 | 181,40 | 175,13 |
| | N02AB03 | 293820302 | EFFENTORA | BUC.TAB | 400MCG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA B.V., THE NETHER | 4,000 | TE | 7,00 | 26,680 | 186,76 | 175,13 |
| | N02AB03 | 293820402 | EFFENTORA | BUC.TAB | 600MCG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA B.V., THE NETHER | 4,000 | TE | 7,00 | 26,680 | 186,76 | 175,13 |
| | N02AB03 | 293820502 | EFFENTORA | BUC.TAB | 800MCG/TAB | Φ ΒΤΧ28 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | TEVA B.V., THE NETHER | 4,000 | TE | 7,00 | 27,381 | 191,67 | 175,13 |
| | N02AB03 | 299980508 | VELLOFENT | SUBLTAB | 533µg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 23,817 | 178,63 | 187,64 |
| | N02AB03 | 299980608 | VELLOFENT | SUBLTAB | 800µg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,565 | 184,24 | 187,64 |
| | N02AB03 | 299980108 | VELLOFENT | SUBLTAB | 67µg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 18,176 | 136,32 | 187,64 |
| | N02AB03 | 299980308 | VELLOFENT | SUBLTAB | 267µg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 23,832 | 178,74 | 187,64 |
| | N02AB03 | 299980208 | VELLOFENT | SUBLTAB | 133µg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,565 | 184,24 | 187,64 |
| | N02AB03 | 299980408 | VELLOFENT | SUBLTAB | 400µg/TAB | Φ ΒΤΧ30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 | ANGELINI PHARMA HEL | 4,000 | TE | 7,50 | 24,565 | 184,24 | 187,64 |
| | N02AX | -Άλλα οπιοειδή | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Άλλα οπιοειδή, αμυγή | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540609 | TRAMAL SR | PR.TAB | 100MG/TAB | Φ ΒΤΧ60 (ΒΛΙΣΤΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,294 | 8,82 | 8,21 |
| | N02AX02 | 239540703 | TRAMAL SR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 (ΒΛΙΣΤΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 15,00 | 0,327 | 4,90 | 4,10 |
| | N02AX02 | 239540509 | TRAMAL SR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ ΒΤΧ60 (ΒΛΙΣΤΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 30,00 | 0,183 | 5,48 | 8,21 |
| | N02AX02 | 293380202 | VIBRALIS | PR.CAPS | 150MG/CAP | Φ ΒΤ Χ 28 (σε βλ | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α | MEDITRINA ΕΠΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,429 | 12,00 | 7,66 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|---|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | N02AX02 | 293380102 | VIBRALIS | PR.CAPS | 100MG/CAP | Φ ΒΤ Χ 28 (σε ΒΛ | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α ΜΕΔΙΤΡΙΝΑ ΕΠΕ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,306 | 8,58 | 7,66 | |
| | N02AX02 | 293380302 | VIBRALIS | PR.CAPS | 200MG/CAP | Φ ΒΤ Χ 28 (σε ΒΛ | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α ΜΕΔΙΤΡΙΝΑ ΕΠΕ | 1,000 | ΤΕ | 28,00 | 0,447 | 12,53 | 7,66 | |
| | G02 | -Άλλα οπιουειδή, αμινή | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX06 | TARPENTADOL | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX06 | 288670810 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 250MG/TAB | ΒΤ x 60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 37,50 | 3,698 | 138,67 | 181,56 | |
| | N02AX06 | 288670406 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 50MG/TAB | ΒΤx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 5,123 | 19,21 | 18,16 | |
| | N02AX06 | 288670510 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 100MG/TAB | ΒΤ x 60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 15,00 | 4,357 | 65,35 | 72,62 | |
| | N02AX06 | 288670610 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 150MG/TAB | ΒΤ x 60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 22,50 | 4,241 | 95,43 | 108,93 | |
| | N02AX06 | 288670710 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 200MG/TAB | ΒΤ x 60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 30,00 | 4,010 | 120,31 | 145,24 | |
| | N02AX06 | 288670410 | PALEXIA RETAR | PR.TAB | 50MG/TAB | ΒΤ x 60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 7,50 | 5,041 | 37,81 | 36,31 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX52 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE, PARACETAMOL | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX52 | 278240125 | ZALDIAR | F.C.TAB | (37,5+325)MG/ΤΑ | Φ ΒΤx20 TABS (b | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α GRUNENTHAL GMBH, G | 4,000 | ΤΕ | 5,00 | 1,174 | 5,87 | 5,87 | |
| | G03 | -Άλλα οπιουειδή, αμινή | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540102 | TRAMAL | CAPS | 50MG/CAP | Φ ΒΤx30 (BLISTE | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 5,00 | 0,642 | 3,21 | 3,21 | |
| | G04 | -Άλλα οπιουειδή, αμινή | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX06 | TARPENTADOL | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX06 | 288670106 | PALEXIA | F.C.TAB | 50MG/TAB | ΒΤx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 5,293 | 19,85 | 19,58 | |
| | N02AX06 | 288670210 | PALEXIA | F.C.TAB | 75MG/TAB | ΒΤ x 60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 11,25 | 4,843 | 54,48 | 58,74 | |
| | N02AX06 | 288670206 | PALEXIA | F.C.TAB | 75MG/TAB | ΒΤx30 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 5,63 | 4,902 | 27,60 | 29,40 | |
| | N02AX06 | 288670110 | PALEXIA | F.C.TAB | 50MG/TAB | ΒΤ x 60 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/20 GRUNENTHAL GMBH, G | 0,400 | G | 7,50 | 4,905 | 36,79 | 39,16 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540201 | TRAMAL | OR.SO.D | 100MG/ML | Φ FLX10 ML | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 3,33 | 1,057 | 3,52 | 3,52 | |
| | Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540302 | TRAMAL | SUPP | 100MG/SUP | Φ ΒΤ x 10(2 FOIS | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 3,33 | 0,886 | 2,95 | 2,95 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N02AX02 | 239540401 | TRAMAL | INJ.SOL | 100MG/2ML | Φ ΒΤx5 AMPSx2 | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Α ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,300 | G | 1,67 | 1,922 | 3,21 | 3,21 | |
| | N02AX02 | 294720101 | TROPIUM | INJ.SOL | 100MG/2ML | ΒΤx5AMP | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ ΜΕDOCHEMIE HELLAS A | 0,300 | G | 1,67 | 1,635 | 2,73 | 3,21 | |
| | N02B -Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά | | | | | | | | | | | | | |
| | N02BE | -Ανιλίδες | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Ανιλίδες / Αμιγείς | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N02BE01 | PARACETAMOL | | | | | | | | | | | | |
| | N02BE01 | 279930102 | ALGOCIT | SOL.INF | 10MG/ML | ΒΤx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ | 3,000 | ΤΕ | 0,00 | 0,000 | 0,96 | 0,96 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|---|----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | N02BE01 | 185411701 | ΑΡΟΤΕΛ | 1G/6,7ML | (N) BT x 3 AMPS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 1,00 | 5,610 | 5,61 | 5,61 |
| | N02BE01 | 185411804 | ΑΡΟΤΕΛ MAX | 1G/100ML | BTx12 BAGS x | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 4,00 | 6,168 | 24,67 | 22,44 |
| | N02BE01 | 185411802 | ΑΡΟΤΕΛ MAX | 1G/100ML | BTx12 VIALSx1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 4,00 | 6,168 | 24,67 | 22,44 |
| | N02BE01 | 289770101 | PARACETAMOL | 10MG/ML | BTx1VIALx50 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 0,56 | 0,56 |
| | N02BE01 | 289770105 | PARACETAMOL | 10MG/ML | BTx1 VIALx10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | FRESENIUS KABI HELLAS | 3,000 | TE | 0,00 | 0,000 | 1,13 | 1,13 |
| | | | <i>G02 -Ανάλιδες / Συνδυασμοί</i> | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | |
| | N02BE51 | PARACETAMOL,CAFFEINE,CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE | | (400+50+10)MG/ | Φ BTx20 (BLIST 2 | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87-ΠΙΝ | BOEHRINGER INGELHEI | 4,000 | TE | 5,00 | 0,736 | 3,68 | 3,68 |
| | N02BE51 | 192910203 | LONARID-N | TAB | | | | | | | | | |
| | | | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)</i> | | | | | | | | | | |
| | N02BE51 | PARACETAMOL,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | (600+20)MG/4ML | Φ BTx3(AMPx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 3,000 | TE | 1,00 | 3,850 | 3,85 | 3,85 |
| | N02BG | -Άλλα αναλγητικά και αντυρεπτικά | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)</i> | | | | | | | | | | |
| | N02BG08 | ZICONOTIDE | | 100MCG/ML | N BTx1VIALx1M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | EISAI LTD, UNITED KING | 0,000 | G | 8,33 | 47,170 | 392,93 | 392,93 |
| | N02BG08 | 283730101 | PRIALT | SOL.INF | | | | | | | | | |
| | | | <i>Σκευάσματα κατά της ημικρανίας</i> | | | | | | | | | | |
| | N02CA | -Αλκαλοειδή της ερυσιβιδίου δάυρας | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | |
| | N02CA01 | DIHYDROERGOTAMINE MESILATE | | 2,5MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDPHARM LIMITED, I | 0,004 | G | 18,75 | 0,157 | 2,95 | 2,95 |
| | N02CA01 | 028160101 | DIHYDERGOT | TAB | | | | | | | | | |
| | | | <i>Ορθική χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | |
| | N02CA52 | ERGOTAMINE TARTRATE,CAFFEINE | | (2+100)MG/SUP | Φ BTx5(ΣΕ BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMDPHARM LIMITED, I | 0,004 | G | 2,50 | 0,568 | 1,42 | 1,42 |
| | N02CA52 | 058080201 | CAFERGOT | SUPP | | | | | | | | | |
| | | | <i>Εκλεκτικοί αγωνιστές υποδοχέων σερατονίνης (5-HT1)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ)</i> | | | | | | | | | | |
| | N02CC01 | SUMATRIPTAN SUCCINATE | | 100MG/TAB | Φ BTx2 (σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,050 | G | 4,00 | 1,930 | 7,72 | 4,61 |
| | N02CC01 | 202650101 | IMIGRAN | F.C.TAB | | | | | | | | | |
| | N02CC01 | 202650401 | IMIGRAN | F.C.TAB | Φ BTx4 (σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,050 | G | 4,00 | 2,010 | 8,04 | 5,01 |
| | N02CC01 | 301650101 | NEUROSTAT | TAB | Φ BTx4 (σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SELMED LTD, CYPRUS | 0,050 | G | 4,00 | 1,560 | 6,24 | 5,01 |
| | N02CC01 | 301650201 | NEUROSTAT | TAB | Φ BTx2 (σε BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SELMED LTD, CYPRUS | 0,050 | G | 4,00 | 1,500 | 6,00 | 4,61 |
| | N02CC01 | 269880103 | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | Φ BTx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,050 | G | 4,00 | 1,640 | 6,56 | 5,01 |
| | N02CC01 | 269880201 | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | Φ BT x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,050 | G | 4,00 | 1,577 | 6,31 | 4,61 |
| | N02CC01 | 275070103 | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | Φ BTx4 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,050 | G | 4,00 | 1,640 | 6,56 | 5,01 |
| | N02CC01 | 275070201 | SUMATRIPTAN | F.C.TAB | Φ BTx2 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,050 | G | 4,00 | 1,577 | 6,31 | 4,61 |
| | N02CC01 | 263160102 | SUTRIPTAN | F.C.TAB | Φ BTx6 (STRIP 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,050 | G | 12,00 | 1,152 | 13,82 | 13,82 |
| | | | <i>ΝΑΡΑΤΡΙΑΝ ΗΥΔΡΟΧΛΟΡΙΔΕ</i> | | | | | | | | | | |
| | N02CC02 | 235560102 | NARAMIG | F.C.TAB | Φ BTx4 (BLISTER | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,003 | G | 4,00 | 3,075 | 12,30 | 5,01 |
| | N02CC02 | 235560101 | NARAMIG | F.C.TAB | Φ BT x 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,003 | G | 2,00 | 3,530 | 7,06 | 2,50 |
| | | | <i>ΖΟΛΜΙΤΡΙΑΝ</i> | | | | | | | | | | |
| | N02CC03 | 295490102 | TRIMIGAN | F.C.TAB | Φ BTx3 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,003 | G | 3,00 | 2,537 | 7,61 | 3,76 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΣΗΜ. |
|-----|----------------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N03AF01 | CARBAMAZEPINE | | | | | | | | | | | |
| | N03AF01 | 030440401 | TEGRETOL | CO.R.F.C.T | Φ | BTx50 (BLUST 5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 10,00 | 0,368 | 3,68 | 3,78 |
| | N03AF01 | 030440501 | TEGRETOL | CO.R.F.C.T | Φ | BTx30(BLUST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 12,00 | 0,380 | 4,56 | 4,53 |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AF01 | CARBAMAZEPINE | | | | | | | | | | | |
| | N03AF01 | 030440101 | TEGRETOL | TAB | Φ | BTx50 (BLUST 5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 10,00 | 0,341 | 3,41 | 3,41 |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AF01 | CARBAMAZEPINE | | | | | | | | | | | |
| | N03AF01 | 030440301 | TEGRETOL | SYR | Φ | FLX250ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 5,00 | 0,752 | 3,76 | 3,76 |
| | | <i>G02 - Παράγωγα καρβοξυμιδίου που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AF02 | OXCARBAZEPINE | | | | | | | | | | | |
| | N03AF02 | 271150304 | OXCARBAZEPIN | F.C.TAB | Φ | BTx50 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,404 | 12,12 | 12,12 |
| | N03AF02 | 271150204 | OXCARBAZEPIN | F.C.TAB | Φ | BTx50 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,520 | 7,80 | 6,52 |
| | N03AF02 | 281350203 | OXCARBAZEPIN | F.C.TAB | Φ | BTx50 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,520 | 7,80 | 6,52 |
| | N03AF02 | 281350303 | OXCARBAZEPIN | F.C.TAB | Φ | BTx50 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,409 | 12,27 | 12,12 |
| | N03AF02 | 198880501 | TRILEPTAL | F.C.TAB | Φ | BTx50 (BLUST 5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 30,00 | 0,519 | 15,57 | 12,12 |
| | N03AF02 | 198880401 | TRILEPTAL | F.C.TAB | Φ | BTx50 (BLUST 5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,649 | 9,73 | 6,52 |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AF02 | OXCARBAZEPINE | | | | | | | | | | | |
| | N03AF02 | 198880601 | TRILEPTAL | ORAL.SUSP | Φ | BOTTLE x 250 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | G | 15,00 | 0,731 | 10,96 | 10,96 |
| | | <i>G03 - Παράγωγα καρβοξυμιδίου που χορηγούνται ως συμπληρωματική θεραπεία σε υπέρχρουσα αντιεπιληπτική θεραπεία</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AF04 | ESLICARBAZEPINE ACETATE | | | | | | | | | | | |
| | N03AF04 | 292890306 | ZEBINIX | TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,800 | G | 30,00 | 3,626 | 108,77 | 108,77 |
| | | <i>G04 - Παράγωγα καρβοξυμιδίου</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AF03 | RUFINAMIDE | | | | | | | | | | | |
| | N03AF03 | 283740101 | INOVELON | F.C.TAB | Φ | BTx10 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | 1,400 | G | 0,71 | 9,859 | 7,00 | 5,60 |
| | N03AF03 | 283740204 | INOVELON | F.C.TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | 1,400 | G | 8,57 | 7,350 | 62,99 | 67,59 |
| | N03AF03 | 283740304 | INOVELON | F.C.TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | 1,400 | G | 17,14 | 6,938 | 118,91 | 135,19 |
| | | <i>N03AG - Παράγωγα λιπαρών οξέων</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | SODIUM VALPROATE | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | 114060401 | DEPAKINE | GR.TAB | Φ | BTx40 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 | G | 4,63 | 0,553 | 2,56 | 1,85 |
| | N03AG01 | 114060201 | DEPAKINE | GR.TAB | Φ | BTx40 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 | G | 11,57 | 0,425 | 4,92 | 4,62 |
| | | <i>N03AG01 SODIUM VALPROATE, VALPROIC ACID</i> | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | 200870104 | DEPAKINE CHR | PR.TAB | Φ | BTx60(FOIST 6 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 | G | 17,35 | 0,344 | 5,97 | 6,93 |
| | N03AG01 | 200871001 | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | Φ | BTx30SACHET | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 | G | 17,35 | 0,788 | 13,68 | 6,93 |
| | | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>N03AG01 SODIUM VALPROATE, VALPROIC ACID</i> | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | |
|-----|--|------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | | | ΑΗΔ | | | | |
| | N03AG01 | 200870601 | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 100MG/SACHETE | Φ | BTX30SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 1,74 | 1,115 | 1,94 | 1,65 |
| | N03AG01 | 200870701 | DEPAKINE CHR | CR.GRAN | 250MG/SACHETE | Φ | BTX30SACHET | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 4,34 | 0,910 | 3,95 | 4,11 |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG04 | VIGABATRIN | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG04 | 207290602 | SABRIL | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 G | 7,50 | 1,997 | 14,98 | 14,98 |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | SODIUM VALPROATE | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | 114060301 | DEPAKINE | ORAL.SOL | 200MG/ML | Φ | FLX40ML+δοσ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 4,63 | 0,626 | 2,90 | 2,90 |
| | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | SODIUM VALPROATE | | | | | | | | | | | | |
| | N03AG01 | 114060501 | DEPAKINE | PS.INJ.SOL | 400MG/IAL | Φ | BTXAVIALS+4A | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 0,93 | 12,903 | 12,00 | 12,00 |
| | N03AG01 | 298940101 | HEXAQUIN | P.SV.INJ.F | 400MG/IAL | (Φ) | BTXAVIALS+4A | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 0,93 | 13,742 | 12,78 | 12,00 |
| | <i>N03AX -Άλλα αντιεπιληπτικά</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>G01 - Άλλα αντιεπιληπτικά που χορηγούνται μόνο για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | LEVETIRACETAM | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | 296470201 | KEPILPT | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,411 | 14,11 | 13,89 |
| | N03AX14 | 296470301 | KEPILPT | F.C.TAB | 750MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 15,00 | 1,339 | 20,09 | 11,51 |
| | N03AX14 | 296470401 | KEPILPT | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,417 | 28,34 | 27,91 |
| | N03AX14 | 245630102 | KEPPRA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 5,00 | 1,922 | 9,61 | 7,00 |
| | N03AX14 | 245630203 | KEPPRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,946 | 19,46 | 13,89 |
| | N03AX14 | 245630403 | KEPPRA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,954 | 39,08 | 27,91 |
| | N03AX14 | 296950301 | KEPRICET | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,270 | 25,40 | 27,91 |
| | N03AX14 | 296950201 | KEPRICET | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,265 | 12,65 | 13,89 |
| | N03AX14 | 297090403 | LETIRA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,270 | 25,40 | 27,91 |
| | N03AX14 | 297090203 | LETIRA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,265 | 12,65 | 13,89 |
| | N03AX14 | 302170402 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,417 | 28,34 | 27,91 |
| | N03AX14 | 302170102 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 5,00 | 1,508 | 7,54 | 7,00 |
| | N03AX14 | 302170202 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,411 | 14,11 | 13,89 |
| | N03AX14 | 302170302 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 15,00 | 0,767 | 11,51 | 11,51 |
| | N03AX14 | 301080401 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,417 | 28,34 | 27,91 |
| | N03AX14 | 301080201 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,411 | 14,11 | 13,89 |
| | N03AX14 | 296660301 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,417 | 28,34 | 27,91 |
| | N03AX14 | 296660203 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,411 | 14,11 | 13,89 |
| | N03AX14 | 296660103 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | (Φ) | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,411 | 14,11 | 13,89 |
| | N03AX14 | 296370402 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 5,00 | 1,508 | 7,54 | 7,00 |
| | N03AX14 | 296370202 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,270 | 25,40 | 27,91 |
| | N03AX14 | 296300203 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,265 | 12,65 | 13,89 |
| | N03AX14 | 296300104 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 10,00 | 1,265 | 12,65 | 13,89 |
| | N03AX14 | 296300403 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 5,00 | 1,250 | 6,25 | 7,00 |
| | N03AX14 | 296300403 | LEVETIRACETA | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,500 G | 20,00 | 1,270 | 25,40 | 27,91 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΔΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|----------------|-----|----------------|--------------------|------------------------|-------------|-------|--------|---------|---------|--|
| | | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | ΔΙΑΘΕΣΗΣ | | | | | | | |
| | N03AX14 | 296290401 | LYBEREN | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 20,00 | 1,475 | 29,51 | 27,91 | |
| | N03AX14 | 296290101 | LYBEREN | F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 5,00 | 1,540 | 7,70 | 7,00 | |
| | N03AX14 | 296290201 | LYBEREN | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΙΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | | 10,00 | 1,470 | 14,70 | 13,89 | |
| | N03AX14 | 300750203 | MATEVER | F.C.TAB | 500MG/TAB | (Φ) | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | | 10,00 | 1,411 | 14,11 | 13,89 | |
| | N03AX14 | 300750403 | MATEVER | F.C.TAB | 1000MG/TAB | (Φ) | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | | 20,00 | 1,417 | 28,34 | 27,91 | |
| | N03AX14 | 297610201 | NEWLEV | F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ | | 20,00 | 1,270 | 25,40 | 27,91 | |
| | N03AX14 | 297610101 | NEWLEV | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ | | 10,00 | 1,265 | 12,65 | 13,89 | |
| | N03AX14 | 300370301 | VETIRACEM | F.C. F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | | 15,00 | 0,767 | 11,51 | 11,51 | |
| | N03AX14 | 300370201 | VETIRACEM | F.C. F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | | 10,00 | 1,265 | 12,65 | 13,89 | |
| | N03AX14 | 300370401 | VETIRACEM | F.C. F.C.TAB | 1000MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | | 20,00 | 1,270 | 25,40 | 27,91 | |
| | N03AX14 | 300370101 | VETIRACEM | F.C. F.C.TAB | 250MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | | 5,00 | 1,250 | 6,25 | 7,00 | |
| | N03AX15 | ZONISAMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX15 | 243000101 | ZONEGRAN | CAPS | 25MG/CAP | Φ | ΒΤ x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI LTD, UNITED KING | | 1,75 | 3,646 | 6,38 | 2,45 | |
| | N03AX15 | 243000301 | ZONEGRAN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI LTD, UNITED KING | | 28,00 | 2,402 | 67,26 | 39,21 | |
| | N03AX15 | 243000202 | ZONEGRAN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EISAI LTD, UNITED KING | | 7,00 | 2,869 | 20,08 | 9,80 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | LEVETIRACETAM | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | 296470503 | KEPILEPT | ORAL.SOL | 100MG/ML | (Φ) | ΒΤx1 φιάλη x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 10,00 | 1,510 | 15,10 | 19,27 | |
| | N03AX14 | 296470501 | KEPILEPT | ORAL.SOL | 100MG/ML | (Φ) | ΒΤx1 φιάληx3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | | 20,00 | 1,310 | 26,20 | 38,54 | |
| | N03AX14 | 245630503 | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | ΒΤx1 φιάλη x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 10,00 | 2,080 | 20,80 | 19,27 | |
| | N03AX14 | 245630501 | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | ΦΙΑΛΗ X 300 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 20,00 | 1,805 | 36,10 | 38,54 | |
| | N03AX14 | 245630502 | KEPPRA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | ΒΤx1 φιάλη x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 10,00 | 2,080 | 20,80 | 19,27 | |
| | N03AX14 | 302330101 | LEVETIRACETA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | ΦΙΑΛΗ (γυάλι) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | | 20,00 | 1,079 | 21,59 | 38,54 | |
| | N03AX14 | 302330102 | LEVETIRACETA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | ΦΙΑΛΗ (γυάλι) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | | 20,00 | 1,079 | 21,59 | 38,54 | |
| | N03AX14 | 302330103 | LEVETIRACETA | ORAL.SOL | 100MG/ML | Φ | ΦΙΑΛΗ (γυάλι) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | | 20,00 | 1,079 | 21,59 | 38,54 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | LEVETIRACETAM | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX14 | 245630601 | KEPPRA | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | Φ | 10 VIALSx 5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 3,33 | 30,237 | 100,69 | 72,72 | |
| | N03AX14 | 307110101 | LEVETIRACETA | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | Φ | 10 VIALSx 5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | | 3,33 | 19,652 | 65,44 | 72,72 | |
| | N03AX14 | 307110102 | LEVETIRACETA | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | Φ | 25VIALSx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HOSPIRA UK LIMITED, U | | 8,33 | 18,987 | 158,16 | 181,91 | |
| | N03AX14 | 300750501 | MATEVER | C/S.SOL.IN | 100MG/ML | (Φ) | ΒΤx10VIALS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | | 3,33 | 21,838 | 72,72 | 72,72 | |
| | G02 - Άλλα αντεπιληπτικά χορηγούμενα ως συμπληρωματική θεραπεία σε υπέρχουσα αντεπιληπτική θεραπεία | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX18 | LACOSAMIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX18 | 285700402 | VIMPAT | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | ΒΤ X 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 37,33 | 4,240 | 158,29 | 172,73 | |
| | N03AX18 | 285700301 | VIMPAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤ X 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 28,00 | 4,384 | 122,75 | 129,56 | |
| | N03AX18 | 285700302 | VIMPAT | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 7,00 | 4,750 | 33,25 | 32,39 | |
| | N03AX18 | 285700202 | VIMPAT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤ X 56 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 18,67 | 4,388 | 81,93 | 86,39 | |
| | N03AX18 | 285700201 | VIMPAT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 4,67 | 4,754 | 22,20 | 21,61 | |
| | N03AX18 | 285700101 | VIMPAT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB PHARMA S.A., BEL | | 2,33 | 4,824 | 11,24 | 10,78 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|---------|--|
| | N03AX11 | 295150302 | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 TABS σ | Φ | 0,300 G | 20,00 | 1,268 | 25,35 | 21,28 | |
| | N03AX11 | 295150202 | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 TABS σ | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,424 | 14,24 | 12,84 | |
| | N03AX11 | 295150102 | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 TABS σ | Φ | 0,300 G | 5,00 | 1,682 | 8,41 | 6,42 | |
| | N03AX11 | 295150402 | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 TABS σ | Φ | 0,300 G | 40,00 | 1,223 | 48,92 | 30,67 | |
| | N03AX11 | 280690203 | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,424 | 14,24 | 12,84 | |
| | N03AX11 | 280690303 | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 20,00 | 1,268 | 25,35 | 21,28 | |
| | N03AX11 | 280690403 | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 40,00 | 1,223 | 48,92 | 30,67 | |
| | N03AX11 | 280690103 | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 5,00 | 1,682 | 8,41 | 6,42 | |
| | N03AX11 | 226720401 | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 40,00 | 1,552 | 62,06 | 30,67 | |
| | N03AX11 | 226720101 | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 5,00 | 2,058 | 10,29 | 6,42 | |
| | N03AX11 | 226720301 | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 20,00 | 1,609 | 32,18 | 21,28 | |
| | N03AX11 | 226720201 | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,808 | 18,08 | 12,84 | |
| | N03AX11 | 226720901 | CAPS | 50MG/CAP | Φ | BOTTLE x 60 | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,808 | 18,08 | 12,84 | |
| | N03AX11 | 287880206 | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,424 | 14,24 | 12,84 | |
| | N03AX11 | 287880306 | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 20,00 | 1,268 | 25,35 | 21,28 | |
| | N03AX11 | 287880106 | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 5,00 | 1,682 | 8,41 | 6,42 | |
| | N03AX11 | 287880406 | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 40,00 | 1,223 | 48,92 | 30,67 | |
| | N03AX11 | 271030107 | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 5,00 | 1,682 | 8,41 | 6,42 | |
| | N03AX11 | 271030207 | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,424 | 14,24 | 12,84 | |
| | N03AX11 | 271030307 | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | Φ | 0,300 G | 20,00 | 1,268 | 25,35 | 21,28 | |
| | N03AX11 | 271030401 | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | Φ | 0,300 G | 40,00 | 1,223 | 48,92 | 30,67 | |
| | N03AX11 | 280500107 | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 σε BLIS | Φ | 0,300 G | 5,00 | 1,682 | 8,41 | 6,42 | |
| | N03AX11 | 280500207 | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60 σε BLIS | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,424 | 14,24 | 12,84 | |
| | N03AX11 | 280500307 | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 σε BLIS | Φ | 0,300 G | 20,00 | 1,268 | 25,35 | 21,28 | |
| | N03AX11 | 280500407 | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 σε BLIS | Φ | 0,300 G | 40,00 | 1,223 | 48,92 | 30,67 | |
| | N03AX11 | 274530401 | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | Φ | 0,300 G | 40,00 | 1,223 | 48,92 | 30,67 | |
| | N03AX11 | 274530101 | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | Φ | 0,300 G | 5,00 | 1,682 | 8,41 | 6,42 | |
| | N03AX11 | 274530301 | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | Φ | 0,300 G | 20,00 | 1,268 | 25,35 | 21,28 | |
| | N03AX11 | 274530201 | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | Φ | 0,300 G | 10,00 | 1,424 | 14,24 | 12,84 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX09 | LAMOTRIGINE | | | | | | | | | | | |
| | N03AX09 | 201811001 | CHW.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx1FLx30 TA | Φ | 0,300 G | 0,20 | 14,650 | 2,93 | 0,87 | |
| | N03AX09 | 201810401 | CH/DIS.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX50(BLIST3 | Φ | 0,300 G | 0,50 | 6,880 | 3,44 | 2,17 | |
| | N03AX11 | TOPIRAMATE | | | | | | | | | | | |
| | N03AX11 | 226720701 | CAPS | 15MG/CAP | Φ | BOTTLE x 60 | Φ | 0,300 G | 3,00 | 2,780 | 8,34 | 13,01 | |
| | G04 - Άλλα αντεπληθρικά που χορηγούνται και για την αντιμετώπιση του Περιφερικού Νευροπαθητικού πόνου | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX12 | GABAPENTIN | | | | | | | | | | | |
| | N03AX12 | 264950201 | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 (BLIST 5 | Φ | 1,800 G | 11,11 | 0,881 | 9,79 | 9,38 | |
| | N03AX12 | 264950101 | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx50 (BLIST 5 | Φ | 1,800 G | 8,33 | 0,927 | 7,72 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 264600304 | CAPS | 400MG/CAP | Φ | BTx50 | Φ | 1,800 G | 11,11 | 0,698 | 7,75 | 9,38 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | N03AX12 | 264600204 | ΓΑΒΑΡΕΝΤΙΝ/ CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 1,800 | G | 8,33 | 0,927 | 7,72 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 277700405 | ΓΑΒΑΡΕΝΤΙΝ/Τ F.C.TAB | 600MG | Φ ΒΤ x 50 σε ΒΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,800 | G | 16,67 | 0,842 | 14,04 | 14,04 | |
| | N03AX12 | 277700304 | ΓΑΒΑΡΕΝΤΙΝ/Τ CAPS | 400MG/CAP | Φ ΒΤ x 50 σε ΒΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,800 | G | 11,11 | 0,698 | 7,75 | 9,38 | |
| | N03AX12 | 277700204 | ΓΑΒΑΡΕΝΤΙΝ/Τ CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤ x 50 σε ΒΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,800 | G | 8,33 | 0,927 | 7,72 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 277700505 | ΓΑΒΑΡΕΝΤΙΝ/Τ F.C.TAB | 800MG | Φ ΒΤ x 50 σε ΒΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,800 | G | 22,22 | 0,701 | 15,57 | 15,57 | |
| | N03AX12 | 266720201 | GABENTAL CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,800 | G | 8,33 | 0,927 | 7,72 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 266720301 | GABENTAL CAPS | 400MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,800 | G | 11,11 | 0,881 | 9,79 | 9,38 | |
| | N03AX12 | 282130101 | GABITON CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (5BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 1,800 | G | 8,33 | 0,927 | 7,72 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 282130201 | GABITON CAPS | 400MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 1,800 | G | 11,11 | 0,881 | 9,79 | 9,38 | |
| | N03AX12 | 210810201 | NEURONTIN CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,800 | G | 8,33 | 1,077 | 8,97 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 210810301 | NEURONTIN CAPS | 400MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,800 | G | 11,11 | 1,067 | 11,85 | 9,38 | |
| | N03AX12 | 270530201 | PENTIN CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,800 | G | 8,33 | 0,927 | 7,72 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 270530301 | PENTIN CAPS | 400MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,800 | G | 11,11 | 0,881 | 9,79 | 9,38 | |
| | N03AX12 | 275730101 | PERONTEN CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,800 | G | 8,33 | 0,927 | 7,72 | 7,44 | |
| | N03AX12 | 275730201 | PERONTEN CAPS | 400MG/CAP | Φ ΒΤΧ50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,800 | G | 11,11 | 0,881 | 9,79 | 9,38 | |
| | N03AX16 | PREGABALIN | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Αποζημίωση μόνο για τις ενδείξεις της Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους και της Επιληψίας | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX16 | 266570788 | LYRICA CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 56,00 | 1,165 | 65,26 | 49,99 | |
| | N03AX16 | 266570277 | LYRICA CAPS | 50MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 9,33 | 2,881 | 26,88 | 8,33 | |
| | N03AX16 | 266570588 | LYRICA CAPS | 150MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 28,00 | 1,422 | 39,82 | 25,00 | |
| | N03AX16 | 266570388 | LYRICA CAPS | 75MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 14,00 | 1,939 | 27,15 | 12,50 | |
| | N03AX16 | 266570177 | LYRICA CAPS | 25MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 4,67 | 2,597 | 12,13 | 4,17 | |
| | N03AX16 | 266570499 | LYRICA CAPS | 100MG/CAP | Φ ΒΤΧ21ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 7,00 | 2,213 | 15,49 | 6,25 | |
| | N03AX16 | 312040103 | PREGABALIN / CAPS | 25MG/CAP | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,300 | G | 4,67 | 2,272 | 10,61 | 4,17 | |
| | N03AX16 | 312040804 | PREGABALIN / CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,300 | G | 56,00 | 1,110 | 62,18 | 49,99 | |
| | N03AX16 | 312040504 | PREGABALIN / CAPS | 150MG/CAP | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,300 | G | 28,00 | 1,400 | 39,19 | 25,00 | |
| | N03AX16 | 312040304 | PREGABALIN / CAPS | 75MG/CAP | Φ ΒΤ x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL | 0,300 | G | 14,00 | 1,894 | 26,52 | 12,50 | |
| | G05 - Αντιεπιληπτικά που αποζημιώνονται μόνο για την αντιμετώπιση του Νευροπαθητικού Πόνου | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX16 | PREGABALIN | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Αποζημίωση μόνο για τον Νευροπαθητικό Πόνο | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX16 | 266570103 | LYRICA CAPS | 25MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 4,67 | 2,597 | 12,13 | 9,60 | |
| | N03AX16 | 266570401 | LYRICA CAPS | 100MG/CAP | Φ ΒΤΧ21ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 7,00 | 2,213 | 15,49 | 14,40 | |
| | N03AX16 | 266570203 | LYRICA CAPS | 50MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 9,33 | 2,881 | 26,88 | 19,19 | |
| | N03AX16 | 266570702 | LYRICA CAPS | 300MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 56,00 | 1,165 | 65,26 | 115,16 | |
| | N03AX16 | 266570502 | LYRICA CAPS | 150MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 28,00 | 1,422 | 39,82 | 57,58 | |
| | N03AX16 | 266570302 | LYRICA CAPS | 75MG/CAP | Φ ΒΤΧ56(ΚΥΨΕΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 14,00 | 1,939 | 27,15 | 28,79 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX16 | PREGABALIN | | | | | | | | | | | | |
| | N03AX16 | 266570901 | LYRICA ORAL.SOL | 20MG/ML | Φ 10ιόλη (HDPE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND | 0,300 | G | 31,53 | 2,404 | 75,81 | 75,81 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| | N04BB01 | 120380101 | ΣΥΜΜΕΤΡΕΛ | SOFT.CAPS | 100MG/CAP | Φ ΒΤx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 0,200 | G | 30,00 | 0,294 | 8,83 | 8,83 |
| | N04BC | -Αγωνιστές ντοπαμίνης | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC01 | 233060901 | REQUIP XL | PR.TAB | 8MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 37,33 | 0,777 | 29,02 | 33,24 |
| | N04BC04 | 233060602 | REQUIP XL | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 9,33 | 1,126 | 10,51 | 8,31 |
| | N04BC04 | 233060801 | REQUIP XL | PR.TAB | 4MG/TAB | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,006 | G | 18,67 | 0,852 | 15,90 | 16,62 |
| | G02 | -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Προκαμτεξόλη | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC05 | 233231002 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 3,15MG/TAB | Φ ΒΤx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 37,80 | 3,369 | 127,34 | 144,62 |
| | N04BC05 | 233230701 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 0,26MG/TAB | Φ ΒΤx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 1,04 | 6,413 | 6,67 | 3,98 |
| | N04BC05 | 233230902 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 1,05MG/TAB | Φ ΒΤx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 12,60 | 3,132 | 39,46 | 48,21 |
| | N04BC05 | 233230801 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 0,52MG/TAB | Φ ΒΤx10 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 2,08 | 3,611 | 7,51 | 7,96 |
| | N04BC05 | 233231102 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 2,1MG/TAB | Φ ΒΤx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 25,20 | 3,484 | 87,79 | 96,42 |
| | N04BC05 | 233231102 | MIRAPEXIN | PR.TAB | 3,15MG/TAB | Φ ΒΤx30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 37,80 | 3,369 | 127,34 | 144,62 |
| | N04BC05 | 295390102 | ASTEPEN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 295390101 | ASTEPEN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,003 | G | 2,16 | 2,505 | 5,41 | 3,42 |
| | N04BC05 | 295390201 | ASTEPEN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 295390202 | ASTEPEN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 296100102 | FRODIX TAB | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 11,39 |
| | N04BC05 | 296100202 | FRODIX TAB | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 281740202 | GLEPARK | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 281740402 | GLEPARK | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 281740201 | GLEPARK | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| | N04BC05 | 281740401 | GLEPARK | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 280910302 | MARIPRAX | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 280910202 | MARIPRAX | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 284170102 | MEDOPEXOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx100 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 284170101 | MEDOPEXOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| | N04BC05 | 284170201 | MEDOPEXOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 284170202 | MEDOPEXOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx100 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 290560101 | MIRALETON | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| | N04BC05 | 290560102 | MIRALETON | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 290560202 | MIRALETON | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 290560201 | MIRALETON | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 290570101 | MIRAPARKIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR AΒΕΕ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| | N04BC05 | 290570202 | MIRAPARKIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ ΒΤx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR AΒΕΕ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |

G01 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Ροπινηρόλη για θεραπεία νόσου του Parkinson ή/και για σύνδρομο ανήσυχων ποδιών

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

N04BC04 ROPINIROLE HYDROCHLORIDE

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

N04BC05 PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

N04BC05 PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

N04BC05 PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N04BC05 | 290570102 | MIRAPARKIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 290570201 | MIRAPARKIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 233230202 | MIRAPEXIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX100(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 7,20 | 2,335 | 16,81 | 11,39 |
| | N04BC05 | 233230201 | MIRAPEXIN | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 2,16 | 3,083 | 6,66 | 3,42 |
| | N04BC05 | 233230302 | MIRAPEXIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX100(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 28,00 | 2,335 | 65,39 | 46,04 |
| | N04BC05 | 233230301 | MIRAPEXIN | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEI | 0,003 | G | 8,40 | 2,876 | 24,16 | 13,81 |
| | N04BC05 | 291810202 | MIRAPEZOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 291810101 | MIRAPEZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 2,16 | 2,505 | 5,41 | 3,42 |
| | N04BC05 | 291810201 | MIRAPEZOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 291810102 | MIRAPEZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 296030201 | MOVIAL | TAB | 0,70MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 296030102 | MOVIAL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 296030101 | MOVIAL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,003 | G | 2,16 | 2,505 | 5,41 | 3,42 |
| | N04BC05 | 296030202 | MOVIAL | TAB | 0,70MG/TAB | Φ | BTX100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 290810101 | NERVIUS | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX30 TAB BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| | N04BC05 | 290810302 | NERVIUS | TAB | 1,1MG/TAB | Φ | BTX100 TAB B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,003 | G | 44,00 | 1,307 | 57,52 | 83,68 |
| | N04BC05 | 290810201 | NERVIUS | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX30 TAB BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 290810202 | NERVIUS | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX100 TAB B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 290810102 | NERVIUS | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX100 TAB B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 290810301 | NERVIUS | TAB | 1,1MG/TAB | Φ | BTX30 TAB BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,003 | G | 13,20 | 1,486 | 19,61 | 25,10 |
| | N04BC05 | 295990201 | NEWMIREX | TAB | 0,70(1,00)MG/TA | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 15,97 |
| | N04BC05 | 295990102 | NEWMIREX | TAB | 0,18(0,25)MG/TA | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 13,69 |
| | N04BC05 | 295990101 | NEWMIREX | TAB | 0,18(0,25)MG/TA | Φ | BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,003 | G | 2,16 | 2,505 | 5,41 | 4,11 |
| | N04BC05 | 295990202 | NEWMIREX | TAB | 0,70(1,00)MG/TA | Φ | BTX100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIONEURON PHARMAC | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 53,25 |
| | N04BC05 | 296190205 | OPRYMEA | TAB | 0,18MG/TAB | (Φ) | BTX100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 296190102 | OPRYMEA | TAB | 0,088MG/TAB | (Φ) | BTX 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 1,06 | 5,264 | 5,58 | 2,02 |
| | N04BC05 | 296190202 | OPRYMEA | TAB | 0,18MG/TAB | (Φ) | BTX 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| | N04BC05 | 296190302 | OPRYMEA | TAB | 0,35MG/TAB | (Φ) | BTX 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 4,20 | 1,869 | 7,85 | 7,85 |
| | N04BC05 | 296190305 | OPRYMEA | TAB | 0,35MG/TAB | (Φ) | BTX100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 14,00 | 1,644 | 23,02 | 26,17 |
| | N04BC05 | 296190402 | OPRYMEA | TAB | 0,7MG/TAB | (Φ) | BTX 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 296190105 | OPRYMEA | TAB | 0,088MG/TAB | (Φ) | BTX100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 3,52 | 2,216 | 7,80 | 6,69 |
| | N04BC05 | 296190405 | OPRYMEA | TAB | 0,7MG/TAB | (Φ) | BTX100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 296190502 | OPRYMEA | TAB | 1,10MG/TAB | (Φ) | BTX 30 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 13,20 | 1,645 | 21,71 | 25,10 |
| | N04BC05 | 296190505 | OPRYMEA | TAB | 1,10MG/TAB | (Φ) | BTX100 σε blis | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,003 | G | 44,00 | 1,447 | 63,67 | 83,68 |
| | N04BC05 | 289070302 | PARXAMIL | TAB | 1,1MG/TAB | Φ | BTX30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 13,20 | 1,486 | 19,61 | 25,10 |
| | N04BC05 | 289070104 | PARXAMIL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX100 (10x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| | N04BC05 | 289070102 | PARXAMIL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTX30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| | N04BC05 | 289070204 | PARXAMIL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX100 (10x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | N04BC05 | 289070202 | PARXAMIL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTX30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| | N04BC05 | 289070304 | PARXAMIL | TAB | 1,1MG/TAB | Φ | BTX100 (10x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,003 | G | 44,00 | 1,307 | 57,52 | 83,68 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N04BC05 | 299310101 | PRAMIHER | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,088 | 4,51 | 3,42 |
| N04BC05 | 299310102 | PRAMIHER | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| N04BC05 | 299310302 | PRAMIHER | TAB | 0,70MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| N04BC05 | 288400203 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| N04BC05 | 288400107 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,518 | 10,93 | 11,39 |
| N04BC05 | 288400103 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,005 | 4,33 | 3,42 |
| N04BC05 | 288400207 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| N04BC05 | 297140202 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| N04BC05 | 297140102 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| N04BC05 | 293110201 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| N04BC05 | 293110205 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30x1 (unit | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| N04BC05 | 293110206 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100x1 (uni | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| N04BC05 | 293110401 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| N04BC05 | 293110203 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| N04BC05 | 293110405 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30x1 (unit | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| N04BC05 | 293110406 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100x1 (uni | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| N04BC05 | 293110403 | PRAMIPEXOLE/ | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100(σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| N04BC05 | 292020102 | PRAMIROL | TAB | 0,088(0,125)MG/ | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 3,52 | 2,216 | 7,80 | 6,69 |
| N04BC05 | 292020202 | PRAMIROL | TAB | 0,18(0,25)MG/TA | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 13,69 |
| N04BC05 | 292020201 | PRAMIROL | TAB | 0,18(0,25)MG/TA | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,505 | 5,41 | 4,11 |
| N04BC05 | 292020301 | PRAMIROL | TAB | 0,35(0,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 4,20 | 1,857 | 7,80 | 7,99 |
| N04BC05 | 292020302 | PRAMIROL | TAB | 0,35(0,5)MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 14,00 | 1,993 | 19,50 | 26,62 |
| N04BC05 | 292020401 | PRAMIROL | TAB | 0,7(1,0)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 15,97 |
| N04BC05 | 292020502 | PRAMIROL | TAB | 1,1(1,5)MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 44,00 | 1,539 | 67,71 | 83,68 |
| N04BC05 | 292020402 | PRAMIROL | TAB | 0,7(1,0)MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 53,25 |
| N04BC05 | 292020101 | PRAMIROL | TAB | 0,088(0,125)MG/ | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 1,06 | 4,991 | 5,29 | 2,02 |
| N04BC05 | 292020501 | PRAMIROL | TAB | 1,1(1,5)MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 13,20 | 1,749 | 23,09 | 25,10 |
| N04BC05 | 287420402 | PRIMIZOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| N04BC05 | 287420201 | PRIMIZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| N04BC05 | 287420202 | PRIMIZOL | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| N04BC05 | 287420401 | PRIMIZOL | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| N04BC05 | 290150202 | RAPEXOLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 TABS (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| N04BC05 | 290150402 | RAPEXOLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx100 TABS (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| N04BC05 | 290150201 | RAPEXOLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,634 | 5,69 | 3,42 |
| N04BC05 | 290150401 | RAPEXOLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |
| N04BC05 | 290150101 | RAPEXOLE | TAB | 0,088MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 1,06 | 5,264 | 5,58 | 2,02 |
| N04BC05 | 290150301 | RAPEXOLE | TAB | 0,35MG/TAB | Φ | BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 4,20 | 1,869 | 7,85 | 7,85 |
| N04BC05 | 294560101 | X-TREMBLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 2,16 | 2,505 | 5,41 | 3,42 |
| N04BC05 | 294560102 | X-TREMBLE | TAB | 0,18MG/TAB | Φ | BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 7,20 | 1,583 | 11,40 | 11,40 |
| N04BC05 | 294560201 | X-TREMBLE | TAB | 0,7MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,003 | G | 8,40 | 1,869 | 15,70 | 13,81 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | N04BC05 | 294560202 | X-TREMBLE TAB | 0,7MG/TAB | Φ BTx100 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLOBAL DEVELOPMENT | 0,003 | G | 28,00 | 1,644 | 46,04 | 46,04 |
| | G03 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Βρωμοκρυστίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC01 | 116370101 | PARLODEL CAPS | 5MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,040 | G | 3,75 | 2,216 | 8,31 | 8,00 |
| | N04BC01 | 116370301 | PARLODEL CAPS | 10MG/CAP | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,040 | G | 7,50 | 1,813 | 13,60 | 16,01 |
| | G04 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Ροτυγοτίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC09 | ROTIGOTINE | | | | | | | | | | | |
| | N04BC09 | 272480601 | NEUPRO TTS | 1MG/24h | Φ BTx 7 TRANSD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 3,503 | 24,52 | 21,84 |
| | N04BC09 | 272480302 | NEUPRO TTS | 6MG/24h(13,5M | Φ BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 3,456 | 96,76 | 87,37 |
| | N04BC09 | 272480701 | NEUPRO TTS | 3MG/24h | Φ BTx 7 TRANSD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 4,571 | 32,00 | 21,84 |
| | N04BC09 | 272480101 | NEUPRO TTS | 2MG/24h(4,5MG/ | Φ BTx 7 TRANSD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 2,063 | 14,44 | 21,84 |
| | N04BC09 | 272480402 | NEUPRO TTS | 8MG/24h(18MG/ | Φ BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 4,249 | 118,97 | 87,37 |
| | N04BC09 | 272480501 | NEUPRO TTS | 2MG/24h+4MG/2 | Φ BTx 28 TRANS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 28,00 | 3,711 | 103,91 | 87,37 |
| | N04BC09 | 272480301 | NEUPRO TTS | 6MG/24h(13,5M | Φ BTx 7 TRANSD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 3,744 | 26,21 | 21,84 |
| | N04BC09 | 272480201 | NEUPRO TTS | 4MG/24h(9MG/P | Φ BTx 7 TRANSD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB MANUFACTURING I | 1,000 | TE | 7,00 | 2,963 | 20,74 | 21,84 |
| | G05 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Απομορφίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC07 | APOMORPHINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N04BC07 | 249930102 | APO-GO INJ.SOL | 10MG/ML | Φ BTx5 CARTR.X | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 27,286 | 136,43 | 136,43 |
| | G06 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Απομορφίνη | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC07 | APOMORPHINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N04BC07 | 249930201 | APO-GO PFS | 5MG/ML | Φ BT x 5 PF.SYR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 1,000 | TE | 5,00 | 23,024 | 115,12 | 115,12 |
| | G07 -Αγωνιστές ντοπαμίνης / Πιριβεδιλ | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | |
| | N04BC08 | PIRIBEDIL | | | | | | | | | | | |
| | N04BC08 | 103790201 | TRIVASTAL PR.TAB | 50MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚ | 0,200 | G | 7,50 | 0,795 | 5,96 | 5,96 |
| | N04BD -Αναστολείς της μοναμινοοξειδάσης τύπου Β | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -Αναστολείς της μοναμινοοξειδάσης τύπου Β, για συμπληρωματική με Λεβοντόπα θεραπεία της νόσου του Parkinson | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |
| | N04BD01 | SELEGILINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N04BD01 | 226890101 | FELISELIN TAB | 5MG/TAB | Φ BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,005 | G | 50,00 | 0,125 | 6,27 | 8,80 |
| | N04BD01 | 073490102 | PROCYTHOL TAB | 5MG/TAB | Φ BTx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,005 | G | 50,00 | 0,176 | 8,80 | 8,80 |
| | G02 -Αναστολείς της μοναμινοοξειδάσης τύπου Β, για μονοθεραπεία της νόσου του Parkinson | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |
| | N04BD02 | RASAGILINE MESYLATE | | | | | | | | | | | |
| | N04BD02 | 268210102 | AZILECT TAB | 1MG/TAB | Φ BTx10 KYΨ.(A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA GMBH, | 0,001 | G | 10,00 | 3,711 | 37,11 | 37,11 |
| | N04BX -Άλλοι ντοπαμινεργικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------------------|--|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N04BX01 | ΤΟΙΣΑΡΟΝΕ | 100MG/TAB | Φ ΒΤx1 ΒΟΤΤΛΕ | ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤ/ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΜΕΔΑ ΑΒ, ΣΟΛΝΑ, ΣWE | 0,450 | G | 6,67 | 5,663 | 37,77 | 26,22 |
| | N04BX02 | ΕΝΤΑΨΑΡΟΝΕ | 200MG/TAB | Φ ΒΟΤΤΛΕ x60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 1,000 | G | 12,00 | 3,913 | 46,95 | 47,18 |
| | N04BX02 | ΕΝΤΑΨΑΡΟΝΕ | 200MG/TAB | Φ ΦΙΑΛΗ (HDPE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ORION CORPORATION E | 1,000 | G | 20,00 | 2,464 | 49,27 | 78,63 |
| | N05 | -ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ | | | | | | | | | | |
| | N05A | -Αντιψυχωσικά | | | | | | | | | | |
| | N05AA | -Φαινοθειαζίνη με αλεφιφακτική πλευρική αλυσίδα | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | N05AA01 | CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE | 100MG/TAB | Φ ΒΤx50 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 0,300 | G | 16,67 | 0,154 | 2,56 | 2,56 |
| | N05AA02 | LEVOMEPRIMAZINE MALEATE | 25MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLIST2) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,100 | G | 5,00 | 0,248 | 1,24 | 0,77 |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | |
| | N05AA01 | CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE | 25MG/5ML | Φ ΒΤx10AMP5x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ΑΒΕΕ | 0,100 | G | 2,50 | 0,744 | 1,86 | 1,86 |
| | N05AB | -Φαινοθειαζίνη με δομή πτεραζίνης | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδόσεως) | | | | | | | | | | |
| | N05AB06 | TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE | 10MG/CAP | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 10,00 | 0,355 | 3,55 | 3,62 |
| | N05AB06 | TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE | 15MG/CAP | Φ ΒΤ x 15 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 11,25 | 0,364 | 4,10 | 4,07 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδόσεως, παιδι ιατρική χρήση) | | | | | | | | | | |
| | N05AB06 | TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE | 2MG/CAP | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 2,00 | 1,235 | 2,47 | 2,47 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | N05AB06 | TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,020 | G | 5,00 | 0,322 | 1,61 | 1,61 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | N05AD | -Παράγωγα βουτυροφαινόλης | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | 20MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 50,00 | 0,065 | 3,26 | 5,82 |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | 10MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 25,00 | 0,108 | 2,70 | 2,91 |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | 5MG/TAB | Φ ΒΤx20 (BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 12,50 | 0,102 | 1,27 | 1,46 |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | 2MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 7,50 | 0,151 | 1,13 | 0,87 |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | 1MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 3,75 | 0,251 | 0,94 | 0,44 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | N05AD05 | PIPIPERONE HYDROCHLORIDE | 40MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,200 | G | 4,00 | 0,255 | 1,02 | 0,47 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | 2MG/ML | Φ FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 7,50 | 0,229 | 1,72 | 1,87 |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | 2MG/ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 3,75 | 0,261 | 0,98 | 0,94 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | N05AD01 | 019520201 | ALOPERIDIN | OR.S.O.D | 10MG/ML | Φ | FLX15ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 18,75 | 0,098 | 1,83 | 4,68 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AD01 | 019521701 | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 150MG/3ML | Φ | BTx1AMPx3M | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 45,46 | 0,078 | 3,55 | 3,86 |
| | N05AD01 | 019521501 | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 50MG/1ML | Φ | BTx1AMPx1M | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 15,15 | 0,143 | 2,17 | 1,29 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AD01 | HALOPERIDOL | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AD01 | 019520801 | ALOPERIDIN | INJ.SOL | 5MG/1ML | Φ | BT x 5 AMPS x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,008 | G | 3,13 | 0,581 | 1,82 | 1,82 |
| | N05AE - Παράγωγα υδολίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE03 | SERTINDOLE | | | | | | | | | | | | | |
| | Περιορισμός: Δεύτερης Γραμμής Θεραπεία μετά από αστοχία άλλων αντιψυχωσικών | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE03 | 232740501 | SERDOLLECT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx20 (BLISTE) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 25,00 | 3,437 | 85,93 | 86,84 |
| | N05AE03 | 232740401 | SERDOLLECT | F.C.TAB | 16MG/TAB | Φ | BTx20 (BLISTE) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 20,00 | 3,469 | 69,37 | 69,47 |
| | N05AE03 | 232740101 | SERDOLLECT | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,016 | G | 7,50 | 3,504 | 26,28 | 26,05 |
| | G02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE04 | ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE04 | 242950305 | GEODON | CAPS | 60MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 42,00 | 1,653 | 69,41 | 48,88 |
| | N05AE04 | 242950205 | GEODON | CAPS | 40MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 28,00 | 2,145 | 60,07 | 34,92 |
| | N05AE04 | 242950105 | GEODON | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 14,00 | 2,784 | 38,97 | 17,46 |
| | N05AE04 | 242950405 | GEODON | CAPS | 80MG/CAP | Φ | BTx56 (BLIST 4) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 56,00 | 1,634 | 91,48 | 64,43 |
| | N05AE04 | 295610106 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 20MG/CAP | (Φ) | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTCE EH | 0,080 | G | 14,00 | 1,809 | 25,32 | 17,46 |
| | N05AE04 | 295610306 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 60MG/CAP | (Φ) | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTCE EH | 0,080 | G | 42,00 | 1,164 | 48,88 | 48,88 |
| | N05AE04 | 295610406 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 80MG/CAP | (Φ) | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTCE EH | 0,080 | G | 56,00 | 1,151 | 64,43 | 64,43 |
| | N05AE04 | 295610206 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 40MG/CAP | (Φ) | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTCE EH | 0,080 | G | 28,00 | 1,394 | 39,04 | 34,92 |
| | N05AE04 | 293870307 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 60MG/CAP | Φ | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,080 | G | 42,00 | 1,164 | 48,88 | 48,88 |
| | N05AE04 | 293870207 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 40MG/CAP | Φ | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,080 | G | 28,00 | 1,394 | 39,04 | 34,92 |
| | N05AE04 | 293870407 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 80MG/CAP | Φ | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,080 | G | 56,00 | 1,151 | 64,43 | 64,43 |
| | N05AE04 | 293870107 | ZIPRASIDONE/ CAPS | | 20MG/CAP | Φ | BT x 56 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,080 | G | 14,00 | 1,809 | 25,32 | 17,46 |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE04 | ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE04 | 242950601 | GEODON | ORAL.SUSP | 10MG/ML | Φ | BOTTLEx60 M | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,080 | G | 7,50 | 5,735 | 43,01 | 43,01 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE04 | ZIPRASIDONE MESYLATE TRIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AE04 | 242950501 | GEODON | PS.INJ.SOL | 20MG/ML | Φ | BTx1VIAL+1A | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,040 | G | 0,50 | 31,700 | 15,85 | 15,85 |
| | N05AF - Παράγωγα θειοξανθενίου | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AF05 | ZUCLOPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AF05 | 196330401 | CLOPIXOL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx50(ΠΛΑΣΤ. | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,030 | G | 16,67 | 0,251 | 4,18 | 3,37 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|----------------|-----------------|----------------|-----------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | | ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΜΟΡΦΗ | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AF05 | 196330501 | CLOPIXOL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTX50(ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 41,67 | 0,171 | 7,13 | 8,41 | |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AF05 | ZUCLOPENTHICOL | DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AF05 | 196330101 | CLOPIXOL | OR.SO.D | 20MG/ML | Φ | BTX1VIALX20 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 13,33 | 0,482 | 6,43 | 6,43 | |
| | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AF05 | 196330901 | CLOPIXOL | OILY.INJ | 200MG/ML | Φ | BTX1AMPX1M | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 13,33 | 0,228 | 3,04 | 3,04 | |
| | <i>Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AF05 | 196330701 | CLOPIXOL | OILY.INJ | 50MG/ML | Φ | BTX1AMPX1M | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,030 | G | 1,67 | 1,683 | 2,81 | 2,81 | |
| | <i>N05AG - Παράγωγα διφαινυλοβουτυλαμινοπυριδίνης</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AG02 | PIMOZIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AG02 | 028760101 | PIRUM | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTX25(BLIST1 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,004 | G | 25,00 | 0,116 | 2,90 | 2,90 | |
| | <i>N05AH - Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>G01 - Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AH04 | QUETIAPINE | FUMARATE | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AH04 | 310470304 | MATEPIL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 60,00 | 1,245 | 74,68 | 150,90 | |
| | N05AH04 | 310470302 | MATEPIL | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 30,00 | 1,532 | 45,97 | 75,45 | |
| | N05AH04 | 310470104 | MATEPIL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 30,00 | 1,349 | 40,47 | 75,45 | |
| | N05AH04 | 310470102 | MATEPIL | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 15,00 | 1,533 | 23,00 | 37,73 | |
| | N05AH04 | 310470202 | MATEPIL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 22,50 | 1,532 | 34,48 | 56,59 | |
| | N05AH04 | 310470204 | MATEPIL | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 45,00 | 1,348 | 60,68 | 113,18 | |
| | N05AH04 | 305840201 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 11,25 | 2,944 | 33,12 | 28,29 | |
| | N05AH04 | 305840303 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 15,00 | 1,532 | 22,98 | 37,73 | |
| | N05AH04 | 305840403 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 22,50 | 1,532 | 34,48 | 56,59 | |
| | N05AH04 | 305840503 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 30,00 | 1,532 | 45,97 | 75,45 | |
| | N05AH04 | 305840101 | QUETIAPINE / | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 3,75 | 3,029 | 11,36 | 9,43 | |
| | N05AH04 | 246560902 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 15,00 | 2,055 | 30,82 | 37,73 | |
| | N05AH04 | 246561002 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 22,50 | 2,105 | 47,37 | 56,59 | |
| | N05AH04 | 246561202 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 11,25 | 3,106 | 34,94 | 28,29 | |
| | N05AH04 | 246561102 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 400MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 30,00 | 2,073 | 62,20 | 75,45 | |
| | N05AH04 | 246560802 | SEROQUEL XR | PR.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTX30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,400 | G | 3,75 | 3,200 | 12,00 | 9,43 | |
| | <i>Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AH03 | OLANZAPINE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AH03 | 286900902 | BLOONIS | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTX28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 | |
| | N05AH03 | 286900102 | BLOONIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTX28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 7,00 | 1,569 | 10,98 | 10,98 | |
| | N05AH03 | 286900202 | BLOONIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTX28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 | |
| | N05AH03 | 286900802 | BLOONIS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTX28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,523 | 42,63 | 37,65 | |
| | N05AH03 | 286901002 | BLOONIS | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTX28 (σε blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N05AH03 | 286900702 | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 283790401 | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,307 | 36,59 | 37,65 |
| | N05AH03 | 283790301 | CAPRILON OD | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,394 | 19,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 283790601 | CAPRILON OD | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,445 | 80,94 | 82,34 |
| | N05AH03 | 283790501 | CAPRILON OD | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,565 | 65,73 | 63,67 |
| | N05AH03 | 294440403 | FREDILAN | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 1,215 | 72,87 | 88,23 |
| | N05AH03 | 294440201 | FREDILAN | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 30,00 | 1,265 | 37,95 | 40,34 |
| | N05AH03 | 294440401 | FREDILAN | 20MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 60,00 | 1,399 | 83,96 | 88,23 |
| | N05AH03 | 294440101 | FREDILAN | 5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 15,00 | 1,348 | 20,22 | 21,66 |
| | N05AH03 | 294440301 | FREDILAN | 15MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 45,00 | 1,515 | 68,18 | 68,22 |
| | N05AH03 | 292940501 | LANZAFEN | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,522 | 42,62 | 37,65 |
| | N05AH03 | 292940201 | LANZAFEN | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,53 | 20,22 |
| | N05AH03 | 292940301 | LANZAFEN | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 292940101 | LANZAFEN | 2,5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 7,00 | 1,569 | 10,98 | 10,98 |
| | N05AH03 | 292940401 | LANZAFEN | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,524 | 21,33 | 20,22 |
| | N05AH03 | 276220501 | LAPENZA | 20MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 276220301 | LAPENZA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 276220401 | LAPENZA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 276220101 | LAPENZA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 285540304 | LAPOZAN | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 285540204 | LAPOZAN | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 285540104 | LAPOZAN | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 291470203 | LAPOZAN ORO | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,523 | 42,63 | 37,65 |
| | N05AH03 | 291470103 | LAPOZAN ORO | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,523 | 21,32 | 20,22 |
| | N05AH03 | 291470303 | LAPOZAN ORO | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 291470403 | LAPOZAN ORO | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 282860101 | LAZAP | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 282860301 | LAZAP | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 296000501 | NEWZYPR | 20MG/TAB | Φ | BT X 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,445 | 80,94 | 82,34 |
| | N05AH03 | 296000301 | NEWZYPR | 5MG/TAB | Φ | BT X 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,446 | 20,25 | 20,22 |
| | N05AH03 | 289580401 | NORPEN ORO | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 289580201 | NORPEN ORO | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,523 | 42,63 | 37,65 |
| | N05AH03 | 289580101 | NORPEN ORO | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε BLIS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,523 | 21,32 | 20,22 |
| | N05AH03 | 297110201 | NYZOL | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 297110601 | NYZOL | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 297110402 | NYZOL | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,278 | 35,77 | 37,65 |
| | N05AH03 | 295140101 | OLANSEK | 2,5MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 7,00 | 1,569 | 10,98 | 10,98 |
| | N05AH03 | 295140901 | OLANSEK | 15MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,584 | 66,54 | 63,67 |
| | N05AH03 | 295140801 | OLANSEK | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 28,00 | 1,433 | 40,11 | 37,65 |
| | N05AH03 | 295140701 | OLANSEK | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,010 | G | 14,00 | 1,528 | 21,39 | 20,22 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----|-------|-------|-------|---------|---------|
| | N05AH03 | 295140301 | OLANSEK | C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 21,00 | 1,130 | 23,74 | 23,74 |
| | N05AH03 | 295140601 | OLANSEK | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 295140501 | OLANSEK | C.TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 42,00 | 1,521 | 63,88 | 63,67 |
| | N05AH03 | 295140401 | OLANSEK | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 295141001 | OLANSEK | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,585 | 88,74 | 82,34 |
| | N05AH03 | 295140201 | OLANSEK | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,466 | 20,53 | 20,22 |
| | N05AH03 | 284840101 | OLANZALET | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(BLISTE) | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 284840601 | OLANZALET | OD DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(BLISTE) | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 284840501 | OLANZALET | OD DISP.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(BLISTE) | Φ | ΒΤΧ28 | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 284840401 | OLANZALET | OD DISP.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(BLISTE) | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 274990205 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,466 | 20,53 | 20,22 |
| | N05AH03 | 274990405 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 274990605 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 274990606 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 60,00 | 1,521 | 91,28 | 88,23 |
| | N05AH03 | 274990406 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 30,00 | 1,332 | 39,95 | 40,34 |
| | N05AH03 | 274990206 | OLANZAPIN SA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 15,00 | 1,421 | 21,31 | 21,66 |
| | N05AH03 | 274990906 | OLANZAPIN/SA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 45,00 | 1,511 | 67,98 | 68,22 |
| | N05AH03 | 274990706 | OLANZAPIN/SA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 15,00 | 1,401 | 21,02 | 21,66 |
| | N05AH03 | 274990806 | OLANZAPIN/SA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 30,00 | 1,401 | 42,02 | 40,34 |
| | N05AH03 | 274991006 | OLANZAPIN/SA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 60,00 | 1,399 | 83,96 | 88,23 |
| | N05AH03 | 274990106 | OLANZAPINE /S | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | Φ | ΒΤΧ30 | 7,50 | 1,188 | 8,91 | 11,76 |
| | N05AH03 | 300030301 | OLANZAPINE G | TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 42,00 | 1,521 | 63,88 | 63,67 |
| | N05AH03 | 300030401 | OLANZAPINE G | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 300030201 | OLANZAPINE G | TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 300030101 | OLANZAPINE G | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,466 | 20,53 | 20,22 |
| | N05AH03 | 300040201 | OLANZAPINE G | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 28,00 | 1,522 | 42,62 | 37,65 |
| | N05AH03 | 300040401 | OLANZAPINE G | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 300040301 | OLANZAPINE G | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 300040101 | OLANZAPINE G | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,524 | 21,33 | 20,22 |
| | N05AH03 | 291620501 | OLANZAPINE | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 42,00 | 1,521 | 63,88 | 63,67 |
| | N05AH03 | 291620301 | OLANZAPINE | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 21,00 | 1,130 | 23,74 | 23,74 |
| | N05AH03 | 291620101 | OLANZAPINE | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 7,00 | 1,569 | 10,98 | 10,98 |
| | N05AH03 | 291620601 | OLANZAPINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 291620201 | OLANZAPINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,466 | 20,53 | 20,22 |
| | N05AH03 | 291620402 | OLANZAPINE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (σε blist | Φ | ΒΤΧ28 | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 305750414 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 56,00 | 1,363 | 76,34 | 82,34 |
| | N05AH03 | 305750314 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 42,00 | 1,472 | 61,82 | 63,67 |
| | N05AH03 | 305750214 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 28,00 | 1,364 | 38,20 | 37,65 |
| | N05AH03 | 305750114 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,364 | 19,10 | 20,22 |
| | N05AH03 | 274590202 | OLANZAPINE/ | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | Φ | ΒΤΧ28 | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-----------|-------------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N05AH03 | 274590102 | OLANZAPINE/ TAB | TAB | 5MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 274590402 | OLANZAPINE/ OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | 0 | BTx28 (BLIST) | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 274590302 | OLANZAPINE/ OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 28,00 | 1,522 | 42,61 | 37,65 |
| | N05AH03 | 283520204 | OLANZAPINE/R OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (0) | BT x 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RANBAXY (UK) LTD, UK | 0,010 | G | 28,00 | 1,522 | 42,62 | 37,65 |
| | N05AH03 | 283520104 | OLANZAPINE/R OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | (0) | BT x 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RANBAXY (UK) LTD, UK | 0,010 | G | 14,00 | 1,524 | 21,33 | 20,22 |
| | N05AH03 | 283520404 | OLANZAPINE/R OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | (0) | BT x 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RANBAXY (UK) LTD, UK | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 283520304 | OLANZAPINE/R OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | (0) | BT x 28 (σε BL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RANBAXY (UK) LTD, UK | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 281780402 | OLANZAPINE/T F.C.TAB | F.C.TAB | 10MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 281780701 | OLANZAPINE/T OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 14,00 | 1,523 | 21,32 | 20,22 |
| | N05AH03 | 281780501 | OLANZAPINE/T F.C.TAB | F.C.TAB | 15MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 281780101 | OLANZAPINE/T F.C.TAB | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 7,00 | 1,569 | 10,98 | 10,98 |
| | N05AH03 | 281780601 | OLANZAPINE/T F.C.TAB | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 281780801 | OLANZAPINE/T OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 28,00 | 1,523 | 42,63 | 37,65 |
| | N05AH03 | 281780201 | OLANZAPINE/T F.C.TAB | F.C.TAB | 5MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 281780901 | OLANZAPINE/T OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 281781001 | OLANZAPINE/T OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | 0 | BT x 28 σε BLI | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 275210301 | OLAPINE F.C.TAB | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 | BTx28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 275210101 | OLAPINE F.C.TAB | F.C.TAB | 5MG/TAB | 0 | BTx28 (BLIST 4 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 275210201 | OLAPINE F.C.TAB | F.C.TAB | 10MG/TAB | 0 | BTx28 (BLISTE | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,010 | G | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 298970601 | OLASTAZEN OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 1,446 | 40,50 | 37,65 |
| | N05AH03 | 298970801 | OLASTAZEN OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 56,00 | 1,445 | 80,94 | 82,34 |
| | N05AH03 | 298970701 | OLASTAZEN OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 42,00 | 1,560 | 65,54 | 63,67 |
| | N05AH03 | 298970201 | OLASTAZEN F.C.TAB | F.C.TAB | 10MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 28,00 | 1,307 | 36,59 | 37,65 |
| | N05AH03 | 298970301 | OLASTAZEN F.C.TAB | F.C.TAB | 15MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 42,00 | 1,565 | 65,73 | 63,67 |
| | N05AH03 | 298970101 | OLASTAZEN F.C.TAB | F.C.TAB | 5MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 14,00 | 1,394 | 19,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 298970401 | OLASTAZEN F.C.TAB | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 56,00 | 1,445 | 80,94 | 82,34 |
| | N05AH03 | 298970501 | OLASTAZEN OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,010 | G | 14,00 | 1,446 | 20,25 | 20,22 |
| | N05AH03 | 300010401 | OLAZAX TAB | TAB | 20MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 300010201 | OLAZAX TAB | TAB | 10MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 300010301 | OLAZAX TAB | TAB | 15MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 42,00 | 1,521 | 63,88 | 63,67 |
| | N05AH03 | 300010101 | OLAZAX TAB | TAB | 5MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,53 | 20,22 |
| | N05AH03 | 300020101 | OLAZAX DISPERS LING.TAB | LING.TAB | 5MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 14,00 | 1,524 | 21,33 | 20,22 |
| | N05AH03 | 300020401 | OLAZAX DISPERS LING.TAB | LING.TAB | 20MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 300020301 | OLAZAX DISPERS LING.TAB | LING.TAB | 15MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 300020201 | OLAZAX DISPERS LING.TAB | LING.TAB | 10MG/TAB | 0 | BTx28 (σε blist | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLENMARK PHARMACE | 0,010 | G | 28,00 | 1,522 | 42,62 | 37,65 |
| | N05AH03 | 291030401 | OLENAX OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 291030201 | OLENAX OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (0) | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 28,00 | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 291030101 | OLENAX OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | 0 | BTx28 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,010 | G | 14,00 | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 282760405 | OLIMYZEM ODT OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | 0 | BTx28 (Peel-of | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 56,00 | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 282760305 | OLIMYZEM ODT OR.DISP.TA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | 0 | BTx28 (Peel-of | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 42,00 | 1,516 | 63,67 | 63,67 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----|-----------------|-----------------------|-------|---------|---------|
| | N05AH03 | 282760205 | OLIMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (Peel-of | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΘΥΜΗ | 1,523 | 42,63 | 37,65 |
| | N05AH03 | 282760105 | OLIMYZEM ODT | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (Peel-of | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΘΥΜΗ | 1,523 | 21,32 | 20,22 |
| | N05AH03 | 282200701 | OZAREX | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 282200601 | OZAREX | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 282200801 | OZAREX | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 282200901 | OZAREX | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 282200101 | OZAREX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 293320201 | VILLAMOS | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,466 | 20,53 | 20,22 |
| | N05AH03 | 293320301 | VILLAMOS | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 293320401 | VILLAMOS | F.C.TAB | 15MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,521 | 63,88 | 63,67 |
| | N05AH03 | 293320501 | VILLAMOS | F.C.TAB | 20MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 293320101 | VILLAMOS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,569 | 10,98 | 10,98 |
| | N05AH03 | 293320801 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 293320701 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,522 | 42,62 | 37,65 |
| | N05AH03 | 293320901 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 293320601 | VILLAMOS OD | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | (Φ) | ΒΤΧ28/TABS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΛΡΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,524 | 21,33 | 20,22 |
| | N05AH03 | 285390101 | XOLTIVA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 285390301 | XOLTIVA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 285390201 | XOLTIVA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLISTE | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΑΒΙΟΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 289470202 | ZALASTA | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 289470602 | ZALASTA | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 289470403 | ZALASTA | TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 σε BLIS | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 284010201 | ZALEPIN | TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 284010101 | ZALEPIN | TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 287010101 | ZONAPIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟ | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 287010401 | ZONAPIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟ | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 287010202 | ZONAPIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟ | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 288460401 | ZOXIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 288460301 | ZOXIL | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,516 | 63,67 | 63,67 |
| | N05AH03 | 288460202 | ZOXIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 288460101 | ZOXIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 294470201 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,446 | 40,50 | 37,65 |
| | N05AH03 | 294470301 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,560 | 65,54 | 63,67 |
| | N05AH03 | 294470401 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,445 | 80,94 | 82,34 |
| | N05AH03 | 294470101 | ZYLANZA | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 1,446 | 20,25 | 20,22 |
| | N05AH03 | 284850101 | ZYPEFAR | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 284850401 | ZYPEFAR OD | DISP.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,466 | 20,52 | 20,22 |
| | N05AH03 | 284850501 | ZYPEFAR OD | DISP.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,376 | 38,52 | 37,65 |
| | N05AH03 | 284850601 | ZYPEFAR OD | DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 1,521 | 85,20 | 82,34 |
| | N05AH03 | 228690202 | ZYPREXA | C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28 (oe blist | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B | 1,861 | 26,05 | 20,22 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-----------|--------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N05AH03 | 228690102 | ZYPREXA | C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 7,00 | 1,890 | 13,23 | 10,98 |
| | N05AH03 | 228691001 | ZYPREXA | C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 56,00 | 1,930 | 108,06 | 82,34 |
| | N05AH03 | 228690901 | ZYPREXA | C.TAB | 15MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 42,00 | 1,929 | 81,02 | 63,67 |
| | N05AH03 | 228690302 | ZYPREXA | C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ | BT x 56 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 42,00 | 1,605 | 67,43 | 47,48 |
| | N05AH03 | 228690403 | ZYPREXA | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 28,00 | 1,745 | 48,86 | 37,65 |
| | N05AH03 | 228690701 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 42,00 | 1,923 | 80,77 | 63,67 |
| | N05AH03 | 228690601 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 28,00 | 1,931 | 54,07 | 37,65 |
| | N05AH03 | 228690501 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 14,00 | 1,931 | 27,04 | 20,22 |
| | N05AH03 | 228690801 | ZYPREXA VELO | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUL-LILLY NEDERLAND B | 0,010 | G | 56,00 | 1,930 | 108,06 | 82,34 |
| | N05AH04 | 297100403 | ETIAPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 22,50 | 1,386 | 31,19 | 30,42 |
| | N05AH04 | 297100306 | ETIAPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 30,00 | 1,323 | 39,69 | 39,03 |
| | N05AH04 | 297100205 | ETIAPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 15,00 | 1,626 | 24,39 | 24,12 |
| | N05AH04 | 297100106 | ETIAPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |
| | N05AH04 | 299610305 | KETIPINE | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60 (σε PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNMO | 0,400 | G | 30,00 | 1,186 | 35,58 | 39,03 |
| | N05AH04 | 299610403 | KETIPINE | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 (σε PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNMO | 0,400 | G | 22,50 | 1,243 | 27,96 | 30,42 |
| | N05AH04 | 299610105 | KETIPINE | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60 (σε PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNMO | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |
| | N05AH04 | 299610205 | KETIPINE | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60 (σε PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNMO | 0,400 | G | 15,00 | 1,457 | 21,86 | 24,12 |
| | N05AH04 | 279550101 | QUEPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |
| | N05AH04 | 279550401 | QUEPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,400 | G | 22,50 | 1,386 | 31,19 | 30,42 |
| | N05AH04 | 279550201 | QUEPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,400 | G | 15,00 | 1,626 | 24,39 | 24,12 |
| | N05AH04 | 279550301 | QUEPIN | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,400 | G | 30,00 | 1,323 | 39,69 | 39,03 |
| | N05AH04 | 280000106 | QUETIAPINE/A | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx 60 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |
| | N05AH04 | 272850509 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,400 | G | 22,50 | 1,386 | 31,19 | 30,42 |
| | N05AH04 | 272850412 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,400 | G | 30,00 | 1,323 | 39,69 | 39,03 |
| | N05AH04 | 272850212 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,400 | G | 15,00 | 1,626 | 24,39 | 24,12 |
| | N05AH04 | 272850112 | QUETIAPINE/G | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERIC PHARMA HEL | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |
| | N05AH04 | 301180505 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 45,00 | 1,220 | 54,92 | 60,84 |
| | N05AH04 | 301180405 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 30,00 | 1,323 | 39,69 | 39,03 |
| | N05AH04 | 301180503 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 22,50 | 1,386 | 31,19 | 30,42 |
| | N05AH04 | 301180106 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |
| | N05AH04 | 301180205 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAD PHARMA GMBH, G | 0,400 | G | 15,00 | 1,626 | 24,39 | 24,12 |
| | N05AH04 | 278840212 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,400 | G | 15,00 | 1,626 | 24,39 | 24,12 |
| | N05AH04 | 278840508 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,400 | G | 22,50 | 1,386 | 31,19 | 30,42 |
| | N05AH04 | 278840114 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |
| | N05AH04 | 278840412 | QUETIAPINE/T | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,400 | G | 30,00 | 1,323 | 39,69 | 39,03 |
| | N05AH04 | 290920201 | SEROPIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 15,00 | 1,545 | 23,18 | 24,12 |
| | N05AH04 | 290920503 | SEROPIN | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 22,50 | 1,317 | 29,63 | 30,42 |
| | N05AH04 | 290920305 | SEROPIN | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 22,50 | 1,360 | 30,60 | 42,60 |
| | N05AH04 | 290920104 | SEROPIN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BT x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,400 | G | 3,75 | 3,347 | 12,55 | 7,10 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΣΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | |
|-----|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| | N05AN01 LITHIUM CARBONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AN01 | 079820101 | MILUTHIN | CAPS | 300MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,900 | G | 10,00 | 0,297 | 2,97 | 2,97 |
| | N05AX -Άλλα αντιψυχωσικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX13 | 278920201 | INVEGA | PR.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 14,00 | 7,431 | 104,04 | 104,04 |
| | G02 PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX13 | 278920301 | INVEGA | PR.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 28,00 | 3,825 | 107,09 | 94,22 |
| | N05AX13 | 278920301 | INVEGA | PR.TAB | 9MG/TAB | Φ | BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG INTERN. | 0,006 | G | 42,00 | 2,783 | 116,88 | 141,34 |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | 272330303 | ADOVIA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 24,00 | 0,994 | 23,85 | 23,88 |
| | N05AX08 | 272330305 | ADOVIA | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 12,00 | 0,998 | 11,98 | 11,94 |
| | N05AX08 | 272330206 | ADOVIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 6,80 |
| | N05AX08 | 272330605 | ADOVIA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 36,00 | 1,056 | 38,00 | 31,89 |
| | N05AX08 | 272330504 | ADOVIA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 24,00 | 0,963 | 23,11 | 23,05 |
| | N05AX08 | 272330405 | ADOVIA | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 18,00 | 0,824 | 14,84 | 16,94 |
| | N05AX08 | 272330204 | ADOVIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 12,00 | 1,071 | 12,85 | 13,60 |
| | N05AX08 | 272330403 | ADOVIA | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 36,00 | 0,974 | 35,05 | 33,88 |
| | N05AX08 | 272330604 | ADOVIA | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 72,00 | 0,886 | 63,77 | 63,77 |
| | N05AX08 | 272330506 | ADOVIA | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDOICHEMIE HELLAS A | 0,005 | G | 48,00 | 0,960 | 46,06 | 46,09 |
| | N05AX08 | 281870301 | BELASPERDAL- | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 281870201 | BELASPERDAL- | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 272320203 | DEPOLAN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 24,00 | 0,994 | 23,85 | 23,88 |
| | N05AX08 | 272320104 | DEPOLAN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 12,00 | 1,071 | 12,85 | 13,60 |
| | N05AX08 | 272320303 | DEPOLAN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 36,00 | 0,974 | 35,05 | 33,88 |
| | N05AX08 | 272320504 | DEPOLAN | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 72,00 | 0,886 | 63,77 | 63,77 |
| | N05AX08 | 272320404 | DEPOLAN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx60(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,005 | G | 48,00 | 0,960 | 46,06 | 46,09 |
| | N05AX08 | 269700701 | HELPOSPER | F.C.TAB | 8MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,005 | G | 44,80 | 0,991 | 44,41 | 36,08 |
| | N05AX08 | 269700601 | HELPOSPER | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 269700501 | HELPOSPER | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 269700401 | HELPOSPER | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,005 | G | 33,60 | 1,090 | 36,64 | 29,76 |
| | N05AX08 | 269700301 | HELPOSPER | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 269700201 | HELPOSPER | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,005 | G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 267940501 | LASSEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 267940202 | LASSEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 267940301 | LASSEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N05AX08 | 267940401 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAS.HELLAS | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 277500101 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 277500201 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 281430302 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLUSTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,005 | G | 18,00 | 0,978 | 17,60 | 16,94 |
| | N05AX08 | 281430402 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLUSTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,005 | G | 24,00 | 0,963 | 23,11 | 23,05 |
| | N05AX08 | 272310103 | F.C.TAB | 0,5MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60(BLUSTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 7,04 |
| | N05AX08 | 272310202 | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 272310301 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 272310401 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 272310502 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕ | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 291710101 | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 5,60 | 1,393 | 7,80 | 6,35 |
| | N05AX08 | 291710201 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 11,20 | 1,016 | 11,38 | 11,14 |
| | N05AX08 | 291710301 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,005 | G | 22,40 | 0,981 | 21,98 | 21,51 |
| | N05AX08 | 275240201 | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 275240301 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 275240601 | F.C.TAB | 6MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 33,60 | 1,090 | 36,64 | 29,76 |
| | N05AX08 | 275240501 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 275240401 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 281470501 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 281470301 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 281470202 | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,005 | G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 281470102 | F.C.TAB | 0,5MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,005 | G | 2,00 | 1,855 | 3,71 | 2,35 |
| | N05AX08 | 281470401 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 264550502 | F.C.TAB | 6MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 72,00 | 0,886 | 63,77 | 63,77 |
| | N05AX08 | 272300402 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 272300301 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 272300201 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 272300102 | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 272300406 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤ x 60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | STARMEΛ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠ | 0,005 | G | 48,00 | 0,960 | 46,06 | 46,09 |
| | N05AX08 | 265680302 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLUST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 18,00 | 0,978 | 17,60 | 16,94 |
| | N05AX08 | 265680202 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLUST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 12,00 | 0,998 | 11,98 | 11,94 |
| | N05AX08 | 265680103 | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLUST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 6,80 |
| | N05AX08 | 265680402 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx30(BLUST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,005 | G | 24,00 | 0,963 | 23,11 | 23,05 |
| | N05AX08 | 272280403 | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60(BLUST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 36,00 | 0,974 | 35,05 | 33,88 |
| | N05AX08 | 272280204 | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60(BLUST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 12,00 | 1,071 | 12,85 | 13,60 |
| | N05AX08 | 272280303 | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60(BLUST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 24,00 | 0,994 | 23,85 | 23,88 |
| | N05AX08 | 272280506 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60(BLUST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 48,00 | 0,960 | 46,06 | 46,09 |
| | N05AX08 | 272280702 | F.C.TAB | 8MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 80,00 | 0,805 | 64,43 | 64,43 |
| | N05AX08 | 272280604 | F.C.TAB | 6MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60(BLUST6x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,005 | G | 72,00 | 0,886 | 63,77 | 63,77 |
| | N05AX08 | 275150403 | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤx60 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 48,00 | 0,960 | 46,06 | 46,09 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | N05AX08 | 275150101 | RISPERLEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤ x 20 TABS | Φ | ΒΤ x 20 TABS | 0,005 G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 275150201 | RISPELEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤ x 20 TABS | Φ | ΒΤ x 20 TABS | 0,005 G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 275150301 | RISPELEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤ x 20 TABS | Φ | ΒΤ x 20 TABS | 0,005 G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 275150401 | RISPELEN | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | ΒΤ x 20 TABS | Φ | ΒΤ x 20 TABS | 0,005 G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 275150203 | RISPELEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx60 TABS | Φ | ΒΤx60 TABS | 0,005 G | 24,00 | 0,994 | 23,85 | 23,88 |
| | N05AX08 | 275150303 | RISPELEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx60 TABS | Φ | ΒΤx60 TABS | 0,005 G | 36,00 | 0,974 | 35,05 | 33,88 |
| | N05AX08 | 275150103 | RISPELEN | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤx60 TABS | Φ | ΒΤx60 TABS | 0,005 G | 12,00 | 1,071 | 12,85 | 13,60 |
| | N05AX08 | 272290506 | RISPERASCOL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | 0,005 G | 48,00 | 0,960 | 46,06 | 46,09 |
| | N05AX08 | 272290604 | RISPERASCOL | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | ΒΤx60(BLUST6x | Φ | ΒΤx60(BLUST6x | 0,005 G | 72,00 | 0,886 | 63,77 | 63,77 |
| | N05AX08 | 272290204 | RISPERASCOL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | 0,005 G | 12,00 | 1,071 | 12,85 | 13,60 |
| | N05AX08 | 272290303 | RISPERASCOL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | 0,005 G | 24,00 | 0,994 | 23,85 | 23,88 |
| | N05AX08 | 272290403 | RISPERASCOL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | Φ | ΒΤx60(BLUSTE | 0,005 G | 36,00 | 0,974 | 35,05 | 33,88 |
| | N05AX08 | 210710401 | RISPERDAL | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 16,00 | 1,587 | 25,40 | 15,36 |
| | N05AX08 | 210710102 | RISPERDAL | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 4,00 | 2,055 | 8,22 | 4,53 |
| | N05AX08 | 210710201 | RISPERDAL | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 8,00 | 1,644 | 13,15 | 7,96 |
| | N05AX08 | 210710301 | RISPERDAL | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 12,00 | 1,610 | 19,32 | 11,29 |
| | N05AX08 | 210711201 | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 1MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | Φ | ΒΤx28 | 0,005 G | 5,60 | 2,093 | 11,72 | 6,35 |
| | N05AX08 | 210711301 | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | Φ | ΒΤx28 | 0,005 G | 11,20 | 1,834 | 20,54 | 11,14 |
| | N05AX08 | 210711401 | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx28 (BLUST 7 | Φ | ΒΤx28 (BLUST 7 | 0,005 G | 16,80 | 1,405 | 23,60 | 15,81 |
| | N05AX08 | 210711501 | RISPERDAL QUI | OR.DISP.TA | 4MG/TAB | Φ | ΒΤx28 (BLUST 7 | Φ | ΒΤx28 (BLUST 7 | 0,005 G | 22,40 | 1,404 | 31,46 | 21,51 |
| | N05AX08 | 278040701 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 4,00 | 1,680 | 6,72 | 4,53 |
| | N05AX08 | 278040801 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 278040901 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 278041001 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 278041101 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | Φ | ΒΤx28 | 0,005 G | 33,60 | 1,090 | 36,64 | 29,76 |
| | N05AX08 | 278040601 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 0,5MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 2,00 | 1,970 | 3,94 | 2,35 |
| | N05AX08 | 275891002 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 275890703 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 275890802 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 275890902 | RISPERIDONE/ | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx20 | Φ | ΒΤx20 | 0,005 G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 275890305 | RISPERIDONE/ | OR.DISP.TA | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | Φ | ΒΤx28 | 0,005 G | 11,20 | 1,446 | 16,20 | 11,14 |
| | N05AX08 | 275890405 | RISPERIDONE/ | OR.DISP.TA | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | Φ | ΒΤx28 | 0,005 G | 16,80 | 0,943 | 15,85 | 15,81 |
| | N05AX08 | 275890505 | RISPERIDONE/ | OR.DISP.TA | 4MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | Φ | ΒΤx28 | 0,005 G | 22,40 | 0,918 | 20,57 | 21,51 |
| | N05AX08 | 274290201 | RISPENET | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 |
| | N05AX08 | 274290301 | RISPENET | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 |
| | N05AX08 | 274290601 | RISPENET | F.C.TAB | 6MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 24,00 | 1,090 | 26,17 | 21,26 |
| | N05AX08 | 274290501 | RISPENET | F.C.TAB | 4MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 |
| | N05AX08 | 274290401 | RISPENET | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | Φ | ΒΤx20 (BLUST 2 | 0,005 G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 |
| | N05AX08 | 264030202 | RISPOGEN | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | ΒΤx30(BLUST 3 | Φ | ΒΤx30(BLUST 3 | 0,005 G | 12,00 | 0,998 | 11,98 | 11,94 |
| | N05AX08 | 264030302 | RISPOGEN | F.C.TAB | 3MG/TAB | Φ | ΒΤx30(BLUST 3 | Φ | ΒΤx30(BLUST 3 | 0,005 G | 18,00 | 0,978 | 17,60 | 16,94 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|--|
| | N05AX08 | 264030102 | RISPOGEN | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | (D) | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERPHARM ΑΕ | 0,005 | G | 6,00 | 1,300 | 7,80 | 6,80 | |
| | N05AX08 | 264030402 | RISPOGEN | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | (D) | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERPHARM ΑΕ | 0,005 | G | 24,00 | 0,963 | 23,11 | 23,05 | |
| | N05AX08 | 282820302 | RUBRUM | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30 ΤΑΒS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 18,00 | 0,978 | 17,60 | 16,94 | |
| | N05AX08 | 282820402 | RUBRUM | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30 ΤΑΒS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 24,00 | 0,963 | 23,11 | 23,05 | |
| | N05AX08 | 282820102 | RUBRUM | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ30 ΤΑΒS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,005 | G | 6,00 | 1,255 | 7,53 | 6,80 | |
| | N05AX08 | 259180202 | WISPERDON | F.C.TAB | 1MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ20 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 4,00 | 1,678 | 6,71 | 4,53 | |
| | N05AX08 | 259180601 | WISPERDON | F.C.TAB | 6MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 (ΒΛΙΣΤ 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 33,60 | 1,090 | 36,64 | 29,76 | |
| | N05AX08 | 259180501 | WISPERDON | F.C.TAB | 4MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ20 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 16,00 | 1,091 | 17,45 | 15,36 | |
| | N05AX08 | 259180401 | WISPERDON | F.C.TAB | 3MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ20 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 12,00 | 1,107 | 13,28 | 11,29 | |
| | N05AX08 | 259180301 | WISPERDON | F.C.TAB | 2MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ20 (ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 0,005 | G | 8,00 | 1,130 | 9,04 | 7,96 | |
| | N05AX12 | ARIPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX12 | 265700302 | ABILIFY | TAB | 15MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 28,00 | 2,302 | 64,45 | 32,84 | |
| | N05AX12 | 265700602 | ABILIFY | OR.DISP.TA | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 18,67 | 4,496 | 83,94 | 21,90 | |
| | N05AX12 | 265700702 | ABILIFY | OR.DISP.TA | 15MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ 28 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 28,00 | 2,989 | 83,70 | 32,84 | |
| | N05AX12 | 265700402 | ABILIFY | TAB | 30MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 56,00 | 2,463 | 137,93 | 65,68 | |
| | N05AX12 | 265700202 | ABILIFY | TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 18,67 | 4,513 | 84,25 | 21,90 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (συγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | RISPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | 260500102 | AXELABRON | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | ΒΤ Χ1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,005 | G | 30,00 | 0,709 | 21,27 | 27,67 | |
| | N05AX08 | 281870601 | BEIASPERDAL- | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | Flx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 20,59 | |
| | N05AX08 | 270910101 | CAPULTON | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | Flx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΕ ΑΕ | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 18,45 | |
| | N05AX08 | 269700101 | HELPOSPER | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | ΒΤΧ1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 20,59 | |
| | N05AX08 | 262310101 | ISIPREDON | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | ΒΤ Χ1Flx100M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 18,45 | |
| | N05AX08 | 268450101 | LUCIPRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | ΒΤΧ1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 18,45 | |
| | N05AX08 | 268450102 | LUCIPRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | ΒΤ Χ 1 XBOTTL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,005 | G | 30,00 | 0,940 | 28,19 | 27,67 | |
| | N05AX08 | 280380101 | MUISTIN | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | ΒΤΧ1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 18,45 | |
| | N05AX08 | 279200102 | OROTRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | ΒΤΧ1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,005 | G | 30,00 | 0,927 | 27,80 | 27,67 | |
| | N05AX08 | 251060101 | RIPEPRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 18,45 | |
| | N05AX08 | 259440101 | RISPALM | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | ΒΤΧ1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTIC | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 18,45 | |
| | N05AX08 | 275150601 | RISPELEN | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | Flx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EIPEEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,005 | G | 20,00 | 1,041 | 20,82 | 20,59 | |
| | N05AX08 | 210710501 | RISPERDAL | ORAL.SOL | 1MG/1ML | Φ | Flx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,005 | G | 20,00 | 1,349 | 26,97 | 20,59 | |
| | N05AX08 | 251840101 | ZAFITRAL | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | BOTTLE x 100 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,005 | G | 20,00 | 1,064 | 21,27 | 18,45 | |
| | N05AX12 | ARIPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX12 | 265700902 | ABILIFY | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | 1 φιάλη (PET) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 10,00 | 10,927 | 109,27 | 9,22 | |
| | N05AX12 | 265700905 | ABILIFY | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ | 1 φιάλη (PET) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA PHARMACEUTI | 0,015 | G | 10,00 | 10,928 | 109,28 | 9,22 | |
| | G03 RISPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | 210710801 | RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 25MG/VIAL | Φ | ΒΤΧ1VIAL+1PF | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 9,26 | 9,731 | 90,11 | 90,11 | |
| | G04 RISPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|-----|---------|--------------------------------|--------------------|--|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------|-------|-------|---------|---------|--------|-------|------|
| | | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | RISPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | 210710901 RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 37,5MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG | ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 13,89 | 8,870 | 123,20 | | |
| | G05 | RISPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | RISPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX08 | 210711001 RISPERDAL CO | PD.S.IN.PR | 50MG/VIAL | Φ | BTx1VIAL+1PF | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG | ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 18,52 | 8,228 | 152,39 | | |
| | G06 | PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX13 | PALIPERIDONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Περιορισμός: Για τη συντηρητική θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν σταθεροποιηθεί με ρισπεριδόνη ή παλιπεριδόνη (peros). Σε επιλεγμένους ενήλικες ασθενείς με σχιζοφρένεια και προηγούμενη ανταπόκριση σε από στόματος παλιπεριδόνη ή ρισπεριδόνη το Xerplion μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη σταθεροποίηση με από στόματος θεραπεία εάν τα ψυχολογικά συμπτώματα είναι ήπια έως μέτρια και χρειάζεται ενέσιμη θεραπεία μακράς δράσης | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX13 | 298150301 XEPLION | PD.S.IN.PR | 75MG/PF SVR | Φ | BTx1PF.SVR.x7 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG | INTERN. | 0,003 | G | 30,00 | 8,488 | 234,43 | | |
| | N05AX13 | 298150201 XEPLION | PD.S.IN.PR | 50MG/PF SVR | Φ | BTx1PF.SVR.x5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG | INTERN. | 0,003 | G | 20,00 | 10,559 | 156,29 | | |
| | N05AX13 | 298150401 XEPLION | PD.S.IN.PR | 100MG/PF SVR | Φ | BTx1PF.SVR.x1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG | INTERN. | 0,003 | G | 40,00 | 7,836 | 312,57 | | |
| | N05AX13 | 298150501 XEPLION | PD.S.IN.PR | 150MG/PF SVR | Φ | BTx1PF.SVR.x1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG | INTERN. | 0,003 | G | 60,00 | 7,696 | 461,78 | | |
| | | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX12 | ARIPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX12 | 265701001 ABILIFY | INJ.SOL | 7,5MG/ML | Φ | BTx1 VIAL x 1, | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA | PHARMACEUTI | 0,015 | G | 0,65 | 6,692 | 4,35 | | |
| | G07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταμένης δράσης) | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX12 | ARIPRAZOLE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Περιορισμός: Για τη συντηρητική θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν σταθεροποιηθεί με αριππραζόλη (peros) | | | | | | | | | | | | |
| | N05AX12 | 307100201 ABILIFY MAINT | PD.S.IN.PR | 400MG/VIAL | Φ | BT x 1 VIAL + 1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OTSUKA | PHARMACEUTI | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 279,78 | | |
| | N05B | -Αγχολυτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05BA | -Παράγωγα βενζοδιαζεπίνης | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | |
| | N05BA02 | CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05BA02 | 051760101 OASIL | MOD.R.CA.H | 15MG/CAP | Φ | BTx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | GAP | A.E. | 0,030 | G | 10,00 | 0,311 | 3,11 | | |
| | | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφής) | | | | | | | | | | | | |
| | N05BA01 | DIAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05BA01 | 008580201 STEDON | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO | AE | ΧΡΩΜ | ΑΘΗ | 0,010 | G | 30,00 | 0,049 | 1,46 |
| | N05BA01 | 008580401 STEDON | TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO | AE | ΧΡΩΜ | ΑΘΗ | 0,010 | G | 6,00 | 0,212 | 1,27 |
| | N05BA01 | 008580301 STEDON | TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ADELCO | AE | ΧΡΩΜ | ΑΘΗ | 0,010 | G | 15,00 | 0,087 | 1,31 |
| | N05BA05 | DIPOTASSIUM CLORAZEPATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05BA05 | 106440701 TRANXENE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx10(BLISTE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFI-AVENTIS | AEBE | 0,020 | G | 10,00 | 0,312 | 0,96 | | |
| | N05BA06 | LORAZEPAM | | | | | | | | | | | | | | |
| | N05BA06 | 170310202 DORM | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | NORMA | ΕΛΛΑΣ | AE | 0,003 | G | 20,00 | 0,074 | 1,48 | |
| | N05BA06 | 170310102 DORM | TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | NORMA | ΕΛΛΑΣ | AE | 0,003 | G | 8,00 | 0,105 | 0,77 | |
| | N05BA06 | 167950402 NOVHEPAR | TAB | 2,5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP | ABEE | 0,003 | G | 30,00 | 0,069 | 2,07 | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N05BA06 | 167950302 | NOVHEPAR | TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 12,00 | 0,097 | 1,17 | 1,17 |
| | N05BA06 | 095290201 | TAVOR | TAB | 2,5MG/TAB | Φ ΒΤx18 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 18,00 | 0,098 | 1,76 | 1,32 |
| | N05BA06 | 095290101 | TAVOR | TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx18 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 7,20 | 0,139 | 1,00 | 0,69 |
| | N05BA06 | 156700101 | TITUS | TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 8,00 | 0,105 | 0,84 | 0,77 |
| | N05BA06 | 156700201 | TITUS | TAB | 2,5MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,003 | G | 20,00 | 0,074 | 1,48 | 1,48 |
| | N05BA08 | BROMAZEPAM | | | | | | | | | | | |
| | N05BA08 | 125890301 | LEXOTANIL | TAB | 6MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 18,00 | 0,202 | 3,63 | 1,73 |
| | N05BA08 | 125890201 | LEXOTANIL | TAB | 3MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 9,00 | 0,188 | 1,69 | 0,87 |
| | N05BA08 | 125890101 | LEXOTANIL | TAB | 1,5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 4,50 | 0,389 | 1,75 | 0,43 |
| | N05BA08 | 192580301 | NOTORIUM | TAB | 6MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 18,00 | 0,163 | 2,93 | 1,73 |
| | N05BA08 | 192580101 | NOTORIUM | TAB | 1,5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 4,50 | 0,309 | 1,39 | 0,43 |
| | N05BA08 | 192580201 | NOTORIUM | TAB | 3MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 9,00 | 0,149 | 1,34 | 0,87 |
| | N05BA09 | CLOBAZAM | | | | | | | | | | | |
| | N05BA09 | 136920101 | FRISIUM | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,020 | G | 10,00 | 0,202 | 2,02 | 0,96 |
| | N05BA09 | 136920201 | FRISIUM | TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,020 | G | 20,00 | 0,167 | 3,35 | 1,92 |
| | N05BA11 | PRAZEPAM | | | | | | | | | | | |
| | N05BA11 | 155080201 | CENTRAC | TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 13,33 | 0,159 | 2,12 | 1,28 |
| | N05BA11 | 155080101 | CENTRAC | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 6,67 | 0,213 | 1,42 | 0,64 |
| | N05BA12 | ALPRAZOLAM | | | | | | | | | | | |
| | N05BA12 | 233790203 | ALPRAZOLAM/ | TAB | 0,50MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 15,00 | 0,113 | 1,69 | 1,44 |
| | N05BA12 | 205700201 | SATURNIL | TAB | 0,50MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 15,00 | 0,113 | 1,69 | 1,44 |
| | N05BA12 | 186430801 | XANAX | TAB | 2MG/TAB | Φ ΒΤx1 FL x30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 60,00 | 0,103 | 6,17 | 5,77 |
| | N05BA12 | 186430301 | XANAX | TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 30,00 | 0,114 | 3,41 | 2,89 |
| | N05BA12 | 186430201 | XANAX | TAB | 0,25MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 7,50 | 0,167 | 1,25 | 0,72 |
| | N05BA12 | 186430101 | XANAX | TAB | 0,5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,001 | G | 15,00 | 0,141 | 2,11 | 1,44 |
| | N05BB | -Παράγωγα διφαιλυλομεθανίου | | | | | | | | | | | |
| | N05BA01 | DIAZEPAM | | | | | | | | | | | |
| | N05BA01 | 008580101 | STEDON | INJ.SOL | 10MG/2ML | Φ ΒΤx6AMPSX2 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,010 | G | 6,00 | 0,407 | 2,44 | 2,44 |
| | N05BB01 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N05BB01 | 041690201 | ATARAX | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ ΒΤx25 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,075 | G | 8,33 | 0,204 | 1,70 | 0,72 |
| | N05BB01 | 036530201 | IREMOFAR | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,075 | G | 10,00 | 0,086 | 0,86 | 0,86 |
| | N05BB01 | 041690501 | ATARAX | ORAL.SOL | 10MG/5ML | Φ FLx150ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,075 | G | 4,00 | 0,435 | 1,74 | 1,37 |
| | N05BB01 | 036530402 | IREMOFAR | ORAL.SOL | 10MG/5ML | Φ FLx150ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,075 | G | 4,00 | 0,343 | 1,37 | 1,37 |
| | N05BE | -Παράγωγα αζαπυροδεκαουδιόνης | | | | | | | | | | | |
| | N05BE01 | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N05BE01 | 189760202 | BESPAR | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx20 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 6,67 | 1,070 | 7,14 | 5,15 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------|---|---------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | N05BE01 | 231840202 | EPSILAT | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(ΠΛΑΣΤ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE | 0,030 | G | 10,00 | 0,772 | 7,72 | 7,72 | |
| | N05BE01 | 208330101 | HOBATSTRESS | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΣΦΑΡΜ ΕΠΕ | 0,030 | G | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,15 | |
| | N05BE01 | 207120203 | LANAMONT | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,030 | G | 10,00 | 0,772 | 7,72 | 7,72 | |
| | N05BE01 | 207180201 | LEBILON | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,030 | G | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,15 | |
| | N05BE01 | 222160201 | LEDION | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,030 | G | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,15 | |
| | N05BE01 | 205450101 | LOXAPIN | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,030 | G | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,15 | |
| | N05BE01 | 202590202 | NEVRORESTOL | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΠΕ | 0,030 | G | 10,00 | 0,772 | 7,72 | 7,72 | |
| | N05BE01 | 097080101 | NORBAL | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.V.I. PHARMA INTERNA | 0,030 | G | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,15 | |
| | N05BE01 | 204810201 | STRESSIGAL | TAB | 10MG/TAB | (Φ) ΒΤΧ20 (BLIST 1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,030 | G | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,15 | |
| | N05BE01 | 205820201 | UMOLIT | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,030 | G | 6,67 | 0,889 | 5,93 | 5,15 | |
| | N05C -Γυνωτικά και ηρεμιστικά | | | | | | | | | | | | | |
| | N05CD -Παράγωγα βενζοδιαζεπινών | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N05CD03 | FLUNITRAZEPAM | | | | | | | | | | | | |
| | N05CD03 | 182890101 | ILMAN | TAB | 2MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | DEMO ABEE | 0,001 | G | 60,00 | 0,018 | 1,05 | 1,84 | |
| | N05CD03 | 175950102 | VULBEGAL | TAB | 2MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | COUP ABEE | 0,001 | G | 60,00 | 0,031 | 1,84 | 1,84 | |
| | N05CD05 | TRIAZOLAM | | | | | | | | | | | | |
| | N05CD05 | 150650202 | HALCION | TAB | 0,25MG/TAB | Φ ΒΤΧ10 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,000 | G | 10,00 | 0,096 | 0,96 | 0,31 | |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N05CD08 | MIDAZOLAM | | | | | | | | | | | | |
| | N05CD08 | 290340102 | DORMIPNOL | INJ.SOL | 5MG/ML | BT x 5 AMP x ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΦΑΡ ΕΠΕ | 0,015 | G | 16,67 | 0,570 | 9,51 | 19,72 | |
| | N05CD08 | 290340101 | DORMIPNOL | INJ.SOL | 5MG/ML | BT x 5 AMP x ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΦΑΡ ΕΠΕ | 0,015 | G | 5,00 | 1,026 | 5,13 | 5,91 | |
| | N05CD08 | 259070101 | DORMIXAL | INJ.SOL | 15MG/3ML | N ΒΤΧ 5AMPS x ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,015 | G | 5,00 | 1,228 | 6,14 | 5,91 | |
| | N05CD08 | 259070201 | DORMIXAL | INJ.SOL | 50MG/10ML | N ΒΤΧ5 AMPSx1 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,015 | G | 16,67 | 0,570 | 9,51 | 9,51 | |
| | N05CD08 | MIDAZOLAM | HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N05CD08 | 249810221 | DAMIZOL | INJ.SOL | 5MG/1ML | Φ ΒΤΧ5 AMPSx1 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,015 | G | 16,67 | 0,368 | 6,14 | 8,94 | |
| | N05CD08 | 249810211 | DAMIZOL | INJ.SOL | 5MG/1ML | Φ ΒΤΧ 5AMPS x ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE | 0,015 | G | 5,00 | 1,228 | 6,14 | 2,68 | |
| | N05CD08 | 188210101 | DORMICUM | INJ.SOL | 15MG/3ML | N Bx 5 AMPS x 3 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,015 | G | 5,00 | 1,502 | 7,51 | 5,91 | |
| | N05CD08 | 188210301 | DORMICUM | INJ.SOL | 50MG/10ML | N ΒΤΧ5 AMPSx1 ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | 0,015 | G | 16,67 | 0,716 | 11,94 | 9,51 | |
| | N05CD08 | 273510207 | MIDAZOLAM/B | INJ.SOL | 5MG/1ML | N ΒΤΧ20 AMPSx ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. | 0,015 | G | 66,67 | 0,536 | 35,74 | 35,74 | |
| | N05CF -Φάρμακα παρόμοιας δράσης με τις βενζοδιαζεπίνες | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N05CF01 | 192470102 | IMOVANE | F.C.TAB | 7,5MG/TAB | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,008 | G | 30,00 | 0,097 | 2,90 | 2,24 | |
| | N05CF02 | ZOLPIDEM | HEMITARTRATE | | | | | | | | | | | |
| | N05CF02 | 197140102 | STILNOX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ30 (BLIST 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | SANOFLI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 30,00 | 0,073 | 2,19 | 2,24 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N05CF02 | ZOLPIDEM | | | | | | | | | | | | |
| | N05CF02 | 285270101 | ONIRIA | OR.SO.D | 10MG/ML | (Φ) BOTTLE x 30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ | ITF HELLAS A.E. | 0,010 | G | 30,00 | 0,113 | 3,40 | 3,40 | |
| | N05CH -Αγωνιστές των υποδοχέων της μελατονίνης | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|-----------|---|--------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N05CH01 | | MELATONIN | | | | | | | | | | | | |
| | N05CH01 | 248430101 | CIRCADIN | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx21 (σε BLIS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 21,00 | 0,715 | 15,02 | 15,02 |
| | N05CH01 | 248430103 | CIRCADIN | PR.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx 30 (σε BLIS | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,002 | G | 30,00 | 0,659 | 19,76 | 21,46 |
| | N06 | | -ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | |
| | N06A | | -Αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | |
| | N06AA | | -Μη εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης μονοαμινών | | | | | | | | | | | | |
| | N06AA04 | | CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AA04 | 020950101 | ANAFRANIL | S.R.F.C.TA | 75MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,347 | 5,21 | 5,21 |
| | N06AA04 | | CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AA04 | 020950301 | ANAFRANIL | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 3,00 | 0,520 | 1,56 | 0,45 |
| | N06AA04 | 020950201 | ANAFRANIL | C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx 30 (3 BLX | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 7,50 | 0,393 | 2,95 | 0,88 |
| | N06AA09 | | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AA09 | 091280102 | STELMINAL | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx50 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,075 | G | 16,67 | 0,118 | 1,96 | 1,96 |
| | N06AA09 | 091280201 | STELMINAL | TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx100 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,075 | G | 13,33 | 0,200 | 2,67 | 2,01 |
| | N06AA12 | | DOXEPIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AA12 | 015660101 | SINEQUAN | TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 7,50 | 0,172 | 1,29 | 0,88 |
| | N06AA21 | | MAPROTIline HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AA21 | 101240101 | LUDIOMIL | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 7,50 | 0,221 | 1,66 | 0,88 |
| | N06AA21 | 101240201 | LUDIOMIL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,330 | 4,95 | 2,26 |
| | N06AA21 | 101240301 | LUDIOMIL | F.C.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,100 | G | 15,00 | 0,271 | 4,07 | 2,26 |
| | N06AB | | -Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB03 | | FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB03 | 246800101 | DAGRILAN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx12(BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 12,00 | 0,398 | 4,77 | 3,43 |
| | N06AB03 | 246800102 | DAGRILAN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,314 | 9,43 | 8,57 |
| | N06AB03 | 208410102 | EXOSTREPT | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,00 |
| | N06AB03 | 208700102 | FLONITAL | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,00 |
| | N06AB03 | 244100107 | FLUOXETINE/G | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLISTE | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,00 |
| | N06AB03 | 206770103 | FOKESTON | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx24 (BLIST4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 24,00 | 0,334 | 8,02 | 6,86 |
| | N06AB03 | 109820101 | LADOSE | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx12 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 12,00 | 0,497 | 5,97 | 3,43 |
| | N06AB03 | 206400103 | SARTUZIN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,00 |
| | N06AB03 | 208980102 | SOFEIN | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,00 |
| | N06AB03 | 086740103 | STEPHADILAT-S | CAPS | 20MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,316 | 8,85 | 8,00 |
| | N06AB03 | 245880301 | ZINOVAT | EF.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx12(FOIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 12,00 | 0,408 | 4,90 | 3,43 |
| | N06AB04 | | CITALOPRAM HYDROBROMIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB04 | 281170201 | ALEPRAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| | N06AB04 | 281170101 | ALEPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| | N06AB04 | 267830201 | CIPRANED | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| | N06AB04 | 267830101 | CIPRANED | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AB04 | 278870103 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | (0) ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 14,00 | 0,397 | 5,56 | 3,64 |
| N06AB04 | 278870403 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | (0) ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 278870402 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | (0) ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 28,00 | 0,289 | 8,09 | 7,27 |
| N06AB04 | 278870401 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | (0) ΒΤΧ 10 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 20,00 | 0,333 | 6,67 | 5,19 |
| N06AB04 | 278870204 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | (0) ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 30,00 | 0,318 | 9,54 | 8,57 |
| N06AB04 | 278870203 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | (0) ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 278870202 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | (0) ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 14,00 | 0,397 | 5,56 | 4,00 |
| N06AB04 | 278870404 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 40MG/TAB | (0) ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 60,00 | 0,254 | 15,21 | 15,57 |
| N06AB04 | 278870104 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | (0) ΒΤΧ30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 15,00 | 0,391 | 5,86 | 3,90 |
| N06AB04 | 278870102 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | (0) ΒΤ Χ 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 7,00 | 0,446 | 3,12 | 1,82 |
| N06AB04 | 278870101 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 10MG/TAB | (0) ΒΤΧ 10 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 5,00 | 0,448 | 2,24 | 1,30 |
| N06AB04 | 278870201 | CITALOPRAM/ | F.C.TAB | 20MG/TAB | (0) ΒΤΧ 10 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,020 | G | 10,00 | 0,398 | 3,98 | 2,86 |
| N06AB04 | 277240201 | ECLORAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 272630201 | EXENADIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 272630301 | EXENADIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 267180201 | GALOPRAN | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 56,00 | 0,267 | 14,94 | 14,53 |
| N06AB04 | 267180101 | GALOPRAN | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 266870202 | GOLDAMIT | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LINKER PHARMACEUTIC | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 300090101 | LOCITAFER | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 28,00 | 0,267 | 7,47 | 8,00 |
| N06AB04 | 300090201 | LOCITAFER | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ | 0,020 | G | 56,00 | 0,230 | 12,89 | 14,53 |
| N06AB04 | 270600401 | LOPRAXER | F.C.TAB | 30MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,020 | G | 42,00 | 0,279 | 11,72 | 11,75 |
| N06AB04 | 270600302 | LOPRAXER | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 270600201 | LOPRAXER | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 269060202 | MALICON | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 269060102 | MALICON | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 267220103 | PRALOTAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 30,00 | 0,318 | 9,54 | 8,57 |
| N06AB04 | 267220202 | PRALOTAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 56,00 | 0,267 | 14,94 | 14,53 |
| N06AB04 | 267220203 | PRALOTAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ30 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,020 | G | 60,00 | 0,266 | 15,99 | 15,57 |
| N06AB04 | 277130102 | PRAMITAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΘΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 277130202 | PRAMITAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΘΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 261520202 | PREFUCET | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 261520302 | PREFUCET | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 258270605 | PRICITAL | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΑΜΙΦΑΡΜ HELLAS ΑΕ | 0,020 | G | 60,00 | 0,261 | 15,68 | 15,57 |
| N06AB04 | 258270505 | PRICITAL | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΛΑΜΙΦΑΡΜ HELLAS ΑΕ | 0,020 | G | 30,00 | 0,318 | 9,54 | 8,57 |
| N06AB04 | 271460202 | RENEVIL | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 271460101 | RENEVIL | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 264940201 | ROPRAMIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 264940102 | ROPRAMIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 267930101 | SELON | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (2 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 199560204 | SEROPRAM | F.C.TAB | 20MG/TAB | 0 ΒΤΧ28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 28,00 | 0,427 | 11,95 | 8,00 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΔΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06AB04 | 265270201 | SEROR | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 265270101 | SEROR | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 267720202 | SILOAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 274360101 | TALOSIN | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 274360201 | TALOSIN | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 267740102 | VAROM | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 267740202 | VAROM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 267590102 | VESEMA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 267590202 | VESEMA | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 265730202 | XADOREK | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,329 | 9,20 | 8,00 |
| N06AB04 | 265730302 | XADOREK | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB04 | 262050302 | ZANIPRAM | F.C.TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 56,00 | 0,261 | 14,64 | 14,53 |
| N06AB05 PAROXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB05 | 280360103 | PAROLET | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,301 | 9,04 | 8,57 |
| N06AB05 | 265910202 | PAROXETINE H | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤ 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 28,00 | 0,301 | 8,44 | 8,00 |
| N06AB05 | 258970106 | PAROXETINE/G | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,301 | 9,04 | 8,57 |
| N06AB05 | 272900204 | PAROXIA | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,301 | 9,04 | 8,57 |
| N06AB05 | 272900304 | PAROXIA | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 45,00 | 0,280 | 12,59 | 12,59 |
| N06AB05 | 272900404 | PAROXIA | TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 60,00 | 0,254 | 15,26 | 15,57 |
| N06AB05 | 201740102 | SEROXAT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,391 | 11,72 | 8,57 |
| N06AB05 | 201740202 | SEROXAT | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 45,00 | 0,355 | 15,97 | 12,59 |
| N06AB05 | 272890204 | SOLBEN | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,301 | 9,04 | 8,57 |
| N06AB05 | 272890304 | SOLBEN | TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 45,00 | 0,280 | 12,59 | 12,59 |
| N06AB05 | 272890404 | SOLBEN | TAB | 40MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 60,00 | 0,254 | 15,26 | 15,57 |
| N06AB05 | 259610102 | TABERIL | TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,301 | 9,04 | 8,57 |
| N06AB05 PAROXETINE HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB05 | 279030104 | PAROXETINE/T | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,301 | 9,04 | 8,57 |
| N06AB05 | 279030202 | PAROXETINE/T | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,020 | G | 45,00 | 0,280 | 12,59 | 12,59 |
| N06AB06 SERTRALINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB06 | 266940102 | CERTORUN | CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,57 |
| N06AB06 | 266940202 | CERTORUN | CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 60,00 | 0,195 | 11,72 | 13,04 |
| N06AB06 | 268020202 | ENIDAP | CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,57 |
| N06AB06 | 268020302 | ENIDAP | CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤΧ30(ΒΛΙΣΤ 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 60,00 | 0,195 | 11,72 | 13,04 |
| N06AB06 | 281310102 | EPILYD | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,62 |
| N06AB06 | 281310202 | EPILYD | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 56,00 | 0,184 | 10,28 | 10,81 |
| N06AB06 | 267240201 | NEUROSEDINE | CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤΧ14(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 14,00 | 0,391 | 5,48 | 4,00 |
| N06AB06 | 267240301 | NEUROSEDINE | CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤΧ 14 (ΒΛΙΣΤ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 28,00 | 0,220 | 6,17 | 6,09 |
| N06AB06 | 280190206 | SEROLUX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 60,00 | 0,195 | 11,72 | 11,59 |
| N06AB06 | 280190106 | SEROLUX | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ30 | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,050 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| N06AB06 | 281550102 | SEROTYP | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤΧ28(ΒΛΙΣΤΕ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,050 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,62 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N05AB06 | 281550202 | SEROTYP | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx28 (BLISTE | 0,050 | G | 56,00 | 0,184 | 10,28 | 10,81 |
| | N05AB06 | 276290101 | SERTRAL | CAPS | 50MG/CAP | Φ | ΒΤx2 BLIST x7 | 0,050 | G | 14,00 | 0,391 | 5,48 | 4,00 |
| | N05AB06 | 276290201 | SERTRAL | CAPS | 100MG/CAP | Φ | ΒΤx2 BLIST x7 | 0,050 | G | 28,00 | 0,220 | 6,17 | 6,09 |
| | N05AB06 | 278790207 | SERTRALINE/A | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx30(BLISTE | 0,050 | G | 60,00 | 0,195 | 11,72 | 11,59 |
| | N05AB06 | 278790203 | SERTRALINE/A | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (blister) | 0,050 | G | 28,00 | 0,220 | 6,16 | 5,41 |
| | N05AB06 | 278790107 | SERTRALINE/A | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤx30(BLISTE | 0,050 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| | N05AB06 | 278790103 | SERTRALINE/A | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (blister) | 0,050 | G | 14,00 | 0,391 | 5,47 | 3,81 |
| | N05AB06 | 275740105 | SERTRALINE/G | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | 0,050 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| | N05AB06 | 275740205 | SERTRALINE/G | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | 0,050 | G | 60,00 | 0,195 | 11,72 | 11,59 |
| | N05AB06 | 263330209 | SERTRALINE/R | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤ x 14 | 0,050 | G | 28,00 | 0,220 | 6,16 | 5,41 |
| | N05AB06 | 263330203 | SERTRALINE/R | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤ x 30 (σε BLI | 0,050 | G | 60,00 | 0,195 | 11,72 | 11,59 |
| | N05AB06 | 263330109 | SERTRALINE/R | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤ x 14 | 0,050 | G | 14,00 | 0,391 | 5,47 | 3,81 |
| | N05AB06 | 263330103 | SERTRALINE/R | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤ x 30 (σε BLI | 0,050 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| | N05AB06 | 201910501 | ZOLOFT | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (BLIST 1 | 0,050 | G | 28,00 | 0,269 | 7,53 | 5,41 |
| | N05AB06 | 201910401 | ZOLOFT | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (BLIST 1 | 0,050 | G | 14,00 | 0,458 | 6,41 | 3,81 |
| | N05AB06 | 268920205 | ZOLOTRIN | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤ x 30 σε BLI | 0,050 | G | 60,00 | 0,195 | 11,72 | 11,59 |
| | N05AB06 | 268920105 | ZOLOTRIN | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤ x 30 σε BLI | 0,050 | G | 30,00 | 0,272 | 8,16 | 8,16 |
| | N05AB06 | 271910203 | ZORTAL | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx14(BLISTE | 0,050 | G | 28,00 | 0,220 | 6,17 | 5,41 |
| | N05AB06 | 271910103 | ZORTAL | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ | ΒΤx14(BLISTE | 0,050 | G | 14,00 | 0,391 | 5,48 | 3,81 |
| | N05AB08 | FLUOXAMINE MALEATE | | | | | | | | | | | |
| | N05AB08 | 196960401 | DUMYROX | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ | ΒΤx30 (BLIST 2 | 0,100 | G | 30,00 | 0,320 | 9,60 | 5,79 |
| | N05AB10 | ESCITALOPRAM OXALATE | | | | | | | | | | | |
| | N05AB10 | 255660201 | CIPRALEX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤx14 tristar- | 0,010 | G | 14,00 | 0,727 | 10,18 | 3,64 |
| | N05AB10 | 255660401 | CIPRALEX | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤx14 tristar- | 0,010 | G | 28,00 | 0,525 | 14,71 | 8,00 |
| | N05AB10 | 300880105 | ENLIFT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,28 |
| | N05AB10 | 300880205 | ENLIFT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 56,00 | 0,301 | 16,84 | 16,00 |
| | N05AB10 | 255670201 | ENTACT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤ x 14 | 0,010 | G | 14,00 | 0,727 | 10,18 | 3,64 |
| | N05AB10 | 255670401 | ENTACT | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤ x 14 | 0,010 | G | 28,00 | 0,441 | 12,36 | 8,00 |
| | N05AB10 | 281070103 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 4,00 |
| | N05AB10 | 281070403 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 56,00 | 0,301 | 16,84 | 16,00 |
| | N05AB10 | 281070303 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 15MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 42,00 | 0,215 | 9,05 | 8,50 |
| | N05AB10 | 281070203 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,28 |
| | N05AB10 | 302880401 | ESCITALOPRA | OR DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | 0,010 | G | 60,00 | 0,334 | 20,06 | 17,14 |
| | N05AB10 | 302880201 | ESCITALOPRA | OR DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | ΒΤx30 | 0,010 | G | 30,00 | 0,287 | 8,60 | 7,80 |
| | N05AB10 | 271060305 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤ x 30 TABS | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 |
| | N05AB10 | 271060405 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤ x 30 TABS | 0,010 | G | 60,00 | 0,301 | 18,04 | 17,14 |
| | N05AB10 | 271060303 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤx14 TABS | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 3,64 |
| | N05AB10 | 271060402 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤx14 TABS | 0,010 | G | 28,00 | 0,341 | 9,56 | 8,00 |
| | N05AB10 | 294660405 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 56,00 | 0,301 | 16,84 | 16,00 |
| | N05AB10 | 294660205 | ESCITALOPRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | ΒΤx28 | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,28 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | N06AB10 | 294660206 | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | |
| | N06AB10 | 294660406 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 60,00 | 0,301 | 18,04 | 17,14 | |
| | N06AB10 | 281760402 | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,010 | G | 28,00 | 0,341 | 9,56 | 8,00 | |
| | N06AB10 | 281760202 | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 3,64 | |
| | N06AB10 | 302500403 | OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 28,00 | 0,341 | 9,56 | 8,00 | |
| | N06AB10 | 302500203 | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,010 | G | 14,00 | 0,473 | 6,62 | 3,64 | |
| | N06AB10 | 305350203 | ESPOZA | 10MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,279 | 7,80 | 7,28 | |
| | N06AB10 | 305350409 | ESPOZA | 20MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 28,00 | 0,281 | 7,87 | 8,00 | |
| | N06AB10 | 305350201 | ESPOZA | 10MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 14,00 | 0,473 | 6,62 | 3,64 | |
| | N06AB10 | 305350402 | ESPOZA | 20MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 56,00 | 0,301 | 16,84 | 16,00 | |
| | N06AB10 | 305350301 | ESPOZA | 15MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,010 | G | 42,00 | 0,202 | 8,50 | 8,50 | |
| | N06AB10 | 301490204 | SAVANDRA | 10MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,010 | G | 30,00 | 0,260 | 7,80 | 7,80 | |
| | N06AB10 | 301490404 | SAVANDRA | 20MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π | 0,010 | G | 60,00 | 0,301 | 18,04 | 17,14 | |
| | Από του στέματος χορήγηση (υπερ-ή ημιτερεπές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB03 | FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB03 | 244100209 | FLUOXETINE/G DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx28 σε PVC | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,020 | G | 28,00 | 0,325 | 9,10 | 9,10 | |
| | N06AB03 | 109820302 | LADOSE DISP.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ ΛΙΝΥ ΑΕΒ | 0,020 | G | 28,00 | 0,427 | 11,95 | 9,10 | |
| | N06AB03 | 109820202 | LADOSE ORAL.SOL | 20MG/5ML | Φ FLX70ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ ΛΙΝΥ ΑΕΒ | 0,020 | G | 14,00 | 0,479 | 6,70 | 4,60 | |
| | N06AB03 | 245880201 | ZINOVAT ORAL.SOL | 20MG/5ML VIAL | Φ BTx10VIALSX5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 0,020 | G | 10,00 | 0,431 | 4,31 | 3,28 | |
| | N06AB04 | CITALOPRAM | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB04 | 262040101 | CILOPRESS OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | CITALOPRAM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB04 | 263840101 | ACELOPAM OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BTx1FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 269520101 | ADEPRENAL OR.S.O.D | 40MG/1ML | Φ BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO ΑΕ ΧΡΟΜ ΑΘΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 262980101 | A-DEPRESS-TH OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALPHA GENERICS THER | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 269590101 | CITALGERT OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BTx1FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε. | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 269550101 | KYLIPRAM OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BTx1FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΛΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 270600102 | LOPRAXER OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 258270101 | PRICITAL OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BOTTLE X15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 271460301 | RENEVIL OR.S.O.D | 40MG/1ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 199560501 | SEROPRAM OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 30,00 | 0,496 | 14,88 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 261500101 | SOTOVON OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS EPTE | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 265370101 | TASONADE OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BTx1FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM AE | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 268040101 | UNSTRESS OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB04 | 262050101 | ZANIPRAM OR.S.O.D | 40MG/ML | Φ BTx1FLx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 0,020 | G | 30,00 | 0,323 | 9,68 | 9,68 | |
| | N06AB05 | PAROXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB05 | 265910101 | PAROXETINE H OR.S.O.D | 10MG/ML | Φ BOTTLE x 30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ.Ε.Π.Ε. | 0,020 | G | 15,00 | 0,398 | 5,97 | 4,21 | |
| | N06AB05 | 273250102 | PREXAT OR.S.O.D | 10MG/ML | Φ BOTTLEX60 M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,020 | G | 30,00 | 0,281 | 8,42 | 8,42 | |
| | N06AB05 | PAROXETINE HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB05 | 201740301 | SEROXAT ORAL.SUSP | 10MG/5ML | Φ FLX150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,020 | G | 15,00 | 0,493 | 7,40 | 4,93 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | | |
|-----|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | N06AB10 ESCITALOPRAM ΟΧΑΛΑΤΕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB10 | 255660502 | CIPRALEX | OR.S.O.D | 10MG/ML | Φ | ΒΟΤΤLEx28ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 0,010 | G | 28,00 | 0,442 | 12,37 | 7,86 |
| | N06AB10 | 296600101 | RALDON-RALD | OR.S.O.D | 10MG/ML | Φ | BTx1 ΣΤΑΓΟΝ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEILLAS ENTERPRIS | 0,010 | G | 28,00 | 0,287 | 8,05 | 7,86 |
| | N06AB10 | 296600102 | RALDON-RALD | OR.S.O.D | 10MG/ML | Φ | BTx1 ΣΤΑΓΟΝ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEILLAS ENTERPRIS | 0,010 | G | 28,00 | 0,287 | 8,05 | 7,86 |
| | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB04 CITALOPRAM HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AB04 | 199560401 | SEROPRAM | C/S.SOL.IN | 40MG/ML | Φ | BTx10AMPsX1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | LUNDBECK HELLAS S.A. | 0,020 | G | 20,00 | 2,714 | 54,29 | 54,29 |
| | N06AG -Αναστολέις της μοναμινοοξειδάσης τύπου Α | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AG02 MOCLOBEMIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AG02 | 202310201 | AURORIX | F.C.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,300 | G | 15,00 | 0,518 | 7,77 | 7,04 |
| | N06AG02 | 202310301 | AURORIX | F.C.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDA PHARMACEUTIC | 0,300 | G | 30,00 | 0,391 | 11,72 | 14,07 |
| | N06AX -Άλλα αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 - Άλλα αντικαταθλιπτικά | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή τροποποιημένης αποδόσεως) | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AX12 BUPROPION HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AX12 | 271880102 | WELLBUTRIN X | CON.R.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 15,00 | 0,887 | 13,30 | 5,64 |
| | N06AX12 | 271880202 | WELLBUTRIN X | CON.R.TAB | 300MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,300 | G | 30,00 | 1,022 | 30,67 | 12,83 |
| | N06AX16 VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AX16 | 297810201 | ARGOFAN | PR.TAB | 75MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,100 | G | 22,50 | 0,752 | 16,91 | 8,90 |
| | N06AX16 | 297810101 | ARGOFAN | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 0,100 | G | 22,50 | 0,396 | 8,90 | 8,45 |
| | N06AX16 | 271160203 | DEPREVIX | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ AEB | 0,100 | G | 22,50 | 0,416 | 9,36 | 9,36 |
| | N06AX16 | 271160303 | DEPREVIX | MOD.R.CA.H | 150MG/CAP | Φ | BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ AEB | 0,100 | G | 45,00 | 0,395 | 17,79 | 17,79 |
| | N06AX16 | 282460201 | EFAXIN XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,100 | G | 42,00 | 0,408 | 17,14 | 16,60 |
| | N06AX16 | 282460101 | EFAXIN XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,100 | G | 21,00 | 0,430 | 9,03 | 8,74 |
| | N06AX16 | 282480101 | EFETRIN XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,100 | G | 21,00 | 0,430 | 9,03 | 8,74 |
| | N06AX16 | 282480201 | EFETRIN XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALET PHARMACEUTICAL | 0,100 | G | 42,00 | 0,408 | 17,14 | 16,60 |
| | N06AX16 | 220370504 | EFEXOR XR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,100 | G | 21,00 | 0,558 | 11,72 | 8,74 |
| | N06AX16 | 220370604 | EFEXOR XR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,100 | G | 42,00 | 0,518 | 21,74 | 16,60 |
| | N06AX16 | 220370701 | EFEXOR XR | PR.CAP | 37,5MG/CAP | Φ | BTx7 (BLIST 1x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ A.E. | 0,100 | G | 2,63 | 1,392 | 3,66 | 1,12 |
| | N06AX16 | 286040102 | MELOCIN | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BT x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,100 | G | 21,00 | 0,430 | 9,03 | 8,74 |
| | N06AX16 | 286040202 | MELOCIN | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BT x 28 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. | 0,100 | G | 42,00 | 0,408 | 17,14 | 16,60 |
| | N06AX16 | 274100102 | MEMOMAX-S | MOD.R.CA.H | 75MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,100 | G | 21,00 | 0,430 | 9,03 | 8,74 |
| | N06AX16 | 274100202 | MEMOMAX-S | MOD.R.CA.H | 150MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,100 | G | 42,00 | 0,408 | 17,14 | 16,60 |
| | N06AX16 | 280480105 | NORAFEXINE | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 22,50 | 0,416 | 9,36 | 9,36 |
| | N06AX16 | 280480204 | NORAFEXINE | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 45,00 | 0,395 | 17,79 | 17,79 |
| | N06AX16 | 276560202 | NOREZOR | PR.CAP | 150MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,100 | G | 42,00 | 0,408 | 17,14 | 16,60 |
| | N06AX16 | 276560102 | NOREZOR | PR.CAP | 75MG/CAP | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,100 | G | 21,00 | 0,430 | 9,03 | 8,74 |
| | N06AX16 | 272220205 | SEROSMINE | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 45,00 | 0,359 | 17,79 | 16,91 |
| | N06AX16 | 272220305 | SEROSMINE | PR.TAB | 225MG/TAB | Φ | BT x 30 σε BLI | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 67,50 | 0,359 | 24,26 | 23,04 |
| | N06AX16 | 272220405 | SEROSMINE | PR.TAB | 37,5MG/TAB | Φ | BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 11,25 | 0,940 | 10,57 | 4,81 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|---------|--|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----|-------|---------|---------|
| | N06AX11 | 256610205 | AZAPIN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,030 | G | 30,00 | 0,382 | 11,47 |
| | N06AX11 | 261770101 | DEPRERAM | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30 (BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,030 | G | 30,00 | 0,403 | 11,47 |
| | N06AX11 | 285530101 | MIRTAMOR | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30(BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,030 | G | 30,00 | 0,403 | 11,47 |
| | N06AX11 | 285530201 | MIRTAMOR | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ ΒΤx10(BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,030 | G | 15,00 | 0,487 | 4,75 |
| | N06AX11 | 300650103 | MIRTAZAFER | OR.DISP.TA | 15MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,030 | G | 15,00 | 0,487 | 5,87 |
| | N06AX11 | 300650303 | MIRTAZAFER | OR.DISP.TA | 45MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,030 | G | 45,00 | 0,355 | 14,24 |
| | N06AX11 | 300650203 | MIRTAZAFER | OR.DISP.TA | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,030 | G | 30,00 | 0,403 | 11,47 |
| | N06AX11 | 264760105 | MIRTAZAPINE/ | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30 ΣΕ PVD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,030 | G | 30,00 | 0,395 | 11,47 |
| | N06AX11 | 264760205 | MIRTAZAPINE/ | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ ΒΤx30 ΣΕ PVD | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,030 | G | 45,00 | 0,316 | 14,24 |
| | N06AX11 | 281240201 | MOTOFEN | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,030 | G | 30,00 | 0,403 | 11,47 |
| | N06AX11 | 281240302 | MOTOFEN | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,030 | G | 45,00 | 0,355 | 14,24 |
| | N06AX11 | 223790201 | REMERON | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,030 | G | 30,00 | 0,512 | 11,47 |
| | N06AX11 | 223790301 | REMERON | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ ΒΤx10(BLISTI) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAN | 0,030 | G | 15,00 | 0,563 | 4,75 |
| | N06AX11 | 280890201 | SAXIB | F.C.TAB | 30MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,030 | G | 30,00 | 0,403 | 11,47 |
| | N06AX11 | 280890302 | SAXIB | F.C.TAB | 45MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARFKET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,030 | G | 45,00 | 0,355 | 14,24 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AX11 | MIRTAZAPINE | | | | | | | | | | | |
| | N06AX11 | 283270101 | MIRTAPEL | ORAL.SOL | 15MG/ML | Φ ΒΤx1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,030 | G | 33,00 | 0,281 | 9,27 |
| | N06AX16 | VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N06AX16 | 290700101 | ZAREDROP | ORAL.SOL | 75MG/ML | Φ ΒΤx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. | 0,100 | G | 45,00 | 0,377 | 12,64 |
| | | | G04 -Άλλα Αντικαταθλιπτικά/ Αγομελατίνη | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N06AX22 | AGOMELATINE | | | | | | | | | | | |
| | N06AX22 | 288290103 | VALDOXAN | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ ΒΤx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,025 | G | 28,00 | 1,543 | 43,21 |
| | N06B | Ψυχοδρεργικά και φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | | |
| | N06BA | -Κεντρικώς δρώντα συμπαθητικομιμητικά | | | | | | | | | | | |
| | | | G01 -Φάρμακα για τη θεραπεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N06BA04 | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N06BA04 | 257180102 | CONCERTA | PR.TAB | 18MG/TAB (ΚΙΤΡΙ | Φ ΒΤx 1 BOTTLE | Η ΣΥΝΤΑΓ/ΦΗΞΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 18,00 | 1,220 | 21,96 |
| | | | G02 -Φάρμακα για τη θεραπεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N06BA04 | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N06BA04 | 257180202 | CONCERTA | PR.TAB | 36MG/TAB (ΛΕΥΚ | Φ ΒΤx 1 BOTTLE | Η ΣΥΝΤΑΓ/ΦΗΞΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 0,030 | G | 36,00 | 1,060 | 38,16 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | |
| | N06BA09 | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N06BA09 | 269250303 | STRATTERA | CAPS | 18MG/CAP | Φ ΒΤ X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΙΑΛΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 28,00 | 2,876 | 81,49 |
| | N06BA09 | 269250203 | STRATTERA | CAPS | 10MG/CAP | Φ ΒΤ X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΙΑΛΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 28,00 | 2,858 | 81,49 |
| | N06BA09 | 269250403 | STRATTERA | CAPS | 25MG/CAP | Φ ΒΤ X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΙΑΛΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 28,00 | 2,924 | 81,49 |
| | N06BA09 | 269250503 | STRATTERA | CAPS | 40MG/CAP | Φ ΒΤ X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΙΑΛΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 28,00 | 2,924 | 81,49 |
| | N06BA09 | 269250703 | STRATTERA | CAPS | 80MG/CAP | Φ ΒΤ X 28 (σε BL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΙΑΛΛΥ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 28,00 | 3,815 | 106,83 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|
| | N06CA01 | 016710201 | MINITRAN | C.TAB | (10+4)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑDELCO ΑΕ ΧΡΟΜ ΑΘΗ | 0,075 | G | 6,67 | 2,99 | 1,93 |
| | N06CA01 | 016710301 | MINITRAN | C.TAB | (25+4)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑDELCO ΑΕ ΧΡΟΜ ΑΘΗ | 0,075 | G | 16,67 | 3,57 | 4,82 |
| | N06CA01 | 016710401 | MINITRAN | C.TAB | (25+2)MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx50 (BLIST 5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑDELCO ΑΕ ΧΡΟΜ ΑΘΗ | 0,075 | G | 16,67 | 3,29 | 4,82 |
| | N06D | -Φάρμακα κατά της άνοιας | | | | | | | | | | | | |
| | N06DA | -Αναστολείς της χολινεστεράσης | | | | | | | | | | | | |
| | N06DA04 | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | | | | | |
| | N06DA04 | GALANTAMINE HYDROBROMIDE | PR.CAP | 16MG/CAP | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERIC PHARMA HEL | 28,00 | 0,912 | G | 25,55 | 25,55 | 25,55 |
| | N06DA04 | 294580203 | GALANTAMINE | PR.CAP | 24MG/CAP | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERIC PHARMA HEL | 42,00 | 0,694 | G | 29,13 | 29,13 |
| | N06DA04 | 294580303 | GALANTAMINE | PR.CAP | 8MG/CAP | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERIC PHARMA HEL | 14,00 | 1,112 | G | 15,57 | 13,12 |
| | N06DA04 | 294580103 | GALANTAMINE | PR.CAP | 16MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 30,00 | 0,865 | G | 25,96 | 27,37 |
| | N06DA04 | 294400205 | GALANTAMINE | PR.CAP | 24MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 45,00 | 0,757 | G | 34,08 | 31,21 |
| | N06DA04 | 294400305 | GALANTAMINE | PR.CAP | 8MG/CAP | Φ | ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 15,00 | 1,068 | G | 16,02 | 14,06 |
| | N06DA04 | 252700601 | REMINYL | PR.CAP | 16MG/CAP | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 28,00 | 1,456 | G | 40,76 | 25,55 |
| | N06DA04 | 252700701 | REMINYL | PR.CAP | 24MG/CAP | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 42,00 | 1,067 | G | 44,83 | 29,13 |
| | N06DA04 | 252700502 | REMINYL | PR.CAP | 8MG/CAP | Φ | ΒΤx28 (σε BLIS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | 14,00 | 1,779 | G | 24,91 | 13,12 |
| | N06DA02 | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | N06DA02 | DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 28,00 | 0,910 | TE | 25,49 | 24,07 | |
| | N06DA02 | 235450102 | ARICEPT | OR.DISP.TA | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 28,00 | 1,311 | TE | 36,71 | 30,03 |
| | N06DA02 | 235450402 | ARICEPT | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 28,00 | 1,444 | TE | 40,43 | 30,03 |
| | N06DA02 | 235450202 | ARICEPT | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 28,00 | 1,000 | TE | 27,99 | 24,07 |
| | N06DA02 | 235450302 | ARICEPT | OR.DISP.TA | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 28,00 | 0,997 | TE | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 282530101 | ARIPEZIL | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 28,00 | 1,205 | TE | 33,75 | 30,03 |
| | N06DA02 | 282530201 | ARIPEZIL | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 28,00 | 1,186 | TE | 33,20 | 30,03 |
| | N06DA02 | 287320201 | CENIPIL | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | TAPKTET ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 28,00 | 0,997 | TE | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 287320101 | CENIPIL | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENICA ΑΕ | 28,00 | 1,186 | TE | 33,20 | 30,03 |
| | N06DA02 | 300160201 | CEREBROL | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENICA ΑΕ | 28,00 | 0,997 | TE | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 300160102 | CEREBROL | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 28,00 | 1,020 | TE | 28,57 | 30,03 |
| | N06DA02 | 299340201 | CICLODIN | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 28,00 | 0,643 | TE | 18,01 | 24,07 |
| | N06DA02 | 299340101 | CICLODIN | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 30,00 | 1,148 | TE | 34,44 | 32,18 |
| | N06DA02 | 287490202 | COVOLOS | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 30,00 | 0,965 | TE | 28,95 | 25,79 |
| | N06DA02 | 287490102 | COVOLOS | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 28,00 | 1,205 | TE | 33,75 | 30,03 |
| | N06DA02 | 282850201 | DEMENTIS | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 28,00 | 0,896 | TE | 25,08 | 24,07 |
| | N06DA02 | 282850101 | DEMENTIS | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FARMEDIA ΑΕ | 30,00 | 0,908 | TE | 27,25 | 32,18 |
| | N06DA02 | 302890203 | DEZIAL | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | FARMEDIA ΑΕ | 30,00 | 0,573 | TE | 17,18 | 25,79 |
| | N06DA02 | 302890103 | DEZIAL | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 28,00 | 0,947 | TE | 26,51 | 24,07 |
| | N06DA02 | 294970304 | DIVARE | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ | 28,00 | 1,126 | TE | 31,52 | 30,03 |
| | N06DA02 | 294970404 | DIVARE | F.C.TAB | 5MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 28,00 | 0,947 | TE | 26,51 | 24,07 |
| | N06DA02 | 293200101 | DONACEPT | F.C.TAB | 10MG/ΤΑΒ | Φ | ΒΤx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 28,00 | 1,126 | TE | 31,52 | 30,03 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| N06DA02 | 284270201 | | DONEGAL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| N06DA02 | 284270101 | | DONEGAL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 290740201 | | DONELET | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 28,00 | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| N06DA02 | 290740101 | | DONELET | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ALET PHARMACEUTICAL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 286380202 | | DONEPEZIL/AC | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 1,000 | TE | 28,00 | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| N06DA02 | 288070210 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,939 | 28,16 | 32,18 |
| N06DA02 | 288070216 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (Aclar/ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 1,009 | 28,26 | 30,03 |
| N06DA02 | 288070116 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (Aclar/ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,770 | 21,55 | 24,07 |
| N06DA02 | 288070110 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERPHARM AE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,716 | 21,47 | 25,79 |
| N06DA02 | 288070102 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,739 | 20,68 | 24,07 |
| N06DA02 | 288070202 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERPHARM AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,969 | 27,13 | 30,03 |
| N06DA02 | 277110103 | | DONEPEZIL/GE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 277110203 | | DONEPEZIL/GE | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 1,148 | 34,44 | 32,18 |
| N06DA02 | 277110104 | | DONEPEZIL/GE | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,965 | 28,95 | 25,79 |
| N06DA02 | 277110404 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 1,033 | 28,93 | 30,03 |
| N06DA02 | 277110304 | | DONEPEZIL/GE | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 0,788 | 22,06 | 24,07 |
| N06DA02 | 277110202 | | DONEPEZIL/GE | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 28 (σε P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 1,000 | TE | 28,00 | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| N06DA02 | 293650201 | | DONEPEZIL/WI | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,408 | 39,42 | 30,03 |
| N06DA02 | 293650101 | | DONEPEZIL/WI | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,184 | 33,15 | 24,07 |
| N06DA02 | 287720201 | | DONEPIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ AE | 1,000 | TE | 28,00 | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| N06DA02 | 287720101 | | DONEPIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ AE | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 289360201 | | DONEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA EMPO | 1,000 | TE | 28,00 | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| N06DA02 | 289360101 | | DONEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QUALIA PHARMA EMPO | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 285500102 | | DONESTER | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 30 σε Blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,966 | 28,97 | 25,79 |
| N06DA02 | 285500202 | | DONESTER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BT x 30 σε Blis | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,167 | 35,00 | 32,18 |
| N06DA02 | 285430201 | | DOSPILIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| N06DA02 | 285430101 | | DOSPILIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDOCHEMIE HELLAS A | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 279910101 | | DOZILAX | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 279910201 | | DOZILAX | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx 28 (BLIST | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| N06DA02 | 291750201 | | FILOSEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VIOFAR EPTE | 1,000 | TE | 30,00 | 1,091 | 32,72 | 32,18 |
| N06DA02 | 291750101 | | FILOSEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | VIOFAR EPTE | 1,000 | TE | 30,00 | 0,917 | 27,51 | 25,79 |
| N06DA02 | 277380202 | | HANIA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 (BLIST 3 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | TE | 30,00 | 1,167 | 35,00 | 32,18 |
| N06DA02 | 288890201 | | MILTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| N06DA02 | 288890101 | | MILTUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 288890102 | | MILTUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| N06DA02 | 288890202 | | MILTUS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| N06DA02 | 292840201 | | NEPANIZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 (2x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | HORIZON ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 1,126 | 31,52 | 30,03 |
| N06DA02 | 292840101 | | NEPANIZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 (2x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | HORIZON ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,947 | 26,51 | 24,07 |
| N06DA02 | 280870102 | | NEPEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANONIMO | 1,000 | TE | 30,00 | 0,965 | 28,95 | 25,79 |
| N06DA02 | 280870202 | | NEPEZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BIANEE A.E. ANONIMO | 1,000 | TE | 30,00 | 1,167 | 35,00 | 32,18 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--------------|----------|--------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|-------|---------|---------|
| | N06DA02 | 292450102 | NIRITOS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | BTx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QJALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 20,96 | 24,07 | 1,000 TE | 0,749 | 20,96 | 24,07 |
| | N06DA02 | 292450202 | NIRITOS | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | BTx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | QJALIA PHARMA ΕΜΠΟ | 27,50 | 30,03 | 1,000 TE | 0,982 | 27,50 | 30,03 |
| | N06DA02 | 283250101 | PENEZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x 28 (σε bli | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 27,92 | 24,07 | 1,000 TE | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 283250201 | PENEZIL | F.C.TAB | 10/MG/TAB | Φ BT x 28 (σε bli | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | LYOFIN LTD, GREECE | 33,75 | 30,03 | 1,000 TE | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| | N06DA02 | 289170105 | PEZALE | F.C.TAB | 5MG/TAB | (Φ) BTx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 28,95 | 25,79 | 1,000 TE | 0,965 | 28,95 | 25,79 |
| | N06DA02 | 289170205 | PEZALE | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) BTx30(BLISTE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 35,00 | 32,18 | 1,000 TE | 1,167 | 35,00 | 32,18 |
| | N06DA02 | 295350101 | PEZILED | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 (PVC/P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 18,01 | 24,07 | 1,000 TE | 0,643 | 18,01 | 24,07 |
| | N06DA02 | 295350201 | PEZILED | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (PVC/P | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 28,57 | 30,03 | 1,000 TE | 1,020 | 28,57 | 30,03 |
| | N06DA02 | 295350301 | PEZILED | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ BTx28 (OPA/A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 19,78 | 24,07 | 1,000 TE | 0,706 | 19,78 | 24,07 |
| | N06DA02 | 295350401 | PEZILED | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ BTx28 (OPA/A | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΡΗΤΗ Α.Ε. | 25,94 | 30,03 | 1,000 TE | 0,926 | 25,94 | 30,03 |
| | N06DA02 | 298160101 | RAFAZIL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM AEBE | 27,92 | 24,07 | 1,000 TE | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 298160201 | RAFAZIL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM AEBE | 33,75 | 30,03 | 1,000 TE | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| | N06DA02 | 284280101 | SULBENIN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 27,92 | 24,07 | 1,000 TE | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 284280201 | SULBENIN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 33,75 | 30,03 | 1,000 TE | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| | N06DA02 | 286510201 | VENAXEN | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 33,75 | 30,03 | 1,000 TE | 1,205 | 33,75 | 30,03 |
| | N06DA02 | 286510101 | VENAXEN | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ | 27,92 | 24,07 | 1,000 TE | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 291390201 | ZAKALMER | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 33,20 | 30,03 | 1,000 TE | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| | N06DA02 | 291390101 | ZAKALMER | F.C.TAB | 5MG/TAB | BTx28 (σε blist | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 27,92 | 24,07 | 1,000 TE | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA02 | 295420102 | ZINOCEPT | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICAL PHARMAQUA | 18,01 | 24,07 | 1,000 TE | 0,643 | 18,01 | 24,07 |
| | N06DA02 | 295420202 | ZINOCEPT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MEDICAL PHARMAQUA | 28,57 | 30,03 | 1,000 TE | 1,020 | 28,57 | 30,03 |
| | N06DA02 | 282160201 | ZOPITEL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 33,20 | 30,03 | 1,000 TE | 1,186 | 33,20 | 30,03 |
| | N06DA02 | 282160101 | ZOPITEL | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 27,92 | 24,07 | 1,000 TE | 0,997 | 27,92 | 24,07 |
| | N06DA03 | RIVASTIGMINE | | | | | | | | | | | | |
| | N06DA03 | 298730404 | BALAXON | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 13,00 | 12,57 | 2,000 TE | 0,929 | 13,00 | 12,57 |
| | N06DA03 | 298730304 | BALAXON | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 13,00 | 12,90 | 2,000 TE | 0,929 | 13,00 | 12,90 |
| | N06DA03 | 298730104 | BALAXON | CAPS | 1,5MG/CAP | (N) BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 12,44 | 12,36 | 2,000 TE | 0,889 | 12,44 | 12,36 |
| | N06DA03 | 298730204 | BALAXON | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 12,91 | 12,82 | 2,000 TE | 0,922 | 12,91 | 12,82 |
| | N06DA03 | 294410301 | EVERTAS | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 13,40 | 13,74 | 2,000 TE | 0,893 | 13,40 | 13,74 |
| | N06DA03 | 294410401 | EVERTAS | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 13,47 | 13,83 | 2,000 TE | 0,898 | 13,47 | 13,83 |
| | N06DA03 | 294410501 | EVERTAS | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 13,47 | 13,47 | 2,000 TE | 0,898 | 13,47 | 13,47 |
| | N06DA03 | 294410201 | EVERTAS | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 12,91 | 13,24 | 2,000 TE | 0,861 | 12,91 | 13,24 |
| | N06DA03 | 236030301 | EXELON | CAPS | 3MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 19,88 | 12,82 | 2,000 TE | 1,420 | 19,88 | 12,82 |
| | N06DA03 | 236030401 | EXELON | CAPS | 4,5MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 19,99 | 12,90 | 2,000 TE | 1,428 | 19,99 | 12,90 |
| | N06DA03 | 236030501 | EXELON | CAPS | 6MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 19,99 | 12,57 | 2,000 TE | 1,428 | 19,99 | 12,57 |
| | N06DA03 | 236030201 | EXELON | CAPS | 1,5MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 17,78 | 12,36 | 2,000 TE | 1,270 | 17,78 | 12,36 |
| | N06DA03 | 294730101 | LASIMUM | CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 12,44 | 12,36 | 2,000 TE | 0,889 | 12,44 | 12,36 |
| | N06DA03 | 294730201 | LASIMUM | CAPS | 3MG/CAP | (Φ) BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 12,91 | 12,82 | 2,000 TE | 0,922 | 12,91 | 12,82 |
| | N06DA03 | 294730301 | LASIMUM | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) BTx28 (BLIST 4 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GAP A.E. | 13,00 | 12,90 | 2,000 TE | 0,929 | 13,00 | 12,90 |
| | N06DA03 | 288780401 | RIVANEL | CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 13,00 | 12,90 | 2,000 TE | 0,929 | 13,00 | 12,90 |
| | N06DA03 | 288780501 | RIVANEL | CAPS | 6MG/CAP | (Φ) BTx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 13,00 | 12,57 | 2,000 TE | 0,929 | 13,00 | 12,57 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΜΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---|---------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | N06DA03 | 288780301 | RIVANEL CAPS | 3MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,922 | 12,91 | 12,82 |
| | N06DA03 | 288780201 | RIVANEL CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 (2x14) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 2,000 | TE | 14,00 | 0,889 | 12,44 | 12,36 |
| | N06DA03 | 301030101 | RIVASTIGMINE CAPS | 1,5MG/CAP | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 2,000 | TE | 14,00 | 0,889 | 12,44 | 12,36 |
| | N06DA03 | 301030401 | RIVASTIGMINE CAPS | 6MG/CAP | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 12,57 |
| | N06DA03 | 301030301 | RIVASTIGMINE CAPS | 4,5MG/CAP | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 12,90 |
| | N06DA03 | 301030201 | RIVASTIGMINE CAPS | 3MG/CAP | ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTCS EH | 2,000 | TE | 14,00 | 0,922 | 12,91 | 12,82 |
| | N06DA03 | 283310103 | RIVASTIGMINE CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,861 | 12,91 | 13,24 |
| | N06DA03 | 283310203 | RIVASTIGMINE CAPS | 3MG/CAP | (Φ) ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,893 | 13,40 | 13,74 |
| | N06DA03 | 283310303 | RIVASTIGMINE CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,898 | 13,47 | 13,83 |
| | N06DA03 | 283310403 | RIVASTIGMINE CAPS | 6MG/CAP | (Φ) ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENERICS PHARMA HEL | 2,000 | TE | 15,00 | 0,898 | 13,47 | 13,57 |
| | N06DA03 | 293590401 | RIVASTINOL CAPS | 6MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 (BLIST 2) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 12,57 |
| | N06DA03 | 293590201 | RIVASTINOL CAPS | 3MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 (BLIST 2) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,922 | 12,91 | 12,82 |
| | N06DA03 | 293590301 | RIVASTINOL CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 (BLIST 2) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 12,90 |
| | N06DA03 | 293590101 | RIVASTINOL CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 (BLIST 2) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,889 | 12,44 | 12,36 |
| | N06DA03 | 291760401 | RIVETAL CAPS | 6MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 12,57 |
| | N06DA03 | 291760301 | RIVETAL CAPS | 4,5MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,929 | 13,00 | 12,90 |
| | N06DA03 | 291760101 | RIVETAL CAPS | 1,5MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,889 | 12,44 | 12,36 |
| | N06DA03 | 291760201 | RIVETAL CAPS | 3MG/CAP | (Φ) ΒΤx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GENEPHARM AE | 2,000 | TE | 14,00 | 0,922 | 12,91 | 12,82 |
| | N06DA03 | 309160206 | VIALON CAPS | 3MG/CAP | ΒΤx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 15,00 | 0,893 | 13,40 | 13,74 |
| Από του στέλεχος χορήγηση (υπερή ή ημιτερείες μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | N06DA02 | DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ ΒΤx1 GLASS B | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM AEBE | 0,005 | G | 30,00 | 0,914 | 27,41 | 27,41 |
| | N06DA03 | RIVASTIGMINE | ORAL.SOL | 2MG/ML | ΒΤx120 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RADEX ENTERPRISES, L | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 291790102 | ALAPRIL-RALDE ORAL.SOL | 2MG/ML | BT x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RADEX ENTERPRISES, L | 0,009 | G | 11,11 | 1,551 | 17,23 | 13,30 |
| | N06DA03 | 291790101 | ALAPRIL-RALDE ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) ΒΤx120 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABEE | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 298730501 | BALAXON ORAL.SOL | 2MG/ML | Φ BOTTLEx50 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,009 | G | 11,11 | 2,537 | 28,19 | 13,30 |
| | N06DA03 | 236030602 | EXELON ORAL.SOL | 2MG/ML | Φ FLX120ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 0,009 | G | 26,67 | 2,229 | 59,44 | 31,93 |
| | N06DA03 | 236030601 | EXELON ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) ΒΤ x 1BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 284490102 | IMMITIS ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) ΒΤx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,009 | G | 11,11 | 1,807 | 20,08 | 13,30 |
| | N06DA03 | 284490101 | IMMITIS ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) ΒΤx1 GLASS VI | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 290780102 | MENTAZAC ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) ΒΤ x 1BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 289510101 | RIVAGMIN ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) ΒΤx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ | 0,009 | G | 11,11 | 2,008 | 22,31 | 13,30 |
| | N06DA03 | 289510102 | RIVAGMIN ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) BOTTLEx50 M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,009 | G | 11,11 | 2,008 | 22,31 | 13,30 |
| | N06DA03 | 288780101 | RIVANEL ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) BOTTLEx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 288780102 | RIVANEL ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) BOTTLEx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 292460102 | RIVASET ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) BOTTLEx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜ | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA03 | 293590501 | RIVASTINOL ORAL.SOL | 2MG/ML | (Φ) BOTTLEx120 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SPECIFAR ABEE | 0,009 | G | 26,67 | 1,449 | 38,64 | 31,93 |
| | N06DA04 | GALANTAMINE HYDROBROMIDE | ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ ΒΤ x 1 BOTTLE | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,016 | G | 25,00 | 0,909 | 22,73 | 22,73 |
| | N06DA04 | 276820101 | ANEPROSIL ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ ΒΤx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,016 | G | 25,00 | 0,909 | 22,73 | 22,73 |
| | N06DA04 | 287140101 | GALANYL ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ ΒΤx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | VIOFAR ΕΠΕ | 0,016 | G | 25,00 | 0,909 | 22,73 | 22,73 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΔΑ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------|---------|---------|--|
| | N06DA04 | 290770101 | MICOL-RALDEX ORAL.SOL | 4MG/ML | Φ | BOTTLE x 100 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RALEX ENTERPRISES, L | 25,00 | 0,909 | 22,73 | 22,73 | |
| | N06DA04 | 252700401 | REMINYL ORAL.SOL | 4MG/1ML | Φ | BOTTLEx100M | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | JANSEN-CLAG ΦΑΡΜΑ | 25,00 | 1,154 | 28,84 | 22,73 | |
| | N06DA04 | 286910101 | ZOROFLOG ORAL.SOL | 4MG/1ML | Φ | BTx1BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | PROBINTENT ΦΑΡΜΑΚΕ | 25,00 | 0,909 | 22,73 | 22,73 | |
| | Διαδερμική χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | N06DA03 | RIVASTIGMINE | | | | | | | | | | | |
| | N06DA03 | 236030802 | EXELON TTS | 9,5MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 30,00 | 2,181 | 65,42 | 68,48 | |
| | N06DA03 | 236030902 | EXELON TTS | 13,3MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 30,00 | 2,593 | 77,78 | 68,48 | |
| | N06DA03 | 236030702 | EXELON TTS | 4,6MG/24h | Φ | BTx30 SACHET | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | NOVARTIS EUROPHARM | 30,00 | 2,024 | 60,73 | 68,48 | |
| | N06DA03 | 298700102 | RIVASTIGMINE TTS | 4,6MG/24h | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 30,00 | 0,959 | 28,76 | 68,48 | |
| | N06DA03 | 298700202 | RIVASTIGMINE TTS | 9,5MG/24h | Φ | BTx30 TTS | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 30,00 | 0,959 | 28,76 | 68,48 | |
| | N06DX | -Άλλα φάρμακα κατά της άνοιας | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | |
| | N06DX01 | MEMANTINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N06DX01 | 303080201 | ALMERZAC OR.DISP.TA | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 30,00 | 0,670 | 20,11 | 40,59 | |
| | N06DX01 | 303080101 | ALMERZAC OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 15,00 | 0,792 | 11,88 | 22,99 | |
| | N06DX01 | 302780203 | COGNOMEM F. F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 30,00 | 1,353 | 40,59 | 40,59 | |
| | N06DX01 | 302780103 | COGNOMEM F. F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANOFI-AVENTIS AEBE | 15,00 | 1,537 | 23,06 | 22,99 | |
| | N06DX01 | 255440101 | EBIXA F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 15,00 | 2,365 | 35,47 | 22,99 | |
| | N06DX01 | 309320102 | MARIXINO F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | CONSILIENT HEALTH LT | 14,00 | 1,538 | 21,53 | 21,46 | |
| | N06DX01 | 304830202 | MEMANTINE F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 28,00 | 0,698 | 19,53 | 37,88 | |
| | N06DX01 | 304830301 | MEMANTINE F.C.TAB | 5MG/TAB +FCTAB | Φ | BTx28 (7x5M) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 28,00 | 0,916 | 25,64 | 42,92 | |
| | N06DX01 | 304830103 | MEMANTINE F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 15,00 | 0,793 | 11,89 | 22,99 | |
| | N06DX01 | 305230106 | MEMANTINE F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 15,00 | 1,537 | 23,06 | 22,99 | |
| | N06DX01 | 303990103 | MEMANTINE/D TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx30 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABBE | 15,00 | 1,537 | 23,06 | 22,99 | |
| | N06DX01 | 302800136 | MEMANTINE/S F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 14,00 | 1,538 | 21,53 | 21,46 | |
| | N06DX01 | 305420201 | MENTIFAR F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM AEBE | 28,00 | 0,696 | 19,48 | 37,88 | |
| | N06DX01 | 305420102 | MENTIFAR F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | RAFARM AEBE | 14,00 | 0,792 | 11,09 | 21,46 | |
| | N06DX01 | 307020401 | NEMDATINE F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 28,00 | 0,718 | 20,11 | 37,88 | |
| | N06DX01 | 307020201 | NEMDATINE F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 14,00 | 1,538 | 21,53 | 21,46 | |
| | N06DX01 | 307020501 | NEMDATINE F.C.TAB | 5MG/TAB +FCTAB | Φ | BTx28 (7x5M) | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 28,00 | 0,916 | 25,64 | 42,92 | |
| | N06DX01 | 303200202 | ZOLMEMIN F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 28,00 | 0,718 | 20,11 | 37,88 | |
| | N06DX01 | 303200102 | ZOLMEMIN F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx28 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 14,00 | 0,792 | 11,09 | 21,46 | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| | N06DX01 | MEMANTINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | |
| | N06DX01 | 255440202 | EBIXA ORAL.SOL | 5MG/0,5ML(0,5g) | Φ | Γυάλινη φιάλη | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙ | 25,00 | 1,130 | 28,26 | 28,26 | |
| | N06DX01 | 304830401 | MEMANTINE ORAL.SOL | 5mg/pumpactuari | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | MERZ PHARMACEUTICA | 25,00 | 1,470 | 36,74 | 28,26 | |
| | N06DX01 | 303990201 | MEMANTINE/D ORAL.SOL | 10MG/ML | Φ | BTx1x50ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | DEMO ABBE | 50,00 | 0,367 | 18,37 | 56,52 | |
| | N06DX01 | 303200401 | ZOLMEMIN ORAL.SOL | 5MG/Ενεργησολή | Φ | BT x 50 ML | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | ΦΑΡΜΑΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 25,00 | 1,470 | 36,74 | 28,26 | |
| N07 | -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | | | | | | | | | | | | |
| N07A | -Παρασυμπαθητικομιμητικά | | | | | | | | | | | | |
| N07AA | -Αντιχολινεστεράσες | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΑΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | N07AA02 | PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | | 60MG/TAB | Φ | ΒΤx20(σε FL) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,180 | G | 6,67 | 0,408 | 2,72 | 2,72 |
| | N07AA02 | 003560101 MESTINON | C.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07AX | -Άλλα παρασκευαστικά | | | | | | | | | | | |
| | | G01 Άλλα παρασκευαστικά | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | N07AX01 | PILOCARPINE HYDROCHLORIDE | | 5MG/TAB | Φ | ΒΤx84 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,015 | G | 28,00 | 0,877 | 24,56 | 22,87 |
| | N07AX01 | 262080101 CIDREN | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07AX01 | 262080102 CIDREN | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07AX01 | 262020101 PROTHENOL | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07AX01 | 224900103 SALAGEN | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | | G02 Άλλα παρασκευαστικά | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | N07AX02 | CHOLINE ALFOSCERATE | | 400MG/CAP | Φ | ΒΤx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,800 | G | 7,00 | 2,149 | 15,04 | 11,36 |
| | N07AX02 | 225220101 GLIATILIN | SOFT.CAPS | | | | | | | | | | |
| | N07AX02 | 225220102 GLIATILIN | SOFT.CAPS | | | | | | | | | | |
| | N07AX02 | 289260102 NOEBRA | SOFT.CAPS | | | | | | | | | | |
| | | Παραντερική χορήγηση (ένωση ή ένχυση) | | | | | | | | | | | |
| | N07AX02 | CHOLINE ALFOSCERATE | | 1000MG/4ML | Φ | ΒΤx3(AMPx4 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 3,00 | 3,017 | 9,05 | 9,05 |
| | N07AX02 | 225220201 GLIATILIN | INJ.SOL | | | | | | | | | | |
| | N07B | -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης | | | | | | | | | | | |
| | N07BB | -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από την αλκοόλη | | | | | | | | | | | |
| | | G01 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | N07BB04 | NALTREXONE HYDROCHLORIDE | | 50MG/TAB | Φ | ΒΤx14 (blistar) | ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ | 0,050 | G | 14,00 | 1,238 | 17,33 | 17,33 |
| | N07BB04 | 206170102 NALOREX | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | | G02 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | N07BB05 | NALMEFENE | | 18MG/TAB | Φ | ΒΤx7 | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | 1,000 | TE | 7,00 | 4,510 | 31,57 | 31,57 |
| | N07BB05 | 304970101 SELINCRO | F.C.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07BC | -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή | | | | | | | | | | | |
| | | G01 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή, αμινή | | | | | | | | | | | |
| | | Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφέξ) | | | | | | | | | | | |
| | N07BC01 | BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | | 8MG/TAB | | | | | | | | | |
| | N07BC01 | 300740301 BUPRENAL VIO | SUBL.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07BC01 | 300740201 BUPRENAL VIO | SUBL.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07BC01 | 300740101 BUPRENAL VIO | SUBL.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07BC01 | 276540301 PRENORVINE | SUBL.TAB | | | | | | | | | | |
| | N07BC01 | 276540201 PRENORVINE | SUBL.TAB | | | | | | | | | | |
| | | G02 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή, συνδυασμοί | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ | ΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|----------|--|---|--|--------------|-----------------|---|----------------|--------|-----------------|---------------------|--------|-------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|--|
| P | -Αντιπαραραιτικά φάρμακα, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01 | | -ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01A | | Παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και των άλλων πρωτοζωικών παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01AB | | Παράγωγα νιτροϊμιδαζολίου | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01AB01 | | METRONIDAZOLE | CAPS | 500µg/cap | Φ | BTx30(BLIST 3 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | | 2,000 | G | 7,50 | 0,516 | 3,87 | 4,00 | |
| | P01AB02 | | TINIDAZOLE | F.C.TAB | 500MG/TAB | Φ | BTx4 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | | | 2,000 | G | 1,00 | 1,270 | 1,27 | 0,53 | |
| | P01AX | | Άλλοι παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και άλλων πρωτοζωικών παθήσεων | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01AX06 | | ΑΤΟΝΑΚΙΟΝΕ | ORAL.SUSP | 750MG/5ML | Φ | FLX226 ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | | 2,250 | G | 15,07 | 19,110 | 287,99 | 287,99 | |
| | P01AX06 | | WELLVONE | ORAL.SUSP | 750MG/5ML | Φ | FLX226 ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | | 2,250 | G | 15,07 | 19,110 | 287,99 | 287,99 | |
| | P01B | | -Ανθελονοσιακά | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BA | | -Αμινοκιολίνες | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BA02 | | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | | 0,300 | G | 20,00 | 0,190 | 3,80 | 3,80 | |
| | P01BA02 | | PLAQUENIL | F.C.TAB | 200MG/TAB | Φ | BTx30 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE | | | 0,300 | G | 20,00 | 0,186 | 3,73 | 3,80 | |
| | P01BB | | -Διγουανιδία | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BB51 | | ΑΤΟΝΑΚΙΟΝΕ,PROGUANIL HYDROCHLORIDE | F.C.TAB | (250+100)MG/TA | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | | 4,000 | TE | 3,00 | 8,240 | 24,72 | 24,72 | |
| | P01BB51 | | MALARONE | F.C.TAB | (250+100)MG/TA | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | | 4,000 | TE | 3,00 | 8,240 | 24,72 | 24,72 | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BB51 | | ΑΤΟΝΑΚΙΟΝΕ,PROGUANIL HYDROCHLORIDE | F.C.TAB | (62,5+25)MG/TAB | Φ | BTx12 (BLIST 1 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | | | 2,000 | TE | 6,00 | 1,937 | 11,62 | 11,62 | |
| | P01BC | | -Μεθαβολοκινολίνες | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01BC02 | | MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE | TAB | 250MG/TAB | Φ | BT x 8 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | | | 1,000 | G | 2,00 | 7,345 | 14,69 | 14,69 | |
| | P01BC02 | | LARIAM | TAB | 250MG/TAB | Φ | BT x 8 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE HELLAS A.E | | | 1,000 | G | 2,00 | 7,345 | 14,69 | 14,69 | |
| | P02C | | -Φάρμακα κατά των ηλιατιδίων σκωληρίων | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P02CA | | -Παράγωγα βενζιμιδαζολίου | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | G01 - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου / Για τη θεραπεία ελμινθικών ή πρωτοζωικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P02CA01 | | MEBENDAZOLE | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx6(BLIST1x6 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | | 0,200 | G | 3,00 | 0,323 | 0,97 | 0,97 | |
| | P02CA01 | | VERMOX | CHW.TAB | 100MG/TAB | Φ | BTx6(BLIST1x6 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | | 0,200 | G | 3,00 | 0,323 | 0,97 | 0,97 | |
| | | | G02 - Παράγωγα βενζιμιδαζολίου / Για τη θεραπεία εντομοκιττασιών | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφή) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P02CA01 | | MEBENDAZOLE | ORAL.SUSP | 100MG/5ML | Φ | FLX30ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | | 0,200 | G | 3,00 | 0,503 | 1,51 | 1,51 | |
| | P02CA01 | | VERMOX | ORAL.SUSP | 100MG/5ML | Φ | FLX30ML | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ | | | 0,200 | G | 3,00 | 0,503 | 1,51 | 1,51 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------|-----|-------|---------|---------|
| P03 | | -ΕΞΩΠΑΡΑΣΠΟΚΤΟΝΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΘΕΙΡΟΚΤΟΝΩΝ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΦΗΤΙΚΩΝ | | | | | | | | | | | |
| P03A | | -Εξωπαρασποκτόνα, συμπεριλαμβανομένων των φθειροκτόνων | | | | | | | | | | | |
| P03AC | | -Πυρεθρίνες, συμπεριλαμβανομένων συνθετικών ενώσεων | | | | | | | | | | | |
| | | Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| P03AC00 | ESDEPALLETHRINE, PIPERONYL BUTOXIDE | | | | | | | | | | | | |
| P03AC00 | 236110101 SPREGAL | AER.TOP | | (0,63+5,04)%(W/ | Φ | BTx1FLx160G) | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 10,000 | ML | 20,00 | 0,389 | 7,79 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|----------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| R | -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | | | | | | | |
| R01 | -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | |
| R01A | -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση | | | | | | | | | | | |
| R01AC | -Αντιαλλεργικοί παράγοντες, εκτός κορτικοστεροειδών | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| R01AC01 | CROMOLICATE SODIUM | NASPR.SOL | 2 | Φ BOTTLEX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,040 | G | 7,50 | 0,356 | 2,67 | 2,67 |
| R01AD | -Κορτικοστεροειδή | | | | | | | | | | | |
| | <i>G01 -Κορτικοστεροειδή, αμψή</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)</i> | | | | | | | | | | | |
| R01AD01 | BECLOMETASONE DIPROPIONATE | M.D.NAS.SP | 50MCG/ | Φ FLX26ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,000 | G | 25,00 | 0,100 | 2,51 | 2,76 |
| R01AD05 | BUDESONIDE | M.D.NAS.SP | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 255280101 | ARSICORT | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARS MEDENDI ΦΚΑΡΑΝ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 244470301 | AURID | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 261160101 | AXELOVERT | 100MCG/ | Φ BTXFLX10ML(2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 241660201 | BIOSONIDE | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 261830101 | BUDEMAR | 100MCG/ | Φ FLX10ML+δοσ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΟΣΤΑΜ ΚΑΛ. ΜΠΟΥΓΙ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 246610201 | BUDENITE | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 261430101 | BUDEPROL | 100MCG/ | Φ BT x 1 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 262930101 | BUDEREN | 100MCG/ | Φ FLX10ML+δοσ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 230640301 | BUDESAN | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 254560201 | BUDESONAL | 100MCG/(Σταθ.Δ | Φ BTXFLX10ML+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 254560101 | BUDESONAL | 50MCG/(Σταθ.Δδ | Φ BTXFLX10ML+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,000 | G | 50,00 | 0,083 | 4,17 | 5,51 |
| R01AD05 | 239090301 | BUDESONIDE/ | 100MCG/ | Φ BTx 1 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 270630101 | BUDESONIDE/T | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΤΑΡΤΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 244120201 | BUTEKONT | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 230210201 | ESONIDE | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 246590201 | FARLIDONE | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A.V.I. PHARMA INTERNA | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 262280102 | LABETASOL | 100MCG/ | Φ BTx1 BOTTLEX | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ARMEDICA A.E. | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 250010101 | MINALERG | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 238650301 | OBEGIROL | 100MCG/ | Φ BOTTLEX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,000 | G | 100,00 | 0,106 | 10,60 | 10,48 |
| R01AD05 | 236670201 | OBUSONID | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΝΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 233160401 | OLFOSONIDE | 100MCG/ | Φ BTx 1 FL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVIS PHARMACEUTIC | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 189771501 | PULMICORT N | 64MCG/ | Φ FLX10 ML(120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 0,000 | G | 38,40 | 0,159 | 6,10 | 4,23 |
| R01AD05 | 257080101 | PULMOVANCE | 100MCG/(Σταθ.Δ | Φ FLX10ML + M. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΤΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 233830101 | RESATA | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 251560201 | RHINOBROS | 100MCG/ | Φ BTX1FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS ΕΤΕ | 0,000 | G | 100,00 | 0,105 | 10,48 | 10,48 |
| R01AD05 | 234550201 | RHINOSIDE | 100MCG/ | Φ FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,000 | G | 100,00 | 0,106 | 10,60 | 10,48 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΙΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | R03AC19 | OLODATEROL | | | | | | | | | | | |
| | R03AC19 | 302730101 | STRIVERDI RES | SOL.INH | 2,5mg/ΑΚΤΥΑΤΙ | Φ ΒΤx1 RESPRIMA | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | G | 30,00 | 1,092 | 32,76 | 32,76 |
| | R03AK | -Αδρενεργικά σε συνδυασμό με φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών | | | | | | | | | | | |
| | G01 | -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοή) | | | | | | | | | | | |
| | R03AK06 | FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE | | | | | | | | | | | |
| | R03AK06 | 285260101 | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (250+50)MCG/ | Φ ΒΤ x 1 Εισπνε | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,052 | 31,55 | 31,55 |
| | R03AK06 | 285260301 | ROLENIUM | INIPDDOS | (100+50)MCG/ | Φ ΒΤx30 DOUBL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 0,816 | 24,49 | 38,32 |
| | R03AK06 | 285260201 | ROLENIUM | INH.PD.DOS | (500+50)MCG/ | Φ ΒΤ x 1 Εισπνε | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,492 | 44,77 | 38,32 |
| | R03AK06 | 243920302 | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (500+50)MCG/ | Φ ΒΤx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,492 | 44,77 | 38,32 |
| | R03AK06 | 243920102 | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (100+50)MCG/ | Φ ΒΤx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 0,816 | 24,49 | 38,32 |
| | R03AK06 | 243920202 | SERETIDE DISK | INH.PD.DOS | (250+50)MCG/ | Φ ΒΤx1 DISKUSx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,052 | 31,55 | 31,55 |
| | R03AK07 | BUDESONIDE, FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | R03AK07 | 300840101 | PULMOTON | INH.PD.DOS | (100+6)MCG/ | (Φ) ΒΤx1x120 DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,096 | 32,87 | 38,32 |
| | R03AK07 | 300840201 | PULMOTON | INH.PD.DOS | (200+6)MCG/ | (Φ) ΒΤx1x120 DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,363 | 40,89 | 38,32 |
| | R03AK07 | 300840301 | PULMOTON | INH.PD.DOS | (400+12)MCG/ | (Φ) ΒΤx1x60 DOSE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,363 | 40,88 | 38,32 |
| | R03AK07 | 250410102 | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (80+4,5)MCG/ | Φ ΒΤx1 APPLx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,160 | 34,80 | 38,32 |
| | R03AK07 | 250410202 | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (160+4,5)MCG/ | Φ ΒΤx1 APPLx 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,363 | 40,89 | 38,32 |
| | R03AK07 | 250410301 | SYMBICORT TU | PD.INH.MD | (320+9)MCG/ | Φ ΒΤx 1 APPL. x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 2,000 | DO | 30,00 | 1,363 | 40,88 | 38,32 |
| | R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | R03AK08 | 274630201 | FOSTER NEXTH | PD.INH.MD | (100+6)MCG/ | Φ ΒΤx1x120 ΔΟΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,381 | 41,42 | 38,32 |
| | R03AK08 | 274640201 | INUIVAIR® NEX | PD.INH.MD | (100+6)MCG/ | Φ ΒΤx1x120 ΔΟΣ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,543 | 46,29 | 38,32 |
| | R03AK10 | FLUTICASONE FUROATE,VILANTEROL | | | | | | | | | | | |
| | R03AK10 | 306540102 | RELVAR ELLIPT | INH.PD.DOS | (92+22)mcg/ | Φ ΒΤx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | DO | 30,00 | 1,320 | 39,60 | 38,32 |
| | R03AK10 | 306540202 | RELVAR ELLIPT | INH.PD.DOS | (184+22)mcg/ | Φ ΒΤx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | DO | 30,00 | 1,489 | 44,66 | 38,32 |
| | R03AK10 | 307860102 | REVINTY ELLIPT | INH.PD.DOS | (92+22)mcg/ | Φ ΒΤx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | DO | 30,00 | 1,320 | 39,60 | 38,32 |
| | R03AK10 | 307860202 | REVINTY ELLIPT | INH.PD.DOS | (184+22)mcg/ | Φ ΒΤx1 συσκευή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | DO | 30,00 | 1,489 | 44,66 | 38,32 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (συγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοή) | | | | | | | | | | | |
| | R03AK06 | FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE | | | | | | | | | | | |
| | R03AK06 | 305030101 | CIPACOMBO | INH.SUS.P | (25+125)MCG/ | Φ Περιέκτης(ΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 0,750 | 22,50 | 37,78 |
| | R03AK06 | 305030201 | CIPACOMBO | INH.SUS.P | (25+250)MCG/ | Φ Περιέκτης(ΑΛ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 0,940 | 28,21 | 37,78 |
| | R03AK06 | 243920501 | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (125+25)MCG/ | Φ FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,117 | 33,52 | 37,78 |
| | R03AK06 | 243920601 | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (250+25)mcg/ | Φ FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,579 | 47,37 | 37,78 |
| | R03AK06 | 243920401 | SERETIDE (INH | INH.SUS.P | (50+25)mcg/ | Φ FLx12 G (120 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 0,837 | 25,11 | 37,78 |
| | R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE | | | | | | | | | | | |
| | R03AK08 | 274630101 | FOSTER | INH.SOL.P | (100+6)MCG/(ex- | Φ ΒΤx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,326 | 39,79 | 37,78 |
| | R03AK08 | 274640101 | INUIVAIR | INH.SOL.P | (100+6)MCG/(ex- | Φ ΒΤx1 περιέκτη | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 4,000 | DO | 30,00 | 1,326 | 39,79 | 37,78 |
| | | G02 | -Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων σε συνδυασμό με αντιχολινεργικά | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (συγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοή) | | | | | | | | | | | |
| | R03AK04 | IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE,SALBUTAMOL SULFATE | | | | | | | | | | | |
| | R03AK04 | 221570203 | BEROVENT | INH.NE.SOL | (0,5+2,5)MCG/2,5 | Φ ΒΤx30 φαλάδι. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 3,000 | TE | 10,00 | 1,172 | 11,72 | 7,80 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΚΗΘ | ΑΗΔ | ΜΟΝ | DDD | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | R03AK04 | 267880101 | DEMOREN | INH.SOL.N | (0.5+2.5)MG/2,5 | Φ | BTx30AMPStx2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABE | 7,80 |
| | R03AK04 | 297960101 | LAPEROS | INH.S | INH.SOL.N | (0.5+2.5)MG/2,5 | Φ | BTx30 (6 strip) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| | R03AK04 | 297970101 | LYOVENT | INH.SOL.N | (0.5+2.5)MG/2,5 | Φ | BTx30 (6 strip) | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 7,80 |
| | R03AL | Αδρενεργικοί παράγοντες σε συνδυασμό με αντιχολινεργικούς | | | | | | | | | | | |
| | | Περιορισμός: Η πρώτη συνταγή και γνωμάτευση για είναι από ιατρό πνευμονολόγο | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | |
| | R03AL03 | VILANTEROL, UMECLIDINIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | |
| | R03AL03 | 308240102 | ANORO | INH.PD.DOS | (55+22)mcg/ | Φ | BTx1 inhaler (| ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 64,48 |
| | R03AL03 | 308230102 | LAVENTAIR | INH.PD.DOS | (55+22)mcg/ | Φ | BTx1 inhaler (| ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXO GROUP LTD ENG | 64,48 |
| | R03AL04 | INDACATEROL AND GLYCOPYRONIUM BROMIDE | | | | | | | | | | | |
| | R03AL04 | 306180103 | ULTIBRO BREEZ | INH.PD.CAP | (85+43)MCG/ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 64,48 |
| | R03AL04 | 308280103 | ULUNAR BREEZ | INH.PD.CAP | (85+43)mcg/CAP | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 64,48 |
| | R03AL04 | 306190103 | XOTERNA BREE | INH.PD.CAP | (85+43)MCG/ | Φ | BTx30 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS EUROPHARM | 64,48 |
| | R03AL05 | FORMOTEROL FUMARATE, Aclidinium Bromide | | | | | | | | | | | |
| | R03AL05 | 311130101 | BRIMICA GENU | PD.INH.MD | 340mcg+12mcg | Φ | BTx1 inhaler (| ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 64,48 |
| | R03AL05 | 309860101 | DUAKLIR GENU | PD.INH.MD | 340mcg+12mcg | Φ | BTx1 συσκευη | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AB, SOED | 64,48 |
| | R03B | Άλλα Φάρμακα για τις Αποφρακτικές Παθήσεις των Αεραφόρων Οδών, Εισπνεόμενα | | | | | | | | | | | |
| | R03BA | Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | |
| | | G01 -Γλυκοκορτικοειδή | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | |
| | R03BA02 | BUDESONIDE | | | | | | | | | | | |
| | R03BA02 | 245990102 | MIFLONIDE | INH.PD.CAP | 200MCG/CAP | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 4,37 |
| | R03BA02 | 245990202 | MIFLONIDE | INH.PD.CAP | 400MCG/CAP | Φ | BTx60(BLIST6x | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) AEB | 8,73 |
| | R03BA02 | 268120102 | OLFO HALER | INH.PD.DOS | 200MCG/ | Φ | BTx1 Miat HA | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 12,37 |
| | R03BA02 | 268120203 | OLFO HALER | INH.PD.DOS | 400MCG/ | Φ | BTx1 Miat Hal | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 16,00 |
| | R03BA02 | 189770501 | PULMICORT | INH.PD.DOS | 200MCG/ | Φ | ΣΥΣΚ. TURBUH | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 12,37 |
| | R03BA02 | 233830701 | RESATA | INH.PD.DOS | 400MCG/ | Φ | BTx INHALATI | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 16,00 |
| | R03BA02 | 233830601 | RESATA | INH.PD.DOS | 200MCG/ | Φ | BTx INHALATI | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 12,37 |
| | R03BA02 | 266270102 | VERNORAL | INH.PD.DOS | 200MCG/ | Φ | BTx1 Miat HA | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 12,37 |
| | R03BA02 | 266270203 | VERNORAL | INH.PD.DOS | 400MCG/ | Φ | BTx1 Miat HA | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 16,00 |
| | R03BA05 | FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | |
| | R03BA05 | 206790802 | FLIXOTIDE | PD.INH.MD | 250MCG/ | Φ | Ταμια x 60 bli | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 8,73 |
| | R03BA05 | 206790902 | FLIXOTIDE | PD.INH.MD | 500MCG/ | Φ | Ταμια x 60blis | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 17,46 |
| | R03BA05 | 276510101 | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 250MCG/ | Φ | BTx1 Εισπνευ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 8,73 |
| | R03BA05 | 276510201 | FLUTICAPEN | INH.PD.DOS | 500MCG/(BLISTE | Φ | BTx1 Εισπνευ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 17,46 |
| | R03BA07 | MOMETASONE FUROATE | | | | | | | | | | | |
| | R03BA07 | 253680102 | ASMANEX TWI | PD.INH.MD | 200MCG/ | Φ | BTx1συσκευη | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 7,42 |
| | R03BA07 | 253680202 | ASMANEX TWI | PD.INH.MD | 400MCG/ | Φ | BTx1συσκευη | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHM | 4,80 |
| | | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | |
| | R03BA01 | BECLOMETASONE DIPROPIONATE | | | | | | | | | | | |
| | R03BA01 | 249830302 | QVAR AUTOHA | INH.SOL.P | 50MCG/(AUTOHA | Φ | BTXIFL AUTO | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., HA | 5,46 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|
| R03BA01 | 249830402 | QVAR ΑΥΤΟΗΑ | INH.SOL.P | 100MCG/(ΑΥΤΟΗ) | Φ | ΒΤΧ1FL ΑΥΤΧ2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA B.V., HA | 0,001 | G | 40,00 | 0,293 | 11,72 | 10,91 |
| R03BA01 | 179850301 | RINOSOL | INH.SOL.P | 250MCG/ | Φ | FLX200DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,001 | G | 100,00 | 0,045 | 4,54 | 27,28 |
| R03BA02 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA02 | 267990101 | BUDIAIR | INH.SOL.P | 200MCG/(ex-valv | Φ | ΒΤΧ1FLx200 D | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,001 | G | 66,67 | 0,192 | 12,81 | 18,19 |
| R03BA02 | 301610101 | PULMIMAL | INH.SUS.P | 200MCG/ | Φ | FLX10ML(200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,001 | G | 66,67 | 0,206 | 13,74 | 13,74 |
| R03BA05 FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA05 | 287520101 | ASMAFLEX | INH.SUS.P | 250MCG/ | Φ | ΒΤΧ1 CANNISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA05 | 286620101 | BOCACORT-S | INH.SUS.P | 250MCG/(ΣταθΔ | Φ | ΒΤΧ1BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICAIR BIOSCIENCE L | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA05 | 253240101 | FLIHALER | INH.SUS.P | 250MCG/(ΣταθΔ | Φ | ΒΤΧ1(CANNISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA05 | 253870301 | FLIXOCORT | INH.SUS.P | 250MCG/ | Φ | ΒΤΧ1VIAL+M. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA05 | 206790402 | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 125MCG/ | Φ | FLX120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 25,00 | 0,597 | 14,93 | 6,82 |
| R03BA05 | 206790502 | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 250MCG/ | Φ | FLX120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,001 | G | 50,00 | 0,420 | 20,99 | 13,64 |
| R03BA05 | 286630101 | SALENGA | INH.SUS.P | 250MCG/(ΣταθΔ | Φ | ΒΤΧ1BOTTLE(| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,001 | G | 50,00 | 0,273 | 13,64 | 13,64 |
| R03BA08 CICLESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA08 | 266390301 | ALVESCO | INH.SOL.P | 160MCG/ | Φ | ΒΤΧ1.Δοσιμει | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ | 0,000 | G | 60,00 | 0,348 | 20,89 | 16,37 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές για εισπνοές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA05 FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA05 | 206790302 | FLIXOTIDE | AER.MD.INH | 50MCG/ | Φ | FLX120DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,000 | G | 24,00 | 0,328 | 7,87 | 7,87 |
| G02 - Γλυκοκορτικοειδή χορηγούμενα σε περιπτώσεις που δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κατάλληλη η χρήση των άλλων εισπνεόμενων μορφών στεροειδών προϊόντων | | | | | | | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA01 BECLOMETASONE DIPROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA01 | 268590201 | BECLONEB | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | ΒΤΧ20 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 2,029 | 20,29 | 12,20 |
| R03BA01 | 268590101 | BECLONEB | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | ΒΤΧ20 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 1,184 | 11,84 | 11,84 |
| R03BA01 | 268580201 | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 800MCG/2ML VIA | Φ | ΒΤΧ20 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 2,029 | 20,29 | 12,20 |
| R03BA01 | 268580101 | BECLOSPIN | INH.SUS.N | 400MCG/1ML VIA | Φ | ΒΤΧ20 (STRIPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 2,000 | DO | 10,00 | 1,184 | 11,84 | 11,84 |
| R03BA02 BUDESONIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA02 | 241660603 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | ΒΤΧ30x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 2,000 | TE | 15,00 | 0,775 | 11,62 | 13,59 |
| R03BA02 | 241660602 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | ΒΤΧ20x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,906 | 9,06 | 9,06 |
| R03BA02 | 241660703 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 1MG/2ML | Φ | ΒΤΧ30x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 2,000 | TE | 15,00 | 0,981 | 14,71 | 13,98 |
| R03BA02 | 241660702 | BIOSONIDE | INH.SUS.N | 1MG/2ML | Φ | ΒΤΧ20x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABBE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,932 | 9,32 | 9,32 |
| R03BA02 | 287570101 | NEBULIN | INH.SUS.N | 0,5MG/2ML | Φ | ΒΤΧ4 φακέλου | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,906 | 9,06 | 9,06 |
| R03BA02 | 287570201 | NEBULIN | INH.SUS.N | 1,0MG/2ML | Φ | ΒΤΧ4 φακέλου | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LYOFIN LTD, GREECE | 2,000 | TE | 10,00 | 0,932 | 9,32 | 9,32 |
| R03BA02 | 189771102 | PULMICORT | INH.SUS.N | 0,5MG/ML | Φ | ΒΤΧ40 πλάστ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 2,000 | TE | 20,00 | 1,385 | 27,70 | 24,41 |
| R03BA02 | 189771202 | PULMICORT | INH.SUS.N | 0,25MG/ML | Φ | ΒΤΧ40 πλάστ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA AE | 2,000 | TE | 20,00 | 1,173 | 23,46 | 24,41 |
| R03BA02 | 249980301 | TALGAN | INH.SUS.N | 0,25MG/ML(0,50 | Φ | ΒΤΧ20x2ML π. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΘΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,000 | TE | 10,00 | 0,906 | 9,06 | 9,06 |
| R03BA02 | 249980401 | TALGAN | INH.SUS.N | 0,5MG/ML(1MG/ | Φ | ΒΤΧ20x2ML π. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΘΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2,000 | TE | 10,00 | 0,932 | 9,32 | 9,32 |
| R03BA05 FLUTICASONE PROPIONATE | | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA05 | 206791201 | FLIXOTIDE NEB | INH.SUS.N | 0,5MG/ | Φ | ΒΤΧ10 ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | TE | 5,00 | 1,192 | 5,96 | 6,10 |
| R03BA05 | 206791301 | FLIXOTIDE NEB | INH.NE.SU | 2MG/ | Φ | ΒΤΧ10 ΠΛΑΣΤ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 2,000 | TE | 5,00 | 3,790 | 18,95 | 6,10 |

R03BB - Αντιχολινεργικά

G01 - Αντιχολινεργικά για την αντιμετώπιση του άσθματος ή/και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R03DC03 | 294490304 | MOLUCAR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,010 | G | 28,00 | 0,370 | 10,35 | 10,35 |
| R03DC03 | 307190302 | MONCAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,010 | G | 28,00 | 0,370 | 10,35 | 10,35 |
| R03DC03 | 292420301 | MONTALIS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 0,010 | G | 10,00 | 0,780 | 7,80 | 3,70 |
| R03DC03 | 287200302 | MONTAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | (Φ) BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 294680301 | MONTELAIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx14 (2x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 294680302 | MONTELAIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 0,010 | G | 30,00 | 0,370 | 11,10 | 11,10 |
| R03DC03 | 287610105 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 30,00 | 0,370 | 11,10 | 11,10 |
| R03DC03 | 287610102 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx14 TABS (A | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICS PHARMA HEL | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 293470305 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | KRKA D.D., NOVO MEST | 0,010 | G | 28,00 | 0,370 | 10,35 | 10,35 |
| R03DC03 | 283660103 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx14 (blister) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 283660106 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 28,00 | 0,370 | 10,35 | 10,35 |
| R03DC03 | 283660107 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30(BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,010 | G | 30,00 | 0,370 | 11,10 | 11,10 |
| R03DC03 | 292900302 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx14 TABS (1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM AE | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 275860302 | MONTELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 287280306 | PNEUMO-KAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,010 | G | 30,00 | 0,370 | 11,10 | 11,10 |
| R03DC03 | 287280302 | PNEUMO-KAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 294510302 | RELUKAS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ANONNYMH | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 301820304 | SINGODEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABBE | 0,010 | G | 30,00 | 0,370 | 11,10 | 11,10 |
| R03DC03 | 301820301 | SINGODEM | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABBE | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 238380202 | SINGULAIR | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIANEE A.E. ANONNYMO | 0,010 | G | 14,00 | 0,857 | 12,00 | 5,18 |
| R03DC03 | 289530302 | THORDEL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,010 | G | 28,00 | 0,370 | 10,35 | 10,35 |
| R03DC03 | 289530301 | THORDEL | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS L | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 293640302 | VELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTX28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,370 | 10,35 | 10,35 |
| R03DC03 | 293640301 | VELUKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTX28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,010 | G | 28,00 | 0,370 | 10,35 | 10,35 |
| R03DC03 | 297200301 | YEKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 14 (BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| R03DC03 | 297200303 | YEKAST | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTX30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VENIFAR LTD, CYPRUS | 0,010 | G | 30,00 | 0,370 | 11,10 | 11,10 |
| R03DC03 | 294830303 | ZAKOMOXIT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx30 (BLISTE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 30,00 | 0,370 | 11,10 | 11,10 |
| R03DC03 | 294830302 | ZAKOMOXIT | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,010 | G | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,18 |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφή, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | MONTELUKAST SODIUM | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | 304070306 | APILONE | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 11,07 |
| R03DC03 | 304070303 | APILONE | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 304070203 | APILONE | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 304070206 | APILONE | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | 11,34 |
| R03DC03 | 302070201 | ASCOLIN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx10(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,780 | 7,80 | 3,69 |
| R03DC03 | 302070203 | ASCOLIN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTX30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 11,07 |
| R03DC03 | 302070101 | ASCOLIN | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTX10(BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ | 1,000 | TE | 10,00 | 0,780 | 7,80 | 3,78 |
| R03DC03 | 305460201 | ATENIUS | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx14 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 305460101 | ATENIUS | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx14 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 285520203 | BROLYT | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THESPI'S PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | 10,32 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| R03DC03 | 285520202 | BROLYT | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THESPIΣ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 285520103 | BROLYT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THESPIΣ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | 10,58 |
| R03DC03 | 285520102 | BROLYT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | THESPIΣ PHARMACEUTI | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 286080201 | MIRALUST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | 10,32 |
| R03DC03 | 286080101 | MIRALUST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | 10,58 |
| R03DC03 | 295120101 | MODRIAN | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BT x14 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 295120201 | MODRIAN | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x14 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 293950102 | MODULAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | 11,34 |
| R03DC03 | 293950202 | MODULAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 11,07 |
| R03DC03 | 285670202 | MOKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx14 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 285670203 | MOKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 (σε blist | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | 10,32 |
| R03DC03 | 285670103 | MOKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | 10,58 |
| R03DC03 | 285670102 | MOKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 294490102 | MOLUCAR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 294490202 | MOLUCAR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 294490204 | MOLUCAR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | 10,32 |
| R03DC03 | 294490104 | MOLUCAR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | 10,58 |
| R03DC03 | 307190202 | MONCAS CHW. | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | 10,32 |
| R03DC03 | 307190102 | MONCAS CHW. | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | 10,58 |
| R03DC03 | 287200202 | MONTAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | (Φ) BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 287200102 | MONTAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | (Φ) BTx14 (BLIST 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ΑΒΕΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 294680202 | MONTELAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 11,07 |
| R03DC03 | 294680102 | MONTELAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx30 (3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | 11,34 |
| R03DC03 | 294680201 | MONTELAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx14 (2x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 294680101 | MONTELAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx14 (2x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 287610306 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICΣ PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 11,07 |
| R03DC03 | 287610206 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICΣ PHARMA HEL | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | 11,34 |
| R03DC03 | 287610203 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx14 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICΣ PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 287610303 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx14 σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENERICΣ PHARMA HEL | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 283660203 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 283660306 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | 10,32 |
| R03DC03 | 283660303 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx14 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 283660307 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 11,07 |
| R03DC03 | 283660206 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | 10,58 |
| R03DC03 | 283660207 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BT x30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | 11,34 |
| R03DC03 | 292900102 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx14 TABS (1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 292900202 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx14 TABS (1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM ΑΕ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 275860202 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,17 |
| R03DC03 | 275860102 | MONTELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BT x14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | 5,29 |
| R03DC03 | 287280206 | PNEUMO-KAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | 11,07 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------|
| | R03DC03 | 287280103 | PNEUMO-KAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | |
| | R03DC03 | 287280202 | PNEUMO-KAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14(BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 301820201 | SINGODEM | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 301820204 | SINGODEM | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | |
| | R03DC03 | 301820101 | SINGODEM | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 301820104 | SINGODEM | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | |
| | R03DC03 | 238380302 | SINGULAIR | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,857 | 12,00 | |
| | R03DC03 | 238380102 | SINGULAIR | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,857 | 12,00 | |
| | R03DC03 | 289530101 | THORDEL | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 289530102 | THORDEL | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | |
| | R03DC03 | 289530201 | THORDEL | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 289530202 | THORDEL | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | |
| | R03DC03 | 293640201 | VELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | |
| | R03DC03 | 293640101 | VELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | |
| | R03DC03 | 293640102 | VELUKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,378 | 10,58 | |
| | R03DC03 | 293640202 | VELUKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx28TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 28,00 | 0,369 | 10,32 | |
| | R03DC03 | 297200203 | YEKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | |
| | R03DC03 | 297200101 | YEKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 297200103 | YEKAST | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30(BLIST 3) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | |
| | R03DC03 | 297200201 | YEKAST | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BT x 14 (BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 294830203 | ZAKOMOXIT | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,369 | 11,07 | |
| | R03DC03 | 294830102 | ZAKOMOXIT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 294830202 | ZAKOMOXIT | CHW.TAB | 5MG/TAB | Φ | BTx14 (BLIST 1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 14,00 | 0,557 | 7,80 | |
| | R03DC03 | 294830103 | ZAKOMOXIT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx30 (BLISTE) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 0,378 | 11,34 | |
| | R03DX | -Λοσιπά φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |
| | R03DX07 | ROFLUMILAST | | | | | | | | | | | | |
| | | Περιορισμός: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους σύμφωνα με τις εγκριμένες ενδείξεις | | | | | | | | | | | | |
| | R03DX07 | 295260102 | DAXAS | F.C.TAB | 500MCG/TAB | Φ | BTx30 (σε BLIS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 1,000 | TE | 30,00 | 1,706 | 51,18 | 51,18 |
| | R06 | Αντισταμινικά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | R06A | -Αντισταμινικά για Συστηματική Χορήγηση | | | | | | | | | | | | |
| | R06AA | -Αμινοακυλαθείρες (Αιθανολαμίνες) | | | | | | | | | | | | |
| | | Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | | | | | |
| | R06AA02 | DIMENHYDRINATE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AA02 | 031990301 | VOLEX-A | INJ.SOL | 100MG/2ML | Φ | BTx5 AMPsx2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,300 | G | 1,67 | 2,611 | 4,36 | 4,36 |
| | R06AB | -Υποκατεστημένες αλκαλινές | | | | | | | | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ) | | | | | | | | | | | | |
| | R06AB03 | DIMETINDENE MALEATE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AB03 | 022830201 | FENISTIL | C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,004 | G | 5,00 | 0,236 | 1,18 | 1,04 |
| | R06AB04 | CHLORPHENAMINE MALEATE | | | | | | | | | | | | |
| | R06AB04 | 047510101 | ISTAMEX | TAB | 4MG/TAB | Φ | BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,012 | G | 6,67 | 0,090 | 0,60 | 1,38 |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|---|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| R06AX17 | 153990101 | ZADITEN | TAB | 1MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIGMA-TAU INDUSTRIE | 0,002 | G | 15,00 | 0,319 | 4,78 | 2,26 |
| R06AX22 | EBASTINE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX22 | 223130203 | KESTINE | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤx30 (3 BLIST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVIS PHARMACEUTIC | 0,010 | G | 60,00 | 0,285 | 17,10 | 9,04 |
| R06AX27 | DESLOTRADINE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX27 | 253330111 | AERIUS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 30,00 | 0,188 | 5,65 | 3,66 |
| R06AX27 | 253330408 | AERIUS | OR.DISP.TA | 2,5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 15,00 | 0,440 | 6,60 | 2,26 |
| R06AX27 | 253330508 | AERIUS | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 30,00 | 0,225 | 6,76 | 3,66 |
| R06AX27 | 301810106 | DESLOTRADINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ACTAVIS GROUP PTC EH | 0,005 | G | 30,00 | 0,123 | 3,68 | 3,66 |
| R06AX27 | 301800107 | DESLOTRADINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA B.V., THE NETHER | 0,005 | G | 30,00 | 0,218 | 6,53 | 3,66 |
| R06AX27 | 297530111 | DESLOTRADINE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANDOZ GMBH, KUNDL, | 0,005 | G | 30,00 | 0,122 | 3,66 | 3,66 |
| R06AX27 | 298210101 | RHINOHELP | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,005 | G | 30,00 | 0,122 | 3,66 | 3,66 |
| R06AX27 | 298210301 | RHINOHELP | OR.DISP.TA | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡ | 0,005 | G | 30,00 | 0,153 | 4,58 | 3,66 |
| R06AX27 | 297940101 | RINISPE | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ ΒΤx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,005 | G | 30,00 | 0,122 | 3,66 | 3,66 |
| R06AX28 | RUPATADINE FUMARATE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX28 | 253610103 | RUPAFIN | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤx30 TABS (B | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,010 | G | 30,00 | 0,275 | 8,26 | 4,52 |
| R06AX29 | BILASTINE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX29 | 287730103 | BILARGEN | TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 0,020 | G | 30,00 | 0,251 | 7,53 | 4,52 |
| R06AX29 | 287750103 | BILAZ | TAB | 20MG/TAB | Φ ΒΤ x 30 TABS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI INTEROPERA | 0,020 | G | 30,00 | 0,251 | 7,53 | 4,52 |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX13 | LORATADINE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX13 | 241970201 | BOLLINOL | SYR | 5MG/5ML | Φ FLX120ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR EPÉ | 0,010 | G | 12,00 | 0,275 | 3,30 | 2,25 |
| R06AX13 | 202240301 | CLARITYNE | SYR | 1MG/ML | Φ FLX120ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 0,010 | G | 12,00 | 0,344 | 4,13 | 2,25 |
| R06AX17 | KETOTIFEN FUMARATE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX17 | 153990301 | ZADITEN | SYR | 1MG/5ML | Φ Flx 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SIGMA-TAU INDUSTRIE | 0,002 | G | 10,00 | 0,395 | 3,95 | 1,87 |
| R06AX27 | DESLOTRADINE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX27 | 253330606 | AERIUS | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 15,00 | 0,289 | 4,33 | 2,81 |
| R06AX27 | 253330609 | AERIUS | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP&DOHME | 0,005 | G | 15,00 | 0,369 | 5,54 | 2,81 |
| R06AX27 | 307570406 | DESLOTRADINE | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE | 0,005 | G | 15,00 | 0,187 | 2,81 | 2,81 |
| R06AX27 | 297940401 | RINISPE | ORAL.SOL | 0,5MG/ML | Φ BOTTLEx150 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABBE | 0,005 | G | 15,00 | 0,187 | 2,81 | 2,81 |
| R06AX28 | RUPATADINE FUMARATE | | | | | | | | | | | | |
| R06AX28 | 253610201 | RUPAFIN | ORAL.SOL | 1MG/ML | Φ ΒΤx120 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE | 0,003 | G | 48,00 | 0,154 | 7,40 | 8,99 |
| R07 | Άλλα Προϊόντα του Αναπνευστικού Συστήματος | | | | | | | | | | | | |
| R07A | Άλλα Προϊόντα του Αναπνευστικού Συστήματος | | | | | | | | | | | | |
| R07AA | Επιφανειοδραστικά | | | | | | | | | | | | |
| Ενδοτραχειακή χορήγηση (παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | | | | | | |
| R07AA02 | PHOSPHOLIPIDS,PALMITIC ACID,TRIPALMITIN | | | | | | | | | | | | |
| R07AA02 | 206230101 | SURVANTA | SUSP.TRACH | 200MG/8ML VIAL | N ΒΤx1 VIALx8 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 0,160 | G | 1,25 | 260,768 | 325,96 | 325,96 |
| R07AA02 | PIG LUNG SURFACTANT | | | | | | | | | | | | |
| R07AA02 | 210510101 | CUROSURF | SUS.TR.INS | 120mg/1,5ml | Φ ΒΤx1VIALx1,5 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,160 | G | 0,75 | 357,160 | 267,87 | 267,87 |
| R07AA02 | 210510201 | CUROSURF | SUS.TR.INS | 240MG/3ML VIAL | Φ ΒΤx1VIALx3M | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | CHIESI HELLAS AEBE | 0,160 | G | 1,50 | 330,240 | 495,36 | 495,36 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|----------|--------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| S | Αισθητήρια όργανα | | | | | | | | | | | | |
| S01 | | -ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΠΙΚΑ | | | | | | | | | | | |
| S01A | | -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | |
| S01AA | | -Αντιβιοτικά | | | | | | | | | | | |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερέες μορφές) | | | | | | | | | | | |
| S01AA01 | 240740101 | URSA-FENOL | EYE.OINT | 1 | Φ ΤUBx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | G | 10,00 | 0,317 | 3,17 | 2,81 |
| S01AA12 | 231810101 | TOBRAMYCIN | EYE.OINT | 0,3%(W/W) | Φ ΤUBx3,5 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | G | 7,00 | 0,227 | 1,59 | 1,97 |
| S01AA12 | 185270201 | TOBEX | EYE.OINT | 0,30% | Φ ΤUBx3,5 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | G | 7,00 | 0,281 | 1,97 | 1,97 |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| S01AA11 | 202250101 | GENTAMYCIN SULFATE | EY.DRO.SOL | 0,3% | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,082 | 0,82 | 1,76 |
| S01AA12 | 231300101 | EYETOBRIN | EY.DRO.SOL | 0,3% | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,76 |
| S01AA12 | 192860201 | IKOBEL | EY.DRO.SOL | 0,3% | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM AEBE | 0,500 | ML | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,76 |
| S01AA12 | 231810201 | THILO-MICINE | EY.DRO.SOL | 0,30% | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,190 | 1,90 | 1,76 |
| S01AA12 | 185270101 | TOBEX | EY.DRO.SOL | 0,30% | Φ BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,240 | 2,40 | 1,76 |
| S01AA12 | 185270301 | TOBEX 2X | EY.DRO.SOL | 0,3%(3MG/ML) | Φ BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,422 | 4,22 | 1,76 |
| S01AA13 | 306320101 | FUCITHALMIC | EY.DRO.SUS | 1 | Φ ΤUBx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMIDIPHARM LIMITED, I | 0,500 | G | 10,00 | 0,309 | 3,09 | 1,76 |
| S01AA13 | 306320201 | FUCITHALMIC | EY.DRO.SUS | 1%(W/W)(1) | Φ BTx12PLAST. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AMIDIPHARM LIMITED, I | 2,000 | TE | 6,00 | 0,865 | 5,19 | 1,06 |
| S01AA19 | 082260101 | COPERCILEX | LY.P.EY.DR | 1,5% | Φ FLx75MG+FLx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,114 | 1,14 | 1,14 |
| S01AA25 | 177330101 | THILOCOF | EY.DRO.SOL | 1%(W/V) | Φ FLx7,5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | ML | 15,00 | 0,355 | 5,33 | 2,65 |
| S01AD | | -Αντι-ιικά | | | | | | | | | | | |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερέες μορφές) | | | | | | | | | | | |
| S01AD03 | 188020201 | ZOVIRAX | EYE.OINT | 3 | Φ ΤUBx4,5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEB | 0,500 | G | 9,00 | 0,651 | 5,86 | 8,75 |
| S01AD09 | 267760101 | VIRGAN | EYE.GEL | 0,15% | Φ BTxTUBx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | G | 10,00 | 0,992 | 9,92 | 9,72 |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| S01AD02 | 173650101 | THIOL | EY.DRO.SOL | 1 | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,920 | 9,20 | 9,20 |
| S01AE | | -Φθοριοκινολόνες | | | | | | | | | | | |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| S01AE01 | 221300101 | EXOCIN | EY.DRO.SOL | 0,30% | Φ FLx5 ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥ/ΜΑΣΣΟΜ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 10,00 | 0,308 | 3,08 | 5,20 |
| S01AE01 | 290220101 | OXATREX | EY.DRO.SOL | 1,5MG/0,5ML(0,3 | BTx10 (FLx0,5 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ZWITTER PHARMACEUT | 1,000 | TE | 10,00 | 0,519 | 5,19 | 4,94 |
| S01AE01 | 290220102 | OXATREX | EY.DRO.SOL | 1,5MG/0,5ML(0,3 | BTx20 (FLx0,5 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ | ZWITTER PHARMACEUT | 1,000 | TE | 20,00 | 0,494 | 9,88 | 9,88 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|---------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|
| | | S01AE03 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | |
| | S01AE03 | 235030401 NAFLOXIN EY.DRO.SOL | 0,3% | Φ ΒΤΧ1 FLX5ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,221 | 2,21 | 2,21 |
| | | S01AE05 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE | | | | | | | | | | |
| | S01AE05 | 276590202 LEXACIN EY.DRO.SOL | 0,5%(W/V) | Φ ΒΤΧ1 VIAL x 10 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,500 | ML | 20,00 | 0,703 | 14,07 | 10,40 |
| | S01AE05 | 301050101 LEXAVON EY.DRO.SOL | 0,5%(W/V) | Φ ΒΤΧ1 VIAL x 5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,714 | 7,14 | 5,20 |
| | | S01AE07 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | |
| | S01AE07 | 282120101 VIGAMOX EY.DRO.SOL | 5MG/ML | Φ ΒΤΧ1 VIAL x 5 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΣΣΟΜ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,651 | 6,51 | 5,20 |
| | S01B | -Αντιφλεγμονώδη φάρμακα | | | | | | | | | | |
| | S01BA | -Κορτικοστεροειδή, αμυή | | | | | | | | | | |
| | | S01BA05 TRIAMCINOLONE ACETONIDE | | | | | | | | | | |
| | S01BA05 | 290500101 TRIENCE INJ.SUSP | 40MG/ML | Φ ΒΤΧ1 VIAL x 1ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 1,000 | TE | 1,00 | 82,110 | 82,11 | 82,11 |
| | | S01BA01 DEXAMETHASONE | | | | | | | | | | |
| | S01BA01 | 003700101 MAXIDEX EY.DRO.SUS | 0,10% | Φ FLX5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,179 | 1,79 | 1,73 |
| | | S01BA01 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | |
| | S01BA01 | 015210101 DEKACOLLYRE EY.DRO.SOL | 0,1% | Φ FLX5ML(ΣΤΑΓ. | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,243 | 2,43 | 1,73 |
| | S01BA01 | 081900501 THILODEXINE EY.DRO.SOL | 0,10% | Φ FLX5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,304 | 3,04 | 1,73 |
| | | S01BA04 PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE | | | | | | | | | | |
| | S01BA04 | 210530201 ADELONE EY.DRO.SOL | 1 | Φ FLX5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,136 | 1,36 | 1,36 |
| | | S01BA07 FLUOROMETHOLONE | | | | | | | | | | |
| | S01BA07 | 183890101 FLUCON EY.DRO.SUS | 0,1%(W/V) | Φ ΒΤΧ1 FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,173 | 1,73 | 1,73 |
| | S01BA07 | 089010101 FML EY.DRO.SUS | 0,10% | Φ FLX5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 10,00 | 0,215 | 2,15 | 1,73 |
| | | S01BA13 RIIMEXOLONE | | | | | | | | | | |
| | S01BA13 | 233200102 VEXOL EY.DRO.SUS | 1%(W/V) | Φ FLX5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,298 | 2,98 | 1,73 |
| | S01BC | -Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή | | | | | | | | | | |
| | | S01BC03 DICLOFENAC SODIUM | | | | | | | | | | |
| | S01BC03 | 126620701 DELIMON EY.SOL.SD | 0,1% | Φ ΒΤΧ20MONO | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 4,000 | TE | 5,00 | 0,928 | 4,64 | 2,39 |
| | S01BC03 | 196850101 DENACLOF EY.DRO.SOL | 0,1%(W/V) | Φ FLX5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | ML | 10,00 | 0,369 | 3,69 | 4,78 |
| | | S01BC04 FLURBIPROFEN SODIUM | | | | | | | | | | |
| | S01BC04 | 231380101 FLUROPTIC EY.DRO.SOL | 0,03% | Φ FLX5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,200 | 2,00 | 2,00 |
| | | S01BC05 KETOROLAC TROMETHAMINE | | | | | | | | | | |
| | S01BC05 | 240370103 ACULAR EY.DRO.SOL | 0,5%(W/V) | Φ ΒΤΧ1FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,500 | ML | 20,00 | 0,275 | 5,50 | 4,63 |
| | S01BC05 | 279680102 ERRKES EY.DRO.SOL | 0,5%(W/V) | Φ ΒΤΧ1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,500 | ML | 20,00 | 0,231 | 4,63 | 4,63 |
| | | S01BC10 NEPAFENAC | | | | | | | | | | |
| | S01BC10 | 282090201 NEVANAC EY.DRO.SUS | 3MG/ML | Φ ΒΤΧ1 BOTTLE (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,500 | ML | 18,00 | 1,421 | 25,58 | 8,60 |
| | S01BC10 | 282090101 NEVANAC EY.DRO.SUS | 1MG/ML | Φ ΒΤΧ1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,500 | ML | 10,00 | 1,592 | 15,92 | 4,78 |
| | S01BC10 | 282090202 NEVANAC EY.DRO.SUS | 3MG/ML | Φ ΒΤΧ1 LDPE BO | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,500 | ML | 18,00 | 1,426 | 25,67 | 8,60 |
| | S01E | -Φάρμακα κατά του γλαυκώματος και μυωπικά | | | | | | | | | | |
| | S01EA | -Συμπαθητικομιμητικά για τη θεραπεία του γλαυκώματος | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | | | |
|-----|--|--------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|-------------------------|----------|---------|-------|-------|-------|
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EA03 APRACLOINIDINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EA03 | 221620101 | IOPIDINE | EY.DRO.SOL | 0,5%(W/V) | Φ | FLx5ML(ΣΤΑΓ | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,300 ml | 16,67 | 0,639 | 10,66 | 3,99 |
| | S01EA05 BRIMONIDINE TARTRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EA05 | 237210103 | ALPHAGAN | EY.DRO.SOL | 0,2%(2MG/ML) | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 ml | 25,00 | 0,293 | 7,32 | 5,98 |
| | S01EA05 | 271600101 | BENIL | EY.DRO.SOL | 0,20% | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,200 ml | 25,00 | 0,239 | 5,98 | 5,98 |
| | S01EA05 | 285060104 | BRIMOGAN | EY.DRO.SOL | 0,2%(W/V)(2MG/ | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | KOΠEP AE | 0,200 ml | 25,00 | 0,239 | 5,98 | 5,98 |
| | S01EA05 | 283320104 | BRIMONTAL | EY.DRO.SOL | 0,2%(W/V)(2MG/ | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | RAFARM AEBE | 0,200 ml | 25,00 | 0,239 | 5,98 | 5,98 |
| | S01EA05 | 264470102 | BRINIDIN | EY.DRO.SOL | 0,2%(W/V) | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 0,200 ml | 50,00 | 0,199 | 9,96 | 11,96 |
| | S01EA05 | 281140104 | CORNEAX | EY.DRO.SOL | 0,2%(W/V) | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 ml | 25,00 | 0,239 | 5,98 | 5,98 |
| | S01EA05 | 269430101 | PHARMEXIN | EY.DRO.SOL | 0,2%(W/V) | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,200 ml | 25,00 | 0,239 | 5,98 | 5,98 |
| | S01EB Παρασυμπαθομιμητικά | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EB01 PILOCARPINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EB01 | 003070201 | ISOPTO-CARPI | EY.DRO.SOL | 4 | Φ | FLx15ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,400 ml | 37,50 | 0,057 | 2,14 | 2,02 |
| | S01EB01 | 003070301 | ISOPTO-CARPI | EY.DRO.SOL | 2%(W/V) | Φ | FLx15ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,400 ml | 37,50 | 0,052 | 1,96 | 2,02 |
| | S01EB01 | 004690201 | PILOCOLLYRE | EY.DRO.SOL | 2 | Φ | FLx10 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,400 ml | 25,00 | 0,061 | 1,52 | 1,34 |
| | S01EC -Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC01 ACETAZOLAMIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC01 | 191300102 | ACETAZOLAMI TAB | | 250MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΙΦΕΤ ΑΕ | 0,750 g | 6,67 | 0,408 | 2,72 | 2,72 |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC03 | 280850101 | DOROLAD | EY.DRO.SOL | 2%(W/V) | Φ | BTx1 VIAL x5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,300 ML | 16,67 | 0,393 | 6,55 | 6,55 |
| | S01EC03 | 272660101 | OPTODROP | EY.DRO.SOL | 2%(W/V) | Φ | BTx1 VIAL x5 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | RAFARM AEBE | 0,300 ml | 16,67 | 0,393 | 6,55 | 6,55 |
| | S01EC03 | 278710101 | REZLOD | EY.DRO.SOL | 2,00% | Φ | 1 VIALx5 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | PHARMATHEN INTERNA | 0,300 ML | 16,67 | 0,393 | 6,55 | 6,55 |
| | S01EC03 | 223000101 | TRUSOPT | EY.DRO.SOL | 2%(W/V) | Φ | FLx5 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | BIANEE A.E. ANONIMO | 0,300 ml | 16,67 | 0,482 | 8,03 | 6,55 |
| | S01EC04 BRINZOLAMIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC04 | 248820101 | AZOPT | EY.DRO.SUS | 10MG/ML | Φ | FLx5 ML | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ALCON LABORATORIES L | 0,200 ml | 25,00 | 0,402 | 10,05 | 9,82 |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC03 | 223000202 | TRUSOPT PF «X | EY.DRO.SOL | 20MG/ML | Φ | BT x 60 | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | BIANEE A.E. ANONIMO | 2,000 TE | 30,00 | 1,115 | 33,44 | 33,44 |
| | G02 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, Σταθεροί συνδυασμοί Brinzolamide | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC54 BRINZOLAMIDE:BRIMONIDINE TARTRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01EC54 | 308830101 | SIMBRINZA | EY.DRO.SUS | (10+2)MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ALCON LABORATORIES (| 0,200 ml | 25,00 | 0,775 | 19,38 | 19,38 |
| | S01ED -β - Αποκλειστές | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G01 -β - Αποκλειστές, αμιγείς | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED01 TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | | | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|---|--------------------|------------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|--|
| | S01ED01 | 291690101 | GELTIM | 1MG/G | Φ | BTx30 single-d | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 1,000 | TE | 30,00 | 0,205 | 6,16 | 6,16 | |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED01 | TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED01 | 198520201 | LITHIMOLE | 0,50% | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,200 | ml | 25,00 | 0,156 | 3,89 | 3,43 | |
| | S01ED01 | 118570101 | TEMSERIN | 0,5%(W/V) | Φ | FLx3ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ml | 15,00 | 0,247 | 3,71 | 2,06 | |
| | S01ED01 | 118570201 | TEMSERIN | 0,25%(W/V) | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ml | 25,00 | 0,176 | 4,41 | 3,43 | |
| | S01ED01 | 165300202 | YESAN | 0,5% | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,136 | 3,40 | 3,40 | |
| | S01ED02 | BETAOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED02 | 193150101 | BETOPTIC | 0,50% | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,200 | ml | 25,00 | 0,112 | 2,81 | 3,43 | |
| | S01ED02 | 193150201 | BETOPTIC S | 0,25% | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,200 | ml | 25,00 | 0,132 | 3,29 | 3,43 | |
| | S01ED03 | LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED03 | 196040101 | VISTAGAN | 0,5%(W/V) | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ml | 25,00 | 0,126 | 3,16 | 3,43 | |
| | | G02 - β - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | BIMATOPROST, TIMOLOL | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | 272710101 | GANFORT | 300mcg+5mg/ml | Φ | BTx1VIALx3M | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,100 | ML | 30,00 | 0,539 | 16,17 | 10,24 | |
| | S01ED51 | BRIMONIDINE TARTRATE, TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | 269330101 | COMBIGAN | (0,2+0,5)% | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ml | 25,00 | 0,481 | 12,02 | 8,54 | |
| | S01ED51 | BRINZOLAMIDE, TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | 286490101 | AZARGA | (10+5)MG/ML | Φ | BTx 1φιαλίδιο | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,200 | ml | 25,00 | 0,503 | 12,58 | 8,54 | |
| | S01ED51 | DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE, TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | 289730101 | ARUTIDOR | (20+5)MG/ML | Φ | BTx1 (φιαλίδι) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,278 | 6,94 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 241370101 | COOPT | (2+0,5%)(W/V) | Φ | FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,357 | 8,92 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 282910101 | DORZOLAMIDE | (2+0,5%)(W/V) | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TEVA PHARMA BV, UTR | 0,200 | ML | 25,00 | 0,292 | 7,30 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 283910101 | DORZOPTIC PL | (2,0+0,5%)(W/V) | Φ | BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,307 | 7,68 | 7,68 | |
| | S01ED51 | 280370101 | DOTIZ | (2%+0,5%)(W/V) | Φ | BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,200 | ML | 25,00 | 0,307 | 7,68 | 7,68 | |
| | S01ED51 | 289210101 | MARDOZIA | (20+5)MG/ML | Φ | BTx1 BOTTLEx | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,278 | 6,94 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 277670101 | OPTODROP-CO | (2%+0,5%)(W/V) | Φ | BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,307 | 7,68 | 7,68 | |
| | S01ED51 | 292430101 | PHARDINOL | (2+0,5)% | Φ | BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΕ ΑΕ | 0,200 | ML | 25,00 | 0,278 | 6,94 | 6,94 | |
| | S01ED51 | LATANOPROST, TIMOLOL MALEATE | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | 292320101 | LATANCOM | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,434 | 10,86 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 292340101 | LATAZ-CO | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,100 | ML | 25,00 | 0,434 | 10,86 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 281260101 | TINOPROST | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,100 | ML | 25,00 | 0,312 | 7,80 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 251620101 | XALACOM | (50MCG+5MG)/M | Φ | BTx1VIALx2,5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PRIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,100 | ML | 25,00 | 0,379 | 9,47 | 8,54 | |
| | S01ED51 | TRAVOPROST, TIMOLOL | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | 272470101 | DUOTRAN | 40MCG/ML+5MG | Φ | BT x 1 φιάλη x | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,100 | ML | 25,00 | 0,570 | 14,24 | 8,54 | |
| | S01ED51 | 272470104 | DUOTRAN | 40mg/(ml+5mg/ml) | Φ | BTx1 BOTTLE (| ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,100 | ML | 25,00 | 0,574 | 14,36 | 8,54 | |
| | | G03 - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα | | | | | | | | | | | | | |
| | | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές, μονοδοσικές συσκευασίες) | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | BIMATOPROST, TIMOLOL | | | | | | | | | | | | | |
| | S01ED51 | 272710202 | GANFORT | 300mg/ML-5mg/ | Φ | BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 1,000 | TE | 30,00 | 0,868 | 26,04 | 16,76 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΣΗΜ. |
|-----|---------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| | S01FA06 | 206160101 ΤΡΟΠΙΚΑΛ | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,50% | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,500 | ML | 20,00 | 0,183 | 3,65 | 2,27 |
| | S01FB | -Συμπιεστικά κομμητικά, εξαιρουμένων των σκευασμάτων κατά του γλαυκώματος | | | | | | | | | | | |
| | S01FB01 | ΡΗΝΥΛΕΡΗΡΙΝΗ (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | S01FB01 | ΡΗΝΥΛΕΡΗΡΙΝΗ (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 5 | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,087 | 1,73 | 1,73 |
| | S01FB01 | ΡΗΝΥΛΕΡΗΡΙΝΗ (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 10% | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,111 | 2,22 | 1,91 |
| | S01G | -Αποσυμφορητικά και αντιαλλεργικά | | | | | | | | | | | |
| | S01GX | -Άλλα αντιαλλεργικά | | | | | | | | | | | |
| | S01GX01 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | |
| | S01GX01 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 2%(W/V) | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,112 | 2,24 | 2,24 |
| | S01GX01 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 4%(W/V) | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,196 | 3,91 | 3,91 |
| | S01GX01 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 4%(W/V) | Φ BT X 20 (plast) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 5,000 | TE | 4,00 | 1,160 | 4,64 | 0,78 |
| | S01GX01 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 2%(W/V) | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,112 | 2,24 | 2,24 |
| | S01GX01 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 2%(W/V) | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,112 | 2,24 | 2,24 |
| | S01GX04 | NEDOCROMIL SODIUM | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 2%(W/V) | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFL-AVENTIS ΑΕΒΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,438 | 4,38 | 1,12 |
| | S01GX06 | EMEDASTINE DIFUMARATE | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,05%(W/V) | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,500 | ML | 10,00 | 0,864 | 8,64 | 5,59 |
| | S01GX08 | KETOTIFEN FUMARATE | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,025%(W/V) | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,502 | 5,02 | 5,02 |
| | S01GX08 | CLEROPIC | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,025%(W/V) | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,502 | 5,02 | 5,02 |
| | S01GX08 | DOVIDIN | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,00025 | Φ BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,502 | 5,02 | 5,02 |
| | S01GX08 | K-DROPS | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,025%(W/V) | Φ BTx1 FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,502 | 5,02 | 5,02 |
| | S01GX08 | MENI-DROPS | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,025% | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM ΑΕΒΕ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,502 | 5,02 | 5,02 |
| | S01GX08 | NOXTOR | ΕΥ.ΔΡ.Σ.ΣΔ | 0,1mg/0,4ML | Φ BTx20x0,4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 2,000 | TE | 10,00 | 0,762 | 7,62 | 5,59 |
| | S01GX08 | URPEM | ΕΥ.ΔΡ.Σ.ΣΔ | 0,1mg/0,4ML | Φ BTx30x0,4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUT | 2,000 | TE | 15,00 | 0,721 | 10,82 | 8,38 |
| | S01GX08 | ZADITOR | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,25MG/MIL | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 0,500 | ML | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 5,59 |
| | S01GX08 | ZADITOR | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,25MG/1ML(ΣΔ) | Φ BTx20(ΣDU x 0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, F | 2,000 | TE | 10,00 | 0,786 | 7,86 | 5,59 |
| | S01GX08 | ZETHRINAL | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,00025 | Φ BTx 1 VIAL x5 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ | 0,500 | ML | 10,00 | 0,502 | 5,02 | 5,02 |
| | S01GX09 | OLOPATADINE HYDROCHLORIDE | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 1MG/MIL | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALCON LABORATORIES L | 0,500 | ML | 10,00 | 0,597 | 5,97 | 5,59 |
| | S01GX10 | EPINASTINE HYDROCHLORIDE | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,5MG/MIL | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEU | 0,200 | ML | 25,00 | 0,242 | 6,06 | 13,97 |
| | S01H | -Τοπικά ανασθητικά | | | | | | | | | | | |
| | S01HA | -Τοπικά ανασθητικά | | | | | | | | | | | |
| | S01HA03 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,50% | Φ FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ ΑΕ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,147 | 2,94 | 2,94 |
| | S01HA04 | Οφέδαμική χορήγηση (υγρές μορφές) | ΕΥ.ΔΡΟ.ΣΟΛ | 0,50% | Φ BTx 1 BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙ | 0,500 | ML | 30,00 | 0,163 | 4,88 | 4,41 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|-----------|---|--------------------|-----------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|---------|---------|
| S02 | | Οτολογικά Φάρμακα | | | | | | | | | | | | |
| S02A | | Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | |
| S02AA | | Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων | | | | | | | | | | | | |
| | | Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| S02AA15 | | CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | | | | | | | |
| S02AA15 | 283570101 | CETRAXAL | EA.SOL | 2MG/ML | Φ | BTx15AMPSx0 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ | 2,000 | TE | 7,50 | 1,452 | 10,89 | 8,04 |
| S02AA15 | 271270202 | CIFLOXACIN | EA.SOL | 3MG/ML | Φ | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 1,000 | ML | 30,00 | 0,369 | 11,08 | 32,16 |
| S02AA15 | 258960101 | DROLL | EA.SOL | 1MG/0,5ML | Φ | BTx20(S.D.x0, | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜ | GALENICA AE | 2,000 | TE | 10,00 | 1,072 | 10,72 | 10,72 |
| S02C | | Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό | | | | | | | | | | | | |
| S02CA | | Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό | | | | | | | | | | | | |
| | | Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | | | | | |
| S02CA03 | | HYDROCORTISONE:CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| S02CA03 | 279280101 | VLOTICER | EAR.DR.SUS | (0,2+1,0)%(W/V) | Φ | BOTTLE x 10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, UK | 0,500 | ML | 20,00 | 0,515 | 10,30 | 2,38 |
| S02CA07 | | FLUDROCORTISONE ACETATE, POLYMYXIN B SULFATE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| S02CA07 | 065010101 | PAROTICIN | EA.SOL | (1,0MG/ML+1,30 | Φ | FLx10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO AE ΧΡΩΜ ΑΘΗ | 0,500 | ML | 20,00 | 0,119 | 2,38 | 2,38 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. | |
|-----|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|------|---------|---------|--|
| | V03AF03 | 229450201 | VERAVORIN | INJ.SOL | 100MG/100ML VIA | Φ ΒΤx1 VIAL x 10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,060 | G | 1,67 | 3,509 | 5,86 | |
| | V03AF03 | 229450301 | VERAVORIN | INJ.SOL | 200MG/20ML | Φ ΒΤx1 VIALx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OPUS MATERIA ΕΠΕ | 0,060 | G | 3,33 | 4,153 | 14,78 | |
| | V03AF03 | 052490501 | LEUCOVORIN/P | INJ.SOL | 200MG/20ML VIA | Φ ΒΤx1 VIAL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,060 | G | 3,33 | 5,631 | 14,78 | |
| | V03AF03 | 019091901 | RESCUVOLIN | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ ΒΤx 1 VIAL x5 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,060 | G | 0,83 | 3,807 | 3,68 | |
| | V03AF03 | 019091902 | RESCUVOLIN | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ ΒΤx1 VIAL x 10 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,060 | G | 1,67 | 3,509 | 7,41 | |
| | V03AF03 | 019091903 | RESCUVOLIN | INJ.SOL | 10MG/ML | Φ ΒΤx1 VIALx20 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤ | 0,060 | G | 3,33 | 4,438 | 14,78 | |
| | V03AF04 | 205191001 | ISOVRIN | INJ.SOL | 175MG/17,5ML V | Φ ΒΤx1 VIAL | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 0,030 | G | 5,83 | 5,148 | 25,87 | |
| | V03AF07 | 248110101 | FASTURTEC | PS.SOLINF | 1.5MG/VIAL | Φ ΒΤx3VIALx3 | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS, (PARI | 0,014 | G | 0,32 | 610,125 | 195,44 | |
| | V03AF07 | 248110201 | FASTURTEC | PS.SOLINF | 7.5MG/VIAL | Φ ΒΤ Χ1VIAL+1Α | ME ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | SANOFI-AVENTIS, (PARI | 0,014 | G | 0,54 | 614,611 | 331,49 | |
| | V04 | Διαγνωστικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| | V04C | Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| | V04CX | Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες | | | | | | | | | | | | |
| | V04CX | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές για εισπνοές) | | | | | | | | | | | | |
| | V04CX00 | MANNITOL | | | | | | | | | | | | |
| | V04CX00 | 275540101 | ARIDOL | INH.PD.DOS | (0MG/CAP+5MG/ | Φ ΒΤx1δισκ.Kit | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟ | ALLERTEC HELLAS AE | 1,000 | KIT | 1,00 | 64,080 | 64,08 | |
| | V04CX00 | 13 C-UREA | | | | | | | | | | | | |
| | V04CX00 | 233850101 | HELICOBACTER | PD.ORA.SOL | 75MG/JAR | Φ 1 jar in a kit w/ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩ | INFAL-INSITUT FUR BIO | 1,000 | KIT | 1,00 | 30,360 | 30,36 | |
| | V04CX00 | 267210101 | HEXVIX | P.S.INTVES | 85MG/VIAL | Φ ΒΤ (KIT) x 1 V1 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IPSEN ΕΠΕ | 1,000 | KIT | 1,00 | 494,610 | 494,61 | |
| | V07 | Διάφορα μη θεραπευτικά προϊόντα | | | | | | | | | | | | |
| | V07A | Διάφορα μη θεραπευτικά προϊόντα | | | | | | | | | | | | |
| | V07AB | Διαλυτικοί και αραιωτικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων καταιονιστικών διαλυμάτων | | | | | | | | | | | | |
| | V07AB00 | SODIUM CHLORIDE | | | | | | | | | | | | |
| | V07AB00 | 189870407 | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0,90% | Φ ΒΤx50 AMPxS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | |
| | V07AB00 | 189870408 | SODIUM CHLO | INJ.SOL | 0,90% | Φ ΒΤx50 AMPxS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,27 | |
| | V07AB00 | 190680101 | ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΟΡΙ | INJ.SOL | 0,9%(W/V) | Φ ΒΤx20 AMPxS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIOSEP A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,22 | |
| | V07AB00 | 190680103 | ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΟΡΙ | INJ.SOL | 0,9%(W/V) | Φ ΒΤx20 AMPxS | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIOSEP A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,27 | |
| | V07AB00 | 263820101 | WATER FOR INJ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ ΒΤx50PLASTIC | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΤΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,21 | |
| | V07AB00 | 263820102 | WATER FOR INJ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ ΒΤx50PLASTIC | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΤΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 0,25 | |
| | V07AB00 | 253670106 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ 1 BAG x 1000 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΑΧΤΕΡ HELLAS ΕΠΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | |
| | V07AB00 | 262730102 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | (Φ) BOTTLE x 250 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΡΑΔΕΧ ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,24 | |
| | V07AB00 | 262730104 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | (Φ) BOTTLE x 100 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΡΑΔΕΧ ΑΕΒΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 1,52 | |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------|------|-------|---------|---------|
| V07AB00 | 093641003 | WATER FOR INJ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ 1 τλάστικη φλ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| V07AB00 | 093641102 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ BTx50 AMPSx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,99 | 8,99 |
| V07AB00 | 093641103 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ BTx20 AMPSx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| V07AB00 | 093641104 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ BTx50 AMPSx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,90 | 10,90 |
| V07AB00 | 093641105 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ BTx20 AMPSx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4,56 | 4,56 |
| V07AB00 | 093641101 | WATER FOR INJ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ BTx20 AMPSx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 19,35 | 19,35 |
| V07AB00 | 189800418 | ΥΔΡΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΗ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BOTTLEP.P.x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| V07AB00 | 189800405 | ΥΔΡΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΗ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BOTTLE x 100 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| V07AB00 | 189800403 | ΥΔΡΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΗ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BOTTLE x 250 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| V07AB00 | 189800416 | ΥΔΡΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΗ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BOTTLE(P.P)x2 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,24 | 1,24 |
| V07AB00 | 189800502 | ΥΔΡΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BT X50AMPS(| ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| V07AB00 | 189800504 | ΥΔΡΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BTX50AMPS(Π | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| V07AB00 | 190670403 | ΥΔΡΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ BTx20 AMPSx | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,24 |
| V07AB00 | 190670401 | ΥΔΡΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.PA.IN | 100%(W/V) | Φ BT 20 AMPS x | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,21 | 0,21 |
| V07AB00 | 190011303 | ΥΔΡΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BT x 10 τλάστικ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| V07AB00 | 190011301 | ΥΔΡΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ BT x 10 τλάστικ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1,52 | 1,52 |
| V07AB00 | 190011311 | ΥΔΡΡ ΕΝΕΣΙΜ | SOLV.INJ | 100%(W/V) | Φ 1 BAG PVC x 3 | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 6,23 | 6,23 |
| V08 | Σκιαγραφικά | | | | | | | | | | |
| V08A | -Σκιαγραφικά ακτίνων Χ, ιωδιούχα | | | | | | | | | | |
| V08AA | -Υδ-σολυτά, νεφροτρόπα, υψηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «Χ» | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| V08AA01 | MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE,SODIUM AMIDOTRIZOATE | GASTROGRAFI | GASTRO.SOL | 66%+10%(W/V) | Φ Flx 100 ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 7,82 | 7,82 |
| V08AA05 | IOXITALAMATE MEGLUMINE | TELEBRIX GAST | SOLUT | 66,03%(IODINE)30 | Φ FLX50ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,78 | 5,78 |
| V08AA05 | TELEBRIX GAST | SOLUT | SOLUT | 66,03%(IODINE)30 | Φ Flx 100 ML | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,01 | 10,01 |
| V08AB | -Υδ-σολυτά, νεφροτρόπα, χαμηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «Χ» | | | | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | | | |
| V08AB04 | ΙΟΠΑΜΙΔΟΛ | SOL.OR/REC | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ Flx20ML(ΓΥΑ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,30 | 8,30 |
| V08AB04 | ΙΟΠΑΜΙΔΟΛ | SOL.OR/REC | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ Flx50ML(ΓΥΑ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 15,31 | 15,31 |
| V08AB04 | ΙΟΠΑΜΙΔΟΛ | SOL.OR/REC | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ Flx20ML(ΓΥΑ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,30 | 8,30 |
| V08AB04 | ΙΟΠΑΜΙΔΟΛ | SOL.OR/REC | SOL.OR/REC | 61,24%(30%IODI | Φ Flx50ML(ΓΥΑ | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 15,31 | 15,31 |
| V08AB02 | ΙΟΗΕΧΟΛ | OMNIPaque | INJ.SOL | 64,7%(30%) | Φ BTx1BOTTLEX | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 30,74 | 30,74 |
| V08AB02 | ΙΟΗΕΧΟΛ | OMNIPaque | INJ.SOL | 75,5%(35%) | Φ BTx1 BOTTLEX | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 17,39 | 17,39 |
| V08AB02 | ΙΟΗΕΧΟΛ | OMNIPaque | INJ.SOL | 64,7%(30%) | Φ BTx1 BOTTLEX | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 15,31 | 15,31 |
| V08AB02 | ΙΟΗΕΧΟΛ | OMNIPaque | INJ.SOL | 75,5%(35%) | Φ BTx1BOTTLEX | ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 32,52 | 32,52 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|-----|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|------|---------|---------|
| | V08AB04 | ΙΟΡΑΜΙΔΟΛ | | | | | | | | | | | |
| | V08AB04 | 191940201 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 300 | INJ.SOL | 61,2%(30%iodine) | Φ | BTx1 AMPx50 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 17,14 |
| | V08AB04 | 191940204 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 300 | INJ.SOL | 61,2%(30%iodine) | Φ | BTx1 AMPx10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 33,15 |
| | V08AB04 | 191940205 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 300 | INJ.SOL | 61,2%(30%iodine) | Φ | BTx1 AMPx20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 58,57 |
| | V08AB04 | 191940401 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 370 | INJ.SOL | 75,5%(37%iodine) | Φ | BTx1 AMPx50 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 17,83 |
| | V08AB04 | 191940404 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 370 | INJ.SOL | 75,5%(37%iodine) | Φ | BTx1 AMPx10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 35,69 |
| | V08AB04 | 191940405 | ΙΟΡΑΜΙΡΟ 370 | INJ.SOL | 75,5%(37%iodine) | Φ | BTx1 AMPx20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 63,69 |
| | V08AB04 | 263550304 | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLE x 200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 50,23 |
| | V08AB04 | 263550103 | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLE x 100 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 26,14 |
| | V08AB04 | 263550303 | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLE x 100 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 28,14 |
| | V08AB04 | 263550101 | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLEx50 M | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 13,52 |
| | V08AB04 | 263550104 | SCANLUX | INJ.SOL | 61,20% | Φ | BOTTLE x 200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 46,18 |
| | V08AB04 | 263550301 | SCANLUX | INJ.SOL | 75,50% | Φ | BOTTLEx50 M | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 14,07 |
| | V08AB05 | ΙΟΡΟΜΙΔΕ | | | | | | | | | | | |
| | V08AB05 | 196510201 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 62,34%(30%IODI) | Φ | BTx1VIALx50 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 21,26 |
| | V08AB05 | 196510205 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 62,34%(30%IODI) | Φ | BTx1 VIALx10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 41,27 |
| | V08AB05 | 196510301 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%IODIN) | Φ | BTx1VIALx50 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| | V08AB05 | 196510302 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%IODIN) | Φ | BTx1 VIALx10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 40,89 |
| | V08AB05 | 196510304 | ULTRAVIST | INJ.SOL | 76,9%(37%IODIN) | Φ | BTx1 BOTTLEx | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 77,44 |
| | V08AB07 | ΙΟΒΕΡΣΟΛ | | | | | | | | | | | |
| | V08AB07 | 201660305 | OPTIRAY 300 | INJ.SO.INF | 63,6%(30%IODIN) | Φ | 1 BOTTLE x 50 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 21,69 |
| | V08AB07 | 201660313 | OPTIRAY 300 | INJ.SO.INF | 63,6%(30%IODIN) | Φ | 1 BOTTLE x 10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 41,27 |
| | V08AB07 | 201660515 | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8%(32%IODIN) | Φ | 1 BOTTLE x 20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 79,52 |
| | V08AB07 | 201660503 | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8%(32%IODIN) | Φ | 1 BOTTLE x 50 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 25,29 |
| | V08AB07 | 201660511 | OPTIRAY 320 | INJ.SO.INF | 67,8%(32%IODIN) | Φ | 1 BOTTLE x 10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 45,58 |
| | V08AB07 | 201660407 | OPTIRAY 350 | INJ.SO.INF | 74,1%(35%IODIN) | Φ | 1 BOTTLE x 10 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 47,98 |
| | V08AB07 | 201660411 | OPTIRAY 350 | INJ.SO.INF | 74,1%(35%IODIN) | Φ | 1 BOTTLE x 20 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 82,40 |
| | V08AB09 | ΙΟΔΙΧΑΝΟΛ | | | | | | | | | | | |
| | V08AB09 | 223100206 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG/) | Φ | BT x1 PLASTIC | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 72,28 |
| | V08AB09 | 223100207 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG/) | Φ | BT x1 PLASTIC | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 36,29 |
| | V08AB09 | 223100208 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 550MG(270MG/) | Φ | BT x1 PLASTIC | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 19,24 |
| | V08AB09 | 223100306 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG/) | Φ | BT x1 PLASTIC | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 73,17 |
| | V08AB09 | 223100307 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG/) | Φ | BT x1 PLASTIC | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
| | V08AB09 | 223100308 | VISIPAQUE | INJ.SOL | 652MG(320MG/) | Φ | BT x1 PLASTIC | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 18,51 |
| | V08AB10 | ΙΟΜΕΠΡΟΛ | | | | | | | | | | | |
| | V08AB10 | 230080503 | IOMERON | INJ.SOL | 35%(W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 42,80 |
| | V08AB10 | 230080505 | IOMERON | INJ.SOL | 35%(W/V) | Φ | BOTTLE x 200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
| | V08AB10 | 230080603 | IOMERON | INJ.SOL | 40%(W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 46,61 |
| | V08AB10 | 230080403 | IOMERON | INJ.SOL | 30%(W/V) | Φ | BOTTLE x 100 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| | V08AB10 | 230080605 | IOMERON | INJ.SOL | 40%(W/V) | Φ | BOTTLE x 200 | ME | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | 0,00 | 0,00 | 77,44 |

| ΑΤΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | DDD | ΜΟΝ | ΑΗΔ | ΚΗΘ | ΛΙΑΝΙΚΗ | ΑΠΟΖΗΜ. |
|---------|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------|-----|------|-------|---------|---------|
| V08CA03 | 210100101 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol(287MG) | Φ ΒΤx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 39,65 | 39,65 |
| V08CA03 | 210100102 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol(287MG) | Φ ΒΤ x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 40,11 | 40,11 |
| V08CA03 | 210100103 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol(287MG) | Φ ΒΤx1 VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,92 | 41,92 |
| V08CA03 | 210100111 | OMNISCAN | INJ.SOL | 0,5mmol(287MG) | Φ ΒΤx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GE HEALTHCARE A.E. | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 41,90 | 41,90 |
| V08CA06 | GADOVERSETAMIDE | | | | | | | | | | | | |
| V08CA06 | 243050103 | OPTIMARK | INJ.SOL | 500mmol/ml(330 | BT x 1 VIAL x 1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 39,28 | 39,28 |
| V08CA06 | 243050105 | OPTIMARK | INJ.SOL | 500mmol/ml(330 | BTx1 VIALx20 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 63,50 | 63,50 |
| V08CA06 | 243050113 | OPTIMARK | INJ.SOL | 500mmol/ml(330 | BTx1PF.SYR.x3 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 70,87 | 70,87 |
| V08CA06 | 243050111 | OPTIMARK | INJ.SOL | 500mmol/ml(330 | BTx1PF.SYR.x2 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 49,50 | 49,50 |
| V08CA06 | 243050109 | OPTIMARK | INJ.SOL | 500mmol/ml(330 | BTx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 42,04 | 42,04 |
| V08CA06 | 243050101 | OPTIMARK | INJ.SOL | 500mmol/ml(330 | BTx1 VIAL x 10 | ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | MALLINCKRODT DEUTS | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 28,73 | 28,73 |
| V08CA08 | GADOBENATE DIMEGGLUMINE | | | | | | | | | | | | |
| V08CA08 | 238760104 | MULTIHANCE | INJ.SOL | 529MG/ML | Φ ΒΤx1VIALx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BRACCO IMAGING SPA, | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 71,47 | 71,47 |
| V08CA09 | GADOBUTROL | | | | | | | | | | | | |
| V08CA09 | 248380403 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1MMOL/ML | Φ ΒΤx1PF.SYR.x7 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ AΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 59,07 | 59,07 |
| V08CA09 | 248380405 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1MMOL/ML | Φ ΒΤx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ AΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 70,92 | 70,92 |
| V08CA09 | 248380407 | GADOVIST PFS | INJ.SO.PFS | 1MMOL/ML | Φ ΒΤx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ AΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 107,00 | 107,00 |
| V08CA10 | GADOXETIC ACID DISODIUM | | | | | | | | | | | | |
| V08CA10 | 265790207 | "PRIMOVIST "" | INJ.SOL | 0,25mmol/MLσε | Φ ΒΤx1PF.SYR.x1 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ AΒΕΕ | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 158,71 | 158,71 |
| V08D | -Παράγοντες ηχοαντίθεσης | | | | | | | | | | | | |
| V08DA | -Παράγοντες ηχοαντίθεσης | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| V08DA05 | SULFUR HEXAFLUORIDE MICROBUBBLES | | | | | | | | | | | | |
| V08DA05 | 247100102 | SONOVUE | PS.INJ.SUS | 8μL/ML | Φ ΒΤx1VIAL | (σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ | BRACCO INTERNATIONAL | 0,000 | | 0,00 | 0,000 | 76,98 | 76,98 |

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί την υπ' αριθμ. Γ5/οικ. 44129 (ΦΕΚ 1267/Β'/2015), υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

