



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 782

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. οικ. 10748

Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

Α. της παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» (Α' 194), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4722/2020 (Α' 115),

Β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Γ. της υπό στοιχεία Υ4/9.1.2021 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β' 32).

2) Την υπ' αρ. 5661/9.10.2014 (Πρωτ. Γραφείο Υπουργού) Σύμβαση της Άδειας Χρήσης των ICD-10 («Authorization for Use of ICD-10 for Greek Government Purposes») που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3) Το υπ' αρ. 82848/22.12.2020 έγγραφο της «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε.» με θέμα: «Εισήγηση ΚΕΤΕΚΝΥ για τροποποίηση των υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π. οικ. 3672 (Β' 231/2018) και Γ2δ/Γ.Π. οικ. 3686 (Β' 114/2018) υπουργικών αποφάσεων».

4) Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.9246/10.2.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, αποφασίζουμε:

Ορίζεται νέος Συστηματικός Κατάλογος Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας με την ονομασία «Ελληνική Τροποποίηση ICD-10, ICD-10-GrM (Greek Modification), έκδοση 2017, έκδοχή (version) 2».

Η ανωτέρω Κωδικοποίηση είναι συμβατή με τη δημιουργία του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) επί τη βάση των αρχών των DRG συστημάτων και θα εφαρμοσθεί στα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ.

Η συγκεκριμένη Κωδικοποίηση θα τροποποιείται και θα συμπληρώνεται μελλοντικά με βάση νεότερα ιατρικά δεδομένα.

Οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Προσαρτάται σχετικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο I Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00 - B99)	
Κεφάλαιο II Νεοπλάσματα (C00 - D48)	
Κεφάλαιο III Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές (D50 - D90)	
Κεφάλαιο IV Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00 - E90)	
Κεφάλαιο V Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς (F00 - F99)	
Κεφάλαιο VI Νοσήματα του νευρικού συστήματος (G00 - G99)	
Κεφάλαιο VII Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του (H00 - H59)	
Κεφάλαιο VIII Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης (H60 - H95)	
Κεφάλαιο IX Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος (I00 - I99)	
Κεφάλαιο X Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (J00 - J99)	
Κεφάλαιο XI Νοσήματα του πεπτικού συστήματος (K00 - K93)	
Κεφάλαιο XII Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L00 - L99)	
Κεφάλαιο XIII Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (M00 - M99)	
Κεφάλαιο XIV Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος (N00 - N99)	
Κεφάλαιο XV Κύηση, τοκετός και λοχεία (O00 - O99)	
Κεφάλαιο XVI Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00 - P96)	
Κεφάλαιο XVII Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00 - Q99)	
Κεφάλαιο XVIII Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00 - R99)	
Κεφάλαιο XIX Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00 - T98)	
Κεφάλαιο XX Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας (V01 - Y98)	
Κεφάλαιο XXI Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας (Z00 - Z99)	
Κεφάλαιο XXII Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς (U00 - U99)	
Μορφολογία των νεοπλασμάτων	
Παράρτημα	
Δείκτης Barthel.....	
Διευρυμένος δείκτης Barthel.....	
Δείκτης Frühreha Barthel (FRB) κατά Schönle.....	
Κλίμακα λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM.....	
Mini Mental State Examination (MMSE).....	

Κεφάλαιο I

Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00 - B99)

Περιλαμβάνονται: νοσήματα που γενικά αναγνωρίζονται ως μεταδοτικά

Εξαιρούνται: ο φορέας ή ο ύποπτος φορέας του λοιμώδους νοσήματος (Z22.-)

ορισμένες εντοπισμένες λοιμώξεις - βλέπε κεφάλαια που αφορούν τα συστήματα του οργανισμού

λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία [εκτός του μαιευτικού τετάνου] (O98.-).

λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που αφορούν ειδικά την περιγεννητική περίοδο [εκτός του νεογνικού τετάνου, της συγγενούς σύφιλης, της περιγεννητικής γονοκοκκικής λοίμωξης και της περιγεννητικής νόσου από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]] (P35-P39)

γρίπη και άλλες οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις (J00-J22)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

A00-A09 Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου

A15-A19 Φυματίωση

A20-A28 Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι

A30-A49 Άλλα βακτηριακά νοσήματα

A50-A64 Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό

A65-A69 Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες

A70-A74 Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια

A75-A79 Ρικετσιώσεις

A80-A89 Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος

A90-A99 Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρώποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί

B00-B09 Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων

B15-B19 Ιογενής ηπατίτιδα

B20-B24 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]

B25-B34 Άλλα ιογενή νοσήματα

B35-B49 Μυκητιάσεις

B50-B64 Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις

B65-B83 Ελμινθιάσεις

B85-B89 Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις

B90-B94 Δευτεροπαθείς καταστάσεις των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων

B95-B98 Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες

B99-B99 Άλλα λοιμώδη νοσήματα

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

B95.-! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] και σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B96.-! Άλλοι καθορισμένοι βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B97.-! Ιογενείς παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B98.-! Άλλοι καθορισμένοι λοιμογόνοι παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου

(A00-A09)

A00.- Χολέρα**A00.0 1, βιότυπο cholerae**

Κλασική χολέρα

A00.1 1, βιότυπο eltor

Χολέρα eltor

A00.9 Χολέρα, μη καθορισμένη**A01.- Τυφοειδής και παρατυφοειδής πυρετός****A01.0 [Κοιλιακός τύφος]**

Λοίμωξη που οφείλεται στη σαλμονέλλα του τύφου [Salmonella typhi]

Τυφοειδής πυρετός

A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός A**A01.2 Παρατυφοειδής πυρετός B****A01.3 Παρατυφοειδής πυρετός C****A01.4 Παρατυφοειδής πυρετός, μη καθορισμένος**

Λοίμωξη που οφείλεται στη σαλμονέλλα του παράτυφου [Salmonella paratyphi] MKA

A02.- Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλλα*Περιλαμβ.:* λοίμωξη ή τροφική δηλητηρίαση που οφείλεται σε οποιοδήποτε είδος σαλμονέλλας εκτός της σαλμονέλλας του τύφου [S.typhi] και του παράτυφου [S.paratyphi]**A02.0 Σαλμονέλλωση**

Εντερίτιδα από σαλμονέλλα

A02.1 Σηψαιμία από σαλμονέλλα**A02.2 Εντοπισμένες λοιμώξεις από σαλμονέλλα**

Αρθρίτιδα+ (M01.3-*)

Μηνιγγίτιδα+ (G01*)

Οστεομυελίτιδα+ (M90.2-*)

Πνευμονία+ (J17.0*)

Διάμεση σωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.0*)

από σαλμονέλλα

A02.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από σαλμονέλλα**A02.9 Λοίμωξη από σαλμονέλλα, μη καθορισμένη****A03.- Σιγκέλλωση****A03.0 Σιγκέλλωση από σιγκέλλα της δυσεντερίας [Shigella dysenteriae]**

Σιγκέλλωση ομάδας A [δυσεντερία Shiga-Kruse]

A03.1 Σιγκέλλωση από Shigella flexneri

Σιγκέλλωση ομάδας B

A03.2 Σιγκέλλωση από Shigella boydii

Σιγκέλλωση ομάδας C

A03.3 Σιγκέλλωση από Shigella sonnei

Σιγκέλλωση ομάδας D

A03.8 Άλλη σιγκέλλωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A03.9 Σιγκέλλωση, μη καθορισμένη

Δυσεντερία που οφείλεται σε βάκιλλο ΜΚΑ

A04.- Άλλες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις

Εξαιρ.: τροφικές δηλητηριάσεις που ταξινομούνται αλλού (A05.-)
φυματιώδης εντερίτιδα (A18.3)

A04.0 Εντερίτιδα από εντεροπαθογόνο κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli]**A04.1 Εντερίτιδα από εντεροτοξινογόνο κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli]****A04.2 Εντερίτιδα από εντεροδιασυντικό κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli]****A04.3 Εντερίτιδα από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli]****A04.4 Άλλες εντερίτιδες από κολοβακτηρίδια**

Εντερίτιδα από κολοβακτηρίδιο ΜΚΑ

A04.5 Εντερίτιδα από καμπυλοβακτηρίδιο**A04.6 Εντερίτιδα από Yersinia enterocolitica***Εξαιρ.:* εξωεντερική υερσινίωση (A28.2)**A04.7 Εντεροκολίτιδα από Clostridium difficile**

Τροφική δηλητηρίαση από Clostridium difficile
Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα

A04.8 Άλλες καθορισμένες βακτηριακές εντερικές λοιμώξεις**A04.9 Βακτηριακή εντερική λοίμωξη, μη καθορισμένη**

Βακτηριδιακή εντερίτιδα ΜΚΑ

A05.- Άλλες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: λοίμωξη από κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] (A04.0- A04.4)
τροφική δηλητηρίαση ή λοίμωξη από Clostridium difficile (A04.7)
τροφική δηλητηρίαση ή λοίμωξη από σαλμονέλλα (A02.-)
λίστερωση (A32.-)
τοξική δράση επιβλαβών τροφίμων (T61-T62)

A05.0 Τροφική σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση**A05.1 Αλλαντίαση**

Κλασική τροφική δηλητηρίαση από Clostridium botulinum

A05.2 Τροφική δηλητηρίαση από Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

Νεκρωτική εντερίτιδα

A05.3 Τροφική δηλητηρίαση από Vibrio parahaemolyticus**A05.4 Τροφική δηλητηρίαση από Bacillus cereus****A05.8 Άλλες καθορισμένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις****A05.9 Βακτηριακή τροφική δηλητηρίαση, μη καθορισμένη****A06.- Αμοιβάδωση***Περιλαμβ.:* λοίμωξη από Entamoeba histolytica*Εξαιρ.:* άλλες πρωτοζωϊκές εντερικές λοιμώξεις (A07.-)**A06.0 Οξεία αμοιβαδική δυσεντερία**

Οξεία αμοιβάδωση

Εντερική αμοιβάδωση ΜΚΑ

A06.1 Χρόνια εντερική αμοιβάδωση**A06.2 Αμοιβαδική μη δυσεντερική κολίτιδα****A06.3 Αμοιβάδωμα του εντέρου**

Αμοιβάδωμα ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A06.4 Αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα

Ηπατική αμοιβάδωση

A06.5+ Αμοιβαδικό πνευμονικό απόστημα (J99.8*)

Αμοιβαδικό απόστημα του πνεύμονα (και του ήπατος)

A06.6+ Αμοιβαδικό εγκεφαλικό απόστημα (G07*)

Αμοιβαδικό απόστημα του εγκεφάλου (και του ήπατος) (και του πνεύμονα)

A06.7 Αμοιβάδωση του δέρματος**A06.8 Αμοιβαδική λοίμωξη άλλων εντοπίσεων**

Σκωληκοειδίτιδα

Βαλαντίτιδα+ (N51.2*)

αμοιβαδική

A06.9 Αμοιβάδωση, μη καθορισμένη**A07.- Άλλες πρωτοζωϊκές λοιμώξεις του εντέρου****A07.0 Βαλαντιδίαση**

Βαλαντιδιακή δυσεντερία

A07.1 Τζιαρντίαση [λαμβλίαση]**A07.2 Κρυπτοσποριδίωση****A07.3 Ισοσπόρωση**

Λοίμωξη από Isospora belli και Isospora hominis

Εντερική κοκκιδίωση

Ισοσπορίαση

A07.8 Άλλες καθορισμένες πρωτοζωϊκές εντερικές λοιμώξεις

Εντερική τριχομονάδωση

Σαρκοσποριδίωση

Σαρκοκύστωση

A07.9 Πρωτοζωϊκή εντερική λοίμωξη, μη καθορισμένη

Διάρροια

Δυσεντερία

Κολίτιδα

Διάρροια από μαστιγοφόρα

πρωτοζωϊκή

A08.- Ιογενείς και άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις*Εξαιρ.:* γρίπη με συμμετοχή της γαστρεντερικής οδού (J09, J10.8, J11.8)**A08.0 Εντερίτιδα απο ροταϊούς****A08.1 Οξεία γαστρεντεροπάθεια από παράγοντα Norwalk****A08.2 Εντερίτιδα από αδενοϊό****A08.3 Άλλη ιογενής εντερίτιδα****A08.4 Ιογενής εντερική λοίμωξη, μη καθορισμένη**

Εντερίτιδα ΜΚΑ

Γαστρεντερίτιδα ΜΚΑ

ιογενής

A08.5 Άλλες καθορισμένες εντερικές λοιμώξεις**A09.- Άλλη και μη καθορισμένη γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα λοιμώδους και μη καθορισμένης προέλευσης**

Εξαιρ.: όσες οφείλονται σε βακτηριακούς, πρωτοζωϊκούς, ιογενείς και άλλους καθορισμένους λοιμογόνους παράγοντες (A00-A08)
 μη λοιμώδης διάρροια (K52.9)
 μη λοιμώδης νεογνική διάρροια (P78.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A09.0 Άλλη και μη καθορισμένη γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα λοιμώδους προέλευσης*Σημειώσεις:* Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται επίσης, για άλλες και μη καθορισμένες γαστρεντερίτιδες και κολίτιδες, πιθανής λοιμώδους προέλευσης

Καταρροϊκή, εντερική

Διάρροια:

- οξεία αιματηρή
- οξεία αιμορραγική
- οξεία υδαρής
- δυσεντερική
- επιδημική

Λοιμώδης ή σηπτική:

- εντερίτιδα
- γαστρεντερίτιδα
- κολίτιδα

αιμορραγική ΜΚΑ

Λοιμώδης διαρροϊκή νόσος ΜΚΑ

A09.9 Άλλη και μη καθορισμένη γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα μη καθορισμένης προέλευσης**Φυματίωση****(A15-A19)***Περιλαμβ.:* λοιμώξεις από *Mycobacterium tuberculosis* και *Mycobacterium bovis**Εξαιρ.:* συγγενής φυματίωση (P37.0)

δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης (B90.-)

πνευμονοκονίωση που σχετίζεται με τη φυματίωση (J65)

πνευμονική φυματίωση επί πυριτίωσης (J65)

A15.- Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος, βακτηριολογικά, με μεθόδους μοριακής βιολογίας ή ιστολογικά επιβεβαιωμένη**A15.0 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μικροσκοπική εξέταση πτυέλων με ή χωρίς καλλιέργεια ή μεθόδους μοριακής βιολογίας**

Φυματιώδης:

- βρογχεκτασία
- ίνωση του πνεύμονα
- πνευμονία
- πνευμοθώρακας

επιβεβαιωμένη με μικροσκοπική εξέταση
πτυέλων με ή χωρίς καλλιέργεια
ή μεθόδους μοριακής βιολογίας**A15.1 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη μόνο με καλλιέργεια**

Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες μόνο με καλλιέργεια

A15.2 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη ιστολογικά

Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες ιστολογικά

A15.3 Φυματίωση του πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με άλλα και μη καθορισμένα μέσα

Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες, χωρίς να καθορίζεται ο τρόπος επιβεβαίωσης

Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωμένες μόνο με μεθόδους μοριακής βιολογίας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A15.4	Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
	Φυματίωση των λεμφαδένων:	
	• πυλαίων	βακτηριολογικά, με μεθόδους μοριακής βιολογίας ή ιστολογικά επιβεβαιωμένη
	• μεσοθωρακικών	
	• τραχειοβρογχικών	
	<i>Εξαιρ.:</i> η καθορισμένη ως πρωτοπαθής (A15.7)	
A15.5	Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
	Φυματίωση:	
	• βρόγχων	βακτηριολογικά, με μεθόδους μοριακής βιολογίας ή ιστολογικά επιβεβαιωμένη
	• γλωττίδας	
	• λάρυγγα	
	• τραχείας	
A15.6	Φυματιώδης πλευρίτιδα, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
	Φυματιώδες εμπύημα	βακτηριολογικά, με μεθόδους μοριακής βιολογίας ή ιστολογικά επιβεβαιωμένη(ο)
	Φυματίωση του υπεζωκότα	
	<i>Εξαιρ.:</i> σε πρωτοπαθή φυματίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας (A15.7)	
A15.7	Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
A15.8	Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, επιβεβαιωμένες βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
	Φυματίωση:	
	• μεσοθωρακίου	βακτηριολογικά, με μεθόδους μοριακής βιολογίας ή ιστολογικά επιβεβαιωμένη
	• ρινός	
	• παραρρινίων κόλπων [οποιοδήποτε]	
	• ρινοφάρυγγα	
A15.9	Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, επιβεβαιωμένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
A16.-	Φυματίωση του αναπνευστικού, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
A16.0	Φυματίωση του πνεύμονα, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά, ιστολογικά ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας	
	Φυματιώδης:	
	• βρογχεκτασία	που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά, ιστολογικά ή μεθόδους μοριακής βιολογίας
	• ίνωση των πνευμόνων	
	• πνευμονία	
	• πνευμοθώρακας	
A16.1	Φυματίωση του πνεύμονα, χωρίς να έχει γίνει βακτηριολογική, ιστολογική ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας εξέταση	
	Καταστάσεις της κατηγορίας A16.0, χωρίς να έχει γίνει βακτηριολογική, ιστολογική ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας εξέταση	

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A16.2	Φυματίωση του πνεύμονα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική, ιστολογική ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωση	
	Φυματίωση του πνεύμονα	
	Φυματιώδης:	
	• βρογχεκτασία	MKA (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής, ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης)
	• ίνωση των πνευμόνων	
	• πνευμονία	
	• πνευμοθώρακας	
A16.3	Φυματίωση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης	
	Φυματίωση των λεμφαδένων:	
	• πυλαίων	MKA (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής, ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης)
	• ενδοθωρακικών	
	• μεσοθωρακικών	
	• τραχειοβρογχικών	
	<i>Εξαιρ.:</i> η καθορισμένη ως πρωτοπαθής (A16.7)	
A16.4	Φυματίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης	
	Φυματίωση:	
	• βρόγχων	MKA (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης)
	• γλωττίδας	
	• λάρυγγα	
	• τραχείας	
A16.5	Φυματιώδης πλευρίτιδα, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης	
	Φυματιώδης(ης)	
	• εμπύημα	MKA (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης)
	• πλευρίτιδα	
	Φυματίωση του υπεζωκότα	
	<i>Εξαιρ.:</i> σε πρωτοπαθή φυματίωση του αναπνευστικού (A16.7)	
A16.7	Πρωτοπαθής φυματίωση του αναπνευστικού χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης	
	Πρωτοπαθής(ές):	
	• πνευμονική φυματίωση MKA	
	• φυματιώδες σύμπλεγμα	
A16.8	Άλλες μορφές φυματίωσης του αναπνευστικού, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής, ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης	
	Φυματίωση:	
	• μεσοθωρακίου	MKA (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής, ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης)
	• ρινός	
	• παραρρινίων κόλπων [οποιοδήποτε]	
	• ρινοφάρυγγα	
A16.9	Φυματίωση του αναπνευστικού μη καθορισμένη, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης	
	Φυματίωση MKA	
	Φυματίωση του αναπνευστικού MKA	

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A17.-+ Φυματίωση του νευρικού συστήματος**A17.0+ Φυματιώδης μηνιγγίτιδα (G01*)**

Φυματιώδης λεπτομηνιγγίτιδα

Φυματίωση των μηνίγγων (εγκεφαλικών) (νωτιαίων)

A17.1+ Μηνιγγικό φυμάτωμα (G07*)

Φυμάτωμα των μηνίγγων

A17.8+ Άλλες μορφές φυματίωσης του νευρικού συστήματος

Φυματιώδης(ες):

- απόστημα του εγκεφάλου (G07*)
- μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0*)
- μυελίτιδα (G05.0*)
- πολυνευροπάθεια (G63.0*)

Φυμάτωμα

του

Φυματίωση

 εγκεφάλου (G07*)
 νωτιαίου μυελού
 (G07*)
A17.9+ Φυματίωση του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη (G99.8*)**A18.- Φυματίωση άλλων οργάνων****A18.0+ Φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων**

Φυματιώδης:

- αρθρίτιδα (M01.1-*)
- νέκρωση του οστού (M90.0-*)
- μαστοειδίτιδα (H75.0*)
- οστεομυελίτιδα (M90.0-*)
- οστεΐτιδα (M90.0-*)
- υμενίτιδα (M68.0-*)
- τενοντοϋμενίτιδα (M68.0-*)

Φυματίωση:

- ισχίου (M01.15*)
- γόνατος (M01.16*)
- σπονδυλικής στήλης (M49.0-*)

A18.1 Φυματίωση του ουρογεννητικού συστήματος

Φυματίωση:

- τραχήλου της μήτρας+ (N74.0*)
- ουροδόχου κύστης+ (N33.0*)
- ανδρικών γεννητικών οργάνων+ (N51.-*)
- νεφρού+ (N29.1*)
- ουρητήρα+ (N29.1*)

Φυματιώδης πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.1*)

A18.2 Φυματιώδης περιφερική λεμφαδενοπάθεια

Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα

Εξαιρ.: φυματιώδης τραχειοβρογχική αδενοπάθεια (A15.4, A16.3)

φυματίωση των λεμφαδένων:

- ενδοθωρακικών (A15.4, A16.3)
- μεσεντερίων και οπισθοπεριτοναϊκών (A18.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A18.3 Φυματίωση του εντέρου, του περιτοναίου και των μεσεντέριων λεμφαδένων

Φυματιώδης:

- ασκίτης
- εντερίτιδα+ (K93.0*)
- περιτονίτιδα+ (K67.3*)

Φυματίωση (του) (των):

- πρωκτού και του ορθού+ (K93.0*)
- εντέρου (παχέος) (λεπτού)+ (K93.0*)
- οπισθοπεριτοναϊκών (λεμφαδένων)

A18.4 Φυματίωση του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Λύκος:

- διαβρωτικός
- κοινός:
- του βλεφάρου+ (H03.1*)
- ΜΚΑ

Χοιραδικό δέρμα

Ερύθημα σκληρό, φυματιώδες

Εξαιρ.: ερυθματώδης λύκος (L93.-*)

συστηματικός ερυθματώδης λύκος (M32.-*)

A18.5 Φυματίωση του οφθαλμού

Φυματιώδης:

- χοριοαμφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0*)
- επισκληρίτιδα+ (H19.0*)
- διάμεση κερατίτιδα+ (H19.2*)
- ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*)
- κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάμεση) (φλυκταινώδης)+ (H19.2*)

Εξαιρ.: κοινός λύκος του βλεφάρου (A18.4)**A18.6 Φυματίωση του ωτός**

Φυματιώδης μέση ωτίτιδα+ (H67.0*)

Εξαιρ.: φυματιώδης μαστοειδίτιδα (A18.0+)**A18.7+ Φυματίωση των επινεφριδίων (E35.1*)**

Νόσος του Addison, φυματιώδης

A18.8 Φυματίωση άλλων καθορισμένων οργάνων

Φυματιώδης εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1*)

Φυματίωση:

- ενδοκαρδίου+ (I39.8*)
- μυοκαρδίου+ (I41.0*)
- οισοφάγου+ (K23.0*)
- περικαρδίου+ (I32.0*)
- θυρεοειδή αδένος+ (E35.0*)

A19.- Κεγχροειδής φυματίωση**Περιλαμβ.:** φυματιώδης πολυορογονίτιδα

φυματίωση:

- διάχυτη
- γενικευμένη

A19.0 Οξεία κεγχροειδής φυματίωση μονήρους καθορισμένης εντόπισης**A19.1 Οξεία κεγχροειδής φυματίωση πολλαπλών εντοπίσεων****A19.2 Οξεία κεγχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη****A19.8 Άλλη κεγχροειδής φυματίωση****A19.9 Κεγχροειδής φυματίωση, μη καθορισμένη**

Ορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι

(A20-A28)

A20.- Πανώλη

Περιλαμβ.: λοίμωξη από *Yersinia pestis*

A20.0 Βουβωνική πανώλη

A20.1 Δερματική πανώλη

A20.2 Πνευμονική πανώλη

A20.3 Μηνιγγίτιδα από πανώλη

A20.7 Σηψαιμική πανώλη

A20.8 Άλλες μορφές πανώλης

Εκτροπική πανώλη

Ασυμπτωματική πανώλη

Ελάσσων πανώλη

A20.9 Πανώλη, μη καθορισμένη

A21.- Τουλαραιμία

Περιλαμβ.: πυρετός από κουνέλι

πυρετός από τη μύγα του ελαφίου

λοίμωξη από *Francisella tularensis*

A21.0 Ελκοαδενική τουλαραιμία

A21.1 Οφθαλμοαδενική τουλαραιμία

A21.2 Πνευμονική τουλαραιμία

A21.3 Γαστρεντερική τουλαραιμία

Κοιλιακή τουλαραιμία

A21.7 Γενικευμένη τουλαραιμία

A21.8 Άλλες μορφές τουλαραιμίας

A21.9 Τουλαραιμία, μη καθορισμένη

A22.- Άνθρακας

Περιλαμβ.: λοίμωξη από *Bacillus anthracis*

A22.0 Δερματικός άνθρακας

Ψευδάνθρακας

Κακοήθης φλύκταινα

A22.1 Πνευμονικός άνθρακας

Νόσος των διαλογέων μαλλιού

Άνθρακας από εισπνοή

A22.2 Γαστρεντερικός άνθρακας

A22.7 Σηψαιμία από άνθρακα

A22.8 Άλλες μορφές άνθρακα

Μηνιγγίτιδα από άνθρακα+ (G01*)

A22.9 Άνθρακας, μη καθορισμένος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A23.- Βρουκέλλωση

Περιλαμβ.: πυρετός της Μάλτας
πυρετός της Μεσογείου
κυματοειδής πυρετός

A23.0 Βρουκέλλωση από *Brucella melitensis*

Πυρετός της Μάλτας

A23.1 Βρουκέλλωση από *Brucella abortus*

Νόσος του Bang
Σύνδρομο Bang

A23.2 Βρουκέλλωση από *Brucella suis*

Βρουκέλλωση των χοίρων

A23.3 Βρουκέλλωση από *Brucella canis***A23.8 Άλλη βρουκέλλωση****A23.9 Βρουκέλλωση, μη καθορισμένη****A24.- Μάλη και μελιοείδωση****A24.0 Μάλη**

Λοίμωξη από *Burkholderia mallei*
Λοίμωξη από *Pseudomonas mallei*
Malleus

A24.1 Οξεία ή κεραυνοβόλος μελιοείδωση

Μελιοείδωση:

- πνευμονική
- σηψαιμική

A24.2 Υποξεία ή χρόνια μελιοείδωση**A24.3 Άλλη μελιοείδωση****A24.4 Μελιοείδωση, μη καθορισμένη**

Λοίμωξη από *Burkholderia mallei* MKA
Λοίμωξη από *Pseudomonas pseudomallei* MKA
Νόσος του Whitmore

A25.- Πυρετός από δήγμα επίμυος**A25.0 Σπειρίλλωση**

Sodoku

A25.1 Στρεπτοβακίλλωση

Επιδημικό αρθριτικό ερύθημα
Πυρετός του Haverhill
Πυρετός από στρεπτοβάκιλλο από δήγμα επίμυος

A25.9 Πυρετός από δήγμα επίμυος, μη καθορισμένος**A26.- Ερυσιπελοειδές****A26.0 Δερματικό ερυσιπελοειδές**

Μεταναστευτικό ερύθημα
Ερυσίπελας των χοίρων

A26.7 Σηψαιμία από *Erysipelothrix***A26.8 Άλλες μορφές ερυσιπελοειδούς****A26.9 Ερυσιπελοειδές, μη καθορισμένο****A27.- Λεπτοσπείρωση**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

- A27.0** **Ικτεροαιμορραγική λεπτοσπείρωση [νόσος του Weil]**
Λεπτοσπείρωση από *Leptospira interrogans* ικτεροαιμορραγικού ορότυπου
- A27.8** Άλλες μορφές λεπτοσπείρωσης
- A27.9** Λεπτοσπείρωση, μη καθορισμένη
- A28.-** **Άλλες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- A28.0** Παστερέλλωση
- A28.1** Νόσος από αμυχές γάτας [εξ ονύχων γαλής]
Πυρετός από αμυχές γάτας [εξ ονύχων γαλής]
- A28.2** Εξωεντερική υερσινίωση
Εξαιρ.: εντερίτιδα από *Yersinia enterocolitica* (A04.6)
πανώλης (A20.-*)
- A28.8** Άλλες καθορισμένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινομούνται αλλού
- A28.9** Βακτηριακή ζωοανθρωπονόσος, μη καθορισμένη

Άλλα βακτηριακά νοσήματα

(A30-A49)

- A30.-** **Λέπρα [νόσος του Hansen]**
Περιλαμβ.: λοίμωξη από *Mycobacterium leprae*
Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της λέπρας (B92)
- A30.0** Ακαθόριστη λέπρα
Λέπρα I
- A30.1** Φυματιώδης λέπρα
Λέπρα TT
- A30.2** Οριακή φυματιώδης λέπρα
Λέπρα BT
- A30.3** Οριακή λέπρα
Λέπρα BB
- A30.4** Οριακή λεπρωματώδης λέπρα
Λέπρα BL
- A30.5** Λεπρωματώδης λέπρα
Λέπρα LL
- A30.8** Άλλες μορφές λέπρας
- A30.9** Λέπρα, μη καθορισμένη
- A31.-** **Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια**
Εξαιρ.: λέπρα (A30.-)
φυματίωση (A15-A19)
- A31.0** Πνευμονική λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια
Λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο [*mycobacterium*]:
- *avium*
 - *intracellulare* [βάκιλλος του Battey]
 - *kansasii*

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A31.1 Δερματική λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια

Λοίμωξη που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο [mycobacterium]:

- marinum [κοκκίωμα της πισίνας]
- ulcerans [έλκος Buruli]

A31.8- Άλλες μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις**A31.80 Διάχυτη λοίμωξη από άτυπο μυκοβακτηρίδιο***Σημειώσεις:* Το παθογόνο ανιχνεύεται σε τουλάχιστον ένα ανατομικό διαμέρισμα**A31.88 Άλλες μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις****A31.9 Μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη, μη καθορισμένη**

Λοίμωξη από άτυπο μυκοβακτηρίδιο ΜΚΑ

Μυκοβακτηριδίωση ΜΚΑ

A32.- Λιστερίωση*Περιλαμβ.*: τροφιμογενής λοίμωξη από λιστέρια*Εξαιρ.*: νεογνική (διάχυτη) λιστερίωση (P37.2)**A32.0 Δερματική λιστερίωση****A32.1+ Μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια**

- Μηνιγγίτιδα (G01*)
- Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0*)

| λιστεριακή

A32.7 Σηψαιμία από λιστέρια**A32.8 Άλλες μορφές λιστερίωσης**

Λιστεριακή ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8*)

Οφθαλμοαδενική λιστερίωση

Λιστεριακή εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1*)

A32.9 Λιστερίωση, μη καθορισμένη**A33 Τέτανος νεογνικός****A34 Τέτανος μαιευτικός****A35 Άλλα είδη τετάνου***Περιλαμβ.*: τέτανος ΜΚΑ*Εξαιρ.*: τέτανος:

- νεογνικός (A33)
- μαιευτικός (A34)

A36.- Διφθερίτιδα**A36.0 Φαρυγγική διφθερίτιδα**

Διφθεριτική μεμβρανώδης κυνάγχη

Αμυγδαλική διφθερίτιδα

A36.1 Ρινοφαρυγγική διφθερίτιδα**A36.2 Λαρυγγική διφθερίτιδα**

Διφθεριτική λαρυγγοτραχειΐτιδα

A36.3 Δερματική διφθερίτιδα*Εξαιρ.*: ερύθρμα (L08.1)**A36.8 Άλλες μορφές διφθερίτιδας**

Διφθεριτική:

- επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*)
- μυοκαρδίτιδα+ (I41.0*)
- πολυνευρίτιδα+ (G63.0*)

A36.9 Διφθερίτιδα, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A37.- Κοκκύτης**A37.0** Κοκκύτης από μπορντετέλλα του κοκκύτη [*Bordetella pertussis*]**A37.1** Κοκκύτης από μπορντετέλλα του παρακοκκύτη [*Bordetella parapertussis*]**A37.8** Κοκκύτης από άλλα είδη μπορντετέλλας [*Bordetella*]**A37.9** Κοκκύτης, μη καθορισμένος**A38 Οστρακιά***Περιλαμβ.:* σκαρλατίνα*Εξαιρ.:* στρεπτοκοκκική κυνάγχη (J02.0)**A39.- Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη****A39.0+** Μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα (G01*)**A39.1+** Σύνδρομο Waterhouse-Friederichsen (E35.1*)

Μηνιγγιτιδοκοκκική αιμορραγική επινεφρίτιδα

Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία με αιμορραγική επινεφρίτιδα

A39.2 Οξεία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία**A39.3** Χρόνια μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία**A39.4** Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη

Μηνιγγιτιδοκοκκική βακτηριαιμία ΜΚΑ

A39.5+ Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδιοπάθεια

Ενδοκαρδίτιδα (I39.8*)

Καρδίτιδα ΜΚΑ (I52.0*)

Μυοκαρδίτιδα (I41.0*)

Περικαρδίτιδα (I32.0*)

μηνιγγιτιδοκοκκική

A39.8 Άλλες μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις

Μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα+ (M03.0-*)

Αρθρίτιδα+ (M01.0-*)

Εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*)

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*)

Οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1*)

μηνιγγιτιδοκοκκική

A39.9 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος ΜΚΑ

A40.- Στρεπτοκοκκική σηψαιμία

Σε περίπτωση σήψης ως επιλογή μετά από μετάγγιση, ενδοφλέβια ή άλλη έγχυση, άλλη επεμβατική πράξη ή εμβολιασμό, να ληφθούν υπόψη και οι κωδικοί T80.2, T81.4 και T88.0.

Για την κωδικοποίηση σηπτικής καταπληξίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2).

Για τη χρήση αυτής της ενότητας σε περίπτωση νοσηλείας συμβουλευτείτε τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.

Εξαιρ.: νεογνική (P36.0- P36.1)

μετά από αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O03-O07, O08.0)

επιλόχεια (O85)

κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)

A40.0 Σηψαιμία από στρεπτόκοκκο [*Streptococcus*], ομάδας A**A40.1** Σηψαιμία από στρεπτόκοκκο [*Streptococcus*], ομάδας B**A40.2** Σηψαιμία από στρεπτόκοκκο [*Streptococcus*], ομάδας D**A40.3** Σηψαιμία από πνευμονιόκοκκο [*Streptococcus pneumoniae*]

Πνευμονιοκοκκική σηψαιμία

A40.8 Άλλη στρεπτοκοκκική σηψαιμία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

A40.9 Στρεπτοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη**A41.- Άλλες μορφές σηψαιμίας**

Σε περίπτωση σήψης ως επιπλοκή μετά από μετάγγιση, ενδοφλέβια ή άλλη έγχυση, άλλη επεμβατική πράξη ή εμβολιασμό, να ληφθούν υπόψη και οι κωδικοί T80.2, T81.4 και T88.0.

Για την κωδικοποίηση σηπτικής καταπληξίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2).

Για τη χρήση αυτής της ενότητας σε περίπτωση νοσηλείας συμβουλευτείτε τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.

Εξαιρ.: βακτηριαμία ΜΚΑ (A49.9)
μετά από αποβολή ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O03-O07, O08.0)

σηψαιμία (που οφείλεται σε):

- ακτινομυκητιασική (A42.7)
- νεογνική (P36.-)
- καντιντιασική (B37.7)
- Erysipelothrix (A26.7)
- εξωεντερική υερσίνωση (A28.2)
- γονοκοκκική (A54.8)
- ερπητική (B00.7)
- λιστέρια (A32.7)
- μελιοείδωση (A24.1)
- μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.2-A39.4)
- άνθρακα (A22.7)
- πανώλη (A20.7)
- επιλόχεια (O85)
- στρεπτοκοκκική (A40.-)
- τουλαραιμία (A21.7)

σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (A48.3)

κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)

A41.0 Σηψαιμία από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο [Staphylococcus aureus]**A41.1 Σηψαιμία από άλλο καθορισμένο σταφυλόκοκκο**

Σηψαιμία από σταφυλόκοκκο αρνητικό στην κοαγκουλάση

A41.2 Σηψαιμία από μη καθορισμένο σταφυλόκοκκο**A41.3 Σηψαιμία από αιμόφιλο ινφλουέντζας [H. influenzae]****A41.4 Σηψαιμία από αναερόβια βακτήρια**

Εξαιρ.: αεριογόνος γάγγραινα (A48.0)

A41.5- Σηψαιμία από άλλους gram- αρνητικούς μικροοργανισμούς

Σηψαιμία από gram-αρνητικά ΜΚΑ

A41.51 Escherichia coli [E.coli]**A41.52 Ψευδομονάδα****A41.58 Άλλοι gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί****A41.8 Άλλες καθορισμένες μορφές σηψαιμίας****A41.9 Σηψαιμία, μη καθορισμένη****A42.- Ακτινομυκητίαση**

Εξαιρ.: ακτινομυκητώμα (B47.1)

A42.0 Πνευμονική ακτινομυκητίαση**A42.1 Κοιλιακή ακτινομυκητίαση****A42.2 Τραχηλοπροσωπική ακτινομυκητίαση****A42.7 Σηψαιμία από ακτινομύκητα****A42.8 Άλλες μορφές ακτινομυκητίασης****A42.9 Ακτινομυκητίαση, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A43.- Νοκαρδίαση**A43.0 Πνευμονική νοκαρδίαση****A43.1 Δερματική νοκαρδίαση****A43.8 Άλλες μορφές νοκαρδίασης****A43.9 Νοκαρδίαση, μη καθορισμένη****A44.- Μπαρτονέλλωση****A44.0 Συστηματική μπαρτονέλλωση**

Πυρετός Oroya

A44.1 Δερματική και βλενογοννοδερματική μπαρτονέλλωση

Περουβιανή ακροχορδόνωση

A44.8 Άλλες μορφές μπαρτονέλλωσης**A44.9 Μπαρτονέλλωση, μη καθορισμένη****A46 Ερυσίπελας [κυτταρίτιδα]***Εξαιρ.:* μετά τον τοκετό ή επιλόχειο ερυσίπελας (O86.8)**A48.- Άλλα βακτηριακά νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού***Εξαιρ.:* ακτινομυκητώμα (B47.1)**A48.0 Αεριογόνος γάγγραινα**

• Μυονέκρωση

• Κυτταρίτιδα

κλωστηριδιακή

A48.1 Νόσος των Λεγεωναρίων

Λεγιονέλλωση με πνευμονία

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

A48.2 Εξοπνευμονική νόσος των Λεγεωναρίων [Πυρετός Pontiac]**A48.3 Σύνδρομο τοξικής καταπληξίας***Εξαιρ.:* ενδοτοξική καταπληξία MKA (R57.8)

σηψαιμία MKA (A41.9)

A48.4 Πορφυρικός πυρετός της ΒραζιλίαςΣυστηματική λοίμωξη από *Haemophilus aegyptius***A48.8 Άλλα καθορισμένα βακτηριακά νοσήματα****A49.- Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης***Εξαιρ.:* βακτήρια ως αιτιολογικοί παράγοντες νόσων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια (B95-B96)

χλαμυδιακή λοίμωξη MKA (A74.9)

μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη MKA (A39.9)

ρικετσίαση MKA (A79.9)

σπειροχαιτώση MKA (A69.9)

A49.0 Σταφυλοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένης εντόπισης**A49.1 Στρεπτοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένης εντόπισης****A49.2 Λοίμωξη από αιμόφιλο ινφλουέντζας [*H. influenzae*], μη καθορισμένης εντόπισης****A49.3 Λοίμωξη από μυκόπλασμα, μη καθορισμένης εντόπισης****A49.8 Άλλες βακτηριακές λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης****A49.9 Βακτηριακή λοίμωξη, μη καθορισμένη**

Βακτηριαμία MKA

Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό

(A50-A64)

Εξαιρ.: νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)
νόσος Reiter (M02.3-)
μη ειδική και μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (N34.1)

A50.- Συγγενής σύφιλη

A50.0 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική

Οποιαδήποτε συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως πρώιμη ή εκδηλώνεται εντός δύο ετών μετά τη γέννηση.

Πρώιμη συγγενής σύφιλη:

- δερματική
- βλεννογονοδερματική
- σπλαγχνική

Πρώιμη συγγενής συφιλιδική:

- οφθαλμοπάθεια
- λαρυγγίτιδα
- οστεοχονδροπάθεια
- φαρυγγίτιδα
- πνευμονία
- ρινίτιδα

A50.1 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα

Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, εντός δύο ετών μετά τη γέννηση.

A50.2 Πρώιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη

Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ, εντός δύο ετών μετά τη γέννηση

A50.3 Όψιμη συγγενής συφιλιδική οφθαλμοπάθεια

Όψιμη συγγενής συφιλιδική:

- οφθαλμοπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού+ (H58.8*)
- διάμεση κερατίτιδα+ (H19.2*)

Εξαιρ.: τριάδα του Hutchinson (A50.5)

A50.4 Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη [νεανική νευροσύφιλη]

Νεανική παραλυτική άνοια

Νεανική:

- προοδευτική παράλυση
- νωτιαία φθίση
- παραλυτική νευροσύφιλη από νωτιαία φθίση

Όψιμη συγγενής συφιλιδική:

- εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*)
- μηνιγγίτιδα+ (G01*)
- πολυνευροπάθεια+ (G63.0*)

Για την κωδικοποίηση οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ψυχικής διαταραχής, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: τριάδα του Hutchinson (A50.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A50.5 Άλλη όψιμη συγγενής σύφιλη, συμπτωματική

Οποιαδήποτε συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως όψιμη ή εκδηλώνεται δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση.

Αρθρώσεις του Clutton+ (M03.1-*)

Του Hutchinson:

- τριάδα
- οδόντες

Όψιμη συγγενής σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήματος+ (I98.0*)

Όψιμη συγγενής συφιλιδική:

- αρθροπάθεια+ (M03.1-*)
- οστεοχονδροπάθεια+ (M90.2-*)

Συφιλιδική εφίππειοιδής ρίνα

A50.6 Όψιμη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα

Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση.

A50.7 Όψιμη συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη

Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ δύο ή περισσότερα χρόνια μετά τη γέννηση.

Όψιμη συγγενής σύφιλη ΜΚΑ

A50.9 Συγγενής σύφιλη, μη καθορισμένη**A51.- Πρώιμη σύφιλη****A51.0 Πρωτογενής σύφιλη των γεννητικών οργάνων**

Συφιλιδικό μαλακό έλκος ΜΚΑ

A51.1 Πρωτογενής σύφιλη του πρωκτού**A51.2 Πρωτογενής σύφιλη άλλων εντοπίσεων****A51.3 Δευτερογενής σύφιλη του δέρματος και των βλεννογόνων**

Πλατέα κονδυλώματα

Συφιλιδική:

- αλωπεκία+ (L99.8*)
- λευκοδερμία+ (L99.8*)
- πλάκα του βλεννογόνου

A51.4 Άλλη δευτερογενής σύφιλη

Δευτερογενής συφιλιδική:

- οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8*)
- πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2*)
- ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*)
- λεμφαδενοπάθεια
- μηνιγγίτιδα+ (G01*)
- μυοσίτιδα+ (M63.0-*)
- περιοστίτιδα+ (M90.1-*)

A51.5 Πρώιμη σύφιλη, λανθάνουσα

Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εμφανίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών μετά τη λοίμωξη.

A51.9 Πρώιμη σύφιλη, μη καθορισμένη**A52.- Όψιμη σύφιλη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A52.0+ Καρδιαγγειακή σύφιλη

Σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήματος ΜΚΑ (I98.0*)

Συφιλιδική(ό):

- ανεύρυσμα αορτής (I79.0*)
- αορτική ανεπάρκεια (I39.1*)
- αορτίτιδα (I79.1*)
- ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I39.8*)
- μυοκαρδίτιδα (I41.0*)
- περικαρδίτιδα (I32.0*)
- ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας (I39.3*)
- αρτηρίτιδα, εγκεφαλικών αγγείων (I68.1*)

A52.1 Συμπτωματική νευροσύφιλη

Αρθροπάθεια του Charcot+ (M14.6*)

Όψιμη συφιλιδική:

- εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*)
- μηνιγγίτιδα+ (G01*)
- ακουστική νευρίτιδα+ (H94.0*)
- οπτική ατροφία+ (H48.0*)
- πολυνευροπάθεια+ (G63.0*)
- οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1*)

Συφιλιδικός παρκινσονισμός+ (G22*)

Νωτιαία φθίση

A52.2 Ασυμπτωματική νευροσύφιλη**A52.3 Νευροσύφιλη, μη καθορισμένη**

Κομμίωμα (συφιλιδικό)

Σύφιλη (όψιμη)

Συφίλωμα

του κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ

A52.7 Άλλη συμπτωματική όψιμη σύφιλη

Σπειραματοπάθεια της σύφιλης+ (N08.0*)

Κομμίωμα (συφιλιδικό)

οποιασδήποτε εντόπισης, εκτός αυτών που ταξινομούνται στις κατηγορίες A52.0-A52.4

Όψιμη ή τριτογενής σύφιλη

Όψιμη συφιλιδική:

- οφθαλμοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8*)
- θυλακίτιδα+ (M73.1*)
- χοριοαμφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0*)
- πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2*)
- επισκληρίτιδα+ (H19.0*)
- λευκοδερμία+ (L99.8*)
- περιτονίτιδα+ (K67.2*)

Σύφιλη [μη καθορισμένου σταδίου] του/των:

- οστών+ (M90.2-*)
- ήπατος+ (K77.0*)
- πνεύμονα+ (J99.8*)
- μυών+ (M63.0-*)
- αρθρικού υμένα+ (M68.0-*)

A52.8 Όψιμη σύφιλη, λανθάνουσα

Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιμασία εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εμφανίζεται δύο ή περισσότερα έτη μετά την αρχική λοίμωξη.

A52.9 Όψιμη σύφιλη, μη καθορισμένη**A53.- Άλλη και μη καθορισμένη σύφιλη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A53.0 Λανθάνουσα σύφιλη, μη καθορισμένη ως πρόιμη ή όψιμη

Λανθάνουσα σύφιλη ΜΚΑ

Θετική ορολογική αντίδραση για σύφιλη

A53.9 Σύφιλη, μη καθορισμένηΛοίμωξη από ωχρά σπειροχαίτη [*Treponema pallidum*] ΜΚΑ

Σύφιλη (επίκτητη) ΜΚΑ

Εξαιρ.: σύφιλη ΜΚΑ που προκαλεί θάνατο πριν από την ηλικία των δύο ετών (A50.2)**A54.- Γονοκοκκικές λοιμώξεις****A54.0 Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος χωρίς περιουρηθρικό απόστημα ή απόστημα των επικουρικών αδένων**

Ουρηθρίτιδα

Αιδοιοκολπίτιδα

Τραχηλίτιδα

Κυστίτιδα

ΜΚΑ

γονοκοκκική

Εξαιρ.: με απόστημα:

- αδένων του ουρογεννητικού συστήματος (A54.1)
- περιουρηθρικό (A54.1)

A54.1 Γονοκοκκική λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος με περιουρηθρικό απόστημα ή απόστημα των αδένων του ουρογεννητικού συστήματος

Γονοκοκκικό απόστημα των Bartholin αδένων

A54.2 Γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα και άλλες γονοκοκκικές ουρογεννητικές λοιμώξεις

Φλεγμονώδης πυελική νόσος της γυναίκας+ (N74.3*)

Επιδιδυμίτιδα+ (N51.1*)

Ορχίτιδα+ (N51.1*)

Προστατίτιδα+ (N51.0*)

γονοκοκκική

Εξαιρ.: γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8)**A54.3 Γονοκοκκική λοίμωξη του οφθαλμού**

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*)

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*)

Νεογνική οφθαλμία

γονοκοκκική

A54.4+ Γονοκοκκική λοίμωξη του μυοσκελετικού συστήματος

Αρθρίτιδα (M01.3-*)

Θυλακίτιδα (M73.0-*)

Οστεομυελίτιδα (M90.2-*)

Υμενίτιδα (M68.0-*)

Τενοντούμενίτιδα (M68.0-*)

γονοκοκκική

A54.5 Γονοκοκκική φαρυγγίτιδα**A54.6 Γονοκοκκική λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A54.8 Άλλες γονοκοκκικές λοιμώξεις

Ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8*)

Δερματική αλλοίωση

Απόστημα εγκεφάλου+ (G07*)

Μηνιγγίτιδα+ (G01*)

Μυοκαρδίτιδα+ (I41.0*)

Περικαρδίτιδα+ (I32.0*)

Περιτονίτιδα+ (K67.1*)

Πνευμονία+ (J17.0*)

Σηψαιμία

γονοκοκκικό(ή)

Εξαιρ.: γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα (A54.2)**A54.9 Γονοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη****A55 Βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα (αφροδίσιο) από χλαμύδια***Περιλαμβ.:* νόσος Durand-Nicolas-Favre

εσθιομένη

κλιματικός ή τροπικός βουβώνας

A56.- Άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα*Περιλαμβ.:* σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από *Chlamydia trachomatis**Εξαιρ.:* νεογνική επιπεφυκίτιδα (P39.1)

λεμφοκοκκίωμα (A55)

νεογνική πνευμονία (P23.1)

καταστάσεις που ταξινομούνται στην κατηγορία A74.-

χλαμυδιακή(ό)

A56.0 Χλαμυδιακή λοίμωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος

Ουρηθρίτιδα

Αιδοιοκολπίτιδα

Τραχηλίτιδα

Κυστίτιδα

χλαμυδιακή

A56.1 Χλαμυδιακή λοίμωξη του πυελικού περιτοναίου και άλλων οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος.

Πυελική φλεγμονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.4*)

Επιδιδυμίτιδα+ (N51.1*)

Ορχίτιδα+ (N51.1*)

χλαμυδιακή

A56.2 Χλαμυδιακή λοίμωξη του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένη**A56.3 Χλαμυδιακή λοίμωξη του πρωκτού και του ορθού****A56.4 Χλαμυδιακή λοίμωξη του φάρυγγα****A56.8 Σεξουαλικά μεταδιδόμενη χλαμυδιακή λοίμωξη άλλων εντοπίσεων****A57 Μαλακό έλκος (αφροδίσιο)***Περιλαμβ.:* μαλακό έλκος**A58 Αφροδίσιο (βουβωνικό) κοκκίωμα***Περιλαμβ.:* δονοβάνωση**A59.- Τριχομονάδωση***Εξαιρ.:* εντερική τριχομονάδωση (A07.8)**A59.0 Τριχομονάδωση του ουρογεννητικού συστήματος**

Λευκόρροια (κολπική)

Προστατίτιδα+ (N51.0*)

από τριχομονάδα [*Trichomonas vaginalis*]**A59.8 Τριχομονάδωση άλλων εντοπίσεων**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A59.9 Τριχομονάδωση, μη καθορισμένη**A60.-** Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη [από τον ιό του απλού έρπητα]**A60.0** Ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και του ουρογεννητικού συστήματος

Λοίμωξη των γεννητικών οργάνων:

• του άνδρα+ (N51.-*)

• της γυναίκας+ (N77.0-N77.1*)

ερπητική

A60.1 Ερπητική λοίμωξη του περιπρωκτικού δέρματος και του ορθού**A60.9** Πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη**A63.-** Άλλα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* μολυσματική τέρμινθος (B08.1)

θηλώματα του τραχήλου της μήτρας (D26.0)

A63.0 Οξυτενή κονδυλώματα του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων (αφροδίσια)**A63.8** Άλλα καθορισμένα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό**A64** Μη καθορισμένο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα*Περιλαμβ.:* αφροδίσιο νόσημα ΜΚΑ

Άλλα νοσήματα από σπειροχαίτες

(A65-A69)

Εξαιρ.: λεπτοσπείρωση (A27.-)

σύφιλη (A50-A53)

A65 Μη αφροδίσια σύφιλη*Περιλαμβ.:* Bejel

ενδημική σύφιλη

Njovera

A66.- Τροπική μόρωση [τροπικό θήλωμα] [Yaws]*Περιλαμβ.:* framboesia (tropica) [μόρωση]

Πιάν

Yaws

A66.0 Αρχικές βλάβες της τροπικής μόρωσης

Μόρωση:

• αρχόμενη ή πρωτογενής

• αρχόμενο έλκος

Έλκος από τροπική μόρωση

Μητρική τροπική μόρωση [μητρικό τροπικό θήλωμα]

A66.1 Πολλαπλά θηλώματα και υγρή τροπική μόρωση [wet crab yaws]

Πελματιαίο ή παλαμιαίο θήλωμα από τροπική μόρωση

Μόρωμα [framboesiomia]

Μόρωμα [ripanoma]

A66.2 Άλλες πρώιμες δερματικές βλάβες της τροπικής μόρωσης

Μοροειδής μορφή της πρώιμης τροπικής μόρωσης

Πρώιμη τροπική μόρωση (δερματική) (κηλιδώδης) (κηλιδοβλατιδώδης) (μικροβλατιδώδης) (βλατιδώδης)

Δερματική τροπική μόρωση, λιγότερο από πέντε χρόνια μετά τη λοίμωξη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

A66.3 Υπερκεράτωση της τροπικής μόρωσης

Χέρι «βρυκόλακα» [ghoul hand]

Υπερκεράτωση, πελματιαία ή παλαμιαία (πρώιμη) (όψιμη) που οφείλεται στην τροπική μόρωση

Σκωληκόβρωτα πέλματα

A66.4 Κομμιώματα και έλκη της τροπικής μόρωσης

Κομμιωματοδής τροπική μόρωση

Οζώδης όψιμη τροπική μόρωση (εξελκωμένη)

A66.5 Διαβρωτική μόρωση [gangosa]

Ρινοφαρυγγίτιδα ακρωτηριαστική

A66.6 Βλάβες οστών και αρθρώσεων σε τροπική μόρωση

Γάγγλιο

Υδραρθρος

από τροπική μόρωση (πρώιμη) (όψιμη)

Οστεΐτιδα

Περιοστίτιδα (υπερτροφική)

Κομμίωμα, οστού

από τροπική μόρωση (όψιμη)

Κομμιωματοδής οστεΐτιδα ή περιοστίτιδα

A66.7 Άλλες εκδηλώσεις της τροπικής μόρωσης

Παρααρθρικά οζίδια της τροπικής μόρωσης

Τροπική μόρωση των βλεννογόνων

A66.8 Λανθάνουσα τροπική μόρωση

Τροπική μόρωση χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, με θετικές ορολογικές αντιδράσεις

A66.9 Τροπική μόρωση, μη καθορισμένη**A67.- Πίντα [κηλιδώδης νόσος]****A67.0 Πρώιμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου**

Βλατίδα (πρώιμη)

από πίντα [κηλιδώδη νόσο]

Έλκος (πρώιμο)

A67.1 Ενδιάμεσες βλάβες της κηλιδώδους νόσου

Ερυθριματώδεις πλάκες

Υπερκεράτωση

από πίντα [κηλιδώδη νόσο]

Μελαγχρωματικές βλάβες

Πιντίτιδα [pintids]

A67.2 Όψιμες βλάβες της κηλιδώδους νόσου

Δερματικές βλάβες:

• αχρωματικές

• ουλώδεις

• δυσχρωματικές

από πίντα [κηλιδώδη νόσο]

Καρδιαγγειακές βλάβες+ (I98.1*)

A67.3 Μικτές βλάβες της κηλιδώδους νόσου

Αχρωματικές και μελαγχρωματικές δερματικές βλάβες από πίντα [κηλιδώδη νόσο]

A67.9 Πίντα [κηλιδώδης νόσος], μη καθορισμένη**A68.- Υπόστροφος πυρετός***Περιλαμβ.*: υποτροπιάζων πυρετός*Εξαιρ.*: νόσος Lyme (A69.2)**A68.0 Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με φθείρες**Υπόστροφος πυρετός από *Borrelia recurrentis*

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A68.1 Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται με κρότωνα

Υπόστροφος πυρετός που μεταδίδεται από οποιοδήποτε τύπο *Borrelia* εκτός της *Borrelia recurrentis*

A68.9 Υπόστροφος πυρετός, μη καθορισμένος**A69.- Άλλες σπειροχαιτικές λοιμώξεις****A69.0 Νεκρωτική ελκώδης στοματίτιδα**

Γαγγραινώδης στοματίτιδα

Ατρακτοσπειροχαιτική γάγγραινα [από *Fusospirochetes*]

Νομή

Γαγγραινώδης στοματίτιδα

A69.1 Άλλες λοιμώξεις από *Fusospirochetes*

Νεκρωτική ελκώδης (οξεία):

- ουλίτιδα

- ουλοστοματίτιδα

Ατρακτοσπειροχαιτική φαρυγγίτιδα [από *Fusospirochetes*]

Του Vincent:

- κυνάγχη

- ουλίτιδα

Σπειροχαιτική στοματίτιδα

A69.2 Νόσος Lyme

Χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα από *Borrelia burgdorferi*

A69.8 Άλλες καθορισμένες σπειροχαιτικές λοιμώξεις**A69.9 Σπειροχαιτική λοίμωξη, μη καθορισμένη**

Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια

(A70-A74)

A70 Λοίμωξη από *Chlamydia psittaci*

Περιλαμβ.: ορνίθωση

πυρετός των παπαγάλων

ψιττάκωση

A71.- Τράχωμα

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις του τραχώματος (B94.0)

A71.0 Αρχικό στάδιο του τραχώματος

Τράχωμα αμφίβολο

A71.1 Ενεργό στάδιο του τραχώματος

Κοκκιωματώδης επιπεφυκίτιδα (τραχωματώδης)

Τραχωματώδης:

- θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα

- πάννος

A71.9 Τράχωμα, μη καθορισμένο**A74.- Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από χλαμύδια**

Εξαιρ.: σεξουαλικά μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα (A55-A56)

νεογνική χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα (P39.1)

νεογνική χλαμυδιακή πνευμονία (P23.1)

πνευμονία από χλαμύδια (J16.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A74.0+ Χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα (H13.1*)

Παρατράχωμα

A74.8 Άλλα χλαμυδιακά νοσήματα

Χλαμυδιακή περιτονίτιδα+ (K67.0*)

A74.9 Χλαμυδιακή λοίμωξη, μη καθορισμένη

Χλαμυδίωση ΜΚΑ

Ρικετσιώσεις**(A75-A79)****A75.- Πυρετός τύφου [typhus fever]***Εξαρ.:* ρικετσίωση από Ehrlichia sennetsu (A79.8)**A75.0 Επιδημικός πυρετός τύφου από Rickettsia prowazekii**Επιδημικός πυρετός τύφου, μεταδιδόμενος με τις φθείρες
Κλασικός πυρετός τύφου**A75.1 Όψιμη υποτροπή του τυφοειδούς πυρετού [νόσος του Brill]**

Νόσος του Brill-Zinsser

A75.2 Πυρετός τύφου από Rickettsia typhi [Rickettsia mooseri]

Πυρετός τύφου των επίμυων (μεταδιδόμενος με τους ψύλλους)

A75.3 Πυρετός τύφου από Rickettsia tsutsugamushi [Rickettsia orientalis]Πυρετός τύφου (μεταδιδόμενος με ακάρεα)
Πυρετός Tsutsugamushi**A75.9 Πυρετός τύφου, μη καθορισμένος**

Πυρετός τύφου ΜΚΑ

A77.- Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος [ρικετσιώσεις, που μεταδίδονται με κρότωνα]**A77.0 Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος από Rickettsia rickettsii**Κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων
Πυρετός του Sao Paulo**A77.1 Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος από Rickettsia conorii**Αφρικανικός πυρετός εκ δήγματος κρότωνος
Πυρετός Boutonneuse
Ινδικός πυρετός εκ δήγματος κρότωνος
Πυρετός της Κέννας
Πυρετός της Μασσαλίας
Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος της Μεσογείου**A77.2 Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος από Rickettsia sibirica**Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος της Βορείου Ασίας
Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος της Σιβηρίας**A77.3 Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος από Rickettsia australis**

Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος της Queensland

A77.8 Άλλοι πυρετοί εκ δήγματος κρότωνος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A77.9 Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος, μη καθορισμένος

Ρικετσίαση, που μεταδίδεται με κρότωνες ΜΚΑ

A78 Πυρετός Q*Περιλαμβ.:* γρίπη των Βαλκανίωνλοίμωξη από *Rickettsia burnetii* [*Coxiella burnetii*]τετράπλευρος πυρετός [*Quadrilateral fever*]**A79.- Άλλες ρικετσιώσεις****A79.0 Πυρετός των χαρακωμάτων**

Πεμπταίος πυρετός

Trench-Fever

A79.1 Ρικετσιακή ανεμευλογιά από *Rickettsia akari*

Φυσαλιδώδης ρικετσίαση

A79.8 Άλλες καθορισμένες ρικετσιώσειςΡικετσίαση από *Ehrlichia sennetsu***A79.9 Ρικετσίαση, μη καθορισμένη**

Λοίμωξη από ρικέτσια ΜΚΑ

Ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος

(A80-A89)

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της:

• πολιομυελίτιδας (B91)

• ιογενούς εγκεφαλίτιδας (B91)

A80.- Οξεία πολιομυελίτιδα [νωτιαία παιδική παράλυση]**A80.0 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα από εμβόλιο****A80.1 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, εισαγόμενο****A80.2 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, από άγριο ιό, αυτόχθονα****A80.3 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, άλλη και μη καθορισμένη****A80.4 Οξεία μη παραλυτική πολιομυελίτιδα****A80.9 Οξεία πολιομυελίτιδα, μη καθορισμένη****A81.- Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.***Περιλαμβ.:* νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος που οφείλονται σε πρίον [*prions*]**A81.0 Νόσος Creutzfeldt-Jakob**

Υποξεία σπογγώδης (σπογγιόμορφη) εγκεφαλοπάθεια

A81.1 Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα

Εγκεφαλίτιδα με έγκλειστα του Dawson

Σκληρυντική λευκοεγκεφαλοπάθεια του Van Bogaert

A81.2 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

Πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ

A81.8 Άλλες άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματοςΚούρου [*Kuru*]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A81.9 Άτυπη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη

Νόσημα από πρίον [prions] του κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ

A82.- Λύσσα**A82.0 Λύσσα των δασών****A82.1 Αστικός τύπος λύσσας****A82.9 Λύσσα, μη καθορισμένη****A83.- Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια***Περιλαμβ.:* ιογενής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια*Εξαιρ.:* εγκεφαλίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας (A92.2)**A83.0 Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα**

Ιαπωνική Β-εγκεφαλίτιδα

A83.1 Δυτική εγκεφαλίτιδα των αλόγων**A83.2 Ανατολική εγκεφαλίτιδα των αλόγων****A83.3 Εγκεφαλίτιδα του St. Louis****A83.4 Αυστραλιανή εγκεφαλίτιδα**

Νόσος από ιό Kunjin

Εγκεφαλίτιδα Murray-Valley

A83.5 Εγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας

Εγκεφαλίτιδα La Crosse

A83.6 Νόσος από ιό Rocío**A83.8 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια****A83.9 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένη****A84.- Ιογενής εγκεφαλίτιδα, που μεταδίδεται με κρότωνα***Περιλαμβ.:* ιογενής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, που μεταδίδεται με κρότωνα**A84.0 Εγκεφαλίτιδα της άπω Ανατολής, που μεταδίδεται με κρότωνα [εαρινή ρωσική εγκεφαλίτιδα]****A84.1 Εγκεφαλίτιδα της Κεντρικής Ευρώπης, που μεταδίδεται με κρότωνα**

Εαρινή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα της κεντρικής ευρώπης [FSME]

A84.8 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που μεταδίδεται με κρότωνα

Εγκεφαλομυελίτιδα των προβάτων [loupine illness]

Νόσος από ιό Powassan

A84.9 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κρότωνα, μη καθορισμένη**A85.- Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού***Περιλαμβ.:* καθορισμένη ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

καθορισμένη ιογενής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: καλοήθους μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (G93.3)

εγκεφαλίτιδα από:

- ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.4)
- ιό της ιλαράς (B05.0)
- ιό της παρωτίτιδας (B26.2)
- ιό της πολιομυελίτιδας (A80.-)
- έρπητα ζωστήρα (B02.0)

λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα (A87.2)

A85.0+ Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊό (G05.1*)

Εγκεφαλομυελίτιδα από εντεροϊό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

A85.1+ Εγκεφαλίτιδα από αδενοϊό (G05.1*)

Μηνιγοεγκεφαλίτιδα από αδενοϊό

A85.2 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με αρθρώποδα, μη καθορισμένη**A85.8 Άλλη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα**

Νόσος του von Economo-Cruchet

Ληθαργική εγκεφαλίτιδα

A86 Μη καθορισμένη ιογενής εγκεφαλίτιδα*Περιλαμβ.:* ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα MKA

ιογενής μηνιγοεγκεφαλίτιδα MKA

A87.- Ιογενής μηνιγγίτιδα*Εξαιρ.:* μηνιγγίτιδα από:

- ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.3)
- ιό της ιλαράς (B05.1)
- ιό της παρωτίτιδας (B26.1)
- ιό της πολιομυελίτιδας (A80.-)
- έρπητα ζωστήρα (B02.1)

A87.0+ Μηνιγγίτιδα από εντεροϊό (G02.0*)

Μηνιγγίτιδα από ιό Coxsackie

Μηνιγγίτιδα από ιό Echo

A87.1+ Μηνιγγίτιδα από αδενοϊό (G02.0*)**A87.2 Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα**

Λεμφοκυτταρική μηνιγοεγκεφαλίτιδα

A87.8 Άλλη ιογενής μηνιγγίτιδα**A87.9 Ιογενής μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη****A88.- Άλλες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού***Εξαιρ.:* ιογενής εγκεφαλίτιδα MKA (A86)

ιογενής μηνιγγίτιδα MKA (A87.9)

A88.0 Εξανθηματικός πυρετός από εντεροϊό [εξάνθημα της Βοστώνης]**A88.1 Επιδημικός ίλιγγος****A88.8 Άλλες καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος****A89 Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος**

Ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρώποδα και ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί

(A90-A99)

A90 Δάγγειος πυρετός [κλασικός Δάγγειος]*Εξαιρ.:* δάγγειος αιμορραγικός πυρετός (A91)**A91 Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός****A92.- Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια***Εξαιρ.:* νόσος του ποταμού Ross (B33.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

- A92.0** **Ιογενής νόσος Chikungunya**
(Αιμορραγικός) πυρετός Chikungunya
- A92.1** **Πυρετός O'nyong-nyong**
- A92.2** **Πυρετός των αλόγων της Βενεζουέλας**
Εγκεφαλίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας
Εγκεφαλομυελίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας
- A92.3** **Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου**
Πυρετός του Δυτικού Νείλου [West Nile fever]
- A92.4** **Πυρετός της κοιλάδας Rift**
Rift valley fever
- A92.8** **Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με κουνούπια**
- A92.9** **Ιογενής πυρετός που μεταδίδεται με κουνούπια, μη καθορισμένος**
- A93.-** **Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- A93.0** **Ιογενής νόσος Oropouche**
Πυρετός Oropouche
- A93.1** **Πυρετός Pappataci**
Πυρετός από φλεβοτόμο
Πυρετός από σκνίπα [sandfly fever]
- A93.2** **Πυρετός εκ δήγματος κρότωνος του Κολοράντο**
- A93.8** **Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα**
Ιογενής νόσος Piry
Ιογενής φυμαλιδώδης στοματίτιδα [πυρετός της Indiana]
- A94** **Μη καθορισμένος ιογενής πυρετός που μεταδίδεται με αρθρόποδα**
Περιλαμβ.: πυρετός από αρμποϊό ΜΚΑ
λοίμωξη από αρμποϊό ΜΚΑ
- A95.-** **Κίτρινος πυρετός**
- A95.0** **Κίτρινος πυρετός των δασών**
Κίτρινος πυρετός της ζούγκλας
Κίτρινος πυρετός των δασών
- A95.1** **Κίτρινος πυρετός των πόλεων**
- A95.9** **Κίτρινος πυρετός, μη καθορισμένος**
- A96.-** **Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς**
- A96.0** **Αιμορραγικός πυρετός από ιό Junin**
Αιμορραγικός πυρετός της Αργεντινής
- A96.1** **Αιμορραγικός πυρετός από ιό Machupo**
Αιμορραγικός πυρετός της Βολιβίας
- A96.2** **Πυρετός της Λάσσα [Lassa]**
Αιμορραγικός πυρετός της Λάσσα [Lassa]
- A96.8** **Άλλοι αιμορραγικοί πυρετοί από αρεναϊούς**
- A96.9** **Αιμορραγικός πυρετός από αρεναϊούς, μη καθορισμένος**
- A98.-** **Άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: αιμορραγικός πυρετός Chikungunya (A92.0)
δάγγειος αιμορραγικός πυρετός (A91)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

- A98.0 Αιμορραγικός πυρετός της Κριμαίας-Κονγκό**
Αιμορραγικός πυρετός της Κεντρικής Ασίας
- A98.1 Αιμορραγικός πυρετός του Omsk**
- A98.2 Νόσος του δάσους Kyasanur [Kyasanur Forest]**
- A98.3 Νόσος από ιό Marburg**
- A98.4 Νόσος από ιό Ebola**
- A98.5 Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο**
Επιδημική νεφροπάθεια
Αιμορραγικός πυρετός:
• επιδημικός
• Κορεατικός
• Ρωσικός
Νόσος από ιό Hantaan με νεφρικές εκδηλώσεις
Νόσος από ιό Hantaan
Εξαιρ.: (καρδιο-) πνευμονικό σύνδρομο από ιό Hantaan (B33.4)
- A98.8 Άλλοι καθορισμένοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί**
- A99 Μη καθορισμένος ιογενής αιμορραγικός πυρετός**

Ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων

(B00-B09)

B00.- Λοιμώξεις από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα]

Εξαιρ.: συγγενής ερπητική λοίμωξη (P35.2)
ερπητική κυνάγχη (B08.5)
πρωκτογεννητική ερπητική λοίμωξη (A60.-)
μονοπυρήνωση από γ-ερπητοϊούς (B27.0)

B00.0 Ερπητικό έκζεμα

Ανεμευλογιοειδές εξάνθημα του Karosi

B00.1 Φυσαλιδώδης δερματίτιδα από ερπητοϊό

Φυσαλιδώδης δερματίτιδα:

- χείλους
- ωτός

από τον ανθρώπινο (άλφα) ερπητοϊό, τύπου 2 [HSV-2]

Απλός έρπης:

- του προσώπου
- των χειλέων

B00.2 Ερπητική ουλοστοματίτιδα και φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

Ερπητική φαρυγγίτιδα

B00.3+ Ερπητική μηνιγγίτιδα (G02.0*)**B00.4+ Ερπητική εγκεφαλίτιδα (G05.1*)**

Εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα από ερπητοϊούς Simian

Ερπητική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B00.5 Ερπητική οφθαλμοπάθεια

Δερματίτιδα του βλεφάρου+ (H03.1*)

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*)

Ιρίτιδα+ (H22.0*)

Κερατίτιδα+ (H19.1*)

Κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.1*)

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*)

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*)

ερπητική

B00.7 Διάχυτη ερπητική νόσος

Ερπητική σηψαιμία

B00.8 Άλλες μορφές ερπητικής λοίμωξης

Ερπητική ηπατίτιδα+ (K77.0*)

Ερπητική παρωνυχία (L99.8*)

B00.9 Ερπητική λοίμωξη, μη καθορισμένη

Λοίμωξη από ιό του απλού έρπητα ΜΚΑ

B01.- Ανεμευλογιά**B01.0+ Μηνιγγίτιδα της ανεμευλογιάς (G02.0*)****B01.1+ Εγκεφαλίτιδα της ανεμευλογιάς (G05.1*)**

Εγκεφαλίτιδα μετά από ανεμευλογιά

Εγκεφαλομυελίτιδα της ανεμευλογιάς

B01.2+ Πνευμονία της ανεμευλογιάς (J17.1*)

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

B01.8 Ανεμευλογιά με άλλες επιπλοκές**B01.9 Ανεμευλογιά χωρίς επιπλοκή**

Ανεμευλογιά ΜΚΑ

B02.- Ζωστήρας [έρπητας ζωστήρας]*Περιλαμβ.:* ζωστήρας

έρπητας ζωστήρας

B02.0+ Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα (G05.1*)

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα του ζωστήρα

B02.1+ Μηνιγγίτιδα του ζωστήρα (G02.0*)**B02.2+ Ζωστήρας με άλλη συμμετοχή από το νευρικό σύστημα**

Γονατώδης γαγγλιονίτιδα (G53.0*)

Πολυνευροπάθεια (G63.0*)

Νευραλγία τριδύμου (G53.0*)

μεθερπητική

B02.3 Οφθαλμοπάθεια του ζωστήρα

Βλεφαρίτιδα+ (H03.1*)

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*)

Ιρίτιδα+ (H22.0*)

Κερατίτιδα+ (H19.2*)

Κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.2*)

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*)

Σκληρίτιδα+ (H19.0*)

από έρπητα ζωστήρα

B02.7 Διάχυτος ζωστήρας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B02.8 Ζωστήρας με άλλες επιπλοκές

Εξωτερική ωτίτιδα από ζωστήρα (H62.1*)

B02.9 Ζωστήρας χωρίς επιπλοκή

Ζωστήρας ΜΚΑ

B03 Ευλογιά*Σημειώσεις:* Το 1980 η 33η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας δήλωσε ότι η ευλογιά είχε εκριζωθεί. Η ταξινόμηση διατηρείται για σκοπούς επιτήρησης.**B04 Ευλογιά των πιθήκων****B05.- Ιλαρά***Περιλαμβ.:* λοίμωξη από τον ιό της ιλαράς*Εξαιρ.:* υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (A81.1)**B05.0+ Ιλαρά, επιπλεγμένη με εγκεφαλίτιδα (G05.1*)**

Εγκεφαλίτιδα από ιλαρά

B05.1+ Ιλαρά, επιπλεγμένη με μηνιγγίτιδα (G02.0*)

Μηνιγγίτιδα από ιλαρά

B05.2+ Ιλαρά, επιπλεγμένη με πνευμονία (J17.1*)

Πνευμονία από ιλαρά

B05.3+ Ιλαρά, επιπλεγμένη με μέση ωτίτιδα (H67.1*)

Μέση ωτίτιδα από ιλαρά

B05.4 Ιλαρά με εντερικές επιπλοκές**B05.8 Ιλαρά με άλλες επιπλοκές**

Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ιλαρά+ (H19.2*)

B05.9 Ιλαρά χωρίς επιπλοκή

Ιλαρά ΜΚΑ

B06.- Ερυθρά [Γερμανική Ιλαρά]*Εξαιρ.:* συγγενής ερυθρά (P35.0)**B06.0+ Ερυθρά με νευρολογικές επιπλοκές**

Της ερυθράς:

- εγκεφαλίτιδα (G05.1*)
- μηνιγγίτιδα (G02.0*)
- μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.1*)

B06.8 Ερυθρά με άλλες επιπλοκές

Της ερυθράς:

- αρθρίτιδα+ (M01.4-*)
- πνευμονία+ (J17.1*)

B06.9 Ερυθρά χωρίς επιπλοκή

Ερυθρά ΜΚΑ

B07 Ιογενείς ακροχορδόνες [μυρμηκίες]*Περιλαμβ.:* μυρμηκία:

- απλή
- κοινή

Εξαιρ.: πρωκτογεννητικά (αφροδίσια) οξυτενή κονδυλώματα (A63.0)

θήλωμα:

- τραχήλου μήτρας (D26.0)
- ουροδόχου κύστης (D41.4)
- λάρυγγα (D14.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B08.- Άλλες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* ιογενής φουσαλλιδώδης στοματίτιδα (A93.8)**B08.0 Άλλες λοιμώξεις που οφείλονται σε ιό orthorox**

Δαμαλίτιδα

Ευλογιά της αγελάδας

Νόσος από τον ιό orf [λοιμώδες έκθυμα]

Ψευδοευλογιά της αγελάδας [όζος των αμεικτών]

Εξαιρ.: ευλογιά των πιθήκων (B04)**B08.1 Μολυσματική τέρμινθος****B08.2 Αιφνίδιο εξάνθημα [έκτη νόσος]**

Εξάνθημα πυρετού τριών ημερών (έκτη νόσος)

B08.3 Λοιμώδες ερύθημα [πέμπτη νόσος]

Σύνδρομο ερυθρών παρειών

B08.4 Φουσαλλιδώδης στοματίτιδα με εξάνθημα από εντεροϊό

Νόσος χεριών, ποδιών και στόματος

B08.5 Φουσαλλιδώδης φαρυγγίτιδα από εντεροϊό

Ερπητική κυνάγχη

B08.8 Άλλες καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων

Λεμφοζιδιακή φαρυγγίτιδα από εντεροϊό

Νόσος «ποδιού και στόματος»

Νόσος από ιό Tanarox

Νόσος από ιό Yabarox

B09 Μη καθορισμένες ιογενείς λοιμώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων*Περιλαμβ.:* • ενάνθημα ΜΚΑ

• εξάνθημα ΜΚΑ

| ιογενές

Ιογενής ηπατίτιδα**(B15-B19)**

Σε περίπτωση ηπατίτιδας μετά από μετάγγιση, για την κωδικοποίηση της μεταγγιζόμενης ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις ιογενούς ηπατίτιδας (B94.2)
ερπητική [από τον ιό του απλού έρπητα] ηπατίτιδα (B00.8)
ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (B25.1)

B15.- Οξεία ηπατίτιδα Α**B15.0 Ηπατίτιδα Α με ηπατικό κόμα****B15.9 Ηπατίτιδα Α χωρίς ηπατικό κόμα**

Ηπατίτιδα Α (οξεία) (ιογενής) ΜΚΑ

B16.- Οξεία ηπατίτιδα Β**B16.0 Οξεία ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωση) με ηπατικό κόμα****B16.1 Οξεία ηπατίτιδα Β με παράγοντα δέλτα (συλλοίμωση) χωρίς ηπατικό κόμα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

- B16.2** Οξεία ηπατίτιδα B χωρίς παράγοντα δέλτα με ηπατικό κώμα
- B16.9** Οξεία ηπατίτιδα B χωρίς παράγοντα δέλτα χωρίς ηπατικό κώμα
 Ηπατίτιδα B (οξεία) (ιογενής) MKA
- B17.-** Άλλη οξεία ιογενής ηπατίτιδα
- B17.0** Οξεία (επι)λοίμωξη με παράγοντα δέλτα του φορέα ηπατίτιδας B
- B17.1** Οξεία ηπατίτιδα C
- B17.2** Οξεία ηπατίτιδα E
- B17.8** Άλλη καθορισμένη οξεία ιογενής ηπατίτιδα
 Ηπατίτιδα μη-A μη-B (οξεία) (ιογενής) που δεν ταξινομείται αλλού
- B17.9** Οξεία ιογενής ηπατίτιδα μη καθορισμένη
 Οξεία ηπατίτιδα MKA
- B18.-** Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα
- B18.0** Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα B με παράγοντα δέλτα
- B18.1** Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα B χωρίς παράγοντα δέλτα
 Χρόνια (ιογενής) ηπατίτιδα B
- B18.2** Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C
- B18.8** Άλλη χρόνια ιογενής ηπατίτιδα
- B18.9** Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα, μη καθορισμένη
- B19.-** Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα
- B19.0** Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα με ηπατικό κώμα
- B19.9** Μη καθορισμένη ιογενής ηπατίτιδα χωρίς ηπατικό κώμα
 Ιογενής ηπατίτιδα MKA

Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]

(B20-B24)

Σημειώσεις: Στην κατηγορία B20-B24 χρησιμοποιήστε έναν ή περισσότερους πρόσθετους κωδικούς, για να αποδώσετε όλες τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου HIV. Όσον αφορά την σειρά κωδικοποίησης συμβουλευτείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.

Περιλαμβ.: σχετιζόμενο με το AIDS σύμπλεγμα συμπτωμάτων
 σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας [AIDS]
 συμπτωματική HIV-λοίμωξη

Εξαιρ.: ασυμπτωματική HIV-λοίμωξη (Z21)
 ως επιπλοκή στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O98.7)
 επαφή και έκθεση σε HIV (Z20.6)
 εργαστηριακές ενδείξεις για HIV (R75)

B20 Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]

Εξαιρ.: σύνδρομο οξείας HIV λοίμωξης (B23.0)

B21 Κακοήγη νεοπλάσματα ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B22 Άλλα καθορισμένα νοσήματα ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]*Περιλαμβ.:* άνοια

εγκεφαλοπάθεια

λεμφοειδής διάμεση πνευμονίτιδα

σύνδρομο καχεξίας

σύνδρομο απίσχνασης

σύνδρομο απώλειας βάρους

B23.- Άλλες νοσολογικές οντότητες ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]**B23.0** Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης**B23.8** Άλλες καθορισμένες νοσολογικές οντότητες ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]

(Εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια

B24 Μη καθορισμένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]*Περιλαμβ.:* σύμπλεγμα σχετιζόμενο με το AIDS [AIDS-related complex [ARC]] MKA

σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας [AIDS] MKA

Άλλα ιογενή νοσήματα

(B25-B34)

B25.- Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό*Εξαιρ.:* συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (P35.1)
μονοπυρήνωση από κυτταρομεγαλοϊό (B27.1)**B25.0+** Πνευμονία από κυτταρομεγαλοϊό (J17.1*)**B25.1+** Ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K77.0*)**B25.2+** Παγκρεατίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (K87.1*)**B25.8-** Άλλα νοσήματα από κυτταρομεγαλοϊό**B25.80+** Λοίμωξη του πεπτικού συστήματος από κυτταρομεγαλοϊό

Δωδεκαδακτυλίτιδα+ (K93.8*)

Γαστρίτιδα+ (K93.8*)

Ειλεΐτιδα+ (K93.8*)

Κολίτιδα+ (K93.8*)

Οισοφαγίτιδα+ (K23.8*)

από κυτταρομεγαλοϊό

B25.88 Άλλα νοσήματα από κυτταρομεγαλοϊό**B25.9** Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό, μη καθορισμένο**B26.- Παρωτίτιδα***Περιλαμβ.:* λοιμώδης παρωτίτιδα

επιδημική παρωτίτιδα

B26.0+ Ορχίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (N51.1*)**B26.1+** Μηνιγγίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (G02.0*)**B26.2+** Εγκεφαλίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (G05.1*)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B26.3+ Παγκρεατίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (K87.1*)**B26.8 Παρωτίτιδα με άλλες επιπλοκές**

Παρωτιδική:

- αρθρίτιδα+ (M01.5-*)
- μυοκαρδίτιδα+ (I41.1*)
- νεφρίτιδα+ (N08.0*)
- πολυνευροπάθεια+ (G63.0*)

B26.9 Παρωτίτιδα χωρίς επιπλοκές

Λοίμωξη από τον ιό της παρωτίτιδας ΜΚΑ

Παρωτίτιδα ΜΚΑ

B27.- Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Περιλαμβ.: αδενικός πυρετός
μονοκυτταρική κυνάγχη
νόσος του Pfeiffer

B27.0 Μονοπυρήνωση από γ-ερπητοϊούς

Μονοπυρήνωση από τον ιό Epstein-Barr

B27.1 Μονοπυρήνωση από κυτταρομεγαλοϊό**B27.8 Άλλη λοιμώδης μονοπυρήνωση****B27.9 Λοιμώδης μονοπυρήνωση, μη καθορισμένη****B30.- Ιογενής επιπεφυκίτιδα**

Εξαιρ.: οφθαλμοπάθεια (από) (σε):
• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5)
• έρπητα ζωστήρα (B02.3)

B30.0+ Κερατοεπιπεφυκίτιδα από αδενοϊό (H19.2*)

Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα

B30.1+ Επιπεφυκίτιδα από αδενοϊό (H13.1*)

Οξεία θυλακιάδης επιπεφυκίτιδα από αδενοϊό

Επιπεφυκίτιδα των κολυμβητικών δεξαμενών

B30.2 Φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα (ιογενής)**B30.3+ Οξεία επιδημική αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (από εντεροϊό) (H13.1*)**

αιμορραγική επιπεφυκίτιδα (οξεία) (επιδημική)

Επιπεφυκίτιδα από:

- ιό Coxsackie A 24
- εντεροϊό 70

B30.8+ Άλλες ιογενείς επιπεφυκίτιδες (H13.1*)

Κερατοεπιπεφυκίτιδα του Newcastle

B30.9 Ιογενής επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη**B33.- Άλλα ιογενή νοσήματα που δεν ταξινομούνται αλλού****B33.0 Επιδημική πλευροδυνία**

Νόσος του Bornholm

Επιδημική μυαλγία

B33.1 Νόσος Ross River

Επιδημική πολυαρθρίτιδα και εξάνθημα

Πυρετός Ross River

B33.2 Ιογενής καρδίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B33.3 Λοιμώξεις από ρετροϊούς που δεν ταξινομούνται αλλού

Λοίμωξη από ρετροϊό ΜΚΑ

B33.4+ (Καρδιο-)πνευμονικό σύνδρομο από ιό Hantaan (J17.1*)

(Καρδιο-)πνευμονικό σύνδρομο από ιό Hantaan [HPS] [HCPS]

Νόσος από ιό Hantaan με πνευμονικές εκδηλώσεις

Ιογενής νόσος Sin Nombre

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N17.9) για να προσδιορίσετε αν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια που σχετίζεται με το πνευμονικό σύνδρομο από ιό Hantaan και προκαλείται από ιούς Hantaan Andes, Bayou και Black Creek Canal.

Εξαιρ.: αιμορραγικός πυρετός με νεφρικές εκδηλώσεις (A98.5)**B33.8 Άλλα καθορισμένα ιογενή νοσήματα****B34.- Ιογενής λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης***Εξαιρ.:* ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] ΜΚΑ (B00.9)

λοίμωξη από ρετροϊό ΜΚΑ (B33.3)

ιογενείς παράγοντες ως αιτία νοσημάτων που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια (B97.-*)

νόσος από κυτταρομεγαλοϊό ΜΚΑ (B25.9)

B34.0 Λοίμωξη από αδενοϊό μη καθορισμένης εντόπισης**B34.1 Λοίμωξη από εντεροϊό μη καθορισμένης εντόπισης**

Λοίμωξη από ιούς Coxsackie ΜΚΑ

Λοίμωξη από ιούς Echo ΜΚΑ

B34.2 Λοίμωξη από κορονοϊούς μη καθορισμένης εντόπισης*Εξαιρ.:* σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS] (U04.9)**B34.3 Λοίμωξη από παρβοϊούς μη καθορισμένης εντόπισης****B34.4 Λοίμωξη από Ραρονα-ιούς μη καθορισμένης εντόπισης****B34.8 Άλλες ιογενείς λοιμώξεις μη καθορισμένης εντόπισης****B34.9 Ιογενής λοίμωξη, μη καθορισμένη**

Ιαμμία ΜΚΑ

Μυκητιάσεις**(B35-B49)***Εξαιρ.:* αλλεργική κυψελίτιδα από οργανική σκόνη (J67.-)

σπογγοειδής μυκητίαση (C84.0)

B35.- Δερματοφυτίαση [tinea]*Περιλαμβ.:* άχωρ

λοιμώξεις από επιδερμόφυτα, μικρόσπορα και τριχόφυτα

δερματοφυτίαση κάθε είδους εκτός από αυτές στην κατηγορία B36.-

B35.0 Δερματοφυτίαση του γενείου και του τριχωτού της κεφαλής

Δερματοφυτία του γενείου

Κηρίο

Δερματοφυτίαση του τριχωτού της κεφαλής

Μυκητιασική σύκωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B35.1 Δερματοφυτίαση των ονύχων

Δερματοφυτία του νυχιού
Μυκητίαση των νυχιών
Ονυχία από δερματόφυτα
Ονυχομυκητίαση

B35.2 Δερματοφυτίαση των χεριών

Δερματοφύτωση του χεριού
Μυκητίαση του χεριού

B35.3 Δερματοφυτίαση των ποδιών

Δερματοφύτωση των ποδιών
Πόδι του αθλητή
Μυκητίαση των ποδιών

B35.4 Δερματοφυτίαση του σώματος

Δερματική μυκητίαση του σώματος

B35.5 Ανατολική ή Ινδική τριχοφυτία

Tokelau

B35.6 Δερματοφυτίαση των μηρογεννητικών πτυχών

Κνησμός του Dhobi
Δερματοφύτωση βουβωνικής χώρας
Κνησμός του Jock
Μυκητίαση μηρογεννητικών πτυχών

B35.8 Άλλες δερματοφυτώσεις

Διάχυτη [γενικευμένη] δερματοφυτίαση
Κοκκιωματώδης δερματοφυτίαση

B35.9 Δερματοφυτίαση, μη καθορισμένη

Δερματοφύτωση ΜΚΑ

B36.- Άλλες επιπολής μυκητιάσεις**B36.0 Ποικιλόχρους πιτυρίαση**

Δερματοφυτίαση:
• κιτρινόχρους
• ποικιλόχρους

B36.1 Tinea nigra

Μελανίζουσα κερατινομυκητίαση παλαμών
Μικροσπόρωση nigra
Πιτυρίαση nigra

B36.2 Λευκή πιέδρα

Tinea blanca

B36.3 Μελανή πιέδρα**B36.8 Άλλες καθορισμένες επιπολής μυκητιάσεις****B36.9 Επιπολής μυκητιάσεις, μη καθορισμένες****B37.- Καντιντίαση**

Περιλαμβ.: μυκητίαση από κάντιντα
μονιλίαση

Εξαιρ.: νεογνική καντιντίαση (P37.5)

B37.0 Καντιντιασική στοματίτιδα

Οξεία καντιντίαση του στοματικού βλεννογόνου

B37.1 Πνευμονική καντιντίαση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B37.2 Καντιντίαση του δέρματος και των νυχιών

Ονυχία

| καντιντιασική

Παρονυχία

Εξαρ.: δερματίτιδα εκ σπαργάνων (της πάνας) (L22)**B37.3+ Καντιντίαση του αιδοίου και του κόλπου (N77.1*)**

Οξεία καντιντίαση του βλεννογόνου του κόλπου

Μονιλιασική αιδοιοκολπίτιδα

Καντιντιασική αιδοιοκολπίτιδα

B37.4 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων του ουρογεννητικού συστήματος

Βαλανίτιδα+ (N51.2*)

| καντιντιασική

Ουρηθρίτιδα+ (N37.1*)

B37.5+ Καντιντιασική μηνιγγίτιδα (G02.1*)**B37.6+ Καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα (I39.8*)****B37.7 Καντιντιασική σηψαιμία****B37.8- Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων**

B37.81 Καντιντιασική οισοφαγίτιδα

B37.88 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων

Χελίτιδα

| καντιντιασική

Εντερίτιδα

B37.9 Καντιντίαση, μη καθορισμένη

Οξεία καντιντίαση ΜΚΑ

B38.- Κοκκidioειδομυκητίαση**B38.0 Οξεία πνευμονική κοκκidioειδομυκητίαση****B38.1 Χρόνια πνευμονική κοκκidioειδομυκητίαση****B38.2 Πνευμονική κοκκidioειδομυκητίαση, μη καθορισμένη****B38.3 Δερματική κοκκidioειδομυκητίαση****B38.4+ Κοκκidioειδομυκητιασική μηνιγγίτιδα (G02.1*)****B38.7 Διάχυτη κοκκidioειδομυκητίαση**

Γενικευμένη κοκκidioειδομυκητίαση

B38.8 Άλλες μορφές κοκκidioειδομυκητίωσης**B38.9 Κοκκidioειδομυκητίαση, μη καθορισμένη****B39.- Ιστοπλάσμωση****B39.0 Οξεία πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum****B39.1 Χρόνια πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum****B39.2 Πνευμονική ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum, μη καθορισμένη****B39.3 Διάχυτη ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum**

Γενικευμένη ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum

B39.4 Ιστοπλάσμωση από Histoplasma capsulatum, μη καθορισμένη

Αμερικανική ιστοπλάσμωση

B39.5 Ιστοπλάσμωση από Histoplasma duboisii

Αφρικανική ιστοπλάσμωση

B39.9 Ιστοπλάσμωση, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B40.- Βλαστομυκητίαση

Εξαιρ.: βλαστομυκητίαση της Βραζιλίας (B41.-*)
χηλοειδής βλαστομυκητίαση (B48.0)

B40.0 Οξεία πνευμονική βλαστομυκητίαση**B40.1** Χρόνια πνευμονική βλαστομυκητίαση**B40.2** Πνευμονική βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη**B40.3** Δερματική βλαστομυκητίαση**B40.7** Διάχυτη βλαστομυκητίαση

Γενικευμένη βλαστομυκητίαση

B40.8 Άλλες μορφές βλαστομυκητίασης**B40.9** Βλαστομυκητίαση, μη καθορισμένη**B41.- Παρακοκκιδιοειδομυκητίαση**

Περιλαμβάν.: νόσος του Lutz
Βλαστομύκωση της Νοτίου Αμερικής

B41.0 Πνευμονική παρακοκκιδιοειδομύκωση**B41.7** Διάσπαρτη παρακοκκιδιοειδομυκητίαση

Γενικευμένη παρακοκκιδιοειδομύκωση

B41.8 Άλλες μορφές παρακοκκιδιοειδομύκωσης**B41.9** Παρακοκκιδιοειδομύκωση, μη καθορισμένη**B42.- Σποροτρίχωση****B42.0+** Πνευμονική σποροτρίχωση (J99.8*)**B42.1** Λεμφοδερματική σποροτρίχωση**B42.7** Διάσπαρτη σποροτρίχωση

Γενικευμένη σποροτρίχωση

B42.8 Άλλες μορφές σποροτρίχωσης**B42.9** Σποροτρίχωση, μη καθορισμένη**B43.- Χρωμομύκωση και φαιομυκητιασικό απόστημα****B43.0** Δερματική χρωμομυκητίαση

Μυρμηκώδης δερματίτιδα

B43.1 Φαιομυκητιασικό εγκεφαλικό απόστημα

Εγκεφαλική χρωμομυκητίαση

B43.2 Υποδόριο φαιομυκητιασικό απόστημα και κύστη**B43.8** Άλλες μορφές χρωμομυκητίασης**B43.9** Χρωμομυκητίαση, μη καθορισμένη**B44.- Ασπεργίλλωση***Περιλαμβάν.:* ασπεργίλλωμα**B44.0** Διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση**B44.1** Άλλη πνευμονική ασπεργίλλωση**B44.2** Ασπεργίλλωση των αμυγδαλών**B44.7** Διάσπαρτη ασπεργίλλωση

Γενικευμένη ασπεργίλλωση

B44.8 Άλλες μορφές ασπεργίλλωσης**B44.9** Ασπεργίλλωση, μη καθορισμένη**B45.- Κρυπτοκόκκωση**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B45.0 Πνευμονική κρυπτοκόκκωση**B45.1 Εγκεφαλική κρυπτοκόκκωση**

Μηνιγγοεγκεφαλική κρυπτοκόκκωση
Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα+ (G02.1*)

B45.2 Δερματική κρυπτοκόκκωση**B45.3 Οστική κρυπτοκόκκωση****B45.7 Διάχυτη κρυπτοκόκκωση**

Γενικευμένη κρυπτοκόκκωση

B45.8 Άλλες μορφές κρυπτοκόκκωσης**B45.9 Κρυπτοκόκκωση, μη καθορισμένη****B46.- Ζυγομύκωση****B46.0 Πνευμονική μουκορμυκητίαση****B46.1 Ρινοεγκεφαλική μουκορμυκητίαση****B46.2 Γαστρεντερική μουκορμυκητίαση****B46.3 Δερματική μουκορμυκητίαση**

Υποδόρια μουκορμυκητίαση

B46.4 Διάσπαρτη μουκορμυκητίαση

Γενικευμένη μουκορμυκητίαση

B46.5 Μουκορμυκητίαση, μη καθορισμένη**B46.8 Άλλες μορφές ζυγομύκωσης**

Εντομοφθορομυκητίαση

B46.9 Ζυγομύκωση, μη καθορισμένη

Φυκομύκωση ΜΚΑ

B47.- Μυκήτωμα**B47.0 Ευμυκήτωμα**

Μαδούρειος πους, μυκήτωμα
Μαδουρομυκητίαση

B47.1 Ακτινομυκήτωμα**B47.9 Μυκήτωμα, μη καθορισμένο**

Μαδούρειος πους ΜΚΑ

B48.- Άλλες μυκητιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού**B48.0 Λομπομύκωση**

Χηλοειδής βλαστομυκητίαση

B48.1 Ρινοσποριδίαση**B48.2 Αλλεσχερίαση**

Λοίμωξη που οφείλεται στο μύκητα *Pseudallescheria boydii*
Λοίμωξη που οφείλεται στο μύκητα *Scedosporium*
Εξαιρ.: μαδούρειος πους (B47.0)

B48.3 Γεωτρίχωση

Στοματίτιδα από *Geotrichum*

B48.4 Πενικίλλωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B48.7 Μυκητιάσεις από ευκαιριακούς- παθογόνους μύκητες

Μυκητιάσεις από μύκητες χαμηλής μολυσματικότητας οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως παρουσία (άλλης) νόσου ή μετά από χορήγηση ανοσοκατασταλτικών και άλλων θεραπευτικών παραγόντων ή ακτινοθεραπείας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παθογόνους μύκητες είναι φυσιολογικώς σαπρόφυτα του εδάφους και της οργανικής ύλης σε αποσύνθεση.

B48.8 Άλλες καθορισμένες μυκητιάσεις

Αδιασπειρομυκητίαση

B49 Μη καθορισμένη μυκητίαση

Περιλαμβάνει: μυκηταίμια ΜΚΑ

Πρωτοζωϊκές λοιμώξεις

(B50-B64)

Εξαιρ.: αμοιβάδωση (A06.-)
άλλα πρωτοζωϊκά εντερικά νοσήματα (A07.-)

B50.- Κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία] από Plasmodium falciparum

Περιλαμβάνει: μικτές λοιμώξεις από Plasmodium falciparum με οποιοδήποτε άλλο είδος πλασμώδιου

B50.0 Κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία] από Plasmodium falciparum με εγκεφαλικές επιπλοκές

Εγκεφαλική ελονοσία ΜΚΑ

B50.8 Άλλες μορφές σοβαρού ή επιπλεγμένου κακοήθους τριταίου πυρετού [ελονοσίας από Plasmodium falciparum]

Σοβαρός ή επιπλεγμένος κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium falciparum] ΜΚΑ

B50.9 Κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium falciparum] μη καθορισμένος**B51.- Καλοήθης τριταίος πυρετός από Plasmodium vivax**

Περιλαμβάνει: μικτές λοιμώξεις από Plasmodium vivax με οποιοδήποτε άλλο είδος πλασμώδιου, εκτός του Plasmodium falciparum

Εξαιρ.: όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium falciparum (B50.-*)

B51.0 Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] με ρήξη σπληνός**B51.8 Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] με άλλες επιπλοκές****B51.9 Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] χωρίς επιπλοκές**

Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] ΜΚΑ

B52.- Καλοήθης τεταρταίος πυρετός από Plasmodium malariae

Περιλαμβάνει: μικτές λοιμώξεις του Plasmodium malariae με άλλα είδη πλασμώδιου, εκτός των Plasmodium falciparum και Plasmodium vivax

Εξαιρ.: μικτές λοιμώξεις με Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

B52.0 Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium malariae] με νεφροπάθεια**B52.8 Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium malariae] με άλλες επιπλοκές****B52.9 Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium Malaria] χωρίς επιπλοκές**

Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium Malaria] ΜΚΑ

B53.- Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B53.0 Ελονοσία από Plasmodium ovale*Εξαιρ.:* όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

B53.1 Ελονοσία από πλασμώδια των πιθήκων*Εξαιρ.:* όταν η λοίμωξη είναι μικτή με Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.-)
- vivax (B51.-)

B53.8 Άλλες μορφές ελονοσίας επιβεβαιωμένες παρασιτολογικά, που δεν ταξινομούνται αλλού

Παρασιτολογικά επιβεβαιωμένη ελονοσία ΜΚΑ

B54 Ελονοσία, μη καθορισμένη*Περιλαμβ.:* ελονοσία κλινικά διαγνωσμένη χωρίς παρασιτολογική επιβεβαίωση**B55.- Λεϊσμανίαση****B55.0 Σπλαγγχνική λεϊσμανίαση**Δερματική λεϊσμανίαση μετά από Kala-azar
Kala-azar**B55.1 Δερματική λεϊσμανίαση**

Διάχυτη δερματική λεϊσμανίαση

B55.2 Βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση

Βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση (espundia)

B55.9 Λεϊσμανίαση, μη καθορισμένη**B56.- Αφρικανική τρυπανοσωμίαση***Περιλαμβ.:* νόσος του ύπνου**B56.0 Γαμβιανή τρυπανοσωμίαση**Λοίμωξη από Trypanosoma brucei gambiense
Νόσος του ύπνου της Δυτικής Αφρικής**B56.1 Ροδεσιανή τρυπανοσωμίαση**Λοίμωξη από Trypanosoma brucei rhodesiense
Νόσος του ύπνου της Ανατολικής Αφρικής**B56.9 Αφρικανική τρυπανοσωμίαση, μη καθορισμένη**

Νόσος του ύπνου ΜΚΑ

Τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η Αφρικανική τρυπανοσωμίαση

B57.- Νόσος του Chagas*Περιλαμβ.:* αμερικανική τρυπανοσωμίαση
λοίμωξη από Trypanosoma cruzi**B57.0+ Οξεία νόσος του Chagas με συμμετοχή της καρδιάς (I41.2*, I98.1*)**

Οξεία νόσος του Chagas με:

- καρδιαγγειακή συμμετοχή που δεν ταξινομείται αλλού (I98.1*)
- μυοκαρδίτιδα (I41.2*)

B57.1 Οξεία νόσος του Chagas χωρίς συμμετοχή της καρδιάς

Οξεία νόσος του Chagas ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B57.2 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή της καρδιάς

Αμερικανική τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ

Νόσος του Chagas (χρόνια) (με):

- καρδιαγγειακή συμμετοχή που δεν ταξινομείται αλλού+ (I98.1*)
- μυοκαρδίτιδα+ (I41.2*)
- ΜΚΑ

Τρυπανοσωμίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η νόσος του Chagas

B57.3 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή του πεπτικού συστήματος**B57.4 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή του νευρικού συστήματος****B57.5 Νόσος του Chagas (χρόνια) με συμμετοχή άλλου οργάνου****B58.- Τοξοπλάσμωση***Περιλαμβ.:* λοίμωξη από *Toxoplasma gondii**Εξαιρ.:* συγγενής τοξοπλάσμωση (P37.1)**B58.0+ Οφθαλμοπάθεια από τοξόπλασμα**

Χorioαμφιβληστροειδίτιδα από τοξόπλασμα (H32.0*)

B58.1+ Ηπατίτιδα από τοξόπλασμα (K77.0*)**B58.2+ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από τοξόπλασμα (G05.2*)****B58.3+ Πνευμονική τοξοπλάσμωση (J17.3*)****B58.8 Τοξοπλάσμωση με συμμετοχή άλλων οργάνων**

μυοκαρδίτιδα από τοξόπλασμα+ (I41.2*)

μυοσίτιδα από τοξόπλασμα+ (M63.1-*)

B58.9 Τοξοπλάσμωση, μη καθορισμένη**B59+ Πνευμοκύστωση (J17.3*)***Περιλαμβ.:* πλάσματοκυτταρική διάμεση πνευμονία

πνευμονία από:

- *Pneumocystis carinii*
- *Pneumocystis jirovecii*

B60.- Άλλα πρωτοζωικά νοσήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* εντερική μικροσποριδίωση (A07.8)

ισοσπορίαση (A07.3)

κρυπτοσποριδίωση (A07.2)

B60.0 Μπαμπεσίωση

Πιροπλάσμωση

B60.1 ΑκανθαμοιβάδωσηΚερατοεπιπεφυκίτιδα από ακανθαμοιβάδα+ [*Acanthamoeba*] (H19.2*)Επιπεφυκίτιδα από ακανθαμοιβάδα+ [*Acanthamoeba*] (H13.1*)**B60.2 Νεκλερίωση [λοίμωξη από *Naegleria*]**

Πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2*)

B60.8 Άλλα καθορισμένα πρωτοζωικά νοσήματα

Μικροσποριδίωση

B64 Μη καθορισμένο πρωτοζωικό νόσημα

Ελμινθιάσεις

(B65-B83)

B65.- Σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση]

Περιλαμβ.: πυρετός του σαλιγκαριού

B65.0 Σχιστοσωμίαση από *Schistosoma haematobium* [σχιστοσωμίαση ουροδόχου κύστεως]

Σχιστοσωμίαση ουροποιητικού

B65.1 Σχιστοσωμίαση από *Schistosoma mansoni* [εντερική σχιστοσωμίαση]

Σχιστοσωμίαση γαστρεντερικού

B65.2 Σχιστοσωμίαση από *Schistosoma japonicum*

Ασιατική σχιστοσωμίαση

B65.3 Δερματίτιδα από κερκάριας

Κνησμός του κολυμβητή, δερματίτιδα από σχιστόσωμα

B65.8 Άλλες σχιστοσωμιάσεις

Λοίμωξη από *Schistosoma*:

- *intercalatum*
- *matthei*
- *mekongi*

B65.9 Σχιστοσωμίαση, μη καθορισμένη**B66.- Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες****B66.0 Οπισθορχίαση**

Λοίμωξη από:

- τρηματώδεις σκώληκες του ήπατος γάτας
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)*

B66.1 Κλωνορχίαση

Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος, της Κίνας

Λοίμωξη από *Clonorchis sinensis*

Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος, της Ανατολής

B66.2 Δικροκοιλίαση

Νόσος από *Dicrocoelium dendriticum*

Λοίμωξη από τρηματώδεις σκώληκες του *Lancet*

B66.3 Διστομίαση

Λοίμωξη από *Fasciola*:

- *gigantica*
- *hepatica*
- *indica*

Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος

Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του ήπατος των προβάτων

B66.4 Παραγονιμίαση

Λοίμωξη από είδη του *Paragonimus*

Νόσος των τρηματωδών σκωλήκων του πνεύμονα

Πνευμονική διστομίαση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B66.5 Φασιολοψίαση

Νόσος τρηματωδών σκωλήκων του εντέρου

Λοίμωξη από *Fasciolopsis buski*

Εντερική διστομίαση

B66.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες

Εχινοστομίαση

Ετεροφυΐαση

Μεταγονιμίαση

Νανοφυτίαση

Ουατσονίαση

B66.9 Λοίμωξη από τρηματώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη**B67.- Εχينوκοκκίαση***Περιλamb.*: υδατίδωση**B67.0 Λοίμωξη του ήπατος από *Echinococcus granulosus* [εχινόκοκκος κύστη]****B67.1 Λοίμωξη του πνεύμονα από *Echinococcus granulosus* [εχινόκοκκος κύστη]****B67.2 Λοίμωξη των οστών από *Echinococcus granulosus* [εχινόκοκκος κύστη]****B67.3 Λοίμωξη από *Echinococcus granulosus*, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων [εχινόκοκκος κύστη]****B67.4 Λοίμωξη από *Echinococcus granulosus*, μη καθορισμένη [εχινόκοκκος κύστη]**

(Λοίμωξη από) εχινόκοκκο ταινία

B67.5 Λοίμωξη του ήπατος από *Echinococcus multilocularis***B67.6 Λοίμωξη από *Echinococcus multilocularis*, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων****B67.7 Λοίμωξη από *Echinococcus multilocularis* μη καθορισμένη****B67.8 Εχينوκοκκίαση μη καθορισμένη, του ήπατος****B67.9 Εχينوκοκκίαση, άλλη και μη καθορισμένη**

Εχينوκοκκίαση ΜΚΑ

B68.- Ταινίαση*Εξαιρ.*: κυστικέρκωση (B69.-)**B68.0 Ταινίαση από *Taenia solium***

(Λοίμωξη από) ταινία των χοίρων

B68.1 Ταινίαση από *Taenia saginata*Λοίμωξη από *Taenia saginata* (ώριμη μορφή)

(Λοίμωξη από) ταινία των βοοειδών

B68.9 Ταινίαση, μη καθορισμένη**B69.- Κυστικέρκωση***Περιλamb.*: κυστικέρκωση που οφείλεται σε προνυμφική μορφή της *Taenia solium***B69.0 Κυστικέρκωση του κεντρικού νευρικού συστήματος****B69.1 Κυστικέρκωση του οφθαλμού****B69.8 Κυστικέρκωση άλλων εντοπίσεων****B69.9 Κυστικέρκωση, μη καθορισμένη****B70.- Διφυλλοβοθρίαση και σπαργάνωση****B70.0 Διφυλλοβοθρίαση**

(Λοίμωξη από) πλατυέλμινθα των ιχθύων

Λοίμωξη από *Diphyllolothrium* (*latum*) (*pacificum*) (ώριμη μορφή)*Εξαιρ.*: λοίμωξη από προνύμφες του *Diphyllolothrium* (B70.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B70.1 ΣπαργάνωσηΛοίμωξη από προνύμφες του *Diphyllobothrium*

Λοίμωξη από:

- *Sparganum (mansoni) (proliferum)*
- προνύμφες της *Spirometra*

Λοίμωξη από *Spirometra***B71.- Άλλες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες****B71.0 Υμενολεπίαση**

Πλατυελμινθίαση των επιμύων

Λοίμωξη από υμενολέπιδα νανώδη [Dwarf tapeworm]

B71.1 ΔιπυλιδίασηΛοίμωξη από *Dipylidium (caninum)***B71.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις από κεστώδεις σκώληκες**

Κοινουρίαση ή κοινούρωση [Coenurosis]

B71.9 Λοίμωξη από κεστώδεις σκώληκες, μη καθορισμένη

Πλατυελμινθιάσεις ΜΚΑ

B72 Δρακοντίαση*Περιλαμβ.:* λοίμωξη από *Dracunculus medinensis* [δρακόντειος σκώληκας]

λοίμωξη από σκώληκα της Γουϊνέας

B73 Ογκοκέρκωση*Περιλαμβ.:* τύφλωση των ποταμών [river blindness]λοίμωξη από *Onchocerca volvulus*

ογκοκερκίαση

B74.- Φιλαρίαση*Εξαιρ.:* ογκοκέρκωση (B73)

τροπική (πνευμονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ (J82)

B74.0 Φιλαρίαση από *Wuchereria bancrofti*Ελεφαντίαση από *Wuchereria bancrofti*

Λεμφική φιλαρίαση

B74.1 Φιλαρίαση από *Brugia malayi***B74.2 Φιλαρίαση από *Brugia timori*****B74.3 Λοΐαση [Loiasis]**

Μόλυνση εκ νυγμού αφρικάνικης μύγας

Οίδημα του Calabar

Φιλαρίαση loa-loa [Λόα-λόα]

B74.4 ΜανσονελλίασηΛοίμωξη από *Mansonella*:

- *ozzardi*
- *perstans*
- *streptocerca*

B74.8 Άλλες φιλαριάσεις

Διροφιλαρίαση

B74.9 Φιλαρίαση, μη καθορισμένη**B75 Τριχινέλλωση***Περιλαμβ.:* λοίμωξη από είδη Τριχινέλλας [Trichinella]

τριχίνωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B76.- Λοίμωξη από αγκυλόστομα [hookworm]*Περιλamb.*: uncinariasis**B76.0 Αγκυλοστομίαση**

Λοίμωξη από είδη αγκυλοστόματος [Ancylostoma]

B76.1 ΝεκατορίασηΛοίμωξη από *Necator americanus***B76.8 Άλλες αγκυλοστομιάσεις****B76.9 Αγκυλοστομίαση, μη καθορισμένη**

Μεταναστεύουσα δερματική προνύμφη [larva migrans cutanea] MKA

B77.- Ασκαριδίαση*Περιλamb.*: ασκαρίαση

ασκαριδίαση

λοίμωξη από ασκαρίδες

B77.0 Ασκαριδίαση με εντερικές επιπλοκές**B77.8 Ασκαριδίαση με άλλες επιπλοκές****B77.9 Ασκαριδίαση, μη καθορισμένη****B78.- Στρογγυλοειδίαση***Εξαιρ.*: τριχοστρογγυλίαση (B81.2)**B78.0 Εντερική στρογγυλοειδίαση****B78.1 Στρογγυλοειδίαση του δέρματος****B78.7 Διάχυτη στρογγυλοειδίαση****B78.9 Στρογγυλοειδίαση, μη καθορισμένη****B79 Τριχιουρίαση***Περιλamb.*: (λοίμωξη) (νόσος) από *Trichurus trichiura*

τριχοκεφαλίαση

B80 Εντεροβίαση [λοίμωξη από νηματέλμινθες]*Περιλamb.*: λοίμωξη από νηματώδεις σκώληκες

λοίμωξη από οξύουρους

οξουρίαση

B81.- Άλλες εντερικές ελμινθιάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.*: αγγειοστρογγυλίαση από *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)αγγειοστρογγυλίαση από *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)**B81.0 Ανισακίαση**Λοίμωξη από *Anisakis larvae***B81.1 Εντερική καπιλλαρίαση**Λοίμωξη από *Capillaria philippinensis*

Καπιλλαρίαση MKA

Εξαιρ.: ηπατική καπιλλαρίαση (B83.8)**B81.2 Τριχοστρογγυλίαση****B81.3 Εντερική αγγειοστρογγυλίαση**Αγγειοστρογγυλίαση από *Angiostrongylus costaricensis*Αγγειοστρογγυλίαση από *Parastrongylus costaricensis***B81.4 Μικτές εντερικές ελμινθιάσεις**

Μικτή ελμινθίαση MKA

Λοίμωξη από περισσότερα από ένα είδη εντερικών ελμινθών, από τις κατηγορίες B65.0-B81.3 και B81.8

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

B81.8 Άλλες καθορισμένες εντερικές ελμινθιάσεις

Λοίμωξη από:

- είδη του *Oesophagostomum*
- είδη του *Ternidens deminutus*
- είδη του *Ternidens diminutus*

B82.- Μη καθορισμένη εντερική παρασίτωση**B82.0 Εντερική ελμινθίαση, μη καθορισμένη****B82.9 Εντερική παρασίτωση, μη καθορισμένη****B83.- Άλλες ελμινθιάσεις***Εξαιρ.:* καπιλλαρίαση:

- εντερική (B81.1)
- ΜΚΑ (B81.1)

B83.0 Σπλαχνική μεταναστευτική προνύμφη

Τοξοκαρίαση

B83.1 Γναθοστομίαση**B83.2 Αγγειοστρογγυλίαση από *Parastrongylus cantonensis***Αγγειοστρογγυλίαση από *Angiostrongylus cantonensis*

Ηωσινοφιλική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2*)

Εξαιρ.: εντερική αγγειοστρογγυλίαση (B81.3)**B83.3 Συγγαμίαση**

Συγγάμωση

B83.4 Εσωτερική ιρουδινίαση [hirudiniasis]*Εξαιρ.:* εξωτερική ιρουδινίαση (B88.3)**B83.8 Άλλες καθορισμένες ελμινθιάσεις**

Ακανθοκεφαλίαση, λοίμωξη από ακανθοκέφαλους σκώληκες

Γογκυλονεμίαση, λοίμωξη από *gongylonema pulchrum*

Ηπατική καπιλλαρίαση

Μεταστρογγυλίαση, λοίμωξη από *Metastrongylus*Θηλαζίαση, λοίμωξη από το γένος νηματοειδών σκωλήκων *Thelazia***B83.9 Ελμινθίαση, μη καθορισμένη**

Σκώληκες ΜΚΑ

Εξαιρ.: εντερική ελμινθίαση ΜΚΑ (B82.0)

Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις

(B85-B89)

B85.- Φθειρίαση**B85.0 Φθειρίαση από *Pediculus humanus capitis***

Παρασιτική λοίμωξη από φθείρα του τριχωτού της κεφαλής

B85.1 Φθειρίαση που οφείλεται σε *Pediculus humanus corporis*

Παρασιτική λοίμωξη από φθείρα του σώματος

B85.2 Φθειρίαση, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B85.3 Φθειρίαση

Λοίμωξη από:

- crab-louse
- φθείρα του εφηβαίου

B85.4 Μικτή φθειρίαση

Λοίμωξη από περισσότερα από ένα είδη φθειρών από τις κατηγορίες B85.0-B85.3

B86 Ψώρα*Περιλαμβ.:* σαρκοκοπτικός κνησμός**B87.- Μυΐαση***Περιλαμβ.:* λοίμωξη από προνύμφες μυγών**B87.0 Δερματική μυΐαση**

Δερματική παρασίτωση με προνύμφες δίπτερων εντόμων

B87.1 Τραυματική μυΐαση

Δερματική μυΐαση από τραύμα

B87.2 Οφθαλμική μυΐαση**B87.3 Ρινοφαρυγγική μυΐαση**

Μυΐαση του λάρυγγα

B87.4 Μυΐαση του ωτός**B87.8 Μυΐαση άλλων εντοπίσεων**

Εντερική μυΐαση

Μυΐαση ουρογεννητικού

B87.9 Μυΐαση, μη καθορισμένη**B88.- Άλλες δερματικές παρασιτώσεις****B88.0 Άλλη ακαρίαση**

Δερματίτιδα από:

- είδη Demodex
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Δερματίτιδα από ακάρεα

Τρομπικούλωση, λοίμωξη από ακάρεα trombicula

Εξαιρ.: ψώρα (B86)**B88.1 Δερματική λοίμωξη από ψύλλο [Τουγκίαση]****B88.2 Άλλες δερματικές λοιμώξεις από αρθρόποδα**

Σκαρβίαση

B88.3 Εξωτερική ηρουδινίαση [hirudiniasis]

Μόλυνση από βδέλλες ΜΚΑ

Εξαιρ.: εσωτερική ηρουδινίαση (B83.4)**B88.8 Άλλες καθορισμένες δερματικές λοιμώξεις από παράσιτα**

Ιχθυοπαρασίτωση από Vandellia cirrhosa

Παρασίτωση από Linguatula

Ποροκεφαλίαση, λοίμωξη από Poroccephalus

B88.9 Δερματική παρασίτωση, μη καθορισμένη

Παρασίτωση από ακάρεα ΜΚΑ

Δερματικά παράσιτα ΜΚΑ

B89 Μη καθορισμένο παρασιτικό νόσημα

Δευτεροπαθείς καταστάσεις των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων

(B90-B94)

Σημειώσεις: Η ενότητα B90-B94 χρησιμοποιείται όταν νοσολογικές οντότητες από τους κωδικούς A00-B89 προκαλούν δευτεροπαθείς καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού. Στα "αποτελέσματα" ανήκουν νοσολογικές οντότητες, που προκαλούνται από άλλα νοσήματα καθώς και όψιμα επακόλουθα νοσημάτων της παραπάνω ενότητας (B90-B94). Ο ασθενής αποδεδειγμένα δε νοσεί πια από τα αρχικά αυτά νοσήματα. Για τη χρήση αυτών των κατηγοριών, πρέπει να ανατρέχετε στις Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης Νόσων.

B90.- Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης

B90.0 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος

B90.1 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης του ουρογεννητικού συστήματος

B90.2 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης των οστών και των αρθρώσεων

B90.8 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης άλλων οργάνων

B90.9 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης του αναπνευστικού συστήματος και μη καθορισμένων μορφών φυματίωσης

Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης ΜΚΑ

B91 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της πολιομυελίτιδας

Εξαιρ.: μεταπολιομυελιτικό σύνδρομο (G14)

B92 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της λέπρας

B94.- Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων

B94.0 Δευτεροπαθείς καταστάσεις του τραχώματος

B94.1 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της ιογενούς εγκεφαλίτιδας

B94.2 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της ιογενούς ηπατίτιδας

B94.8 Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων

B94.9 Δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων

Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες

(B95-B98)

Σημειώσεις: Αυτή η ενότητα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται στη βασική κωδικοποίηση. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικοί ή πρόσθετοι κωδικοί για να καθορίσουν τον λοιμογόνο παράγοντα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού.

B95.-! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] και σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.0! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ομάδας Α ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.1! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ομάδας Β ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο I

B95.2! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ομάδας D ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Εντερόκοκκοι

B95.3! Στρεπτόκοκκος της πνευμονίας [Streptococcus pneumoniae] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.4-! Άλλος στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.41! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ομάδας C ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.42! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ομάδας G ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.48! Άλλος καθορισμένος στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.5! Μη καθορισμένος στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.6! Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.7! Άλλος σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.8! Μη καθορισμένος σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.9-! Άλλοι καθορισμένοι Gram+ (θετικοί) μικροοργανισμοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B95.90! Άλλοι καθορισμένοι Gram+ (θετικοί) αερόβιοι μικροοργανισμοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Κορυνοβακτηρίδια [Corynebacterium]

B95.91! Άλλοι καθορισμένοι Gram+ (θετικοί) αναερόβιοι μη σπορογόνοι μικροοργανισμοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Πεπτοστρεπτόκοκκοι [Peptostreptococcus]

Προπιονικά βακτήρια [Propionibacterium]

B96.-! Άλλοι καθορισμένοι βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

B96.0! Μυκόπλασμα [Mycoplasma] και ουρεόπλασμα [Ureoplasma] ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Μυκόπλασμα της πνευμονίας [Mycoplasma pneumoniae]

Πλευροπνευμονιοειδείς Οργανισμοί [Pleuropneumonia-Like Organisms - PPLO]

B96.2! Escherichia coli [E. coli] και άλλα εντεροβακτηρίδια ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Εντεροβακτηριακά

Κλεμψιέλλα [Klebsiella]

Μοργκανέλλα [Morganella]

Πρωτέας [Proteus]

Σερράτια [Serratia]

B96.3! Αιμόφιλος ινφλουέντζας [H. influenzae] και μοραξέλλα [Moraxella] ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

ομάδα HACEK (Haemophilus spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella spp. και Kingella kingae)

Αιμόφιλος ινφλουέντζας [H. influenzae]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Ι

- B96.5!** Ψευδομονάδα [*Pseudomonas*] και άλλοι αζυμωτικοί βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
Ακινετοβακτήριο [*Acinetobacter*]
Burkholderia
Ψευδομονάδα [*Pseudomonas aeruginosa*]
Στενοτροφομονάδα [*Stenotrophomonas*]
- B96.6!** *Bacteroides fragilis* [*B. fragilis*] και άλλοι Gram-(αρνητικοί) αναερόβιοι μικροοργανισμοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B96.7!** Κλωστηρίδιο το διαθλαστικό [*Clostridium perfringens*] και άλλοι Gram+(θετικοί) σπορογόνοι αναερόβιοι μικροοργανισμοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B96.8!** Άλλοι καθορισμένοι βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.-!** Ιογενείς παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.0!** Αδενοϊός ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.1!** Εντεροϊός ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
Ιός Coxsackie
Ιός ECHO
- B97.2!** Κορονοϊός [*Coronavirus*] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.3!** Ρετροϊός [*retrovirus*] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
Lentivirus
Ογκοϊός [*oncovirus*]
- B97.4!** Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός [*Respiratory-Syncytial-Virus, RSV*] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.5!** Ρεοϊός [*reovirus*] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.6!** Παρβοϊός [*parvovirus*] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.7!** Ιός των θηλωμάτων [*papillomavirus*] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B97.8!** Άλλοι ιογενείς παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
Ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός [*humanes metapneumonovirus, MPV*]
- B98.-!** Άλλοι καθορισμένοι λοιμογόννοι παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B98.0!** Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού [*Helicobacter pylori, H.pylori*] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
- B98.1!** *Vibrio vulnificus* ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Άλλα λοιμώδη νοσήματα

(B99-B99)

B99 Άλλα και μη καθορισμένα λοιμώδη νοσήματα

Κεφάλαιο II

Νεοπλάσματα

(C00 - D48)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

C00-C97 Κακοήγη νεοπλάσματα

- C00-C75 Κακοήγη νεοπλάσματα επακριβώς καθορισμένων εντοπίσεων, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, εκτός του λεμφικού, του αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών
 - C00-C14 Κακοήγη νεοπλάσματα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα
 - C15-C26 Κακοήγη νεοπλάσματα οργάνων του πεπτικού συστήματος
 - C30-C39 Κακοήγη νεοπλάσματα των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και άλλων ενδοθωρακικών οργάνων
 - C40-C41 Κακοήγη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων
 - C43-C44 Μελάνωμα και άλλα κακοήγη νεοπλάσματα του δέρματος
 - C45-C49 Κακοήγη νεοπλάσματα του μεσοθηλιακού ιστού και των μαλακών μορίων
 - C50-C50 Κακοήγη νεοπλάσματα του μαστού [μαζικού αδένος]
 - C51-C58 Κακοήγη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων
 - C60-C63 Κακοήγη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
 - C64-C68 Κακοήγη νεοπλάσματα των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
 - C69-C72 Κακοήγη νεοπλάσματα του οφθαλμού, του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
 - C73-C75 Κακοήγη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων
- C76-C80 Κακοήγη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη καθορισμένων εντοπίσεων
- C81-C96 Κακοήγη νεοπλάσματα του λεμφικού, του αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή
- C97-C97 Πρωτοπαθή κακοήγη νεοπλάσματα πολλαπλών εντοπίσεων

D00-D09 Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά]

D10-D36 Καλοήγη νεοπλάσματα

D37-D48 Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

- C94.8! Βλαστική κρίση της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (ΧΜΛ)
- C95.8! Λευχαιμία, ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [induction therapy]
- C97! Κακοήγη νεοπλάσματα με ανεξάρτητες πρωτοπαθείς πολλαπλές εντοπίσεις

Σημειώσεις:

1. Πρωτοπαθή, ασαφώς καθορισμένα, δευτεροπαθή και μη καθορισμένης εντόπισης κακοήγη νεοπλάσματα

Οι κατηγορίες C76-C80 περιλαμβάνουν κακοήγη νεοπλάσματα για τα οποία είτε δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για την πρωτοπαθή εντόπιση, είτε το νεόπλασμα περιγράφεται ως «διάχυτο», «διάσπαρτο» ή «γενικευμένο» χωρίς να αναφέρεται η πρωτοπαθής εντόπιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρωτοπαθής εντόπιση θεωρείται άγνωστη.

2. Λειτουργική δραστηριότητα

Σε αυτό το κεφάλαιο ταξινομούνται όλα τα νεοπλάσματα, είτε είναι λειτουργικώς ενεργά είτε όχι. Η λειτουργική δραστηριότητα του νεοπλάσματος μπορεί να προσδιοριστεί με έναν πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο IV. Έτσι π.χ. ένα κακόηθες φαιοχρωμοκύττωμα των επινεφριδίων που παράγει κατεχολαμίνες πρέπει να κωδικοποιείται με το C74 και τον πρόσθετο κωδικό E27.5. Ένα βασεόφιλο αδένωμα της υπόφυσης με σύνδρομο Cushing πρέπει να κωδικοποιείται με το D35.2 και τον πρόσθετο κωδικό E24.0.

3. Μορφολογία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

Τα κακοήγη νεοπλάσματα υποδιαιρούνται σε μορφολογικές (ιστολογικές) υποκατηγορίες: Καρκινώματα, συμπεριλαμβανομένων των ακανθοκυτταρικών και των αδενοκαρκινωμάτων, σαρκώματα, άλλα νεοπλάσματα των μαλακών μορίων συμπεριλαμβανομένων των μεσοθηλιωμάτων, λεμφώματα (Hodgkin και μη Hodgkin), λευχαιμίες, άλλα νεοπλάσματα με καθορισμένη εντόπιση ή μη καθορισμένα νεοπλάσματα. Ο όρος "καρκίνος" είναι ένας γενικευμένος όρος που περιλαμβάνει τις παραπάνω υποκατηγορίες, ο οποίος όμως χρησιμοποιείται σπανιότερα για τις κακοήθειες του λεμφικού, του αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών. Ο όρος "καρκίνωμα" χρησιμοποιείται μερικές φορές λανθασμένα ως συνώνυμο του όρου "καρκίνος".

Στο Κεφάλαιο II τα νεοπλάσματα ταξινομούνται κυρίως σε ευρείες κατηγορίες με βάση τη (βιολογική) συμπεριφορά τους, και, εντός αυτών των ομάδων, σε υποκατηγορίες με βάση την εντόπιση. Σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις η μορφολογία υποδηλώνεται στους τίτλους της κατηγορίας και της υποκατηγορίας τους.

Για όσους επιθυμούν να προσδιορίσουν τον ιστολογικό τύπο ενός νεοπλάσματος, παρέχονται ξεχωριστοί κωδικοί ταξινόμησης της μορφολογίας των νεοπλασμάτων (βλέπε υποκεφάλαιο "Μορφολογία των νεοπλασμάτων"). Αυτοί οι κωδικοί προέρχονται από τη 2η έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων για την Ογκολογία (ICD-O), η οποία είναι μια διαξονική ταξινόμηση με ανεξάρτητα συστήματα κωδικοποίησης για την τοπογραφία και τη μορφολογία. Οι κωδικοί της μορφολογίας απαρτίζονται από έξι χαρακτήρες: οι πρώτοι τέσσερις χαρακτήρες προσδιορίζουν τον ιστολογικό τύπο, ο πέμπτος χαρακτήρας αποδίδει τη συμπεριφορά του νεοπλάσματος (βαθμό κακοήθειας) (κακήθης πρωτοπαθής, κακήθης δευτεροπαθής-μεταστατικό, in situ, καλόηθης, αβέβαιο αν πρόκειται για κακήθης ή καλόηθης), και ο έκτος χαρακτήρας αποδίδει το βαθμό διαφοροποίησης των συμπλεγμάτων όγκων, και χρησιμοποιείται επίσης ως ειδικός κωδικός για τα λεμφώματα και τις λευχαιμίες.

4. Χρήση των υποκατηγοριών στο Κεφάλαιο II

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ειδική χρήση της υποκατηγορίας .8 σε αυτό το κεφάλαιο [βλέπε σημείωση 5]. Όπου χρειάστηκε να παρασχεθούν υποκατηγορίες για τα νεοπλάσματα που αναφέρονται ως «άλλα», αυτές γενικά χαρακτηρίστηκαν ως υποκατηγορία .7.

5. Κακοήγη νεοπλάσματα με επικαλυπτόμενα όρια εντόπισης και χρήση της υποκατηγορίας .8 (επικαλύπτουσα αλλοίωση)

Στις κατηγορίες C00-C75 ταξινομούνται τα πρωτοπαθή κακοήγη νεοπλάσματα με βάση την πρωτοπαθή τους εστία. Πολλές κατηγορίες τριών χαρακτήρων διαιρούνται περαιτέρω σε συγκεκριμένα τμήματα ή υποκατηγορίες ανάλογα με το προσβεβλημένο όργανο. Ένα νεόπλασμα το οποίο επικαλύπτει δύο ή περισσότερες γειτνιάζουσες περιοχές μέσα σε μια κατηγορία τριών χαρακτήρων και του οποίου η πρωτοπαθής εστία δεν μπορεί να καθοριστεί, πρέπει να ταξινομείται στην υποκατηγορία .8 («επικαλύπτουσα αλλοίωση»), εκτός κι αν ο συνδυασμός αυτός είναι ειδικά ταξινομημένος αλλού. Για παράδειγμα, το καρκίνωμα του οισοφάγου και του στομάχου ταξινομείται ειδικά με τον κωδικό C16.0 (καρδιακή μοίρα του στομάχου), ενώ το καρκίνωμα της κορυφής και της άνω επιφάνειας της γλώσσας πρέπει να κωδικοποιείται με τον κωδικό C02.8. Από την άλλη πλευρά, το καρκίνωμα της κορυφής της γλώσσας το οποίο επεκτείνεται και καταλαμβάνει και την άνω επιφάνεια της γλώσσας πρέπει να κωδικοποιηθεί με τον κωδικό C02.1 καθώς η πρωτοπαθής του εστία, η κορυφή της γλώσσας, είναι γνωστή. Ο όρος «(αλληλο)επικάλυψη» σημαίνει ότι οι αναφερόμενες εντοπίσεις του νεοπλάσματος γειτνιάζουν (είναι η μια δίπλα στην άλλη). Παρότι οι υποκατηγορίες που γειτνιάζουν αριθμητικά, γειτνιάζουν συνήθως και ανατομικά, αυτό δε συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. ουροδόχος κύστη C67.-), έτσι ώστε ο χρήστης ίσως πρέπει να συμβουλευτεί ανατομικά συγγράμματα ώστε να καθορίσει τις τοπογραφικές σχέσεις.

Μερικές φορές ένα νεόπλασμα επικαλύπτει τα όρια κατηγοριών τριών χαρακτήρων μέσα σε ορισμένα συστήματα. Για να διευθετηθεί κάτι τέτοιο, δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες υποκατηγορίες:

C02.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας

C08.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των μεγάλων σιελογόνων αδένων

C14.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα

C21.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα

C24.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των χοληφόρων οδών

C26.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος

C39.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων

C41.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων

C49.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών μορίων

C57.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

C63.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων

C68.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ουροποιητικού συστήματος

C72.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του κεντρικού νευρικού συστήματος

Ένα σχετικό παράδειγμα είναι το καρκίνωμα του στομάχου και του λεπτού εντέρου, το οποίο πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία C26.8 (Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

6. Κακοήγη νεοπλάσματα έκτοπου ιστού

Τα κακοήγη νεοπλάσματα έκτοπου ιστού ταξινομούνται με βάση την εντόπισή τους, π.χ. τα έκτοπα κακοήγη νεοπλάσματα του παγκρέατος κωδικοποιούνται στην κατηγορία C25.9 (Πάγκρεας, μη καθορισμένα).

7. Χρήση του Αλφαβητικού Ευρετηρίου στην κωδικοποίηση των νεοπλασμάτων

Εκτός από την εντόπιση, στην κωδικοποίηση των νεοπλασμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η μορφολογία και η συμπεριφορά του νεοπλάσματος. Κατά την κωδικοποίηση των νεοπλασμάτων πρέπει πάντοτε ο χρήστης να ανατρέχει πρώτα στον Αλφαβητικό Κατάλογο, για την περιγραφή της μορφολογίας του νεοπλάσματος.

Οι εισαγωγικές σελίδες του Τόμου 3 (Αλφαβητικό Ευρετήριο) περιέχουν γενικές οδηγίες για τη σωστή χρήση του Αλφαβητικού Ευρετηρίου. Οι ειδικές οδηγίες και τα παραδείγματα που αναφέρονται στα νεοπλάσματα πρέπει να χρησιμεύουν ως οδηγός για την ορθή χρήση των κατηγοριών και υποκατηγοριών του Κεφαλαίου II.

8. Χρήση της δεύτερης έκδοσης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων για την Ογκολογία (ICD-O)

Για ορισμένους μορφολογικούς τύπους, το Κεφάλαιο II δεν παρέχει ικανοποιητική ή δεν παρέχει καθόλου τοπογραφική ταξινόμηση. Οι τοπογραφικοί κωδικοί της ICD-O χρησιμοποιούν για όλα τα νεοπλάσματα ουσιαστικά τις ίδιες κατηγορίες τριών και τεσσάρων χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται και στο Κεφάλαιο II (C00-C77, C80). Κατ' αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η ακριβέστερη κωδικοποίηση της εντόπισης άλλων νεοπλασμάτων (κακοήθων δευτεροπαθών-μεταστατικών, καλοήθων, in situ και αβέβαιων ή αγνώστων).

Ως εκ τούτου συνιστάται οι φορείς που ενδιαφέρονται για τον προσδιορισμό τόσο της εντόπισης όσο και της μορφολογίας των όγκων, όπως π.χ. κέντρα αναφοράς του καρκίνου, αντικαρκινικά νοσοκομεία, παθολογοανατομικά εργαστήρια και άλλοι φορείς που ειδικεύονται στον καρκίνο, να χρησιμοποιούν την ICD-O.

Κακοήγη νεοπλάσματα

(C00-C97)

Κακοήγη νεοπλάσματα επακριβώς καθορισμένων εντοπίσεων, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή, εκτός του λεμφικού, του αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών

(C00-C75)

Κακοήγη νεοπλάσματα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα

(C00-C14)

C00.- Κακήθες νεόπλασμα του χείλους*Εξαιρ.:* του δέρματος του χείλους (C43.0, C44.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C00.0 Εξωτερικής επιφάνειας του άνω χείλους

Άνω χείλους:

- προχειλιδίου [κρασπέδου]
- ορίου προχειλιδίου-δέρματος
- ΜΚΑ

C00.1 Εξωτερικής επιφάνειας του κάτω χείλους

Κάτω χείλους:

- προχειλιδίου [κρασπέδου]
- ορίου προχειλιδίου-δέρματος
- ΜΚΑ

C00.2 Εξωτερικής επιφάνειας του χείλους, μη καθορισμένο

Ορίου προχειλιδίου-δέρματος ΜΚΑ

C00.3 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του άνω χείλους

Άνω χείλους:

- χαλινού
- του τμήματος προς τη στοματική κοιλότητα
- βλεννογόνου
- του τμήματος προς την παρειά

C00.4 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του κάτω χείλους

Κάτω χείλους:

- χαλινού
- του τμήματος προς τη στοματική κοιλότητα
- βλεννογόνου
- του τμήματος προς την παρειά

C00.5 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του χείλους, μη καθορισμένο

Χείλους, χωρίς να καθορίζεται αν είναι άνω ή κάτω χείλους:

- χαλινού
- του τμήματος προς τη στοματική κοιλότητα
- βλεννογόνου
- του τμήματος προς την παρειά

C00.6 Γωνίας του στόματος

Γωνίας του στόματος

C00.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C00.9 Χείλους, μη καθορισμένο**C01 Κακήθης νεόπλασμα της βάσης της γλώσσας**

Περιλαμβάνει: ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας
σταθερού τμήματος της γλώσσας ΜΚΑ
οπίσθιου τριτημορίου της γλώσσας

C02.- Κακήθης νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της γλώσσας**C02.0 Ραχιαίας [άνω] επιφάνειας της γλώσσας**

Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, ραχιαίας επιφάνειας

Εξαιρ.: ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας (C01)**C02.1 Ορίου της γλώσσας**

Κορυφής της γλώσσας

C02.2 Κάτω επιφάνειας της γλώσσας

Χαλινού της γλώσσας

Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, κάτω επιφάνειας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C02.3 Προσθίων δύο τριτημορίων της γλώσσας, μη καθορισμένης εντόπισης

Κινητού τμήματος της γλώσσας ΜΚΑ
Μέσου τριτημορίου της γλώσσας ΜΚΑ

C02.4 Γλωσσικής αμυγδαλής

Εξαιρ.: αμυγδαλής ΜΚΑ (C09.9)

C02.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Κακήθης νεόπλασμα της γλώσσας του οποίου η αρχική εντόπιση δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C01-C02.4

C02.9 Γλώσσας, μη καθορισμένο**C03.- Κακήθης νεόπλασμα των ούλων**

Περιλαμβ.: βλεννογόνου των φατνιακών αποφύσεων (ακρολοφίας)
ούλων

Εξαιρ.: κακήθης οδοντογενή νεοπλάσματα (C41.02-C41.1)

C03.0 Ούλων άνω γνάθου**C03.1 Ούλων κάτω γνάθου****C03.9 Ούλων, μη καθορισμένο****C04.- Κακήθης νεόπλασμα του εδάφους του στόματος****C04.0 Πρόσθιου τμήματος του εδάφους του στόματος**

Προσθίως της συμβολής προγόμφιου-κυνόδοντα

C04.1 Πλαγίου τμήματος του εδάφους του στόματος**C04.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εδάφους του στόματος**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C04.9 Εδάφους του στόματος, μη καθορισμένο**C05.- Κακήθης νεόπλασμα της υπερώας****C05.0 Σκληράς υπερώας****C05.1 Μαλακής υπερώας**

Εξαιρ.: ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλακής υπερώας (C11.3)

C05.2 Σταφυλής**C05.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της υπερώας**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C05.9 Υπερώας, μη καθορισμένο**C06.- Κακήθης νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος****C06.0 Βλεννογόνου της παρειάς**

Στοματικού βλεννογόνου ΜΚΑ
Εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς

C06.1 Προστομίου

Ουλοχειλικής αύλακας (άνω) (κάτω)
Ουλοπαρειικής αύλακας (άνω) (κάτω)

C06.2 Οπισθογόμφιου περιοχής**C06.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C06.9 Στόματος, μη καθορισμένο

Ελάσσονα σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένης εντόπισης
Στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C07 Κακήθες νεόπλασμα της παρωτίδας**C08.- Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων μειζόνων σιελογόνων αδένων**

Εξαιρ.: κακοήγη νεοπλάσματα ελασσόνων σιελογόνων αδένων που ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους θέση
κακοήγη νεοπλάσματα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (C06.9) παρωτίδας (C07)

C08.0 Υπογνάθιου αδένου

Υπογνάθιου αδένου

C08.1 Υπογλώσσιου αδένου**C08.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση μειζόνων σιελογόνων αδένων**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Κακήθες νεόπλασμα μειζόνων σιελογόνων αδένων των οποίων η πρωτοπαθής εντόπιση δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C07-C08.1

C08.9 Μείζονος σιελογόνου αδένου, μη καθορισμένο

Σιελογόνου αδένου (μείζονος) ΜΚΑ

C09.- Κακήθες νεόπλασμα της αμυγδαλής

Εξαιρ.: φαρυγγικής αμυγδαλής (C11.1)
γλωσσικής αμυγδαλής (C02.4)

C09.0 Αμυγδαλικού βοθρίου**C09.1 Αμυγδαλικής [παρίσθμιας] καμάρας (πρόσθιας) (οπίσθιας)****C09.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της αμυγδαλής**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C09.9 Αμυγδαλής, μη καθορισμένο

Αμυγδαλής:
• υπερώιας
• παρίσθμιας
• ΜΚΑ

C10.- Κακήθες νεόπλασμα του στοματοφάρυγγα*Εξαιρ.:* αμυγδαλής (C09.-)**C10.0 Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου****C10.1 Πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας**

Επιγλωττίδας, ελεύθερου χείλους [παρυφής]
Γλωσσοεπιγλωττιδικής (ών) πτυχής (ών)
Εξαιρ.: επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) ΜΚΑ (C32.1)

C10.2 Πλάγιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα**C10.3 Οπίσθιου τοιχώματος του στοματοφάρυγγα****C10.4 Βραγχιακής σχισμής**

Βραγχιακής κύστης [εντόπιση νεοπλάσματος]

C10.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στοματοφάρυγγα

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Ζώνης συμβολής του στοματοφάρυγγα

C10.9 Στοματοφάρυγγα, μη καθορισμένο**C11.- Κακήθες νεόπλασμα του ρινοφάρυγγα****C11.0 Άνω τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**

Οροφής του ρινοφάρυγγα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

- C11.1 Οπίσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**
Αδενοειδών εκβλαστήσεων
Φαρυγγικής αμυγδαλής
- C11.2 Πλάγιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**
Στομίου της ευσταχιανής σάλπιγγας
Φαρυγγικού κολπώματος
Βοθρίου του Rosenmüller
- C11.3 Πρόσθιου τοιχώματος του ρινοφάρυγγα**
Εδάφους του ρινοφάρυγγα
Οπίσθιου ορίου του ρινικού διαφράγματος και των χοανών
Ρινοφαρυγγικής (πρόσθιας) (οπίσθιας) επιφάνειας της μαλακής υπερώας
- C11.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ρινοφάρυγγα**
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C11.9 Ρινοφάρυγγα, μη καθορισμένο**
Ρινοφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ
- C12 Κακήθες νεόπλασμα του απιοειδούς κόλπου**
Περίληψ.: απιοειδούς βοθρίου
- C13.- Κακήθες νεόπλασμα του υποφάρυγγα**
Εξαιρ.: απιοειδούς κόλπου (C12)
- C13.0 Οπισθοκρικοειδούς περιοχής**
- C13.1 Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, υποφαρυγγικής μοίρας**
Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:
• οριακής ζώνης
• ΜΚΑ
Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, της λαρυγγικής μοίρας (C32.1)
- C13.2 Οπίσθιου τοιχώματος του υποφάρυγγα**
- C13.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του υποφάρυγγα**
[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C13.9 Υποφάρυγγα, μη καθορισμένο**
Υποφαρυγγικού τοιχώματος ΜΚΑ
- C14.- Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων στο χείλος, τη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα**
Εξαιρ.: στοματικής κοιλότητας ΜΚΑ (C06.9)
- C14.0 Φάρυγγα, μη καθορισμένο**
- C14.2 Δακτυλίου του Waldeyer**
- C14.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
Κακήθες νεόπλασμα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C00-C14.2

Κακοήγη νεοπλάσματα οργάνων του πεπτικού συστήματος

(C15-C26)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C15.- Κακήθες νεόπλασμα του οισοφάγου*Σημειώσεις:* Δίδονται δύο εναλλακτικές υποταξινομήσεις:

.0-.2 σύμφωνα με την ανατομική περιγραφή

.3-.5 σύμφωνα με τα τριτημόρια

Υπάρχει εδώ σκόπιμη παρέκκλιση από την αρχή ότι οι κατηγορίες πρέπει να αποκλείονται αμοιβαία, δεδομένου ότι και οι δύο τύποι της ορολογίας είναι σε χρήση, αλλά οι ανατομικές διαιρέσεις δεν είναι ανάλογες με αυτές των τριτημορίων.

C15.0 Τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου**C15.1 Θωρακικής μοίρας του οισοφάγου****C15.2 Κοιλιακής μοίρας του οισοφάγου****C15.3 Άνω τριτημόριου του οισοφάγου****C15.4 Μέσου τριτημόριου του οισοφάγου****C15.5 Κάτω τριτημόριου του οισοφάγου****C15.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οισοφάγου**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C15.9 Οισοφάγου, μη καθορισμένο**C16.- Κακήθες νεόπλασμα του στομάχου****C16.0 Καρδίας του στομάχου**

Γαστροοισοφαγικής συμβολής

Οισοφάγου και στομάχου

Καρδιακού στομίου

Καρδιοοισοφαγικής συμβολής

C16.1 Θόλου του στομάχου**C16.2 Σώματος του στομάχου****C16.3 Πυλωρικού άντρου**

Άντρου του στομάχου

C16.4 Πυλωρού

Πυλωρικού σωλήνα

Προπυλωρού

C16.5 Ελάσσονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο

Ελάσσονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.1-C16.4

C16.6 Μείζονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο

Μείζονος τόξου του στομάχου, που δεν ταξινομείται στις κατηγορίες C16.0-C16.4

C16.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στομάχου

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C16.9 Στομάχου, μη καθορισμένο

Καρκίνος του στομάχου ΜΚΑ

C17.- Κακήθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου**C17.0 Δωδεκαδακτύλου****C17.1 Νήστιδας****C17.2 Ειλεού***Εξαρ.:* ειλεοτυφλικής βαλβίδας (C18.0)**C17.3 Μεκελλείου απόφυσης****C17.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λεπτού εντέρου**

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C17.9 Λεπτού εντέρου, μη καθορισμένο**C18.-** Κακήθης νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου]**C18.0** Τυφλού

Είλεοτυφλικής βαλβίδας

C18.1 Σκωληκοειδούς απόφυσης**C18.2** Ανιόντος κόλου**C18.3** Δεξιάς κολικής [ηπατικής] καμπής**C18.4** Εγκάρσιου κόλου**C18.5** Αριστερής κολικής [σπληνικής] καμπής**C18.6** Κατιόντος κόλου**C18.7** Σιγμοειδούς κόλου

Σιγμοειδικής καμπής

Εξαιρ.: ορθοσιγμοειδικής συμβολής (C19)**C18.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παχέος εντέρου [κόλου]

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C18.9 Παχέος εντέρου [κόλου], μη καθορισμένο

Παχέος εντέρου ΜΚΑ

C19 Κακήθης νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής*Περιλαμβ.:* κόλου και ορθού

ορθοσιγμοειδικής συμβολής

C20 Κακήθης νεόπλασμα του ορθού*Περιλαμβ.:* ληκύθου του ορθού**C21.-** Κακήθης νεόπλασμα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα**C21.0** Πρωκτού, μη καθορισμένο*Εξαιρ.:* πρωκτικού:

• δέρματος (C43.5, C44.5)

• ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (C43.5, C44.5)

περιπρωκτικού δέρματος (C43.5, C44.5)

C21.1 Πρωκτικού σωλήνα

Σφιγκτήρα του πρωκτού

C21.2 Κλοακογενούς (ή μεταβατικής) ζώνης**C21.8** Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Ορθοπρωκτικής συμβολής

Ορθοπρωκτικής μοίρας

Κακήθης νεόπλασμα του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα, η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C20-C21.2

C22.- Κακήθης νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων*Εξαιρ.:* χοληφόρων οδών ΜΚΑ (C24.9)

δευτεροπαθές κακήθης νεόπλασμα του ήπατος (C78.7)

C22.0 Καρκίνωμα ηπατικών κυττάρων

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

C22.1 Καρκίνωμα του ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου

Χολαγγειοκαρκίνωμα

C22.2 Ηπατοβλάστωμα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C22.3 Αγγειοσάρκωμα του ήπατος

Σάρκωμα από κύτταρα του Kupffer

C22.4 Άλλα σαρκώματα του ήπατος**C22.7 Άλλα καθορισμένα καρκινώματα του ήπατος****C22.9 Ήπατος, μη καθορισμένο****C23 Κακήθες νεόπλασμα της χοληδόχου κύστης****C24.- Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της χοληφόρου οδού***Εξαιρ.:* ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου (C22.1)**C24.0 Εξωηπατικού χοληφόρου πόρου**

Πόρου:

- χοληδόχου
- κυστικού
- ηπατικού
- κοινού ηπατικού

Χοληφόρου πόρου ΜΚΑ

C24.1 Φύματος του Vater**C24.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των χοληφόρων οδών**

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακήθες νεόπλασμα των χοληφόρων οδών, η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C22.0-C24.1

Κακήθες νεόπλασμα που προσβάλλει αμφοτέρους τους ενδοηπατικούς και τους εξωηπατικούς χοληφόρους πόρους

C24.9 Χοληφόρων οδών, μη καθορισμένο**C25.- Κακήθες νεόπλασμα του παγκρέατος****C25.0 Κεφαλής του παγκρέατος****C25.1 Σώματος του παγκρέατος****C25.2 Ουράς του παγκρέατος****C25.3 Παγκρεατικού πόρου****C25.4 Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος**

Νησιδίων του Langerhans

C25.7 Άλλων τμημάτων του παγκρέατος

Αυχένα του παγκρέατος

C25.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παγκρέατος

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C25.9 Παγκρέατος, μη καθορισμένο**C26.- Κακήθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος***Εξαιρ.:* περιτοναίου και οπισθοπεριτοναίου (C48.-)**C26.0 Εντερικού σωλήνα, μη καθορισμένου τμήματος**

Εντέρου ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C26.1 Σπλήνα

Εξαιρ.: θυλακιώδες (οζώδες) λέμφωμα (C82.-)
 λέμφωμα Hodgkin [λεμφοματοειδής κοκκιωμάτωση] (C81.-)
 μη θυλακιώδες (μη οζώδες) λέμφωμα (C83.-)
 λέμφωμα από ώριμα T/NK κύτταρα
 άλλες και μη καθορισμένες μορφές μη-Hodgkin λεμφώματος (C85.-)

C26.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήματος

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
 Κακόηθες νεόπλασμα των οργάνων του πεπτικού συστήματος η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C15-C26.1
Εξαιρ.: καρδιοισοφαγικής συμβολής (C16.0)

C26.9 Ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων μέσα στο πεπτικό σύστημα

Γαστρεντερικού σωλήνα ΜΚΑ
 Πεπτικού σωλήνα ΜΚΑ

Κακοήγη νεοπλάσματα των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και άλλων ενδοθωρακικών οργάνων

(C30-C39)

Περιλαμβ.: μέσου ωτός

Εξαιρ.: μεσοθηλίωμα (C45.-)

C30.- Κακόηθες νεόπλασμα της ρινικής κοιλότητας και του μέσου ωτός**C30.0 Ρινικής κοιλότητας**

Ρινικής κόγχης
 Έσω ρινός
 Ρινικού χόνδρου
 Ρινικού διαφράγματος
 Προδρόμου της ρίνας
Εξαιρ.: οσφρητικού βολβού (C72.2)
 δέρματος της ρίνας (C43.3, C44.3)
 οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (C11.3)
 ρινός ΜΚΑ (C76.0)
 ρινικού οστού (C41.02)

C30.1 Μέσου ωτός

Μαστοειδών κυψελών
 Έσω ωτός
 Ευσταχιανής σάλπιγγας
Εξαιρ.: ακουστικού πόρου (έξω) (C43.2, C44.2)
 δέρματος του (έξω) ωτός (C43.2, C44.2)
 οστού ακουστικού πόρου (C41.01)
 χόνδρου του ωτός (C49.0)

C31.- Κακόηθες νεόπλασμα των επικουρικών [παραρρινίων] κόλπων**C31.0 Γναθιαίου κόλπου [ιγμόρειου]**

Άντρου (ιγμόρειου) (γναθιαίου)

C31.1 Ηθμοειδούς κόλπου**C31.2 Μετωπιαίου κόλπου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C31.3 Σφηνοειδούς κόλπου**C31.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των παραρρινίων κόλπων**

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C31.9 Παραρρινίων κόλπων, μη καθορισμένο**C32.- Κακήθες νεόπλασμα του λάρυγγα****C32.0 Γλωττίδας**

Φωνητικής χορδής (γνήσιας) ΜΚΑ

Έσω λάρυγγα

C32.1 Υπεργλωττιδικής μοίρας

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής επιφάνειας

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος) ΜΚΑ

Οπίσθιας (λαρυγγικής) επιφάνειας της επιγλωττίδας

Κοιλιαίων πτυχών

Νόθου φωνητικής χορδής

Έξω λάρυγγα

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:

• υποφαρυγγικής μοίρας (C13.1)

• οριακής ζώνης (C13.1)

• ΜΚΑ (C13.1)

πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας (C10.1)

C32.2 Υπογλωττιδικής μοίρας**C32.3 Λαρυγγικού χόνδρου****C32.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λάρυγγα**

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C32.9 Λάρυγγα, μη καθορισμένο**C33 Κακήθες νεόπλασμα της τραχείας****C34.- Κακήθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα****C34.0 Κύριου βρόγχου**

Τρόπιδας της τραχείας

Πύλης (του πνεύμονα)

C34.1 Άνω λοβού (βρόγχου)**C34.2 Μέσου λοβού (βρόγχου)****C34.3 Κάτω λοβού (βρόγχου)****C34.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση βρόγχου και πνεύμονα**

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C34.9 Βρόγχου ή πνεύμονα, μη καθορισμένο**C37 Κακήθες νεόπλασμα του θύμου αδένος****C38.- Κακήθες νεόπλασμα της καρδιάς, του μεσοθωρακίου και του υπεζωκότα****Εξαιρ.:** μεσοθηλίωμα (C45.-)**C38.0 Καρδιάς**

Περικαρδίου

Εξαιρ.: μεγάλων αγγείων (C49.3)**C38.1 Πρόσθιου μεσοθωρακίου****C38.2 Οπίσθιου μεσοθωρακίου****C38.3 Μεσοθωρακίου, μη καθορισμένου τμήματος****C38.4 Υπεζωκότα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C38.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της καρδιάς, του μεσοθωρακίου και του υπεζωκότα

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C39.- Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων του αναπνευστικού συστήματος και άλλων ενδοθωρακικών οργάνων*Εξαιρ.:* ενδοθωρακικό ΜΚΑ (C76.1)

θωρακικό ΜΚΑ (C76.1)

C39.0 Ανώτερης αναπνευστικής οδού, μη καθορισμένου τμήματος**C39.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού και άλλων ενδοθωρακικών οργάνων**

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακόηθες νεόπλασμα του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων των οποίων η προέλευση δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C30-C39.0

C39.9 Ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων μέσα στο αναπνευστικό σύστημα

Αναπνευστικής οδού ΜΚΑ

Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των αρθρικών χόνδρων

(C40-C41)

Εξαιρ.: μυελού των οστών ΜΚΑ (C96.7)

αρθρικού υμένα (C49.-)

C40.- Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων**C40.0 Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου****C40.1 Βραχέων οστών του άνω άκρου****C40.2 Μακρών οστών του κάτω άκρου****C40.3 Βραχέων οστών του κάτω άκρου****C40.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων**

[Βλέπε σημείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C40.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων των άκρων, μη καθορισμένο**C41.- Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων***Εξαιρ.:* οστών των άκρων (C40.-)

χόνδρου:

- των άκρων (C40.-)
- του λάρυγγα (C32.3)
- της ρίνας (C30.0)
- του ωτός (C49.0)

C41.0 Οστών του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου

Οστών του οφθαλμικού κόγχου

Άνω γνάθου

Εξαιρ.: καρκίνωμα οποιουδήποτε τύπου, εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς:

- της άνω γνάθου (C03.0)
- του κόλπου της άνω γνάθου [γναθιαίου άντρου] (C31.0)
- οστού της κάτω γνάθου (C41.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C41.01 Οστών εγκεφαλικού κρανίου

Οστών του οφθαλμικού κόγχου

Οστού:

- ηθμοειδούς
- μετωπιαίου
- ινιακού
- βρεγματικού
- σφηνοειδούς
- κροταφικού

C41.02 Οστών προσωπικού κρανίου

Οστών του προσώπου ΜΚΑ

Γνάθου

Πτερυγίου της ρινός

Άνω γνάθου

Οστού:

- ρινικού
- ζυγωματικού

Υνιδας

C41.1 Κάτω γνάθου

Οστού κάτω γνάθου

Εξαιρ.: καρκίνωμα, οποιουδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς:

- κάτω γνάθου, περιοχής των ούλων (C03.1)
- περιοχής των ούλων ΜΚΑ (C03.9)

οστού άνω γνάθου (C41.02)

C41.2 Σπονδυλικής στήλης**Εξαιρ.:** ιερού οστού και κόκκυγα (C41.4)**C41.3- Πλευρών, στέρνου και κλείδας****C41.30 Πλευρών****C41.31 Στέρνου****C41.32 Κλείδας****C41.4 Οστών της πυέλου**

Ιερού οστού

Κόκκυγα

C41.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των οποίων η προέλευση δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C40-C41.4

C41.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο**Μελάνωμα και άλλα κακοήγη νεοπλασμάτων του δέρματος****(C43-C44)****C43.- Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος****Περιλαμβ.:** μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπεριφοράς το /3**Εξαιρ.:** κακόηθες μελάνωμα του δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C43.0 Κακόηθες μελάνωμα του χείλους*Εξαιρ.:* ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (C00.0-C00.2)**C43.1 Κακόηθες μελάνωμα του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού****C43.2 Κακόηθες μελάνωμα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου****C43.3 Κακόηθες μελάνωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου****C43.4 Κακόηθες μελάνωμα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου****C43.5 Κακόηθες μελάνωμα του κορμού**

Πρωκτικού:

- δέρματος
- ορίου (δέρματος-βλεννογόνου)

Δέρματος του μαστού

Περιπρωκτικού δέρματος

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0)**C43.6 Κακόηθες μελάνωμα του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου****C43.7 Κακόηθες μελάνωμα του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου****C43.8 Επικαλύπτον κακόηθες μελάνωμα του δέρματος**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C43.9 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος, μη καθορισμένο

Μελάνωμα (κακόηθες) ΜΚΑ

C44.- Άλλα κακοήγη νεοπλάσματα του δέρματος*Περιλαμβ.:* κακόηθες νεόπλασμα των:

- ιδρωτοποιών αδένων
- σμηγματογόνων αδένων

Εξαιρ.: κακόηθες μελάνωμα του δέρματος (C43.-)

δέρματος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-)

σάρκωμα Kaposi (C46.-)

C44.0 Δέρματος του χείλους

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του χείλους

τριχοφόρου δέρματος μεταξύ άνω χείλους και ρινός

τριχοφόρου δέρματος μεταξύ κάτω χείλους και της παγωνο-υπογενειδίου πτυχής

Εξαιρ.: κακόηθες νεόπλασμα του χείλους και του προχειλιδίου [κρασπέδου] (C00.-)**C44.1 Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού***Εξαιρ.:* συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0)**C44.2 Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου***Εξαιρ.:* συνδετικού ιστού του ωτός (C49.0)**C44.3 Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου****C44.4 Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου (αυχένα)****C44.5 Δέρματος του κορμού**

Πρωκτικού:

- δέρματος
- ορίου (δέρματος-βλεννογόνου)

Δέρματος του μαστού

Περιπρωκτικού δέρματος

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0)**C44.6 Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου****C44.7 Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

- C44.8** **Επικαλύπτουσα αλλοίωση του δέρματος**
[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]
- C44.9** **Κακότητες νεόπλασμα του δέρματος, μη καθορισμένο**

Κακοήγη νεοπλάσματα του μεσοθηλιακού ιστού και των μαλακών μορίων

(C45-C49)

C45.- Μεσοθηλίωμα

Περιλβ.: μορφολογικός κωδικός M905 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

- C45.0** **Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα**
Εξαιρ.: άλλα κακοήγη νεοπλάσματα του υπεζωκότα (C38.4)
- C45.1** **Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου**
Μεσεντερίου
Μεσόκολου
Μεϊζονος επιπλόου
Περιτοναίου (τοιχωματικού) (σπλαγγχνικού)
Εξαιρ.: άλλα κακοήγη νεοπλάσματα του περιτοναίου (C48.-)
- C45.2** **Μεσοθηλίωμα του περικαρδίου**
Εξαιρ.: άλλα κακοήγη νεοπλάσματα του περικαρδίου (C38.0)
- C45.7** **Μεσοθηλίωμα άλλων εντοπίσεων**
- C45.9** **Μεσοθηλίωμα, μη καθορισμένο**

C46.- Σάρκωμα Kaposi

Περιλβ.: μορφολογικός κωδικός M9140 με κωδικό συμπεριφοράς το /3

- C46.0** **Σάρκωμα Kaposi του δέρματος**
- C46.1** **Σάρκωμα Kaposi των μαλακών μορίων**
- C46.2** **Σάρκωμα Kaposi της υπερώας**
- C46.3** **Σάρκωμα Kaposi των λεμφαδένων**
- C46.7** **Σάρκωμα Kaposi άλλων εντοπίσεων**
- C46.8** **Σάρκωμα Kaposi πολλαπλών οργάνων**
- C46.9** **Σάρκωμα Kaposi, μη καθορισμένο**

C47.- Κακότητες νεόπλασμα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Περιλβ.: συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών νεύρων και γαγγλίων

Εξαιρ.: εγκεφαλικών νεύρων (C72.2-C72.5)

- C47.0** **Περιφερικών νεύρων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου**
Εξαιρ.: περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (C69.6)
- C47.1** **Περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου**
- C47.2** **Περιφερικών νεύρων του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου**
- C47.3** **Περιφερικών νεύρων του θώρακα**
- C47.4** **Περιφερικών νεύρων της κοιλίας**
- C47.5** **Περιφερικών νεύρων της πυέλου**
- C47.6** **Περιφερικών νεύρων του κορμού, μη καθορισμένο**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C47.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των περιφερικών νευρών και του αυτόνομου νευρικού συστήματος

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C47.9 Περιφερικών νευρών και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο**C48.- Κακήθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου***Εξαιρ.:* σάρκωμα Kaposi (C46.1)
μεσοθηλίωμα (C45.-)**C48.0 Οπισθοπεριτοναίου****C48.1 Καθορισμένων τμημάτων του περιτοναίου**Μεσεντέριου
Μεσόκολου
Μείζονος επιπλόου
Περιτοναίου:
• τοιχωματικού
• σπλαγχνικού**C48.2 Περιτοναίου, μη καθορισμένο****C48.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C49.- Κακήθες νεόπλασμα άλλου συνδετικού και μαλακών μορίων*Περιλαμβ.:* αιμοφόρου αγγείου
ορογόνου
περιτονίας
λίπους
χόνδρου
συνδέσμου, εκτός αυτών της μήτρας
λεμφαγγείου
μυός
τένοντα (ελύτρου)
αρθρικού υμένα*Εξαιρ.:* συνδετικού ιστού του μαστού (C50.-)
σάρκωμα Kaposi (C46.-)
χόνδρου:
• άρθρωσης (C40-C41)
• λάρυγγα (C32.3)
• ρίνας (C30.0)
μεσοθηλίωμα (C45.-)
περιφερικών νευρών και αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.-)
περιτοναίου (C48.-)
οπισθοπεριτοναίου (C48.0)**C49.0 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου**Συνδετικού ιστού του:
• βλεφάρου
• ωτός*Εξαιρ.:* συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (C69.6)**C49.1 Συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου****C49.2 Συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C49.3 Συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων του θώρακα

Μασχάλης

Μεγάλων αγγείων

Διαφράγματος

Εξαιρ.: μαστού (C50.-)
καρδιάς (C38.0)
μεσοθωρακίου (C38.1- C38.3)
θύμου αδένου (C37)

C49.4 Συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων της κοιλίας

Κοιλιακού τοιχώματος

Υποχονδρίου

C49.5 Συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων της πύελου

Περινέου

Γλουτών

Βουβωνικής χώρας

C49.6 Συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων του κορμού, μη καθορισμένο

Ράχης ΜΚΑ

C49.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των μαλακών μορίων

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού και των μαλακών μορίων, η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί στις κατηγορίες C47-C49.6

C49.9 Συνδετικού ιστού και μαλακών μορίων, μη καθορισμένο

Κακοήγη νεοπλάσματα του μαστού [μαζικού αδένου]

(C50-C50)

C50.- Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού [μαζικού αδένου]**Περιλαμβ.:** συνδετικού ιστού του μαστού**Εξαιρ.:** δέρματος του μαστού (C43.5, C44.5)**C50.0 Θηλής και θηλαίας άλω****C50.1 Κεντρικού τμήματος του μαστού****C50.2 Άνω έσω τεταρτημορίου του μαστού****C50.3 Κάτω έσω τεταρτημορίου του μαστού****C50.4 Άνω έξω τεταρτημορίου του μαστού****C50.5 Κάτω έξω τεταρτημορίου του μαστού****C50.6 Μασχαλιαίας ουράς του μαστού****C50.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του μαστού**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C50.9 Μαστού, μη καθορισμένο

Κακοήγη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

(C51-C58)

*Περιλαμβ.: δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων***C51.- Κακόηθες νεόπλασμα του αιδοίου****C51.0 Μεγάλου χείλους**

Βαρθολίνειου αδένου

C51.1 Μικρού χείλους**C51.2 Κλειτορίδας****C51.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αιδοίου**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C51.9 Αιδοίου, μη καθορισμένο

Έξω γυναικείων γεννητικών οργάνων ΜΚΑ

Αιδοίου

C52 Κακόηθες νεόπλασμα του κόλπου**C53.- Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας****C53.0 Ενδοτραχήλου****C53.1 Εξωτραχήλου****C53.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C53.9 Τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένο**C54.- Κακόηθες νεόπλασμα του σώματος της μήτρας****C54.0 Ισθμού της μήτρας**

Κατώτερης μοίρας της μήτρας

C54.1 Ενδομητρίου**C54.2 Μυομητρίου****C54.3 Πυθμένα της μήτρας****C54.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του σώματος της μήτρας**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C54.9 Σώματος της μήτρας, μη καθορισμένο**C55 Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, μη καθορισμένου τμήματος****C56 Κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης****C57.- Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων****C57.0 Σάλπιγγας [Φαλοπιανού πόρου]**

Ωαγωγού

Σάλπιγγας

C57.1 Πλατέος συνδέσμου της μήτρας**C57.2 Στρογγύλου συνδέσμου της μήτρας**

Στρογγύλου συνδέσμου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C57.3 Παραμητρίου

Συνδέσμου της μήτρας ΜΚΑ

C57.4 Εξαρτημάτων της μήτρας, μη καθορισμένο**C57.7 Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων**

Σωμάτιου ή πόρου του Wolf

C57.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C51-C57.7, C58

Σάλπιγγο-ωοθηκικό

Μητρο-ωοθηκικό

C57.9 Γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο

Γυναικείων γεννητικών οργάνων, ΜΚΑ

C58 Κακόηθες νεόπλασμα του πλακούντα*Περιλαμβ.:* χοριοεπιθηλίωμα ΜΚΑ

χοριοκαρκίνωμα ΜΚΑ

Εξαιρ.: υδατιδώδης μύλη:

• κακόηθης (D39.2)

• διεισδυτική (D39.2)

• ΜΚΑ (O01.9)

χοριοαδένωμα (καταστροφικό) (D39.2)

Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων**(C60-C63)***Περιλαμβ.:* δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων**C60.- Κακόηθες νεόπλασμα του πέους****C60.0 Πόσθης**

Ακροποσθίας

C60.1 Βαλάνου του πέους**C60.2 Σώματος του πέους**

Σηραγγώδους σώματος

C60.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πέους

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C60.9 Πέους, μη καθορισμένο

Δέρματος του πέους ΜΚΑ

C61 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη**C62.- Κακόηθες νεόπλασμα του όρχεος****C62.0 Έκτοπου όρχεος [κρυπορχίας]**

Έκτοπου όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος]

Ατελώς κατελθόντος όρχεος [εντόπιση νεοπλάσματος]

C62.1 Κατελθόντος όρχεος

Ορθότοπου όρχεος (που βρίσκεται στο όσχεο)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C62.9 Όρχεος, μη καθορισμένο**C63.- Κακήθης νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων****C63.0 Επιδιδυμίδας****C63.1 Σπερματικού τόνου****C63.2 Οσχέου**

Δέρματος του οσχέου

C63.7 Άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων

Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος

Σπερματοδόχου κύστης

C63.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακήθης νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμιά από τις κατηγορίες C60-C63.7.

C63.9 Ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο

Ουρογεννητικής οδού του άρρενος ΜΚΑ

Κακοήγη νεοπλάσματα των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος

(C64-C68)

C64 Κακήθης νεόπλασμα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου*Εξαιρ.:* νεφρικής πυέλου (C65)

νεφρικών καλύκων (C65)

C65 Κακήθης νεόπλασμα της νεφρικής πυέλου*Περιλαμβ.:* νεφρικών καλύκων

πυελοουρητηρικής συμβολής

C66 Κακήθης νεόπλασμα του ουρητήρα*Εξαιρ.:* ουρητηρικού στομίου (C67.6)**C67.- Κακήθης νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης****C67.0 Τριγώνου της ουροδόχου κύστης****C67.1 Θόλου της ουροδόχου κύστης****C67.2 Πλάγιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης****C67.3 Πρόσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης****C67.4 Οπίσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης****C67.5 Αυχένα της ουροδόχου κύστης**

Έσω ουρηθρικού στομίου

C67.6 Ουρητηρικού στομίου**C67.7 Ουραχού****C67.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της ουροδόχου κύστης**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C67.9 Ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C68.- Κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού*Εξαιρ.:* ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ:

- του άρρενος (C63.9)
- του θήλεος (C57.9)

C68.0 Ουρήθρας*Εξαιρ.:* έσω ουρηθρικού στομίου (C67.5)**C68.1 Παραουρηθρικού αδένος****C68.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οργάνων του ουροποιητικού**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακήθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες C64-C68.1

C68.9 Οργάνου του ουροποιητικού, μη καθορισμένο

Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ

Κακοήγη νεοπλάσματα του οφθαλμού, του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

(C69-C72)

C69.- Κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του*Εξαιρ.:* βλεφάρου (δέρματος) (C43.1, C44.1)
συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0)
οπτικού νεύρου (C72.3)**C69.0 Επιπεφυκότα****C69.1 Κερατοειδούς****C69.2 Αμφιβληστροειδούς****C69.3 Χοριοειδούς****C69.4 Ακτινωτού σώματος****C69.5 Δακρυϊκού αδένος και πόρου**

Ρινοδακρυϊκού πόρου

Δακρυϊκού ασκού

C69.6 Οφθαλμικού κόγχου

Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου

Εξωφθάλμιου μυός

Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου

Οπισθοβολβικού ιστού

Οπισθοφθάλμιου ιστού

Εξαιρ.: οστού του οφθαλμικού κόγχου (C41.01)**C69.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C69.9 Οφθαλμού, μη καθορισμένο

Οφθαλμικού βολβού

C70.- Κακήθες νεόπλασμα των μηνίγγων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C70.0 Εγκεφαλικών μηνίγγων**C70.1** Νωτιαίων μηνίγγων**C70.9** Μηνίγγων, μη καθορισμένο**C71.-** Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου*Εξαιρ.:* εγκεφαλικών νεύρων (C72.2- C72.5)
οπισθοβολβικού ιστού (C69.6)**C71.0** Εγκεφάλου, εκτός των λοβών και των κοιλιών

Υπερσκηνίδιου ΜΚΑ

C71.1 Μετωπιαίου λοβού**C71.2** Κροταφικού λοβού**C71.3** Βρεγματικού λοβού**C71.4** Ινιακού λοβού**C71.5** Εγκεφαλικής κοιλίας*Εξαιρ.:* τέταρτης κοιλίας (C71.7)**C71.6** Παρεγκεφαλίδας**C71.7** Εγκεφαλικού στελέχους

Υποσκηνίδιου ΜΚΑ

Τέταρτης κοιλίας

C71.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C71.9 Εγκεφάλου, μη καθορισμένο**C72.-** Κακόηθες νεόπλασμα του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος*Εξαιρ.:* μηνίγγων (C70.-)
περιφερικών νεύρων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος (C47.-)**C72.0** Νωτιαίου μυελού**C72.1** Ιππουρίδας**C72.2** Οσφρητικού νεύρου [I εγκεφαλική συζυγία]

Οσφρητικού βολβού

C72.3 Οπτικού νεύρου [II εγκεφαλική συζυγία]**C72.4** Στατικοακουστικού νεύρου [VIII εγκεφαλική συζυγία]**C72.5** Άλλων και μη καθορισμένων εγκεφαλικών νεύρων

Εγκεφαλικών νεύρων ΜΚΑ

C72.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, η προέλευση του οποίου δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε καμία από τις κατηγορίες (C70- C72.5).

C72.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο

Νευρικού συστήματος ΜΚΑ

Κακοήγη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων

(C73-C75)

C73 Κακόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένος

C74.- Κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου

C74.0 Φλοιού του επινεφριδίου

C74.1 Μυελού του επινεφριδίου

C74.9 Επινεφριδίου, μη καθορισμένο

C75.- Κακόηθες νεόπλασμα άλλων ενδοκρινών αδένων και των συνοδών τους δομών

Εξαιρ.: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (C25.4)
όρχεος (C62.-)
επινεφριδίου (C74.-)
ωοθήκης (C56)
θυρεοειδούς αδένος (C73)
θύμου αδένος (C37)

C75.0 Παραθυρεοειδούς αδένος

C75.1 Υπόφυσης

C75.2 Κρανιοφαρυγγικού πόρου

C75.3 Κωναρίου [επίφυσης]

C75.4 Καρωτιδικού σωματίου

C75.5 Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων

C75.8 Με συμμετοχή πολλαπλών ενδοκρινών αδένων, μη καθορισμένη

Σημειώσεις: Αν οι εντοπίσεις της πολλαπλής συμμετοχής είναι γνωστές, πρέπει να κωδικοποιούνται ξεχωριστά.

C75.9 Ενδοκρινούς αδένος, μη καθορισμένο

Κακοήγη νεοπλάσματα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και μη καθορισμένων εντοπίσεων

(C76-C80)

C76.- Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων

Εξαιρ.: κακόηθες νεόπλασμα:
• μη καθορισμένης εντόπισης (C80.-)
• λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών (C81-C96)
• ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ:
- άρρενος (C63.9)
- θήλεος (C57.9)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C76.0 Κεφαλής, προσώπου και τραχήλου

Ρίνας ΜΚΑ

Παρειάς ΜΚΑ

C76.1 Θώρακα

Μασχάλης ΜΚΑ

Ενδοθωρακικό ΜΚΑ

Θωρακικό ΜΚΑ

C76.2 Κοιλίας**C76.3 Πυέλου**

Βουβόνα ΜΚΑ

Επικαλύπτουσα αλλοίωση της πυέλου, όπως:

- ορθοκολπικού (διαφράγματος)
- ορθοκυστικού (διαφράγματος)

C76.4 Άνω άκρου**C76.5 Κάτω άκρου****C76.7 Άλλων ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων****C76.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων**

[Βλέπε σημείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου]

C77.- Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων*Εξαιρ.:* κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων, καθορισμένο ως πρωτοπαθές (C81- C87, C96.-)**C77.0 Λεμφαδένων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου**

Υπερκλειδίων λεμφαδένων

C77.1 Ενδοθωρακικών λεμφαδένων**C77.2 Ενδοκοιλιακών λεμφαδένων****C77.3 Μασχαλίων και λεμφαδένων του άνω άκρου**

Θωρακικών λεμφαδένων

C77.4 Βουβονικών και λεμφαδένων του κάτω άκρου**C77.5 Πυελικών λεμφαδένων****C77.8 Λεμφαδένων πολλαπλών εντοπίσεων****C77.9 Λεμφαδένων, μη καθορισμένο****C78.- Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος****C78.0 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του πνεύμονα****C78.1 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του μεσοθωρακίου****C78.2 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του υπεζωκότα****C78.3 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του αναπνευστικού****C78.4 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του λεπτού εντέρου****C78.5 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου και του ορθού****C78.6 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου****C78.7 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και της ενδοηπατικής χοληφόρας οδού****C78.8 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος****C79.- Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων**

ICD-10-GrM 2017-

Κεφάλαιο II

- C79.0** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου
- C79.1** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης και άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
- C79.2** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος
- C79.3** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων
Προσβολή των μηνίγγων σε νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών
- C79.4** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του νευρικού συστήματος
- C79.5** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα των οστών και του μυελού των οστών
Προσβολή του ωτιαίου μυελού σε κακοήγη λεμφώματα (καταστάσεις που ταξινομούνται με τους κωδικούς C81-C88)
- C79.6** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης
- C79.7** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου
- C79.8-** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων εντοπίσεων
- C79.81** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του μαστού
Εξαιρ.: δέρματος του μαστού (C79.2)
- C79.82** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα των γεννητικών οργάνων
Εξαιρ.: δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης (C79.6)
- C79.83** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του περικαρδίου
- C79.84** Άλλο δευτεροπαθές νεόπλασμα της καρδιάς
Ενδοκαρδίου
Μυοκαρδίου
- C79.88** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων εντοπίσεων
- C79.9** Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης
Γενικευμένος (δευτεροπαθής):
• καρκίνος ΜΚΑ
• κακοήθης όγκος ΜΚΑ
Καρκινωμάτωση (δευτεροπαθής) ΜΚΑ
Πολλαπλοί δευτεροπαθείς καρκίνοι ΜΚΑ
- C80.-** Κακόηθες νεόπλασμα χωρίς καθορισμένη εντόπιση
- C80.0** Κακόηθες νεόπλασμα καθορισμένο ως άγνωστης πρωτοπαθούς εντόπισης
- C80.9** Κακόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένο
Καρκίνωμα ΜΚΑ
Καρκίνος ΜΚΑ
Κακοήθης όγκος ΜΚΑ
Πολλαπλοί καρκίνοι ΜΚΑ
Εξαιρ.: πολλαπλοί δευτεροπαθείς καρκίνοι ΜΚΑ (C79.9)
δευτεροπαθή κακοήγη νεοπλάσματα, μη καθορισμένης εντόπισης (C79.9)

Κακοήγη νεοπλάσματα του λεμφικού, του αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή

(C81-C96)

Σε περίπτωση προσβολής των μηνίγγων ή του εγκεφάλου σε νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C79.3).

Σε περίπτωση προσβολής του νωτιαίου μυελού σε κακοήγη λεμφώματα (καταστάσεις που ταξινομούνται με τους κωδικούς C81-C88), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C79.5).

Εξαιρ.: Δευτεροπαθή και μη καθορισμένα κακοήγη νεοπλάσματα των λεμφαδένων (C77.-)

C81.- Λέμφωμα (νόσος) Hodgkin

C81.0 Λέμφωμα Hodgkin - οζώδης λεμφοεπικρατητικός τύπος

C81.1 (Κλασικό) λέμφωμα Hodgkin - οζώδης σκληρυντικός τύπος

C81.2 (Κλασικό) λέμφωμα Hodgkin - τύπος μυκτικής κυτταροβρίθειας

C81.3 (Κλασικό) λέμφωμα Hodgkin - λεμφοπενικός τύπος

C81.4 (Κλασικό) λέμφωμα Hodgkin - λεμφοκυτταρικός τύπος

Εξαιρ.: λέμφωμα Hodgkin - οζώδης λεμφοεπικρατητικός τύπος (C81.0)

C81.7 Άλλες μορφές (κλασικού) λεμφώματος Hodgkin

Κλασικό λέμφωμα Hodgkin, μη ταξινομημένο σε τύπο

C81.9 Λέμφωμα Hodgkin, μη καθορισμένο

C82.- Θυλακιώδες (μη-Hodgkin) λέμφωμα

Περιλ.: θυλακιώδες (μη-Hodgkin) λέμφωμα με ή χωρίς διάχυτες περιοχές

Εξαιρ.: (μη Hodgkin) λέμφωμα από ώριμα T/NK κύτταρα (C84.-)

C82.0 Θυλακιώδες λέμφωμα [μικροκυτταρικό] βαθμού I

C82.1 Θυλακιώδες λέμφωμα [μικτό μικροκυτταρικό και μεγαλοκυτταρικό] βαθμού II

C82.2 Θυλακιώδες λέμφωμα [μεγαλοκυτταρικό] βαθμού III, μη καθορισμένο

C82.3 Θυλακιώδες λέμφωμα [μεγαλοκυτταρικό] βαθμού IIIA

C82.4 Θυλακιώδες λέμφωμα [μεγαλοκυτταρικό] βαθμού IIIB

C82.5 Διάχυτο κεντροκυτταρικό θυλακιώδες λέμφωμα

C82.6 Δερματικό κεντροκυτταρικό θυλακιώδες λέμφωμα

C82.7 Άλλοι τύποι θυλακιώδους λεμφώματος

C82.9 Θυλακιώδες λέμφωμα μη καθορισμένο

Οζώδες λέμφωμα MKA

C83.- Μη θυλακιώδες (μη-Hodgkin) λέμφωμα

C83.0 Μικροκυτταρικό (διάχυτο) λέμφωμα β κυττάρων

Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα

Μη λευχαιμική μορφή της Β-χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας

Οζώδες λέμφωμα της οριακής ζώνης

Λέμφωμα της οριακής ζώνης του σπλήνα

Εξαιρ.: χρόνια λεμφογενής λευχαιμία (C91.1-)

λέμφωμα από ώριμα T/NK κύτταρα (C84.-)

μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (C88.0-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C83.1 Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα [mantle cell lymphoma]

Κακοήθης λεμφωματοδής πολυποδίαση
Κεντροκυτταρικό λέμφωμα

C83.3 Μεγαλοκυτταρικό διάχυτο λέμφωμα Β κυττάρων

Αναπλαστικό
CD30-θετικό
Ανοσοβλαστικό
Λεμφοβλαστικό
Αδιαφοροποίητο
Με άφθονα Τ-κύτταρα
Κεντροβλαστικό

μεγαλοκυτταρικό διάχυτο λέμφωμα Β κυττάρων

Εξαιρ.: μεσοθωρακικό (θυμικό) μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα Β κυττάρων (C85.2)
λέμφωμα από ώριμα Τ/NK κύτταρα (C84.-)

C83.5 Λεμφοβλαστικό λέμφωμα

Λέμφωμα από πρόδρομα Β λεμφοβλαστικά κύτταρα
Λεμφοβλαστικό λέμφωμα Β κυττάρων
Λεμφοβλαστικό λέμφωμα Τ κυττάρων
Λεμφοβλαστικό λέμφωμα ΜΚΑ
Λέμφωμα από πρόδρομα Τ λεμφοβλαστικά κύτταρα

C83.7 Λέμφωμα Burkitt

Άτυπο λέμφωμα Burkitt
Λέμφωμα "δίκην Burkitt" ["Burkitt-like"]
Εξαιρ.: οξεία Β-λεμφοβλαστική λευχαιμία τύπου Burkitt (C91.8-)

C83.8 Άλλα μη θυλακιώδη (μη οζώδη) λεμφώματα

Λέμφωμα Β κυττάρων με πρωτογενή έκκριση
Ενδαγγειακό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα Β κυττάρων
Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση
Εξαιρ.: μεσοθωρακικό (θυμικό) μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα Β κυττάρων (C85.2)
λέμφωμα Β κυττάρων με άφθονα Τ κύτταρα (C83.3)

C83.9 Μη θυλακιώδη (μη οζώδη) λεμφώματα, μη καθορισμένα**C84.- Λέμφωμα από ώριμα Τ/NK κύτταρα****C84.0 Σπογγοειδής μυκητίαση****C84.1 Νόσος του Sézary****C84.4 Μη προσδιορισμένο περιφερικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα**

Λέμφωμα Lennert
Λεμφοεπιθηλιοειδές λέμφωμα

C84.5 Άλλα λεμφώματα από ώριμα Τ/NK κύτταρα

Σημειώσεις: Σε περίπτωση που αναφέρεται η προέλευση ή συμμετοχή των Τ-κυττάρων του λεμφώματος, θα πρέπει να κωδικοποιείται η ακριβής περιγραφή του.

Εξαιρ.: αγγειοανοσοβλαστικό Τ- λέμφωμα (C86.5)
βλαστικό λέμφωμα NK κυττάρων (C86.4)
εξωλεμφοειδές Τ/NK κυτταρικό λέμφωμα, ρινικού τύπου (C86.0)
ηπατοσπληνικό λέμφωμα Τ κυττάρων (C86.1)
πρωτοπαθές CD30 + (θετική) Τ-λεμφοϋπερπλαστική αλλοίωση του δέρματος (C86.6)
υποδόριο Τ-λέμφωμα μιμούμενο υποδερματίτιδα (C86.3)
λευχαιμία Τ κυττάρων (C91.-)
λέμφωμα Τ κυττάρων τύπου εντεροπάθειας (C86.2)

C84.6 Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα ALK+ (θετικό)

Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα CD30+ (θετικό)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C84.7 Αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα ALK- (αρνητικό)*Εξαιρ.:* πρωτοπαθής CD30+ (θετική) T-λεμφοϋπερπλαστική αλλοίωση του δέρματος (C86.6)**C84.8 Δερματικό λέμφωμα T-κυττάρων μη καθορισμένο****C84.9 Λέμφωμα από ώριμα T/NK κύτταρα, μη καθορισμένο**

Λέμφωμα από T/NK κύτταρα, μη καθορισμένο

Εξαιρ.: μη προσδιορισμένο λέμφωμα από ώριμα T κύτταρα (C84.4)**C85.- Άλλοι και μη καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος****C85.1 Λέμφωμα B κυττάρων, μη καθορισμένο***Σημειώσεις:* Σε περίπτωση που αναφέρεται η προέλευση ή συμμετοχή των B-κυττάρων του λεμφώματος, θα πρέπει να κωδικοποιείται η ακριβής περιγραφή του.**C85.2 Μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα B-κυττάρων μεσοθωρακίου (θύμου)****C85.7 Άλλοι καθορισμένοι τύποι μη-Hodgkin λεμφώματος****C85.9 Μη-Hodgkin λέμφωμα, μη καθορισμένο**

Κακόηθες λέμφωμα MKA

Λέμφωμα MKA

Μη-Hodgkin λέμφωμα MKA

C86.- Άλλα προσδιορισμένα λεμφώματα από T/NK κύτταρα*Εξαιρ.:* αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα ALK- (αρνητικό) (C84.7)

αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα ALK+ (θετικό) (C84.6)

C86.0 Εξωλεμφοειδικό T/NK κυτταρικό λέμφωμα, ρινικού τύπου**C86.1 Ηπατοσπληνικό λέμφωμα T κυττάρων**

Λέμφωμα που περιλαμβάνει α/β και γ/δ τύπους

C86.2 Λέμφωμα T κυττάρων τύπου εντεροπάθειας

Λέμφωμα T κυττάρων σχετιζόμενο με εντεροπάθεια

C86.3 Υποδόριο T-λέμφωμα μιμούμενο υποδερματίτιδα**C86.4 Βλαστικό λέμφωμα NK κυττάρων****C86.5 Αγγειοανοσοβλαστικό T- λέμφωμα**

Αγγειοανοσοβλαστική λεμφοαδενοπάθεια με δυσπρωτεϊναιμία

C86.6 Πρωτοπαθής CD30+ (θετική) T-λεμφοϋπερπλαστική αλλοίωση του δέρματος

Λέμφωμα τοειδής βλατίδωση

Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα

Πρωτοπαθές δερματικό CD30+ (θετικό) μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα T-κυττάρων

C88.- Κακοήγη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία C88:

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση

Σε μερική ύφεση

1 Σε πλήρη ύφεση

C88.0- Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom

Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα με παραγωγή IgM

Μακροσφαιριναιμία (πρωτοπαθής) (ιδιοπαθής)

Εξαιρ.: μικροκυτταρικό λέμφωμα B κυττάρων (C83.0)**C88.2- Άλλες νόσοι των βαρέων αλύσεων**

Νόσος του Franklin

Νόσος των γ-βαρέων αλύσεων

Νόσος των My-βαρέων αλύσεων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C88.3- Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου

Νόσος των α -βαρέων αλύσεων

Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου του τύπου μεσογειακού λεμφώματος

C88.4- Εξωλεμφοαδενικό λέμφωμα Β κυττάρων της (μεθ)οριακής ζώνης, του λεμφικού ιστού των βλεννογόνων [λέμφωμα MALT]*Σημειώσεις:* Σε περίπτωση μετάπτωσης σε ένα υψηλής κακοήθειας (διάχυτο μεγαλοκυτταρικό) λέμφωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C83.3).

Λέμφωμα του λεμφικού ιστού του δέρματος [λέμφωμα SALT]

Λέμφωμα του λεμφικού ιστού των βρόγχων [λέμφωμα BALT]

C88.7- Άλλα κακοήγη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα**C88.9- Κακοήγη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα, μη καθορισμένα**

Ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα MKA

C90.- Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήγη πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία C90:

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση

Χωρίς στοιχεία ύφεσης

Σε μερική ύφεση

1 σε πλήρη ύφεση

C90.0- Πολλαπλούν μυέλωμα

Νόσος του Kahler

Μυελικό πλασματοκύττωμα

Μυελωμάτωση

Πλασματοκυτταρικό μυέλωμα

Εξαιρ.: μονήρες πλασματοκύττωμα (C90.3-)**C90.1- Πλασματοκυτταρική λευχαιμία**

Λευχαιμία από πλασματοκύτταρα

C90.2- Εξωμυελικό πλασματοκύττωμα**C90.3- Μονήρες πλασματοκύττωμα**

Εντοπισμένος κακοήθης πλασματοκυτταρικός όγκος MKA

Πλασματοκύττωμα MKA

Μονήρες μυέλωμα

C91.- Λεμφική [λεμφογενής] λευχαιμία

Σε περίπτωση λευχαιμίας ανθεκτικής στην θεραπεία εφόδου [induction therapy], θα πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8)

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία C91:

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση

Σε μερική ύφεση

1 σε πλήρη ύφεση

C91.0- Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία [ΟΛΛ]*Σημειώσεις:* Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λευχαιμίες από πρόδρομα T και B κύτταρα.**C91.1- Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία Β κυττάρων [ΧΛΛ]**

Λεμφοπλασματοκυτταρική λευχαιμία

Σύνδρομο Richter

Εξαιρ.: λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (C83.0)**C91.3- Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία Β κυττάρων**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C91.4- Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα [hairy-cell leukemia]

Λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση

C91.5- Τ-κυτταρικό λέμφωμα/λευχαιμία των ενηλίκων (σχετιζόμενο με τον HTLV-I ιό)

Οξεία

Χρόνια

Λεμφωματώδης

Υποβόσκουσα

μορφή

C91.6- Τ-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία**C91.7- Άλλη λεμφογενής λευχαιμία**

Λευχαιμία Τ κυττάρων με μεγάλα κοκκία (σχετιζόμενη με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα)

C91.8- Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία [ΟΛΛ] ώριμων Β κυττάρων, τύπου Burkitt*Εξαιρ.:* λέμφωμα Burkitt με μικρή ή χωρίς διήθηση του νωτιαίου μυελού (C83.7)**C91.9- Λεμφογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη****C92.- Μυελογενής λευχαιμία***Περιλαμβ.:* λευχαιμία:

• κοκκιοκυτταρική

• μυελογενής

Σε περίπτωση λευχαιμίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [Induction therapy], θα πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8).

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία C92:

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση

Σε μερική ύφεση

1 σε πλήρη ύφεση

C92.0- Οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία [ΟΜΛ]

Οξεία μυελογενής λευχαιμία, ελάχιστα διαφοροποιημένη

Οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία (με ωρίμανση)

ΟΜΛ1/ΕΤΟ

ΟΜΛ Μ0

ΟΜΛ Μ1

ΟΜΛ Μ2

ΟΜΛ με t(8;21)

ΟΜΛ (χωρίς FAB-ταξινόμηση) ΜΚΑ

Ανθεκτική αναιμία με βλαστική κρίση σε μετατροπή [RAEB-T]

Εξαιρ.: έξαρση (οξεία κρίση) μιας χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (C92.1-)**C92.1- Χρόνια μυελογενής λευχαιμία [ΧΜΛ], BCR/ABL + (θετική)**

Χρόνια μυελογενής λευχαιμία, θετική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph1)

Χρόνια μυελογενής λευχαιμία, t(9;22) (q34;q11)

Σε περίπτωση βλαστικής κρίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C94.8!).

Εξαιρ.: άτυπη χρόνια μυελογενής λευχαιμία, BCR/ABL- (αρνητική) (C92.2-)

χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (C93.1-)

μη ταξινομημένο μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο (D47.1)

C92.2- Άτυπη χρόνια μυελογενής λευχαιμία, BCR/ABL - (αρνητική)**C92.3- Μυελοειδές σάρκωμα***Σημειώσεις:* Όγκος μιας αναπτυσσόμενης παραλλαγής μυελογενούς λευχαιμίας στα μαλακά μόρια

Χλώρωμα

Κοκκιοκυτταρικό σάρκωμα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C92.4- Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία

OMΛ M3

OMΛ με t(15;17) και άλλες παραλλαγές

C92.5- Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία

OMΛ M4

OMΛ M4 Eo με inv(16) ή t(16;16)

C92.6- Οξεία μυελογενής λευχαιμία με χρωμοσωμική ανωμαλία 11q23

Οξεία μυελογενής λευχαιμία με διαταραχή του γονιδίου MLL

C92.7- Άλλη μυελογενής λευχαιμία*Εξαιρ.:* χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία [υπερηωσινοφίλικό σύνδρομο] (D47.5)**C92.8- Οξεία μυελογενής λευχαιμία με πολλαπλή δυσπλασία***Σημειώσεις:* Οξεία μυελογενής λευχαιμία με δυσπλασία της λωπής αιματοποίησης ή/και με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο στο παρελθόν**C92.9- Μυελογενής λευχαιμία, μη καθορισμένη****C93.- Μονοκυτταρική λευχαιμία***Περιλαμβ.:* Μονοκυτταροειδής λευχαιμία

Σε περίπτωση λευχαιμίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [Induction therapy], θα πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8)

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία C93:

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση

Σε μερική ύφεση

1 σε πλήρη ύφεση

C93.0- Οξεία μονοκυτταρική/μονοβλαστική λευχαιμία

OMΛ M5

OMΛ M5a

OMΛ M5b

C93.1- Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία

Χρόνια μονοκυτταρική λευχαιμία

XMMΛ-1

XMMΛ-2

XMMΛ με ηωσινοφιλία

C93.3- Νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία**C93.7- Άλλη μονοκυτταρική λευχαιμία****C93.9- Μονοκυτταρική λευχαιμία, μη καθορισμένη****C94.- Άλλες λευχαιμίες καθορισμένου κυτταρικού τύπου**

Σε περίπτωση λευχαιμίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [Induction therapy], θα πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8).

Εξαιρ.: λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση (C91.4-)

πλασματοκυτταρική λευχαιμία (C90.1-)

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία C94:

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση

Σε μερική ύφεση

1 Σε πλήρη ύφεση

C94.0- Οξεία ερυθρολευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία, M6 (α) (β)

Ερυθρολευχαιμία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

C94.2- Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία

Οξεία μεγακαρυοκυτταρική λευχαιμία

Οξεία μυελογεής λευχαιμία, M7

C94.3- Μαστοκυτταρική λευχαιμία**C94.4- Οξεία πανμυέλωση με μυελοϊνωση**

Οξεία μυελοϊνωση

C94.6- Μυελοδυσπλαστικές και μυελοϋπερπλαστικές νόσοι που δεν ταξινομούνται αλλού**C94.7- Άλλες καθορισμένες λευχαιμίες**

Λευχαιμία από επιθετικά NK κύτταρα

Οξεία λευχαιμία από βασεόφιλα

C94.8! Βλαστική κρίση της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (ΧΜΛ)**C95.- Λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου***Σημειώσεις:* Οι ακόλουθοι κωδικοί (C95.0- έως C95.7- και C95.9-) χρησιμοποιούνται μόνο, σε περίπτωση που η σειρά ταξινόμησης δεν ακολουθείται ή δεν είναι εφικτή.

Σε περίπτωση λευχαιμίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [induction therapy], θα πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8).

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στις υποκατηγορίες C95.0 έως C95.7 και C95.9:

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση

Σε μερική ύφεση

1 Σε πλήρη ύφεση

C95.0- Οξεία λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου

Οξεία λευχαιμία δύο κυτταρικών σειρών

Οξεία λευχαιμία πολλαπλών κυτταρικών σειρών

Οξεία λευχαιμία δύο φαινοτύπων

Λευχαιμία από βλαστικά κύτταρα με ασαφή ταξινόμηση

Εξαιρ.: έξαρση (οξεία κρίση) μιας χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, μη καθορισμένης (C95.1-)**C95.1- Χρόνια λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου****C95.7- Άλλη λευχαιμία μη καθορισμένου κυτταρικού τύπου****C95.8! Λευχαιμία, ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [induction therapy]****C95.9- Λευχαιμία, μη καθορισμένη****C96.- Άλλα και μη καθορισμένα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών τους ιστών****C96.0 Πολυεστιακή και πολυσυστηματική (διάσπαρτη) ιστοκυττάρωση Langerhans [Νόσος Letterer- Siwe]**

Ιστοκυττάρωση Χ, πολυσυστηματική

C96.2 Κακοήθης μαστοκυτταρικός όγκος

Επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση

Μαστοκυτταρικό σάρκωμα

Εξαιρ.: μαστοκυττάρωση (συγγενής) (του δέρματος) (Q82.2)

ανώδυνη συστηματική μαστοκυττάρωση (D47.0)

Λευχαιμία από μαστοκύτταρα (C94.3-)

C96.4 Σάρκωμα από δένδριτικά κύτταρα (βοηθητικά κύτταρα)

Σάρκωμα από κύτταρα Langerhans

Σάρκωμα από θυλακίωδη δένδριτικά κύτταρα

Σάρκωμα από διάμεσα δένδριτικά κύτταρα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

- C96.5 Πολυεστιακή και μονοεστιατική ιστοκυττάρωση Langerhans**
 Νόσος Hand-Schüller-Christian
 Ιστοκυττάρωση X, πολυεστιακή
- C96.6 Μονοεστιακή ιστοκυττάρωση Langerhans**
 Ηωσινοφίλικό κοκκίωμα
 Ιστοκυττάρωση X, μονοεστιακή
 Ιστοκυττάρωση X MKA
 Ιστοκυττάρωση Langerhans MKA
- C96.7 Άλλα καθορισμένα κακοήγη νεοπλάσματα του λεμφικού, του αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών**
- C96.8 Ιστοκυτταρικό σάρκωμα**
 Κακοήγη ιστοκυττάρωση
- C96.9 Κακοήγη νεοπλάσματα του λεμφικού, του αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, μη καθορισμένα**

Πρωτοπαθή κακοήγη νεοπλάσματα πολλαπλών εντοπίσεων

(C97-C97)

C97! Κακοήγη νεοπλάσματα με ανεξάρτητες πρωτοπαθείς πολλαπλές εντοπίσεις

Σημειώσεις: Οι μεμονωμένοι όγκοι κωδικοποιούνται χωριστά. Ο κωδικός C97! μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, όταν οι μεμονωμένοι πρωτοπαθείς όγκοι κωδικοποιούνται μόνο με έναν κωδικό (π.χ. C43.5 κακοήγη μελάνωμα του κορμού)

Νεοπλάσματα in situ [ενδοεπιθηλιακά]

(D00-D09)

Σημειώσεις: Πολλά in-situ (ενδοεπιθηλιακά) νεοπλάσματα χαρακτηρίζονται από προοδευτική μεταβολή της μορφολογίας τους (ιστολογίας), που κυμαίνεται από τη δυσπλασία μέχρι το διηθητικό καρκίνο. Για παράδειγμα, για την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (CIN) έχουν αναγνωριστεί τρία στάδια, από τα οποία το τρίτο (CIN III) περιλαμβάνει τόσο τη σοβαρή δυσπλασία όσο και το καρκίνωμα in situ. Αυτή η διαβάθμιση έχει επεκταθεί και σε άλλα όργανα, όπως το αιδοίο και ο κόλπος. Περιγραφές των ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών σταδίου III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας, ταξινομούνται σε αυτή την ενότητα. Οι βαθμοί I και II ταξινομούνται ως δυσπλασίες των προσβεβλημένων οργάνων και πρέπει να κωδικοποιούνται με έναν κωδικό από το σχετικό με το προσβεβλημένο όργανο ή σύστημα κεφάλαιο. Από αυτή την αρχή παρεκκλίνει η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη: σύμφωνα με την παλαιότερη κατάταξη σε τρία στάδια, μόνο το στάδιο I ταξινομείται ως δυσπλασία του προστάτη, ενώ τα στάδια II και III ταξινομούνται με βάση την ακόλουθη ενότητα. Σύμφωνα με τη νεότερη κατάταξη σε δύο στάδια, το χαμηλότερο στάδιο ταξινομείται ως δυσπλασία και το υψηλότερο στάδιο ταξινομείται με βάση την ακόλουθη ενότητα.

Περιλαμβ.: Νόσος Bowen
 Ερυθροπλασία
 Μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /2
 Ερυθροπλασία του Queyrat

D00.- Καρκίνωμα in situ της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του στομάχου

Εξαιρ.: μελάνωμα in situ (D03.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D00.0 Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:

- υποφαρυγγικής μοίρας
- οριακής ζώνης
- ΜΚΑ

Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D02.0)
 επιγλωττίδας:
 • υπερυοειδούς τμήματος (D02.0)
 • ΜΚΑ (D02.0)
 δέρματος του χείλους (D03.0, D04.0)

D00.1 Οισοφάγου**D00.2 Στομάχου****D01.- Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος****Εξαιρ.:** μελάνωμα in situ (D03.-)**D01.0 Κόλου****Εξαιρ.:** ορθοσιγμοειδικής συμβολής (D01.1)**D01.1 Ορθοσιγμοειδικής συμβολής****D01.2 Ορθού****D01.3 Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα**

Εξαιρ.: πρωκτικού:
 • δέρματος (D03.5, D04.5)
 • ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (D03.5, D04.5)
 περιπρωκτικού δέρματος (D03.5, D04.5)

D01.4 Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του εντέρου**Εξαιρ.:** φύματος του Vater (D01.5)**D01.5 Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων**

Φύματος του Vater

D01.7 Άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος

Παγκρέατος

D01.9 Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο**D02.- Καρκίνωμα in situ του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος****Εξαιρ.:** μελάνωμα in situ (D03.-)**D02.0 Λάρυγγα**Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας
 Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος)

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:
 • υποφαρυγγικής μοίρας (D00.0)
 • οριακής ζώνης (D00.0)
 • ΜΚΑ (D00.0)

D02.1 Τραχείας**D02.2 Βρόγχου και πνεύμονα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D02.3 Άλλων τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος

Μέσου ωτός

Παραρρινίων κόλπων

Ρινικών κοιλοτήτων

Εξαιρ.: ρινός:

• δέρματος (D03.3, D04.3)

• ΜΚΑ (D09.7)

ωτός (έξω) (δέρματος) (D03.2, D04.2)

D02.4 Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο**D03.- Μελάνωμα in situ***Περιλβ.:* μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπεριφοράς το /2**D03.0 Μελάνωμα in situ του χείλους****D03.1 Μελάνωμα in situ του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού****D03.2 Μελάνωμα in situ του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου****D03.3 Μελάνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου****D03.4 Μελάνωμα in situ του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου****D03.5 Μελάνωμα in situ του κορμού**

Πρωκτικού:

• δέρματος

• ορίου (δέρματος-βλεννογόνου)

Μαστού (δέρματος) (μαλακών μορίων)

Περιπρωκτικού δέρματος

D03.6 Μελάνωμα in situ του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου**D03.7 Μελάνωμα in situ του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου****D03.8 Μελάνωμα in situ άλλων εντοπίσεων****D03.9 Μελάνωμα in situ, μη καθορισμένο****D04.- Καρκίνωμα in situ του δέρματος***Εξαιρ.:* μελάνωμα in situ (D03.-)

ερυθροπλασία του Queyrat ΜΚΑ (D07.4)

D04.0 Δέρματος του χείλους*Εξαιρ.:* ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D00.0)**D04.1 Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθού****D04.2 Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου****D04.3 Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου****D04.4 Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου****D04.5 Δέρματος του κορμού**

Πρωκτικού:

• δέρματος

• ορίου (δέρματος-βλεννογόνου)

Δέρματος του μαστού

Περιπρωκτικού δέρματος

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (D01.3)

δέρματος των γεννητικών οργάνων (D07.-)

D04.6 Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου**D04.7 Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου****D04.8 Δέρματος άλλων εντοπίσεων****D04.9 Δέρματος, μη καθορισμένο**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D05.- Καρκίνωμα in situ του μαστού [μαζικού αδένου]

Εξαιρ.: καρκίνωμα in situ του δέρματος του μαστού (D04.5)
μελάνωμα in situ του μαστού (δέρματος) (D03.5)

D05.0 Λοβιακό [λοβιώδες] καρκίνωμα in situ**D05.1 Πορογενές καρκίνωμα in situ****D05.7 Άλλο καρκίνωμα in situ του μαστού****D05.9 Καρκίνωμα in situ του μαστού, μη καθορισμένο****D06.- Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας**

Περιλαμβ.: τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία [CIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας

Εξαιρ.: σοβαρή δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας MKA (N87.2)
μελάνωμα in situ του τραχήλου (D03.5)

D06.0 Ενδοτραχήλου**D06.1 Εξωτραχήλου****D06.7 Άλλων τμημάτων του τραχήλου****D06.9 Τραχήλου, μη καθορισμένο****D07.- Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων γεννητικών οργάνων**

Εξαιρ.: μελάνωμα in situ (D03.5)

D07.0 Ενδομητρίου**D07.1 Αιδοίου**

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας

Εξαιρ.: σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου MKA (N90.2)

D07.2 Κόλπου

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], βαθμού III, με ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας

Εξαιρ.: σοβαρή δυσπλασία του κόλπου MKA (N89.2)

D07.3 Άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων**D07.4 Πέους**

Ερυθροπλασία του Queyrat MKA

D07.5 Προστάτη

Υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη [high-grade PIN]

Εξαιρ.: χαμηλού βαθμού δυσπλασία του προστάτη (N42.3)

D07.6 Άλλων και μη καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων**D09.- Καρκίνωμα in situ άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων**

Εξαιρ.: μελάνωμα in situ (D03.-)

D09.0 Ουροδόχου κύστης**D09.1 Άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος****D09.2 Οφθαλμού**

Εξαιρ.: δέρματος του βλεφάρου (D04.1)

D09.3 Θυρεοειδούς αδένου και άλλων ενδοκρινών αδένων

Εξαιρ.: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D01.7)
όρχεος (D07.6)
ωοθήκης (D07.3)

D09.7 Καρκίνωμα in situ άλλων καθορισμένων εντοπίσεων**D09.9 Καρκίνωμα in situ, μη καθορισμένο**

Καλοήγη νεοπλάσματα

(D10-D36)

Περιλαμβ.: μορφολογικοί κωδικοί με κωδικό συμπεριφοράς το /0

D10.- Καλοήγητες νεόπλασμα του στόματος και του φάρυγγα

D10.0 Χείλους

Χείλους (χαλινού) (εσωτερικής επιφάνειας) (βλεννογόνου) (ορίου προχειλιδίου-δέρματος)

Εξαιρ.: δέρματος του χείλους (D22.0, D23.0)

D10.1 Γλώσσας

Γλωσσικής αμυγδαλής

D10.2 Εδάφους του στόματος

D10.3 Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του στόματος

Ελάσσονος σιελογόνου αδένα ΜΚΑ

Εξαιρ.: καλοήγη οδοντογενή νεοπλάσματα (D16.42-D16.5)

βλεννογόνου του χείλους (D10.0)

ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της μαλθακής υπερώας (D10.6)

D10.4 Αμυγδαλής

Αμυγδαλής (παρίσθμιας) (υπερώϊας)

Εξαιρ.: αμυγδαλικού βοθρίου (D10.5)

αμυγδαλικών καμαρών (D10.5)

φαρυγγικής αμυγδαλής (D10.6)

γλωσσικής αμυγδαλής (D10.1)

D10.5 Άλλων τμημάτων του στοματοφάρυγγα

Επιγλωττίδας, πρόσθιας επιφάνειας

Αμυγδαλικού βοθρίου

Αμυγδαλικών καμαρών

Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου

Εξαιρ.: επιγλωττίδας:

• υπερουειδούς τμήματος (D14.1)

• ΜΚΑ (D14.1)

D10.6 Ρινοφάρυγγα

Οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών

Φαρυγγικής αμυγδαλής

D10.7 Υποφάρυγγα

D10.9 Φάρυγγα, μη καθορισμένο

D11.- Καλοήγητες νεόπλασμα των μειζόνων σιελογόνων αδένων

Εξαιρ.: καλοήγη νεοπλάσματα καθορισμένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που ταξινομούνται σύμφωνα με την ανατομική τους εντόπιση

καλοήγη νεοπλάσματα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (D10.3)

D11.0 Παρωτίδας

D11.7 Άλλων μειζόνων σιελογόνων αδένων

Αδένα:

• υπογλώσσου

• υπογνάθου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D11.9 Μείζονα σιελογόνου αδένα, μη καθορισμένο**D12.- Καλόηθες νεόπλασμα του κόλου, ορθού, πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα****D12.0 Τυφλού**

Είλεοτυφλικής βαλβίδας

D12.1 Σκωληκοειδούς απόφυσης**D12.2 Ανιόντος κόλου****D12.3 Εγκάρσιου κόλου**

Δεξιάς κολικής καμπής [ηπατικής]

Αριστερής κολικής καμπής [σπληνικής]

D12.4 Κατιόντος κόλου**D12.5 Σιγμοειδούς κόλου****D12.6 Κόλου, μη καθορισμένο**

Αδενωμάτωση του κόλου

Παχέος εντέρου ΜΚΑ

Πολυποδίαση (κληρονομική) του κόλου

D12.7 Ορθοσιγμοειδικής συμβολής**D12.8 Ορθού****D12.9 Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα***Εξαιρ.:* πρωκτικού:

• δέρματος (D22.5, D23.5)

• ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (D22.5, D23.5)

περιπρωκτικού δέρματος (D22.5, D23.5)

D13.- Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθορισμένων τμημάτων του πεπτικού συστήματος**D13.0 Οισοφάγου****D13.1 Στομάχου****D13.2 Δωδεκαδάκτυλου****D13.3 Άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του λεπτού εντέρου****D13.4 Ήπατος**

Ενδοηπατικών χοληφόρων οδών

D13.5 Εξωηπατικών χοληφόρων οδών και χοληδόχου κύστης**D13.6 Παγκρέατος***Εξαιρ.:* ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7)**D13.7 Ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος**

Όγκος από νησίδια του Langerhans

Ινσουλίνωμα

D13.9 Ασαφώς καθορισμένων εντοπίσεων του πεπτικού συστήματος

Εντέρου ΜΚΑ

Σπλήνα

Πεπτικού συστήματος ΜΚΑ

D14.- Καλόηθες νεόπλασμα του μέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήματος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D14.0 Μέσου ωτός, ρινικής κοιλότητας και παραρρινίων κόλπων

Ρινικού χόνδρου

- Εξαιρ.:** οσφρητικού βολβού (D33.3)
ωτός (έξω) (δέρματος) (D22.2, D23.2)
οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγματος και των χοανών (D10.6)
οστού:
• ρίνας (D16.42)
• ωτός (D16.41)
ρίνας:
• δέρματος (D22.3, D23.3)
• ΜΚΑ (D36.7)
ωτός (έξω) (δέρματος) (D22.2, D23.2)
χόνδρου του ωτός (D21.0)
πολύποδας:
• ρινικής κοιλότητας (J33.-)
• παραρρινίων κόλπων (J33.8)
• ωτός (μέσου) (H74.4)

D14.1 Λάρυγγα

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος)

- Εξαιρ.:** επιγλωττίδας, πρόσθιας επιφάνειας (D10.5)
πολύποδας της φωνητικής χορδής και του λάρυγγα (J38.1)

D14.2 Τραχείας**D14.3 Βρόγχου και πνεύμονα****D14.4 Αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο****D15.- Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων****Εξαιρ.:** μεσοθηλιακού ιστού (D19.-)**D15.0 Θύμου αδένα****D15.1 Καρδιάς****Εξαιρ.:** μεγάλων αγγείων (D21.3)**D15.2 Μεσοθωρακίου****D15.7 Άλλων καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων****D15.9 Ενδοθωρακικού οργάνου, μη καθορισμένο****D16.- Καλόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων**

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού:
• βλεφάρου (D21.0)
• λάρυγγα (D14.1)
• ρίνας (D14.0)
• ωτός (D21.0)
αρθρικού υμένα (D21.-)

D16.0 Ωμοπλάτης και μακρών οστών του άνω άκρου**D16.1 Βραχέων οστών του άνω άκρου****D16.2 Μακρών οστών του κάτω άκρου****D16.3 Βραχέων οστών του κάτω άκρου****D16.4- Οστών του κρανίου και του προσώπου****Εξαιρ.:** οστού της κάτω γνάθου (D16.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D16.41 Οστών του εγκεφαλικού κρανίου

Οστού του οφθαλμικού κόγχου

Οστού:

- ηθμοειδούς
- μετωπιαίου
- ινιακού
- βρεγματικού
- σφηνοειδούς
- κροταφικού

D16.42 Οστών του προσωπικού κρανίου

Οστού του προσώπου ΜΚΑ

Γνάθου

Πτερυγίου της ρινός

Άνω γνάθου

Οστού:

- ρινικού
- ζυγωματικού

Υνίδας

D16.5 Οστού της κάτω γνάθου

Κάτω γνάθος

D16.6 Σπονδυλικής στήλης*Εξαιρ.:* ιερού οστού και κόκκυγα (D16.8)**D16.7- Πλευρών, στέρνου και κλείδας****D16.70 Πλευρών****D16.71 Στέρνου****D16.72 Κλείδας****D16.8 Οστών της πυέλου**

Ισχιακού οστού

Ιερού οστού

Κόκκυγα

D16.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων, μη καθορισμένο**D17.- Καλόηθες νεόπλασμα του λιπώδους ιστού***Περίληψ.:* μορφολογικοί κωδικοί M885-M888 με κωδικό συμπεριφοράς το /0**D17.0 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου****D17.1 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού του κορμού****D17.2 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού των άκρων****D17.3 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του δέρματος και του υποδόριου ιστού άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων****D17.4 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοθωρακικών οργάνων****D17.5 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού των ενδοκοιλιακών οργάνων***Εξαιρ.:* περιτοναίου και οπισθοπεριτοναίου (D17.7)**D17.6 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του σπερματικού τόνου****D17.7 Καλόηθες νεοπλάσματα λιπώδους ιστού άλλων εντοπίσεων**

Περιτοναίου

Οπισθοπεριτοναίου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D17.9 Καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού, μη καθορισμένο

Λίπωμα ΜΚΑ

D18.- Αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα*Περιλαβ.*: μορφολογικοί κωδικοί M912-M917 με βαθμό συμπεριφοράς το /0*Εξαιρ.*: κυανός ή μελαγχρωματικός σπίλος (D22.-)**D18.0- Αιμαγγείωμα**

Αγγείωμα ΜΚΑ

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία D18.0:

0 Μη καθορισμένης εντόπισης

1 Δέρματος και υποδορίου

2 Ενδοκράνιο

3 Παγκρέατος και ηπατοχοληφόρου συστήματος

4 Πεπτικού συστήματος

5 Ωτός, ρίνας, στόματος και φάρυγγα

8 Άλλης εντόπισης

D18.1- Λεμφαγγείωμα

Αιμολεμφαγγείωμα

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία D18.1:

0 Κυστικό ύγρωμα

1 Μασχालαίας περιοχής

2 Βουβωνικής περιοχής

3 Οπισθοπεριτοναϊκό

8 Άλλης εντόπισης

Μεσεντερίου

9 Μη καθορισμένης εντόπισης

D19.- Καλόηθες νεόπλασμα του μεσοθηλιακού ιστού*Περιλαβ.*: μορφολογικός κωδικός M905 με κωδικό συμπεριφοράς το /0**D19.0 Μεσοθηλιακού ιστού του υπεζωκότα****D19.1 Μεσοθηλιακού ιστού του περιτοναίου****D19.7 Μεσοθηλιακού ιστού άλλων εντοπίσεων****D19.9 Μεσοθηλιακού ιστού, μη καθορισμένο**

Καλόηθες μεσοθηλίωμα ΜΚΑ

D20.- Καλόηθες νεόπλασμα των μαλακών μορίων του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου*Εξαιρ.*: καλόηθες νεόπλασμα λιπώδους ιστού του περιτοναίου και του οπισθοπεριτοναίου (D17.7) μεσοθηλιακού ιστού (D19.-)**D20.0 Οπισθοπεριτοναίου****D20.1 Περιτοναίου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D21.- Άλλα καλοήγητα νεοπλασμάτα του συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων*Περιλαμβ.:* αιμοφόρου αγγείου

θυλάκου

περιτονίας

λίπους

χόνδρου

συνδέσμου, εκτός των συνδέσμων της μήτρας

λεμφαγγείου

μυός

τένοντα

ελύτρου

αρθρικού υμένα

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του μαστού (D24)

αιμαγγείωμα (D18.0-)

χόνδρου:

• άρθρωσης (D16.-)

• λάρυγγα (D14.1)

• ρίνας (D14.0)

λεμφαγγείωμα (D18.1-)

νεόπλασμα του λιπώδους ιστού (D17.-)

περιφερικών νευρών και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1)

περιτοναίου (D20.1)

οπισθοπεριτοναίου (D20.0)

μήτρας:

• συνδέσμου, οποιουδήποτε (D28.2)

• λειομύωμα (D25.-)

D21.0 Συνδετικού και άλλων μαλακών μορίων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου

Συνδετικού ιστού:

• βλεφάρου

• ωτός

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου (D31.6)**D21.1 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου****D21.2 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου****D21.3 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων του θώρακα**

Μασχάλης

Μεγάλων αγγείων

Διαφράγματος

Εξαιρ.: καρδιάς (D15.1)

μεσοθωρακίου (D15.2)

θύμου αδένος (D15.0)

D21.4 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων της κοιλίας**D21.5 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων της πύελου***Εξαιρ.:* της μήτρας:

• συνδέσμου, οποιουδήποτε (D28.2)

• λειομύωμα (D25.-)

D21.6 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων του κορμού, μη καθορισμένο

Ράχης ΜΚΑ

D21.9 Συνδετικού ιστού και άλλων μαλακών μορίων, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D22.- Μελανοκυτταρικοί σπίλοι*Περιλαβ.:* μορφολογικοί κωδικοί M872-M879 με κωδικό συμπερφοράς το /0

τριχωτός σπίλος

σπίλος:

- κυανός
- σπιλοκυτταρικός
- μελαγχρωματικός
- ΜΚΑ

D22.0 Μελανοκυτταρικός σπίλος του χείλους**D22.1** Μελανοκυτταρικός σπίλος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθοῦ**D22.2** Μελανοκυτταρικός σπίλος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου**D22.3** Μελανοκυτταρικός σπίλος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου**D22.4** Μελανοκυτταρικός σπίλος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου**D22.5** Μελανοκυτταρικός σπίλος του κορμού

Πρωκτικού:

- δέρματος
- ορίου (δέρματος-βλεννογόνου)

Δέρματος του μαστού

Περιπρωκτικού δέρματος

D22.6 Μελανοκυτταρικός σπίλος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου**D22.7** Μελανοκυτταρικός σπίλος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου**D22.9** Μελανοκυτταρικός σπίλος, μη καθορισμένος**D23.- Άλλα καλοήγη νεοπλάσματα του δέρματος***Περιλαβ.:* καλοήγη νεόπλασμα των:

- τριχοθυλακίων
- ιδρωτοποιών αδένων
- σμηγματογόνων αδένων

Εξαιρ.: καλοήγη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού (D17.0-D17.3)
μελανοκυτταρικοί σπίλοι (D22.-)**D23.0** Δέρματος του χείλους*Εξαιρ.:* του ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D10.0)**D23.1** Δέρματος του βλεφάρου, συμπεριλαμβανομένου του κανθοῦ**D23.2** Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου**D23.3** Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου**D23.4** Δέρματος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου**D23.5** Δέρματος του κορμού

Πρωκτικού:

- δέρματος
- ορίου (δέρματος-βλεννογόνου)

Δέρματος του μαστού

Περιπρωκτικού δέρματος

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (D12.9)

δέρματος των γεννητικών οργάνων (D28-D29)

D23.6 Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου**D23.7** Δέρματος του κάτω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχίου**D23.9** Δέρματος, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D24 Άλλα καλοήγη νεοπλάσματα: Καλόηθες νεόπλασμα του μαστού [μαζικού αδένου]*Περιλαμβ.:* μαστού:

- συνδετικού ιστού
- μαλακών μορίων

Εξαιρ.: καλοήγη δυσπλασία του μαζικού αδένου [μαστού] (N60.-)
δέρματος του μαστού (D22.5, D23.5)

D25.- Λειομύωμα της μήτρας*Περιλαμβ.:* Ινομύωμα της μήτρας

καλοήγη νεοπλάσματα της μήτρας με μορφολογικό κωδικό M889 και βαθμό συμπεριφοράς το /0

D25.0 Υποβλεννογόνιο λειομύωμα της μήτρας**D25.1 Ενδοτοιχωματικό λειομύωμα της μήτρας****D25.2 Υποορογόνιο λειομύωμα της μήτρας****D25.9 Λειομύωμα της μήτρας, μη καθορισμένο****D26.- Άλλα καλοήγη νεοπλάσματα της μήτρας****D26.0 Τραχήλου της μήτρας****D26.1 Σώματος της μήτρας****D26.7 Άλλων τμημάτων της μήτρας****D26.9 Μήτρας, μη καθορισμένο****D27 Καλόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης****D28.- Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων***Περιλαμβ.:* αδενωματώδης πολύποδας

δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D28.0 Αιδοίου**D28.1 Κόλπου****D28.2 Σαλπίγγων και συνδέσμων της μήτρας**

Συνδέσμου της μήτρας (πλατέος) (στρογγύλου)

Σάλπιγγας [Φαλλοπιανού πόρου]

D28.7 Άλλων καθορισμένων γυναικείων γεννητικών οργάνων**D28.9 Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο****D29.- Καλόηθες νεόπλασμα των ανδρικών γεννητικών οργάνων***Περιλαμβ.:* δέρματος των ανδρικών γεννητικών οργάνων**D29.0 Πέους****D29.1 Προστάτη***Εξαιρ.:* Υπερπλασία του προστάτη (αδενωματώδης) (N40)

προστατική:

- υπερτροφία (N40)
- διόγκωση (N40)

D29.2 Όρχεος**D29.3 Επιδιδυμίδας****D29.4 Οσχέου**

Δέρματος του οσχέου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D29.7 Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων

Σπερματοδόχου κύστης (ληκύθου)

Σπερματικού τόνου

Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεως

D29.9 Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο**D30.- Καλόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού****D30.0 Νεφρού***Εξαιρ.:* νεφρικής πυέλου (D30.1)

νεφρικών καλύκων (D30.1)

D30.1 Νεφρικής πυέλου**D30.2 Ουρητήρα***Εξαιρ.:* ουρητηρικού στομίου της ουροδόχου κύστης (D30.3)**D30.3 Ουροδόχου κύστης**

Ουρητηρικού στομίου

Έσω ουρηθρικού στομίου

D30.4 Ουρήθρας*Εξαιρ.:* έσω ουρηθρικού στομίου (D30.3)**D30.7 Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος**

Παραουρηθρικών αδένων

D30.9 Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο

Ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ

D31.- Καλόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του*Εξαιρ.:* συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D21.0)

δέρματος του βλεφάρου (D22.1, D23.1)

οπτικού νεύρου (D33.3)

D31.0 Επιπεφυκότα**D31.1 Κερατοειδούς****D31.2 Αμφιβληστροειδούς****D31.3 Χorioειδούς****D31.4 Ακτινωτού σώματος****D31.5 Δακρυϊκού αδένος και πόρου**

Ρινοδακρυϊκού πόρου

Δακρυϊκού ασκού

D31.6 Οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένο

Συνδετικού ιστού του οφθαλμικού κόγχου

Εξωβολβικού μυός

Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου

Οπισθοβολβικού ιστού

Οπισθοοφθαλμικού ιστού

Εξαιρ.: οστού του οφθαλμικού κόγχου (D16.41)**D31.9 Οφθαλμού, μη καθορισμένο**

Οφθαλμικού βολβού

D32.- Καλόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων**D32.0 Εγκεφαλικών μηνίγγων****D32.1 Νωτιαίων μηνίγγων**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D32.9 Μηνίγγων, μη καθορισμένο

Μηνιγγίωμα ΜΚΑ

D33.- Καλόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Εξαιρ.: αγγείωμα (D18.0-) μηνίγγων (D32.-) περιφερικών νευρών και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D36.1) οπισθοφθαλμικού ιστού (D31.6)

D33.0 Υπερσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου

Εγκεφάλου

Λοβού:

- μετωπιαίου
- ινιακού
- βρεγματικού
- κροταφικού

Κοιλίας

Εξαιρ.: τέταρτης κοιλίας (D33.1)**D33.1 Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου**

Εγκεφαλικού στελέχους

Παρεγκεφαλίδας

Τέταρτης κοιλίας

D33.2 Εγκεφάλου, μη καθορισμένο**D33.3 Κρανιακών νευρών**

Οσφρητικού βολβού

D33.4 Νωτιαίου μυελού**D33.7 Άλλων καθορισμένων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος****D33.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο**

Κεντρικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ

D34 Καλόηθες νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένος**D35.- Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων ενδοκρινών αδένων**

Εξαιρ.: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D13.7) όρχεος (D29.2) ωοθήκης (D27) θύμου αδένος (D15.0)

D35.0 Επινεφριδίου**D35.1 Παραθυρεοειδούς αδένος****D35.2 Υπόφυσης****D35.3 Κρανιοφαρυγγικού πόρου****D35.4 Επίφυσης [κωνάριου]****D35.5 Καρωτιδικού σωματίου****D35.6 Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων****D35.7 Άλλων καθορισμένων ενδοκρινών αδένων****D35.8 Πολυαδενική συμμετοχή****D35.9 Ενδοκρινούς αδένος, μη καθορισμένο****D36.- Καλόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων****D36.0 Λεμφαδένων**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D36.1 Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος*Εξαιρ.:* περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D31.6)**D36.7 Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων**

Ρίνας ΜΚΑ

D36.9 Καλόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης**Νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά****(D37-D48)**

Σημειώσεις: Στις κατηγορίες D37-D48 ταξινομούνται αναλόγως της εντόπισης τα νεοπλάσματα με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά, δηλ. όταν υπάρχει αμφιβολία αν το νεόπλασμα είναι κακόηθες ή καλόηθες. Αυτά τα νεοπλάσματα κατατάσσονται με κωδικό συμπεριφοράς το /1 στην ταξινόμηση της μορφολογίας των νεοπλασμάτων.

D37.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς της στοματικής κοιλότητας και των οργάνων του πεπτικού**D37.0 Χείλους, στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα**

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:

- υποφαρυγγικής μοίρας
- οριακής ζώνης
- ΜΚΑ

Μειζόνων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων

Ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής μοίρας (D38.0)

επιγλωττίδας:

- υπερυοειδούς τμήματος (D38.0)
- ΜΚΑ (D38.0)

δέρματος του χείλους (D48.5)

D37.1 Στομάχου**D37.2 Λεπτού εντέρου****D37.3 Σκωληκοειδούς απόφυσης****D37.4 Κόλου****D37.5 Ορθού**

Ορθοσιγμοειδικής συμβολής

D37.6 Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων

Φύματος του Vater

D37.7- Άλλων οργάνων του πεπτικού συστήματος**D37.70 Παγκρέατος**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D37.78 Άλλων οργάνων του πεπτικού συστήματος

Πρωκτού ΜΚΑ

Πρωκτικού σωλήνα

Εντέρου ΜΚΑ

Οισοφάγου

Πρωκτικού σφιγκτήρα

Εξαιρ.: πρωκτικού:

• δέρματος (D48.5)

• ορίου (δέρματος-βλεννογόνου) (D48.5)

περιπρωκτικού δέρματος (D48.5)

D37.9 Οργάνου του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο**D38.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς: Μέσου ωτός, των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων****Εξαιρ.:** καρδιάς (D48.7)**D38.0 Λάρυγγα**

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής επιφάνειας

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τμήματος)

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής:

• υποφαρυγγικής μοίρας (D37.0)

• οριακής ζώνης (D37.0)

• ΜΚΑ (D37.0))

D38.1 Τραχείας, βρόγχου και πνεύμονα**D38.2 Υπεζωκότα****D38.3 Μεσοθωρακίου****D38.4 Θύμου αδένα****D38.5 Άλλων οργάνων του αναπνευστικού**

Μέσου ωτός

Ρινικών κοίλοτήτων

Ρινικού χόνδρου

Παραρρινικών κόλπων

Εξαιρ.: ρίνας:

• δέρματος (D48.5)

• ΜΚΑ (D48.7)

ωτός (έξω) (δέρματος) (D48.5)

D38.6 Οργάνου του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο**D39.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των γυναικείων γεννητικών οργάνων****D39.0 Μήτρας****D39.1 Ωοθήκης****D39.2 Πλακούντα**

Υδατιδόμορφη μύλη:

• κακοήθους

• διηθητική

Καταστροφικό χοριοαδένωμα

Εξαιρ.: υδατιδόμορφη μύλη ΜΚΑ (O01.9)**D39.7 Άλλων γυναικείων γεννητικών οργάνων**

Δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D39.9 Γυναικείου γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D40.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ανδρικών γεννητικών οργάνων**D40.0** Προστάτη**D40.1** Όρχεος**D40.7** Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων

Δέρματος των γυναικείων γεννητικών οργάνων

D40.9 Ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένο**D41.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος****D41.0** Νεφρού*Εξαιρ.:* νεφρικής πυέλου (D41.1)**D41.1** Νεφρικής πυέλου**D41.2** Ουρητήρα**D41.3** Ουρήθρας**D41.4** Ουροδόχου κύστης**D41.7** Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος**D41.9** Οργάνου του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο**D42.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των μηνίγγων****D42.0** Εγκεφαλικών μηνίγγων**D42.1** Νωτιαίων μηνίγγων**D42.9** Μηνίγγων, μη καθορισμένο**D43.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος***Εξαιρ.:* περιφερικών νευρών και αυτόνομου νευρικού συστήματος (D48.2)**D43.0** Υπερσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου

Εγκεφάλου

Λοβού:

• μετωπιαίου

• ινιακού

• βρεγματικού

• κροταφικού

Κοιλίας εγκεφάλου

Εξαιρ.: τέταρτης κοιλίας (D43.1)**D43.1** Υποσκηνιδιακής μοίρας του εγκεφάλου

Εγκεφαλικού στελέχους

Παρεγκεφαλίδας

Τέταρτης κοιλίας

D43.2 Εγκεφάλου, μη καθορισμένο**D43.3** Κρανιακών νευρών**D43.4** Νωτιαίου μυελού**D43.7** Άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος**D43.9** Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο

Νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D44.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς των ενδοκρινών αδένων

Εξαιρ.: ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος (D37.70)
 όρχεος (D40.1)
 ωοθήκης (D39.1)
 θύμου αδένος (D38.4)

D44.0 Θυρεοειδούς αδένος**D44.1 Επινεφριδίων****D44.2 Παραθυρεοειδούς αδένος****D44.3 Υπόφυσης****D44.4 Κρανιοφαρυγγικού πόρου****D44.5 Επίφυσης (κωνάριου)****D44.6 Καρωτιδικού σωματίου****D44.7 Αορτικού σωματίου και άλλων παραγαγγλίων****D44.8 Με συμμετοχή πολλαπλών ενδοκρινών αδένων**

Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση

D44.9 Ενδοκρινούς αδένος, μη καθορισμένο**D45 Αληθής πολυκυστικαρία**

Σημειώσεις: Στην τρίτη αναθεώρηση του ICD-O, η αληθής πολυκυστικαρία κατατάσσεται στα κακοήγη νεοπλάσματα (μορφολογικός κωδικός „/3“). Παρ' όλο που ο κωδικός D45 χρησιμοποιείται για την ομάδα των νεοπλασμάτων αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς, θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Μια αλλαγή αυτής της ταξινόμησης μένει να πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία αναθεώρησης και σύστασης του νέου καταλόγου ICD-11.

D46.- Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Περιλαμβ.: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο προκληθέν από αλκυλιωτικούς παράγοντες
 μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο προκληθέν από επιποδοφυλλοτοξίνη
 μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο προκληθέν από θεραπεία ΜΚΑ

Εξαιρ.: απλαστική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας (D61.1-)

D46.0 Ανθεκτική αναιμία χωρίς σιδηροβλάστες*Σημειώσεις:* Χωρίς σιδηροβλάστες, χωρίς ανάπτυξη βλαστών**D46.1 Ανθεκτική αναιμία με σιδηροβλάστες****D46.2 Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών**

Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών, τύπου I [RAEB I]

Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών, τύπου II [RAEB II]

D46.4 Ανθεκτική αναιμία, μη καθορισμένη**D46.5 Ανθεκτική αναιμία με δυσπλασία πολλών σειρών****D46.6 Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με απομονωμένη del(5q) χρωμοσωμική ανωμαλία**

Σύνδρομο 5q - (5q μείον)

D46.7 Άλλα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα*Εξαιρ.:* χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (C93.1-)**D46.9 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μη καθορισμένα**

Μυελοδυσπλασία ΜΚΑ

Προλευχαιμία(ς) (σύνδρομο) ΜΚΑ

D47.- Άλλα νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D47.0 Ιστιοκυτταρικοί και μαστοκυτταρικοί όγκοι αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς

Λανθάνουσα συστηματική μαστοκυττάρωση

Μαστοκύττωμα ΜΚΑ

Μαστοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ

Συστηματική μαστοκυττάρωση, σχετιζόμενη με αιματολογική κλωνική νόσο που δεν προέρχεται από μαστοκύτταρα [SM-AHNMD]

Εξαιρ.: μαστοκυττάρωση (συγγενής) (δερματική) (Q82.2)**D47.1 Χρόνια μυελοϋπερπλαστική νόσος**

Χρόνια ουδετεροφιλική λευχαιμία

Μυελοϋπερπλαστική νόσος, μη καθορισμένη

Εξαιρ.: άτυπη χρόνια μυελογενής λευχαιμία BCR/ABL - (αρνητική) (C92.2-)

χρόνια μυελογενής λευχαιμία [ΧΜΛ] BCR/ABL + (θετική) (C92.1-)

D47.2 Μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια, ακαθόριστης σημασίας (MGUS)**D47.3 Ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία**

Ιδιοπαθής αιμορραγική θρομβοκυττάρωση

D47.4 Οστεομυελοϊνωση

Χρόνια ιδιοπαθής μυελοϊνωση

Μυελοϊνωση (ιδιοπαθής) (με μυελοειδή μεταπλασία)

Μυελοσκληρυνση (μεγακαρυοκυτταρική) με μυελοειδή μεταπλασία

Δευτεροπαθής μυελοϊνωση σε μυελοϋπερπλαστική νόσο

Εξαιρ.: οξεία μυελοϊνωση (C94.4-)**D47.5 Χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία (υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο)****D47.7 Άλλα καθορισμένα νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών**

Ιστιοκυτταρικοί όγκοι αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς

D47.9 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς του λεμφικού, αιμοποιητικού και των σχετικών ιστών, μη καθορισμένο

Λεμφοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ

D48.- Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων*Εξαιρ.:* νευροϊνωμάτωση (μη κακοήθης) (Q85.0)**D48.0 Οστών και αρθρικού χόνδρου***Εξαιρ.:* συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D48.1)

χόνδρου:

• λάρυγγα (D38.0)

• ρίνας (D38.5)

• ωτός (D48.1)

αρθρικού υμένα (D48.1)

D48.1 Συνδετικού και άλλων μαλακών μορίων

Συνδετικού ιστού:

• βλεφάρου

• ωτός

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του μαστού (D48.6)

χόνδρου:

• άρθρωσης (D48.0)

• λάρυγγα (D38.0)

• ρίνας (D38.5)

D48.2 Περιφερικών νεύρων και αυτόνομου νευρικού συστήματος*Εξαιρ.:* περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου (D48.7)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο II

D48.3 Οπισθοπεριτοναίου**D48.4 Περιτοναίου****D48.5 Δέρματος**

Πρωκτικού:

- δέρματος
- ορίου (δέρματος-βλεννογόνου)

Δέρματος του μαστού

Περιπρωκτικού δέρματος

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (D37.78)

δέρματος των γεννητικών οργάνων (D39.7, D40.7)

ορίου προχειλιδίου-δέρματος του χείλους (D37.0)

D48.6 Μαστού [μαζικού αδένα]

Συνδετικού ιστού του μαστού

Φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα

Εξαιρ.: δέρματος του μαστού (D48.5)**D48.7 Άλλων καθορισμένων εντοπίσεων**

Οφθαλμού

Καρδιάς

Περιφερικών νεύρων του οφθαλμικού κόγχου

Εξαιρ.: δέρματος του βλεφάρου (D48.5)

συνδετικού ιστού (D48.1)

D48.9 Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς, μη καθορισμένο

Νεόπλασμα ΜΚΑ

Νεοπλασία ΜΚΑ

Όγκος ΜΚΑ

Κεφάλαιο III

Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές (D50 - D90)

Εξαιρούνται: Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
Αυτοάνοσα (συστηματικά) νοσήματα, μη καθορισμένα
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές (E00-E90)
Νόσος HIV (B20-B24)
Επιλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
Νεοπλάσματα (C00-D48)
Συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

D50-D53 Διατροφικές αναιμίες
D55-D59 Αιμολυτικές αναιμίες
D60-D64 Απλαστικές και άλλες αναιμίες
D65-D69 Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές διαθέσεις
D70-D77 Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων
D80-D90 Ορισμένες διαταραχές με συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

D63.* Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
D77* Άλλες διαταραχές του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Διατροφικές αναιμίες

(D50-D53)

D50.- Αναιμία από έλλειψη σιδήρου

Περιλαμβάνει: Αναιμία:

- υπόχρωμη
- σιδηροπενική

D50.0 Σιδηροπενική αναιμία που οφείλεται σε απώλεια αίματος (χρόνια)

Μεθαιμορραγική αναιμία (χρόνια)

Εξαιρ.: οξεία μεθαιμορραγική αναιμία (D62)
συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D50.1 Σιδηροπενική δυσφαγία

Σύνδρομο Kelly-Paterson

Σύνδρομο Plummer-Vinson

D50.8 Άλλες σιδηροπενικές αναιμίες**D50.9 Σιδηροπενική αναιμία, μη καθορισμένη****D51.- Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12***Εξαιρ.:* ανεπάρκεια βιταμίνης B12 (E53.8)**D51.0 Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12, λόγω ανεπάρκειας του ενδογενούς παράγοντα**

Αναιμία:

- του Addison
- του Biermer
- κακοήθης αναιμία (συγγενής)

Συγγενής ανεπάρκεια του ενδογενούς παράγοντα

D51.1 Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12 λόγω εκλεκτικής δυσασπορρόφησης της βιταμίνης B12 με πρωτεϊνουρία

Σύνδρομο Imerslund (-Gräsbeck)

Κληρονομική μεγαλοβλαστική αναιμία

D51.2 (Αναιμία από) ανεπάρκεια τρανσκοβαλαμίνης II**D51.3 Άλλη αναιμία που οφείλεται σε διατροφική έλλειψη της βιταμίνης B12**

Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12 των αυστηρά χορτοφάγων

D51.8 Άλλες αναιμίες από έλλειψη βιταμίνης B12**D51.9 Αναιμία από έλλειψη B12, μη καθορισμένη****D52.- Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος****D52.0 Αναιμία από διατροφική έλλειψη φυλλικού οξέος**

Διατροφική μεγαλοβλαστική αναιμία

D52.1 Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D52.8 Άλλες αναιμίες από έλλειψη φυλλικού οξέος**D52.9 Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος, μη καθορισμένη**

Αναιμία από έλλειψη φυλλικού οξέος MKA

D53.- Άλλες διατροφικές αναιμίες*Περιλαμβ.:* μεγαλοβλαστική αναιμία ανθεκτική στη θεραπεία με βιταμίνη B12 ή φυλλικό οξύ**D53.0 Αναιμία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών**

Αναιμία από ανεπάρκεια αμινοξέων

Αναιμία στην οροτική οξυουρία

Εξαιρ.: σύνδρομο Lesch-Nyhan (E79.1)**D53.1 Άλλες μεγαλοβλαστικές αναιμίες, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Μεγαλοβλαστική αναιμία MKA

Εξαιρ.: νόσος του Di Guglielmo (C94.0-)**D53.2 Αναιμία από σκορβούτο [έλλειψη βιταμίνης C]***Εξαιρ.:* σκορβούτο (E54)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D53.8 Άλλες καθορισμένες διατροφικές αναιμίες

Αναιμία που σχετίζεται με ανεπάρκεια:

- χαλκού
- μολυβδαινίου
- ψευδαργύρου

Εξαρ.: διατροφικές ανεπάρκειες χωρίς αναιμία, όπως:

- ανεπάρκεια χαλκού (E61.0)
- ανεπάρκεια μολυβδαινίου (E61.5)
- ανεπάρκεια ψευδαργύρου (E60)

D53.9 Διατροφική αναιμία, μη καθορισμένη

Χρόνια απλή αναιμία

Εξαρ.: αναιμία MKA (D64.9)

Αιμολυτικές αναιμίες

(D55-D59)

D55.- Αναιμία που οφείλεται σε ενζυμικές διαταραχές**Εξαρ.:** αναιμία από ενζυμική ανεπάρκεια φαρμακευτικής αιτιολογίας (D59.2)**D55.0 Αναιμία οφειλόμενη σε ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης [G6PD]**

Κυαμισμός

Αναιμία από ανεπάρκεια της G6PD

D55.1 Αναιμία οφειλόμενη σε άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλουταθειόνης

Αναιμία (από):

- ενζυμικές ανεπάρκειες που σχετίζονται με την οδό της μονοφωσφορικής εξόζης [HMP], εκτός της G6PD
- αιμολυτική μη σφαιροκυτταρική (κληρονομική) αναιμία, τύπου I

D55.2 Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχές των γλυκολυτικών ενζύμων

Αναιμία (από):

- αιμολυτική μη σφαιροκυτταρική (κληρονομική) αναιμία, τύπου II
- ανεπάρκεια εξοκινάσης
- ανεπάρκεια πυροσταφυλικής κινάσης [PK]
- ανεπάρκεια ισομεράσης της φωσφορικής τριόζης

D55.3 Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχές του μεταβολισμού των νουκλεοτιδίων**D55.8 Άλλες αναιμίες που οφείλονται σε ενζυμικές διαταραχές****D55.9 Αναιμία οφειλόμενη σε ενζυμική διαταραχή, μη καθορισμένη****D56.- Θαλασσαιμία [Μεσογειακή αναιμία]****D56.0 Άλφα (α) θαλασσαιμία [α-μεσογειακή αναιμία]****Εξαρ.:** Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P56.-)**D56.1 Βήτα (β) θαλασσαιμία [β-μεσογειακή αναιμία]**

Νόσος του Cooley

Βαριά βήτα (β) θαλασσαιμία

Θαλασσαιμία :

- ενδιάμεση
- μείζων

Εξαρ.: μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (D57.2)**D56.2 Δέλτα-βήτα θαλασσαιμία [δβ-μεσογειακή αναιμία]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D56.3 Στίγμα θαλασσαιμίας [ετερόζυγη μεσογειακή αναιμία]**D56.4 Κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης [HPFH]****D56.8 Άλλες θαλασσαιμίες****D56.9 Θαλασσαιμία, μη καθορισμένη**

Μεσογειακή αναιμία (με άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια)

Θαλασσαιμία (ελάσσων) (μικτή) (με άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια)

D57.- Δρεπανοκυτταρικές παθήσεις*Εξαιρ.:* άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (D58.-)**D57.0 Δρεπανοκυτταρική αναιμία με κρίση**

Hb-SS νόσος με κρίση

D57.1 Δρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς κρίση

Δρεπανοκυτταρική:

- αναιμία
- νόσος
- διαταραχή

MKA

D57.2 Διπλές ετερόζυγες δρεπανοκυτταρικές παθήσεις

Νόσος:

- Hb-SC
- Hb-SD
- Hb-SE
- Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

D57.3 Στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας (ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία)

Στίγμα Hb-S

Ετερόζυγη αιμοσφαιρίνη S [HbAS]

D57.8 Άλλες δρεπανοκυτταρικές διαταραχές**D58.- Άλλες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες****D58.0 Κληρονομική σφαιροκυττάρωση**

Συγγενής (σφαιροκυτταρικός) αιμολυτικός ίκτερος

Αιμολυτικός (οικογενής) ίκτερος

Σύνδρομο Minkowski-Chauffard

D58.1 Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση

Ελλειπτοκυττάρωση (συγγενής, κοινή κληρονομική)

Οβαλοκυττάρωση (συγγενής) (κληρονομική)

D58.2 Άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

Παθολογική αιμοσφαιρίνη MKA

Αιμοσφαιρινοπάθεια MKA

Αιμολυτική νόσος με ασταθή αιμοσφαιρίνη

Νόσος:

- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

Συγγενής αναιμία με σωμάτια Heinz

Εξαιρ.: οικογενής πολυκυτταραιμία (D75.0)

συγγενής μεθαιμοσφαιριναιμία, Hb-M νόσος (D74.0)

κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης [HPFH] (D56.4)

πολυκυτταραιμία λόγω παραμονής σε μεγάλο υψόμετρο (D75.1)

μεθαιμοσφαιριναιμία (D74.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D58.8 Άλλες καθορισμένες κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες

Στοματοκυττάρωση

D58.9 Κληρονομική αιμολυτική αναιμία, μη καθορισμένη**D59.- Επίκτητη αιμολυτική αναιμία****D59.0 Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D59.1 Άλλες αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες

Αυτοάνοση αιμολυτική νόσος (ψυχρού τύπου αντισωμάτων) (θερμού τύπου αντισωμάτων)

Χρόνια νόσος των ψυχροαιμοσυγκολλητινών

Αιμολυτική αναιμία:

- ψυχρού τύπου αντισωμάτων (δευτεροπαθής) (συμπτωματική)
- θερμού τύπου αντισωμάτων (δευτεροπαθής) (συμπτωματική)

Ψυχροσυγκολλητίνες:

- αιμοσφαιρινουρία (από)
- νόσος (από)

Εξαιρ.: σύνδρομο Evans (D69.3)

αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού (P55.-)

παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος (D59.6)

D59.2 Μη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας

Μη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας (σε έλλειψη ενζύμου)

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D59.3 Αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο**D59.4 Άλλες μη αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες**

Αιμολυτική αναιμία:

- μηχανική
- μικροαγγειοπαθητική
- τοξική

Για τον προσδιορισμό του αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D59.5 Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία [Marchiafava-Micheli]*Εξαιρ.:* Αιμοσφαιρινουρία MKA (R82.3)**D59.6 Αιμοσφαιρινουρία οφειλόμενη σε αιμόλυση από άλλους εξωγενείς αιτιολογικούς παράγοντες**

Αιμοσφαιρινουρία:

- μετά από φυσική άσκηση
- μετά από πορεία
- παροξυσμική μετά από ψύχος

Για τον προσδιορισμό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: αιμοσφαιρινουρία MKA (R82.3).**D59.8 Άλλες επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες****D59.9 Επίκτητη αιμολυτική αναιμία, μη καθορισμένη**

Ιδιοπαθής αιμολυτική αναιμία, χρόνια

Απλαστικές και άλλες αναιμίες

(D60-D64)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D60.- Επίκτητη αμιγής απλαστική αναιμία [ερυθροβλαστοπενία] [αμιγής απλασία ερυθράς σειράς]*Περιλαμβ.:* αμιγής απλαστική αναιμία (επίκτητη) (των ενηλίκων) (με θύμωμα)**D60.0 Χρόνια επίκτητη αμιγής απλαστική αναιμία****D60.1 Παροδική επίκτητη αμιγής απλαστική αναιμία****D60.8 Άλλες μορφές επίκτητης αμιγούς απλαστικής αναιμίας****D60.9 Επίκτητη αμιγής απλαστική αναιμία, μη καθορισμένη****D61.- Άλλες απλαστικές αναιμίες**

Για την κωδικοποίηση θρομβοπενίας (D69.4-, D69.5-, D69.6-) ή ακοκκιοκυτταραιμίας και ουδετεροπενίας (D70.-), χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς.

Εξαιρ.: ακοκκιοκυτταραιμία (D70.-)**D61.0 Συγγενής απλαστική αναιμία**

Σύνδρομο Blackfan-Diamond

Οικογενής υποπλαστική αναιμία

Αναιμία Fanconi

Αμιγής απλαστική αναιμία:

- συγγενής
- βρεφική
- πρωτοπαθής

Πανκυτταροπενία με δυσπλασίες

D61.1- Απλαστική αναιμία φαρμακευτικής αιτιολογίας

Πανκυτταροπενία φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D61.10 Απλαστική αναιμία που οφείλεται σε κυτταροστατική αγωγή**D61.18 Απλαστική αναιμία που οφείλεται σε άλλη φαρμακευτική αγωγή****D61.19 Απλαστική αναιμία που οφείλεται σε άλλη φαρμακευτική αγωγή, μη καθορισμένη****D61.2 Απλαστική αναιμία οφειλόμενη σε άλλους εξωγενείς παράγοντες**

Για τον προσδιορισμό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D61.3 Ιδιοπαθής απλαστική αναιμία**D61.8 Άλλες καθορισμένες απλαστικές αναιμίες****D61.9 Απλαστική αναιμία, μη καθορισμένη**

Υποπλαστική αναιμία ΜΚΑ

Μυελική ανεπάρκεια

Πανμυελοπάθεια

Πανμυελόφθοση

D62 Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία*Περιλαμβ.:* αναιμία από διεγχειρητική ή μετεγχειρητική αιμορραγία*Εξαιρ.:* συγγενής αναιμία λόγω εμβρυικής απώλειας αίματος (P61.3)**D63.-* Αναιμία σε χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****D63.0* Αναιμία στα νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)****D63.8* Αναιμία σε άλλα χρόνια νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Αναιμία σε χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3 και άνω (N18.3-N18.5+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D64.- Άλλες αναιμίες*Εξαιρ.:* Ανθεκτική αναιμία:

- με περίσσεια βλαστών [RAEB] (D46.2)
- με περίσσεια βλαστών σε μεταμόρφωση [RAEB-T] (C92.0-)
- με σιδηροβλάστες (D46.1)
- χωρίς σιδηροβλάστες (D46.0)
- MKA (D46.4)

D64.0 Κληρονομική σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιμία

Φυλοσύνδετη υπόχρωμη σιδηροβλαστική αναιμία

D64.1 Δευτεροπαθής (επίκτητη) σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιμία (που οφείλεται σε νόσημα)

Για τον προσδιορισμό του νοσήματος, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

D64.2 Δευτεροπαθής (επίκτητη) σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιμία οφειλόμενη σε φάρμακα ή τοξίνες

Για τον προσδιορισμό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D64.3 Άλλες μορφές σιδηροαχρηστικής [σιδηροβλαστικής] αναιμίας

Σιδηροαχρηστική αναιμία:

- ανταποκρινόμενη στην πυριδοξίνη, που δεν ταξινομείται αλλού
- MKA

D64.4 Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες

Δυσαιμοποιητική αναιμία (συγγενής)

Εξαιρ.: αναιμία (σύνδρομο) Blackfan-Diamond (D61.0)
νόσος του Di Guglielmo (C94.0-)**D64.8 Άλλες καθορισμένες αναιμίες**

Βρεφική ψευδολευχαιμία

Λευκοερυθροβλαστική αναιμία

D64.9 Αναιμία, μη καθορισμένη

Διαταραχές της πήξης του αίματος, πορφύρα και άλλες αιμορραγικές διαθέσει

(D65-D69)

D65.- Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [σύνδρομο ινωδόλυσης]*Περιλαμβ.:* κεραυνοβόλος πορφύρα*Εξαιρ.:* ως επιπλοκή (σε):

- αποβολή ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.1)
- νεογνική (P60)
- κύηση, τοκετό ή λοχεία (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D65.0 Επίκτητη ανινωδογοναιμία**D65.1 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC]**

Διαταραχές πήξης από υπερκατανάλωση παραγόντων πήξης

D65.2 Ινωδολυτική αιμορραγία, επίκτητη

Πορφύρα ινωδολυτική

D65.9 Σύνδρομο ινωδόλυσης μη καθορισμένης αιτιολογίας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D66 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII*Περιλαμβ.:* ανεπάρκεια του παράγοντα VIII (με λειτουργική βλάβη)

αιμορροφιλία:

- A
- κλασική
- MKA

Εξαιρ.: ανεπάρκεια του παράγοντα VIII με διαταραχή της λειτουργίας του ενδοθηλίου (D68.0)**D67 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα IX***Περιλαμβ.:* νόσος Christmas

αιμορροφιλία B

ανεπάρκεια:

- του παράγοντα IX (με λειτουργική βλάβη)
- συστατικού της θρομβοπλαστίνης πλάσματος [PTC]

D68.- Άλλες διαταραχές της πήξης του αίματος*Εξαιρ.:* ως επιπλοκή σε:

- αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.1)
- κύηση, τοκετό ή λοχεία (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Νόσος του von Willebrand

Αγγειοαιμορροφιλία

Ανεπάρκεια του παράγοντα VIII με διαταραχή της λειτουργίας του ενδοθηλίου

Αγγειακή αιμορροφιλία

Εξαιρ.: ανεπάρκεια του παράγοντα VIII:

- με λειτουργική βλάβη (D66)
- MKA (D66)
- ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονομική) (D69.8)

D68.1 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XI

Αιμορροφιλία C

Ανεπάρκεια ενεργοποιημένου πρόδρομου θρομβοπλαστίνης πλάσματος [PTA ή παράγοντα XIa]

D68.2- Κληρονομική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων πήξης**D68.20 Συγγενής ανεπάρκεια παράγοντα I**

Συγγενής ανινωδογοναιμία

Δυσινωδογοναιμία (συγγενής)

Ανεπάρκεια ινωδογόνου

D68.21 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα II

Ανεπάρκεια προθρομβίνης

D68.22 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα V

Ανεπάρκεια ασταθούς παράγοντα

Νόσος του Owren

Ανεπάρκεια AC-σφαιρίνης

Ανεπάρκεια προαξελερίνης

D68.23 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VII

Υποπροκονβερτιναιμία

Ανεπάρκεια προκονβερτίνης

Ανεπάρκεια σταθερού παράγοντα

D68.24 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα X

Ανεπάρκεια παράγοντα Stuart-Prower

D68.25 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XII

Ανεπάρκεια παράγοντα Hageman

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D68.26 Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XIII

Ανεπάρκεια παράγοντα σταθεροποίησης του ινώδους

D68.28 Κληρονομική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων πήξης**D68.3- Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά και αντισώματα****D68.30 Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά**

Αιμορραγία σε μακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών

Για την προσδιορισμό του χορηγούμενου αντιπηκτικού, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: μακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών χωρίς αιμορραγία (Z92.1)**D68.31 Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωμάτων έναντι του παράγοντα VIII**

Αύξηση αντι-VIIIa

D68.32 Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωμάτων έναντι άλλων παραγόντων πήξης

Αύξηση του(των):

- αντι-IXa
- αντι-Xa
- αντι-XIa
- αντισωμάτων έναντι του παράγοντα Von-Willebrand

D68.38 Άλλες αιμορραγικές διαθέσεις που οφείλονται σε άλλα και μη καθορισμένα αντισώματα**D68.4 Επίκτητη ανεπάρκεια παράγοντα πήξης**

Ανεπάρκεια παράγοντα πήξης που οφείλεται σε:

- ηπατική νόσο
- ανεπάρκεια βιταμίνης K

Εξαιρ.: ανεπάρκεια βιταμίνης K σε νεογνό (P53)**D68.5 Πρωτοπαθής θρομβοφιλία**

Ανεπάρκεια:

- Αντιθρομβίνης
- Πρωτεΐνης C
- Πρωτεΐνης S

Μετάλλαξη του γονιδίου προθρομβίνης

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C [μετάλλαξη παράγοντα V Leiden] [aPC-resistance]

D68.6 Άλλες θρομβοφιλίες

Σύνδρομο καρδιολιπίνης

Αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο

Παρουσία αντιπηκτικού του λύκου

Εξαιρ.: διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC] (D65.-)
ομοκυστιναιμία (E72.1)**D68.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της πήξης****D68.9 Διαταραχή της πήξης, μη καθορισμένη****D69.- Πορφύρα και άλλες αιμορραγικές διαθέσεις****Εξαιρ.:** καλοήγητος υπεργαμιασφαιριναιμική πορφύρα (D89.0)
ιδιοπαθής (αιμορραγική) θρομβοκυτταραιμία (D47.3)
πορφύρα της κρυοσφαιριναιμίας (D89.1)
κεραυνοβόλος πορφύρα (D65.-)
θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (M31.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D69.0 Αλλεργική πορφύρα

Αλλεργική αγγειίτιδα

Πορφύρα:

- αναφυλακτοειδής
- μη θρομβοπενική
- αιμορραγική
- ιδιοπαθής
- Henoch-Schoenlein
- αγγειακή

D69.1 Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων

Σύνδρομο Bernard-Soulier [γιγάντια αιμοπετάλια]

Νόσος (σύνδρομο) του Glanzmann

Σύνδρομο των φαιών αιμοπεταλίων

Θρομβασθένεια (αιμορραγική) (κληρονομική)

Θρομβοκυτταροπάθεια

Εξαιρ.: νόσος του von Willebrand (D68.0)**D69.2 Άλλες περιπτώσεις μη θρομβοπενικής πορφύρας**

Πορφύρα:

- γεροντική
- απλή
- ΜΚΑ

D69.3 Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα

Σύνδρομο Evans

Νόσος Werlhof

D69.4- Άλλη πρωτοπαθής θρομβοπενία

Εξαιρ.: θρομβοπενία με απλασία της κερκίδας (Q87.2)
 παροδική θρομβοπενία των νεογνών (P61.0)
 σύνδρομο Wiskott-Aldrich (D82.0)

D69.40 χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση

D69.41 Μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση

D69.5- Δευτεροπαθής θρομβοπενία

Για τον προσδιορισμό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό
 (Κεφάλαιο XX).

D69.52 Θρομβοπενία οφειλόμενη στην ηπαρίνη τύπου I

D69.53 Θρομβοπενία οφειλόμενη στην ηπαρίνη τύπου II

D69.57 Άλλη δευτεροπαθής θρομβοπενία, χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση

D69.58 Άλλη δευτεροπαθής θρομβοπενία, μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση

D69.59 Δευτεροπαθής θρομβοπενία, μη καθορισμένη

D69.6- Θρομβοπενία, μη καθορισμένη

D69.60 χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση

D69.61 Μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση

D69.8 Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές διαθέσεις

Ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονομική)

Αγγειακή ψευδοαιμορροφιλία

D69.9 Αιμορραγική διάθεση, μη καθορισμένη

Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων

(D70-D77)

D70.- Ακοκκιοκυτταραιμία και ουδετεροπενία

Περιλαμβ.: ακοκκιοκυτταραιμική κυνάγχη

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: παροδική νεογνική ουδετεροπενία (P61.5)

D70.0 Συγγενής ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία

Συγγενής (βρεφική) ακοκκιοκυτταραιμία

Συγγενής ουδετεροπενία

Σύνδρομο Kostmann

D70.1- Φαρμακευτικής αιτιολογίας ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία

Ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία από κυτταροστατική θεραπεία

Οι υποκατηγορίες D70.10 έως D70.14 αναφέρονται μόνο στην οξεία φάση της ακοκκιοκυτταραιμίας (σοβαρή ακοκκιοκυτταραιμία), όπου ο αριθμός των ουδετεροφίλων πολυμορφοκυττάρων είναι μικρότερος των 500, ή ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι μικρότερος των 1000 ανά μl αίματος.

D70.10 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας μικρότερης των 4 ημερών

D70.11 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 10 έως λιγότερες των 20 ημερών

D70.12 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 20 ημέρες και άνω

D70.13 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 4 έως λιγότερες των 7 ημερών

D70.14 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 7 έως λιγότερες των 10 ημερών

D70.18 Άλλες μορφές ουδετεροπενίας και ακοκκιοκυτταραιμίας φαρμακευτικής αιτιολογίας

D70.19 Φαρμακευτικής αιτιολογίας ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία, μη καθορισμένη

Φαρμακευτικής αιτιολογίας ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία ΜΚΑ

D70.3 Άλλη ακοκκιοκυτταραιμία

Ακοκκιοκυτταραιμία ΜΚΑ

D70.5 Κυκλική ουδετεροπενία

Περιοδική ουδετεροπενία

D70.6 Άλλη ουδετεροπενία

Ουδετεροπενία λόγω υπερσπληνισμού

(Πρωτοπαθής) ουδετεροπενία σε υπερσπληνισμό

D70.7 Ουδετεροπενία, μη καθορισμένη

D71 Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοκυττάρων

Περιλαμβ.: συγγενής δυσφαγοκυττάρωση

χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας)

βλάβη του συμπλέγματος υποδοχέων [CR3] της κυτταρικής μεμβράνης

προοδευτική σηπτική κοκκιωματώση

D72.- Άλλες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων

Εξαιρ.: βασηοφιλία (D75.8)

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (D46.-)

ουδετεροπενία (D70.-)

προλευχαιμία (σύνδρομο) (D46.9)

διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος (D80-D89)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D72.0 Γενετικές ανωμαλίες των λευκών αιμοσφαιρίων

Ανωμαλία (κοκκίωσης) (κοκκιοκυττάρων) ή σύνδρομο:

- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

Κληρονομική:

- λευκομελανοπάθεια
- λευκοκυτταρική:
 - υπερκατάτμηση
 - υποκατάτμηση

Εξαιρ.: σύνδρομο Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)**D72.1 Ηωσινοφιλία**

Ηωσινοφιλία:

- αλλεργική
- κληρονομική

D72.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων

Λευχαιμοειδής αντίδραση:

- λεμφοκυτταρική
- μονοκυτταρική
- μυελοκυτταρική

Λευκοκυττάρωση

Λεμφοπενία

Λεμφοκυττάρωση (συμπτωματική)

Μονοκυττάρωση (συμπτωματική)

Πλασματοκυττάρωση

D72.9 Διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, μη καθορισμένη**D73.- Νοσήματα του σπλήνα****D73.0 Υποσπληνισμός**

Ασπληνία μετά από σπληνεκτομή

Ατροφία του σπλήνα

Εξαιρ.: ασπληνία (συγγενής) (Q89.0)**D73.1 Υπερσπληνισμός***Εξαιρ.:* σπληνομεγαλία:

- συγγενής (Q89.0)
- MKA (R16.1)

D73.2 Χρόνια συμφορητική σπληνομεγαλία**D73.3 Απόστημα σπληνός****D73.4 Κύστη σπληνός****D73.5 Σπληνικό έμφρακτο**

Ρήξη του σπλήνα, μη τραυματική

Συστροφή του σπλήνα

Εξαιρ.: τραυματική ρήξη του σπλήνα (S36.04)**D73.8 Άλλα νοσήματα του σπλήνα**

Ίνωση του σπλήνα MKA

Περисπληνίτιδα

Σπληνίτιδα MKA

D73.9 Νόσος του σπλήνα, μη καθορισμένη**D74.- Μεθαιμοσφαιριναιμία**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D74.0 Συγγενής μεθαιμοσφαιριναιμία

Συγγενής ανεπάρκεια της NADH-ρεδουκτάσης της μεθαιμοσφαιρίνης

Νόσος της Μ-αιμοσφαιρίνης M [Hb-M]

Μεθαιμοσφαιριναιμία, κληρονομική

D74.8 Άλλες μεθαιμοσφαιριναιμίες

Επίκτητη μεθαιμοσφαιριναιμία (με θειαιμοσφαιριναιμία)

Τοξική μεθαιμοσφαιριναιμία

Για τον προσδιορισμό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D74.9 Μεθαιμοσφαιριναιμία, μη καθορισμένη**D75.- Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων***Εξαιρ.:* υπεργαμιασφαιριναιμία MKA (D89.2)

λεμφαδενίτιδα:

- οξεία (L04.-)
- χρόνια (I88.1)
- μεσεντέρια (οξεία) (χρόνια) (I88.0)
- MKA (I88.9)

διογκωμένοι λεμφαδένες (R59.-)

D75.0 Οικογενής ερυθροκυττάρωση

Πολυκυτταραιμία:

- οικογενής
- καλοήθης

Εξαιρ.: κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση (D58.1)**D75.1 Δευτερογενής πολυκυτταραιμία**

Ερυθροκυττάρωση MKA

Πολυκυτταραιμία:

- οφειλόμενη σε:
 - παραμονή σε μεγάλο υψόμετρο
 - χορήγηση ερυθροποιητίνης
 - αιμοσυμπύκνωση
 - stress
- συγκινησιακή
- επίκτητη
- υποξαιμική
- σχετική
- νεφρογενής
- MKA

Εξαιρ.: αληθής πολυκυτταραιμία (D45)

νεογνική πολυκυτταραιμία (P61.1)

D75.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων

Βασεοφιλία

D75.9 Νόσημα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D76.- Ορισμένα νοσήματα με συμμετοχή του λεμφοδικοκυωτού και δικτυοϊστικοκυτταρικού συστήματος

Εξαιρ.: νόσος Letterer-Siwe (C96.0)
κακοήθης ιστικοκυττάρωση (C96.8)
ηωσινοφιλικό κοκκίωμα (C96.6)
νόσος Hand-Schuller-Christian (C96.5)
ιστικοκυτταρικό σάρκωμα (C96.8)
ιστικοκυττάρωση X, πολυεστιακή (C96.5)
ιστικοκυττάρωση X, μονοεστιακή (C96.6)
ιστικοκυττάρωση Langerhans, πολυεστιακή (C96.5)
ιστικοκυττάρωση Langerhans, μονοεστιακή (C96.6)
δικτυοενδοθηλίωση ή δικτύωση:
• κακοήθης (C85.7)
• μυελική ιστικοκυτταρική (C96.9)
• λευχαιμική (C91.4-)
• λιπομελανωτική (I89.8)
• μη λιποειδής [Νόσος Letterer-Siwe] (C96.0)

D76.1 Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστικοκυττάρωση

Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική δικτύωση
Ιστικοκυτταρώσεις μονοπύρηνων φαγοκυττάρων

D76.2 Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, σχετιζόμενο με λοιμώξεις

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα ή του λοιμώδους νοσήματος, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

D76.3 Άλλα σύνδρομα ιστικοκυττάρωσης

Δικτυοϊστικόκύττωμα (γίγαντοκυτταρικό)
Ιστικοκυττάρωση λεμφοκόλπων με μαζική λεμφαδενοπάθεια
Ξανθοκοκκίωμα

D77* Άλλες διαταραχές του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Περιλαμβ.: Ίνωση του σπλήνα στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)

Ορισμένες διαταραχές με συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος**(D80-D90)**

Περιλαμβ.: βλάβες του συστήματος του συμπληρώματος

διαταραχές ανοσοανεπάρκειας, εκτός από τη νόσο του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [Νόσος-HIV]
σαρκοείδωση

Εξαιρ.:

αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικά) ΜΚΑ (M35.9)
λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων (D71)
νόσος HIV (B20-B24)
HIV λοίμωξη που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και την λοχεία (O98.7)

D80.- Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων**D80.0 Κληρονομική υπογαμμασφαιριναιμία**

Αυτοσωμική υπολειπόμενη αγαμιασφαιριναιμία (Ελβετικού τύπου)
Φυλοσύνδετη αγαμιασφαιριναιμία [του Bruton] (με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D80.1 Μη οικογενής υπογαμμασφαιριναιμία

Αγαμμασφαιριναιμία με B-λεμφοκύτταρα που φέρουν ανοσοσφαιρίνες

Κοινή ποικίλη αγαμμασφαιριναιμία [CVAgamma]

Υπογαμμασφαιριναιμία MKA

D80.2 Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσφαιρίνης A [ανεπάρκεια IgA]**D80.3 Εκλεκτική ανεπάρκεια των υποκατηγοριών της ανοσοσφαιρίνης G [IgG]****D80.4 Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσοσφαιρίνης M [ανεπάρκεια IgM]****D80.5 Ανοσοανεπάρκεια με αυξημένη ανοσοσφαιρίνη M [IgM]****D80.6 Αντισωματική ανεπάρκεια με σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα ανοσοσφαιρινών ή με υπεργαμμασφαιριναιμία****D80.7 Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία της παιδικής ηλικίας****D80.8 Άλλες ανοσοανεπάρκειες με ανεπάρκεια κυρίως των αντισωμάτων**

Ανεπάρκεια των K ελαφρών αλύσεων

D80.9 Ανοσοανεπάρκεια με βλάβες κυρίως των αντισωμάτων, μη καθορισμένη**D81.- Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες***Εξαρ.:* αυτοσωμική υπολειπόμενη αγαμμασφαιριναιμία (Ελβετικού τύπου) (D80.0)**D81.0 Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με δικτυωτή δυσγενεσία****D81.1 Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με ελαττωμένους αριθμούς T- και B-λεμφοκυττάρων****D81.2 Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] με χαμηλό ή φυσιολογικό αριθμό B-λεμφοκυττάρων****D81.3 Ανεπάρκεια της απαμινάσης της αδενοσίνης [ADA]****D81.4 Σύνδρομο Nezelof****D81.5 Ανεπάρκεια της φωσφορύλασης της πουρινικής νουκλεοσίδης [PNP]****D81.6 Ανεπάρκεια του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας κατηγορίας I [ανεπάρκεια του MHC-I]**

Σύνδρομο γυμνών λεμφοκυττάρων

D81.7 Ανεπάρκεια του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας κατηγορίας II [ανεπάρκεια του MHC-II]**D81.8 Άλλες συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες**

Εξαρτώμενη από τη βιοτίνη ανεπάρκεια της καρβοξυλάσης

D81.9 Συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη

Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] MKA

D82.- Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες μείζονες βλάβες*Εξαρ.:* αταξία τηλεαγγειεκτασία [σύνδρομο Louis-Bar] (G11.3)**D82.0 Σύνδρομο Wiskott-Aldrich**

Ανοσοανεπάρκεια με θρομβοπενία και έκζεμα

D82.1 Σύνδρομο Di George

Σύνδρομο του τέταρτου φαρυγγικού θυλάκου

Θυμική:

- αλεμφοπλασία
- απλασία ή υποπλασία με ανοσοανεπάρκεια

D82.2 Ανοσοανεπάρκεια με χαμηλό ανάστημα και βραχεία άκρα [ασύμμετρο νανισμό]**D82.3 Ανοσοανεπάρκεια μετά από κληρονομική ελλειμματική ανταπόκριση προς τον ιό Epstein-Barr**

Φυλοσύνδετη λεμφοϋπερπλαστική νόσος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

- D82.4** Σύνδρομο υπερανοσοσφαιρίνης E [υπέρ-IgE σύνδρομο]
- D82.8** Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με άλλες καθορισμένες μείζονες βλάβες
- D82.9** Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με μείζονα βλάβη, μη καθορισμένη
- D83.- Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια [common variable immunodeficiency]**
- D83.0** Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με επικρατούσες ανωμαλίες του αριθμού και της λειτουργίας των B-λεμφοκυττάρων
- D83.1** Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με επικρατούσες ανοσορυθμιστικές διαταραχές των T-λεμφοκυττάρων
- D83.2** Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια με αυτοαντισώματα έναντι των B- ή T- λεμφοκυττάρων
- D83.8** Άλλες κοινές ποικίλες ανοσοανεπάρκειες
- D83.9** Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη
- D84.- Άλλες ανοσοανεπάρκειες**
- D84.0** Έλλειμμα του αντιγόνου -1 της λεμφοκυτταρικής λειτουργίας [LFA-1]
- D84.1** Έλλειμμα του συστήματος του συμπληρώματος
Ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστεράσης [C1-inhibitor]
- D84.8** Άλλες καθορισμένες ανοσοανεπάρκειες
- D84.9** Ανοσοανεπάρκεια, μη καθορισμένη
- D86.- Σαρκοείδωση**
- D86.0** Σαρκοείδωση των πνευμόνων
- D86.1** Σαρκοείδωση των λεμφαδένων
- D86.2** Σαρκοείδωση των πνευμόνων με σαρκοείδωση των λεμφαδένων
- D86.3** Σαρκοείδωση του δέρματος
- D86.8** Σαρκοείδωση σε άλλες και συνδυασμένες εντοπίσεις
Ιριδοκυκλίτιδα στη σαρκοείδωση+ (H22.1*)
Ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [σύνδρομο Heerfordt]
Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοείδωση+ (G53.2*)
Σαρκοειδική:
• αρθροπάθεια+ (M14.8*)
• μυοκαρδίτιδα+ (I41.8*)
• μυοσίτιδα+ (M63.3-*)
- D86.9** Σαρκοείδωση, μη καθορισμένη
- D89.- Άλλες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- Εξαιρ.:* υπερσφαιριναιμία MKA (R77.1)
μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS) (D47.2)
αποτυχία και απόρριψη μοσχεύματος (T86.-)
- D89.0** Πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία
Καλοήθης υπεργαμμασφαιριναιμική πορφύρα [Waldenström]
Πολυκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο III

D89.1 Κρυοσφαιριναμία

Κρυοσφαιριναμία:

- κοινή
- μικτή
- ιδιοπαθής
- πρωτοπαθής
- δευτεροπαθής

Κρυοσφαιριναμική:

- πορφύρα
- αγγειΐτιδα

D89.2 Υπεργαμμασφαιριναμία, μη καθορισμένη**D89.3 Σύνδρομο ανασύστασης ανοσοποιητικού**

Φλεγμονώδες σύνδρομο ανασύστασης ανοσοποιητικού [σύνδρομο IRIS]

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

D89.8 Άλλες καθορισμένες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού**D89.9 Ανοσολογική διαταραχή, μη καθορισμένη**

Νόσημα του ανοσοποιητικού ΜΚΑ

D90 Ανοσοκαταστολή μετά από ακτινοβολία, χημειοθεραπείες και άλλες ανοσοκατασταλτικές καταστάσεις*Εξαιρ.:* φαρμακευτικής αιτιολογίας:

- ακοκκιοκυτταραιμία (D70.-)
- ουδετεροπενία (D70.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

Κεφάλαιο IV

Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00 - E90)

Σημειώσεις: Όλα τα νεοπλάσματα, ανεξαρτήτως αν είναι λειτουργικά ενεργά ή όχι, ταξινομούνται στο κεφάλαιο II. Οι σχετικοί κωδικοί αυτού του κεφαλαίου (π.χ. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-), μπορούν πρόσθετα να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της λειτουργικής δραστηριότητας ενός νεοπλάσματος, ενός έκτοπου ενδοκρινικού ιστού, καθώς και της υπερ- ή υπολειτουργίας ενδοκρινών αδένων που σχετίζεται με νεοπλάσματα ή άλλες καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού.

Εξαιρούνται: επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές, ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό (P70-P74)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

E00-E07 Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος

E10-E14 Σακχαρώδης διαβήτης

E15-E16 Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

E20-E35 Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων

E40-E46 Υποσιτισμός

E50-E64 Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες

E65-E68 Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού

E70-E90 Μεταβολικές διαταραχές

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

E35.* Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

E90* Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Για τις κατηγορίες E10-E14, οι παρακάτω πέμπτοι χαρακτήρες 2-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7.

Οι υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .0 (κόμα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται απορρυθμισμένες οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1.

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους 5ους χαρακτήρες 0, 1, 2 και 9 για ασθενείς 18 ετών και άνω.

Χρησιμοποιήστε το 9 στον 5ο χαρακτήρα για ασθενείς από 0 έως 18 ετών.

Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος

(E00-E07)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E00.- Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου

Περιλαμβ.: Ενδημικές καταστάσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ανεπάρκεια ιωδίου είτε άμεσα είτε ως συνέπεια μητρικής έλλειψης ιωδίου. Μερικές απ' αυτές τις καταστάσεις δε συνοδεύονται από υποθυρεοειδισμό αλλά αποτελούν τη συνέπεια της ανεπαρκούς έκκρισης θυρεοειδικών ορμονών στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Περιβαλλοντολογικά βρογχοκληλογόνα μπορεί να σχετίζονται με τις παραπάνω καταστάσεις.

Για τον προσδιορισμό σχετιζόμενης νοητικής στέρησης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (F70-F79).

Εξαιρ.: υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02)

E00.0 Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, νευρολογικός τύπος

Ενδημικός κρετινισμός, νευρολογικός τύπος

E00.1 Συγγενές σύνδρομο έλλειψης ιωδίου, μυξοιδηματικός τύπος

Ενδημικός κρετινισμός:

- υποθυρεοειδικός
- μυξοιδηματικού τύπου

E00.2 Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μικτός τύπος

Ενδημικός κρετινισμός, μικτός τύπος

E00.9 Συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου, μη καθορισμένο

Συγγενής υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ

Ενδημικός κρετινισμός ΜΚΑ

E01.- Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις

Εξαιρ.: συγγενές σύνδρομο ανεπάρκειας ιωδίου (E00.-)

υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02)

E01.0 Διάχυτη (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου**E01.1 Πολυοζώδης (ενδημική) βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου**

Οζώδης βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου

E01.2 Βρογχοκήλη (ενδημική) σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου, μη καθορισμένη

Ενδημική βρογχοκήλη ΜΚΑ

E01.8 Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς καταστάσεις

Επίκτητος υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ

E02 Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός από ανεπάρκεια ιωδίου**E03.- Άλλες μορφές υποθυρεοειδισμού**

Εξαιρ.: ιατρογενής υποθυρεοειδισμός (E89.0)

υποθυρεοειδισμός σχετιζόμενος με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02)

E03.0 Συγγενής υποθυρεοειδισμός με διάχυτη βρογχοκήλη

Βρογχοκήλη (μη τοξική) συγγενής:

- παρεγχυματώδης
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0)

E03.1 Συγγενής υποθυρεοειδισμός χωρίς βρογχοκήλη

Συγγενής:

- ατροφία του θυρεοειδούς
- υποθυρεοειδισμός ΜΚΑ

Απλασία του θυρεοειδούς (με μυξοίδημα)

E03.2 Υποθυρεοειδισμός που οφείλεται σε φάρμακα ή άλλες εξωγενείς ουσίες

Για τον προσδιορισμό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E03.3 Μεταλοιμώδης υποθυρεοειδισμός**E03.4 Ατροφία του θυρεοειδούς (επίκτητη)***Εξαρ.*: συγγενής ατροφία του θυρεοειδούς (E03.1)**E03.5 Μυξοιδηματικό κώμα****E03.8 Άλλος καθορισμένος υποθυρεοειδισμός****E03.9 Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος**

Μυξοίδημα MKA

E04.- Άλλες μη τοξικές βρογχοκήλες

Εξαρ.: βρογχοκήλη σχετιζόμενη με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02)
 συγγενής βρογχοκήλη:

- διάχυτη (E03.0)
- παρεγχυματική (E03.0)
- MKA (E03.0)

E04.0 Μη τοξική διάχυτη βρογχοκήλη

Βρογχοκήλη, μη τοξική:

- διάχυτη (κολλοειδής)
- απλή

E04.1 Μη τοξικός μονήρης όζος του θυρεοειδούς

Μη τοξική μονοοζώδης βρογχοκήλη
 Θυρεοειδικός (κυστικός) όζος MKA
 Οζώδης βρογχοκήλη κολλοειδής (κυστική)

E04.2 Μη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη

Πολυοζώδης (κυστική) βρογχοκήλη MKA
 Κυστική βρογχοκήλη MKA

E04.8 Άλλη καθορισμένη μη τοξική βρογχοκήλη**E04.9 Μη τοξική βρογχοκήλη, μη καθορισμένη**

Οζώδης βρογχοκήλη (μη τοξική) MKA
 Βρογχοκήλη MKA

E05.- Υπερθυρεοειδισμός [θυρεοτοξίκωση]

Εξαρ.: χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδικό υπερθυρεοειδισμό (E06.2)
 θυρεοτοξίκωση των νεογνών (P72.1)

E05.0 Υπερθυρεοειδισμός με διάχυτη βρογχοκήλη

Νόσος του Graves-Basedow
 Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη
 Τοξική βρογχοκήλη MKA

E05.1 Υπερθυρεοειδισμός με τοξικό μονήρη θυρεοειδικό όζο

Υπερθυρεοειδισμός με τοξική μονοοζώδη βρογχοκήλη

E05.2 Υπερθυρεοειδισμός με τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη

Τοξική οζώδης βρογχοκήλη MKA

E05.3 Υπερθυρεοειδισμός από έκτοπο θυρεοειδικό ιστό**E05.4 Εξωγενώς προκλητός υπερθυρεοειδισμός****E05.5 Θυρεοτοξική κρίση****E05.8 Άλλος υπερθυρεοειδισμός**

Υπερπαραγωγή της θυρεοτρόπου ορμόνης [TSH]
 Για τον προσδιορισμό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E05.9 Υπερθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος

Υπερθυρεοειδισμός ΜΚΑ

Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια+ (I43.8*)

E06.- Θυρεοειδίτιδα*Εξαιρ.:* επιλόχεια θυρεοειδίτιδα (O90.5)**E06.0 Οξεία θυρεοειδίτιδα**

Απόστημα του θυρεοειδούς

Θυρεοειδίτιδα:

- διαπυητική
- πυογενής

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

E06.1 Υποξεία θυρεοειδίτιδα

Θυρεοειδίτιδα:

- του de Quervain
- κοκκιωματώδης
- μη διαπυητική
- γιγαντοκυτταρική

Εξαιρ.: αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3)**E06.2 Χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδικό υπερθυρεοειδισμό***Εξαιρ.:* αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3)**E06.3 Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα**

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Θυρεοτοξίκωση (παροδική) [hashitoxicosis]

Λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα

Λεμφοματώδης βρογχοκήλη [Hashimoto]

E06.4 Θυρεοειδίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E06.5 Άλλη χρόνια θυρεοειδίτιδα

Θυρεοειδίτιδα:

- χρόνια:
 - ινώδης
 - ΜΚΑ
- ξυλώδης
- του Riedel

E06.9 Θυρεοειδίτιδα, μη καθορισμένη**E07.- Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς****E07.0 Υπερέκκριση καλσιτονίνης**

Υπερπλασία των C-κυττάρων του θυρεοειδούς

Υπερέκκριση της θυρεοκαλσιτονίνης

E07.1 Δυσορμονογενετική βρογχοκήλη

Οικογενής δυσορμονογενετική βρογχοκήλη

Σύνδρομο του Pendred

Εξαιρ.: παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία (P72.0)**E07.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του θυρεοειδούς**

Ανωμαλία της θυρεοσφαιρίνης

Σύνδρομο νοσούντος ευθυρεοειδικού [Sick euthyroid syndrome]

Θυρεοειδική(ό):

- αιμορραγία
- έμφρακτο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E07.9 Διαταραχή του θυρεοειδούς, μη καθορισμένη**Σακχαρώδης διαβήτης****(E10-E14)**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Οι ακόλουθοι τέταρτοι χαρακτήρες προορίζονται για χρήση μαζί με τις κατηγορίες E10-E14:

.0 Με κώμα

Διαβητικό κώμα:

- υπερωσμωτικό
- με ή χωρίς κετοξέωση

Υπεργλυκαιμικό κώμα MKA

Εξαιρ.: Υπογλυκαιμικό κώμα (.6)

.1 Με κετοξέωση

Διαβητική:

- οξέωση
- κετοξέωση

χωρίς αναφερόμενο κώμα

.2+ Με νεφρικές επιπλοκές

Διαβητική νεφροπάθεια (N08.3*)

Ενδοτριχοειδική σπειραματοσκληρυνση (N08.3*)

Σύνδρομο Kimmelstiel–Wilson (N08.3*)

.3+ Με οφθαλμικές επιπλοκές

Διαβητικός(ή):

- καταρράκτης (H28.0*)
- αμφιβληστροειδοπάθεια (H36.0*)

.4+ Με νευρολογικές επιπλοκές

Διαβητική:

- αμυοατροφία (G73.0*)
- νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)
- πολυνευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (G99.0*)
- μονονευροπάθεια (G59.0*)
- πολυνευροπάθεια (G63.2*)

.5 Με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία

Διαβητική(ό):

- γάγγραινα
- περιφερική αγγειοπάθεια (I79.2*)
- έλκος

.6 Με άλλες καθορισμένες επιπλοκές

Διαβητική αρθροπάθεια+ (M14.2*)

Υπογλυκαμία

Υπογλυκαιμικό κώμα

Νευροπαθητική διαβητική αρθροπάθεια+ (M14.6*)

.7 Με πολλαπλές επιπλοκές**.8 Με μη καθορισμένες επιπλοκές**

.9 Χωρίς επιπλοκές

Για τις κατηγορίες E10-E14, οι παρακάτω πέμπτοι χαρακτήρες 0-1 προορίζονται για χρήση με τις υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .2-.6 όπως και .8 και .9.

Για τις κατηγορίες E10-E14, οι παρακάτω πέμπτοι χαρακτήρες 2-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7.

Οι υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .0 (κώμα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται απορρυθμισμένες οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1.

0 Μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος

1 Καθορισμένος ως απορρυθμισμένος

2 Με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος

3 Με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος

4 Με διαβητικό πόδι, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος

5 Με διαβητικό πόδι, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος

E10.- Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]

[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]

Περιλμβ.: σακχαρώδης διαβήτης :

- νεανικής έναρξης
- ασταθής [brittle]
- με προδιάθεση για κέτωση

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης:

- νεογνικός (P70.2)
- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
- σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E13.-)
- κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-)

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)

γλυκοζουρία:

- νεφρική (E74.8)
- MKA (R81)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναμία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

E11.- Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]

[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]

Περιλμβ.: διαβήτης (σακχαρώδης) (χωρίς παχυσαρκία) (με παχυσαρκία):

- με έναρξη στην ώριμη ηλικία
- ενήλικα
- μη κετωτικός
- σταθερός

μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης των νέων

τύπου 2 διαβήτης υπό αγωγή με ινσουλίνη

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης:

- νεογνικός (P70.2)
- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
- σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E13.-)
- κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-)

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)

γλυκοζουρία:

- νεφρική (E74.8)
- MKA (R81)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναμία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E12.- Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό

[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]

Περιλμβ.: σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό:

- ινσουλινοεξαρτώμενος
- μη ινσουλινοεξαρτώμενος

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης:

- νεογνικός (P70.2)
- σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E13.-)
- κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-)

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)

γλυκοζουρία:

- νεφρική (E74.8)
- ΜΚΑ (R81)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

E13.- Άλλες μορφές σακχαρώδη διαβήτη

[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]

Περιλμβ.: σακχαρώδης διαβήτης σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης:

- νεογνικός (P70.2)
- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
- ινσουλινοεξαρτώμενος [τύπου 1] (E10.-)
- μη ινσουλινοεξαρτώμενος [τύπου 2] (E11.-)
- κύησης, τοκετού, λοχείας (O24.-)

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)

γλυκοζουρία:

- νεφρική (E74.8)
- ΜΚΑ (R81)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

E14.- Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης

[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέμπτου χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αρχή της ομάδας νόσου]

Περιλμβ.: σακχαρώδης διαβήτης ΜΚΑ

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης:

- νεογνικός (P70.2)
- σχετιζόμενος με υποσιτισμό (E12.-)
- ινσουλινοεξαρτώμενος [διαβήτης τύπου 1] (E10.-)
- μη ινσουλινοεξαρτώμενος [διαβήτης τύπου 2] (E11.-)
- σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E13.-)
- κύησης, τοκετού, και λοχείας (O24.-)

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0)

γλυκοζουρία:

- νεφρική (E74.8)
- ΜΚΑ (R81)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμια, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1)

Άλλες διαταραχές της ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

(E15-E16)

E15 Υπογλυκαιμικό κόμα, μη διαβητικό

Περιλμβ.: φαρμακευτικής αιτιολογίας ινσουλινικό κόμα σε μη διαβητικούς
υπερινσουλινισμός με υπογλυκαιμικό κόμα
υπογλυκαιμικό κόμα ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E16.- Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

E16.0 Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κόμα

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E16.1 Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας

Εγκεφαλοπάθεια μετά από υπογλυκαιμικό κόμα
Λειτουργική μη υπερινσουλιναιμική υπογλυκαιμία
Υπερινσουλινισμός:
• λειτουργικός
• ΜΚΑ

Υπερπλασία των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος ΜΚΑ

E16.2 Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη

E16.3 Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης

Υπερπλασία των ενδοκρινών κυττάρων του παγκρέατος με υπερέκκριση γλυκαγόνης

E16.4 Διαταραχή στην έκκριση γαστρίνης

Υπεργαστριναιμία
Σύνδρομο Zollinger-Ellison

E16.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

Αυξημένη έκκριση :

- παγκρεατικού πολυπεπτιδίου
- σωματοστατίνης
- εκλυτικής ορμόνης της αυξητικής ορμόνης [GHRH]
- αγγειοδραστικού εντερικού πολυπεπτιδίου

από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος

E16.9 Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη

Υπερπλασία των παγκρεατικών ενδοκρινικών κυττάρων ΜΚΑ
Υπερπλασία των κυττάρων των νησιδίων ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων

(E20-E35)

Εξαιρ.: γαλακτόρροια (N64.3)
γυναικομαστία (N62)

E20.- Υποπαραθυρεοειδισμός

Εξαιρ.: σύνδρομο Di George (D82.1)
ιατρογενής υποπαραθυρεοειδισμός (E89.2)
τετανία ΜΚΑ (R29.0)
παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός (P71.4)

E20.0 Ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός**E20.1** Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός**E20.8** Άλλες μορφές υποπαραθυρεοειδισμού**E20.9** Υποπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος

Παραθυρεοειδική τετανία

E21.- Υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων

Εξαιρ.: οστεομαλακία:
• ενηλίκων (M83.-)
• βρεφική και νεανική (E55.0)

E21.0 Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

Υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων
Γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα [νόσος von Recklinghausen των οστών]

E21.1 Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής προέλευσης (N25.8)

E21.2 Άλλες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού

Τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
Εξαιρ.: οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαμία (E83.58)

E21.3 Υπερπαραθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος**E21.4** Άλλες καθορισμένες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων**E21.5** Διαταραχή των παραθυρεοειδών αδένων, μη καθορισμένη**E22.- Υπερλειτουργία της υπόφυσης**

Εξαιρ.: σύνδρομο Cushing (E24.-)
σύνδρομο Nelson (E24.1)
υπερπαραγωγή:
• υποφυσιακής ACTH (E24.0)
• ACTH μη σχετιζόμενης με σύνδρομο Cushing (E27.0)
• θυρεοτρόπου ορμόνης (E05.8)

E22.0 Μεγαλακρία και υποφυσιακός γιγαντισμός

Αρθροπάθεια σχετιζόμενη με ακρομεγαλία+ (M14.5*)
Υπερπαραγωγή σωματοτροπίνης [αυξητικής ορμόνης]

Εξαιρ.: αυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος της εκλυτικής ορμόνης έκκρισης της αυξητικής ορμόνης [GHRH] (E16.8)
ιδιοσυστασιακό ψηλό ανάστημα (E34.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E22.1 Υπερπρολακτιναμία

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E22.2 Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης**E22.8 Άλλες περιπτώσεις υπερλειτουργίας της υπόφυσης**

Κεντρική πρόωμη ήβη

E22.9 Υπερλειτουργία της υπόφυσης, μη καθορισμένη**E23.- Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης**

Περιλαμβ.: οι παρακάτω καταστάσεις είτε η διαταραχή εντοπίζεται στην υπόφυση είτε στον υποθάλαμο

Εξαιρ.: ιατρογενής υποφυσιακή ανεπάρκεια (E89.3)

E23.0 Υποφυσιακή ανεπάρκεια

Σύνδρομο του γόνιμου ευνούχου

Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός

Υποφυσιακή καχεξία

Υποφυσιακός νανισμός

Υποφυσιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ

Νέκρωση της υπόφυσης (μετά τον τοκετό)

Ιδιοπαθής ανεπάρκεια σωματοτροπίνης [αυξητικής ορμόνης]

Μεμονωμένη ανεπάρκεια:

- ACTH
- γοναδοτροπινών
- υποφυσιακής ορμόνης
- προλακτίνης
- σωματοτροπίνης [αυξητικής ορμόνης]
- θυρεοτροπίνης

Σύνδρομο Kallmann

Νανισμός Lorain-Levi

Καθολική υποφυσιακή ανεπάρκεια

Σύνδρομο Simmonds-Sheehan

E23.1 Φαρμακευτικής αιτιολογίας ανεπάρκεια της υπόφυσης

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E23.2 Άποιος διαβήτης

Εξαιρ.: νεφρογενής άποιος διαβήτης (N25.1)

E23.3 Υποθαλαμική δυσλειτουργία, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1)

σύνδρομο Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 Άλλες διαταραχές της υπόφυσης

Απόστημα της υπόφυσης

Λιπογεννητική δυστροφία

E23.7 Διαταραχή της υπόφυσης, μη καθορισμένη**E24.- Σύνδρομο Cushing****E24.0 Υποφυσιοεξαρτώμενη νόσος του Cushing**

Υποφυσιοεξαρτώμενη υπερπαραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια

Νόσος Cushing

Υπερπαραγωγή υποφυσιακής ACTH

E24.1 Σύνδρομο Nelson**E24.2 Φαρμακευτικής αιτιολογίας σύνδρομο Cushing**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E24.3 Σύνδρομο έκτοπης έκκρισης ACTH

Σύνδρομο Cushing σαν αποτέλεσμα όγκου με έκτοπη παραγωγή ACTH

E24.4 Σύνδρομο ψευδο-Cushing από αλκοολισμό**E24.8 Άλλες μορφές συνδρόμου Cushing****E24.9 Σύνδρομο Cushing, μη καθορισμένο****E25.- Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές***Περιλαμβάνει:* γυναικείος επινεφριδικός ψευδο-ερμαφροδιτισμός

επινεφριδιο-γεννητικά σύνδρομα, αρρενοποιητικά ή θηλεοποιητικά, επίκτητα ή οφειλόμενα σε υπερπλασία των επινεφριδίων με διαταραχές της σύνθεσης των ορμονών συνεπεία συγγενών ενζυμικών ελλειμμάτων.

ετεροφυλετική γυναικεία πρόωμη ψευδοήβη

ισοφυλετική ανδρική πρόωμη ψευδοήβη

ανδρική πρόωμη υπέρμετρη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων

ανδρική πρόωμη ήβη με υπερπλασία των επινεφριδίων

αρρενοποίηση (στη γυναίκα)

E25.0- Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ενζύμων

συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων

συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων με απώλεια αλάτος

E25.00 Ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης, κλασική μορφή**E25.01 Ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης, καθυστερημένης έναρξης****E25.08 Άλλες συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ενζύμων****E25.09 Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ενζύμων, μη καθορισμένες****E25.8 Άλλες επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές**

Ιδιοπαθής επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E25.9 Επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή, μη καθορισμένη

Επινεφριδιο-γεννητικό σύνδρομο MKA

E26.- Υπεραλδοστερονισμός**E26.0 Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός**

Σύνδρομο Conn

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός οφειλόμενος σε υπερπλασία των επινεφριδίων (αμφοτερόπλευρη)

E26.1 Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός**E26.8 Άλλες μορφές υπεραλδοστερονισμού**

Σύνδρομο Bartter

E26.9 Υπεραλδοστερονισμός, μη καθορισμένος**E27.- Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων****E27.0 Άλλες περιπτώσεις φλοιοεπινεφριδιακής υπερλειτουργίας**

Υπερπαραγωγή ACTH, μη σχετιζόμενη με τη νόσο του Cushing

Πρώιμος αδρεναρχή

Εξαιρείται: σύνδρομο Chushing (E24.-)**E27.1 Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια**

Νόσος του Addison

Αυτοάνοση επινεφρίτιδα

Εξαιρείται: αμυλοείδωση (E85.-)

φυματιώδους αιτιολογίας νόσος του Addison (A18.7)

σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E27.2 Κρίση Addison [Αδδισώνεια]

Οξεία φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια
Φλοιοεπινεφριδική κρίση

E27.3 Φαρμακογενής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E27.4 Άλλες και μη καθορισμένες μορφές φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας

Υπαλδοστερονισμός
Επινεφριδιακή(ό):

- αιμορραγία
- έμφρακτο

Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ

Εξαιρ.: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3)
σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.5 Υπερλειτουργία του μυελού των επινεφριδίων

Υπερέκκριση κατεχολαμινών
Υπερπλασία του μυελού των επινεφριδίων

E27.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των επινεφριδίων

Ανωμαλίες της σφαίρινης δεσμεύουσας την κορτιζόλη [τρανσκορτίνης]

E27.9 Διαταραχή των επινεφριδίων, μη καθορισμένη**E28.- Δυσλειτουργία των ωοθηκών**

Εξαιρ.: μεμονωμένη ανεπάρκεια των γοναδοτροπινών (E23.0)
ιατρογενής ανεπάρκεια των ωοθηκών (E89.4)

E28.0 Περίσσεια οιστρογόνων

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E28.1 Περίσσεια ανδρογόνων

Υπερέκκριση ωοθηκικών ανδρογόνων
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E28.2 Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Σύνδρομο Stein–Leventhal
Σύνδρομο σκληροκυστικών ωοθηκών

E28.3 Πρωτοπαθής ανεπάρκεια των ωοθηκών

Μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων
Σύνδρομο αντίστασης των ωοθηκών
Πρώιμος εμμηνόπαυση ΜΚΑ

Εξαιρ.: εμμηνόπαυση και γυναικεία κλιμακτήριος (N95.1)
αμιγής δυσγενεσία των γονάδων (Q99.1)
σύνδρομο Turner (Q96.-)

E28.8 Άλλη δυσλειτουργία των ωοθηκών

Υπερλειτουργία των ωοθηκών ΜΚΑ

E28.9 Δυσλειτουργία των ωοθηκών, μη καθορισμένη**E29.- Δυσλειτουργία των όρχεων**

Εξαιρ.: σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5-)
αζωοσπερμία ή олиγοσπερμία ΜΚΑ (N46)
μεμονωμένη ανεπάρκεια γοναδοτροπινών (E23.0)
σύνδρομο Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
θηλεοποίηση όρχεων (σύνδρομο) (E34.51)
ιατρογενής υπολειτουργία των όρχεων (E89.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E29.0 Υπερλειτουργία των όρχεων

Υπερέκκριση ορμονών του όρχεος

E29.1 Υπολειτουργία των όρχεων

Ανεπάρκεια αντιμυλλέριος ορμόνης

Ελαττωματική βιοσύνθεση των ανδρογόνων των όρχεων ΜΚΑ

Ορχικός υπογοναδισμός ΜΚΑ

Ανεπάρκεια της 5-άλφα ρεδοκτάσης (με ανδρικό ψευδοερμαφροδιτισμό)

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E29.8 Άλλη δυσλειτουργία των όρχεων**E29.9 Δυσλειτουργία των όρχεων, μη καθορισμένη****E30.- Διαταραχές της ήβης, που δεν ταξινομούνται αλλού****E30.0 Καθυστερημένη ήβη**

Ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση της ήβης

Καθυστερημένη σεξουαλική ανάπτυξη

E30.1 Πρώιμος ήβη

Πρώιμος εμμηναρχή

Εξαιρ.: συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0-)

ετεροφυλετική γυναικεία πρώιμη ψευδοήβη (E25.-)

ισοφυλετική ανδρική πρώιμη ψευδοήβη (E25.-)

σύνδρομο (McCune-) Albright (Q78.1)

κεντρική πρώιμη ήβη (E22.8)

E30.8 Άλλες διαταραχές της ήβης

Πρώιμη αδρεναρχή

Πρώιμη θηλαρχή

E30.9 Διαταραχή της ήβης, μη καθορισμένη**E31.- Πολυαδενική δυσλειτουργία***Εξαιρ.:* αταξία τηλαγγειεκτασία[σύνδρομο Louis-Bar] (G11.3)

μυοτονική δυστροφία [νόσος Steinert] (G71.1)

ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1)

E31.0 Αυτοάνοσος πολυαδενική ανεπάρκεια

Σύνδρομο του Schmidt

E31.1 Πολυαδενική υπερλειτουργία*Εξαιρ.:* πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση (D44.8)**E31.8 Άλλη πολυαδενική δυσλειτουργία****E31.9 Πολυαδενική δυσλειτουργία, μη καθορισμένη****E32.- Νοσήματα του θύμου αδένος***Εξαιρ.:* απλασία ή υποπλασία με ανοσοανεπάρκεια (D82.1)

μυασθένεια Gravis (G70.0)

E32.0 Επίμονη υπερπλασία του θύμου αδένος

Υπερτροφία του θύμου αδένος

E32.1 Απόστημα του θύμου αδένος**E32.8 Άλλα νοσήματα του θύμου αδένος****E32.9 Νόσος του θύμου αδένος, μη καθορισμένη****E34.- Άλλες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων***Εξαιρ.:* ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (E20.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E34.0 Σύνδρομο καρκινοειδούς

Σημειώσεις: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος κωδικός, για τον προσδιορισμό της λειτουργικής δραστηριότητας η οποία σχετίζεται με την ύπαρξη καρκινοειδούς όγκου

E34.1 Άλλες μορφές υπερέκκρισης εντερικών ορμονών**E34.2 Έκτοπη ορμονική έκκριση, που δεν ταξινομείται αλλού****E34.3 Χαμηλό ανάστημα, που δεν ταξινομείται αλλού**

Χαμηλό ανάστημα:

- ιδιοσυστασιακό
- νανισμός τύπου Laron
- ψυχοκοινωνικό
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: ασύμμετρο χαμηλό ανάστημα με ανοσοανεπάρκεια (D82.2)

χαμηλό ανάστημα:

- αχονδροπλαστικό (Q77.4)
- διατροφικό (E45)
- σε συγκεκριμένα δυσμορφικά σύνδρομα - για την κωδικοποίηση του συνδρόμου - βλέπε στο Αλφαβητικό Ευρετήριο
- υποαχονδροπλαστικό (Q77.4)
- υποφυσιογενές (E23.0)
- νεφρικό (N25.0)
- προγηρία (E34.8)
- σύνδρομο Russel-Silver (Q87.1)

E34.4 Ιδιοσυστασιακό ψηλό ανάστημα**E34.5- Σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα**

Μη ανταπόκριση στα ανδρογόνα

Διαταραχή των περιφερικών ορμονικών υποδοχέων

Άρρη [ανδρικός] ψευδοερμαφροδιτισμός με αντίσταση στα ανδρογόνα

E34.50 Σύνδρομο μερικής αντίστασης στα ανδρογόνα

Σύνδρομο μερικής μη ανταπόκρισης στα ανδρογόνα [Partial Adrogeninsensitivity Syndrom, PAIS]

Σύνδρομο Reifstein

E34.51 Σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα

Σύνδρομο πλήρους μη ανταπόκρισης στα ανδρογόνα [Complete Adrogeninsensitivity Syndrom, CAIS]

θηλεοποίηση όρχεων (σύνδρομο)

E34.59 Σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα μη καθορισμένο**E34.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων**

Δυσλειτουργία της επίφυσης

Προγηρία

E34.9 Ενδοκρινική διαταραχή, μη καθορισμένη

Ενδοκρινική διαταραχή ΜΚΑ

Ορμονική διαταραχή ΜΚΑ

E35.-* Διαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**E35.0* Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Φυματίωση του θυρεοειδούς αδένος (A18.8+)

E35.1* Διαταραχές των επινεφριδίων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φυματιώδης νόσος του Addison (A18.7+)

Σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (μηνιγγοκοκκικό) (A39.1+)

E35.8* Διαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Υποσιτισμός

(E40-E46)

Σημειώσεις: Ο βαθμός υποσιτισμού συνήθως μετράται με προσδιορισμό του σωματικού βάρους, εκφραζόμενος σε σταθερές αποκλίσεις από τον μέσο όρο του σχετικού πληθυσμού αναφοράς. Όταν είναι διαθέσιμες μία ή περισσότερες προηγούμενες μετρήσεις, η απουσία αύξησης του σωματικού βάρους σε παιδιά ή η ελάττωση του σωματικού βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, συνήθως υποδηλώνουν υποσιτισμό.

Όταν διατίθεται μία μόνο μέτρηση, η διάγνωση βασίζεται σε πιθανότητες και δεν είναι οριστική, χωρίς άλλες κλινικές ή εργαστηριακές δοκιμασίες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου καμία μέτρηση βάρους δεν είναι διαθέσιμη, τότε η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά ευρήματα. Εάν μια καταγραφή βάρους είναι κάτω από την μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς και το καταγραφόμενο βάρος βρίσκεται κάτω από την 3η σταθερή απόκλιση από την μέση τιμή του πληθυσμού αναφοράς, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα σοβαρού υποσιτισμού. Όταν το καταγραφόμενο βάρος βρίσκεται μεταξύ 2ης και 3ης σταθερής απόκλισης κάτω από τη μέση τιμή, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα μέτριου υποσιτισμού. Όταν το καταγραφόμενο βάρος βρίσκεται μεταξύ 1ης και 2ης σταθερής απόκλισης κάτω από τη μέση τιμή, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα ήπιου υποσιτισμού.

Εξαιρ.: διατροφικές αναμιξίες (D50-D53)

δευτεροπαθείς καταστάσεις πρωτεϊνο-ενεργειακού υποσιτισμού (E64.0)

λιμός (T73.0)

εντερική δυσαπορρόφηση (K90.-)

καχεξία στη νόσο HIV (B22)

E40 Kwashiorkor

Σοβαρός υποσιτισμός με τροφικό οίδημα με διαταραχή της χρώσης του δέρματος και των τριχών.

Εξαιρ.: μαρασμικό kwashiorkor (E42)

E41 Τροφικός μαρασμός

Περιλαμβ.: σοβαρός υποσιτισμός με μαρασμό

Εξαιρ.: μαρασμικό kwashiorkor (E42)

E42 Μαρασμικό kwashiorkor

Περιλαμβ.: σοβαρός υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας [όπως στην E43]:

- ενδιάμεση μορφή
- με σημεία τόσο kwashiorkor όσο και μαρασμού

E43 Μη καθορισμένος σοβαρός πρωτεϊνο-ενεργειακός υποσιτισμός

Σοβαρή απώλεια βάρους [υποσιτισμός], [καχεξία] σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος το οποίο είναι τουλάχιστον κάτω από την 3η σταθερή απόκλιση από τη μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται με άλλες στατιστικές μεθόδους). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει υψηλή πιθανότητα σοβαρού υποσιτισμού όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι τουλάχιστον κάτω από την 3η σταθερή απόκλιση από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.

Περιλαμβ.: οίδημα αστίας

E44.- Μέτριου και ήπιου βαθμού υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας

E44.0 Μέτριος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας

Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος που είναι 2 έως 3 σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται μέσω άλλων στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει υψηλή πιθανότητα μέτριου υποσιτισμού όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 2 έως 3 σταθερές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E44.1 Ήπιος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας

Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή μη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόμενο βάρος 1 έως 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή σωματικού βάρους του πληθυσμού αναφοράς (ή παρόμοια απώλεια βάρους που εκφράζεται μέσω άλλων στατιστικών μεθόδων). Όταν μόνο μία μέτρηση είναι διαθέσιμη, υπάρχει υψηλή πιθανότητα ήπιου υποσιτισμού, όταν το καταγραφόμενο βάρος είναι 1 έως 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του πληθυσμού αναφοράς.

E45 Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας

Περιλ.: διατροφικής αιτιολογίας:

- καθυστέρηση ανάπτυξης
- χαμηλό ανάστημα

καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης οφειλόμενη σε υποσιτισμό

E46 Μη καθορισμένος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας

Περιλ.: υποσιτισμός ΜΚΑ

διαταραχή του ισοζυγίου πρωτεϊνών-ενέργειας ΜΚΑ

Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες

(E50-E64)

Εξαιρ.: διατροφικές αναιμίες (D50-D53)

E50.- Ανεπάρκεια βιταμίνης Α

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E64.1)

E50.0 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα των επιπεφυκότων**E50.1 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κηλίδες Bitot και ξηρότητα των επιπεφυκότων**

Κηλίδα Bitot στα μικρά παιδιά

E50.2 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηρότητα του κερατοειδούς.**E50.3 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με εξέλκωση και ξηρότητα του κερατοειδούς****E50.4 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με κερατομαλάκυνση****E50.5 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με νυκτερινή τύφλωση [νυκταλωπία]****E50.6 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α με ξηροφθαλμικές ουλές του κερατοειδούς****E50.7 Άλλες οφθαλμικές εκδηλώσεις από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α**

Ξηροφθαλμία ΜΚΑ

E50.8 Άλλες εκδηλώσεις από την ανεπάρκεια βιταμίνης Α

Θυλακική υπερκεράτωση

Ξηροδερμία

| από ανεπάρκεια της βιταμίνης Α+ (L86*)

E50.9 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α, μη καθορισμένη

Υποβιταμίνωση Α ΜΚΑ

E51.- Ανεπάρκεια θειαμίνης [βιταμίνης Β1]

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας θειαμίνης (E64.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E51.1 Νόσος Beriberi

Νόσος Beriberi:

- υγρά μορφή+ (I98.8*)
- ξηρά μορφή

E51.2 Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke**E51.8 Άλλες εκδηλώσεις της ανεπάρκειας θειαμίνης****E51.9 Ανεπάρκεια θειαμίνης, μη καθορισμένη****E52 Ανεπάρκεια νιασίνης [πελλάγρα]***Περιλαμβ.:* ανεπάρκεια:

- νιασίνης (τροπτοφάνης)
- νικοτιναμίδης

πελλάγρα (αλκοολική)

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις από την ανεπάρκεια νιασίνης (E64.8)**E53.- Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών της ομάδας Β***Εξαιρ.:* δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας βιταμινών Β (E64.8)
αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης B12 (D51.-)**E53.0 Ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης**

Αριβοφλαβίνωση

E53.1 Ανεπάρκεια πυριδοξίνης

Ανεπάρκεια βιταμίνης B6

Εξαιρ.: Σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιμία που ανταποκρίνεται στην πυριδοξίνη (D64.3)**E53.8 Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων βιταμινών της ομάδας Β**

Ανεπάρκεια:

- βιοτίνης
- κοβαλαμίνης
- φυλικού
- φυλλικού οξέος
- παντοθενικού οξέος
- βιταμίνης B12
- κυανοκοβαλαμίνης

E53.9 Ανεπάρκεια βιταμίνης Β, μη καθορισμένη**E54 Ανεπάρκεια ασκορβικού οξέος***Περιλαμβ.:* ανεπάρκεια βιταμίνης C

σκορβούτο

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας βιταμίνης C (E64.2)
αναιμία από έλλειψη ασκορβικού οξέος (D53.2)**E55.- Ανεπάρκεια βιταμίνης D***Εξαιρ.:* δευτεροπαθείς καταστάσεις της ραχίτιδας (E64.3)
οστεομαλακία των ενηλίκων (M83.-)
οστεοπόρωση (M80-M81)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E55.0 Ενεργός ραχίτιδα

Οστεομαλακία:

- νεανική
- βρεφική

Εξαιρ.: ραχίτιδα:

- νόσου του Crohn (K50.-)
- οικογενής υποφωσφαταιμική (E83.30)
- μη ενεργός (E64.3)
- νεφρική (N25.0)
- κοιλιοκάκης (K90.0)

E55.9 Ανεπάρκεια βιταμίνης D, μη καθορισμένη

Αβιταμίνωση D

E56.- Ανεπάρκειες άλλων βιταμινών*Εξαιρ.:* δευτεροπαθείς καταστάσεις από ανεπάρκειες άλλων βιταμινών (E64.8)**E56.0 Ανεπάρκεια της βιταμίνης E****E56.1 Ανεπάρκεια της βιταμίνης K***Εξαιρ.:* ανεπάρκεια παράγοντα πήξεως οφειλόμενη σε ανεπάρκεια της βιταμίνης K (D68.4)
ανεπάρκεια της βιταμίνης K των νεογνών (P53)**E56.8 Ανεπάρκεια άλλων βιταμινών****E56.9 Ανεπάρκεια βιταμίνης, μη καθορισμένη****E58 Διατροφική ανεπάρκεια ασβεστίου***Εξαιρ.:* δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας ασβεστίου (E64.8)
διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου (E83.5-)**E59 Διατροφική ανεπάρκεια σεληνίου***Περιλαμβ.:* νόσος του Keshan*Εξαιρ.:* δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας σεληνίου (E64.8)**E60 Διατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου****E61.- Ανεπάρκεια άλλων ιχνοστοιχείων**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις του υποσιτισμού και άλλων διατροφικών ανεπαρειών (E64.-)
διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02)
διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.-)**E61.0 Ανεπάρκεια χαλκού****E61.1 Ανεπάρκεια σιδήρου***Εξαιρ.:* σιδηροπενική αναιμία (D50.-)**E61.2 Ανεπάρκεια μαγνησίου****E61.3 Ανεπάρκεια μαγγανίου****E61.4 Ανεπάρκεια χρωμίου****E61.5 Ανεπάρκεια μολυβδαινίου****E61.6 Ανεπάρκεια βαναδίου****E61.7 Ανεπάρκεια πολλαπλών ιχνοστοιχείων****E61.8 Ανεπάρκεια άλλων καθορισμένων ιχνοστοιχείων****E61.9 Ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E63.- Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες

Εξαιρ.: αφυδάτωση (E86)
 προβλήματα σίτισης των νεογνών (P92.-)
 δευτεροπαθείς καταστάσεις υποσιτισμού και άλλων διατροφικών ανεπαρκειών (E64.-)
 διαταραχή ανάπτυξης (R62.8)

E63.0 Ανεπάρκεια των βασικών λιπαρών οξέων [EFA]**E63.1 Διατροφική ανεπάρκεια λόγω μη ισολογισμένης πρόσληψης συστατικών της διατροφής****E63.8 Άλλες καθορισμένες διατροφικές ανεπάρκειες****E63.9 Διατροφική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη.**

Διατροφική καρδιομυοπάθεια MKA+ (I43.2*)

E64.- Δευτεροπαθείς καταστάσεις υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών**E64.0 Δευτεροπαθείς καταστάσεις υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας**

Εξαιρ.: καθυστέρηση της ανάπτυξης λόγω υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας (E45)

E64.1 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας βιταμίνης Α**E64.2 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας βιταμίνης C****E64.3 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της ραχίτιδας**

Για την κωδικοποίηση της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (M40.-, M41.5)

E64.8 Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων διατροφικών ανεπαρκειών**E64.9 Δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένης διατροφικής ανεπάρκειας****Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισμού**

(E65-E68)

E65 Εντοπισμένη παχυσαρκία*Περιλ.:* Τοπική συσσώρευση λίπους**E66.- Παχυσαρκία**

Εξαιρ.: λιπογεννητική δυστροφία (E23.6)
 λιπωμάτωση MKA (E88.2)
 επώδυνη λιπωμάτωση [του Dercum] (E88.2)
 σύνδρομο Prader-Willi (Q87.1)

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους 5ους χαρακτήρες στις υποκατηγορίες E66.0-E66.9:

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους 5ους χαρακτήρες 0, 1, 2 και 9 για ασθενείς 18 ετών και άνω.

Χρησιμοποιήστε το 9 στον 5ο χαρακτήρα για ασθενείς από 0 έως 18 ετών.

0 Δείκτης μάζας σώματος [BMI] από 30 έως 35

1 Δείκτης μάζας σώματος [BMI] από 35 έως 40

2 Δείκτης μάζας σώματος [BMI] πάνω από 40

9 Δείκτης μάζας σώματος [BMI] μη καθορισμένος

E66.0- Παχυσαρκία από αυξημένη πρόσληψη θερμίδων**E66.1- Παχυσαρκία φαρμακευτικής αιτιολογίας**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E66.2- Σοβαρή παχυσαρκία με κυψελιδικό υποαερισμό

Σύνδρομο Pickwick

E66.8- Άλλες μορφές παχυσαρκίας

Νοσογόνος παχυσαρκία

E66.9- Παχυσαρκία, μη καθορισμένη

Απλή παχυσαρκία MKA

E67.- Άλλες μορφές υπερσιτισμού*Εξαιρ.:* δευτεροπαθείς καταστάσεις του υπερσιτισμού (E68)
υπερσιτισμός MKA (R63.2)**E67.0 Υπερβιταμίνωση Α****E67.1 Υπερκαροτιναιμία****E67.2 Σύνδρομο των μεγαβιταμινών Β6**

Υπερβιταμίνωση Β6

E67.3 Υπερβιταμίνωση D**E67.8 Άλλες μορφές υπερσιτισμού****E68 Δευτεροπαθείς καταστάσεις του υπερσιτισμού****Μεταβολικές διαταραχές****(E70-E90)***Εξαιρ.:* σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5-)
συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0-)
σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6)
αιμολυτική αναιμία από ενζυμικές διαταραχές (D55.-)
σύνδρομο Marfan (Q87.4)
ανεπάρκεια της 5-άλφα-ρεδουκτάσης (E29.1)**E70.- Διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων****E70.0 Κλασική φαινυλκετονουρία****E70.1 Άλλες μορφές υπερφαινυλαλανιναιμίας****E70.2 Διαταραχές του μεταβολισμού της τυροσίνης**

Αλκαπτονουρία

Υπερτυροσιναιμία

Ωχρονοσία

Τυροσιναιμία

Τυροσίνωση

E70.3 Αλφισμός

Αλφισμός:

- οφθαλμικός
- οφθαλμοδερματικός

Σύνδρομο Chediak- (Steinbrinck-) Higashi

Σύνδρομο Cross-McKusick-Breen

Σύνδρομο Hermansky-Pudlak

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E70.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων

Διαταραχές του:

- μεταβολισμού της ιστιδίνης
- μεταβολισμού της τρυπτοφάνης

E70.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων, μη καθορισμένη**E71.- Διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου και των λιπαρών οξέων****E71.0 Νόσος οσμής ούρων δίκην σιροπίου σφενδάμου [Marple-syrup-urine disease]****E71.1 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου**

Υπερλευκίνη-ισολευκιναιμία

Υπερβαλιναιμία

Ισοβαλερική οξυαιμία

Μεθυλμαλονική οξυαιμία

Προπιονική οξυαιμία

E71.2 Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων διακλαδούμενης αλύσου, μη καθορισμένη**E71.3 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων**

Αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder]

Ανεπάρκεια της παλμιτυλοτρανσφεράσης της καρνιτίνης των μυών

Εξαιρ.: νόσος του Schilder (G37.0)**E72.- Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων***Εξαιρ.:* παθολογικά ευρήματα χωρίς εκδήλωση νόσου (R70-R89)

ουρική αρθρίτιδα (M10.-)

διαταραχές:

- μεταβολισμού των λιπαρών οξέων (E71.3)
- μεταβολισμού των πουρινών και των πυριμιδινών (E79.-)
- μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων (E70.-)
- μεταβολισμού των αμινοξέων με διακλαδούμενη αλυσίδα (E71.0-E71.2)

E72.0 Διαταραχές της μεταφοράς των αμινοξέων

Νόσος συσσώρευσης κυστίνης

Σύνδρομο Fanconi (-de Toni) (-Debre)

Νόσος του Hartnup

Σύνδρομο του Lowe

Κυστίνωση

Κυστινουρία

Εξαιρ.: διαταραχές του μεταβολισμού της τρυπτοφάνης (E70.8)**E72.1 Διαταραχές του μεταβολισμού των θειαμινοξέων**

Ομοκυστινουρία

Μεθειονιναιμία

Ανεπάρκεια θειϊκής οξειδάσης

Κυσταθειονινουρία

Εξαιρ.: (αναιμία από) ανεπάρκεια της τρανσκοβαλαμίνης II (D51.2)**E72.2 Διαταραχές του μεταβολισμού του κύκλου της ουρίας**

Αργινιναιμία

Αργινινোসουκινική οξυουρία

Υπεραμμωνιαίμια

Κιτροουλιναιμία

Εξαιρ.: διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης (E72.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E72.3 Διαταραχές του μεταβολισμού της λυσίνης και υδροξυλυσίνης

Γλουταρική οξυουρία

Υδροξυλυσιναιμία

Υπερλυσιναιμία

Εξαιρ.: νόσος Refsum (G60.1)
σύνδρομο Zellweger (Q87.8)**E72.4 Διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης**

Ορνιθιναιμία (τύποι I, II)

E72.5 Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκίνης

Υπερυδροξυπρολιναιμία

Υπερπρολιναιμία (τύποι I, II)

Μη κετωτική υπεργλυκιναιμία

Σαρκοσιναιμία

E72.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων

Διαταραχές:

- του μεταβολισμού των β-αμινοξέων
- του γ-γλουταμυλικού κύκλου [κύκλου της γλουταθειόνης]

E72.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων, μη καθορισμένη**E73.- Δυσανεξία στη λακτόζη****E73.0 Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης****E73.1 Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης****E73.8 Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη****E73.9 Δυσανεξία στη λακτόζη, μη καθορισμένη****E74.- Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων****Εξαιρ.:** σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14)
αυξημένη έκκριση γλυκαγόνου (E16.3)
υπογλυκαιμία ΜΚΑ (E16.2)
βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3)**E74.0 Νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου [γλυκογονίαση]**

Νόσος Andersen

Καρδιακή γλυκογονίαση

Νόσος Cori

Νόσος Forbes

Νόσος Hers

Ανεπάρκεια της ηπατικής φωσφορυλάσης

Νόσος McArdle

Ανεπάρκεια της φωσφοφρουκτοκινάσης

Νόσος Pompe

Νόσος Tarui

Νόσος von Gierke

E74.1 Διαταραχές του μεταβολισμού της φρουκτόζης

Ιδιοπαθής φρουκτοζουρία

Ανεπάρκεια της φρουκτοζο-1,6-διφωσφατάσης

Κληρονομική δυσανεξία στην φρουκτόζη

E74.2 Διαταραχές του μεταβολισμού της γαλακτόζης

Ανεπάρκεια της γαλακτοκινάσης

Γαλακτοζαιμία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E74.3 Άλλες διαταραχές της εντερικής απορρόφησης των υδατανθράκων

Δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης

Ανεπάρκεια σακχαράσης

Εξαιρ.: δυσανεξία στην λακτόζη (E73.-)**E74.4 Διαταραχές του μεταβολισμού του πυροσταφυλικού οξέος και της γλυκονεογένεσης**

Ανεπάρκεια:

- φωσφοενολοπυροσταφυλικής καρβοξυκινάσης
- πυροσταφυλικής καρβοξυλάσης
- πυροσταφυλικής δεϋδρογενάσης

Εξαιρ.: οι περιπτώσεις με αναιμία (D55.-)**E74.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων**

Ιδιοπαθής πεντοζουρία

Οξάλωση

Οξαλουρία

Νεφρική γλυκοζουρία

E74.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, μη καθορισμένη**E75.- Διαταραχές μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές αποθήκευσης των λιπιδίων***Εξαιρ.:* βλεννολιπίδωση, τύπου I-III (E77.0-E77.1)

νόσος του Refsum (G60.1)

E75.0 GM2 γαγγλιοσίδωση

Νόσος Sandhoff

Νόσος Tay-Sachs

GM2 γαγγλιοσίδωση:

- ενηλίκων
- νεανική
- MKA

E75.1 Άλλες μορφές γαγγλιοσίδωσης

Γαγγλιοσίδωση:

- GM1
- GM3
- MKA

Βλεννολιπίδωση IV

E75.2 Άλλες μορφές σφιγγολιπίδωσης

Νόσος (Anderson-) Fabry

Νόσος Farber

Νόσος Gaucher

Νόσος Krabbe

Μεταχρωματική λευκοδυστροφία

Νόσος Niemann-Pick

Ανεπάρκεια σουλφατάσης

Εξαιρ.: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3)**E75.3 Σφιγγολιπίδωση, μη καθορισμένη****E75.4 Νευρωνική κηροειδής λιποφουσκίνωση**

Σύνδρομο Batten-Kufs

Σύνδρομο Bielschowsky-Dollinger

Νόσος Spielmeyer-Vogt

E75.5 Άλλες διαταραχές αποθήκευσης λιπιδίων

Νόσος του Wolman

Εγκεφαλοτενόντια ξανθωμάτωση [σύνδρομο van Bogaert-Scherer-Epstein]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E75.6 Διαταραχή αποθήκευσης λιπιδίων, μη καθορισμένη**E76.- Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης****E76.0 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος I**

Σύνδρομο Hurler-Scheie

Νόσος Pfaundler-Hurler

Νόσος Scheie

E76.1 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος II

Σύνδρομο Hunter

E76.2 Άλλες βλεννοπολυσακχαριδώσεις

Ανεπάρκεια βήτα-γλυκουρονιδάσης

Σύνδρομο Maroteaux-Lamy (ήπιο) (σοβαρό)

Σύνδρομο Morquio (άτυπη μορφή) (κλασικό)

Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύποι III, IV, VI, VII

Σύνδρομο Sanfilippo (τύπος B) (τύπος C) (τύπος D)

E76.3 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, μη καθορισμένη**E76.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης****E76.9 Διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης, μη καθορισμένη****E77.- Διαταραχές του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών****E77.0 Διαταραχές της μετα-μεταφραστικής τροποποίησης των λυσοσωματικών ενζύμων**

Βλεννολιπίδωση II [νόσος των I-κυττάρων]

Βλεννολιπίδωση III [πολυδυστροφία ψευδο-Hurler]

E77.1 Διαταραχές της αποδόμησης των γλυκοπρωτεϊνών

Ασπαρτυλγλυκοζαμινουρία

Φουκοσίδωση

Μαννοσίδωση

Σιαλίδωση [βλεννολιπίδωση I]

E77.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών**E77.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των γλυκοπρωτεϊνών, μη καθορισμένη****E78.- Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών και άλλες λιπιδαιμίες***Εξαιρ.:* σφιγγολιπίδωση (E75.0-E75.3)**E78.0 Αμιγής υπερχοληστεριναιμία**

Οικογενής υπερχοληστεριναιμία

Υπερβηταλιποπρωτεϊναιμία

Υπερλιπιδαιμία, ομάδα A

Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου IIa κατά Fredrickson

Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [LDL]

E78.1 Αμιγής υπερτριγλυκεριδαιμία

Ενδογενής υπερτριγλυκεριδαιμία

Υπερλιπιδαιμία, ομάδα B

Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου IV κατά Fredrickson

Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [VLDL]

Υπερπροβηταλιποπρωτεϊναιμία

ICD-10-GrM 2017-

Κεφάλαιο IV

E78.2 Μικτή υπερλιπιδαιμία

Υπερβηταλιποπρωτεϊναιμία με προβηταλιποπρωτεϊναιμία

Υπερχοληστεριναιμία με ενδογενή υπερτριγλυκεριδαιμία

Υπερλιπιδαιμία, ομάδα C

Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου IIb ή III κατά Fredrickson

Λιποπρωτεϊναιμία με ευρεία β ταινία

Εξανθηματικό ξάνθωμα

Οζώδες ξάνθωμα

Εξαιρ.: εγκεφαλοτενόντια ξανθωμάτωση [σύνδρομο van Bogaert-Scherer-Epstein) (E75.5)**E78.3 Υπερχυλομικροναιμία**

Μικτή υπερτριγλυκεριδαιμία

Υπερλιπιδαιμία, ομάδα D

Υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου I ή V κατά Fredrickson

E78.4 Άλλες μορφές υπερλιπιδαιμίας

Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία

E78.5 Υπερλιπιδαιμία, μη καθορισμένη**E78.6 Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης**

Αβηταλιποπρωτεϊναιμία

Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας

Υποαλφαλιποπρωτεϊναιμία

Υποβηταλιποπρωτεϊναιμία (οικογενής)

Ανεπάρκεια της ακετυλοτρανσφεράσης λεκιθίνης χοληστερόλης

Νόσος Tangier

E78.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών**E78.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών, μη καθορισμένη****E79.- Διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών***Εξαιρ.:* αναιμία σε οροτική οξυουρία (D53.0)

ουρική αρθρίτιδα (M10.-)

συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (D81.-)

νεφρολιθίαση (N20.0)

μελαγχρωματική ξηροδερμία (Q82.1)

E79.0 Υπερουριχαιμία χωρίς σημεία φλεγμονώδους αρθρίτιδας ή παρουσίας τόφων

Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία

E79.1 Σύνδρομο Lesch-Nyhan**E79.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των πουρινών και πυριμιδινών**

Κληρονομική ξανθινουρία

E79.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των πουρινών και πυραμιδινών, μη καθορισμένη**E80.- Διαταραχές του μεταβολισμού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης***Περιλαμβ.:* δυσλειτουργία της καταλάσης και της υπεροξειδάσης**E80.0 Κληρονομική ερυθροποιητική πορφυρία**

Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία

Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία

E80.1 Όψιμη δερματική πορφυρία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E80.2 Άλλες περιπτώσεις πορφυρίας

Κληρονομική κοπροπορφυρία

Πορφυρία:

- οξεία διαλείπουσα (ηπατική)
- ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

E80.3 Ανεπάρκεια καταλάσης και υπεροξειδάσης

Ακαταλασαιμία [σύνδρομο Takahara] [ακαταλασία]

E80.4 Σύνδρομο Gilbert**E80.5 Σύνδρομο Crigler-Najjar****E80.6 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της χολερυθρίνης**

Σύνδρομο Dubin-Johnson

Σύνδρομο Rotor

E80.7 Διαταραχή του μεταβολισμού της χολερυθρίνης, μη καθορισμένη**E83.- Διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων**

Εξαιρ.: διατροφική ανεπάρκεια μετάλλων (E58-E61)
 διαταραχές των παραθυρεοειδών (E20-E21)
 ανεπάρκεια της βιταμίνης D (E55.-)

E83.0 Διαταραχές του μεταβολισμού του χαλκού

Σύνδρομο Menkes (ανάκρυστων τριχών)

Νόσος του Wilson

E83.1 Διαταραχές του μεταβολισμού του σιδήρου

Αιμοχρωμάτωση

Εξαιρ.: αναιμία:

- σιδηροπενική (D50.-)
- σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] (D64.0-D64.3)

E83.2 Διαταραχές του μεταβολισμού του ψευδαργύρου

Εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα

E83.3- Διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου και της φωσφατάσης

Εξαιρ.: οστεομαλάκυνση των ενηλίκων (M83.-)
 οστεοπόρωση (M80-M81)

E83.30 Οικογενής υποφωσφαταιμική ραχίτιδα

Ανωμαλία νεφρικής επαναρρόφησης φωσφορικών [phosphate diabetes]

E83.31 Ραχίτιδα εξαρτώμενη από τη βιταμίνη D

ανεπάρκεια της α-υδροξυλάσης της 25-υδροξυ-βιταμίνης D1

ψευδοανεπάρκεια βιταμίνης D

διαταραχή υποδοχέων βιταμίνης D [τύπος II]

διαταραχή υποδοχέων βιταμίνης D [τύπος I]

E83.38 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου και της φωσφατάσης

οικογενής υποφωσφαταιμία [υποφωσφατασία] [σύνδρομο Rathbun]

έλλειψη όξινης φωσφατάσης

δευτεροπαθές σύνδρομο Fanconi

Ραχίτιδα συνδεόμενη με κακοήγη νοσήματα

E83.39 Διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου και της φωσφατάσης, μη καθορισμένες**E83.4 Διαταραχές του μεταβολισμού του μαγνησίου**

Υπερμαγνησιαμία

Υπομαγνησιαμία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E83.5- Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Εξαιρ.: χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2)
υπερπαραθυρεοειδισμός (E21.0-E21.3)

E83.50 Καλσιφυλαξία

E83.58 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαμία
Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία

E83.59 Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου, μη καθορισμένες

E83.8 Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων**E83.9 Διαταραχή του μεταβολισμού των μετάλλων, μη καθορισμένη****E84.- Κυστική ίνωση**

Περιλ.: ινοκυστική νόσος

E84.0 Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις**E84.1 Κυστική ίνωση με εντερικές εκδηλώσεις**

Σύνδρομο εντερικής απόφραξης (DIOS)
Ειλεός εκ μηκωνίου σε κυστική ίνωση+ (P75*)

Εξαιρ.: ειλεός εκ μηκωνίου σε περιπτώσεις όπου έχει αποκλειστεί η ύπαρξη κυστικής ίνωσης (P76.0)

E84.8- Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις

E84.80 Κυστική ίνωση με πνευμονικές και εντερικές εκδηλώσεις

E84.87 Κυστική ίνωση με άλλες πολλαπλές εκδηλώσεις

E84.88 Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις

E84.9 Κυστική ίνωση, μη καθορισμένη**E85.- Αμυλοείδωση**

Εξαιρ.: νόσος Alzheimer (G30.-)

E85.0 Μη νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση

Οικογενής μεσογειακός πυρετός
Κληρονομική αμυλοειδική νεφροπάθεια

E85.1 Νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση

Οικογενής αμυλοειδική πολυνευροπάθεια (Πορτογαλική)

E85.2 Κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση, μη καθορισμένη**E85.3 Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση**

Αμυλοείδωση σχετιζόμενη με αιμοκάθαρση

E85.4 Αμυλοείδωση που περιορίζεται σε ένα όργανο

Εντοπισμένη αμυλοείδωση

E85.8 Άλλες μορφές αμυλοείδωσης**E85.9 Αμυλοείδωση, μη καθορισμένη****E86 Ελάττωση του όγκου (των υγρών)**

Περιλ.: αφυδάτωση
ελάττωση του όγκου του πλάσματος ή του εξωκυττάριου υγρού
υπογκαμία

Εξαιρ.: αφυδάτωση των νεογνών (P74.1)
υπογκαϊμική καταπληξία[shock]:

- μετεγχειρητική (T81.1)
- τραυματική (T79.4)
- ΜΚΑ (R57.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

E87.- Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας**E87.0 Υπερωσμωτικότητα και υπερνατρίαμια**

Περίσσεια νατρίου [Na]

Υπερφόρτωση με νάτριο [Na]

E87.1 Υποωσμωτικότητα και υπονατρίαμια

Ανεπάρκεια νατρίου [Na]

Εξαιρ.: σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης [SIADH] (E22.2)**E87.2 Οξέωση**

Οξέωση:

- γαλακτική
- μεταβολική
- αναπνευστική
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: διαβητική οξέωση (E10-E14, με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .1)**E87.3 Αλκάλωση**

Αλκάλωση:

- μεταβολική
- αναπνευστική
- ΜΚΑ

E87.4 Μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας**E87.5 Υπερκαλιαιμία**

Περίσσεια καλίου [K]

Υπερφόρτωση με κάλιο [K]

E87.6 Υποκαλιαιμία

Ανεπάρκεια καλίου [K]

E87.7 Υπερφόρτωση με υγρά*Εξαιρ.:* οίδημα (R60.-)**E87.8 Άλλες διαταραχές των ηλεκτρολυτών και των υγρών, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Υπερχλωραιμία

Υποχλωραιμία

Διαταραχές της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών ΜΚΑ

E88.- Άλλες μεταβολικές διαταραχές

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: ιστιοκύττωση X (χρόνια) (C96.6)**E88.0 Διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Ανεπάρκεια της άλφα-1-αντιθρυπίνης

Δισαλβουμιναιμία

Εξαιρ.: μακροσφαιριναιμία του Waldenström (C88.0-)

μονοκλωνική γαμμοπάθεια (D47.2)

πολυκλωνική υπεργαμμοσφαιριναιμία (D89.0)

διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών (E78.-)

E88.1 Λιποδυστροφία, που δεν ταξινομείται αλλού

Λιποδυστροφία ΜΚΑ

Εξαιρ.: νόσος του Whipple (K90.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IV

-
- E88.2 Λιπωμάτωση, που δεν ταξινομείται αλλού**
 Λιπωμάτωση ΜΚΑ
 Επώδυνη λιπωμάτωση [Νόσος Dercum]
- E88.3 Σύνδρομο λύσης του όγκου**
 Λύση του όγκου (μετά από κυτταροστατικές θεραπείες σε νεοπλασίες) (αυτόματη)
- E88.8 Άλλες καθορισμένες μεταβολικές διαταραχές**
 Καλοήθης συμμετρική λιπωμάτωση [αδενολιπωμάτωση Launois-Bensaude]
 Τριμεθυλαμινουρία
- E88.9 Μεταβολική διαταραχή, μη καθορισμένη**
- E89.- Ιατρογενείς ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- E89.0 Ιατρογενής υποθυρεοειδισμός**
 Υποθυρεοειδισμός μετά από ακτινοβολήση
 Μετεγχειρητικός υποθυρεοειδισμός
- E89.1 Υποϊνσουλιναίμία μετά από ιατρική επέμβαση**
 Υπεργλυκαιμία μετά από παγκρεατεκτομή
 Μετεγχειρητική υποϊνσουλιναίμία
 Σακχαρώδης διαβήτης σε βλάβες και αφαίρεση του παγκρέατος κωδικοποιείται με κωδικό E13.-
- E89.2 Ιατρογενής υποπαραθυρεοειδισμός**
 Υποπαραθυρεοειδική τετανία
- E89.3 Ιατρογενής Υποϋποφυσισμός**
 Υποϋποφυσισμός μετά από ακτινοθεραπεία
- E89.4 Ιατρογενής ανεπάρκεια ωοθηκών**
- E89.5 Ιατρογενής υπολειτουργία των όρχεων**
- E89.6 Ιατρογενής υπολειτουργία του φλοιού (του μυελού) των επινεφριδίων**
- E89.8 Άλλες ιατρογενείς ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές**
- E89.9 Ιατρογενής ενδοκρινική και μεταβολική διαταραχή, μη καθορισμένη**
- E90* Διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Κεφάλαιο V

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς (F00 - F99)

Περιλαμβάνονται: διαταραχές ψυχολογικής ανάπτυξης

Εξαιρούνται: συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- F00-F09 Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών
- F10-F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών
- F20-F29 Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές
- F30-F39 Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]
- F40-F48 Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές
- F50-F59 Σύνδρομο που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες
- F60-F69 Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα
- F70-F79 Νοητική καθυστέρηση
- F80-F89 Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης
- F90-F98 Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία
- F99-F99 Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

- F00.* Άνοια στη νόσο Alzheimer (G30.-+)
- F02.* Άνοια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών

(F00-F09)

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ένα εύρος ψυχικών διαταραχών που αποδεδειγμένα οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, σε τραυματισμό του εγκεφάλου, ή άλλη βλάβη που οδηγεί σε εγκεφαλική δυσλειτουργία. Η δυσλειτουργία μπορεί να είναι πρωτοπαθής, όπως σε νοσήματα, τραυματισμούς ή βλάβες που προσβάλουν τον εγκέφαλο άμεσα ή επιλεκτικά, ή δευτεροπαθής, όπως σε συστηματικές νόσους και διαταραχές που προσβάλουν τον εγκέφαλο στα πλαίσια προσβολής πολλαπλών οργάνων ή συστημάτων.

Η άνοια (F00 - F03) είναι ένα σύνδρομο που οφείλεται σε συνήθως χρόνιο ή εξελικτικό νόσημα του εγκεφάλου, στο οποίο υπάρχει διαταραχή πολλαπλών ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων της μνήμης, της σκέψης, του προσανατολισμού, της νόησης, του μαθηματικού λογισμού, της ικανότητας για μάθηση, της γλώσσας και της κρίσης. Η συνείδηση δεν επηρεάζεται. Οι διαταραχές της γνωστικής λειτουργίας συνήθως συνοδεύονται και περιστασιακά ακολουθούν την επιδείνωση του συναισθηματικού ελέγχου, της κοινωνικής συμπεριφοράς ή των κινήτρων. Το σύνδρομο αυτό συναντάται στη νόσο Alzheimer, στις αγγειακές εγκεφαλικές διαταραχές και σε άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς τον εγκέφαλο.

Για τον προσδιορισμό μιας υποκείμενης νόσου χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό με αστερίσκο.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F00.-* Άνοια στη νόσο Alzheimer (G30.-+)

Η νόσος Alzheimer είναι μια πρωτοπαθής εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου άγνωστης αιτιολογίας με χαρακτηριστικά νευροπαθολογικά και νευροχημικά ευρήματα. Η διαταραχή έχει ύπουλη έναρξη και εξελίσσεται αργά, αλλά σταθερά, για χρονική περίοδο αρκετών ετών.

F00.0* Άνοια στη νόσο Alzheimer με πρόωμη έναρξη (τύπος 2) (G30.0+)

Άνοια στη νόσο Alzheimer με έναρξη πριν από την ηλικία των 65 ετών. Παρουσιάζει μια σχετικά ταχεία επιδείνωση και πολλαπλές σημαντικές διαταραχές των ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών.

Νόσος Alzheimer, τύπος 2

Προγεροντική άνοια, τύπου Alzheimer

Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, προγεροντικής έναρξης

F00.1* Άνοια στη νόσο Alzheimer με όψιμη έναρξη (τύπος 1) (G30.1+)

Άνοια στη νόσο Alzheimer με έναρξη μετά την ηλικία των 65 ετών, συνήθως στο τέλος της δεκαετίας των 70 ετών ή μετά, με βραδεία εξέλιξη και με βλάβη στη λειτουργία της μνήμης ως κύριο χαρακτηριστικό.

Νόσος Alzheimer, τύπος 1

Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, γεροντικής έναρξης

Γεροντική άνοια, τύπου Alzheimer

F00.2* Άνοια στη νόσο Alzheimer, άτυπου ή μικτού τύπου (G30.8+)

Άτυπη άνοια τύπου Alzheimer

F00.9* Άνοια στη νόσο Alzheimer, μη καθορισμένη (G30.9+)**F01.- Αγγειακή άνοια**

Η αγγειακή άνοια είναι το αποτέλεσμα εγκεφαλικών εμφράκτων που οφείλονται σε αγγειακή νόσο, συμπεριλαμβανομένης της υπερτασικής αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Τα έμφρακτα είναι συνήθως μικρά αλλά δρούν αθροιστικά. Η έναρξη παρατηρείται συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία.

Περιλαμβ.: αρτηριοσκληρωτική άνοια

F01.0 Αγγειακή άνοια με οξεία έναρξη

Συνήθως αναπτύσσεται ταχέως μετά από αλληπάλλληλα εγκεφαλικά επεισόδια λόγω αγγειακής εγκεφαλικής θρόμβωσης, εμβολής ή αιμορραγίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η αιτία μπορεί να είναι ένα μονήρες μεγάλο έμφρακτο.

F01.1 Πολυεμφρακτική άνοια

Ξεκινά βαθμιαία, μετά από πολλαπλά παροδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA), που προκαλούν συσσώρευση εμφράκτων στο εγκεφαλικό παρέγχυμα.

Κυρίως φλοιώδης άνοια

F01.2 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια

Περιλαμβάνει περιπτώσεις με ιστορικό υπέρτασης και εστίες ισχαιμικής βλάβης στην εν τω βάθει λευκή ουσία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Σε αντίθεση με τη νόσο Alzheimer, την κλινική εικόνα της οποίας μπορεί να μιμείται, ο εγκεφαλικός φλοιός παραμένει συνήθως απρόσβλητος.

F01.3 Μικτή φλοιώδης και υποφλοιώδης αγγειακή άνοια**F01.8 Άλλη αγγειακή άνοια****F01.9 Αγγειακή άνοια, μη καθορισμένη****F02.-* Άνοια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Περιπτώσεις άνοιας που οφείλονται, ή θεωρείται ότι οφείλονται, σε αιτίες διαφορετικές από τη νόσο Alzheimer ή την αγγειακή εγκεφαλική νόσο. Η έναρξη μπορεί να σημειωθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ζωής, αλλά σπάνια σε μεγάλη ηλικία.

F02.0* Άνοια στη νόσο του Pick (G31.0+)

Προοδευτική άνοια που ξεκινά στη μέση ηλικία και χαρακτηρίζεται από πρώιμες, βραδείας εξέλιξης μεταβολές του χαρακτήρα και από κοινωνική υποβάθμιση. Η νόσος ακολουθείται από διαταραχές των νοητικών ικανοτήτων, της μνήμης και των γλωσσικών λειτουργιών, με απάθεια, ευφορία και, περιστασιακά, με εξωπυραμидικές εκδηλώσεις.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F02.1* Άνοια στη νόσο Creutzfeldt-Jakob (A81.0+)

Προοδευτική άνοια με εκτεταμένα νευρολογικά σημεία, οφειλόμενη σε ειδικές νευροπαθολογοανατομικές μεταβολές που θεωρείται ότι προκαλούνται από ένα μεταδοτικό παράγοντα. Η έναρξη εντοπίζεται συνήθως στη μέση ηλικία ή αργότερα, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία της ενήλικης ζωής. Η πορεία είναι υποξεία και οδηγεί στον θάνατο μέσα σε ένα έως δύο χρόνια.

F02.2* Άνοια στη χορεία του Huntington (G10+)

Άνοια που παρατηρείται ως μέρος εκτεταμένης εκφύλισης του εγκεφάλου. Η διαταραχή κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται τυπικά κατά την τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής. Η εξέλιξη είναι βραδεία και οδηγεί στον θάνατο συνήθως μέσα σε 10 έως 15 χρόνια.

Άνοια στη χορεία του Huntington

F02.3* Άνοια στο πρωτοπαθές σύνδρομο Parkinson (G20.-+)

Άνοια που αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας νόσου Parkinson, χωρίς όμως να έχουν περιγραφεί χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις της τελευταίας.

Άνοια σε:

- τρομώδη παράλυση
- παρκινσονισμό ή νόσο του Parkinson

F02.4* Άνοια στη νόσο που οφείλεται στον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B22+)

Άνοια που αναπτύσσεται στα πλαίσια νόσου από HIV, με απουσία ταυτόχρονης άλλης ασθένειας ή διαταραχής που θα μπορούσε να εξηγήσει τις κλινικές εκδηλώσεις.

F02.8* Άνοια σε καθορισμένα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Άνοια σε:

- επιληψία (G40.-+)
- ηπατοφακοειδή εκφύλιση [Νόσος Wilson] (E83.0+)
- υπερασβεστιαιμία (E83.5+)
- υποθυρεοειδισμό, επίκτητο (E01.-+, E03.-+)
- δηλητηριάσεις (T36-T65+)
- πολλαπλή σκλήρυνση (G35.-+)
- νευροσύφιλη (A52.1+)
- ανεπάρκεια νιασίνης [πελάγρα] (E52+)
- οξώδη πολυαρτηρίτιδα (M30.0+)
- συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.-+)
- τρυπανοσωμίαση (B56.-+, B57.-+)
- ουραιμία (N18.-+)
- ανεπάρκεια βιταμίνης B12 (E53.8+)
- διαταραχή μεταβολισμού των λιπιδίων στον εγκέφαλο (E75.-+)

F03 Άνοια μη καθορισμένη

Περιλαμβάνει:

- άνοια MKA
- ψύχωση MKA

πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια MKA

γεροντική:

- άνοια
- καταθλιπτικού ή παρανοειδούς τύπου
- MKA
- ψύχωση MKA

Εξαιρείται: γεροντική άνοια με παραλήρημα ή οξεία συγχυτική κατάσταση (F05.1)
γήρας MKA (R54)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F04 Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο, που δεν προκαλείται από οίνοπνευματώδη και άλλες ψυχότροπες ουσίες

Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από σοβαρή βλάβη της πρόσφατης και παλαιότερης μνήμης ενώ διατηρείται η άμεση ανάκληση, με μειωμένη ικανότητα για εκμάθηση νέου υλικού και αποπροσανατολισμό στο χρόνο. Η μυθοπλασία μπορεί να είναι χαρακτηριστική εκδήλωση, αλλά η αντίληψη και οι άλλες γνωστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της νοημοσύνης, παραμένουν συνήθως άθικτες. Η πρόγνωση εξαρτάται από την πορεία της υποκείμενης βλάβης.

Περιλαμβ.: ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov, μη αλκοολική(ό)

Εξαιρ.: αμνησία:

- παλίνδρομη (R41.1)
- αποσυνδετική (F44.0)
- αναδρομική (R41.2)
- ΜΚΑ (R41.3)

σύνδρομο Korsakov:

- προκαλούμενο από οίνοπνευματώδη ή μη καθορισμένο (F10.6)
- προκαλούμενο από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες (F11-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6)

F05.- Παραλήρημα [delirium], που δεν προκαλείται από οίνοπνευματώδη και άλλες ψυχότροπες ουσίες

Ένα αιτιολογικώς μη ειδικό οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονες διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης και της προσοχής, της αντίληψης, της σκέψης, της μνήμης, της ψυχοκινητικής συμπεριφοράς, του συναισθήματος και του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Η διάρκεια ποικίλλει και ο βαθμός σοβαρότητας κυμαίνεται από ήπιος έως πολύ σοβαρός.

Περιλαμβ.: οξύ(εία) ή υποξύ(εία):

- εξωγενής αντίδραση
- εγκεφαλικό σύνδρομο
- οργανικό ψυχοσύνδρομο
- ψύχωση σε λοιμώδες νόσημα
- συγχυτική κατάσταση (μη αλκοολική)

Εξαιρ.: τρομώδες παραλήρημα, που οφείλεται σε οίνοπνευματώδη [αλκοολικό] ή μη καθορισμένο (F10.4)

F05.0 Παραλήρημα [delirium] χωρίς άνοια**F05.1 Παραλήρημα [delirium] σε άνοια**

Καταστάσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αλλά αναπτύσσονται στην πορεία μιας άνοιας (F00-F03).

F05.8 Άλλο παραλήρημα [delirium]

Παραλήρημα [delirium] μικτής προέλευσης

Μετεγχειρητικό παραλήρημα [delirium]

F05.9 Παραλήρημα [delirium], μη καθορισμένο**F06.- Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία ή σε σωματική νόσο**

Περιλαμβάνονται διάφορες καταστάσεις που συνήθως σχετίζονται με εγκεφαλική διαταραχή που οφείλεται σε πρωτοπαθή εγκεφαλική νόσο, σε συστηματική νόσο που προσβάλλει δευτεροπαθώς τον εγκέφαλο, σε εξωγενείς τοξικές ουσίες ή ορμόνες, σε ενδοκρινικές διαταραχές, ή σε άλλα σωματικά νοσήματα.

Εξαιρ.: καταστάσεις σχετιζόμενες με άνοια, όπως ταξινομείται στα F00-F03

ψυχική διαταραχή με παραλήρημα [delirium] (F05.-)

διαταραχές προκαλούμενες από τη χρήση οίνοπνευματωδών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F06.0 Οργανική ψευδαισθήτωση

Διαταραχή με επίμονες ή επαναλαμβανόμενες ψευδαισθήσεις, συνήθως οπτικές ή ακουστικές, που συμβαίνουν ενώ διατηρείται φυσιολογικό το επίπεδο συνείδησης και μπορούν ή όχι να αναγνωριστούν από το άτομο ως ψευδείς αντιλήψεις. Μπορεί να λάβει χώρα παραληρητική επεξεργασία των ψευδαισθήσεων, αλλά οι παραληρητικές ιδέες δεν κυριαρχούν στην κλινική εικόνα. Η επίγνωση της νόσου δυνατόν να διατηρείται.

Οργανική ψευδαισθησιακή κατάσταση (μη αλκοολική)

Εξαιρ.: αλκοολική ψευδαισθήτωση (F10.5)

σχιζοφρένεια (F20.-)

F06.1 Οργανική κατατονική διαταραχή

Διαταραχή μειωμένης (εμβροντησία) ή αυξημένης (διέγερση) ψυχοκινητικής δραστηριότητας που σχετίζεται με κατατονικά συμπτώματα. Η κατάσταση μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ των δύο άκρων της ψυχοκινητικής διαταραχής.

Εξαιρ.: κατατονική σχιζοφρένεια (F20.2)

εμβροντησία [stupor]

• αποσυνδετική (F44.2)

• ΜΚΑ (R40.1)

F06.2 Οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόμορφη] διαταραχή

Διαταραχή κατά την οποία στην κλινική εικόνα κυριαρχούν επίμονες ή υποτροπιάζουσες παραληρητικές ιδέες. Οι παραληρητικές ιδέες μπορεί να συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις. Μπορεί να υπάρχουν μερικές εκδηλώσεις που υποδηλώνουν σχιζοφρένεια, όπως παράξενες παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις ή διαταραχές της σκέψης.

Παρανοειδείς και παρανοειδείς-ψευδαισθητικές οργανικές καταστάσεις

Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση στην επιληψία

Εξαιρ.: οξεία και παροδική ψυχωσική διαταραχή (F23.-)

χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή (F22.-)

ψυχωσική διαταραχή οφειλόμενη σε ψυχοτρόπες ουσίες (F11-F19, με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .5)

σχιζοφρένεια (F20.-)

F06.3 Οργανικές συναισθηματικές διαταραχές

Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από μεταβολή του συναισθήματος, που συνήθως συνοδεύονται από μία μεταβολή στο συνολικό επίπεδο της δραστηριότητας, κατάθλιψη, υπομανία, μανία ή διπολική (διαταραχή) (βλέπε F30-F33), αλλά εμφανίζονται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής.

Εξαιρ.: συναισθηματικές διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F30-F39)

F06.4 Οργανική αγχώδης διαταραχή

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά μιας γενικευμένης αγχώδους διαταραχής (F41.1), μιας διαταραχής πανικού (F41.0), ή από συνδυασμό και των δύο, αλλά εμφανίζεται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής.

Εξαιρ.: αγχώδεις διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F41.-)

F06.5 Οργανική αποσυνδετική διαταραχή

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μερική ή πλήρη απώλεια της φυσιολογικής σύνδεσης μεταξύ αναμνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της ταυτότητας του ατόμου και των αισθήσεων που προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον, όπως και του ελέγχου των σωματικών κινήσεων (βλέπε F44.-). Εμφανίζεται ως συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής.

Εξαιρ.: αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F44.-)

F06.6 Οργανική διαταραχή εκδηλούμενη με ασταθές [ασθενικό] συναίσθημα

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική ακράτεια ή αστάθεια, εύκολη κόπωση και ποικιλία δυσάρεστων σωματικών αισθήσεων (π.χ. ζάλης) και πόνων, είναι, ωστόσο, συνέπεια μιας οργανικής διαταραχής.

Εξαιρ.: σωματόμορφες διαταραχές, μη οργανικές ή μη καθορισμένες (F45.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F06.7 Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μείωση της μνήμης, δυσκολίες στην εκμάθηση, και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης σε μια δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει συχνά ένα εμφανές αίσθημα νοητικής κόπωσης, όταν επιχειρούνται νοητικές διεργασίες, και η εκμάθηση νέων δεδομένων εκλαμβάνεται ως υποκειμενικά δύσκολη, ακόμη κι όταν είναι αντικειμενικά επιτυχημένη. Κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν είναι τόσο σοβαρό ώστε να μπορεί να τεθεί η διάγνωση της άνοιας (F00-F03) ή του παραληρήματος (delirium) (F05.-). Αυτή η διάγνωση πρέπει να τίθεται μόνο σε σύνδεση με μια καθορισμένη σωματική διαταραχή, και όχι όταν υπάρχει οποιαδήποτε από τις ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που ταξινομούνται στα F10-F99. Η διαταραχή μπορεί να προηγείται, να συνοδεύει, ή να ακολουθεί μια ποικιλία λοιμώξεων και σωματικών διαταραχών, τόσο εγκεφαλικών όσο και συστηματικών, δίχως κατ' ανάγκην άμεση απόδειξη εγκεφαλικής συμμετοχής. Μπορεί να διαφοροποιηθεί από το μετεγκεφαλιτικό σύνδρομο (F07.1) και το μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2) μέσω της διαφορετικής της αιτιολογίας, του πιο περιορισμένου εύρους, των γενικά ηπιότερων συμπτωμάτων και της, συνήθως, μικρότερης διάρκειας.

F06.8 Άλλες καθορισμένες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και δυσλειτουργία ή σε σωματική νόσο

Επιληπτική ψύχωση MKA

F06.9 Μη καθορισμένη οργανική ψυχική διαταραχή που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη ή δυσλειτουργία ή σε σωματική νόσο

Οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο MKA

Οργανική ψυχική διαταραχή MKA

F07.- Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία

Η μεταβολή της προσωπικότητας ή της συμπεριφοράς μπορεί να αποτελεί υπολειμματική ή συνοδό διαταραχή εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή δυσλειτουργίας.

F07.0 Οργανική διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταβολή των συνήθων προ της νόσησης προτύπων συμπεριφοράς του ατόμου, και περιλαμβάνει την έκφραση των συναισθημάτων, των αναγκών και των παρορμήσεων. Η βλάβη στις γνωστικές λειτουργίες και τη λειτουργία της σκέψης, και η μεταβολή της σεξουαλικότητας μπορεί επίσης να αποτελούν μέρος της κλινικής εικόνας.

Σύνδρομο μετωπιαίου λοβού

Σύνδρομο μετά από λευκοτομή

Σύνδρομο λοβοτομής

Οργανική:

- ψευδοψυχοπαθητική προσωπικότητα
- ψευδοκαθυστερημένη προσωπικότητα

Διαταραχή προσωπικότητας σε επιληψία του μεταιχμιακού συστήματος

Εξαιρ.: μόνιμη μεταβολή της προσωπικότητας μετά από:

- καταστροφική εμπειρία (F62.0)
- ψυχιατρικό νόσημα (F62.1)

μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2)

ειδική διαταραχή προσωπικότητας (F60-F61)

μετεγκεφαλιτικό σύνδρομο (F07.1)

F07.1 Μετεγκεφαλιτικό σύνδρομο

Υπολειμματικές μη ειδικές και ποικίλες αλλαγές της συμπεριφοράς που ακολουθούν την ανάρρωση από ιογενή ή μικροβιακή εγκεφαλίτιδα. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ αυτής της διαταραχής και των οργανικών διαταραχών της προσωπικότητας είναι ότι αυτή η διαταραχή είναι αναστρέψιμη.

Εξαιρ.: οργανική διαταραχή της προσωπικότητας (F07.0)

F07.2 Οργανικό ψυχосύνδρομο μετά από εγκεφαλική διάσειση

Σύνδρομο που παρουσιάζεται μετά από τραυματισμό της κεφαλής (συνήθως αρκετά σοβαρό ώστε να οδηγήσει σε απώλεια συνείδησης) και περιλαμβάνει ποικίλα διαφορετικά συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, ζάλη, κόπωση, ευερεθιστότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση και την εκτέλεση πνευματικής εργασίας, διαταραχές της μνήμης, απνία, και μειωμένη αντοχή στο στρες, στη συναισθηματική υπερδιέγερση ή στη χρήση αλκοόλ. Μεταδιασεισικό σύνδρομο (εγκεφαλοπάθεια)

Μετατραυματικό (οργανικό) ψυχосύνδρομο, μη ψυχωσικό

Εξαιρ.: Οξεία διάσειση εγκεφάλου (S06.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F07.8 Άλλες οργανικές διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία

Οργανική συναισθηματική διαταραχή του δεξιού ημισφαιρίου

F07.9 Μη καθορισμένη οργανική διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία.

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

F09 Μη καθορισμένη οργανική ή συμπτωματική ψυχική διαταραχή*Περιλαμβ.:* ψύχωση:

- οργανική ΜΚΑ
- συμπτωματική ΜΚΑ

Εξαιρ.: ψύχωση ΜΚΑ (F29)**Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών****(F10-F19)**

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ποικιλία διαταραχών που διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα και την κλινική μορφή, αλλά μπορούν όλες να αποδοθούν στη χρήση μιας ή περισσότερων ψυχοτρόπων ουσιών, οι οποίες μπορεί να έχουν ή όχι συνταγογραφηθεί από γιατρό. Ο τρίτος χαρακτήρας του κωδικού προσδιορίζει την εμπλεκόμενη ουσία, και ο τέταρτος χαρακτήρας καθορίζει την κλινική κατάσταση. Οι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως απαιτείται, για κάθε ουσία που προσδιορίζεται, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν όλοι οι κωδικοί τεσσάρων χαρακτήρων σε όλες τις ουσίες.

Η αναγνώριση της ψυχοτρόπου ουσίας πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφόρησης. Αυτές περιλαμβάνουν αυτο-δηλούμενα στοιχεία, ανάλυση αίματος και άλλων υγρών του σώματος, χαρακτηριστικά σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, κλινικά σημεία και συμπεριφορά, και άλλες ενδείξεις, όπως κατοχή ουσίας από τον ασθενή ή αναφορές από ενήμερες τρίτες πηγές. Πολλοί χρήστες ουσιών λαμβάνουν περισσότερους από έναν τύπους ψυχοδραστικών ουσιών. Η κύρια διάγνωση πρέπει να ταξινομηθεί, όποτε αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με την ουσία ή την κατηγορία των ουσιών που προκάλεσε ή συνέβαλε περισσότερο στην εκδήλωση της παρούσας διαταραχής. Άλλες πρόσθετες διαγνώσεις πρέπει να κωδικοποιηθούν όταν άλλες ψυχοδραστικές ουσίες έχουν ληφθεί σε τοξικές ποσότητες (κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .0), προκαλούν βλάβη (κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .1), εξάρτηση (κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .2) ή άλλες διαταραχές (κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .3 - .9).

Μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες η λήψη ψυχοδραστικών ουσιών είναι χαοτική και αδιάκριτη, ή σε περιπτώσεις όπου οι επιδράσεις των διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών είναι αναπόφευκτα ανάμεικτες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διάγνωση "Διαταραχή από χρήση πολλαπλών φαρμακευτικών ουσιών (F19.-)".

Εξαιρ.: κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση (F55.-)

Οι ακόλουθες υποδιαρέσεις τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες F10 - F19:

.0 Οξεία τοξίκωση [οξεία μέθη]

Κατάσταση μετά από χορήγηση ψυχοτρόπου ουσίας η οποία καταλήγει σε διαταραχές στο επίπεδο συνείδησης, γνωστικών λειτουργιών, αντίληψης, συναισθήματος ή συμπεριφοράς, ή άλλων ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών και αντιδράσεων. Οι διαταραχές σχετίζονται άμεσα με τις οξείες φαρμακολογικές δράσεις της ουσίας και αποκαθίστανται με την πάροδο του χρόνου, με πλήρη αποκατάσταση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχουν προκληθεί ιστικές βλάβες ή άλλες επιπλοκές. Οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν τραυματισμό, εισρόφιση εμεσμάτων, παραλήρημα [delirium], κώμα, σπασμούς, και άλλες ιατρικές επιπλοκές. Η φύση αυτών των επιπλοκών εξαρτάται από τη φαρμακολογική κατηγορία της ουσίας και τον τρόπο χορήγησης.

Οξεία μέθη σε αλκοολισμό

Παθολογική τοξίκωση

Μέθη ΜΚΑ

Καταληψία σε τοξίκωση με ψυχοτρόπο ουσία

«Κακά αζίδια» από ναρκωτικά-ψευδαισθησιογόνες ουσίες

Εξαιρ.: τοξίκωση με σκοπό τη δηλητηρίαση (T36-T50)

.1 Κατάχρηση

Τρόπος χρήσης ψυχοτρόπου ουσίας, που προκαλεί βλάβη στην υγεία. Η βλάβη μπορεί να είναι σωματική (όπως στις περιπτώσεις ηπατίτιδας από αυτοχορήγηση ενέσιμων ψυχοδραστικών ουσιών) ή ψυχική (π.χ. επεισόδια καταθλιπτικής διαταραχής δευτεροπαθώς σε μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ).

Κατάχρηση ψυχοτρόπου ουσίας

.2 Σύνδρομο εξάρτησης

Μια ομάδα συμπεριφορικών, νοητικών και φυσιολογικών εκδηλώσεων που αναπτύσσονται μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση ουσίας και που τυπικά περιλαμβάνουν την έντονη επιθυμία λήψης της ουσίας, τη δυσκολία ελέγχου της χρήσης της, την επιμονή στη χρήση της παρά τις βλαπτικές συνέπειες, την υψηλότερη προτεραιότητα που δίνεται στη χρήση της ουσίας σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις, την αυξημένη ανοχή και μερικές φορές το σωματικό σύνδρομο στέρησης.

Το σύνδρομο εξάρτησης μπορεί να αφορά συγκεκριμένη ψυχοδραστική ουσία (π.χ. καπνό, αλκοόλη, ή διαζεπάμη), κατηγορία ουσιών (π.χ. οπιοειδή φάρμακα), ή ένα πιο μεγάλο φάσμα φαρμακολογικά διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών.

Χρόνιος αλκοολισμός

Διψομανία

Μη καθορισμένος φαρμακευτικός εθισμός (εξάρτηση από ουσίες)

.3 Σύνδρομο στέρησης

Ομάδα συμπτωμάτων ποικίλων συνδυασμών και σοβαρότητας που απαντώνται σε απόλυτη ή σχετική στέρηση ψυχοτρόπου ουσίας, μετά από επίμονη χρήση αυτής. Η έναρξη και η πορεία του συνδρόμου στέρησης είναι χρονικά περιορισμένες και σχετίζονται με τον τύπο της ψυχοτρόπου ουσίας και τη δόση που χρησιμοποιείται αμέσως πριν τη διακοπή ή την ελάττωση της χρήσης της. Το σύνδρομο στέρησης μπορεί να επιπλακεί από σπασμούς.

.4 Σύνδρομο στέρησης με παραλήρημα [delirium]

Κατάσταση όπου το σύνδρομο στέρησης όπως καθορίστηκε με τον κοινό τέταρτο χαρακτήρα .3, επιπλέκεται από παραλήρημα [delirium] όπως αυτό ορίζεται στο F05.-. Μπορεί επίσης να υπάρχουν σπασμοί. Όταν οργανικοί παράγοντες θεωρούνται ότι επίσης παίζουν ρόλο στην αιτιολογία, τότε η κατάσταση πρέπει να ταξινομηθεί στο F05.8.

Τρομώδες παραλήρημα [delirium tremens] (αλκοολικής αιτιολογίας)

.5 Ψυχωσική διαταραχή

Ομάδα ψυχωσικών φαινομένων που σημειώνονται κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών αλλά που δεν εξηγούνται με βάση την οξεία τοξίκωση μόνο, και δεν αποτελούν μέρος συνδρόμου στέρησης. Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από ψευδαισθήσεις (τυπικές ακουστικές, αλλά συχνά σε περισσότερους από ένα τύπους αισθητικότητας), παραγνωρίσεις, παραληρητικές ιδέες (συνήθως παρανοειδούς ή διωκτικού περιεχομένου), ψυχοκινητικές διαταραχές (διέγερση ή εμβρόντησία), και παθολογικό συναισθημα, που μπορεί να κυμαίνεται από τον έντονο φόβο έως την έκσταση. Το επίπεδο συνείδησης είναι συνήθως καθαρό, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιου βαθμού θόλωση της συνείδησης, όχι όμως σοβαρή σύγχυση.

Αλκοολική ψευδαισθήτηση

Αλκοολική παράνοια

Αλκοολική ζηλοτυπία

Αλκοολική ψύχωση MKA

Εξαιρ.: υπολειμματική και όψιμη εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή που προκαλείται από οινοπνευματώδη και ψυχοδραστική ουσία (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .7)

.6 Αμνησιακό σύνδρομο

Αμνησιακή διαταραχή, που οφείλεται σε χρήση αλκοόλ ή φαρμάκου

Ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov, από αλκοόλ ή άλλη ψυχοτρόπο ουσία

Μη καθορισμένη ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov

Αν υπάρχει συσχετιζόμενο σύνδρομο Wernicke, χρησιμοποιείται ο πρόσθετος κωδικός (E51.2+ G32.8 *).

Εξαιρ.: Μη αλκοολική ψύχωση ή σύνδρομο Korsakov (F04)

Σύνδρομο που σχετίζεται με προεξάρχουσα χρόνια ελλειμματική λειτουργία της πρόσφατης και της παλαιάς μνήμης. Η αυτόματη ανάκληση συνήθως διατηρείται και η πρόσφατη μνήμη επηρεάζεται χαρακτηριστικά περισσότερο από την παλαιά. Υπάρχουν συνήθως διαταραχές της αντίληψης του χρόνου και της σειράς των γεγονότων, όπως επίσης και δυσκολίες εκμάθησης καινούργιων γνώσεων. Η μυθοπλασία είναι σημαντική αλλά δεν είναι πάντοτε παρούσα. Άλλες γνωστικές λειτουργίες συνήθως διατηρούνται σχετικά καλά και η αμνησία είναι δυσανάλογη προς άλλες διαταραχές.

.7 Υπολειμματική και όψιμη εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή

Διαταραχή στην οποία οι μεταβολές της γνωστικής λειτουργίας, του συναισθήματος, της προσωπικότητας ή της συμπεριφοράς, από χρήση αλκοόλ ή ψυχοδραστικών ουσιών, παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του λογικά αναμενόμενου από την άμεση επίδραση της ψυχοτρόπου ουσίας.

Η εγκατάσταση της διαταραχής πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τη χρήση της ψυχοτρόπου ουσίας. Περιπτώσεις στις οποίες η εγκατάσταση της διαταραχής παρατηρείται μετά το επεισόδιο χρήσης τέτοιας ουσίας, πρέπει να κωδικοποιούνται εδώ μόνο όταν είναι διαθέσιμες σαφείς και ισχυρές ενδείξεις, ώστε η διαταραχή να αποδοθεί σε υπολειμματική επίδραση της ψυχοτρόπου ουσίας. Οι αναδρομές στο παρελθόν [flashbacks] μπορεί να διαφοροποιούνται από την ψυχωσική κατάσταση εν μέρει λόγω της περιστασιακής τους φύσης, συχνά πολύ μικρής διάρκειας, και από την αναπαραγωγή προηγούμενων εμπειριών σχετιζόμενων με τη χρήση αλκοόλ ή άλλης ψυχοδραστικής ουσίας.

Άνοια από αλκοόλ ΜΚΑ

Χρόνιο εγκεφαλικό σύνδρομο σε αλκοολισμό

Άνοια και άλλες ηπιότερες μορφές εμμένουσας βλάβης των γνωστικών λειτουργιών

Αναδρομές στο παρελθόν [flashbacks]

Διαταραχή της αντίληψης μετά από χρήση ψευδαισθησιογόνων

Υπολειμματική συναισθηματική διαταραχή

Υπολειμματική διαταραχή της προσωπικότητας και συμπεριφοράς

Όψιμη εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή οφειλόμενη σε χρήση ψυχοτρόπου ουσίας

Εξαρ.: οφειλόμενο σε οινόπνευματώδη ή ψυχοδραστική ουσία:

- σύνδρομο Korsakov (F10-F19, με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6)
- ψυχωσική κατάσταση (F10-F19, με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .5)

.8 Άλλες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς**.9 Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή και διαταραχή συμπεριφοράς****F10.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οινόπνευματωδών**

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F11.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οπιοειδών

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F12.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κανναβινοειδών

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F13.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F14.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση κοκαΐνης

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F15.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση άλλων διεγερτικών ουσιών, περιλαμβανομένης της καφεΐνης

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F16.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση ψευδαισθησιογόνων

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F17.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση καπνού

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F18.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση πτητικών διαλυτών

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

F19.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες σε πολλαπλή χρήση ουσιών και σε χρήση άλλων ψυχοτρόπων ουσιών

[Βλέπε αρχή παρούσας ομάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες]

Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστή η συμμετοχή δύο ή περισσότερων ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά είναι αδύνατο να καθοριστεί ποια ουσία συμβάλλει περισσότερο στην εκδήλωση των διαταραχών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται όταν είναι αβέβαιη ή άγνωστη η ακριβής ταυτότητα μερικών ή και όλων των ψυχοδραστικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι πολλοί χρήστες δε γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ακριβώς τι ουσίες καταναλώνουν.

Περίληψ.: Κατάχρηση ουσιών ΜΚΑ**Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές****(F20-F29)**

Αυτή η ενότητα συμπεριλαμβάνει τη σχιζοφρένεια ως τη πιο σημαντική νόσο αυτής της ομάδας, τη σχιζότυπη διαταραχή, τις επίμονες παραληρητικές διαταραχές, και μια μεγαλύτερη ομάδα οξέων και παροδικών ψυχωσικών διαταραχών. Οι σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές παρέμειναν εδώ παρά την αμφιλεγόμενη φύση τους.

F20.- Σχιζοφρένεια

Οι σχιζοφρενικές διαταραχές χαρακτηρίζονται γενικώς από θεμελιώδεις και χαρακτηριστικές διαταραχές της σκέψης και της αντίληψης, αλλά και του συναισθήματος, το οποίο είναι ασύμβατο (δεν εναρμονίζεται με την πραγματικότητα) ή αμβλύ. Συνήθως διατηρούνται η διανόησης συνείδηση και η νοητική ικανότητα, παρόλο που ορισμένα γνωστικά ελλείμματα μπορεί να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου. Τα πιο σημαντικά ψυχοπαθολογικά συμπτώματα περιλαμβάνουν την ηχώ της σκέψης, την απόσυρση σκέψης, την εκπομπή της σκέψης, την παραληρητική αντίληψη και παραληρητικές ιδέες ελέγχου, ιδέες επίδρασης ή παθητικότητας, ακουστικές ψευδαισθήσεις που σχολιάζουν ή συζητούν τον ασθενή στο τρίτο πρόσωπο, διαταραχές της σκέψης και αρνητικά συμπτώματα.

Η πορεία των σχιζοφρενικών διαταραχών μπορεί να είναι είτε συνεχής, είτε κατά επεισόδια με προοδευτικά ή σταθερά ελλείμματα, ή μπορεί να υπάρξουν ένα ή περισσότερα επεισόδια με πλήρη ή μερική ύφεση.

Η διάγνωση σχιζοφρένειας δεν πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν εκτεταμένα καταθλιπτικά ή μανιακά συμπτώματα εκτός εάν είναι σαφές ότι τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας προηγήθηκαν αυτών της διαταραχής του συναισθήματος. Ούτε πρέπει να διαγιγνώσκεται σχιζοφρένεια όταν υπάρχει εμφανές εγκεφαλικό νόσημα ή κατά τη διάρκεια καταστάσεων τοξίκωσης από ουσίες ή συνδρόμου στέρησης. Παρόμοιες διαταραχές που αναπτύσσονται παρουσία επιληψίας ή άλλης εγκεφαλικής νόσου πρέπει να ταξινομούνται στο F06.2, και εκείνες που προκαλούνται από ψυχοτρόπες ουσίες στα F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .5.

Εξαιρ.: σχιζοφρενική αντίδραση (F23.2)

σχιζοφρένεια:

- οξεία (αδιαφοροποίητη) (F23.2)
- κυκλική (F25.2)

σχιζότυπη διαταραχή (F21)

F20.0 Παρανοειδής σχιζοφρένεια

Η παρανοειδής σχιζοφρένεια κυριαρχείται από σχετικά σταθερές παραληρητικές ιδέες, συχνά παρανοϊκές, που συνήθως συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις, ιδιαίτερα ακουστικές, καθώς και από διαταραχές της αντίληψης. Διαταραχές του συναισθήματος, της βούλησης και του λόγου και κατατονικά συμπτώματα είτε απουσιάζουν είτε είναι σχετικά δυσδιάκριτα.

Παραφρενική σχιζοφρένεια

Εξαιρ.: παράνοια (F22.0)

υποστροφική παρανοειδής κατάσταση (F22.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F20.1 Ηβηφρενική σχιζοφρένεια

Μορφή σχιζοφρένειας στην οποία προεξάρχουν οι μεταβολές του συναισθήματος, ενώ οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις είναι εφήμερες και αποσπασματικές, η συμπεριφορά ανεύθυνη και απρόβλεπτη και οι ιδιοτροπισμοί συνήθεις. Το συναίσθημα είναι ρηχό και απρόσφορο, η σκέψη είναι αποδιοργανωμένη και ο λόγος ασυνάρτητος. Υπάρχει τάση για κοινωνική απομόνωση. Συνήθως η πρόγνωση είναι κακή λόγω της ταχείας εξέλιξης των «αρνητικών» συμπτωμάτων, ιδιαίτερα της επιπέδωσης του συναισθήματος και της απώλειας της βούλησης. Η ηβηφρένεια πρέπει κανονικά να διαγιγνώσκεται μόνο σε έφηβους ή νεαρούς ενήλικες.

Αποδιοργανωτική σχιζοφρένεια

Ηβηφρένεια

F20.2 Κατατονική σχιζοφρένεια

Η κατατονική σχιζοφρένεια κυριαρχείται από προεξάρχουσες ψυχοκινητικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ ακραίων καταστάσεων, όπως υπερκινητικότητα και εμβροντησία, ή αυτόματη υπακοή και αρνητισμός. Αφύσικες στάσεις και θέσεις μπορεί να διατηρούνται για μακρές χρονικές περιόδους. Επεισόδια βίαιης διέγερσης μπορεί να αποτελούν χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της κατάστασης. Τα κατατονικά φαινόμενα μπορεί να συνδυάζονται με μία ονειρική (ονειρώδη) κατάσταση με ζωνρές ψευδαισθήσεις.

Κατατονική εμβροντησία

Σχιζοφρενική:

- κηρώδης ευκαμψία
- καταληψία
- κατατονία

F20.3 Αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια

Ψυχωσικές καταστάσεις που πληρούν τα γενικά διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοφρένεια (F20) αλλά δεν συνάδουν με κανέναν από τους υπότυπους των κωδικών F20.0-F20.2, ή που εκδηλώνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περισσότερων του ενός τύπων, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής επικράτηση μιας ιδιαίτερης ομάδας διαγνωστικών κριτηρίων.

Άτυπη σχιζοφρένεια

Εξαιρ.: οξεία σχιζοφρενικόμορφη ψυχωσική διαταραχή (F23.2)

χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια (F20.5)

μετασχιζοφρενική κατάθλιψη (F20.4)

F20.4 Μετασχιζοφρενική κατάθλιψη

Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο που μπορεί να είναι παρατεταμένο και να εμφανίζεται μετά την εκδήλωση σχιζοφρενικής νόσου. Μερικά σχιζοφρενικά συμπτώματα, είτε «θετικά» είτε «αρνητικά», πρέπει να είναι ακόμη παρόντα, αλλά δεν επικρατούν πλέον στην κλινική εικόνα. Αυτές οι καταθλιπτικές καταστάσεις σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας.

Εάν ο ασθενής δεν έχει πλέον σχιζοφρενικά συμπτώματα, τότε πρέπει να διαγνωστεί καταθλιπτικό επεισόδιο (F32.-). Αν σχιζοφρενικά συμπτώματα εξακολουθούν να είναι έντονα και προεξάρχοντα, η διάγνωση θα πρέπει να παραμένει στον αντίστοιχο σχιζοφρενικό υπότυπο (F20.0-F20.3).

F20.5 Υπολειμματική σχιζοφρένεια

Ένα χρόνιο στάδιο στην εξέλιξη της σχιζοφρένειας, στο οποίο υπάρχει μια σαφής εξέλιξη από ένα πρώιμο σε ένα όψιμο στάδιο, χαρακτηριζόμενο από μακροχρόνια, αν και όχι απαραίτητα μη αναστρέψιμα, «αρνητικά» συμπτώματα, π.χ. ψυχοκινητική επιβράδυνση, μειωμένη δραστηριότητα, άμβλυνση του συναισθήματος, απάθεια και έλλειψη πρωτοβουλίας, ένδεια ποσότητας και περιεχομένου του λόγου, πτωχή μη λεκτική επικοινωνία (μέσω εκφράσεων του προσώπου, βλεμματικής επαφής, χρωματισμού της φωνής και στάσης του σώματος), πτωχή αυτοφροντίδα και κοινωνική λειτουργικότητα.

Χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια

Υπολειπόμενη σχιζοφρένεια

Σχιζοφρενική υπολειμματική κατάσταση

F20.6 Απλή σχιζοφρένεια

Διαταραχή στην οποία υπάρχει ύπουλη αλλά προοδευτική ανάπτυξη εκκεντρικής συμπεριφοράς, ανικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας, και πτώση της συνολικής απόδοσης. Οι χαρακτηριστικές αρνητικές εκδηλώσεις της υπολειμματικής σχιζοφρένειας (π.χ. άμβλυνση του συναισθήματος και απώλεια της βούλησης) αναπτύσσονται χωρίς να έχουν προηγηθεί εμφανή ψυχωσικά συμπτώματα.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F20.8 Άλλης μορφής σχιζοφρένεια

Σχιζοφρενικόμορφη:

- ψύχωση ΜΚΑ
- διαταραχή ΜΚΑ

Κοινωνισθητικοπαθητική σχιζοφρένεια

Εξαιρ.: σύντομες σχιζοφρενικόμορφες διαταραχές (F23.2)**F20.9 Σχιζοφρένεια, μη καθορισμένη****F21 Σχιζότυπη διαταραχή**

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από εκκεντρική συμπεριφορά και ανωμαλίες στη σκέψη και στο συναίσθημα, οι οποίες μοιάζουν με τις αντίστοιχες της σχιζοφρένειας, αν και καμιά σαφής και χαρακτηριστική σχιζοφρενική ανωμαλία δεν παρατηρείται σε κανένα στάδιο. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχρό ή απρόσφορο συναίσθημα, ανηδονία, περίεργη ή εκκεντρική συμπεριφορά, τάση για κοινωνική απομόνωση, παρανοϊκές ή παράξενες πεποιθήσεις που δεν φτάνουν όμως στο επίπεδο πραγματικών παραληρητικών ιδεών, ιδεοληπτικές σκέψεις, διαταραχή της σκέψης και της αντίληψης, περιστασιακά παροδικά ψυχωσικόμορφα επεισόδια με έντονες παραισθήσεις, ακουστικές ή άλλες ψευδαισθήσεις και ιδέες που μοιάζουν με παραληρητικές και που συνήθως εμφανίζονται χωρίς εξωτερικούς εκλυτικούς παράγοντες. Δεν υπάρχει σαφής εγκατάσταση, και η εξέλιξη και η πορεία συνήθως είναι όπως σε μία διαταραχή της προσωπικότητας.

Περιλ.: λανθάνουσα σχιζοφρενική αντίδραση

σχιζοφρένεια:

- μεταιχμιακή
- λανθάνουσα
- προψυχωσική
- προδρομική
- ψευδονευρωσική
- ψευδοψυχοπαθητική

σχιζότυπη διαταραχή της προσωπικότητας

Εξαιρ.: σύνδρομο Asperger (F84.5)

σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας (F60.1)

F22.- Χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές

Περιλαμβάνονται ποικίλες διαταραχές, στις οποίες οι μακρόχρονες παραληρητικές ιδέες, αποτελούν το μοναδικό ή το πιο εμφανές κλινικό χαρακτηριστικό και οι οποίες δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως οργανικές, σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές. Οι παραληρητικές διαταραχές που έχουν διαρκέσει λιγότερο από μερικούς μήνες πρέπει να ταξινομηθούν, τουλάχιστον προσωρινά, στο F23.-.

F22.0 Παραληρητική διαταραχή

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη είτε μιας μόνης παραληρητικής ιδέας είτε μίας σειράς από σχετιζόμενες παραληρητικές ιδέες οι οποίες είναι συνήθως επίμονες και μερικές φορές διαρκούν διά βίου. Το περιεχόμενο της παραληρητικής ιδέας ή των παραληρητικών ιδεών ποικίλλει πολύ. Σαφείς και έμμενες ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές), σχιζοφρενικά συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες ελέγχου και έντονη άμβλυνση του συναισθήματος, και σαφής ένδειξη εγκεφαλικής νόσου είναι όλα ασύμβατα με αυτή τη διάγνωση. Ωστόσο, η παρουσία περιστασιακών ή εφήμερων ακουστικών ψευδαισθήσεων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, δεν αποκλείει αυτή τη διάγνωση, εφ' όσον είναι τυπικά σχιζοφρενικές και αποτελούν ένα μικρό μόνο τμήμα της συνολικής κλινικής εικόνας.

Παράνοια

Παρανοειδής:

- ψύχωση
- κατάσταση

Ευαίσθητη παραληρητική ιδέα αναφοράς [paranoia sensitiva]

Παραφρένεια (όψιμη)

Εξαιρ.: παρανοειδής:

- διαταραχή της προσωπικότητας (F60.0)
- ψυχογενής ψύχωση (F23.3)
- αντίδραση (F23.3)
- σχιζοφρένεια (F20.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F22.8 Άλλες χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές

Διαταραχές στις οποίες η παραληρητική ιδέα ή οι παραληρητικές ιδέες συνοδεύονται από επίμονες ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές) ή από σχιζοφρενικά συμπτώματα τα οποία δεν δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-).

Υποστροφική παρανοειδής κατάσταση

Παραληρητική διαταραχή αυτομομφής [paranoia querulans]

Παραληρητική δυσμορφοφοβία

F22.9 Χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή, μη καθορισμένη**F23.- Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές**

Μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εγκατάσταση ψυχωσικών συμπτωμάτων όπως οι παραληρητικές ιδέες, οι ψευδαισθήσεις και οι διαταραχές αντίληψης, και από σοβαρή διαταραχή της συμπεριφοράς. Ως οξεία εγκατάσταση ορίζεται η βαθμιαία εξέλιξη μιας σαφώς παθολογικής κλινικής εικόνας μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες ή λιγότερο. Γι' αυτές τις διαταραχές δεν υπάρχει ένδειξη οργανικής αιτιολογίας. Η αμηχανία και η σύγχυση είναι συνήθως παρούσες αλλά ο αποπροσανατολισμός σε χρόνο, τόπο και πρόσωπα δεν είναι επίμονος ή αρκετά σοβαρός, ώστε να δικαιολογήσει τη διάγνωση ενός παραληρήματος [delirium] (F05.-). Πλήρης αποκατάσταση συνήθως επέρχεται μέσα σε μερικούς μήνες, συχνά μέσα σε μερικές εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες. Αν η διαταραχή επιμένει, θα χρειαστεί αλλαγή ταξινόμησης. Η διαταραχή μπορεί να σχετίζεται ή όχι με οξύ στρες, οριζόμενο ως αχχογόνο γεγονός που προηγείται της εγκατάστασης κατά μία έως δύο εβδομάδες.

F23.0 Οξεία πολύμορφη ψυχωσική διαταραχή χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας

Μία οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες ή οι διαταραχές της αντίληψης είναι εμφανείς, αλλά ποικίλλουν σημαντικά, μεταβαλλόμενες από ημέρα σε ημέρα ή ακόμη και από ώρα σε ώρα. Μία συναισθηματική αναστάτωση, με έντονα παροδικά αισθήματα ευτυχίας ή έκστασης, ή άγχους και ευερεθιστότητας, είναι επίσης συχνά παρούσα. Αυτή η πολυμορφία και η αστάθεια είναι χαρακτηριστικά της συνολικής κλινικής εικόνας και οι ψυχωσικές εκδηλώσεις δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-). Αυτές οι διαταραχές συνήθως έχουν αιφνίδια έναρξη, που εξελίσσεται ταχέως μέσα σε λίγες ημέρες, και συχνά παρουσιάζουν μία ταχεία αποκατάσταση, χωρίς επανεμφάνιση των συμπτωμάτων. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε επίμονη παραληρητική διαταραχή (F22.-).

Παραλήρημα Bouffée χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας ή μη καθορισμένο

Κυκλοειδής ψύχωση χωρίς συμπτώματα σχιζοφρένειας ή μη καθορισμένη

F23.1 Οξεία πολύμορφη ψυχωσική διαταραχή με συμπτώματα σχιζοφρένειας

Μία οξεία ψυχωσική διαταραχή, στην οποία υφίσταται μία πολύμορφη και ασταθής κλινική εικόνα, όπως περιγράφεται στο F23.0. Ωστόσο, παρόλη την αστάθεια των συμπτωμάτων, κατά τον περισσότερο χρόνο υπάρχουν μερικά τυπικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας. Εάν τα σχιζοφρενικά συμπτώματα επιμένουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-).

Παραλήρημα Bouffée με συμπτώματα σχιζοφρένειας

Κυκλοειδής ψύχωση με συμπτώματα σχιζοφρένειας

F23.2 Οξεία σχιζοφρενικόμορφη ψυχωσική διαταραχή

Οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία τα ψυχωσικά συμπτώματα είναι σχετικά σταθερά και δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-), αλλά έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός περίπου. Οι πολύμορφες ασταθείς εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται στο F23.0, απουσιάζουν. Εάν τα σχιζοφρενικά συμπτώματα επιμένουν, η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-).

Οξεία (αδιαφοροποίητη) σχιζοφρένεια

Βραχεία σχιζοφρενικόμορφη:

- ψύχωση
- διαταραχή

Ονειροφρένεια

Σχιζοφρενική αντίδραση

Εξαρ.: οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόμορφη] διαταραχή (F06.2)

σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή ΜΚΑ (F20.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F23.3 Άλλες οξείες κυρίως παραληρητικές ψυχωσικές διαταραχές

Οξείες ψυχωσικές διαταραχές, στις οποίες σχετικά σταθερές παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις αποτελούν τις κύριες κλινικές εκδηλώσεις, αλλά δε δικαιολογούν τη διάγνωση σχιζοφρένειας (F20.-). Εάν οι παραληρητικές ιδέες επιμείνουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή (F22.-).

Παρανοειδής αντίδραση

Ψυχογενής παρανοειδής ψύχωση

F23.8 Άλλες οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές

Οποιαδήποτε άλλη μη καθορισμένη οξεία ψυχωσική διαταραχή, για την οποία δεν υπάρχει ένδειξη οργανικής αιτιολογίας και η οποία δε δικαιολογεί την ταξινόμησή της στα F23.0-F23.3.

F23.9 Οξεία και παροδική ψυχωσική διαταραχή, μη καθορισμένη

Βραχεία αντιδραστική ψύχωση ΜΚΑ

Αντιδραστική ψύχωση

F24 Επακτή παραληρητική διαταραχή

Παραληρητική διαταραχή την οποία μοιράζονται δύο ή περισσότερα άτομα με στενούς συναισθηματικούς δεσμούς. Μόνο ένα από αυτά υποφέρει από γνήσια ψυχωσική διαταραχή. Οι παραληρητικές ιδέες προκαλούνται-επάγονται στους άλλους και συνήθως εξαφανίζονται όταν τα άτομα χωριστούν.

Περίληψη: δυαδική ψύχωση

επαγόμενη ή επινεμόμενη:

- παρανοειδής διαταραχή
- ψύχωση

F25.- Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές

Διαταραχές κατά επεισόδια, στις οποίες προεξάρχουν τόσο τα συναισθηματικά όσο και τα σχιζοφρενικά συμπτώματα, οι οποίες όμως δεν δικαιολογούν τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του καταθλιπτικού ή μανιακού επεισοδίου. Άλλες καταστάσεις, στις οποίες τα συναισθηματικά συμπτώματα επιπροστίθενται σε προϋπάρχουσα σχιζοφρένεια, ή συνυπάρχουν ή εναλλάσσονται με επίμονες παραληρητικές διαταραχές άλλων τύπων, ταξινομούνται στο F20-F29. Τα ασύμβατα προς το συναισθηματικό ψυχωσικά συμπτώματα των συναισθηματικών διαταραχών δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής.

F25.0 Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μανιακού τύπου

Διαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο σχιζοφρενικά όσο και μανιακά συμπτώματα, έτσι ώστε το επεισόδιο να μη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του μανιακού επεισοδίου. Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο για το απλό σχιζοσυναισθηματικό επεισόδιο μανιακού τύπου, όσο και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή, στην οποία η πλειονότητα των επεισοδίων είναι σχιζοσυναισθηματικού, μανιακού τύπου.

Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση, μανιακού τύπου

Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση, μανιακού τύπου

F25.1 Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, καταθλιπτικού τύπου

Διαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο σχιζοφρενικά όσο και καταθλιπτικά συμπτώματα, έτσι ώστε το επεισόδιο να μη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του καταθλιπτικού επεισοδίου. Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο για το απλό σχιζοσυναισθηματικό επεισόδιο καταθλιπτικού τύπου, όσο και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή, στην οποία η πλειονότητα των επεισοδίων είναι σχιζοσυναισθηματικού, καταθλιπτικού τύπου.

Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου

Σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου

F25.2 Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μικτού τύπου

Μικτή σχιζοφρενική και συναισθηματική ψύχωση

Κυκλική σχιζοφρένεια

F25.8 Άλλες σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές**F25.9 Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, μη καθορισμένη**

Σχιζοσυναισθηματική ψύχωση ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F28 Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές

Παραληρητικές ή ψευδαισθητικές διαταραχές που δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-), των χρονίζουσών παραληρητικών διαταραχών (F22.-), των οξέων και παροδικών ψυχωσικών διαταραχών (F23.-), των ψυχωσικών τύπων μανιακού επεισοδίου (F30.2), ή του σοβαρού καταθλιπτικού επεισοδίου (F32.3).

Περιλαμβάνει: χρόνια ψευδαισθητική ψύχωση

F29 Μη καθορισμένη μη οργανική ψύχωση

Περιλαμβάνει: ψύχωση ΜΚΑ

Εξαιρείται: οργανική ή συμπτωματική ψύχωση ΜΚΑ (F09)
ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F99)

Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]**(F30-F39)**

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες η πρωταρχική διαταραχή είναι η μεταβολή του συναισθήματος ή της διάθεσης προς την κατάθλιψη (με ή χωρίς συνοδό άγχος) ή προς την ευφορία. Η μεταβολή της διάθεσης συνήθως συνοδεύεται από μεταβολή στο συνολικό επίπεδο δραστηριότητας. Τα περισσότερα από τα άλλα συμπτώματα είτε είναι δευτεροπαθή της αλλαγής της διάθεσης και της δραστηριότητας, είτε κατανοούνται εύκολα στα πλαίσιά της. Οι περισσότερες από αυτές τις διαταραχές τείνουν να υποτροπιάζουν και η εγκατάσταση του κάθε ξεχωριστού επεισοδίου μπορεί συχνά να σχετίζεται με αγχογόνα γεγονότα ή καταστάσεις.

F30.- Μανιακό επεισόδιο

Όλες οι υποδιαίρεσεις αυτής της κατηγορίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για μονήρες μανιακό επεισόδιο. Υπομανιακά ή μανιακά επεισόδια σε άτομα που είχαν ένα ή περισσότερα προηγούμενα συναισθηματικά επεισόδια (καταθλιπτικά, υπομανιακά, μανιακά ή μικτά) πρέπει να κωδικοποιούνται ως διπολική συναισθηματική διαταραχή (F31.-).

Περιλαμβάνει: διπολική διαταραχή, μονήρες μανιακό επεισόδιο

F30.0 Υπομανία

Διαταραχή χαρακτηρισμένη από επίμονη υπερθυμία, αυξημένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα, και συνήθως εκσεσημασμένο αίσθημα ευεξίας και σωματικής και ψυχικής αποδοτικότητας. Αυξημένη κοινωνικότητα, ομιλητικότητα, υπερβολική οικειότητα, αυξημένη σεξουαλική ενεργητικότητα και μειωμένη ανάγκη για ύπνο είναι συνήθως παρούσες, αλλά δε φτάνουν στο σημείο να οδηγήσουν σε σοβαρή αποδιοργάνωση της εργασίας ή να καταλήξουν σε κοινωνική απόρριψη. Η ευερεθιστότητα, η έπαρση, και η άξεστη συμπεριφορά μπορεί να πάρουν τη θέση της πιο συχνής ευφορικής κοινωνικότητας. Οι διαταραχές της διάθεσης και της συμπεριφοράς δε συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες.

F30.1 Μανία χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Υπάρχει απρόσφορη προς τις καταστάσεις υπερθυμία, που μπορεί να ποικίλλει από την ανέμελη διαχυτικότητα έως τη σχεδόν ανεξέλεγκτη υπερδιέγερση. Η ευφορία συνοδεύεται από αυξημένη ενεργητικότητα, που οδηγεί σε υπερδραστηριότητα, πιεστική ανάγκη για ομιλία, και μειωμένη ανάγκη για ύπνο. Υπάρχει δυσκολία διατήρησης και συχνά διάσπαση της προσοχής. Η αυτοεκτίμηση είναι συχνά διογκωμένη με ιδέες μεγαλείου και υπερβολική αυτοπεποίθηση. Η απώλεια των φυσιολογικών κοινωνικών αναστολών μπορεί να καταλήξει σε συμπεριφορά απερίσκεπτη, παράτολμη ή ακατάλληλη για τις περιστάσεις και ξένη προς το χαρακτήρα του ατόμου.

F30.2 Μανία με ψυχωσικά συμπτώματα

Επιπροσθέτως της κλινικής εικόνας που περιγράφεται στο F30.1, υπάρχουν παραληρητικές ιδέες (συνήθως μεγαλείου) ή ψευδαισθήσεις (συνήθως φωνές που μιλούν απ' ευθείας στον ασθενή). Η διέγερση, η υπερβολική κινητική δραστηριότητα και η ιδεοφυγή μπορεί να γίνουν τόσο ακραίες, ώστε η κανονική επικοινωνία με τον ασθενή να καταστεί αδύνατη.

Μανία με ψυχωσικά συμπτώματα ασύμβατα με το συναισθηματικό του ατόμου

Μανία με ψυχωσικά συμπτώματα συμβατά με το συναισθηματικό του ατόμου

Μανιακή εμβροντησία

F30.8 Άλλα μανιακά επεισόδια

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F30.9 Μανιακό επεισόδιο, μη καθορισμένο

Μανία ΜΚΑ

F31.- Διπολική συναισθηματική διαταραχή

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δύο ή περισσότερα επεισόδια στα οποία η διάθεση και τα επίπεδα της δραστηριότητας του ασθενούς είναι σημαντικά διαταραγμένα. Σε μερικές περιπτώσεις η διαταραχή αυτή συνίσταται σε υπερθυμία και αυξημένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα (υπομανία ή μανία), ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνίσταται σε πτώση της διάθεσης και μειωμένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα (κατάθλιψη). Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπομανίας ή μανίας μόνον ταξινομούνται ως διπολικά.

Περιλamb.: μανιοκαταθλιπτική:

- νόσος
- ψύχωση
- αντίδραση

Εξαιρ.: διπολική διαταραχή, με μονήρες μανιακό επεισόδιο (F30.-)
κυκλοθυμία (F34.0)

F31.0 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο υπομανιακό

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος υπομανιακός (F30.0), με τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το παρελθόν.

F31.1 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μανιακό χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος μανιακός, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα (F30.1), με τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το παρελθόν.

F31.2 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μανιακό με ψυχωσικά συμπτώματα

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος μανιακός, με ψυχωσικά συμπτώματα (F30.2), με τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό) κατά το παρελθόν.

F31.3 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιας ή μέτριας κατάθλιψης

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο είτε ήπιας είτε μέτριας βαρύτητας (βλέπε F32.0 ή F32.1), με τουλάχιστον ένα διαγνωσμένο υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν.

F31.4 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα (F32.2), με τουλάχιστον ένα διαγνωσμένο υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν.

F31.5 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα (F32.3), και είχε τουλάχιστον ένα διαγνωσμένο υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν.

F31.6 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μικτό

Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα διαγνωσμένο υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν, και τώρα εκδηλώνει είτε ένα συνδυασμό είτε μία ταχεία εναλλαγή μανιακών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Εξαιρ.: μονήρες μικτό συναισθηματικό επεισόδιο (F38.0)

F31.7 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση

Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υπομανιακό, μανιακό ή μικτό συναισθηματικό επεισόδιο κατά το παρελθόν και επιπροσθέτως τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηματικό επεισόδιο (υπομανιακό, μανιακό, καταθλιπτικό ή μικτό), αλλά τώρα δεν πάσχει από κάποια σημαντική διαταραχή της διάθεσης, ούτε έπασχε εδώ και αρκετούς μήνες. Εδώ πρέπει να κωδικοποιηθούν οι περίοδοι ύφεσης κατά τη διάρκεια προφυλακτικής θεραπείας.

F31.8 Άλλες διπολικές συναισθηματικές διαταραχές

Διπολική διαταραχή II

Υποτροπιάζοντα μανιακά επεισόδια ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F31.9 Διπολική συναισθηματική διαταραχή, μη καθορισμένη**F32.- Καταθλιπτικό επεισόδιο**

Στα τυπικά ήπια (F32.0), τα μέτριας βαρύτητας (F32.1) ή τα βαριά καταθλιπτικά επεισόδια (F32.2 και F32.3) ο ασθενής πάσχει από καταθλιπτικό συναισθηματικό, μείωση της ενεργητικότητας και περιορισμό της δραστηριότητας. Η ικανότητα για ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον και η συγκέντρωση ελαττώνονται. Συνήθως υπάρχει σημαντική κόπωση ακόμα και μετά από ελάχιστη προσπάθεια. Ο ύπνος είναι συχνά διαταραγμένος και η όρεξη ελαττωμένη. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι σχεδόν πάντοτε μειωμένες και, ακόμη και στην ήπια μορφή, μερικές ιδέες αυτομομφής και αναξιοσύνης είναι συχνά παρούσες. Η πτώση της διάθεσης μεταβάλλεται λίγο από ημέρα σε ημέρα, δεν ανταποκρίνεται προς τις περιστάσεις και μπορεί να συνοδεύεται από τα αποκαλούμενα ως «σωματικά» συμπτώματα, όπως είναι η απώλεια του ενδιαφέροντος και των ευχάριστων συναισθημάτων, η πρώιμη έγερση, η επιδείνωση της κατάθλιψης τις πρωινές ώρες, η σημαντική ψυχοκινητική επιβράδυνση ή διέγερση, η απώλεια όρεξης, η απώλεια βάρους και η απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας (libido). Ανάλογα με τον αριθμό και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μπορεί να προσδιοριστεί ως ήπιο, μέτριας βαρύτητας ή βαρύ.

Περιλαμβ.: μονήρη επεισόδια:

- καταθλιπτικής αντίδρασης
- ψυχογενούς κατάθλιψης
- αντιδραστικής κατάθλιψης (F32.0, F32.1, F32.2)

Εξαιρ.: διαταραχή της προσαρμογής (F43.2)

καταθλιπτικό επεισόδιο σχετιζόμενο με διαταραχές συμπεριφοράς (F91.-, F92.0)

υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (F33.-)

F32.0 Ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο

Δύο ή τρία από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συνήθως παρόντα. Ο ασθενής συνήθως ενοχλείται από αυτά αλλά εξακολουθεί να μπορεί να εκτελεί τις περισσότερες από τις δραστηριότητές του.

F32.1 Μέτριας βαρύτητας καταθλιπτικό επεισόδιο

Τέσσερα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συνήθως παρόντα και ο ασθενής πιθανόν να δυσκολεύεται σημαντικά στην εκτέλεση των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του.

F32.2 Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Ένα επεισόδιο κατάθλιψης στο οποίο πολλά από τα παραπάνω συμπτώματα είναι εμφανή και ενοχλητικά. Κυριαρχεί συνήθως η απώλεια της αυτοεκτίμησης και ιδέες αναξιοσύνης ή ενοχής. Αυτοκτονικές σκέψεις και πράξεις είναι συχνές και ένας αριθμός «σωματικών» συμπτωμάτων είναι συνήθως παρόντα.

Μονήρες επεισόδιο αγχώδους κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Μονήρες επεισόδιο μείζονος κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Μονήρες επεισόδιο ζωτικής κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

F32.3 Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα

Ένα βαρύ επεισόδιο κατάθλιψης όπως περιγράφεται στο F32.2, αλλά με την παρουσία ψευδαισθήσεων, παραληρητικών ιδεών, ψυχοκινητικής επιβράδυνσης ή εμβροντησίας τόσο σοβαρό ώστε οι συνηθισμένες κοινωνικές δραστηριότητες να είναι αδύνατες. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς από αυτοκτονία, αφυδάτωση ή ασιτία. Οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρητικές ιδέες μπορεί να είναι ή συμβατές όχι με το συναισθηματικό του ασθενούς.

Μονήρη επεισόδια:

- μείζονος κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα
- ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης
- ψυχωσικής κατάθλιψης
- αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης

F32.8 Άλλα καταθλιπτικά επεισόδια

Άτυπη κατάθλιψη

Μονήρη επεισόδια «συγκεκαλυμμένης» κατάθλιψης ΜΚΑ

F32.9 Καταθλιπτικό επεισόδιο, μη καθορισμένο

Κατάθλιψη ΜΚΑ

Καταθλιπτική διαταραχή ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F33.- Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης (F32.-), χωρίς ιστορικό ανεξάρτητων επεισοδίων υπερθυμίας και υπερδραστηριότητας (μανία). Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν σύντομα επεισόδια ήπιας υπερθυμίας και υπερδραστηριότητας (υπομανία) αμέσως μετά από ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, που επισπεύδονται μερικές φορές από την αντικαταθλιπτική αγωγή. Οι πιο βαριές μορφές της υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.2 και F33.3) έχουν πολλά κοινά σημεία με παλαιότερες έννοιες όπως η μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, η μελαγχολία, η ζωτική κατάθλιψη και η ενδογενής κατάθλιψη. Το πρώτο επεισόδιο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία από την παιδική ως τη γεροντική, η εγκατάστασή του μπορεί να είναι οξεία ή σταδιακή και η διάρκειά του ποικίλλει από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες. Ο κίνδυνος ένας ασθενής με υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή να εμφανίσει ένα επεισόδιο μανίας ποτέ δεν εκλείπει εντελώς, όσα καταθλιπτικά επεισόδια και αν έχει βιώσει στο παρελθόν. Αν όντως συμβεί ένα τέτοιο επεισόδιο, η διάγνωση θα πρέπει να αλλάξει σε διπολική συναισθηματική διαταραχή (F31.-).

Περίληψ.: υποτροπιάζοντα επεισόδια (F33.0 ή F33.1):

- καταθλιπτικής αντίδρασης
 - ψυχογενούς κατάθλιψης
 - αντιδραστικής κατάθλιψης
- εποχική καταθλιπτική διαταραχή

Εξαιρ.: υποτροπιάζοντα σύντομα καταθλιπτικά επεισόδια (F38.1)

F33.0 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιο

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι ήπιο (βλέπε F32.0) και χωρίς ιστορικό μανίας.

F33.1 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μέτριας βαρύτητας

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι μέτριας βαρύτητας (βλέπε F32.1) και χωρίς ιστορικό μανίας.

F33.2 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι βαρύ, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα (βλέπε F32.2) και χωρίς ιστορικό μανίας.

Ενδογενής κατάθλιψη χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Μείζον κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

Ζωτική κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα, χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα

F33.3 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ, με ψυχωσικά συμπτώματα

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, με το παρόν επεισόδιο να είναι βαρύ, με ψυχωσικά συμπτώματα (βλέπε F32.3), χωρίς προηγούμενα επεισόδια μανίας.

Ενδογενής κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα

Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου, με ψυχωσικά συμπτώματα

Υποτροπιάζοντα βαριά επεισόδια:

- μείζονος κατάθλιψης με ψυχωσικά συμπτώματα
- ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης
- ψυχωσικής κατάθλιψης
- αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης

F33.4 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση

Ο ασθενής είχε δύο ή περισσότερα καταθλιπτικά επεισόδια όπως αυτά περιγράφονται στους κωδικούς F33.0-F33.3, κατά το παρελθόν, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες δεν παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης.

F33.8 Άλλες υποτροπιάζουσες καταθλιπτικές διαταραχές**F33.9 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, μη καθορισμένη**

Μονοπολική κατάθλιψη ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F34.- Επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]

Επίμονες και συνήθως κυμαινόμενες διαταραχές της διάθεσης, στις οποίες τα περισσότερα ξεχωριστά επεισόδια δεν είναι αρκετά σοβαρά ώστε να χαρακτηριστούν ως υπομανιακά ή ήπια καταθλιπτικά. Επειδή διαρκούν πολλά χρόνια, και μερικές φορές για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του ασθενούς, συνεπάγονται σημαντική δυσφορία και ανικανότητα για τον ασθενή. Σε μερικές περιπτώσεις, τα υποτροπιάζοντα ή μονήρη μανιακά ή καταθλιπτικά επεισόδια μπορεί να επικάθονται σε επίμονη συναισθηματική διαταραχή.

F34.0 Κυκλοθυμία

Μια επίμονη αστάθεια της διάθεσης, που αφορά πολλές περιόδους κατάθλιψης και ήπιας υπερθυμίας (υπομανίας), χωρίς καμία από αυτές να είναι αρκετά σοβαρή ή παρατεταμένη ώστε να δικαιολογεί τη διάγνωση της διπολικής συναισθηματικής διαταραχής, (F31.-) ή της υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.-). Η διαταραχή αυτή απαντάται συχνά σε συγγενείς ασθενών με διπολική συναισθηματική διαταραχή. Μερικοί ασθενείς με κυκλοθυμία εμφανίζουν τελικά διπολική συναισθηματική διαταραχή.

Συναισθηματική διαταραχή της προσωπικότητας

Κυκλοειδής προσωπικότητα

Κυκλοθυμική προσωπικότητα

F34.1 Δυσθυμία

Χρόνια κατάθλιψη που αφορά τη διάθεση, διαρκεί για αρκετά χρόνια τουλάχιστον και δεν είναι αρκετά σοβαρή, ή τα ξεχωριστά επεισόδια της δεν έχουν επαρκή διάρκεια, ώστε να δικαιολογείται η διάγνωση της βαριάς, μέτριας ή ήπιας υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.-).

Επίμονη αγχώδης κατάθλιψη

Καταθλιπτική:

- νεύρωση
- διαταραχή της προσωπικότητας

Νευρωσική κατάθλιψη

Εξαιρ.: αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή μη επίμονη) (F41.2)

F34.8 Άλλες επίμονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]**F34.9 Επίμονη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική], μη καθορισμένη****F38.- Άλλες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]**

Οποιοδήποτε άλλες διαταραχές που δε δικαιολογούν ταξινόμηση στα F30-F34, διότι δεν είναι επαρκούς βαρύτητας ή διάρκειας.

F38.0 Άλλες μονήρεις διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]

Μικτό επεισόδιο συναισθηματικών διαταραχών

F38.1 Άλλες υποτροπιάζουσες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]

Υποτροπιάζοντα βραχεία καταθλιπτικά επεισόδια

F38.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]**F39 Μη καθορισμένη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηματική]**

Περιλαμβ.: συναισθηματική ψύχωση MKA

Νευρωσικές, συνδεδεμένες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές

(F40-F48)

Εξαιρ.: περιπτώσεις που σχετίζονται με διαταραχές της διαγωγής (F91.-, F92.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F40.- Φοβικές διαταραχές

Ομάδα διαταραχών στις οποίες το άγχος προκαλείται μόνο, ή κυρίως, από ορισμένες σαφώς καθορισμένες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες κατά το χρόνο που εκλύεται το άγχος. Σαν αποτέλεσμα, ο ασθενής χαρακτηρίζεται αποφεύγει αυτές τις καταστάσεις ή τις υπομένει με τρόμο. Η ανησυχία του ασθενούς μπορεί να εστιάζει σε μεμονωμένα συμπτώματα, όπως είναι το αίσθημα παλμών ή το αίσθημα λιποθυμίας, και συχνά σχετίζεται με δευτερογενείς φόβους θανάτου, απώλειας του ελέγχου ή παραφροσύνης. Η ιδέα και μόνο της πιθανής εισόδου στη φοβική κατάσταση προκαλεί συνήθως άγχος αναμονής. Το φοβικό άγχος και η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχουν. Το κατά πόσον χρειάζονται δύο ξεχωριστές διαγνώσεις, φοβικό άγχος και καταθλιπτικό επεισόδιο, ή μόνο μία, καθορίζεται από τη χρονική εξέλιξη των δύο αυτών καταστάσεων και από τις θεραπευτικές επιλογές κατά το χρόνο επίσκεψης στον ειδικό.

F40.0- Αγοραφοβία

Μια αρκετά καλά καθορισμένη ομάδα φοβιών που περιλαμβάνει τον φόβο εξόδου από την οικία, εισόδου σε καταστήματα, σε πολυπληθείς και δημόσιους χώρους, ή μετακίνησης του ατόμου μόνου του μέσα σε τρένα, λεωφορεία ή αεροπλάνα. Η διαταραχή πανικού αποτελεί σύνθετο χαρακτηριστικό τόσο των παρόντων όσο και των παρελθόντων επεισοδίων. Καταθλιπτικά και ψυχαναγκαστικά συμπτώματα και κοινωνικές φοβίες είναι επίσης συχνά ως συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια αποφυγής της φοβικής κατάστασης συχνά προεξάρχει, και μερικοί αγοραφοβικοί βιώνουν λιγότερο άγχος επειδή κατορθώνουν να αποφύγουν τις φοβικές τους καταστάσεις.

F40.00 Χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού

F40.01 Με διαταραχή πανικού

F40.1 Κοινωνικές φοβίες

Φόβος εξεταστικής παρατήρησης από άλλα άτομα που οδηγεί σε αποφυγή κοινωνικών επαφών. Οι πιο συχνές κοινωνικές φοβίες συνήθως συνδέονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και φόβο της κριτικής από τους άλλους. Μπορεί να εμφανίζονται ως παράπονα για ερυθρότητα του προσώπου, τρόμο των χεριών, ναυτία, ή έπειξη προς ούρηση, με τον ασθενή μερικές φορές να είναι πεπεισμένος ότι μία από τις δευτερογενείς αυτές εκδηλώσεις του άγχους του είναι το κύριο πρόβλημα. Τα συμπτώματα μπορεί να εξελιχθούν σε κρίσεις πανικού.

Ανθρωποφοβία

Κοινωνική νευρώση

F40.2 Ειδικές (μεμονωμένες) φοβίες

Φοβίες που περιορίζονται σε πολύ ειδικές καταστάσεις, όπως η προσέγγιση σε ορισμένα ζώα, τα ύψη, οι κεραυνοί, το σκότος, η πτήση, οι κλειστοί χώροι, η ούρηση ή η αφόδευση σε δημόσιες τουαλέτες, η κατανάλωση ορισμένων τροφών, η επίσκεψη στον οδοντίατρο, ή η θέα αίματος ή τραύματος. Αν και η κατάσταση που πυροδοτεί τη φοβία είναι απόλυτα συγκεκριμένη, η επαφή με αυτή μπορεί να προκαλέσει πανικό, όπως στην αγοραφοβία ή στην κοινωνική φοβία.

Ακροφοβία

Απλή φοβία

Κλειστοφοβία

Ζωοφοβία

Εξαιρ.: δυσμορφοφοβία (μη παραισθητική) (F45.2)
νοσοφοβία (F45.2)

F40.8 Άλλες διαταραχές φοβικού άγχους**F40.9 Διαταραχή φοβικού άγχους, μη καθορισμένη**

Φοβία ΜΚΑ

Φοβική κατάσταση ΜΚΑ

F41.- Άλλες αγχώδεις διαταραχές

Διαταραχές στις οποίες η εκδήλωση άγχους είναι το κύριο σύμπτωμα και δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη περιβαλλοντική κατάσταση. Καταθλιπτικά και ιδεοληπτικά συμπτώματα, ακόμη και μερικά στοιχεία φοβικού άγχους, μπορεί επίσης να υπάρχουν, με την προϋπόθεση ότι είναι σαφώς δευτερογενή ή λιγότερο σοβαρά.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F41.0 Διαταραχή πανικού [επεισοδιακό παροξυσμικό άγχος]

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις σοβαρού άγχους (πανικού), οι οποίες δεν περιορίζονται σε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση ή συνδυασμό περιστάσεων και ως εκ τούτου είναι απρόβλεπτες. Όπως και με τις άλλες αγχώδεις διαταραχές, τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδια εγκατάσταση αισθήματος παλμών, θωρακικού άλγους, αισθήματος πνιγμού, ζάλης και αισθήματος αποξένωσης (αποπροσωποποίηση και αποπραγματοποίηση). Υπάρχει συχνά δευτερογενής φόβος θανάτου, απώλειας του ελέγχου ή παραφροσύνης. Διαταραχή πανικού δεν πρέπει να τίθεται ως η κύρια διάγνωση αν ο ασθενής πάσχει από μια καταθλιπτική διαταραχή κατά το χρόνο έναρξης των κρίσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι κρίσεις πανικού είναι μάλλον δευτερογενείς της κατάθλιψης.

Προσβολή πανικού

Κατάσταση πανικού

Εξαιρ.: διαταραχή πανικού με αγοραφοβία (F40.01)**F41.1 Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή**

Άγχος που είναι γενικευμένο και επίμονο αλλά δεν περιορίζεται ούτε επικρατεί ισχυρά σε κάποια ιδιαίτερη περιβαλλοντική περίσταση. Τα κυρίαρχα συμπτώματα ποικίλλουν αλλά περιλαμβάνουν παράπονα για επίμονη νευρική κατάσταση, τρόμο, μυϊκές τάσεις, εφίδρωση, αίσθημα παλμών, ζάλη και επιαστική δυσφορία. Συχνά εκφράζονται φόβοι ότι ο ασθενής ή κάποιος συγγενής του σύντομα θα νοσήσει ή θα πάθει κάποιο ατύχημα.

Αγχώδης νευρώση

Αγχώδης αντίδραση

Αγχώδης κατάσταση

Εξαιρ.: νευρασθένεια (F48.0)**F41.2 Μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή**

Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν συμπτώματα τόσο του άγχους, όσο και της κατάθλιψης, χωρίς κανένα από αυτά να κυριαρχεί σαφώς, και χωρίς κανένα από τους δύο τύπους συμπτωμάτων να προεξάρχει στο βαθμό που να δικαιολογήσουν επιμέρους διαγνώσεις. Όταν υπάρχουν τόσο συμπτώματα άγχους όσο και κατάθλιψης τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να δικαιολογήσουν ξεχωριστές διαγνώσεις, τότε θα πρέπει να καταγράφονται και οι δύο διαγνώσεις και αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή μη επίμονη)

F41.3 Άλλες μικτές αγχώδεις διαταραχές

Συμπτώματα άγχους ανάμικτα με χαρακτηριστικά άλλων διαταραχών των F42-F48. Κανένας τύπος συμπτωμάτων δεν είναι αρκετά σοβαρός ώστε να δικαιολογήσει ξεχωριστή διάγνωση.

F41.8 Άλλες καθορισμένες αγχώδεις διαταραχές

Αγχώδης υστερία

F41.9 Αγχώδης διαταραχή, μη καθορισμένη

Άγχος ΜΚΑ

F42.- Ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι οι επαναλαμβανόμενες ιδεοληψίες ή οι ψυχαναγκαστικές πράξεις. Ο όρος ιδεοληψία περιλαμβάνει ιδέες, εικόνες, ή παρορμήσεις που εισέρχονται στη σκέψη του ασθενούς ξανά και ξανά με στερεότυπο τρόπο. Είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες και ο ασθενής συχνά προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να τις αποφύγει. Ωστόσο, αναγνωρίζονται ως δικές του σκέψεις, παρόλο που είναι ακούσιες και απεχθείς. Οι ψυχαναγκαστικές πράξεις ή τελετουργίες είναι στερεότυπες συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Δεν είναι ευχάριστες, ούτε καταλήγουν στην επίτευξη κάποιου ωφέλιμου αποτελέσματος. Λειτουργία τους είναι η πρόληψη κάποιου αντικειμενικά απίθανου γεγονότος, που συχνά αφορά σε βλάβη του ασθενούς ή προκαλείται από τον ασθενή, και το οποίο ο ασθενής φοβάται ότι θα μπορούσε να συμβεί. Συνήθως ο ασθενής αναγνωρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά του δεν έχει νόημα ούτε αποτέλεσμα και επιχειρεί κατ' επανάληψη να αντισταθεί. Σχεδόν πάντοτε υπάρχει άγχος. Αν οι ψυχαναγκαστικές πράξεις κατασταλούν, το άγχος επιδεινώνεται σημαντικά.

Περιλβ.: καταναγκαστική νευρώση

ιδεοληπτική νευρώση

Εξαιρ.: ψυχαναγκαστική προσωπικότητα (διαταραχή) (F60.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F42.0 Διαταραχή με προεξάρχουσες ιδεοληπτικές σκέψεις ή ιδεομηρυκασμούς

Αυτά τα συμπτώματα παίρνουν τη μορφή ιδεών, νοητικών εικόνων ή παρορμήσεων για την τέλεση μιας πράξης, οι οποίες είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες για το άτομο. Μερικές φορές οι ιδέες αφορούν την ατέρμονη εξέταση μη σταθμισμένων εναλλακτικών λύσεων για διάφορα θέματα και συνδέονται με μια ανικανότητα λήψης τετριμμένων αλλά αναγκαίων αποφάσεων της καθημερινότητας. Η σχέση μεταξύ ιδεομηρυκασμών και της κατάθλιψης είναι ιδιαίτερα στενή. Η διάγνωση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής θα πρέπει να προτιμάται μόνον εφόσον οι ιδεομηρυκασμοί εμφανίζονται ή επιμένουν χωρίς την ύπαρξη κάποιου καταθλιπτικού επεισοδίου.

F42.1 Διαταραχή με προεξάρχουσες ψυχαναγκαστικές πράξεις [ιδεοληπτικές τελετουργίες]

Η πλειονότητα των ψυχαναγκαστικών πράξεων αφορούν την καθαριότητα (ιδιαίτερα το πλύσιμο των χεριών), τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, ή την τάξη και το συγύρισμα. Το υπόβαθρο αυτής της εμφανούς συμπεριφοράς είναι συνήθως ένας φόβος κινδύνου μήπως πάθει κάτι ο ασθενής ή μήπως προκαλέσει ο ίδιος κάποιο κακό, ενώ η τελετουργία είναι μια αναποτελεσματική ή συμβολική προσπάθεια αποφυγής αυτού του κινδύνου.

F42.2 Διαταραχή με μικτές ιδεοληπτικές σκέψεις και ψυχαναγκαστικές πράξεις**F42.8 Άλλες ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές****F42.9 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μη καθορισμένη****F43.- Αντίδραση σε έντονο stress και διαταραχές προσαρμογής**

Η κατηγορία αυτή διαφέρει από τις άλλες στο ότι περιλαμβάνει διαταραχές που μπορούν να καθοριστούν με βάση όχι μόνο τα συμπτώματα και την πορεία τους αλλά και από την ύπαρξη ενός ή δύο από τους εξής αιτιολογικούς παράγοντες: ενός εξαιρετικά στρεσογόνου γεγονότος ζωής που προκαλεί μια οξεία αντίδραση στρες, ή μιας σημαντικής αλλαγής της ζωής που οδηγεί σε συνεχείς δυσάρεστες περιστάσεις, οι οποίες καταλήγουν σε διαταραχή προσαρμογής. Αν και λιγότερα σοβαρά ψυχοκοινωνικά στρες («γεγονότα ζωής») μπορεί να επισπεύσουν την εγκατάσταση ή να συμβάλλουν στην εμφάνιση μεγάλου εύρους άλλων διαταραχών του κεφαλαίου αυτού, η αιτιολογική τους σημασία δεν είναι πάντα σαφής. Σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την ατομική, συχνά ιδιοσυγκρασιακή, ευπάθεια, δηλ. τα γεγονότα ζωής δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανά να εξηγήσουν την εκδήλωση και τη μορφή της διαταραχής. Αντίθετα, οι διαταραχές που περιλαμβάνονται εδώ, θεωρείται ότι προκύπτουν πάντοτε ως άμεση συνέπεια ενός οξέος σοβαρού στρες ή μιας συνεχιζόμενης τραυματικής εμπειρίας. Τα στρεσογόνα γεγονότα ή οι διαρκείς δυσάρεστες περιστάσεις είναι οι κύριοι και υψίστης σημασίας αιτιολογικοί παράγοντες, χωρίς την επίδραση των οποίων η διαταραχή δεν θα συνέβαινε. Συνεπώς οι διαταραχές αυτού του τμήματος μπορούν να θεωρηθούν ως δυσπροσαρμοστικές ανταποκρίσεις σε σοβαρό ή συνεχές στρες, διότι παρεμβαίνουν στους φυσιολογικούς μηχανισμούς επιτυχούς αντιμετώπισης των γεγονότων και οδηγούν σε προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας.

F43.0 Οξεία αντίδραση σε stress

Παροδική διαταραχή που παρουσιάζεται σε ένα άτομο χωρίς κάποια άλλη εμφανή ψυχική διαταραχή, ως απάντηση σε υπερβολικό σωματικό και ψυχικό stress και η οποία συνήθως παρέρχεται μέσα σε ώρες ή ημέρες. Η ατομική ευπάθεια και η ικανότητα αντιμετώπισης των γεγονότων παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και τη βαρύτητα της οξείας αντίδρασης στο στρες. Τα συμπτώματα δείχνουν τυπικά μία μικτή και μεταβαλλόμενη εικόνα και περιλαμβάνουν ένα αρχικό στάδιο «ζάλης» με κάποιο περιορισμό του πεδίου της συνείδησης και της προσοχής, αδυναμία κατανόησης ερεθισμάτων, και απώλεια προσανατολισμού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να ακολουθείται είτε από περαιτέρω απόσυρση από τις περιβάλλουσες καταστάσεις (που μπορεί να φθάσει μέχρι και σε αποσυνδετική εμβρόντησία - F44.2), είτε από έντονη κινητική ανησυχία και υπερδραστηριότητα (αντίδραση φυγής). Συχνά υπάρχουν σημεία πανικού από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ταχυκαρδία, ιδρώτες, εξάψεις). Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λεπτά από την επίδραση του ψυχοπνευστικού ερεθίσματος και εξαφανίζονται μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες (συχνά μέσα σε ώρες). Μπορεί να υπάρχει μερική ή πλήρης αμνησία (F44.0) για το επεισόδιο. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή της διάγνωσης.

Οξεία:

- κρίση πανικού
- αντίδραση στο στρες (stress)

Κόπωση μάχης

Κατάσταση κρίσης

Οξύ ψυχικό σοκ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F43.1 Μετατραυματική αγχώδης διαταραχή [stress disorder]

Εμφανίζεται ως μια καθυστερημένη και παρατεταμένη αντίδραση σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ή κατάσταση (βραχείας ή μακράς διάρκειας) που έχει μια εξαιρετικά απειλητική ή καταστροφική φύση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική ενόχληση σε σχεδόν οποιοδήποτε άτομο. Προδιαθετικοί παράγοντες, όπως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (π.χ. ψυχαναγκαστικός, ασθενικός) ή προηγούμενο ιστορικό νευρωσικής διαταραχής, μπορούν να ελαττώσουν τον ουδό ανάπτυξης του συνδρόμου ή να επιδεινώσουν την πορεία του. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι ούτε αναγκαίοι ούτε ικανοί για την εξήγηση της εκδήλωσης της διαταραχής. Τα τυπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επεισόδια όπου ο ασθενής αναβιώνει κατ' επανάληψη το ψυχοτραυματικό γεγονός με τη μορφή παρέμβλητων αναμνήσεων («flashbacks»), ονείρων ή εφιαλτών που συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας αίσθησης «μουδιάσματος» και συναισθηματικής επιπέδωσης, αποστασιοποίησης από άλλους ανθρώπους, έλλειψης απαντητικότητας στο περιβάλλον, ανηδονίας και αποφυγής δραστηριοτήτων και καταστάσεων που θα του θύμιζαν το τραύμα. Υπάρχει συνήθως μια κατάσταση υπερδιέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος με υπερεργήγορη, αυξημένη αντίδραση στον αιφνιδιασμό και αϋπνία. Το άγχος και η κατάθλιψη συχνά σχετίζονται με τα παραπάνω συμπτώματα και σημεία και δεν είναι σπάνιος ο αυτοκτονικός ιδεασμός. Η έναρξη των συμπτωμάτων ακολουθεί το τραυματικό γεγονός μετά από λανθάνουσα περίοδο διάρκειας μερικών εβδομάδων έως μηνών. Η πορεία είναι κυμαινόμενη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει σε ανάρρωση. Σε μικρό ποσοστό των περιπτώσεων η κατάσταση μπορεί να ακολουθήσει χρόνια πολυετή πορεία και τελικά να καταλήξει σε μόνιμη μεταβολή της προσωπικότητας (F62.0).

Τραυματική νευρώση

F43.2 Διαταραχές προσαρμογής

Καταστάσεις υποκειμενικής δυσφορίας και συναισθηματικής διαταραχής, οι οποίες συνήθως παρεμβαίνουν στην κοινωνική λειτουργικότητα και συμπεριφορά και εμφανίζονται κατά την περίοδο προσαρμογής σε μια σημαντική μεταβολή της ζωής ή σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής. Ο στρεσογόνος παράγοντας μπορεί να έχει επηρεάσει την ακεραιότητα του κοινωνικού δικτύου ενός ατόμου (θάνατος, εμπειρία αποχωρισμού) ή το ευρύτερο σύστημα της κοινωνικής στήριξης και των κοινωνικών αξιών (μετανάστευση, προσφυγιά), ή να αντιπροσωπεύει μια σημαντική αναπτυξιακή μετάβαση ή κρίση (έναρξη του σχολείου, γέννηση παιδιού, αποτυχία επίτευξης επιθυμητού προσωπικού στόχου, συνταξιοδότηση). Η ατομική προδιάθεση και ευπάθεια παίζουν σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης ή στη διαμόρφωση των εκδηλώσεων των διαταραχών προσαρμογής, ωστόσο θεωρείται ότι η διαταραχή αυτή δε θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε το ψυχοπιεστικό γεγονός. Οι εκδηλώσεις ποικίλουν και περιλαμβάνουν καταθλιπτική διάθεση, άγχος ή ανησυχία (ή μείγμα αυτών), αίσθημα αδυναμίας αντιμετώπισης των καθημερινών δραστηριοτήτων, προγραμματισμού ή συνέχισής τους. Μπορεί να συνυπάρχουν διαταραχές της συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στους εφήβους.

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό μπορεί να είναι μια σύντομη ή παρατεταμένη καταθλιπτική αντίδραση, ή μια διαταραχή άλλων συναισθημάτων και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ιδρυματισμός στα παιδιά

Πολιτισμικό σοκ

Αντίδραση στο πένθος

Εξαιρ.: αγχώδης διαταραχή αποχωρισμού της παιδικής ηλικίας (F93.0)**F43.8 Άλλες αντιδράσεις σε έντονο stress****F43.9 Αντίδραση σε έντονο stress, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F44.- Διαταραχές αποσυνδεδετικού [μετατρεπτικού] τύπου

Τα κοινά χαρακτηριστικά των αποσυνδεδετικών ή μετατρεπτικών διαταραχών είναι η μερική ή πλήρης απώλεια της φυσιολογικής σύνδεσης μεταξύ των αναμνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της ταυτότητας του ατόμου και των άμεσων αισθήσεων, καθώς και του ελέγχου των σωματικών κινήσεων. Όλοι οι τύποι των αποσυνδεδετικών διαταραχών τείνουν προς ύφεση μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες, ιδιαίτερα αν η έναρξή τους σχετίζεται με ένα τραυματικό γεγονός ζωής. Πιο χρόνιες διαταραχές, ιδιαίτερα διαταραχές κινητικότητας και αισθητικότητας, μπορεί να αναπτυχθούν αν η έναρξη σχετίζεται με άλυτα προβλήματα ή διαπροσωπικές δυσκολίες. Οι διαταραχές αυτές έχουν κατά το παρελθόν ταξινομηθεί ως «μετατρεπτική υστερία». Θεωρούνται ότι είναι ψυχογενούς προέλευσης, στενά σχετιζόμενες χρονικά με τραυματικά γεγονότα, ανεπίλυτες ή μη ανεκτές συγκρούσεις, ή διαταραγμένες σχέσεις. Τα συμπτώματα συχνά αντιπροσωπεύουν την αντίληψη του ασθενούς για το πως θα εκδηλωνόταν μια σωματική ασθένεια. Η ιατρική εξέταση και η διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν την ύπαρξη κάποιας γνωστής σωματικής ή νευρολογικής διαταραχής. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η απώλεια της λειτουργικότητας αποτελεί μια έκφραση συναισθηματικών συγκρούσεων ή αναγκών. Τα συμπτώματα μπορεί να αναπτύσσονται σε στενή σχέση με το ψυχικό στρες και συχνά εμφανίζονται αιφνίδια. Μόνο οι διαταραχές των σωματικών λειτουργιών που φυσιολογικά βρίσκονται κάτω από τον εκούσιο έλεγχο και η απώλεια των αισθήσεων περιλαμβάνονται εδώ. Οι διαταραχές που περιλαμβάνουν πόνο και άλλες πολύπλοκες σωματικές αισθήσεις υπό τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος ταξινομούνται ως «διαταραχή σωματοποίησης» (F45.0). Η πιθανότητα όψιμης εμφάνισης σοβαρών σωματικών ή ψυχικών διαταραχών πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη.

Περίληψ.: υστερία

υστερική ψύχωση
μετατρεπτική υστερία
μετατρεπτική αντίδραση

Εξαιρ.: υπόκριση [συνειδητή μίμηση] (Z76.8)**F44.0 Αμνησία αποσυνδεδετικού τύπου**

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απώλεια της μνήμης, συνήθως για τα πρόσφατα σημαντικά γεγονότα, η οποία δεν οφείλεται σε οργανική ψυχική διαταραχή, και είναι πολύ μεγάλη για να αποδοθεί σε συνηθισμένη λησμοσύνη ή σε κόπωση. Η αμνησία συνήθως επικεντρώνεται σε ψυχοτραυματικά γεγονότα, όπως ατυχήματα ή απροσδόκητες απώλειες και είναι συνήθως μερική και εκλεκτική. Η ολική και γενικευμένη αμνησία είναι σπάνια και συνήθως αποτελεί μέρος της συμπτωματολογίας μιας αποσυνδεδετικής φυγής (F44.1), όπου και θα πρέπει, τότε, να ταξινομείται η διαταραχή. Η διάγνωση δε θα πρέπει να τίθεται σε περιπτώσεις οργανικών εγκεφαλικών βλαβών, δηλητηριάσεων, ή υπερβολικής κόπωσης.

Εξαιρ.: αμνησία που προκαλείται από οιοπνευματώδη ή άλλες ψυχοδραστικές ουσίες (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6)

αμνησία:

- προοπτική (R41.1)
- αναδρομική (R41.2)
- ΜΚΑ (R41.3)

μη αλκοολικό οργανικό αμνησιακό σύνδρομο (F04)

αμνησία μετά από επιληπτική κρίση (G40.-)

F44.1 Φυγή αποσυνδεδετικού τύπου

Η φυγή αποσυνδεδετικού τύπου έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αποσυνδεδετικής αμνησίας (F44.0) και επιπλέον περιλαμβάνει σκόπιμο ταξίδι πέρα από τη συνήθη καθημερινή κινητικότητα. Αν και υπάρχει αμνησία για την περίοδο της φυγής, η συμπεριφορά του ασθενούς κατά το διάστημα αυτό μπορεί να φαίνεται τελείως φυσιολογική στον ανεξάρτητο παρατηρητή.

Εξαιρ.: φυγή μετά από επιληπτική κρίση (G40.-)**F44.2 Εμβροντησία αποσυνδεδετικού τύπου**

Η διάγνωση της εμβροντησίας αποσυνδεδετικού τύπου τίθεται στη βάση σοβαρής ελάττωσης ή απουσίας εκούσιων κινήσεων και έλλειψης φυσιολογικής απαντητικότητας σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως το φως, ο θόρυβος και η αφή, αλλά η κλινική εξέταση και η διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν καμιά ένδειξη σωματικής αιτιολογίας. Επιπρόσθετα υπάρχουν θετικές ενδείξεις για επίδραση ενός ψυχογενούς παράγοντα με τη μορφή πρόσφατων ψυχοπιεστικών γεγονότων ή προβλημάτων.

Εξαιρ.: οργανική κατατονική διαταραχή (F06.1)

εμβροντησία:

- καταθλιπτική (F31-F33)
- κατατονική (F20.2)
- μανιακή (F30.2)
- ΜΚΑ (R40.1)

F44.3 Διαταραχές εκστασιακού τύπου και διαταραχές κατοχής του εαυτού

Διαταραχές στις οποίες εμφανίζεται προσωρινή απώλεια της αίσθησης της ατομικής ταυτότητας, ενώ υπάρχει πλήρης επίγνωση του περιβάλλοντος. Εδώ ταξινομούνται μόνο καταστάσεις εκστασιακού τύπου που είναι ακούσιες ή ανεπιθύμητες και λαμβάνουν χώρα πέρα από θρησκευτικά ή πολιτισμικά αποδεκτές συνθήκες.

Εξαιρ.: καταστάσεις που σχετίζονται με:

- τοξίκωση από ψυχοτρόπο ουσία (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .0)
- μεταδιασεισικό σύνδρομο (F07.2)
- οργανική διαταραχή της προσωπικότητας (F07.0)
- σχιζοφρένεια (F20.-)
- οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές (F23.-)

F44.4 Διαταραχές κινητικότητας αποσυνδεδετικού τύπου

Στους πιο συνηθισμένους τύπους υπάρχει απώλεια της ικανότητας κίνησης ολόκληρου ή τμήματος ενός ή περισσότερων άκρων. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με οποιαδήποτε μορφή αταξίας, απραξίας, ακινησίας, αφωνίας, δυσαρθρίας, δυσκινησίας, σπασμών ή παράλυσης.

Ψυχογενής:

- αφωνία
- δυσφωνία

F44.5 Σπασμοί αποσυνδεδετικού τύπου

Οι σπασμοί αποσυνδεδετικού τύπου μπορεί να μιμούνται έντονα την επιληπτική κρίση όσον αφορά στις κινήσεις. Ωστόσο είναι σπάνια η δήξη της γλώσσας, οι εκχυμώσεις λόγω πτώσης και η ακράτεια ούρων, ενώ η συνείδηση διατηρείται ή αντικαθίσταται από μια κατάσταση εμβροντησίας ή εκστασιακού τύπου.

F44.6 Αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδεδετικού τύπου

Οι περιοχές αναισθησίας του δέρματος συχνά έχουν τέτοια όρια ώστε καθίσταται σαφές ότι σχετίζονται περισσότερο με τις ιδέες του ασθενούς για τις σωματικές του λειτουργίες παρά με την ιατρική γνώση. Ενδέχεται να υπάρχει διαφορική απώλεια μεταξύ των μορφών αισθητικότητας που δεν μπορεί να οφείλεται σε νευρολογική βλάβη. Η απώλεια της αισθητικότητας μπορεί να συνοδεύεται από ενοχλήματα παραισθησίας. Η απώλεια της όρασης και της ακοής σπάνια είναι καθολικού χαρακτήρα στις αποσυνδεδετικές διαταραχές.

Ψυχογενής βαρηκοΐα ή κώφωση

F44.7 Μικτές αποσυνδεδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές

Συνδυασμός των διαταραχών που καθορίζονται στα F44.0-F44.6

F44.8- Άλλες αποσυνδεδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές

F44.80 Σύνδρομο Ganser

F44.81 (Διαταραχή) πολλαπλή(ς) προσωπικότητα(ς)

F44.82 Παροδικές αποσυνδεδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές, σε παιδιά και νέους

F44.88 Άλλες αποσυνδεδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές

Ψυχογενής:

- λυκοφωτική κατάσταση
- σύγχυση

F44.9 Αποσυνδεδετική [μετατρεπτική] διαταραχή, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F45.- Σωματόμορφες διαταραχές

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων μαζί με επίμονη απαίτηση του ασθενούς για ιατρική διερεύνηση, παρά τα επαναλαμβανόμενα αρνητικά ευρήματα και τη διαβεβαίωση των γιατρών ότι τα συμπτώματα αυτά δεν έχουν οργανικό υπόβαθρο. Αν υπάρχουν οργανικές διαταραχές, τότε αυτές δεν δικαιολογούν τη φύση και την έκταση των συμπτωμάτων, ή τη δυσφορία και την ανησυχία του ασθενούς.

Για τη χρήση του κωδικού F45.41 δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω κριτήρια. Για τη χρήση της κατηγορίας αυτής ισχύουν τα κριτήρια που αναφέρονται στις σημειώσεις του εκάστοτε κωδικού.

Εξαιρ.: στερεότυπες κινήσεις με απόσπαση τριχών (F98.4)
 ονυχοφαγία (F98.8)
 αποσυνδεδεμένες διαταραχές (F44.-)
 τραυλισμός (F80.0)
 ψευδισμός (F80.8)
 απομύζηση του αντίχειρα (F98.8)
 ψυχικοί ή συμπεριφορικοί παράγοντες που σχετίζονται με διαταραχές ή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (F54)
 σεξουαλική δυσλειτουργία, που δεν οφείλεται σε οργανική διαταραχή ή νόσο (F52.-)
 μυοσπάσματα [τικ] (στην παιδική ηλικία και την εφηβεία) (F95.-)
 σύνδρομο Tourette (F95.2)
 τριχοτυλλομανία (F63.3)

F45.0 Διαταραχή σωματοποίησης

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι πολλαπλά, υποτροπιάζοντα και συχνά μεταβαλλόμενα σωματικά συμπτώματα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μακρύ και σύνθετο ιστορικό επαφών τόσο με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης όσο και με ειδικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές αρνητικές εξετάσεις ή άκαρπες διερευνητικές επεμβάσεις μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί. Τα συμπτώματα μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε όργανο ή σύστημα του σώματος. Η πορεία της διαταραχής είναι χρόνια και κυμαινόμενη και συχνά σχετίζεται με απορρύθμιση της κοινωνικής, της διαπροσωπικής και της οικογενειακής συμπεριφοράς του ασθενούς. Οι βραχυχρόνιες (κάτω από δύο έτη) περιπτώσεις και με λιγότερο έντονη συμπτωματολογία, θα πρέπει να ταξινομούνται ως αδιαφοροποίητη σωματόμορφη διαταραχή (F45.1).

Σύνδρομο Briquet

Πολλαπλή ψυχοσωματική διαταραχή

Εξαιρ.: προσποίηση [συνειδητή υπόκριση] (Z76.8)

F45.1 Αδιαφοροποίητη διαταραχή σωματοποίησης

Όταν τα σωματόμορφα ενοχλήματα είναι πολλαπλά, ποικίλα και επίμονα, αλλά δεν συμπληρώνουν μία πλήρη και τυπική εικόνα της διαταραχής της σωματοποίησης, τότε θα πρέπει να θεωρείται πιθανή η διάγνωση της αδιαφοροποίητης σωματόμορφης διαταραχής.

Αδιαφοροποίητη ψυχοσωματική διαταραχή

F45.2 Υποχονδριακή διαταραχή

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επίμονη ενασχόληση του ασθενούς με την πιθανότητα να πάσχει από μια ή περισσότερες σοβαρές και προοδευτικά εξελισσόμενες σωματικές διαταραχές. Οι ασθενείς εκδηλώνουν επίμονα σωματικά ενοχλήματα ή επίμονη ενασχόληση με τη σωματική τους εμφάνιση. Φυσιολογικές και συνηθισμένες σωματικές αισθήσεις και συμπτώματα των ασθενών συχνά ερμηνεύονται από αυτούς ως παθολογικά και ενοχλητικά, και η προσοχή συχνά εστιάζεται σε ένα ή δύο όργανα ή συστήματα του οργανισμού. Συχνά υπάρχει έντονη κατάθλιψη ή άγχος, κάτι που πιθανόν να δικαιολογεί επιπρόσθετες διαγνώσεις.

Δυσμορφοβία (μη παραληρητική)

Υποχονδρίαση

Υποχονδριακή νεύρωση

Σωματική δυσμορφική διαταραχή

Νοσοφοβία

Εξαιρ.: παραληρητικές ιδέες σχετικά με το σχήμα ή τις λειτουργίες του σώματος (F22.-)
 παραληρητική δυσμορφοφοβία (F22.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F45.3- Σωματόμορφη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Τα συμπτώματα παρουσιάζονται από τον ασθενή ως οφειλόμενα σε σωματική διαταραχή συστήματος ή οργάνου που βρίσκεται κάτω από μερικό ή πλήρη έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, π.χ. το καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και το ουρογεννητικό σύστημα. Τα συμπτώματα είναι συνήθως δύο τύπων, χωρίς κανένα εξ αυτών να υποδηλώνει την ύπαρξη σωματικής διαταραχής του συγκεκριμένου οργάνου ή συστήματος. Πρώτον, υπάρχουν ενοχλήματα που βασίζονται σε αντικειμενικά σημεία διέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, όπως αίσθημα παλμών, εφίδρωση, ερυθρότητα του προσώπου, τρόμος. Πρόκειται για μια έκφραση φόβου και δυσφορίας για την πιθανότητα σωματικής διαταραχής. Δεύτερον, υπάρχουν υποκειμενικά ενοχλήματα μη ειδικής ή μεταβαλλόμενης φύσης, όπως φευγαλέοι πόνοι, αίσθημα καύσου, βάρους, σύσφιξης, μετεωρισμού ή διάτασης, που εντοπίζονται από τον ασθενή σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή σύστημα.

Σύνδρομο Da Costa

Νεύρωση καρδιάς

Νεύρωση στομάχου

Νευροκυκλοφορική ασθένεια

Ψυχογενείς μορφές:

- αεροφαγίας
- συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
- διάρροιας
- δυσπεψίας
- δυσουρίας
- συχνουρίας
- μετεωρισμού
- βήχα
- υπεραερισμού
- πλωρικού σπασμού
- λόξυγγα

Εξαιρ.: ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες συμπεριφοράς σχετιζόμενοι με διαταραχές ή νόσους που ταξινομούνται αλλού (F54)

F45.30 Καρδιάς και κυκλοφορικού

F45.31 Ανώτερου πεπτικού

F45.32 Κατώτερου πεπτικού

F45.33 Αναπνευστικού

F45.34 Ουρογεννητικού

F45.37 Πολλαπλών οργάνων και συστημάτων

F45.38 Άλλων οργάνων και συστημάτων

F45.39 Μη καθορισμένου οργάνου ή συστήματος

F45.4- Διαταραχή επίμονου άλγους

Καταστάσεις πόνου θεωρούμενου ως ψυχογενούς προέλευσης που παρουσιάζονται κατά την πορεία καταθλιπτικών διαταραχών ή σχιζοφρένειας δεν πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ.

Εξαιρ.: ραχιαλγία MKA (M54.9-)

άλγος:

- οξύ (R52.0)
- χρόνιο (R52.2)
- ανίατο (R52.1)
- MKA (R52.9)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F45.40 Σωματόμορφη διαταραχή επίμονου άλγους

Το κύριο ενόχλημα είναι ένας επίμονος, σοβαρός και ενοχλητικός πόνος, ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως από μια παθοφυσιολογική διαδικασία ή σωματική διαταραχή, και ο οποίος εμφανίζεται σε συσχέτιση με συναισθηματικές συγκρούσεις ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που αποτελούν τον κύριο αιτιολογικό παράγοντα για την έναρξη, επιδείνωση, έξαρση ή συντήρησή του. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια σημαντική αύξηση της υποστήριξης και της προσοχής, είτε από το προσωπικό περιβάλλον του ασθενούς ή από το ιατρικό προσωπικό.

Άλγος ψυχικής αιτιολογίας

Ψυχογενής:

- κεφαλαλγία
- ραχιαλγία

Διαταραχή σωματόμορφου άλγους

Εξαρ.: κεφαλαλγία τάσης (G44.2)

F45.41 Χρόνια διαταραχή επίμονου άλγους με σωματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες

Στην κλινική εικόνα προέχει ο πόνος που επιμένει για τουλάχιστον 6 μήνες σε μία ή περισσότερες ανατομικές περιοχές που ξεκινά μετά από μια παθοφυσιολογική διαδικασία ή σωματική διαταραχή. Οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιδείνωση, έξαρση ή συντήρηση του πόνου, αλλά δεν αποτελούν τον αιτιολογικό παράγοντα έναρξής του. Ο πόνος προκαλεί κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας. Ο πόνος δεν παράγεται εκ προθέσεως ή προσποιητά (όπως στη διαταραχή προσποίησης ή προσομοίωσης). Διαταραχές πόνου στο πλαίσιο, ιδίως, μιας συναισθηματικής, αγχώδους, σωματοποιητικής ή ψυχωσικής διαταραχής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ.

Εξαρ.: εμμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας στο σύνδρομο χρόνιου πόνου (F62.80)

ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συμπεριφοράς συνδεδεμένοι με νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (F54)

F45.8 Άλλες σωματόμορφες διαταραχές

Εδώ ταξινομούνται οποιοσδήποτε άλλες διαταραχές της αισθητικότητας, των σωματικών λειτουργιών και των εκδηλώσεων νόσων, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, περιορίζονται σε συγκεκριμένα συστήματα ή τμήματα του σώματος και έχουν στενή χρονική συσχέτιση με ψυχοπιεστικά γεγονότα ή προβλήματα.

Ψυχογενής(-ές):

- δυσμηνόρροια
- δυσφαγία, περιλαμβανομένου του «υστερικού κόμβου»
- κνησμός
- ραιβόκρανο
- νυκτερινός βρυγμός [βρουξισμός] [τρισμός] των οδόντων

F45.9 Σωματόμορφη διαταραχή, μη καθορισμένη

Ψυχοσωματική διαταραχή ΜΚΑ

F48.- Άλλες νευρωσικές διαταραχές

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F48.0 Νευρασθένεια

Σημαντική πολιτισμική ποικιλομορφία υπάρχει στην εκδήλωση αυτής της διαταραχής, ωστόσο δύο είναι οι κύριες μορφές της, οι οποίες και αλληλεπικαλύπτονται σημαντικά. Στον ένα τύπο, το κύριο γνώρισμα είναι τα ενοχλήματα από αυξημένη κόπωση μετά από πνευματική προσπάθεια, σχετιζόμενα συχνά με κάποιου βαθμού έκπτωση των επαγγελματικών επιδόσεων ή της εκπλήρωσης των καθημερινών καθηκόντων. Η πνευματική κόπωση τυπικά περιγράφεται ως μια δυσάρεστη εισβολή ενοχλητικών συνειρμών ή αναπολήσεων, δυσχέρεια συγκέντρωσης και γενικά μη παραγωγική σκέψη. Στον άλλο τύπο, η έμφαση δίνεται σε αισθήματα σωματικής αδυναμίας και εξάντλησης ακόμη και μετά από ελάχιστη σωματική προσπάθεια, που συνοδεύονται από αίσθημα μυαλγίων και άλλων πόνων και από αδυναμία χαλάρωσης. Σε αμφότερους τους τύπους μια ποικιλία άλλων δυσάρεστων σωματικών συμπτωμάτων είναι κοινή, όπως ζάλη, κεφαλαλγίες τάσης και αίσθημα γενικής αστάθειας. Άλλα συμπτώματα είναι η ανησυχία για μείωση της πνευματικής και σωματικής ευεξίας, ευερεθιστότητα, ανηδονία, και μικρός βαθμός κατάθλιψης και άγχους. Ο ύπνος συχνά διαταράσσεται κατά την αρχική και μέση φάση του, ενώ ενδέχεται να παρατηρείται υπερυπνία.

Σύνδρομο κόπωσης

Για τον προσδιορισμό κάποιας προηγούμενης ασθένειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: ασθένεια MKA (R53)
 σύνδρομο κόπωσης μετά από ιογενή λοίμωξη (G93.3)
 εξάντληση [burn-out syndrom] (Z73.0)
 ψυχασθένεια (F48.8)
 αίσθημα κόπωσης και κακουχίας (R53)

F48.1 Σύνδρομο αποπροσωποποίησης-αποπραγματισμού

Σπάνια διαταραχή, στην οποία ο ασθενής παραπονείται ότι η πνευματική του δραστηριότητα, το σώμα του και το περιβάλλον του έχουν αλλάξει ως προς την ποιότητά τους, ούτως ώστε να νιώθει μη πραγματικός και απόμακρος, και η συμπεριφορά του να αυτοματοποιείται. Μεταξύ των ποικίλων φαινομένων του συνδρόμου, οι ασθενείς παραπονούνται πολύ συχνά για απώλεια συναισθήματος και αίσθηση αποξένωσης ή απομάκρυνσης από τη σκέψη τους, το σώμα τους, ή τον πραγματικό κόσμο. Παρά τη δραματική φύση της εμπειρίας αυτής, ο ασθενής έχει επίγνωση του εξωπραγματικού των μεταβολών αυτών. Υπάρχει πλήρης συνείδηση των γεγονότων και η ικανότητα συναισθηματικής έκφρασης παραμένει ακέραια. Τα συμπτώματα αποπροσωποποίησης και αποπραγματισμού μπορούν να εμφανιστούν ως μέρος μιας σχιζοφρενικής, καταθλιπτικής, φοβικής ή ψυχαναγκαστικής διαταραχής. Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση θα πρέπει να είναι εκείνη της υποκείμενης κύριας διαταραχής.

F48.8 Άλλες καθορισμένες νευρωσικές διαταραχές

Επαγγελματική νευρώση, περιλαμβανομένου του σπασμού του γραφέα
 Σύνδρομο Dhat
 Ψυχασθένεια
 Ψυχασθενική νευρώση
 Ψυχογενής συγκοπή

F48.9 Νευρωσική διαταραχή, μη καθορισμένη

Νεύρωση MKA

Σύνδρομο που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά και σχετίζονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες

(F50-F59)

F50.- Διαταραχές στη λήψη τροφής

Εξαιρ.: ανορεξία MKA (R63.0)
 • δυσχέρειες και κακοί χειρισμοί σίτισης (R63.3)
 • διαταραχή σίτισης στη βρεφική και παιδική ηλικία (F98.2)
 πολυφαγία (R63.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F50.0 Ψυχογενής ανορεξία

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σκόπιμη απώλεια βάρους που προκαλείται και διατηρείται από τον ίδιο τον ασθενή. Απαντάται πολύ συχνά σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας και νεαρές γυναίκες, αλλά αγόρια εφηβικής ηλικίας και νεαροί άνδρες μπορεί επίσης προσβληθούν, όπως επίσης προέφηβοι και γυναίκες μέχρι την εμμηνόπαυση. Η διαταραχή σχετίζεται με ειδική ψυχοπαθολογία, όπου ο φόβος του πάχους και της καταστροφής της σιλουέτας προβάλλει ως μια έμμονη υπερεκτιμώμενη ιδέα και οι ασθενείς επιβάλουν στον εαυτό τους χαμηλά όρια βάρους. Συνήθως παρατηρείται υποθρεψία ποικίλης σοβαρότητας, με δευτεροπαθείς ενδοκρινικές και μεταβολικές αλλαγές και διαταραχές των σωματικών λειτουργιών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν περιορισμένη πρόσληψη τροφής, υπερβολική άσκηση, πρόκληση εμέτου και χρήση καθαρτικών φαρμάκων, όπως και κατασταλτικών της όρεξης και διουρητικών.

Εξαιρ.: απώλεια της όρεξης (R63.0)
ψυχογενής απώλεια όρεξης (F50.8)

F50.1 Άτυπη ψυχογενής ανορεξία

Διαταραχές που πληρούν μερικά από τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας αλλά στις οποίες η συνολική κλινική εικόνα δε δικαιολογεί μια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγμα, ένα από τα κύρια συμπτώματα, όπως η αμηνόρροια ή η σημαντική απώλεια βάρους μπορεί να απουσιάζουν, ενώ υπάρχει σχεδόν τυπική κλινική εικόνα ψυχογενούς ανορεξίας. Αυτή η διάγνωση δεν θα πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν γνωστές οργανικές διαταραχές που σχετίζονται με απώλεια βάρους.

F50.2 Ψυχογενής βουλιμία

Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από επανειλημμένα επεισόδια υπερφαγίας και από υπερβολική ενασχόληση με τον έλεγχο του σωματικού βάρους, γεγονός που οδηγεί στην τάση για υπερφαγία, ακολουθούμενη από πρόκληση εμέτου ή χρήση καθαρτικών. Η διαταραχή αυτή έχει πολλά κοινά ψυχοπαθολογικά στοιχεία με την ψυχογενή ανορεξία, περιλαμβανομένης της υπερβολικής ανησυχίας για την εμφάνιση του σώματος και το βάρος. Οι επαναλαμβανόμενοι έμετοι είναι πιθανό να προκαλέσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές και σωματικές επιπλοκές. Συχνά, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει ιστορικό προηγούμενου επεισοδίου ψυχογενούς ανορεξίας, με μεσοδιάστημα το οποίο ποικίλλει από λίγους μήνες έως πολλά χρόνια.

Βουλιμία MKA
Ψυχογενής υπερφορεξία

F50.3 Άτυπη ψυχογενής βουλιμία

Διαταραχές που ανταποκρίνονται σε μερικά από τα χαρακτηριστικά της ψυχογενούς βουλιμίας, αλλά στις οποίες η συνολική κλινική εικόνα δε δικαιολογεί μια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας και υπερβολική χρήση καθαρτικών, χωρίς σημαντική μεταβολή του σωματικού βάρους, ή η τυπική υπερβολική ανησυχία για την εμφάνιση και το βάρος του σώματος μπορεί να απουσιάζει.

F50.4 Υπερφαγία συνδυαζόμενη με άλλες ψυχολογικές διαταραχές

Υπερφαγία που οφείλεται σε ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής, όπως απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ατύχημα, γέννηση παιδιού, κλπ.

Ψυχογενής υπερφαγία

Εξαιρ.: παχυσαρκία (E66.-)

F50.5 Έμετοι συνδεδεμένοι με άλλες ψυχολογικές διαταραχές

Επαναλαμβανόμενοι έμετοι που απαντώνται στις αποσυνδεδετικές διαταραχές (F44.-) και στην υποχονδριακή διαταραχή (F45.2), αλλά δεν οφείλονται μόνο σε καταστάσεις που ταξινομούνται εκτός αυτού του κεφαλαίου. Αυτή η υποκατηγορία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως του O21.- (υπερέμεση της κύησης), όταν κυριαρχούν συναισθηματικοί παράγοντες στην αιτιολογία των επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ναυτίας και εμέτων κατά την κύηση.

Ψυχογενής έμεση

Εξαιρ.: έμετος MKA (R11)
ναυτία (R11)

F50.8 Άλλες διαταραχές στη λήψη τροφής

Γεωφαγία [pica] στους ενήλικες

Ψυχογενής απώλεια της όρεξης

Εξαιρ.: γεωφαγία [pica] της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3)

F50.9 Διαταραχή στη λήψη τροφής, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F51.- Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου

Σε πολλές περιπτώσεις, μια διαταραχή ύπνου είναι ένα από τα συμπτώματα μιας άλλης διαταραχής, ψυχικής ή σωματικής. Το κατά πόσον η διαταραχή του ύπνου σε ένα συγκεκριμένο ασθενή αποτελεί ανεξάρτητη κατάσταση ή απλώς ένα χαρακτηριστικό μιας άλλης διαταραχής που ταξινομείται αλλού, σε αυτό ή σε άλλα κεφάλαια, θα πρέπει να καθοριστεί με βάση την κλινική εικόνα και την πορεία, καθώς και με βάση τις θεραπευτικές επιλογές και προτεραιότητες κατά τη στιγμή της επίσκεψης στο γιατρό. Γενικά, αν η διαταραχή του ύπνου είναι ένα από τα κύρια ενοχλήματα και θεωρείται ως αυτόνομη κατάσταση, τότε ο παρών κωδικός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες κατάλληλες διαγνώσεις, οι οποίες θα περιγράφουν την ψυχοπαθολογία και την παθοφυσιολογία της συγκεκριμένης περίπτωσης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο τις διαταραχές του ύπνου για τις οποίες οι συναισθηματικές αιτίες θεωρούνται ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας και οι οποίες δεν οφείλονται σε σωματικές διαταραχές που ταξινομούνται αλλού.

Εξαιρ.: διαταραχές ύπνου (οργανικές) (G47.-)

F51.0 Μη οργανική αϋπνία

Κατάσταση ανεπαρκούς ποσότητας ή/και ποιότητας του ύπνου, η οποία επιμένει για σημαντικό χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει δυσκολία έλευσης του ύπνου, δυσκολία διατήρησης του ύπνου και πρόωγη αφύπνιση. Η αϋπνία αποτελεί κοινό σύμπτωμα πολλών ψυχικών και σωματικών διαταραχών και θα πρέπει να ταξινομείται εδώ, επιπλέον της βασικής διαταραχής, μόνο εάν κυριαρχεί στην κλινική εικόνα.

Εξαιρ.: αϋπνία (οργανική) (G47.0)

F51.1 Μη οργανική υπερυπνία

Η υπερυπνία ορίζεται ως μια κατάσταση όπου είτε υπάρχει έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπνικές προσβολές (χωρίς αυτό να οφείλεται σε έλλειψη νυχτερινού ύπνου), είτε παρατηρείται παράταση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη μετάβαση από τον ύπνο στην κατάσταση πλήρους εγρήγορσης μετά την αφύπνιση. Όταν απουσιάζουν οργανικοί παράγοντες στην πρόκληση της υπερυπνίας, τότε συνήθως η διαταραχή συσχετίζεται με ψυχικές διαταραχές.

Εξαιρ.: υπερυπνία (οργανική) (G47.1)
ναρκοληψία (G47.4)

F51.2 Μη οργανική διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης

Έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης του ατόμου και του επιθυμητού κύκλου ύπνου-εγρήγορσης για το περιβάλλον του, με αποτέλεσμα το άτομο να παραπονείται είτε για αϋπνία είτε για υπερυπνία.

Ψυχογενής αναστροφή του:

- ρυθμού του ύπνου
- νυχθημέριου ρυθμού
- κικλάδιου (24-ώρου) ρυθμού

Εξαιρ.: διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης (οργανικές) (G47.2)

F51.3 Υπνοβασία

Κατάσταση τροποποιημένης συνείδησης, στην οποία συνδυάζονται φαινόμενα ύπνου και εγρήγορσης. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου υπνοβασίας το άτομο εγείρεται από την κλίνη, συνήθως κατά το πρώτο τρίτο του νυχτερινού ύπνου, και αρχίζει να περιφέρεται, έχοντας σε χαμηλό επίπεδο την αντίληψη του περιβάλλοντος, την αντιδραστικότητα και τις κινητικές δεξιότητές του. Κατά την αφύπνιση, δεν υπάρχει συνήθως ανάμνηση του γεγονότος.

F51.4 Υπνικοί τρόμοι [νυχτερινοί τρόμοι]

Νυχτερινά επεισόδια υπερβολικού τρόμου και πανικού που συσχετίζονται με έντονες κραυγές, κινητικότητα και υψηλά επίπεδα αυτονομικής εκφόρτισης. Το άτομο ανακάθεται ή ανασπώνεται από την κλίνη του, συνήθως κατά το πρώτο τρίτο του νυχτερινού ύπνου, με μια κραυγή πανικού. Αρκετά συχνά τρέχει προς την πόρτα σαν να προσπαθεί να δραπέτευσει, αν και πολύ σπάνια εγκαταλείπει το δωμάτιο. Η ανάμνηση του γεγονότος, αν υπάρχει, είναι πολύ περιορισμένη (συνήθως μία ή δύο αποσπασματικές νοητικές εικόνες).

F51.5 Εφιάλτες

Ονειρικές εμπειρίες φορτισμένες με άγχος ή φόβο. Υπάρχει πολύ λεπτομερής ανάμνηση του περιεχομένου του ονείρου. Η ονειρική εμπειρία είναι πολύ ζωντανή και συνήθως περιλαμβάνει θέματα απειλών για την επιβίωση, την ασφάλεια ή την αυτοεκτίμηση του ατόμου. Αρκετά συχνά υπάρχει επανάληψη των ίδιων ή παρόμοιων τρομακτικών εφιαλτικών θεμάτων. Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού επεισοδίου σημειώνεται συνήθως κάποιος βαθμός αυτονομικής εκφόρτισης, χωρίς όμως κραυγές ή σωματική κινητικότητα. Κατά την αφύπνιση το άτομο επανέρχεται ταχέως στην κανονική κατάσταση εγρήγορσης και προσανατολισμού.

Ονειρική αγχώδης διαταραχή

F51.8 Άλλες μη οργανικές υπνικές διαταραχές

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F51.9 Μη οργανική διαταραχή ύπνου, μη καθορισμένη

Συναισθηματικές διαταραχές του ύπνου ΜΚΑ

F52.- Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες εμποδίζουν τη συμμετοχή του πάσχοντος ατόμου σε μια σεξουαλική σχέση με τον τρόπο που θα επιθυμούσε. Η σεξουαλική ανταπόκριση είναι μια ψυχοσωματική διαδικασία και τόσο ψυχολογικές όσο και σωματικές διεργασίες εμπλέκονται συνήθως στην αιτιολογία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Εξαιρ.: σύνδρομο Dhat (F48.8)**F52.0 Έλλειψη ή απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας**

Η απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας είναι το κυρίως πρόβλημα και όχι μία δευτερογενής διαταραχή σε άλλες σεξουαλικές διαταραχές, όπως η στυτική δυσλειτουργία ή η δυσπαρευνία.

Σεξουαλική ψυχρότητα

Διαταραχή ελαττωμένης σεξουαλικής επιθυμίας

F52.1 Σεξουαλική αποστροφή και έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης

Είτε η προοπτική της σεξουαλικής πράξης προκαλεί τόσο φόβο ή άγχος ώστε να αποφεύγεται η σεξουαλική δραστηριότητα (σεξουαλική αποστροφή), είτε η σεξουαλική ανταπόκριση συμβαίνει μεν φυσιολογικά και ο οργασμός βιώνεται, αλλά υπάρχει έλλειψη αντίστοιχης ευχαρίστησης (έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης).

Ανηδονία (σεξουαλική)

F52.2 Αποτυχία γενετήσιας διέγερσης

Το κύριο πρόβλημα στους άνδρες είναι η στυτική δυσλειτουργία (δυσκολία στην επίτευξη ή διατήρηση στύσης κατάλληλης για ικανοποιητική σεξουαλική επαφή). Στις γυναίκες, το κύριο πρόβλημα είναι η κολπική ξηρότητα ή η ανεπαρκής εφύγρανση.

Στυτική διαταραχή

Ψυχογενής ανικανότητα

Διαταραχή της γυναικείας σεξουαλικής διέγερσης

Εξαιρ.: ανικανότητα οργανικής αιτιολογίας (N48.4)**F52.3 Οργανική δυσλειτουργία**

Ο οργασμός είτε δεν υπάρχει είτε καθυστερεί σημαντικά.

Αναστολή του οργασμού (στον άνδρα) (στη γυναίκα)

Ψυχογενής ανοργασμία

F52.4 Πρόωρη εκσπερμάτιση

Αδυναμία ελέγχου της εκσπερμάτισης αρκετά ώστε και οι δύο σύντροφοι να απολαύσουν τη σεξουαλική επαφή.

F52.5 Μη οργανικός κολπόσπασμος

Σπασμός των μυών του πυελικού εδάφους, που περιβάλλουν τον κόλπο, και προκαλούν απόφραξη του στομίου του κόλπου. Η είσοδος του πέους είναι είτε αδύνατη είτε επώδυνη.

Ψυχογενής κολπόσπασμος

Εξαιρ.: κολπόσπασμος (οργανικός) (N94.2)**F52.6 Μη οργανική δυσπαρευνία**

Δυσπαρευνία (άγχος κατά τη σεξουαλική επαφή) συμβαίνει τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Συχνά μπορεί να αποδοθεί σε τοπικά παθολογικά αίτια, οπότε και πρέπει να ταξινομείται στην αντίστοιχη διαταραχή. Η παρούσα κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφ' όσον δεν υφίσταται πρωτογενής σεξουαλική δυσλειτουργία μη οργανικής αιτιολογίας (π.χ. κολπόσπασμος ή κολπική ξηρότητα).

Ψυχογενής δυσπαρευνία

Εξαιρ.: δυσπαρευνία (οργανική) (N94.1)**F52.7 Υπερβολική σεξουαλική ορμή**

Νυμφομανία

Σατυρίαση

F52.8 Άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο**F52.9 Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη προκαλούμενη από οργανική διαταραχή ή νόσο, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F53.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μόνο τις ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με τη λοχεία (η έναρξη των οποίων εντοπίζεται μέσα στις έξι πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό), οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια των άλλων διαταραχών αυτού του κεφαλαίου, είτε επειδή οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, είτε επειδή θεωρείται ότι υπάρχουν πρόσθετα ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν την ταξινόμησή τους σε άλλες κατηγορίες ακατάλληλη.

F53.0 Ήπιες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού

Κατάθλιψη:

- επιλόχειος ΜΚΑ
- μετά τον τοκετό ΜΚΑ

F53.1 Σοβαρές ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού

Ψύχωση της λοχείας ΜΚΑ

F53.8 Άλλες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία, που δεν ταξινομούνται αλλού**F53.9 Ψυχική διαταραχή της λοχείας, μη καθορισμένη****F54 Ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συμπεριφοράς συνδεόμενοι με νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταγραφή της παρουσίας ψυχολογικών παραγόντων ή παραγόντων της συμπεριφοράς, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν παίξει μείζονα ρόλο στην αιτιολογία σωματικών διαταραχών που μπορεί να ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια. Οι όποιες προκύπτουσες ψυχικές διαταραχές είναι συνήθως ήπιες και συχνά παρατεταμένες (όπως ανησυχία, συναισθηματικές συγκρούσεις, αδημονία), και δε δικαιολογούν από μόνες τους τη χρήση οποιασδήποτε από τις άλλες κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου.

Περιλαμβ.: ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν σωματικές καταστάσεις
παραδείγματα για τη χρήση αυτής της κατηγορίας είναι:

- άσθμα F54 και J45.-
- ελκώδης κολίτιδα F54 και K51.-
- δερματίτιδα F54 και L23-L25
- έλκος του στομάχου F54 και K25.-
- βλεννώδης κολίτιδα F54 και K58.-
- κνίδωση F54 και L50.-

Για τον προσδιορισμό σχετιζόμενης σωματικής διαταραχής, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: κεφαλαλγία τάσης (G44.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F55.- Κατάχρηση μη εξαρτησιογόνων ουσιών

Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία φαρμάκων και παραδοσιακών ιαμάτων, αλλά οι ιδιαίτερα σημαντικές ομάδες είναι: (α) ψυχοτρόπα φάρμακα που δεν προκαλούν εξάρτηση, όπως τα αντικαταθλιπτικά, (β) υπακτικά, και (γ) αναλγητικά που μπορούν να αγοραστούν χωρίς ιατρική συνταγή, όπως η ασπιρίνη και η παρακεταμόλη. Η επίμονη χρήση αυτών των ουσιών συχνά περιλαμβάνει μη αναγκαίες επαφές με γιατρούς ή βοηθητικό ιατρικό προσωπικό, και ορισμένες φορές συνοδεύεται από βλαπτικές σωματικές επιδράσεις των ουσιών.

Οι απόπειρες αποτροπής ή απαγόρευσης της χρήσης της ουσίας συχνά συναντούν την αντίσταση των ασθενών. Στην περίπτωση χρήσης υπακτικών και αναλγητικών, αυτή μπορεί να συμβαίνει παρά τις προειδοποιήσεις για (ή παρά την ανάπτυξη) σωματική(ς) βλάβη(ς), όπως νεφρική δυσλειτουργία ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αν και είναι σαφές ότι ο ασθενής έχει ισχυρό κίνητρο να πάρει την ουσία, δεν αναπτύσσεται κάποια εξάρτηση ή συμπτώματα στέρησης, όπως στην περίπτωση ψυχοτρόπων ουσιών που ταξινομούνται στους κωδικούς F10-F19.

Περιλαμβ.: Συνήθεια χρήσης υπακτικών

Κατάχρηση:

- αντιόξινων
- βοτάνων ή παραδοσιακών ιαμάτων
- στεροειδών ή ορμονών
- βιταμινών

Εξαιρ.: κατάχρηση εξαρτησιογόνων ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19)

F55.0 Αντικαταθλιπτικά**F55.1 Καθαρτικά****F55.2 Αναλγητικά****F55.3 Αντιόξινα****F55.4 Βιταμίνες****F55.5 Στεροειδή και ορμόνες****F55.6 Φυτά και φυτικές θεραπείες****F55.8 Άλλες ουσίες****F55.9 Μη καθορισμένες ουσίες****F59 Μη καθορισμένα σύνδρομα συμπεριφοράς συνδεδεμένα με φυσιολογικές διαταραχές και σωματικούς παράγοντες**

Περιλαμβ.: ψυχογενής φυσιολογική δυσλειτουργία ΜΚΑ

Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα**(F60-F69)**

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποικίλες καταστάσεις και τύπους συμπεριφοράς με κλινική σπουδαιότητα, οι οποίες τείνουν να είναι επίμονες, και αποτελούν συνήθως έκφραση των ατομικών χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής του ατόμου και του είδους των σχέσεων του με τον εαυτό του και με τους άλλους. Μερικές από αυτές τις καταστάσεις και τους τύπους συμπεριφοράς εμφανίζονται νωρίς κατά την ανάπτυξη του ατόμου, ως αποτέλεσμα τόσο ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων, όσο και των κοινωνικών εμπειριών, ενώ άλλες αποκτώνται αργότερα στη ζωή. Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας (F60.-), μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας (F61), και παρατεταμένες μεταβολές της προσωπικότητας (F62.-) αποτελούν βαθιά παγιωμένους και σταθερούς τύπους συμπεριφοράς, που εκδηλώνονται ως άκαμπτες αντιδράσεις σε διάφορες προσωπικές και κοινωνικές καταστάσεις. Αντιπροσωπεύουν σημαντικές αποκλίσεις των πασχόντων, από τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος άνθρωπος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον αντιλαμβάνεται, σκέπτεται, αισθάνεται και, ιδιαίτερα, αναπτύσσει σχέσεις με τους άλλους. Τέτοιοι τύποι συμπεριφοράς τείνουν να μένουν αμετάβλητοι και να αναφέρονται σε μια σειρά από τομείς συμπεριφοράς και ψυχολογικών λειτουργιών. Συχνά, αλλά όχι πάντοτε, σχετίζονται με διάφορους βαθμούς υποκειμενικής δυσφορίας και προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F60.- Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας

Αυτές είναι σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας και των τάσεων της συμπεριφοράς του ατόμου. Δεν αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή άλλης προσβολής του εγκεφάλου, ούτε προέρχονται από άλλη ψυχική διαταραχή. Συνήθως αφορούν αρκετούς τομείς της προσωπικότητας, σχεδόν πάντοτε συνδυάζονται με σημαντική προσωπική ενόχληση και διαταραχή των κοινωνικών σχέσεων, συνήθως δε, εκδηλώνονται από την παιδική ηλικία ή την εφηβεία και συνεχίζουν σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.

F60.0 Παρανοειδής διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από ότι τα άτομα αυτά έχουν υπερβολική ευαισθησία στην αποτυχία, δεν συγχωρούν τις προσβολές, είναι καχύποπτα και έχουν την τάση να διαστρεβλώνουν ό,τι βιώνουν, παρερμηνεύοντας τις ουδέτερες ή φιλικές πράξεις των άλλων ως εχθρικές ή περιφρονητικές. Έχουν επαναλαμβανόμενη μη δικαιολογημένη καχυποψία για τη σεξουαλική πίστη των συζύγων ή των συντρόφων τους και μαχητική και επίμονη αίσθηση των ατομικών τους δικαιωμάτων. Μπορεί να υπάρχει υπερβολική αλαζονεία και συχνά συνυπάρχει επίμονη αυτοαναφορά.

(Διαταραχή) προσωπικότητα(ς)

- εκτεταμένη παρανοειδής
- φανατική
- παρανοειδής
- με αυτομομφή
- ευαίσθητη παρανοειδής

Εξαιρ.: παράνοια (F22.0)
 μεμψιμοιρική παράνοια (F22.8)
 παρανοειδής
 • ψύχωση (F22.0)
 • σχιζοφρένεια (F20.0)
 • κατάσταση (F22.0)

F60.1 Σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από απόσυρση από συναισθηματικές, κοινωνικές ή άλλες επαφές, με προτίμηση για φαντασιώσεις, μοναχικές δραστηριότητες και ενδοσκόπηση. Παρατηρείται περιορισμένη ικανότητα έκφρασης των συναισθημάτων και βίωσης της χαράς και της απόλαυσης.

Εξαιρ.: σύνδρομο Asperger (F84.5)
 σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας (F84.5)
 σχιζοφρένεια (F20.-)
 σχιζότυπη διαταραχή (F21)
 παραληρητική διαταραχή (F22.0)

F60.2 Δυσκοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από περιφρόνηση των κοινωνικών υποχρεώσεων και από αδιαφορία για τα συναισθήματα των άλλων. Υπάρχει μεγάλη ανομοιότητα μεταξύ της συμπεριφοράς αυτών των ατόμων και των καθιερωμένων κοινωνικών κανόνων. Η συμπεριφορά δεν τροποποιείται εύκολα με την απόκτηση εμπειρίας, ούτε μετά από τιμωρία. Τα άτομα αυτά είναι ευερέθιστα, επιθετικά και συχνά εκδηλώνουν βίαιες πράξεις και έχουν την τάση να κατηγορούν άλλους ή να δίνουν αληθοφανείς δικαιολογίες για τη συμπεριφορά τους, η οποία τους φέρνει σε σύγκρουση με την κοινωνία.

(Διαταραχή) προσωπικότητα(ς):

- αμοραλιστική
- αντικοινωνική
- ακοινωνική
- ψυχοπαθητική
- κοινωνιοπαθητική

Εξαιρ.: διαταραχή της συναισθηματικά ασταθούς προσωπικότητας (F60.3)
 διαταραχές της διαγωγής (F91.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F60.3- Διαταραχή της προσωπικότητας του τύπου της συναισθηματικής αστάθειας

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από σαφή τάση του ατόμου να ενεργεί παρορμητικά, χωρίς να λαμβάνει υπ' όψιν τις συνέπειες. Η διάθεση είναι απρόβλεπτη και ιδιότροπη. Υπάρχει προδιάθεση για συναισθηματικά ξεσπάσματα και αδυναμία ελέγχου των εκρήξεων συμπεριφοράς. Υπάρχει μια τάση για εριστική συμπεριφορά και για διενέξεις με άλλα άτομα, ειδικά όταν οι παρορμητικές ενέργειες ανακόπτονται ή επικρίνονται. Μπορούν να διακριθούν δύο τύποι: (α) ο παρορμητικός τύπος, που χαρακτηρίζεται κυρίως από συναισθηματική αστάθεια και έλλειψη του ελέγχου των παρορμήσεων, και (β) ο μεταιχμιακός τύπος που χαρακτηρίζεται επιπλέον από διαταραγμένη εικόνα του ασθενούς για τον εαυτό του, για τους στόχους και για τις προσωπικές προτιμήσεις του. Στο μεταιχμιακό τύπο επίσης μπορεί να υπάρχουν χρόνια συναισθήματα κενού και μια τάση για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, στην οποία περιλαμβάνονται αυτοβλαπτικές πράξεις και απειλές για αυτοκτονία.

Εξαρ.: αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (F60.2)

F60.30 Παρορμητικός τύπος

(Διαταραχή) προσωπικότητα(ς):

- επιθετική
- εκρηκτική

F60.31 Μεταιχμιακός τύπος**F60.4 Οιστριονική διαταραχή της προσωπικότητας**

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από ρηχό και ευμετάβλητο συναίσθημα, αυτοδραματοποίηση, θεατρικότητα, έκφραση συναισθημάτων με υπερβολικό τρόπο, υποβολιμότητα, εγωκεντρισμό, αυτο-επιείκεια, έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους, συναισθήματα που πληγώνονται εύκολα, καθώς και από συνεχή αναζήτηση της αναγνώρισης, της διέγερσης και της προσοχής.

(Διαταραχή) προσωπικότητα(ς):

- υστερική
- ψυχοβρεφική

F60.5 Καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από αισθήματα αμφιβολίας, τελειοθηρία, υπερβολική ευσυνειδησία, έλεγχο και ενασχόληση με τις λεπτομέρειες, πείσμα, σύνεση και ακαμψία. Μπορεί να εμφανίζονται επίμονες και ανεπιθύμητες σκέψεις ή παρορμήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο σοβαρές όσο στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

καταναγκαστική (διαταραχή) προσωπικότητα(ς)

ψυχαναγκαστική (διαταραχή) προσωπικότητα(ς)

Εξαρ.: ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.-)

F60.6 Αγχώδης [αποφευκτική] διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από συναισθήματα έντασης και ανησυχίας, ανασφάλειας και κατωτερότητας. Υπάρχει συνεχής έντονη επιθυμία το άτομο να γίνεται αρεστό και αποδεκτό, υπερευαίσθησία στην απόρριψη και στην κριτική, με περιορισμένους προσωπικούς δεσμούς, και μια τάση αποφυγής ορισμένων δραστηριοτήτων, τονίζοντας τακτικά και με υπερβολικό τρόπο τους πιθανούς κινδύνους σε καθημερινές καταστάσεις.

F60.7 Εξαρτητική διαταραχή της προσωπικότητας

Διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόμενη από διάχυτη παθητική εξάρτηση από άλλα άτομα για τη λήψη των μειζόνων και ελασσόνων αποφάσεων ζωής, μεγάλο φόβο εγκατάλειψης, αισθήματα απελπισίας και ανικανότητας, παθητική ενδοτικότητα στις επιθυμίες των μεγαλύτερων και άλλων ατόμων, και μικρού βαθμού ανταπόκριση στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Η έλλειψη σθένους μπορεί να εμφανίζεται τόσο στη νοητική όσο και τη συναισθηματική σφαίρα και υπάρχει συχνά μια τάση να μεταβιβάζει το άτομο τις ευθύνες σε άλλους.

(Διαταραχή) προσωπικότητα(ς):

- ασθενική
- ανεπαρκής
- παθητική
- ηττοπαθής

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F60.8 Άλλες ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας

(Διαταραχή) προσωπικότητα(ς):

- εκκεντρική
- ασταθής
- ναρκισσιστική
- παθητικο-επιθετική
- ψυχονευρωσική
- ανώριμη

F60.9 Διαταραχή της προσωπικότητας, μη καθορισμένη

Νεύρωση του χαρακτήρα ΜΚΑ

Παθολογική προσωπικότητα ΜΚΑ

F61 Μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας

Αυτή η κατηγορία προορίζεται για τις διαταραχές της προσωπικότητας που είναι ενοχλητικές, αλλά δεν εμφανίζουν τον ειδικό τύπο των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν τις διαταραχές που περιγράφηκαν στον κωδικό F60.-. Συνεπώς, συχνά είναι πιο δύσκολες να διαγνωστούν σε σύγκριση με τις διαταραχές του κωδικού F60.-.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

- μικτές διαταραχές προσωπικότητας με χαρακτηριστικά αρκετών από τις διαταραχές που περιγράφονται στον κωδικό F60.-, αλλά χωρίς μια προεξάρχουσα ομάδα συμπτωμάτων που θα επέτρεπε μια πιο σαφή και ειδική διάγνωση.
- δυσάρεστες αλλαγές της προσωπικότητας που δε μπορούν να ταξινομηθούν στον κωδικό F60.- ή F62.- και θεωρούνται δευτερογενείς της κύριας διάγνωσης ή της συνυπάρχουσας συναισθηματικής ή αγχώδους διαταραχής.

Εξαιρ.: υπερτονισμός χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Z73)**F62.- Εμμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας, που δε μπορούν να αποδοθούν σε εγκεφαλική βλάβη ή νόσο**

Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των ενηλίκων που έχουν αναπτυχθεί σε άτομα χωρίς προηγούμενη διαταραχή της προσωπικότητας, μετά από έκθεση σε καταστροφικό ή υπερβολικά παρατεταμένο στρες, ή μετά από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Αυτές οι διαγνώσεις πρέπει να τίθενται μόνο όταν υπάρχει ένδειξη σαφούς και εμμένουσας μεταβολής στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, σχετίζεται και σκέφτεται για το περιβάλλον και τον εαυτό του. Η μεταβολή της προσωπικότητας πρέπει να είναι σημαντική και να σχετίζεται με άκαμπτη και δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, η οποία δεν προϋπήρχε του παθογόνου γεγονότος. Η μεταβολή δεν πρέπει να είναι άμεση εκδήλωση άλλης ψυχικής διαταραχής ή υπολειμματικό σύμπτωμα προηγούμενης ψυχικής διαταραχής.

Εξαιρ.: διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία (F07.-)**F62.0 Εμμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας μετά από καταστροφική εμπειρία**

Εμμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας που είναι παρούσα για δύο τουλάχιστον χρόνια μετά από έκθεση σε καταστροφικό στρες. Το στρες πρέπει να είναι τόσο ακραίο, ώστε να μη χρειάζεται να ληφθεί υπ' όψιν η ευπάθεια του ατόμου για να εξηγηθούν οι βαθιές επιπτώσεις του στην προσωπικότητα. Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από εχθρική ή δύσπιστη στάση απέναντι στον κόσμο, κοινωνική απόσυρση, συναισθήματα κενού ή απελπισίας, ένα χρόνιο αίσθημα ότι το άτομο «ακροβατεί» σαν συνεχώς να απειλείται. Η μετατραυματική αγχώδης διαταραχή (F43.1) μπορεί να προηγείται αυτού του τύπου μεταβολής της προσωπικότητας.

Μεταβολή της προσωπικότητας μετά από:

- έκθεση σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, όπως στα θύματα τρομοκρατίας
- παρατεταμένη αιχμαλωσία με επικείμενη πιθανότητα εκτέλεσης
- βασανιστήρια
- καταστροφές
- εμπειρία στρατοπέδου συγκέντρωσης

Εξαιρ.: μετατραυματική αγχώδης διαταραχή (F43.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F62.1 Εμμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας μετά από ψυχιατρική νόσο

Μεταβολή της προσωπικότητας, η οποία εμμένει για τουλάχιστον δύο χρόνια και μπορεί να αποδοθεί σε τραυματική εμπειρία νόσησης από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Η μεταβολή δεν μπορεί να εξηγηθεί από προηγούμενη διαταραχή της προσωπικότητας, και πρέπει να διαφοροποιείται από την υπολειμματική σχιζοφρένεια και άλλες καταστάσεις ατελούς ανάρρωσης από προηγούμενη ψυχική διαταραχή. Η μεταβολή της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και απαιτητική συμπεριφορά απέναντί τους. Το άτομο έχει την πεποίθηση ότι έχει αλλάξει ή ότι έχει στιγματιστεί από τη νόσο, πράγμα που οδηγεί σε αδυναμία σύναψης και διατήρησης στενών και πιστών διαπροσωπικών σχέσεων και σε κοινωνική απομόνωση. Παρατηρείται, επίσης, παθητικότητα, ελάττωση των ενδιαφερόντων και μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, καθώς και επίμονα παράπονα ασθένειας, συχνά σχετιζόμενα με υποχονδριακές αιτιάσεις και συμπεριφορά δίκην ασθενούς. Το άτομο εμφανίζει δυσφορική ή συναισθηματική αστάθεια που δεν οφείλεται στην παρουσία σύγχρονης ή προηγούμενης ψυχικής διαταραχής με υπολειμματικά συναισθηματικά συμπτώματα. Τελικά παρουσιάζονται μακρόχρονα προβλήματα στην κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα.

F62.8- Άλλες εμμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας

F62.80 Εμμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας στο σύνδρομο χρόνιου πόνου

F62.88 Άλλες εμμένουσες μεταβολές της προσωπικότητας

F62.9 Εμμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας, μη καθορισμένη**F63.- Διαταραχές των συνθηθειών και των ενορμήσεων**

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς που δε μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες. Χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες ανεξέλεγκτες πράξεις χωρίς σαφή λογικά κίνητρα που βλάπτουν, γενικά, τα συμφέροντα του ίδιου του ασθενή αλλά και των άλλων. Ο ίδιος ο ασθενής περιγράφει μια παρορμητική συμπεριφορά. Παρότι δεν είναι σαφής η αιτία αυτών των διαταραχών, ομαδοποιούνται από κοινού μόνο λόγω αδρών περιγραφικών ομοιοτήτων και όχι άλλων κοινών σημαντικών χαρακτηριστικών.

Εξαιρ.: διαταραχές των ενορμήσεων και συνθηθειών που σχετίζονται με τη σεξουαλική συμπεριφορά (F65.-) καθ' ἑξιν υπερβολική χρήση οινόπνευματων ή ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19)

F63.0 Παθολογική χαρτοπαιξία

Η διαταραχή περιλαμβάνει συχνά, επαναλαμβανόμενα επεισόδια ενασχόλησης με τυχερά παίγνια τα οποία κυριαρχούν στη ζωή του ασθενούς και καταρρακώνουν τις κοινωνικές, επαγγελματικές, υλικές και οικογενειακές αξίες και υποχρεώσεις.

Ψυχαναγκαστική χαρτοπαιξία

Εξαιρ.: υπερβολική ενασχόληση με τυχερά παίγνια από μανιακούς ασθενείς (F30.)
τυχερά παίγνια στην αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (F60.2)
τυχερά παίγνια και στοιχήματα ΜΚΑ (Z72.8)

F63.1 Παθολογική συμπεριφορά εμπρησμού [πυρομανία]

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επανειλημμένες πράξεις ή απόπειρες εμπρησμού περιουσιακών στοιχείων ή άλλων αντικειμένων χωρίς προφανές κίνητρο και από επίμονη ενασχόληση με αντικείμενα που σχετίζονται με τη φωτιά και τον εμπρησμό. Αυτή η συμπεριφορά συχνά συνδέεται με αίσθημα αυξανόμενη έντασης πριν, αλλά και με έντονη διέγερση αμέσως μετά την πράξη.

Εξαιρ.: εμπρησμός:

- ως η αιτία παρατήρησης για ύποπτη ψυχική διαταραχή (Z03.2)
- σε τοξίκωση από οινόπνευματων ή ψυχοτρόπες ουσίες (F10-F19, με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .0)
- σε οργανικές ψυχικές διαταραχές (F00-F09)
- σε σχιζοφρένεια (F20.-)
- σε διαταραχές διαγωγής (F91.-)
- σε ενήλικα με αντικοινωνική διαταραχή της συμπεριφοράς (F60.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F63.2 Παθολογική συμπεριφορά κλοπής [κλεπτομανία]

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από επανειλημμένη αποτυχία του ατόμου να αντισταθεί στην παρόρμηση για κλοπή αντικειμένων, τα οποία δεν αποκτώνται για προσωπική χρήση ή χρηματικό όφελος. Αντίθετα τα αντικείμενα αυτά μπορεί να απορρίπτονται, να δωρίζονται, ή να συσσωρεύονται. Αυτή η συμπεριφορά συνήθως συνοδεύεται από ένα αυξανόμενο συναίσθημα έντασης πριν την πράξη και από συναίσθημα ικανοποίησης κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την πράξη.

Εξαιρ.: κλοπές από καταστήματα ως αιτία παρακολούθησης για ύποπτη ψυχική διαταραχή (Z03.2)
οργανικές ψυχικές διαταραχές (F00-F09)
καταθλιπτική διαταραχή με κλεπτομανία (F31-F33)

F63.3 Τριχοτιλλομανία

Διαταραχή χαρακτηριζόμενη από αισθητή απώλεια μαλλιών που οφείλεται σε επαναλαμβανόμενη αποτυχία του ατόμου να αντισταθεί στην παρόρμησή του να εκρίζώνει τρίχες. Της εκρίζωσης των τριχών συνήθως προηγείται μια αυξανόμενη συναισθηματική ένταση, ενώ ακολουθεί συναίσθηση ανακούφισης ή ικανοποίησης. Αυτή η διάγνωση δεν πρέπει να τίθεται εάν προϋπάρχει φλεγμονή του δέρματος, ή αν η εκρίζωση τριχών αποτελεί απάντηση σε παραληρητική ιδέα ή ψευδαίσθηση.

Εξαιρ.: διαταραχή στερεότυπων κινήσεων με απόσπαση τριχών (F98.4)

F63.8 Άλλες διαταραχές των συνηθειών και των ενορμήσεων

Άλλα είδη επιμόνως επαναλαμβανόμενης δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, τα οποία δεν είναι δευτερογενή ενός αναγνωρίσιμου ψυχιατρικού συνδρόμου και όπου φαίνεται ότι ο ασθενής επανειλημμένα αποτυγχάνει να αντισταθεί στις παρορμήσεις που τον οδηγούν σε μια τέτοια συμπεριφορά. Υπάρχει μια πρόδρομη περίοδος εσωτερικής έντασης, και με ένα αίσθημα ανακούφισης κατά τη στιγμή της συγκεκριμένης πράξης.
Διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή

F63.9 Διαταραχή των συνηθειών και των ενορμήσεων, μη καθορισμένη**F64.- Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου****F64.0 Διαφυλική διαταραχή [τρανσεξουαλισμός]**

Επιθυμία του ατόμου να ζήσει και να γίνει αποδεκτό ως άτομο του αντίθετου φύλου, η οποία συνήθως συνοδεύεται από ένα αίσθημα δυσφορίας και ακαταλληλότητάς του για το ανατομικό φύλο του και από την επιθυμία του για χειρουργική επέμβαση και ορμονική υποκατάσταση, ούτως ώστε το σώμα του να ταιριάζει, όσο γίνεται περισσότερο, με εκείνο του προτιμώμενου φύλου.

F64.1 Παρενδυσία διπλού ρόλου

Είναι η ένδυση με ρούχα του αντίθετου φύλου, με στόχο την απόλαυση της προσωρινής εμπειρίας του να ανήκει στο αντίθετο φύλο, χωρίς όμως περαιτέρω επιθυμία για μονιμότερη αλλαγή φύλου ή σχετική χειρουργική επέμβαση, και χωρίς η αντιστροφή της ένδυσης να συνοδεύεται από σεξουαλική διέγερση.

Διαταραχή της ταυτότητας φύλου της εφηβείας ή της ενήλικης ζωής, μη τρανσεξουαλικού τύπου

Εξαιρ.: φετιχιστική παρενδυσία (F65.1)

F64.2 Διαταραχή της ταυτότητας φύλου στην παιδική ηλικία

Διαταραχή που συνήθως εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (και πάντοτε αρκετά πριν την εφηβεία), η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονη και έντονη δυσφορία του ατόμου για το φύλο του, μαζί με την επιθυμία του να είναι (ή την επιμονή του ότι είναι) του αντίθετου φύλου. Υπάρχει επίμονη ενασχόληση με την ένδυση και τις δραστηριότητες του αντίθετου φύλου και απάρνηση του δικού του φύλου. Η διάγνωση προϋποθέτει μεγάλη διαταραχή της φυσιολογικής ταυτότητας του φύλου, ενώ μόνο το "αγοροκόριτσο" ή μια θηλυπρεπής συμπεριφορά στα αγόρια δεν είναι αρκετές ενδείξεις. Οι διαταραχές της ταυτότητας του φύλου σε άτομα που έχουν φτάσει ή εισέρχονται στην εφηβική ηλικία δεν πρέπει να ταξινομούνται εδώ αλλά στον κωδικό F66.-.

Εξαιρ.: δυστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισμός (F66.1)
διαταραχή της σεξουαλικής ωρίμανσης (F66.0)

F64.8 Άλλες διαταραχές της ταυτότητας του φύλου**F64.9 Διαταραχή της ταυτότητας του φύλου μη καθορισμένη**

Διαταραχή του ρόλου του φύλου ΜΚΑ

F65.- Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης

Περιλαμβ.: παραφυλίες

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F65.0 Φετιχισμός

Η εξάρτηση από κάποιο άψυχο αντικείμενο ως ερέθισμα για σεξουαλική διέγερση και σεξουαλική ικανοποίηση. Πολλά από τα αντικείμενα αυτά (φετίχ) αποτελούν προέκταση του ανθρώπινου σώματος, όπως ενδύματα ή υποδήματα. Άλλα συχνά παραδείγματα χαρακτηρίζονται από κάποια ειδική υφή, όπως λαστιχένια, πλαστικά ή δερμάτινα αντικείμενα. Τα φετιχιστικά αντικείμενα έχουν ποικίλη σημασία για το άτομο. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται απλά για να επαυξήσουν τη σεξουαλική διέγερση, η οποία επιτυγχάνεται με συνηθισμένους τρόπους (π.χ. ζητούν ο/η σύντροφος να φορά ένα συγκεκριμένο ρούχο).

F65.1 Φετιχιστική παρενδυσία

Η ένδυση με ρούχα του αντίθετου φύλου με κύριο στόχο τη σεξουαλική διέγερση και τη δημιουργία εικόνας ατόμου του αντίθετου φύλου. Η φετιχιστική παρενδυσία διακρίνεται από την παρενδυσία διπλού ρόλου μέσω της σαφούς σχέσης της με τη σεξουαλική διέγερση, καθώς και της ισχυρής επιθυμίας του ατόμου να απομακρύνει το ρουχισμό μετά τον οργασμό και την πτώση της σεξουαλικής του επιθυμίας. Η φετιχιστική παρενδυσία μπορεί να αποτελέσει πρώιμη φάση της ανάπτυξης της διαφυλικής διαταραχής.

Παρενδυσιακός φετιχισμός

F65.2 Επιδειξιομανία

Επαναλαμβανόμενη ή επίμονη τάση του ατόμου να εκθέτει τα γεννητικά του όργανα σε ξένους (συνήθως του αντίθετου φύλου) ή σε ανθρώπους σε δημόσιους χώρους, χωρίς να προσκαλεί ή να σκοπεύει σε στενότερη επαφή. Συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει σεξουαλική διέγερση κατά τον χρόνο της έκθεσης και η πράξη συχνά ακολουθείται από αυνανισμό.

F65.3 Ηδονοβλεψία

Επαναλαμβανόμενη ή επίμονη τάση του ατόμου να κοιτάζει ανθρώπους που εκτελούν κάποια σεξουαλική ή προσωπική συμπεριφορά, όπως το γδύσιμο. Αυτό συμβαίνει εν αγνοία των παρακολουθούμενων ανθρώπων και συνήθως οδηγεί σε σεξουαλική διέγερση και αυνανισμό.

F65.4 Παιδοφιλία

Σεξουαλική προτίμηση για παιδιά, αγόρια ή κορίτσια ή και τα δύο, συνήθως προεφηβικής ή πρώιμης εφηβικής ηλικίας.

F65.5 Σαδομαζοχισμός

Προτίμηση για σεξουαλική δραστηριότητα που περιλαμβάνει πρόκληση άλγους, εξευτελισμό, ή υποδούλωση. Αν το άτομο προτιμά να είναι ο δέκτης ενός τέτοιου διεγερτικού ερεθίσματος αυτό ονομάζεται μαζοχισμός. Η αντίθετη περίπτωση ονομάζεται σαδισμός. Συχνά ένα άτομο διεγείρεται σεξουαλικά τόσο από σαδιστικές, όσο και από μαζοχιστικές δραστηριότητες.

Μαζοχισμός

Σαδισμός

F65.6 Πολλαπλές διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης

Μερικές φορές εμφανίζεται πάνω από μία μη φυσιολογική σεξουαλική προτίμηση σε ένα άτομο, χωρίς καμιά από αυτές να κατατάσσεται πρώτη. Ο πιο κοινός συνδυασμός είναι ο φετιχισμός, η παρενδυσία και ο σαδομαζοχισμός.

F65.8 Άλλες διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης

Ποικιλία άλλων μορφών σεξουαλικής προτίμησης και δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων η διεξαγωγή αισχρών τηλεφωνικών κλήσεων, το τρίψιμο του σώματος επάνω σε άλλους ανθρώπους με στόχο τη σεξουαλική διέγερση σε δημόσιους χώρους με συνωστισμό, η σεξουαλική δραστηριότητα με ζώα, και η χρήση στραγγαλισμού ή ανοξίας με στόχο την εντονότερη σεξουαλική διέγερση.

Εφανιμανία

Νεκροφιλία

F65.9 Διαταραχή της σεξουαλικής προτίμησης, μη καθορισμένη

Σεξουαλικές παρεκκλίσεις MKA

F66.- Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη σεξουαλική ανάπτυξη και προσανατολισμό

Σημειώσεις: Ο σεξουαλικός προσανατολισμός από μόνος του δεν πρέπει να θεωρείται διαταραχή.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F66.0 Διαταραχή της σεξουαλικής ωρίμανσης

Ο ασθενής υποφέρει από αβεβαιότητα για την ταυτότητα του φύλου του ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, γεγονός που του προκαλεί άγχος ή κατάθλιψη. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε εφήβους οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι αν είναι ομοφυλόφιλοι, ετεροφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι, ή σε άτομα τα οποία ανακαλύπτουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους αλλάζει, μετά από μια περίοδο όπου αυτός διατηρείται εμφανώς σταθερός, συχνά μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση.

F66.1 Δυστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισμός

Η ταυτότητα του φύλου ή η σεξουαλική προτίμηση (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, αμφιφυλοφιλία, ή προεφηβική διαταραχή σεξουαλικότητας) δεν αμφισβητείται, αλλά το άτομο επιθυμεί να ήταν διαφορετική, λόγω συνόδων ψυχολογικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς, ενώ επίσης μπορεί να αναζητήσει θεραπεία, προκειμένου να την αλλάξει.

F66.2 Διαταραχή της σεξουαλικής σχέσης

Η ταυτότητα του φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία ή αμφιφυλοφιλία) ευθύνεται για δυσκολίες στη δημιουργία ή τη διατήρηση μιας σχέσης με έναν σεξουαλικό σύντροφο.

F66.8 Άλλες διαταραχές της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης**F66.9 Διαταραχή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, μη καθορισμένη****F68.- Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενηλίκου****F68.0 Ανάπτυξη σωματικών συμπτωμάτων από ψυχολογικές αιτίες**

Σωματικά συμπτώματα συμβατά με -και αρχικά οφειλόμενα σε- επιβεβαιωμένη σωματική διαταραχή, νόσημα ή αναπηρία, υπερτονίζονται ή παρατείνονται λόγω της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς. Ο ασθενής είναι συνήθως καταπονημένος από το άλγος ή την αναπηρία του και συχνά καταλαμβάνεται από ανησυχία, που μπορεί να είναι δικαιολογημένη, για την πιθανότητα παρατεταμένης ή προοδευτικής ανικανότητας ή άλγους. Νεύρωση αποζημίωσης [compensation neurosis]

F68.1 Σκόπιμη πρόκληση ή υπόκριση συμπτωμάτων ή διαταραχών, σωματικών ή ψυχικών [πλασματική διαταραχή]

Ο ασθενής υποκρίνεται συμπτώματα επανειλημμένως και χωρίς προφανή λόγο, και μπορεί ακόμη και να προξενήσει βλάβη στον εαυτό του με στόχο την πρόκληση συμπτωμάτων ή σημείων. Το κίνητρο είναι αδιευκρίνιστο και ενδεχομένως εσωτερικό με σκοπό να υιοθετήσει το άτομο το ρόλο του ασθενούς. Η διαταραχή συχνά συνδυάζεται με σημαντικές διαταραχές της προσωπικότητας και των σχέσεων.

Σύνδρομο επανειλημμένων εισαγωγών σε νοσοκομεία [peregrinating patient]

Σύνδρομο ασθενούς hospital-hopper [περιπλανώμενος ασθενής]

Σύνδρομο Münchhausen

Εξαιρ.: προκλητή δερματίτιδα (L98.1)

άτομο προσποιούμενο ασθένεια (με εμφανές κίνητρο) (Z76.8)

F68.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς

Διαταραχή χαρακτήρα ΜΚΑ

Διαταραχή σχέσεων ΜΚΑ

F69 Μη καθορισμένη διαταραχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς

Νοητική καθυστέρηση

(F70-F79)

Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναστολή ή ατελή ανάπτυξη της νόησης, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από διαταραχή δεξιοτήτων που εκδηλώνονται κατά την περίοδο ανάπτυξης και συμβάλουν στο συνολικό επίπεδο νοημοσύνης, π.χ. γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών και κοινωνικών ικανοτήτων. Η υστέρηση μπορεί να εμφανιστεί μαζί με -ή χωρίς- κάποια άλλη ψυχική ή σωματική διαταραχή.

Ο βαθμός της νοητικής υστέρησης εκτιμάται συμβατικά με τη χρήση προτυποποιημένων δοκιμασιών νοημοσύνης. Αυτές μπορούν να συμπληρωθούν από κλίμακες αξιολόγησης της κοινωνικής προσαρμογής, προσαρμοσμένες στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον. Οι μετρήσεις αυτές παρέχουν μια κατά προσέγγιση ένδειξη του βαθμού νοητικής υστέρησης. Η διάγνωση θα εξαρτηθεί επίσης από τη συνολική αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών από έναν έμπειρο ειδικό στη διάγνωση.

Οι νοητικές ικανότητες και η κοινωνική προσαρμογή μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και, όσο κακές κι αν είναι, μπορούν να βελτιωθούν μετά από εκπαίδευση και αποκατάσταση. Η διάγνωση θα πρέπει πάντα να βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα λειτουργικότητας.

Εάν συνυπάρχουν άλλες καταστάσεις, όπως αντισμός, άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, επιληψία, διαταραχές της κοινωνικής συμπεριφοράς ή σοβαρές σωματικές αναπηρίες, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετοι κωδικοί.

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες F70-F79 για τον προσδιορισμό της έκτασης της διαταραχής της συμπεριφοράς:

- .0 Ανύπαρκτη ή ελάχιστη διαταραχή της συμπεριφοράς**
- .1 Σημαντική διαταραχή της συμπεριφοράς η οποία απαιτεί παρακολούθηση ή θεραπεία**
- .8 Άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς**
- .9 Χωρίς αναφορά διαταραχής της συμπεριφοράς**

F70.- Ελαφρά νοητική υστέρηση

[Βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας για τους 4ους χαρακτήρες]

Νοητικό πηλίκο (IQ) από 50 έως 69 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 9 έως λιγότερο των 12 ετών). Πιθανόν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Πολλοί ενήλικες καταφέρνουν να εργαστούν, να διατηρήσουν καλές κοινωνικές σχέσεις και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Περίληψ.: μικρόνοια

ελαφρά νοητική δυσλειτουργία

F71.- Μέτρια νοητική υστέρηση

[Βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας για τους 4ους χαρακτήρες]

Νοητικό πηλίκο (IQ) από 35 έως 49 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 6 έως λιγότερο των 9 ετών). Πιθανόν καταλήγει σε σημαντική αναπτυξιακή καθυστέρηση κατά την παιδική ηλικία, αλλά τα περισσότερα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν κάποιο βαθμού ανεξαρτησία στην αυτοφροντίδα, καθώς και επαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας και επαρκή εκπαίδευση. Οι ενήλικες θα χρειαστούν διαφόρων βαθμών υποστήριξη για να επιβιώσουν και να εργαστούν στην κοινότητα.

Περίληψ.: μέτρια νοητική δυσλειτουργία

F72.- Σοβαρή νοητική υστέρηση

[Βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας για τους 4ους χαρακτήρες]

Νοητικό πηλίκο (IQ) από 20 έως 34 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 3 έως λιγότερο των 6 ετών). Πιθανόν να οδηγήσει σε συνεχή ανάγκη φροντίδας.

Περίληψ.: σοβαρή νοητική δυσλειτουργία

F73.- Βαριά νοητική υστέρηση

[Βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας για τους 4ους χαρακτήρες]

Νοητικό πηλίκο (IQ) κάτω του 20 (στους ενήλικες νοητική ηλικία κάτω των 3 ετών). Καταλήγει σε σοβαρό περιορισμό στην αυτο-φροντίδα, τον έλεγχο της ούρησης και της αφόδευσης, την επικοινωνία και την κινητικότητα.

Περίληψ.: βαριά νοητική δυσλειτουργία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F74.- Αναντίστοιχη νοημοσύνη

[Βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας για τους 4ους χαρακτήρες]

Υπάρχει μια σαφής διαφορά (τουλάχιστον 15 μονάδες IQ), π.χ. μεταξύ λεκτικών και πρακτικών δεξιοτήτων.

F78.- Άλλη νοητική υστέρηση

[Βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας για τους 4ους χαρακτήρες]

Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν η εκτίμηση της νοητικής υστέρησης, χρησιμοποιώντας τις συνήθειες μεθόδους που συνοδεύουν αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες, είναι ιδιαίτερα δύσκολη ή αδύνατη, όπως και σε τυφλούς, κωφάλαλους, σε σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς ή σε άτομα με σωματική αναπηρία.

F79.- Μη καθορισμένη νοητική υστέρηση

[Βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας για τους 4ους χαρακτήρες]

Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις με μη επαρκείς πληροφορίες για να ταξινομηθεί η νοητική υστέρηση σε μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.

Περιλαμβ.: νοητική:

- δυσλειτουργία ΜΚΑ
- ανεπάρκεια ΜΚΑ

Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης

(F80-F89)

Οι διαταραχές που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

(α) η έναρξή τους εντοπίζεται σταθερά κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία,

(β) παρουσιάζεται βλάβη ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη λειτουργιών που συσχετίζονται ισχυρά με τη βιολογική ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος, και

(γ) εμφανίζουν σταθερή πορεία χωρίς υφέσεις και υποτροπές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι λειτουργίες που πλήττονται περιλαμβάνουν τις γλωσσικές ικανότητες, τις οπτικοχωρικές δεξιότητες και τον συντονισμό των κινήσεων. Κατά κανόνα η καθυστέρηση ή η βλάβη εμφανίζεται όσο νωρίτερα είναι δυνατόν να ανιχνευθεί αξιόπιστα. Οι διαταραχές υποχωρούν προοδευτικά καθώς το παιδί μεγαλώνει, αν και μικρά υπολειμματικά ελλείμματα συχνά παραμένουν και στην ενήλικη ζωή.

F80.- Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας [του λόγου]

Διαταραχές κατά τις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης γλωσσικής ικανότητας διαταράσσονται ήδη από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. Οι διαταραχές δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε νευρολογικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες του μηχανισμού του λόγου, βλάβες των αισθητήριων οργάνων, νοητική υστέρηση, ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας συχνά ακολουθούνται από δευτερογενή προβλήματα, όπως δυσχέρεια ανάγνωσης και ορθογραφίας, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, διαταραχές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F80.0 Ειδική διαταραχή της άρθρωσης

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η χρήση των φθόγγων βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του παιδιού, αλλά οι γλωσσικές δεξιότητες είναι σε φυσιολογικό επίπεδο.

Δυσλαλία

Αναπτυξιακή διαταραχή άρθρωσης

Λειτουργική διαταραχή της άρθρωσης

Τραύλισμα [λαβδακισμός]

Αναπτυξιακή φωνητική διαταραχή

Εξαιρ.: βλάβη της άρθρωσης του λόγου (που οφείλεται σε):

- αφασία ΜΚΑ (R47.0)
- απραξία (R48.2)
- απώλεια της ακοής (H90-H91)
- νοητική καθυστέρηση (F70-F79)
- με αναπτυξιακή διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας:
 - τύπου έκφρασης (F80.1)
 - τύπου αντίληψης (F80.2)

F80.1 Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας [του λόγου]

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται με τον προφορικό λόγο βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του, αλλά η κατανόηση της γλώσσας βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια. Μπορεί να υπάρχουν ή όχι ανωμαλίες στην άρθρωση.

Αναπτυξιακή δυσφασία ή αφασία, τύπου έκφρασης

Εξαιρ.: δυσφασία και αφασία:

- αναπτυξιακή, τύπου αντίληψης (F80.2-)
- ΜΚΑ (R47.0)
- εκλεκτική αλαλία (F94.0)
- επίκτητη αφασία με επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3)
- νοητική υστέρηση (F70-F79)
- διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-)

F80.2- Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας [του λόγου]

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα κατανόησης του λόγου από το παιδί βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του. Πρακτικά σε όλες τις περιπτώσεις επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό επίσης και η ικανότητα γλωσσικής έκφρασης και συχνά παρατηρούνται ανωμαλίες στην παραγωγή φθόγγων.

Συγγενής ελλειμματική ακουστική αντίληψη

Αναπτυξιακή:

- δυσφασία ή αφασία, τύπου αντίληψης
- αφασία του Wernicke

Λεκτική κώφωση

Εξαιρ.: αυτισμός (F84.0-F84.1)

δυσφασία και αφασία:

- αναπτυξιακή, τύπου έκφρασης (F80.1)
- ΜΚΑ (R47.0)
- εκλεκτική αλαλία (F94.0)
- επίκτητη αφασία με επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3)
- νοητική υστέρηση (F70-F79)
- γλωσσική καθυστέρηση που οφείλεται σε κώφωση (H90-H91)

F80.20 Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας και αντίληψης**F80.28 Άλλες αντιληπτικές διαταραχές της γλώσσας [του λόγου]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F80.3 Επίκτητη αφασία συνοδευόμενη με επιληψία [Landau-Kleffner]

Διαταραχή στην οποία το παιδί, ενώ έχει προηγούμενα επιτύχει φυσιολογική πρόοδο στη γλωσσική ανάπτυξη, χάνει τις γλωσσικές του δεξιότητες τόσο του τύπου έκφρασης όσο και αυτές του τύπου αντίληψης, ενώ διατηρεί τη γενική νοημοσύνη. Η έναρξη της διαταραχής συνοδεύεται από παροξυσμικές ανωμαλίες του ηλεκτροεγκεφαλογράφηματος και στην πλειονότητα των περιπτώσεων επίσης από επιληπτικούς σπασμούς. Συνήθως η έναρξη της διαταραχής εντοπίζεται στις ηλικίες μεταξύ τριών και επτά ετών και οι γλωσσικές δεξιότητες χάνονται μέσα σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων. Η χρονική συσχέτιση μεταξύ της έναρξης των σπασμών και της απώλειας των γλωσσικών δεξιοτήτων ποικίλλει, με το ένα να προηγείται του άλλου (και αντίστροφα) κατά λίγους μήνες έως δύο χρόνια. Ως πιθανή αιτία αυτής της διαταραχής έχει προταθεί μια φλεγμονώδης διεργασία του εγκεφάλου. Περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών μένουν με μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή βλάβη της γλωσσικής αντιληπτικής ικανότητας.

Εξαιρ.: αφασία λόγω οργανωτικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας (F84.2-F84.3)

αφασία λόγω αυτισμού (F84.0-F84.1)

αφασία ΜΚΑ (R47.0)

F80.8 Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας [του λόγου]

Τραύλισμα

F80.9 Αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας [του λόγου], μη καθορισμένη

Γλωσσική διαταραχή ΜΚΑ

F81.- Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων

Διαταραχές στις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης ικανοτήτων διαταράσσονται από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. Δεν πρόκειται απλά για συνέπεια έλλειψης ευκαιριών μάθησης ή νοητικής υστέρησης, ούτε είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε μορφής επίκτητου τραυματισμού ή νόσου του εγκεφάλου.

F81.0 Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης και της ορθογραφίας

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι μια ειδική και σημαντική βλάβη στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάγνωσης που δε μπορεί να αποδοθεί μόνο στη νοητική ηλικία, στα προβλήματα οπτικής οξύτητας, ή στην ανεπαρκή εκπαίδευση. Οι δεξιότητες της κατανόησης του γραπτού κειμένου, της αναγνώρισης των γραπτών λέξεων, της προφορικής ανάγνωσης και της εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν ανάγνωση, μπορεί να έχουν όλες υποστεί βλάβη. Η ειδική διαταραχή της ανάγνωσης συνήθως συνδυάζεται με ορθογραφικές δυσχέρειες που συχνά παραμένουν μέχρι την εφηβεία, ακόμη και όταν έχει πλέον επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην ανάγνωση. Συνήθως των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών της ανάγνωσης προηγείται ιστορικό διαταραχών ανάπτυξης του λόγου και της γλώσσας. Κατά τη σχολική ηλικία συχνά συνυπάρχουν συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς.

Αναπτυξιακή δυσλεξία

Ειδική καθυστέρηση της ανάγνωσης

«Ανάδρομη ανάγνωση» [ανάγνωση προς τα πίσω]

Εξαιρ.: αλεξία ΜΚΑ (R48.0)

δυσλεξία ΜΚΑ (R48.0)

δυσχέρειες ανάγνωσης εξαιτίας συναισθηματικών διαταραχών (F93.-)

F81.1 Ειδική διαταραχή της ορθογραφίας

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι μια ειδική και σημαντική μειονεξία στην ανάπτυξη των ορθογραφικών δεξιοτήτων χωρίς να προϋπάρχει ιστορικό διαταραχής της ανάγνωσης και η οποία δε μπορεί να αποδοθεί μόνο σε μικρή νοητική ηλικία, σε προβλήματα οπτικής οξύτητας, ή σε ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση. Επηρεάζονται τόσο η προφορική ικανότητα συλλαβισμού των λέξεων, όσο και η ορθογραφία.

Ειδική καθυστέρηση της ορθογραφίας (χωρίς διαταραχή της ανάγνωσης)

Εξαιρ.: αγραφία ΜΚΑ (R48.8)

δυσχέρειες ορθογραφίας:

- που οφείλονται σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55)

- που σχετίζονται με διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0)

F81.2 Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων

Πρόκειται για μια ειδική μειονεξία στις αριθμητικές ικανότητες η οποία δε μπορεί να εξηγηθεί με βάση μόνο μια γενική νοητική υστέρηση ή ανεπαρκή εκπαίδευση. Η μειονεξία αφορά περισσότερο στην απόκτηση των βασικών υπολογιστικών δεξιοτήτων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, παρά σε ικανότητα κατανόησης των πλέον αφηρημένων μαθηματικών εννοιών που απαιτούνται για την άλγεβρα, την τριγωνομετρία, τη γεωμετρία ή το μαθηματικό λογισμό.

Αναπτυξιακό σύνδρομο Gerstmann

Αναπτυξιακή αριθμητική διαταραχή

Αναπτυξιακή αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων

Εξαιρ.: αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων MKA (R48.8)

μικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων (F81.3)

αριθμητικές δυσκολίες, κυρίως οφειλόμενες σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55)

F81.3 Μικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων

Ασαφώς καθορισμένη υπολειμματική κατηγορία διαταραχών με σημαντικό έλλειμμα τόσο στις αριθμητικές ικανότητες, όσο και στις ικανότητες ανάγνωσης ή ορθογραφίας των λέξεων, το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί στο πλαίσιο μόνο μιας γενικής νοητικής υστέρησης ή ανεπαρκούς διδασκαλίας. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται για διαταραχές που πληρούν τα κριτήρια τόσο του κωδικού F81.2, όσο και ενός από τους κωδικούς F81.0 ή F81.1.

Εξαιρ.: • διαταραχή της ορθογραφίας (F81.1)

• διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0)

• διαταραχή των αριθμητικών δεξιοτήτων (F81.2)

F81.8 Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων

Αναπτυξιακή διαταραχή έκφρασης του γραπτού λόγου

F81.9 Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, μη καθορισμένη

Μαθησιακή διαταραχή MKA

Μαθησιακή ανικανότητα MKA

Ανικανότητα απόκτησης γνώσεων MKA

F82.- Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας

Διαταραχή στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι η σοβαρή μειονεξία στην ανάπτυξη του συντονισμού των κινήσεων, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο στα πλαίσια γενικής νοητικής υστέρησης ή κάποιας ειδικής συγγενούς ή επίκτητης νευρολογικής διαταραχής. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσεκτική κλινική εξέταση αποκαλύπτει σημαντικές νευροαναπτυξιακές ανωριμότητες, όπως χορειόμορφες κινήσεις των ελεύθερων άκρων ή «κινήσεις καθρέπτη» και άλλα σχετικά κινητικά χαρακτηριστικά, καθώς και σημεία ανεπαρκούς συντονισμού των αδρών και λεπτών κινήσεων.

Περίληψ.: αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού

αναπτυξιακή δυσπραξία

σύνδρομο του αδέξιου παιδιού

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς διαταραχές σε νοητική υστέρηση (F70-F79)

έλλειψη συντονισμού (R27.-)

διαταραχές της βάδισης και της κινητικότητας (R26.-)

F82.0 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή αδρής κινητικότητας**F82.1 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή λεπτής κινητικότητας και γραφοκινητικών δεξιοτήτων****F82.2 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στοματοκινητικής λειτουργίας****F82.9 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας, μη καθορισμένη****F83 Μικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές**

Υπολειμματική κατηγορία διαταραχών στις οποίες υπάρχει κάποια μείξη ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών της ομιλίας και της γλώσσας, των σχολικών δεξιοτήτων και της κινητικής λειτουργίας, χωρίς όμως να κυριαρχεί κάποιο από αυτά τόσο ώστε να τεθεί η πρωτεύουσα διάγνωση. Αυτή η μικτή κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη μεταξύ αυτών των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών, οι οποίες συνήθως σχετίζονται με κάποιο βαθμό γενικής βλάβης των γνωστικών λειτουργιών. Η κατηγορία αυτή πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες που πληρούν τα κριτήρια για δύο ή περισσότερες από τις κατηγορίες F80.-, F81.- και F82.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F84.- Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Ομάδα διαταραχών χαρακτηριζόμενη από ποιοτικές ανωμαλίες στις κοινωνικές συναλλαγές και τους τρόπους επικοινωνίας, και από μια περιορισμένη κλίμακα στερεότυπων και επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Αυτές οι ποιοτικές ανωμαλίες είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας του πάσχοντος παιδιού σε όλες τις περιστάσεις.

Για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε σχετικής ιατρικής κατάστασης και νοητικής υστέρησης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

F84.0 Αυτισμός της παιδικής ηλικίας

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που ορίζεται από: (α) την παρουσία παθολογικής ή διαταραγμένης ανάπτυξης που εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των τριών ετών, και (β) τον χαρακτηριστικό τύπο παθολογικής λειτουργικότητας που εκδηλώνεται και στους τρεις ακόλουθους τομείς: την κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία και την περιορισμένη στερεότυπη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Πέραν αυτών των ειδικών διαγνωστικών σημείων, συχνά υφίστανται και άλλα μη ειδικά προβλήματα, όπως φοβίες, διαταραχές του ύπνου και της λήψης τροφής, εκρήξεις οργής και (αυτοκαταστροφική) επιθετικότητα.

Αυτιστική διαταραχή

Βρεφική ψύχωση

Βρεφικός αυτισμός

Σύνδρομο Kanner

Εξαιρ.: αυτιστική ψυχοπάθεια (F84.5)

F84.1 Άτυπος αυτισμός

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που διαφέρει από τον αυτισμό της παιδικής ηλικίας είτε (α) ως προς την ηλικία έναρξης, είτε (β) στο ότι δεν πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια παθολογικής λειτουργικότητας και στους τρεις τομείς (δηλαδή, την αμοιβαία κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία και την περιορισμένη στερεότυπη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά). Αυτή η υποκατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει παθολογική ή μειονεκτική ανάπτυξη που εμφανίζεται μόνο μετά την ηλικία των τριών ετών ή όταν, παρόλη την πιθανή ύπαρξη χαρακτηριστικών ανωμαλιών στο ένα ή στα δύο από τα τρία πεδία της ψυχοπαθολογίας, δεν υπάρχουν αρκετές αποδεδειγμένες ανωμαλίες στον(ους) άλλον(ους) τομέα(εις), όπως απαιτείται για τη διάγνωση του αυτισμού. Ο άτυπος αυτισμός εμφανίζεται πολύ συχνότερα σε άτομα με βαριά καθυστέρηση ή/και με σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή της γλώσσας [του λόγου] αντιληπτικού τύπου. Άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας

Νοητική υστέρηση με αυτιστικά χαρακτηριστικά

Για τον προσδιορισμό της νοητικής υστέρησης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (F70-F79).

F84.2 Σύνδρομο Rett

Κατάσταση η οποία με τα έως τώρα δεδομένα απαντάται μόνο σε κορίτσια, και στην οποία μια αρχική εμφανώς φυσιολογική ανάπτυξη ακολουθείται από μερική ή ολική απώλεια της ομιλίας και των δεξιοτήτων λεπτών κινητικών χειρισμών, μαζί με επιβράδυνση στην ανάπτυξη του κρανίου. Συνήθως η έναρξη παρατηρείται μεταξύ του 7ου και 24ου μηνός της ζωής. Χαρακτηριστικά παρατηρούνται απώλεια των σκόπμων κινήσεων των χεριών, στερεοτυπικές κινήσεις συστροφής των χεριών και υπεραερισμός. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη ικανοτήτων παιχνιδιού ανακόπτονται, το κοινωνικό ενδιαφέρον όμως τείνει να διατηρείται. Αταξία του κορμού και απραξία αρχίζουν να αναπτύσσονται στην ηλικία των τεσσάρων ετών και συχνά ακολουθούν χορειαθετωσικές κινήσεις. Η τελική κατάληξη είναι σχεδόν πάντα σοβαρή νοητική υστέρηση.

F84.3 Άλλη αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που -αντίθετα από το σύνδρομο Rett- ορίζεται από μια περίοδο αμφίβολης φυσιολογικής ανάπτυξης πριν από την έναρξή της, που ακολουθείται από απώλεια των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης μέσα σε λίγους μήνες. Τυπικά τούτο συνοδεύεται από μια γενική απώλεια του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, από στερεότυπους επαναλαμβανόμενους κινητικούς ιδιοτροπισμούς και από διαταραχές στην κοινωνική συναλλαγή και την επικοινωνία που μοιάζουν με αυτές του αυτισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαταραχή αυτή μπορεί να αποδοθεί σε συνυπάρχουσα εγκεφαλοπάθεια, αλλά η διάγνωση τίθεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά σημεία συμπεριφοράς.

Βρεφική άνοια (dementia infantilis)

Αποδιοργανωτική ψύχωση

Σύνδρομο Heller

Συμβιωτική ψύχωση

Για τον προσδιορισμό μιας συνοδού νευρολογικής κατάστασης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: σύνδρομο Rett (F84.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F84.4 Διαταραχή υπερδραστηριότητας συνδεδεμένη με νοητική υστέρηση και στερεότυπες κινήσεις

Ασαφώς καθορισμένη διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μια ομάδα παιδιών με σοβαρή νοητική υστέρηση (δείκτης νοημοσύνης -IQ- κάτω από 50) με μείζονα προβλήματα υπερδραστηριότητας, διάσπασης της προσοχής και στερεότυπων συμπεριφορών. Τα παιδιά αυτά τείνουν να μην ωφελούνται από τη θεραπεία με ψυχοδιεγερτικά φάρμακα (αντίθετα με τα παιδιά με δείκτη νοημοσύνης εντός των φυσιολογικών ορίων) και μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρή δυσφορική αντίδραση (μερικές φορές με ψυχοκινητική επιβράδυνση) όταν τους χορηγηθούν διεγερτικά φάρμακα. Στην εφηβεία, η υπερδραστηριότητα τείνει να αντικαθίσταται από υποδραστηριότητα (έναν τύπο συμπεριφοράς που δεν είναι συνήθης σε υπερκινητικά παιδιά με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης). Το σύνδρομο αυτό επίσης σχετίζεται συχνά με μια ποικιλία ειδικών ή γενικευμένων καθυστερήσεων της ανάπτυξης. Δεν είναι γνωστός ο βαθμός στον οποίο ο τύπος αυτός της συμπεριφοράς συνδέεται με το χαμηλό δείκτη νοημοσύνης ή με κάποια οργανική βλάβη του εγκεφάλου.

F84.5 Σύνδρομο Asperger

Διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας που χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τύπο ποιοτικών ανωμαλιών αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής όπως στον αυτισμό, μαζί με ένα περιορισμένο, στερεότυπο και επαναλαμβανόμενο φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Διαφέρει από τον αυτισμό κυρίως στο ότι δεν υπάρχει γενική επιβράδυνση ή καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη ή στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών. Αυτή η διαταραχή συχνά συνοδεύεται από μεγάλη αδεξιότητα, ενώ υπάρχει ισχυρή τάση οι ανωμαλίες αυτές να επιμένουν μέχρι την εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Ψυχωσικά επεισόδια συμβαίνουν περιστασιακά κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής.

Αυτιστική ψυχοπάθεια

Σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας

F84.8 Άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές**F84.9 Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μη καθορισμένη****F88 Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης**

Περιλμβ.: αναπτυξιακή αγνωσία

F89 Μη καθορισμένη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης

Περιλμβ.: αναπτυξιακή διαταραχή ΜΚΑ

Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία

(F90-F98)

F90.- Διαταραχές υπερκινητικού τύπου

Ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από πρόωμη έναρξη (συνήθως μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής), έλλειψη επιμονής σε δραστηριότητες που απαιτούν γνωσιακή συμμετοχή και από μια τάση μετακίνησης από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, χωρίς τελικά να ολοκληρώνεται καμιά. Συνυπάρχει μια αποδιοργανωμένη, δύσκολα ελεγχόμενη και υπερβολική δραστηριότητα. Επιπλέον μπορεί να απαντώνται διάφορες άλλες ανωμαλίες. Τα υπερκινητικά παιδιά είναι συχνά απερίσκεπτα, παρορμητικά, επιρρεπή σε ατυχήματα και παραβατική συμπεριφορά, περισσότερο λόγω της απερίσκεψιάς, παρά από σκόπιμη περιφρόνηση των κανονισμών. Η σχέση τους με τους ενήλικες χαρακτηρίζεται από μια διαταραχή της απόστασης, και από έλλειψη τυπικότητας-συστολής και αυτοσυγκράτησης. Δεν είναι δημοφιλή στα άλλα παιδιά και μπορεί να οδηγηθούν σε απομόνωση. Συνήθης είναι και η διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών, ενώ είναι δυσανάλογα συχνές ορισμένες ειδικές καθυστερήσεις της κινητικής και της γλωσσικής ανάπτυξης. Οι δευτερογενείς επιπλοκές περιλαμβάνουν την αντικοινωνική συμπεριφορά και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Εξαιρ.: διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39)

αγχώδεις διαταραχές (F41.-, F93.0)

σχιζοφρένεια (F20.-)

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F90.0 Απλή διαταραχή της δραστηριότητας και της προσοχής

Ελλειμματική προσοχή:

- σύνδρομο με υπερδραστηριότητα
- υπερκινητική διαταραχή
- διαταραχή με υπερδραστηριότητα

Εξαιρ.: υπερκινητική διαταραχή συνδεδεμένη με διαταραχές της διαγωγής (F90.1)**F90.1 Διαταραχή διαγωγής υπερκινητικού τύπου**

Διαταραχή υπερκινητικού τύπου συνδεδεμένη με διαταραχή της διαγωγής

F90.8 Άλλες διαταραχές υπερκινητικού τύπου**F90.9 Διαταραχή υπερκινητικού τύπου, μη καθορισμένη**

Υπερκινητική αντίδραση της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας ΜΚΑ

Υπερκινητικό σύνδρομο ΜΚΑ

F91.- Διαταραχές της διαγωγής

Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενο και επίμονο τύπο αντικοινωνικής, επιθετικής και προκλητικής συμπεριφοράς, η οποία υπερβαίνει, με τις σημαντικότερες παραβιάσεις της, τα κοινωνικά αποδεκτά για κάθε ηλικία όρια. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν τύπο συμπεριφοράς πολύ πιο σοβαρό από τη συνήθη παιδική αταξία ή την επαναστατικότητα της εφηβείας, που παρατείνεται για διάρκεια 6 μηνών ή περισσότερο. Οι διαταραχές της διαγωγής μπορεί να παρουσιαστούν μαζί με άλλα ψυχιατρικά νοσήματα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προτιμάται η διάγνωση της υποκείμενης ψυχικής διαταραχής.

Παραδείγματα συμπεριφορών στις οποίες βασίζεται η διάγνωση περιλαμβάνουν: υπερβολική εμπλοκή του παιδιού σε διαμάχες ή εκφοβισμό, σκληρή συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή ζώα, σημαντική τάση καταστροφής της περιουσίας, εμπρησμό, κλοπή, επανειλημμένα ψεύδη, σκασισαρχείο από το σχολείο και φυγή από το σπίτι, ασυνήθιστα συχνές και σοβαρές εκρήξεις οργής, αλλά και ανυπακοή. Για τη διάγνωση επαρκεί οποιαδήποτε από αυτές τις συμπεριφορές, αν είναι σοβαρή, όχι όμως και οι μεμονωμένες αντικοινωνικές πράξεις από μόνες τους.

Εξαιρ.: διαταραχές διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39)
 συνδυασμός με συναισθηματικές διαταραχές (F92.-)
 συνδυασμός με διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.1)
 σχιζοφρένεια (F20.-)
 διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-)

F91.0 Διαταραχή της διαγωγής που περιορίζεται στο οικογενειακό πλαίσιο

Διαταραχή της διαγωγής που αφορά αντικοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά (και όχι απλώς η αντιθετική, προκλητική, ή απορρυθμιστική συμπεριφορά). Η συμπεριφορά αυτή περιορίζεται εξ ολοκλήρου, ή σχεδόν εξ ολοκλήρου, στο σπίτι και τις σχέσεις με τα κύρια μέλη της οικογένειας και το άμεσο περιβάλλον της. Η διαταραχή απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά κριτήρια της F91.-. Ακόμη και οι σοβαρά διαταραγμένες σχέσεις γονέα-παιδιού δεν είναι από μόνες τους αρκετές για τη διάγνωση.

F91.1 Διαταραχή της διαγωγής με διαταραγμένη κοινωνικοποίηση [ακοινωνικού τύπου]

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό επίμονης αντικοινωνικής ή επιθετικής συμπεριφοράς (που πληροί τα συνολικά κριτήρια της F91.- και δεν πρόκειται απλά για αντιθετική, προκλητική ή απορρυθμιστική συμπεριφορά) με έντονα διάχυτες διαταραχές στις σχέσεις του ατόμου με τα άλλα παιδιά.

Αντικοινωνική επιθετική διαταραχή

Διαταραχή διαγωγής, μονήρους επιθετικού τύπου

F91.2 Διαταραχή της διαγωγής με ομαλή κοινωνικοποίηση [κοινωνικού τύπου]

Διαταραχή που αφορά επίμονη αντικοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά (που πληροί τα συνολικά κριτήρια της F91.- και δεν πρόκειται απλά για αντιθετική, προκλητική ή απορρυθμιστική συμπεριφορά) που παρατηρείται σε άτομα τα οποία γενικά γίνονται καλά αποδεκτά μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων τους.

Κλοπές μαζί με άλλα άτομα

Παραπρωματικότητα ομάδας

Αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο

Διαταραχή της διαγωγής στο πλαίσιο ομάδας

Παραπρωματικότητα στο πλαίσιο συμμετοχής σε συμμορία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F91.3 Διαταραχή προκλητικής εναντίωσης

Διαταραχή της διαγωγής που απαντάται συνήθως σε μικρότερα παιδιά και χαρακτηρίζεται κυρίως από σημαντικά προκλητική και ανυπάκουη συμπεριφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει παραβατικές πράξεις ή ακραίες μορφές επιθετικής ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η διαταραχή απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά κριτήρια της F91.-, ενώ, από μόνη της, ακόμη και η έντονα άτακτη ή ανυπάκουη συμπεριφορά δεν επαρκεί για τη διάγνωση. Η χρήση αυτής την κατηγορίας πρέπει να γίνεται με προσοχή, ειδικά στα μεγαλύτερα παιδιά, όπου μια κλινικά σημαντική διαταραχή της διαγωγής συχνά συνοδεύεται από αντικοινωνική ή επιθετική συμπεριφορά (που ξεφεύγει από τα όρια της απλής πρόκλησης, της ανυπακοής, ή της αναστάτωσης).

F91.8 Άλλες διαταραχές της διαγωγής**F91.9 Διαταραχή της διαγωγής, μη καθορισμένη**

Της παιδικής ηλικίας:

- διαταραχή της διαγωγής MKA
- διαταραχή της συμπεριφοράς MKA

F92.- Μικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος

Ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό επίμονα επιθετικής, αντικοινωνικής ή προκλητικής συμπεριφοράς με έντονα και έκδηλα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους ή άλλης συναισθηματικής διαταραχής. Πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια τόσο των διαταραχών διαγωγής της παιδικής ηλικίας (F91.-), όσο και των συναισθηματικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας (F93.-) ή μιας νευρωσικής διάγνωσης του τύπου των ενηλίκων (F40-F48) ή μιας διαταραχής της διάθεσης (F30-F39).

F92.0 Διαταραχή της διαγωγής, καταθλιπτικού τύπου

Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασμό μιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) με επίμονο και έντονο καταθλιπτικό συναίσθημα (F32.-). Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως υπερβολική ζήλια, απώλεια του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης στις συνήθειες δραστηριότητες, αυτομομφή και απελπισία. Διαταραχές του ύπνου ή της όρεξης μπορεί επίσης να υπάρχουν.

Διαταραχή της διαγωγής (F91.-) με καταθλιπτική διαταραχή (F32.-)

F92.8 Άλλες μικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος

Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασμό κάποιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) με επίμονα και έντονα συναισθηματικά συμπτώματα όπως άγχος, έμμονες ιδέες ή ψυχαναγκασμούς, αποπροσωποποίηση ή αποπραγματισμό, φοβίες ή υποχονδρίαση.

Διαταραχή της διαγωγής (F91.-) που συνδυάζεται με:

- συναισθηματική διαταραχή (F93.-)
- νευρωσική διαταραχή της κατηγορίας (F40-F49)

F92.9 Μικτή διαταραχή της διαγωγής και του συναισθήματος, μη καθορισμένη**F93.- Διαταραχές του συναισθήματος της παιδικής ηλικίας**

Πρόκειται κυρίως για υπερτονισμένες φυσιολογικές αναπτυξιακές τάσεις παρά για ανεξάρτητα, ποιοτικώς παθολογικά φαινόμενα. Η πορεία της ανάπτυξης είναι το κύριο διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό ανάμεσα στις διαταραχές του συναισθήματος που αρχίζουν ειδικά στην παιδική ηλικία (F93.-) και τις νευρωσικές διαταραχές (F40-F48).

Εξαιρ.: όταν συνδέονται με διαταραχή της διαγωγής (F92.-)

F93.0 Αγχώδης διαταραχή αποχωρισμού της παιδικής ηλικίας

Η διάγνωση πρέπει να τίθεται όταν ο φόβος του αποχωρισμού αποτελεί το επίκεντρο του άγχους, με αρχική εμφάνισή του στην πρώιμη παιδική ηλικία. Διαφοροποιείται από το φυσιολογικό άγχος αποχωρισμού, μέσω της ασυνήθιστα συχνής εμφάνισής του, της ανώμαλης διάρκειάς του (πέρα από το τυπικό για την ηλικιακή ομάδα χρονικό διάστημα) και της συνύπαρξης σημαντικών προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας.

Εξαιρ.: διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] (F30-F39)

νευρωσικές διαταραχές (F40-F48)

διαταραχή φοβικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.1)

διαταραχή κοινωνικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F93.1 Διαταραχή φοβικού άγχους της παιδικής ηλικίας

Πρόκειται για φόβους της παιδικής ηλικίας που εμφανίζονται, ως ένα σημείο, στην πλειοψηφία των παιδιών, σε συγκεκριμένες φάσεις της ανάπτυξης, οι οποίοι όμως εκδηλώνονται εδώ σε παθολογικό βαθμό. Άλλοι φόβοι που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, αλλά δεν αποτελούν μέρος της φυσιολογικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης (για παράδειγμα η αγοραφοβία), πρέπει να κωδικοποιούνται στην κατάλληλη κατηγορία στο τμήμα F40-F48.

Εξαιρ.: διαταραχή γενικευμένου άγχους (F41.1)

F93.2 Διαταραχή κοινωνικού άγχους της παιδικής ηλικίας

Σε αυτή τη διαταραχή υπάρχει επιφυλακτικότητα έναντι των ξένων και ανησυχία ή άγχος όταν το παιδί αντιμετωπίζει νέες, παράξενες ή κοινωνικά απειλητικές καταστάσεις. Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όπου τέτοιοι φόβοι εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία, είναι ασυνήθιστα ισχυροί και επίσης συνοδεύονται από προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας.

Αποφευκτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας.

F93.3 Διαταραχή που οφείλεται σε αδελφική αντιπαλότητα

Κάποιου βαθμού συναισθηματική διαταραχή εμφανίζεται συνήθως στην πλειονότητα των μικρών παιδιών μετά τη γέννηση ενός/μίας αμέσως μικρότερου/ης αδελφού/ής. Η διάγνωση της αδελφικής αντιπαλότητας πρέπει να τίθεται μόνο αν ο βαθμός (ή η επιμονή) της διαταραχής είναι ασυνήθιστα μεγάλος και επίσης αν σχετίζεται με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Αδελφική ζηλοτυπία

F93.8 Άλλες διαταραχές του συναισθήματος της παιδικής ηλικίας

Διαταραχή της ταυτότητας

Διαταραχή υπερβολικού άγχους

Εξαιρ.: διαταραχή ταυτότητας του φύλου της παιδικής ηλικίας (F64.2)

F93.9 Διαταραχή του συναισθήματος της παιδικής ηλικίας, μη καθορισμένη**F94.- Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία**

Μια κάπως ετερογενής ομάδα διαταραχών, με κοινό σημείο τις διαταραχές στην κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. Σε αντίθεση με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, δεν χαρακτηρίζονται κυρίως από μια εμφανή ιδιοσυστασιακή κοινωνική ανικανότητα ή έλλειμμα όλων των τομέων κοινωνικής λειτουργικότητας. Σε πολλές περιπτώσεις σοβαρές περιβαλλοντικές ανωμαλίες ή στέρσεις πιθανώς να παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην αιτιολογία.

F94.0 Εκλεκτική αλαλία

Χαρακτηρίζεται από έντονη, συναισθηματικά καθορισμένη εκλεκτικότητα στην ομιλία, έτσι ώστε το παιδί σε κάποιες περιπτώσεις να μιλά, ενώ σε κάποιες άλλες συγκεκριμένες καταστάσεις όχι. Η διαταραχή είναι συνήθως συνδεδεμένη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως κοινωνικό άγχος, απόσυρση, ευαισθησία ή αντίσταση.

Επιλεκτική αλαλία

Εξαιρ.: παροδική αλαλία ως μέρος του άγχους αποχωρισμού σε μικρά παιδιά (F93.0)

σχιζοφρένεια (F20.-)

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-)

ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (F80.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F94.1 Διαταραχή προσκόλλησης αντιδραστικού τύπου της παιδικής ηλικίας

Αρχίζει μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής και χαρακτηρίζεται από επίμονες διαταραχές των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού που σχετίζονται με συναισθηματική διαταραχή και αποτελούν αντίδραση στις αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν φόβους και υπερεργήγορη, πτωχή κοινωνική συναλλαγή με τους συνομηλικούς του, επιθετική συμπεριφορά προς τον εαυτό του και τους άλλους, γκρίνια και, σε μερικές περιπτώσεις, καθυστέρηση σωματικής ανάπτυξης. Το σύνδρομο πιθανόν εμφανίζεται ως άμεσο αποτέλεσμα σοβαρής γονεϊκής παραμέλησης, κακοποίησης και κακομεταχείρισης.

Για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε συνοδού αποτυχίας ή καθυστέρησης στην ανάπτυξη, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: σύνδρομο Asperger (F84.5)
 διαταραχή προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας με άρση αναστολών (F94.2)
 σύνδρομο κακομεταχείρισης (T74.-)
 φυσιολογική διακύμανση στον τύπο της επιλεκτικής προσκόλλησης,
 σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, που καταλήγει σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Z61)

F94.2 Διαταραχή προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας με άρση αναστολών

Ένας ιδιαίτερος τύπος της μη φυσιολογικής κοινωνικής λειτουργικότητας που εμφανίζεται κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής και τείνει να επιμένει παρά τις σημαντικές αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτή συνίσταται π.χ. σε μια διάχυτη, μη εκλεκτική εστιασμένη συμπεριφορά προσκόλλησης, σε αναζήτηση της προσοχής και φιλική συμπεριφορά αδιακρίτως, σε πτωχή διαμορφωμένες συναλλαγές με τους συνομηλικούς. Αναλόγως των συνθηκών, μπορεί ακόμη να υπάρχει συνδεδεμένη συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή.

Ψυχοπαθητική διαταραχή από έλλειψη αγάπης (στοργής)

Σύνδρομο ιδρυματισμού

Εξαιρ.: σύνδρομο Asperger (F84.5)
 διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.-)
 αντίδραση του παιδιού στη νοσηλεία σε νοσοκομείο (F43.2)
 διαταραχή αντιδραστικής προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας (F94.1)

F94.8 Άλλες διαταραχές της κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη στην παιδική ηλικία**F94.9 Διαταραχή της κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη στην παιδική ηλικία, μη καθορισμένη****F95.- Διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα [τικ]**

Σύνδρομο στα οποία η προεξάρχουσα εκδήλωση είναι κάποιας μορφής μυοσπάσματα. Το μύοσπασμα είναι μια ακούσια, ταχεία, επαναλαμβανόμενη, μη ρυθμική μηχανική κίνηση που συνήθως αφορά ομάδες περιφερικών μυών, ή η παραγωγή φωνητικού ήχου που έχει αιφνίδια έναρξη και που δεν εξυπηρετεί κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Τα μυοσπάσματα τείνουν να βιώνονται ως μη επηρεαζόμενα με τη θέληση, αλλά συνήθως μπορούν να κατασταλούν για μεταβαλλόμενες χρονικές περιόδους, επιδεινώνονται από το στρες και εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα συνήθη απλά κινητικά τικ περιλαμβάνουν μόνο ανοιγοκλείσιμο των ματιών, τίναγμα του κεφαλιού, ανασήκωση των ώμων και μορφασμούς του προσώπου. Τα συνήθη απλά φωνητικά τικ περιλαμβάνουν καθαρισμό του λαιμού, βήχα, αναρρόφηση της μύτης και σφύριγμα. Τα συνήθη περίπλοκα τικ περιλαμβάνουν χτυπήματα κατά του εαυτού, άλματα και χοροπήδημα. Τα συνήθη περίπλοκα φωνητικά τικ περιλαμβάνουν την επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων και, μερικές φορές, τη χρήση κοινωνικά μη αποδεκτών, συχνά άσεμνων, λέξεων [κοπρολαλία] και την επανάληψη ήχων ή λέξεων [παλιλαλία].

F95.0 Διαταραχή παροδικών μυοσπασμάτων [τικ]

Η διαταραχή αυτή πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής μυοσπασμάτων, αλλά τα μυοσπάσματα δεν επιμένουν περισσότερο από 12 μήνες. Τα τικ συνήθως συνίστανται σε ανοιγοκλείσιμο ματιών, μορφασμούς προσώπου, ή τίναγμα κεφαλιού.

F95.1 Διαταραχή χρόνιων κινητικών ή φωνητικών μυοσπασμάτων [τικ]

Πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής μυοσπασμάτων, στην οποία υπάρχουν κινητικά ή φωνητικά μυοσπάσματα [τικ], αλλά όχι αμφότερα, που μπορεί να είναι είτε απλά είτε, συνηθέστερα, πολλαπλά και διαρκούν περισσότερο από ένα έτος.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F95.2 Διαταραχή σύνθετων φωνητικών και πολλαπλών κινητικών μυοσπασμάτων [τικ] [σύνδρομο de la Tourette]

Μια μορφή διαταραχής μυοσπασμάτων στην οποία υπάρχουν, ή έχουν υπάρξει, πολλαπλά κινητικά τικ και ένα ή περισσότερα φωνητικά τικ, χωρίς κατ' ανάγκη να έχουν παρουσιαστεί ταυτόχρονα. Η διαταραχή συνήθως επιδεινώνεται κατά την εφηβεία και τείνει να παραμένει στην ενήλικη ζωή. Τα φωνητικά τικ είναι συχνά πολλαπλά, με εκρηκτικά επαναλαμβανόμενα φωνήματα, καθαρισμό του λάρυγγα και γρυλλισμούς και χρήση αισχρών λέξεων ή φράσεων. Μερικές φορές υπάρχει μια συνοδός κινητική ηχοπραξία, η οποία μπορεί να έχει αισχρο περιεχόμενο (κοπροπραξία).

F95.8 Άλλες διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα [τικ]**F95.9 Διαταραχή που εκδηλώνεται με μυοσπάσματα [τικ], μη καθορισμένη**

Τικ ΜΚΑ

F98.- Άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος, με έναρξη στην παιδική και την εφηβική ηλικία

Μια ετερογενής ομάδα διαταραχών με κοινό μεν χαρακτηριστικό την έναρξη στην παιδική ηλικία, αλλά με πολλές άλλες διαφορές. Μερικές από τις διαταραχές αυτές αντιπροσωπεύουν σαφώς καθορισμένα σύνδρομα, ενώ άλλες δεν είναι παρά αθροίσματα συμπτωμάτων που χρειάζεται να συμπεριληφθούν σε αυτή την ενότητα λόγω της συχνότητας και της συσχέτισής τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά και επειδή δε μπορούν να ενταχθούν σε άλλα σύνδρομα.

Εξαιρ.: διαταραχές του ύπνου που οφείλονται σε συναισθηματικές αιτίες (F51.-)
διαταραχή ταυτότητας του φύλου στην παιδική ηλικία (F64.2)
σύνδρομο Kleine-Levin (G47.8)
κρίσεις κατακράτησης της αναπνοής (R06.88)
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.-)

F98.0 Μη οργανική ενούρηση

Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια κένωση της ουροδόχου κύστης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, η οποία δεν είναι φυσιολογική σε σχέση με την αναπτυξιακή φάση του ατόμου και δεν αποτελεί συνέπεια ελλειπών ελέγχου της κύστης λόγω νευρολογικής διαταραχής, επιληπτικών κρίσεων ή ανατομικής ανωμαλίας του ουροποιητικού. Η ενούρηση μπορεί να υπάρχει από τη γέννηση ή μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια περίοδο επίκτητου ελέγχου της κύστης και μπορεί να σχετίζεται με κάποια σοβαρή διαταραχή του συναισθήματος ή της συμπεριφοράς.

Λειτουργική ενούρηση

Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ενούρηση μη οργανικής προέλευσης

Ακράτεια ούρων μη οργανικής προέλευσης

Ψυχογενής ενούρηση

Εξαιρ.: ενούρηση ΜΚΑ (R32)**F98.1 Μη οργανική εγκόπριση**

Επαναλαμβανόμενη εκούσια ή ακούσια κένωση του εντέρου, με φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική σύσταση, σε μέρη που δεν προορίζονται γι' αυτό το σκοπό στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο του ατόμου. Η διαταραχή μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ανώμαλη παράταση της φυσιολογικής βρεφικής ακράτειας, ή μια απώλεια εγκράτειας μετά την απόκτηση ελέγχου του εντέρου, ή μπορεί να αφορά σε σκόπιμη εναπόθεση κοπράνων σε ακατάλληλα μέρη παρά την ύπαρξη φυσιολογικού ελέγχου της λειτουργίας του εντέρου. Η κατάσταση μπορεί να εμφανίζεται ως μια μονοσυμπτωματική διαταραχή, ή μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαταραχής, ειδικότερα μιας διαταραχής του συναισθήματος (F93.-) ή μιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-).

Λειτουργική εγκόπριση

Ακράτεια κοπράνων μη οργανικής αιτιολογίας

Ψυχογενής εγκόπριση

Για τον προσδιορισμό της αιτίας τυχόν συνυπάρχουσας δυσκοιλιότητας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: εγκόπριση ΜΚΑ (R15)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F98.2 Διαταραχή σίτισης της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας

Διαταραχή της σίτισης με διάφορες εκδηλώσεις, συνήθως ειδικές για τη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία. Γενικά περιλαμβάνει την άρνηση λήψης τροφής και την υπερβολική ιδιοτροπία στο φαγητό, ενώ υπάρχουν τόσο επαρκείς προμήθειες τροφής, όσο και άτομο ικανό που φροντίζει για τη σίτιση του παιδιού, καθώς και απουσία οργανικής νόσου. Μπορεί να συνυπάρχει μηρυκασμός, δηλαδή επαναλαμβανόμενες αναγωγές χωρίς ναυτία ή νόσο του γαστρεντερικού.

Διαταραχή μηρυκασμού της βρεφικής ηλικίας

Εξαιρ.: ψυχογενής ανορεξία και άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής (F50.-)
προβλήματα σίτισης του νεογέννητου (P92.-)
δυσκολίες και κακοί χειρισμοί σίτισης (R63.3)
γεωφαγία [pica] της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3)

F98.3 Βρώση μη τροφικών ουσιών κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία -γεωφαγία [pica]

Εμμένουσα βρώση μη θρεπτικών ουσιών (όπως χώμα, ξύσματα χρωμάτων, κλπ.). Μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα από τα πολλά συμπτώματα μιας ευρύτερης ψυχιατρικής διαταραχής (όπως ο αυτισμός), ή μιας σχετικά μεμονωμένης ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς. Μόνο η δεύτερη περίπτωση ταξινομείται εδώ. Το φαινόμενο είναι πολύ συχνό σε παιδιά με νοητική υστέρηση και, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επιλέγονται οι κωδικοί F70-F79 ως η κύρια διάγνωση.

F98.4 Διαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων

Εκούσιες επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές μη λειτουργικές (και συχνά ρυθμικές) κινήσεις που δεν αποτελούν τμήμα κάποιας αναγνωρισμένης ψυχιατρικής ή νευρολογικής κατάστασης. Όταν οι κινήσεις αυτές συμβαίνουν ως συμπτώματα κάποιας άλλης διαταραχής, πρέπει να καταγράφεται μόνο η συνολική διαταραχή. Οι κινήσεις που δεν καταλήγουν σε αυτοτραυματισμό περιλαμβάνουν: λίκνισμα του σώματος, λίκνισμα της κεφαλής, εκρίζωση τριχών, τύλιγμα τριχών, χτύπημα των δακτύλων, χειροκρότημα. Η στερεότυπη αυτοτραυματική συμπεριφορά περιλαμβάνει: επαναλαμβανόμενα χτυπήματα της κεφαλής, ραπίσματα του προσώπου, εισαγωγή δακτύλου στον οφθαλμό και δάγκματα χεριών, χειλιών και άλλων μερών του σώματος. Όλες οι διαταραχές με στερεότυπες κινήσεις παρατηρούνται πολύ συχνά σε συσχέτιση με νοητική υστέρηση (σε τέτοια περίπτωση πρέπει να καταγραφούν αμφότερες).

Όταν η είσοδος των δακτύλων στον οφθαλμό παρατηρείται σε ένα παιδί με βλάβη της όρασης, τότε πρέπει να κωδικοποιούνται αμφότερα: η στερεότυπη είσοδος των δακτύλων στον οφθαλμό στην παρούσα κατηγορία και η διαταραχή της όρασης στον κατάλληλο κωδικό για τις σωματικές διαταραχές.

Στερεότυπη/καθ' ἑξιν διαταραχή

Εξαιρ.: ανώμαλες ακούσιες κινήσεις (R25.-)
κινητικές διαταραχές οργανικής προέλευσης (G20-G25)
δακτυλολειχία-απομύζηση του αντίχειρα (F98.8)
ονυχοφαγία (F98.8)
σκάλισμα μύτης (F98.8)
στερεοτυπίες που αποτελούν μέρος ευρύτερης ψυχιατρικής διαταραχής (F00-F95)
διαταραχές μυοσπασμάτων [τικ] (F95.-)
τριχτυλλομανία (F63.3)

F98.5 Τραύλισμα [βατταρισμός]

Ομιλία που χαρακτηρίζεται από συχνή επανάληψη ή παράταση ήχων, συλλαβών ή λέξεων, ή από συχνούς δισταγμούς και παύσεις που διασπούν το ρυθμό ροής του λόγου. Πρέπει να ταξινομείται ως διαταραχή μόνο όταν επηρεάζει σημαντικά την ευφράδεια.

Εξαιρ.: διακοπτόμενη ταχυλαλία (F98.6)
διαταραχές μυοσπασμάτων [τικ] (F95.-)

F98.6 Διακοπτόμενη ταχυλαλία

Ταχύς ρυθμός της ομιλίας με διάσπαση της συνεχούς ροής του λόγου, αλλά χωρίς επαναλήψεις ή δισταγμούς τέτοιας βαρύτητας ώστε να οδηγεί σε μειωμένη κατανόηση της ομιλίας. Η ομιλία είναι ακανόνιστη και άρρυθμη με γρήγορα, απότομα ξεσπάσματα, τα οποία συνήθως καταλήγουν σε εκφραστικά λάθη.

Εξαιρ.: τραύλισμα (F98.5)
διαταραχές μυοσπασμάτων [τικ] (F95.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο V

F98.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη στην παιδική και την εφηβική ηλικία

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής χωρίς υπερδραστηριότητα

Δακτυλολειχία-απομύζηση του αντίχειρα

Υπέρμετρος αυνανισμός

Ονυχοφαγία

Σκάλισμα μύτης

F98.9 Μη καθορισμένες διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη στην παιδική και την εφηβική ηλικία

Μη καθορισμένη ψυχική διαταραχή

(F99-F99)

F99 Ψυχική διαταραχή, που δεν καθορίζεται αλλιώς*Περιλαμβ.:* ψυχική ασθένεια ΜΚΑ*Εξαιρ.:* οργανική ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F06.9)

Κεφάλαιο VI

Νοσήματα του νευρικού συστήματος (G00 - G99)

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
επιπλοκές κύησης, τοκετού και λοχείας (O00-O99)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

G00-G09 Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
G10-G14 Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστημα
G20-G26 Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές
G30-G32 Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος
G35-G37 Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
G40-G47 Παθήσεις του νευρικού συστήματος με επεισοδιακό και παροξυσμικό χαρακτήρα
G50-G59 Διαταραχές των νευρών, νευρικών ριζών και πλεγμάτων
G60-G64 Πολυνευροπάθειες και άλλες παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος
G70-G73 Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών
G80-G83 Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα
G90-G99 Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

G01* Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G02.* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G05.* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G07* Ενδοκράνιο και ωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G13.* Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G22* Σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G26* Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G32.* Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G46.* Αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων (I60-I67+)
G53.* Παθήσεις των κρανιακών νευρών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G55.* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G59.* Μονονευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G63.* Πολυνευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G73.* Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G94.* Άλλες παθήσεις του εγκεφάλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

G99.-* Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

G82.6-! Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του ωτιαίου μυελού

Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος

(G00-G09)

G00.- Μικροβιακή μηνιγγίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού

Περιλαμβάνει: αραχνοειδίτιδα

λεπτομηνιγγίτιδα

μηνιγγίτιδα

παχυμηνιγγίτιδα

μικροβιακή

Εξαιρείται: βακτηριακή:

- μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G04.2)

- μηνιγγομυελίτιδα (G04.2)

G00.0 Μηνιγγίτιδα από αιμόφιλο ινφλουέντζας [*H. influenzae*]

G00.1 Πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα

G00.2 Στρεπτοκοκκική μηνιγγίτιδα

G00.3 Σταφυλοκοκκική μηνιγγίτιδα

G00.8 Άλλη μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Μηνιγγίτιδα από:

- κολοβακτηρίδιο [*Escherichia coli*]

- κλεμπσιέλλα [*Klebsiella*]

- κλεμπσιέλλα της πνευμονίας [*Klebsiella pneumoniae*, βάκιλλος του Friedländer]

G00.9 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη

Μηνιγγίτιδα:

- πυώδης, ΜΚΑ

- διαπυκτηκή, ΜΚΑ

- πυογενής, ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G01* Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού*Περιλαμβάνει:* μηνιγγίτιδα από:

- άνθρακα (A22.8+)
- γονόκοκκο (A54.8+)
- λεπτόσπειρα (A27.-+)
- λιστέρια (A32.1+)
- νόσο του Lyme (A69.2+)
- μηνιγγιτιδόκοκκο (A39.0+)
- νευροσύνφιλη (A52.1+)
- σαλμονέλλα (A02.2+)
- σύφιλη:
 - συγγενή (A50.4+)
 - δευτερογενή (A51.4+)
- φυματίωση (A17.0+)
- τυφοειδή πυρετό (A01.0+)

Εξαιρείται: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (G05.0*)**G02.* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού***Εξαιρείται:* μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (G05.1-G05.2*)**G02.0* Μηνιγγίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Μηνιγγίτιδα από:

- αδενοϊούς (A87.1+)
- εντεροϊούς (A87.0+)
- ερπητοϊούς [απλός έρπης] (B00.3+)
- λοιμώδη μονοπυρήνωση (B27.-+)
- ιλαρά (B05.1+)
- παρωτίτιδα (B26.1+)
- ερυθρά (B06.0+)
- ανεμευλογιά (B01.0+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.1+)

G02.1* Μηνιγγίτιδα σε μυκητιασικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μηνιγγίτιδα σε:

- καντιντίαση (B37.5+)
- κοκκιδιοειδομύκωση (B38.4+)
- κρυπτοκόκκωση (B45.1+)

G02.8* Μηνιγγίτιδα σε άλλα καθορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μηνιγγίτιδα σε :

- αφρικανική τρυπανοσωμίαση (B56.-+)
- νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+)

G03.- Μηνιγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλα και μη καθορισμένα αίτια*Περιλαμβάνει:* αραχνοειδίτιδα

λεπτομηνιγγίτιδα

μηνιγγίτιδα

παχυμηνιγγίτιδα

από άλλες και μη καθορισμένες αιτίες

Εξαιρείται: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G04.-)
μηνιγγομυελίτιδα (G04.-)**G03.0 Μη πυώδης μηνιγγίτιδα**

Μη βακτηριακή μηνιγγίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G03.1 Χρόνια μηνιγγίτιδα**G03.2 Καλοήθης υποτροπιάζουσα μηνιγγίτιδα [μηνιγγίτιδα Mollaret]****G03.8 Μηνιγγίτιδα από άλλες καθορισμένες αιτίες****G03.9 Μηνιγγίτιδα, μη καθορισμένη**

Αραχνοειδίτιδα (νωτιαία) ΜΚΑ

G04.- Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα*Περιλαμβ.:* οξεία ανιούσα μυελίτιδα

μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

μηνιγγομυελίτιδα

Εξαιρ.: καλοήθης μυελγική εγκεφαλομυελίτιδα (G93.3)

εγκεφαλοπάθεια:

• αλκοολική (G31.2)

• τοξική (G92)

• ΜΚΑ (G93.4)

πολλαπλή σκλήρυνση [διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα] (G35.-)

οξεία εγκάρσια μυελίτιδα (G37.3)

υποξεία νεκρωτική μυελίτιδα [σύνδρομο Foix-Alajouanine] (G37.4)

G04.0 Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα

Εγκεφαλίτιδα

μετά από εμβολιασμό

Εγκεφαλομυελίτιδα

Για τον προσδιορισμό του εμβολίου χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G04.1 Τροπική σπαστική παραπληγία**G04.2 Βακτηριακή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού****G04.8 Άλλη εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα**

Μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ

G04.9 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα, μη καθορισμένη

Φλεγμονή των (εγκεφαλικών) κοιλιών ΜΚΑ

G05.* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού*Περιλαμβ.:* μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**G05.0* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα (από):

• λιστέρια (A32.1+)

• μηνιγγιτιδόκοκκο (A39.8+)

• σύφιλη:

- συγγενή (A50.4+)

- όψιμη (A52.1+)

• φυματίωση (A17.8+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G05.1* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα (από):

- αδενοϊούς (A85.1+)
- εντεροϊούς (A85.0+)
- γρίπη (J09+, J10.8+, J11.8+)
- ερπητοϊούς [απλός έρπης] (B00.4+)
- ιλαρά (B05.0+)
- παρωτίτιδα (B26.2+)
- ερυθρά (B06.0+)
- ανεμευλογιά (B01.1+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.0+)
- κυτταρομεγαλοϊό (B25.88+)

G05.2* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα σε:

- αφρικανική τρυπανοσωμίαση (B56.-+)
- νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+)
- νεγκλερίωση (Λοίμωξη από Naegleria) (B60.2+)
- τοξοπλάσμωση (B58.2+)

Ηωσινοφιλική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (B83.2+)

G05.8* Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εγκεφαλίτιδα του συστηματικού ερυθματώδους λύκου (M32.1+)

G06.- Ενδοκράνια και νωτιαία απόστημα και κοκκίωμα

Για τον προσδιορισμό των λοιμογόνων παραγόντων χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

G06.0 Ενδοκράνιο απόστημα και κοκκίωμα

Απόστημα (εμβολικό):

- εγκεφάλου [οποιοδήποτε τμήματος]
- ωτογενές
- παρεγκεφαλίδας
- εγκεφαλικό

Ενδοκράνιο απόστημα ή κοκκίωμα:

- επισκληρίδιο
- εξωσκληρίδιο
- υποσκληρίδιο

G06.1 Νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα

Απόστημα (εμβολικό) του νωτιαίου μυελού [οποιοδήποτε τμήματος αυτού]

Ενδονωτιαίο απόστημα ή κοκκίωμα:

- επισκληρίδιο
- εξωσκληρίδιο
- υποσκληρίδιο

G06.2 Εξωσκληρίδιο και υποσκληρίδιο απόστημα, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G07* **Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού***Περιλαμβ.:* εγκεφαλικό απόστημα:

- αμειβαδικό (A06.6+)
- γονοκοκκικό (A54.8+)
- φυματιώδες (A17.8+)

κοκκίωμα του εγκεφάλου σε σχιστοσωμίαση (B65.-+)

φυμάτωμα:

- εγκεφάλου (A17.8+)
- μηνίγγων (A17.1+)

G08 **Ενδοκράνια και νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα***Περιλαμβ.:* σηπτική:

- εμβολή
- ενδοφλεβίτιδα
- φλεβίτιδα
- θρομβοφλεβίτιδα
- θρόμβωση

ενδοκρανίων ή νωτιαίων φλεβωδών κόλπων και φλεβών

Εξαιρ.: ενδοκράνια φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα:

- ως επιπλοκή σε:
 - αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.7)
 - κύηση, τοκετό ή λοχεία (O22.5, O87.3)
- μη πυώδης (I67.6)

μη πυώδης νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα (G95.1)

G09 **Δευτεροπαθείς καταστάσεις των φλεγμονωδών νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος**

Σημειώσεις: Σε περίπτωση διαταραχών που ταξινομούνται αλλού και αποτελούν δευτεροπαθείς καταστάσεις οντοτήτων που ταξινομούνται πρωτογενώς στους κωδικούς G00-G08 (με εξαίρεση τους κωδικούς με αστερίσκο), χρησιμοποιείται η ακόλουθη κατηγορία (αντί ενός κωδικού από τους G00-G08). Στις "δευτεροπαθείς καταστάσεις" ανήκουν νοσολογικές οντότητες που χαρακτηρίζονται ως επακόλουθες ή όψιμες ή καταστάσεις που υπάρχουν ένα έτος ή περισσότερο μετά την έναρξη του αιτιολογικού παράγοντα. Για τη χρησιμοποίηση αυτής της κατηγορίας, ανατρέξτε στους αντίστοιχους κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες για την καταγραφή της νοσηρότητας και θνητότητας, που περιέχονται στον Τόμο 2.

Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστημα

(G10-G14)

G10 **Χορεία του Huntington***Περιλαμβ.:* χρόνια προϊούσα κληρονομική χορεία
νόσος του Huntington**G11.-** **Κληρονομική αταξία***Εξαιρ.:* κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια (G60.-)
βρεφική εγκεφαλική παράλυση (G80.-)
μεταβολικές διαταραχές (E70-E90)**G11.0** **Συγγενής μη προϊούσα αταξία**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G11.1 Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιμης έναρξης*Σημειώσεις:* Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 20 ετών

Αταξία του Friedreich (αυτοσωματική υπολειπόμενη)

Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιμης έναρξης με:

- παρατεινόμενα τενόντια αντανακλαστικά
- ιδιοπαθή τρόμο
- μυοκλονία [μυοκλονική παρεγκεφαλική δυσσυνέργεια, αταξία του Hunt]

Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία

G11.2 Παρεγκεφαλιδική αταξία όψιμης έναρξης*Σημειώσεις:* Έναρξη συνήθως μετά την ηλικία των 20 ετών**G11.3 Παρεγκεφαλιδική αταξία με ελλειμματική διόρθωση του DNA**

Αταξία τηλαγγειεκτασία [Σύνδρομο Louis-Bar]

Εξαιρ.: σύνδρομο Cockayne (Q87.1)

μελαγχρωματική ξηροδερμία (Q82.1)

G11.4 Κληρονομική σπαστική παραπληγία**G11.8 Άλλες κληρονομικές αταξίες****G11.9 Κληρονομική αταξία, μη καθορισμένη**

Κληρονομική(ό) παρεγκεφαλιδική(ό):

- αταξία MKA
- εκφύλιση
- νόσος
- σύνδρομο

G12.- Νωτιαία μυϊκή ατροφία και συναφή σύνδρομα**G12.0 Βρεφική νωτιαία μυϊκή ατροφία, τύπου I [Werdnig – Hoffman]****G12.1 Άλλη κληρονομική νωτιαία μυϊκή ατροφία**

Προϊούσα προμηκική παράλυση της παιδικής ηλικίας [Σύνδρομο Fazio-Londe]

Νωτιαία μυϊκή ατροφία:

- περιφερική
- ενηλίκων
- νεανική μορφή, τύπου III [Kugelberg-Welander]
- παιδικής ηλικίας, τύπου II
- ωμοπερονιαία μορφή

G12.2 Νόσος του κινητικού νευρώνα

Οικογενής νόσος του κινητικού νευρώνα

Πλάγια σκλήρυνση:

- μυατροφική [αμυοτροφική]
- πρωτοπαθής

Προϊούσα:

- παράλυση του προμήκους
- νωτιαία μυϊκή ατροφία

G12.8 Άλλες μορφές νωτιαίας μυϊκής ατροφίας και συναφών συνδρόμων**G12.9 Νωτιαία μυϊκή ατροφία, μη καθορισμένη****G13.-* Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G13.0* Παρανεοπλασματική νευρομυοπάθεια και νευροπάθεια**

Καρκινωματοδής νευρομυοπάθεια (C00-C97+)

Αιθητηριακή παρανεοπλασματική νευροπάθεια, τύπου Denny-Brown (C00-D48+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G13.1* Άλλες συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστημα, σε νεοπλασματικά νοσήματα

Παρανεοπλασματική μεταιχμιακή εγκεφαλοπάθεια (C00-D48+)

G13.2* Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστημα, σε μυξοίδημα (E00.1+, E03.-+)

G13.8* Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστημα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού.

G14 Σύνδρομο μετά από πολιομυελίτιδα

Περιλαμβ.: μεταπολυομυελιτιδικό σύνδρομο

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις πολιομυελίτιδας (B91)

Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές

(G20-G26)

G20.- Πρωτοπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson]

Περιλαμβ.: ημιπαρκινσονισμός
τρομώδης παράλυση

παρκινσονισμός ή νόσος του Πάρκινσον [Parkinson]:

- ιδιοπαθής
- πρωτοπαθής
- MKA

Για τον προσδιορισμό του βαθμού βαρύτητας της νόσου Πάρκινσον [Parkinson] στις υποκατηγορίες G20.0-G20.2, χρησιμοποιούνται τα στάδια εξέλιξης της νόσου Parkinson κατά Hoehn και Yahr

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία G20:

0 χωρίς φαινόμενο εξάντλησης της δράσης του φαρμάκου [wearing off]

Χωρίς αναφερόμενη εξάντληση της δράσης του φαρμάκου [wearing off]

1 με φαινόμενο εξάντλησης της δράσης του φαρμάκου [wearing off]

G20.0- Πρωτοπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] χωρίς ή με μικρή λειτουργική επιβάρυνση

Στάδια 0 έως <3 κατά Hoehn και Yahr

G20.1- Πρωτοπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] με μέτρια έως σοβαρή λειτουργική επιβάρυνση

Στάδια 3 ή 4 κατά Hoehn και Yahr

G20.2- Πρωτοπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] με πολύ σοβαρή λειτουργική επιβάρυνση

Στάδιο 5 κατά Hoehn και Yahr

G20.9- Πρωτοπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] μη καθορισμένο

G21.- Δευτεροπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson]

Περιλαμβ.: δευτεροπαθής παρκινσονισμός

G21.0 Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο

Για την κωδικοποίηση της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G21.1 Άλλα σύνδρομα Πάρκινσον [Parkinson] φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για την κωδικοποίηση της ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G21.2 Σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] από άλλους εξωγενούς παράγοντες

Για την κωδικοποίηση του εξωγενούς παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

- G21.3** Μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson]
- G21.4** Αγγειακό σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson]
- G21.8** Άλλο δευτεροπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson]
- G21.9** Δευτεροπαθές σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson], μη καθορισμένο
- G22*** Σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Περιλαμβ.: σύνδρομο Πάρκινσον [Parkinson] στη σύφιλη (A52.1+)
- G23.-** Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα των βασικών γαγγλίων
Εξαιρ.: πολλαπλή συστηματική ατροφία (G90.3)
- G23.0** Νόσος των Hallervorden-Spatz
 Μελαγχρωματική εκφύλιση της ωχράς σφαίρας
- G23.1** Προϊούσα υπερπυρηνική οφθαλμοπληγία [Σύνδρομο Steele-Richardson-Olszewski]
 Προϊούσα υπερπυρηνική πάρεση
- G23.2** Μελαινοραβδωτή εκφύλιση
- G23.8** Άλλα καθορισμένα εκφυλιστικά νοσήματα των βασικών γαγγλίων
 Αποτιτάνωση των βασικών γαγγλίων
- G23.9** Εκφυλιστικό νόσημα των βασικών γαγγλίων, μη καθορισμένο
- G24.-** Δυστονία
Περιλαμβ.: δυσκινησία
Εξαιρ.: αθετωσική εγκεφαλική παράλυση (G80.3)
- G24.0** Δυστονία φαρμακευτικής αιτιολογίας
 Όψιμη δυσκινησία
 Για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).
- G24.1** Ιδιοπαθής οικογενής δυστονία
 Ιδιοπαθής δυστονία MKA
- G24.2** Ιδιοπαθής μη οικογενής δυστονία
- G24.3** Σπαστικό ραιβόκρανο
Εξαιρ.: ραιβόκρανο MKA (M43.6)
- G24.4** Ιδιοπαθής στοματοπροσωπική δυστονία
 Στοματοπροσωπική δυσκινησία
- G24.5** Βλεφαρόσπασμος
- G24.8** Άλλη δυστονία
- G24.9** Δυστονία, μη καθορισμένη
 Δυσκινησία MKA
- G25.-** Άλλες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές
- G25.0** Ιδιοπαθής τρόμος
 Οικογενής τρόμος
Εξαιρ.: τρόμος MKA (R25.1)
- G25.1** Τρόμος φαρμακευτικής αιτιολογίας
 Για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).
- G25.2** Άλλες καθορισμένες μορφές τρόμου
 Τρόμος ενεργείας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G25.3 Μυόκλονος

Μυόκλονος φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: μυοκυμία του προσώπου (G51.4)
μυοκλονική επιληψία (G40.-)

G25.4 Χορεία φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G25.5 Άλλες μορφές χορείας

Χορεία ΜΚΑ

Εξαιρ.: χορεία του Huntington (G10)
χορεία του Sydenham (I02.-)
χορεία ΜΚΑ με καρδιακή συμμετοχή (I02.0)
ρευματική χορεία (I02.-)

G25.6 Τικ (ακούσιες σπασμωδικές κινήσεις) φαρμακευτικής αιτιολογίας και άλλα τικ οργανικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: σύνδρομο Gilles de la Tourette (F95.2)
τικ (ακούσιες σπασμωδικές κινήσεις) ΜΚΑ (F95.9)

G25.8- Άλλες καθορισμένες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές**G25.80 Περιοδικές κινήσεις των κάτω άκρων στον ύπνο**

Περιοδικές κινήσεις των άκρων στον ύπνο [PLMS]

G25.81 Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών [RLS]**G25.88 Άλλες καθορισμένες εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές**

Σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου [stiff man syndrom]

G25.9 Εξωπυραμιδική ή κινητική διαταραχή, μη καθορισμένη**G26* Εξωπυραμιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος

(G30-G32)

G30.-+ Νόσος Alzheimer (F00.-*)**Περιλαμβ.:** γεροντική και προγεροντική μορφή

Εξαιρ.: γεροντική:
• εκφύλιση του εγκεφάλου, που δεν ταξινομείται αλλού (G31.1)
• άνοια ΜΚΑ (F03)
γήρας ΜΚΑ (R54)

G30.0+ Νόσος Alzheimer με πρόωμη έναρξη (F00.0*)**Σημειώσεις:** Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 65 ετών**G30.1+ Νόσος Alzheimer με όψιμη έναρξη (F00.1*)****Σημειώσεις:** Έναρξη συνήθως μετά την ηλικία των 65 ετών**G30.8+ Άλλες περιπτώσεις νόσου του Alzheimer (F00.2*)****G30.9+ Νόσος Alzheimer, μη καθορισμένη (F00.9*)**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G31.- Άλλα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* σύνδρομο Reye (G93.7)**G31.0 Εστιακή εγκεφαλική ατροφία**

Μετωποκροταφική άνοια [FTD]

Νόσος του Pick

Προϊούσα πρωτοπαθής αφασία

G31.1 Γεροντική εκφύλιση του εγκεφάλου, που δεν ταξινομείται αλλού*Εξαιρ.:* νόσος του Alzheimer (G30.-)

γήρας MKA (R54)

G31.2 Εκφύλιση του νευρικού συστήματος από κατανάλωση οινοπνεύματος [αλκοόλ]

Αλκοολική:

- εγκεφαλοπάθεια
- παρεγκεφαλιδική αταξία
- παρεγκεφαλιδική εκφύλιση
- εγκεφαλική εκφύλιση

Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος από κατανάλωση οινοπνεύματος

G31.8- Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήματος**G31.81 Μιτοχονδριακή εγκεφαλοπάθεια**

Σύνδρομο MELAS [μυοπάθεια, εγκεφαλοπάθεια, γαλακτική οξέωση και ισχαιμικού τύπου εγκεφαλικά επεισόδια]

Σύνδρομο MERRF [μυοκλονική επιληψία με τραχιές κόκκινες ίνες]

Μιτοχονδριακή μυοεγκεφαλοπάθεια

Για τον προσδιορισμό της (κλινικής) εκδήλωσης χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό:

- Γενικευμένη επιληψία χωρίς (τονικοκλωνικούς) σπασμούς (G40.3)
- Άλλες μυοπάθειες (G72.8)
- Προϊούσα εξωτερική οφθαλμοπληγία (H49.4)
- Εγκεφαλικό επεισόδιο (I60-I64)

G31.82 Άνοια με σωμάτια Lewy [Lewy body dementia]

Νόσος με σωμάτια Lewy

G31.88 Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήματος

Βρεφική νευροαξονική δυστροφία [νόσος Seitelberger]

Εγκεφαλική προϊούσα πολιοδυστροφία [νόσος Alpers]

Υποξεία νεκρωτική εγκεφαλομυοπάθεια [σύνδρομο Leigh]

G31.9 Εκφυλιστική νόσος του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη**G32.-* Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G32.0* Υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού σε ανεπάρκεια βιταμίνης B12 (E53.8+)

G32.8* Άλλες καθορισμένες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

(G35-G37)

G35.- Πολλαπλή σκλήρυνση [διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα]

Περιλαμβ.: Πολλαπλή σκλήρυνση:

- διάχυτη
- γενικευμένη
- εγκεφαλικού στελέχους
- ωτιαίου μυελού
- ΜΚΑ

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στις υποκατηγορίες G35.1-G35.3:

0 χωρίς αναφερόμενη οξεία έξαρση ή εξέλιξη

1 με αναφερόμενη οξεία έξαρση ή εξέλιξη

G35.0 Πρώτη εκδήλωση της πολλαπλής σκλήρυνσης

G35.1- Πολλαπλή σκλήρυνση με κυρίως υποτροπιάζουσα/διαλείπουσα πορεία

G35.2- Πολλαπλή σκλήρυνση με πρωτοπαθή χρόνια προϊούσα πορεία

G35.3- Πολλαπλή σκλήρυνση με δευτεροπαθή χρόνια προϊούσα πορεία

G35.9 Πολλαπλή σκλήρυνση μη καθορισμένη

G36.- Άλλη οξεία διάχυτη απομυελίνωση

Εξαιρ.: μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα ΜΚΑ (G04.8)

G36.0 Οπτική νευρομυελίτιδα [νόσος Devic]

Απομυελίνωση στην οπτική νευρίτιδα

Εξαιρ.: οπτική νευρίτιδα ΜΚΑ (H46)

G36.1 Οξεία και υποξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα [Hurst]

G36.8 Άλλη καθορισμένη οξεία διάχυτη απομυελίνωση

G36.9 Οξεία διάχυτη απομυελίνωση, μη καθορισμένη

G37.- Άλλα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

G37.0 Διάχυτη εγκεφαλική σκλήρυνση

Περιαξονική εγκεφαλίτιδα

Νόσος του Schilder

Εξαιρ.: αδρενολευκοδυστροφία [σύνδρομο Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 Κεντρική απομυελίνωση του μεσολοβίου

G37.2 Κεντρική γεφυρική μυελινοποίηση

G37.3 Οξεία εγκάρσια μυελίτιδα σε απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

Οξεία εγκάρσια μυελίτιδα ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλή σκλήρυνση [διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα] (G35.-)

οπτική νευρομυελίτιδα [νόσος Devic] (G36.0)

G37.4 Υποξεία νεκρωτική μυελίτιδα [σύνδρομο Foix Alajouanine]

G37.5 Συγκεντρική σκλήρυνση [νόσος Baló]

G37.8 Άλλα καθορισμένα απομυελινωτικά νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

Οξεία απομυελινωτική (διάχυτη) εγκεφαλομυελίτιδα [ADEM]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G37.9 Απομυελινωτικό νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο

Παθήσεις του νευρικού συστήματος με επεισοδιακό και παροξυσμικό χαρακτήρα

(G40-G47)

G40.- Επιληψία

Εξαιρ.: σπασμοί MKA (R56.8)
επιληπτικοί σπασμοί MKA (R56.8)
σύνδρομο Landau-Kleffner (F80.3)
status epilepticus [επιληπτική κατάσταση] (G41.-)
παράλυση του Todd (G83.88)

G40.0- Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με σπασμούς εστιακής έναρξης**G40.00** Σύνδρομο ψευδο-Lennox

Καλοήθης άτυπη επιληψία

G40.01 Επιληψία με συνεχή συμπλέγματα αιχμής κύματος στη διάρκεια του ύπνου βραδέων κυμάτων [CSWS]Ηλεκτρική επιληπτική κατάσταση κατά τον ύπνο
ESES [electrical status epilepticus during slow-wave sleep]**G40.02** Καλοήθης ψυχοκινητική επιληψία [terror fits]

Καλοήθης μερική επιληψία με συμπτωματολογία από το συναίσθημα

G40.08 Άλλη, σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με σπασμούς εστιακής έναρξηςΚαλοήθης επιληψία της βρεφικής ηλικίας
Καλοήθης επιληψία με ινιακούς HEG παροξυσμούς
Καλοήθης επιληψία με κεντροκροταφικές αιχμές [ρολάνδειος]
Καλοήθης βρεφική επιληψία με σύνθετους εστιακούς σπασμούς**G40.09** Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με σπασμούς εστιακής έναρξης, μη καθορισμένα**G40.1** Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) συμπτωματική επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με απλούς εστιακούς σπασμούςΕπιληπτικές κρίσεις χωρίς διαταραχή της συνείδησης
Απλοί εστιακοί σπασμοί εξελισσόμενοι σε δευτεροπαθώς γενικευμένους σπασμούς**G40.2** Σχετιζόμενη με την εντόπιση (εστιακή) (μερική) συμπτωματική επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα με σύνθετους εστιακούς σπασμούς.Επιληπτικές κρίσεις με διαταραχή της συνείδησης, συχνά με αυτοματισμούς
Σύνθετοι εστιακοί σπασμοί εξελισσόμενοι σε δευτεροπαθώς γενικευμένους σπασμούς

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G40.3 Γενικευμένη ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα

Επιληψία με αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας [πυκνοληψία]

Επιληψία με κρίσεις grand mal στην εγρήγορση

Καλοήθης(εις):

- μυοκλονική επιληψία της βρεφικής ηλικίας
- νεογνικοί σπασμοί (οικογενείς)

Εφηβική:

- επιληψία με αφαιρέσεις
- μυοκλονική επιληψία [Impulsive Petit mal]

Μη ειδικοί επιληπτικοί σπασμοί:

- ατονικοί
- κλονικοί
- μυοκλονικοί
- τονικοί
- τονοκλονικοί

G40.4 Άλλη γενικευμένη επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα

Κρίσεις Salaam

Επιληψία με:

- μυοκλονικούς - αστατικούς σπασμούς
- μυοκλονικές αφαιρέσεις

Πρώιμη (συμπτωματική) μυοκλονική εγκεφαλοπάθεια

Σύνδρομο Lennox-Gastaut

Σύνδρομο West

G40.5 Ειδικά επιληπτικά σύνδρομα

Εστιακή συνεχής επιληψία [Σύνδρομο Kozhevnikof]

Επιληπτικές κρίσεις σχετιζόμενες με:

- κατανάλωση οινόπνεύματος
- κατανάλωση φαρμάκων ή ναρκωτικών
- ορμονικές μεταβολές
- στέρηση ύπνου
- stress

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας σε φαρμακοεπαγόμενη επιληψία χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G40.6 Κρίσεις μείζονος επιληψίας [grand mal], μη καθορισμένες (με ή χωρίς ελάσσονες επιληπτικές κρίσεις [petit mal])**G40.7 Ελάσσονες επιληπτικές κρίσεις [petit mal], μη καθορισμένες, χωρίς κρίσεις μείζονας επιληψίας [grand mal]****G40.8 Άλλη επιληψία**

Επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι εστιακά ή γενικευμένα

G40.9 Επιληψία, μη καθορισμένη

Επιληπτικοί:

- σπασμοί ΜΚΑ
- παροξυσμοί ΜΚΑ

G41.- Status epilepticus [Επιληπτική κατάσταση]**G41.0 Επιληπτική κατάσταση μείζονος επιληψίας [Grand mal status epilepticus]**

Επιληπτική κατάσταση [status epilepticus] με τονοκλωνικούς σπασμούς

Εξάρ.: εστιακή συνεχής επιληψία [σύνδρομο Kozhevnikof] (G40.5)**G41.1 Επιληπτική κατάσταση ελάσσονος επιληψίας [petit mal status epilepticus]**

Αφαιρετικό επιληπτικό status

G41.2 Επιληπτική κατάσταση [status epilepticus] σε σύνθετες εστιακές κρίσεις

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G41.8 Άλλες περιπτώσεις επιληπτικής κατάστασης [status epilepticus]**G41.9 Επιληπτική κατάσταση [status epilepticus], μη καθορισμένη****G43.- Ημικρανία**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας σε φαρμακοεπαγόμενη επιληψία χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51)

G43.0 Ημικρανία χωρίς αύρα [κοινή ημικρανία]**G43.1 Ημικρανία με αύρα [κλασική ημικρανία]**

Ημικρανία:

- ισοδύναμα
- ημικρανική αύρα χωρίς κεφαλαλγία
- βασικής αρτηρίας
- οικογενής ημιπληγική
- με:
 - αύρα αιφνίδιας έναρξης
 - παρατεταμένη αύρα
 - τυπική αύρα

G43.2 Ημικρανική κατάσταση [status migrainosus]**G43.3 Επιπλεγμένη ημικρανία****G43.8 Άλλες μορφές ημικρανίας**

Οφθαλμοπληγική ημικρανία

Αμφιβληστροειδική ημικρανία

G43.9 Ημικρανία, μη καθορισμένη**G44.- Άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας**

Εξαιρ.: άτυπη προσωπαλγία (G50.1)

κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51)

νευραλγία τριδύμου (G50.0)

G44.0 Αθροιστική κεφαλαλγία

Χρόνια παροξυσμική ημικρανία

Αθροιστική κεφαλαλγία:

- σύνδρομο Bing-Horton
- χρόνια
- επεισοδιακή

G44.1 Αγγειακή κεφαλαλγία, που δεν ταξινομείται αλλού

Αγγειακή κεφαλαλγία ΜΚΑ

G44.2 Κεφαλαλγία τάσης

Χρόνια κεφαλαλγία τάσης

Επεισοδιακή κεφαλαλγία τάσης

Κεφαλαλγία τάσης ΜΚΑ

G44.3 Χρόνια μετατραυματική κεφαλαλγία**G44.4 Κεφαλαλγία φαρμακευτικής αιτιολογίας, που δεν ταξινομείται αλλού**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G44.8 Άλλα καθορισμένα σύνδρομα κεφαλαλγίας**G45.- Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα**

Περιλαμβ.: παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια [TIA]

Εξαιρ.: συνοδό έμφρακτο, που διαπιστώνεται απεικονιστικά (I63.-)

νεογνική εγκεφαλική ισχαιμία (P91.0)

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία G45:

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

2 πλήρης υποχώρηση των συμπτωμάτων εντός 1 έως 24 ωρών

3 πλήρης υποχώρηση των συμπτωμάτων σε λιγότερο από 1 ώρα

9 Πορεία υποχώρησης των συμπτωμάτων μη καθορισμένη

G45.0- Σύνδρομο της σπονδυλο-βασικής αρτηρίας**G45.1- Σύνδρομο έσω καρωτίδας (ημισφαιρίου)****G45.2- Πολλαπλά και αμφοτερόπλευρα σύνδρομα προσβολής των προεγκεφαλικών αρτηριών [βασικής, κοινής καρωτίδας, σπονδυλικής]****G45.3- Παροδική αμαύρωση****G45.4- Παροδική σφαιρική αμνησία [επεισόδια αμνησίας]***Εξαιρ.:* αμνησία MKA (R41.3)**G45.8- Άλλα παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα****G45.9- Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο**

Επαπειλούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο

Σπασμός εγκεφαλικής αρτηρίας

Παροδική εγκεφαλική ισχαιμία MKA

G46.-* Αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων (I60-I67+)**G46.0* Σύνδρομο μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.0+)****G46.1* Σύνδρομο πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.1+)****G46.2* Σύνδρομο οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.2+)****G46.3* Σύνδρομο (αγγειακού επεισοδίου του) εγκεφαλικού στελέχους (I60-I67+)**

Σύνδρομο Benedikt

Σύνδρομο Claude

Σύνδρομο Foville

Σύνδρομο Millard-Gubler

Σύνδρομο Wallenberg

Σύνδρομο Weber

G46.4* Σύνδρομο (αγγειακού επεισοδίου της) παρεγκεφαλίδας (I60-I67+)**G46.5* Κενοτοπιώδες σύνδρομο [lacunar] με αμιγώς κινητικές εκδηλώσεις (I60-I67+)****G46.6* Κενοτοπιώδες σύνδρομο με αμιγώς αισθητικές εκδηλώσεις (I60-I67+)****G46.7* Άλλα κενοτοπιώδη σύνδρομα (I60-I67+)****G46.8* Άλλα αγγειακά σύνδρομα του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήματα του εγκεφάλου (I60-I67+)****G47.- Διαταραχές ύπνου***Εξαιρ.:* επιπτώσεις (F51.5)

μη οργανικές διαταραχές του ύπνου (F51.-)

νυκτερινοί τρόμοι (F51.4)

υπονοβασία (F51.3)

G47.0 Διαταραχές έναρξης και διατήρησης του ύπνου [αϋπνίες]

Μερική αϋπνία

Αϋπνία

G47.1 Διαταραχές υπερβολικού ύπνου [υπερυπνίες]

Υπερυπνία (ιδιοπαθής)

G47.2 Διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης

Σύνδρομο καθυστερημένης υπνικής φάσεως

Ανώμαλος κύκλος ύπνου-εγρήγορσης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G47.3- Υπνική άπνοια

Εξαιρ.: σύνδρομο Pickwick (E66.29)
υπνική άπνοια του νεογνού (P28.3)

G47.30 Σύνδρομο κεντρικής υπνικής άπνοιας

G47.31 Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας

G47.32 Σχετιζόμενο με τον ύπνο σύνδρομο υποαερισμού

Συγγενές σύνδρομο κεντρικού κυψελιδικού υποαερισμού

Σχετιζόμενο με τον ύπνο ιδιοπαθής μη αποφρακτικός κυψελιδικός υποαερισμός

G47.38 Άλλη υπνική άπνοια

G47.39 Υπνική άπνοια μη καθορισμένη

G47.4 Ναρκοληψία και καταπληξία**G47.8 Άλλες διαταραχές του ύπνου**

Σύνδρομο Kleine-Levin

G47.9 Διαταραχή του ύπνου, μη καθορισμένη**Διαταραχές των νεύρων, νευρικών ριζών και πλεγμάτων****(G50-G59)**

Εξαιρ.: πρόσφατοι τραυματισμοί των νεύρων, νευρικών ριζών και πλεγμάτων -βλέπε τραυματισμούς των νεύρων κατά περιοχή σώματος
νευραλγία
νευρίτιδα
περιφερική νευρίτιδα της κύησης (O26.83)
ριζίτιδα MKA (M54.1-)

MKA (M79.2-)

G50.- Διαταραχές του τριδύμου νεύρου [V εγκεφαλική συζυγία]**G50.0 Νευραλγία τριδύμου**

Σύνδρομο παροξυσμικής προσωπαλγίας
Επώδυνο μυόσπασμα [τικ]

G50.1 Άτυπη προσωπαλγία**G50.8 Άλλες διαταραχές του τριδύμου****G50.9 Διαταραχή του τριδύμου νεύρου, μη καθορισμένη****G51.- Διαταραχές του προσωπικού νεύρου [VII εγκεφαλική συζυγία]****G51.0 Παράλυση του προσωπικού νεύρου**

Παράλυση του Bell

G51.1 Φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου

Εξαιρ.: μεθερπητική φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου (B02.2)

G51.2 Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal**G51.3 (Ημι)προσωπικός σπασμός****G51.4 Μυοκυμία του προσώπου****G51.8 Άλλες διαταραχές του προσωπικού νεύρου****G51.9 Διαταραχή του προσωπικού νεύρου, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G52.- Νοσήματα των άλλων εγκεφαλικών συζυγιών [κρανιακών νεύρων]*Εξαιρ.:* νοσήματα:

- οπτικού νεύρου [II εγκεφαλική συζυγία] (H46, H47.0)
- στατικοακουστικού νεύρου [VIII εγκεφαλική συζυγία] (H93.3)
- παραλυτικός στραβισμός οφειλόμενος σε πάρεση νεύρου (H49.0-H49.2)

G52.0 Παθήσεις του οσφρητικού νεύρου [I εγκεφαλική συζυγία]**G52.1 Παθήσεις του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου [IX εγκεφαλική συζυγία]**

Παθήσεις του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου

G52.2 Παθήσεις του πνευμονογαστρικού νεύρου [X εγκεφαλική συζυγία]**G52.3 Παθήσεις του υπογλώσσίου νεύρου [XII εγκεφαλική συζυγία]****G52.7 Παθήσεις πολλαπλών κρανιακών νεύρων**

Πολυνευρίτις των κρανιακών νεύρων

G52.8 Παθήσεις άλλων καθορισμένων κρανιακών νεύρων**G52.9 Διαταραχή των κρανιακών νεύρων, μη καθορισμένη****G53.* Παθήσεις των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G53.0* Μεθερπητική νευραλγία από έρπητα ζωστήρα (B02.2+)**

Μεθερπητική φλεγμονή του γονατώδους γαγγλίου, από έρπητα ζωστήρα

Μεθερπητική νευραλγία τριδύμου, από έρπητα ζωστήρα

G53.1* Πολλαπλές παρέςεις κρανιακών νεύρων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (A00-B99+)**G53.2* Πολλαπλές παρέςεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοείδωση (D86.8+)****G53.3* Πολλαπλές παρέςεις κρανιακών νεύρων σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)****G53.8* Άλλες παθήσεις των κρανιακών νεύρων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G54.- Παθήσεις των νευρικών ριζών και πλεγμάτων***Εξαιρ.:* πρόσφατοι τραυματισμοί των νευρικών ριζών και πλεγμάτων - βλέπε τραυματισμούς των νεύρων κατά περιοχή σώματος

παθήσεις των μεσοσπονδύλιων δίσκων (M50-M51)

νευραλγία ή νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2)

νευρίτιδα ή ριζίτιδα:

- βραχιόνιος ΜΚΑ (M54.1-)
- οσφυϊκή ΜΚΑ (M54.1-)
- οσφυοϊερή ΜΚΑ (M54.1-)
- θωρακική ΜΚΑ (M54.1-)

ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1-)

ριζοπάθεια ΜΚΑ (M54.1-)

σπονδύλωση (M47.-)

G54.0 Παθήσεις του βραχιόνιου πλέγματος

Σύνδρομο θωρακικής εξόδου

G54.1 Διαταραχές του οσφυοϊερού πλέγματος**G54.2 Διαταραχές των αυχενικών ριζών, που δεν ταξινομούνται αλλού****G54.3 Διαταραχές των θωρακικών ριζών που δεν ταξινομούνται αλλού****G54.4 Διαταραχές των οσφυοϊερών ριζών, που δεν ταξινομούνται αλλού****G54.5 Νευραλγική αμυοτροφία**

Σύνδρομο Parsonage-Aldren-Turner

Νευρίτιδα της ωμικής ζώνης

G54.6 Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» με άλγος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

- G54.7** Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» χωρίς άλγος
Σύνδρομο «μέλους φαντάσματος» ΜΚΑ
- G54.8** Άλλες παθήσεις των νευρικών ριζών και πλεγμάτων
- G54.9** Πάθηση των νευρικών ριζών και πλεγμάτων, μη καθορισμένη
- G55.-*** Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- G55.0*** Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
- G55.1*** Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε διαταραχές του μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50-M51+)
- G55.2*** Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων στη σπονδύλωση (M47.-+)
- G55.3*** Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε άλλα νοσήματα της σπονδυλικής στήλης και της ράχης (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+)
- G55.8*** Πίεση νευρικών ριζών και πλεγμάτων σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- G56.-** Μονονευροπάθειες του άνω άκρου
Εξαιρ.: πρόσφατος τραυματισμός των νευρών – βλέπε τραυματισμούς νευρών κατά περιοχή σώματος
- G56.0** Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- G56.1** Άλλες βλάβες του μέσου νεύρου
- G56.2** Βλάβη του ωλένιου νεύρου
Παλαιά πάρεση ωλένιου νεύρου
- G56.3** Βλάβη του κερκιδικού νεύρου
- G56.4** Κανθαλγία
- G56.8** Άλλες μονονευροπάθειες του άνω άκρου
Νευρίνωμα μεσοδακτύλιου νεύρου της άκρας χειρός
- G56.9** Μονονευροπάθεια του άνω άκρου, μη καθορισμένη
- G57.-** Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου
Εξαιρ.: πρόσφατος τραυματισμός των νευρών – βλέπε τραυματισμούς νευρών κατά περιοχή σώματος
- G57.0** Βλάβη του ισχιακού νεύρου
Εξαιρ.: ισχιαλγία:
• λόγω βλάβης μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)
• ΜΚΑ (M54.3)
- G57.1** Παισθητική μηραλγία
Σύνδρομο του έξω μηροδερματικού νεύρου
- G57.2** Βλάβη του μηριαίου νεύρου
- G57.3** Βλάβη του κοινού περνιαίου νεύρου
Παράλυση του περνιαίου νεύρου
- G57.4** Βλάβη του κνημιαίου νεύρου
- G57.5** Σύνδρομο του ταρσιαίου σωλήνα
- G57.6** Βλάβη του πελματιαίου νεύρου
Μεταταρσαλγία του Morton
- G57.8** Άλλες μονονευροπάθειες του κάτω άκρου
Μεσοδακτύλιο (ψευδο-) νευρίνωμα του άκρου ποδός
- G57.9** Μονονευροπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη
- G58.-** Άλλες μονονευροπάθειες
- G58.0** Μεσοπλεύριος νευροπάθεια
- G58.7** Πολλαπλή μονονευρίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G58.8 Άλλες καθορισμένες μονονευροπάθειες**G58.9 Μονονευροπάθεια, μη καθορισμένη****G59.-* Μονονευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G59.0*** Διαβητική μονονευροπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα το .4+)**G59.8*** Άλλες μονονευροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Πολυνευροπάθειες και άλλες παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος

(G60-G64)

Εξαιρ.: νευραλγία MKA (M79.2-)
 νευρίτιδα MKA (M79.2-)
 περιφερική νευρίτιδα στην κύηση (O26.83)
 ριζίτιδα MKA (M54.1-)

G60.- Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια**G60.0 Κληρονομική κινητική και αισθητική νευροπάθεια**

Νόσος Charcot-Marie-Tooth
 Νόσος Déjerine-Sottas
 Κληρονομική κινητική και αισθητική νευροπάθεια, τύποι I-IV
 Υπερτροφική νευροπάθεια της βρεφικής ηλικίας
 Περονιαία μυϊκή ατροφία (αξονικού τύπου) (υπερτροφικού τύπου)
 Σύνδρομο Roussy-Lévy

G60.1 Νόσος του Refsum**G60.2 Νευροπάθεια συσχετιζόμενη με κληρονομική αταξία****G60.3 Ιδιοπαθής προϊούσα νευροπάθεια****G60.8 Άλλες κληρονομικές και ιδιοπαθείς νευροπάθειες**

Νόσος του Morvan
 Σύνδρομο Nelaton
 Αισθητική νευροπάθεια:
 • επικρατούσα κληρονομική
 • υπολειπόμενη κληρονομική

G60.9 Κληρονομική και ιδιοπαθής νευροπάθεια, μη καθορισμένη**G61.- Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια [πολυνευρίτιδα]****G61.0 Σύνδρομο Guillain-Barré**

Οξεία (μετα-) λοιμώδης πολυριζονευρίτιδα
 Σύνδρομο Miller-Fisher

G61.1 Πολυνευροπάθεια από ορό

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G61.8 Άλλες φλεγμονώδεις πολυνευροπάθειες [πολυνευρίτιδες]**G61.9 Φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια [πολυνευρίτιδα], μη καθορισμένη****G62.- Άλλες πολυνευροπάθειες****G62.0 Πολυνευροπάθεια φαρμακευτικής αιτιολογίας**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G62.1 Αλκοολική πολυνευροπάθεια

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G62.2 Πολυνευροπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G62.8- Άλλες καθορισμένες πολυνευροπάθειες

Πολυνευροπάθεια από ακτινοβολία

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G62.80 Πολυνευροπάθεια του βαρέως πάσχοντος

G62.88 Άλλες καθορισμένες πολυνευροπάθειες

G62.9 Πολυνευροπάθεια, μη καθορισμένη

Νευροπάθεια ΜΚΑ

G63.* Πολυνευροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**G63.0* Πολυνευροπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Πολυνευροπάθεια σε:

- διφθερίτιδα (A36.8+)
- λοιμώδη μονοκυρήνωση (B27.-+)
- λέπρα (A30.-+)
- νόσο του Lyme (A69.2+)
- παρωτίτιδα (B26.8+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.2+)
- όψιμη σύφιλη (A52.1+)
- όψιμη συγγενή σύφιλη (A50.4+)
- φυματίωση (A17.8+)

G63.1* Πολυνευροπάθεια σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)

G63.2* Διαβητική πολυνευροπάθεια (E10-E14, 5ος χαρακτήρας .4+)

G63.3* Πολυνευροπάθεια σε άλλα ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4* Πολυνευροπάθεια σε διατροφική ανεπάρκεια (E40-E64+)

G63.5* Πολυνευροπάθεια σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M35+)

G63.6* Πολυνευροπάθεια σε άλλα νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος (M00-M25+, M40-M96+)

G63.8* Πολυνευροπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Ουραιμική νευροπάθεια (N18.-+)

G64 Άλλα νοσήματα του περιφερικού νευρικού συστήματος*Περιλαμβ.:* διαταραχή του περιφερικού νευρικού συστήματος ΜΚΑ

Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών

(G70-G73)

G70.- Βαρεία μυασθένεια [μυασθένεια gravis] και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές*Εξαιρ.:* αλλαντίαση (A05.1)

παροδική βαρεία μυασθένεια [μυασθένεια gravis] του νεογνού (P94.0)

G70.0 Βαρεία μυασθένεια [μυασθένεια gravis]

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε φαρμακοεπαγόμενη μυασθένεια χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G70.1 Τοξικά νευρομυϊκά νοσήματα

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G70.2 Συγγενής ή αναπτυξιακή μυασθένεια**G70.8 Άλλες καθορισμένες νευρομυϊκές διαταραχές****G70.9 Νευρομυϊκή διαταραχή, μη καθορισμένη****G71.- Πρωτοπαθείς μυοπάθειες**

Εξαιρ.: πολλαπλή συγγενής αρθρογρύπωση (Q74.3)
μυοσίτιδα (M60.-)
μεταβολικές διαταραχές (E70-E90)

G71.0 Μυϊκή δυστροφία

Μυϊκή δυστροφία:

- αυτοσωμικός υπολειπόμενη, παιδικού τύπου, ομοιάζουσα με δυστροφία Duchenne ή Becker
- ζωνιαία μυών της πύελου και της ωμικής ζώνης
- καλοήθης [τύπου Becker]
- καλοήθης ωμοπερονιαία με πρώιμες συσπάσεις [τύπου Emery-Dreifuss]
- περιφερική
- προσωπο-ωμοβραχιόνιος τύπος
- βαρεία [τύπου Duchenne]
- οφθαλμική
- οφθαλμοφαρυγγική
- ωμοπερονιαία

Εξαιρ.: συγγενής μυϊκή δυστροφία:
• με ειδικές μορφολογικές ανωμαλίες των μυϊκών ινών (G71.2)
• ΜΚΑ (G71.2)

G71.1 Μυοτονικά σύνδρομα

Μυοτονική δυστροφία [νόσος Steinert]

Συγγενής μυοτονία:

- επικρατούσα [νόσος Thomsen]
- υπολειπόμενη [Becker]
- ΜΚΑ

Μυοτονία:

- φαρμακευτικής αιτιολογίας
- χονδροδυστροφική
- συμπτωματική

Νευρομυοτονία [σύνδρομο Isaacs]

Συγγενής παραμυοτονία [νόσος του Eulenberg]

Ψευδομυοτονία

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε φαρμακοεπαγόμενη μυοτονία χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G71.2 Συγγενείς μυοπάθειες

Συγγενής μυϊκή δυστροφία:

- με ειδικές μορφολογικές ανωμαλίες των μυϊκών ινών
- ΜΚΑ

Δυσαναλογία του τύπου των μυϊκών ινών

Νόσος μικροπυρήνα

Νόσος πολλαπλού μικροπυρήνα

Μυοπάθεια:

- μυοσωληναριακή (κεντροπυρηνική)
- με ραβδία νεμαλίνης

Νόσος κεντρικού πυρήνα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G71.3 Μιτοχονδριακή μυοπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού

Για τον προσδιορισμό κλινικών εκδηλώσεων, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς

G71.8 Άλλες πρωτοπαθείς μυοπάθειες**G71.9 Πρωτοπαθής μυοπάθεια μη καθορισμένη**

Κληρονομική μυοπάθεια ΜΚΑ

G72.- Άλλες μυοπάθειες

Εξαιρ.: συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση (Q74.3)
 δερματο-πολυμυοσίτιδα (M33.-)
 ισχαιμικό μυϊκό έμφρακτο (M62.2-)
 μυοσίτιδα (M60.-)
 πολυμυοσίτιδα (M33.2)

G72.0 Μυοπάθεια φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G72.1 Αλκοολική μυοπάθεια**G72.2 Μυοπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες**

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G72.3 Περιοδική παράλυση

Περιοδική παράλυση (οικογενής):

- υπερκαλιαιμική
- υποκαλιαιμική
- μυοτονική
- νορμοκαλιαιμική

G72.4 Φλεγμονώδης μυοπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού**G72.8- Άλλες καθορισμένες μυοπάθειες**

G72.80 Μυοπάθεια του βαρέως πάσχοντος

G72.88 Άλλες καθορισμένες μυοπάθειες

G72.9 Μυοπάθεια, μη καθορισμένη**G73.-* Παθήσεις της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G73.0* Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικά νοσήματα**

Μυασθενικά σύνδρομα σε:

- διαβητική αμυοτροφία (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα .4+)
- υπερθυρεοειδισμό [θυρεοτοξίκωση] (E05.-+)

G73.1* Σύνδρομο Eaton-Lambert (C00-D48+)**G73.2* Άλλα μυασθενικά σύνδρομα σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)****G73.3* Μυασθενικά σύνδρομα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G73.4* Μυοπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G73.5* Μυοπάθεια σε ενδοκρινολογικά νοσήματα**

Μυοπάθεια σε:

- υπερπαραθυρεοειδισμό (E21.0-E21.3+)
- υποπαραθυρεοειδισμό (E20.-+)

Θυρεοτοξική μυοπάθεια (E05.-+)

G73.6* Μυοπάθεια σε μεταβολικά νοσήματα

Μυοπάθεια σε:

- γλυκογονίαση (E74.0+)
- διαταραχές μεταβολισμού των λιπιδίων (E75.-+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G73.7* Μυοπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοπάθεια σε:

- χρόνια (ρευματοειδή) πολυαρθρίτιδα (M05-M06+)
- σύνδρομο Sjogren (M35.0+)
- σκληρόδερμα (M34.8+)
- συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+)

Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα

(G80-G83)

G80.- Εγκεφαλική παράλυση*Εξαρ.*: κληρονομική σπαστική παραπληγία (G11.4)**G80.0 Σπαστική τετραπληγική εγκεφαλική παράλυση**

Σπαστική τετραπληγία

G80.1 Σπαστική διπληγία (εγκεφαλική παράλυση)

Συγγενής σπαστική παράλυση (εγκεφαλική)

Σπαστική εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ

G80.2 Σπαστική ημιπληγία (εγκεφαλική παράλυση)**G80.3 Δυσκινητική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης**

Αθետωσική εγκεφαλική παράλυση

Δυστονική εγκεφαλική παράλυση

G80.4 Αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης**G80.8 Άλλες μορφές εγκεφαλικής παράλυσης**

Μικτά σύνδρομα εγκεφαλικής παράλυσης

G80.9 Νεογνική εγκεφαλική παράλυση, μη καθορισμένη

Εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ

G81.- Ημιπάρεση και ημιπληγία*Σημειώσεις:* Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για αρχική κωδικοποίηση μόνο,

- όταν η ημιπληγία ή η ημιπάρεση είναι μη καθορισμένη ή

- όταν είναι παλιά ή εγκατεστημένη και μη καθορισμένης αιτιολογίας.

Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να προσδιοριστούν οι μορφές της ημιπάρεσης ή ημιπληγίας που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.

Εξαρ.: συγγενής και βρεφική εγκεφαλική παράλυση (G80.-)**G81.0 Χαλαρή ημιπάρεση και ημιπληγία****G81.1 Σπαστική ημιπάρεση και ημιπληγία****G81.9 Ημιπάρεση και ημιπληγία, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G82.- Παραπάρεση και παραπληγία, τετραπάρεση και τετραπληγία

Σημειώσεις: Αυτή η κατηγορία προορίζεται για τον προσδιορισμό πάρεσης και πληγίας σε διατομή του νωτιαίου μυελού ή σε εγκεφαλικά νοσήματα, όταν δεν είναι διαθέσιμοι άλλοι κωδικοί.

Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να προσδιοριστούν οι μορφές της ημιπληγίας που οφείλονται σε οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα.

Για τη χρήση αυτής της κατηγορίας σε ενδοσκομειακή νοσηλεία, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης.

Για τον προσδιορισμό του λειτουργικού επιπέδου της βλάβης του νωτιαίου μυελού, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους G82.6-

Αν υπάρχει ανάγκη μακροχρόνιας μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής χρησιμοποιήστε το Z99.1 ως πρόσθετο κωδικό.

Περιλαμβ.: παραπληγία

ημιπληγία

χρόνια

τετραπληγία

Εξαιρ.: οξεία τραυματική διατομή του νωτιαίου μυελού (S14.-, S24.-, S34.-)

συγγενής και βρεφική εγκεφαλική παράλυση (G80.-)

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στις υποκατηγορίες G82.0-G82.5:

0 Οξεία πλήρης διατομή του νωτιαίου μυελού, μη τραυματικής αιτιολογίας

1 Οξεία ατελής διατομή του νωτιαίου μυελού, μη τραυματικής αιτιολογίας

2 Χρόνια πλήρης διατομή του νωτιαίου μυελού

Πλήρης διατομή του νωτιαίου μυελού MKA

3 Χρόνια ατελής διατομή του νωτιαίου μυελού

Ατελής διατομή του νωτιαίου μυελού MKA

9 Μη καθορισμένη

Εγκεφαλικής αιτιολογίας

G82.0- Χαλαρή παραπάρεση και παραπληγία**G82.1- Σπαστική παραπάρεση και παραπληγία****G82.2- Παραπάρεση και παραπληγία, μη καθορισμένη**

Παράλυση αμφοτέρων των κάτω άκρων MKA

Παραπληγία (κάτω άκρων) MKA

G82.3- Χαλαρή τετραπάρεση και τετραπληγία**G82.4- Σπαστική τετραπάρεση και τετραπληγία****G82.5- Τετραπάρεση και τετραπληγία, μη καθορισμένη**

Τετραπληγία MKA

G82.6-! Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού

Σημειώσεις: Αυτή η υποκατηγορία προορίζεται για την κωδικοποίηση του λειτουργικού επιπέδου της βλάβης του νωτιαίου μυελού. Ως λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού ορίζεται το κατώτερο ανέπαφο τμήμα του νωτιαίου μυελού. Έτσι "λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού A4", σημαίνει π.χ. ότι οι κινητικές λειτουργίες του 4ου αυχενικού νεύρου και άνω διατηρούνται ανέπαφες, ενώ από το 4ο αυχενικό νεύρο και κάτω δεν διατηρείται καμία κινητική λειτουργία.

G82.60! A1-A3

G82.61! A4-A5

G82.62! A6-A8

G82.63! Θ1-Θ6

G82.64! Θ7-Θ10

G82.65! Θ11-O1

G82.66! O2-I1

G82.67! I2-I5

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G82.69! Μη καθορισμένο

G83.- Άλλα παραλυτικά σύνδρομα*Σημειώσεις:* Για την αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται μόνον

- όταν οι αναφερόμενες νοσολογικές οντότητες είναι μη καθορισμένες ή

- όταν είναι παλαιές ή εγκατεστημένες και μη καθορισμένης αιτιολογίας

Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να προσδιοριστούν οι νοσολογικές οντότητες που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.

Περιλαμβάνει: παράλυση (πλήρης) (ατελής), με εξαίρεση τους κωδικούς κάτω από τους G80-G82**G83.0 Διπλή πάρεση και διπληγία των άνω άκρων**

Διπληγία (άνω άκρων)

Παράλυση αμφοτέρων των άνω άκρων

G83.1 Μονοπάρεση και μονοπληγία ενός κάτω άκρου

Παράλυση ενός κάτω άκρου

G83.2 Μονοπάρεση και μονοπληγία ενός άνω άκρου

Παράλυση ενός άνω άκρου

G83.3 Μονοπάρεση και μονοπληγία, μη καθορισμένη**G83.4- Σύνδρομο ιππουρίδας**

Για τον προσδιορισμό νευρογενούς λειτουργικής διαταραχής της κύστης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους G95.8.

G83.40 Πλήρες σύνδρομο ιππουρίδας

G83.41 Ατελές σύνδρομο ιππουρίδας

G83.49 Σύνδρομο ιππουρίδας μη καθορισμένο

G83.8- Άλλα καθορισμένα παραλυτικά σύνδρομα

G83.80 Σύνδρομο εγκλεισμού [σύνδρομο locked in]

G83.88 Άλλα καθορισμένα παραλυτικά σύνδρομα

Παράλυση Todd (μετά από επιληπτική κρίση)

G83.9 Παραλυτικό σύνδρομο, μη καθορισμένο**Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήματος**

(G90-G99)

G90.- Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος*Εξαιρείται:* δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος που οφείλεται σε κατανάλωση οινοπνεύματος [αλκοόλ] (G31.2)**G90.0- Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια**

G90.00 Σύνδρομο καρωτιδικού κόλπου (συγκοπή)

G90.08 Άλλη ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια

G90.09 Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια, μη καθορισμένη

G90.1 Οικογενής δυσαντονομία [σύνδρομο Riley-Day]**G90.2 Σύνδρομο Horner**

Σύνδρομο Bernard-Horner

Τριάδα του Horner

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G90.3 Πολυσυστηματική ατροφία

Σύνδρομο Shy-Drager [νευρογενής ορθοστατική υπόταση με πολυσυστηματική ατροφία]

Εξαιρ.: ορθοστατική υπόταση ΜΚΑ (I95.1)**G90.4- Αυτόνομη δυσρεφλεξία**

G90.40 Αυτόνομη δυσρεφλεξία με υπερτονική κρίση

G90.41 Αυτόνομη δυσρεφλεξία με κρίση εφίδρωσης

G90.48 Άλλη αυτόνομη δυσρεφλεξία

G90.49 Αυτόνομη δυσρεφλεξία μη καθορισμένη

Αυτόνομη δυσρεφλεξία ΜΚΑ

G90.8 Άλλα διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος**G90.9 Διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη****G91.- Υδροκέφαλος***Περιλαμβ.:* επίκτητος υδροκέφαλος*Εξαιρ.:* συγγενής υδροκέφαλος (Q03.-)

υδροκέφαλος που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσμωση (P37.1)

G91.0 Επικοινωνών υδροκέφαλος**G91.1 Αποφρακτικός υδροκέφαλος****G91.2- Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης**

G91.20 Ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης

G91.21 Δευτεροπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης

G91.29 Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης μη καθορισμένος

G91.3 Μετατραυματικός υδροκέφαλος, μη καθορισμένος**G91.8 Άλλες μορφές υδροκέφαλου****G91.9 Υδροκέφαλος, μη καθορισμένος****G92 Τοξική εγκεφαλοπάθεια**

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G93.- Άλλες διαταραχές του εγκεφάλου**G93.0 Εγκεφαλικές κύστεις**

Πορεγκεφαλική κύστη

Αραχνοειδής κύστη

Εξαιρ.: συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις (Q04.6)

επίκτητες περικοιλιακές κύστεις του νεογνού (P91.1)

G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκεφάλου, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* ως επιπλοκή σε:

αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)

• χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις (T80-T88)

• κύηση, τοκετό ή λοχεία (O29.2, O74.3, O89.2)

ασφυξία σε νεογνά (P21.9)

G93.2 Καλοήθης ενδοκράνιος υπέρταση [εγκεφαλικός ψευδοόγκος]*Εξαιρ.:* υπερτασική εγκεφαλοπάθεια (I67.4)**G93.3 Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης**

Καλοήθης μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Μεταϊογενές σύνδρομο κόπωσης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G93.4 Εγκεφαλοπάθεια, μη καθορισμένη*Εξαιρ.:* εγκεφαλοπάθεια:

- αλκοολική (G31.2)
- τοξική (G92)

G93.5 Συμπίεση του εγκεφάλου

Κήλη

εγκεφάλου (εγκεφαλικού στελέχους)

Συμπίεση

Εξαιρ.: τραυματική συμπίεση του εγκεφάλου (διάχυτη) (S06.28)

τραυματική συμπίεση του εγκεφάλου (εστιακή) (S06.38)

G93.6 Εγκεφαλικό οίδημα*Εξαιρ.:* εγκεφαλικό οίδημα:

- λόγω τραυματισμού κατά τον τοκετό (P11.0)
- τραυματικής αιτιολογίας (S06.1)

G93.7 Σύνδρομο Reye

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G93.8- Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

G93.80 Σύνδρομο Apallie [σύνδρομο επίμονης φυτικής κατάστασης]

G93.88 Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές

Εγκεφαλοπάθεια μετά από έκθεση σε ακτινοβολία

G93.9 Εγκεφαλικό νόσημα, μη καθορισμένο**G94.* Άλλες παθήσεις του εγκεφάλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****G94.0*** Υδροκέφαλος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (A00-B99+)**G94.1*** Υδροκέφαλος σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)**G94.2*** Υδροκέφαλος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**G94.8*** Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**G95.- Άλλα νοσήματα του νωτιαίου μυελού***Εξαιρ.:* μυελίτιδα (G04.-)**G95.0 Συριγγομυελία και συριγγοπρομηκία****G95.1 Αγγειακές μυελοπάθειες**

Οξύ έμφρακτο του νωτιαίου μυελού (εμβολικό) (μη εμβολικό)

Αρτηριακή θρόμβωση του νωτιαίου μυελού

Αιματομυελία

Μη πυογόνος νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα

Οίδημα του νωτιαίου μυελού

Υποξεία νεκρωτική μυελοπάθεια

Εξαιρ.: νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα, εκτός των μη πυογόνων περιπτώσεων (G08)**G95.2 Πίεση του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G95.8- Άλλα καθορισμένα νοσήματα του νωτιαίου μυελού

Μυελοπάθεια :

- φαρμακευτική
- μετά από ακτινοβολία

Νωτιαία κύστη ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

Εξαρ.: νευρομυϊκή δυσλειτουργία της κύστης χωρίς στοιχεία βλάβης του νωτιαίου μυελού (N31.-)**G95.80 Παράλυση της ουροδόχου κύστης σε βλάβη του ανώτερου κινητικού νευρώνα [UMNL]**

Αντανακλαστική κύστη λόγω βλάβης νωτιαίου μυελού

Σπαστική κύστη

G95.81 Παράλυση της ουροδόχου κύστης σε βλάβη του κατώτερου κινητικού νευρώνα [LMNL]

Κυστική αρεφλεξία

Άτονη κύστη

G95.82 Δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης λόγω νωτιαίου shock**G95.83 Σπαστικότητα γραμμωτών μυών σε νωτιαία βλάβη****G95.84 Δυσσυνέργεια εξωστήρα-έξω σφιγκτήρα σε νωτιαία βλάβη****G95.85 Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος σε βλάβη του νωτιαίου μυελού****G95.88 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του νωτιαίου μυελού****G95.9 Νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο**

Μυελοπάθεια ΜΚΑ

G96.- Άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος**G96.0 Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού**

Διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Εξαρ.: περιπτώσεις μετά από οσφυνωτιαία παρακέντηση (G97.0)**G96.1 Νοσήματα των μηνίγγων που δεν ταξινομούνται αλλού**

Συμφοσεις των μηνίγγων (εγκεφάλου)(νωτιαίου μυελού)

G96.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος**G96.9 Νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο****G97.- Ιατρογενείς διαταραχές του νευρικού συστήματος που δεν ταξινομούνται αλλού****G97.0 Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από οσφυνωτιαία παρακέντηση****G97.1 Άλλη αντίδραση στην οσφυνωτιαία παρακέντηση****G97.2 Ενδοκράνια υπόταση μετά από κοιλιακή παροχέτευση ENY****G97.8- Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του νευρικού συστήματος****G97.80 Μετεγχειρητικό συρίγγιο διαφυγής ENY****G97.81 Μετεγχειρητική (παρεγκεφαλιδική) αλαλία**

Σύνδρομο του οπισθίου βοθρίου

G97.88 Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του νευρικού συστήματος**G97.9 Ιατρογενής διαταραχή του νευρικού συστήματος μη καθορισμένη****G98 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού****Περιλ.:** διαταραχή του νευρικού συστήματος ΜΚΑ**G99.-* Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VI

G99.0* Αυτόνομη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα

Αυτόνομη νευροπάθεια στην αμυλοείδωση (E85.-+)

Αυτόνομη νευροπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα το .4+)

G99.1* Άλλες διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**G99.2* Μυελοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Σύνδρομο συμπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (M47.0+)

Μυελοπάθεια σε:

- παθήσεις του μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.0+, M51.0+)
- νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)
- σπονδύλωση (M47.-+)

G99.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του νευρικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Ουραιμική παράλυση (N18.-+)

Κεφάλαιο VII

Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του (H00 - H59)

Εξαιρούνται: ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
επιλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

H00-H06 Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου
H10-H13 Διαταραχές του επιπεφυκότα
H15-H22 Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος
H25-H28 Διαταραχές του φακού
H30-H36 Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς
H40-H42 Γλαύκωμα
H43-H45 Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού
H46-H48 Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών
H49-H52 Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της διάθλασης
H53-H54 Οπτικές διαταραχές και τύφλωση
H55-H59 Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

H03.-* Διαταραχές του βλεφάρου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H06.-* Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος και του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H13.-* Διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H19.-* Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H22.-* Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H28.-* Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H32.-* Χorioαμφιβληστροειδικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H36.-* Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H42.-* Γλαύκωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H45.-* Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H48.-* Διαταραχές του οπτικού νεύρου [II εγκεφαλική συζυγία] και της οπτικής οδού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H58.-* Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

Διαταραχές των βλεφάρων, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου

(H00-H06)

H00.- Κριθή και χαλάζιο

H00.0 Κριθή και άλλες εν τω βάθει φλεγμονές του βλεφάρου

Απόστημα

Δοθίνας

Κριθή

βλεφάρου

H00.1 Χαλάζιο

Χαλάζιο

H01.- Άλλη φλεγμονή των βλεφάρων

H01.0 Βλεφαρίτιδα

Εξαιρ.: βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (H10.5)

H01.1 Μη λοιμώδεις δερματοπάθειες του βλεφάρου

Δερματίτιδα:

• αλλεργική

• εκζεματική

• εξ επαφής

Δισκοειδής ερυθριματώδης λύκος

Ξηροδερμία

βλεφάρου

H01.8 Άλλη καθορισμένη φλεγμονή του βλεφάρου

H01.9 Φλεγμονή του βλεφάρου, μη καθορισμένη

H02.- Άλλες διαταραχές του βλεφάρου

Εξαιρ.: συγγενείς δυσμορφίες του βλεφάρου (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Εντρόπιο και τριχίαση του βλεφάρου

H02.1 Εκτρόπιο του βλεφάρου

H02.2 Λαγόφθαλμο

H02.3 Βλεφαροχάλαση

H02.4 Πτώση του βλεφάρου

H02.5 Άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τη λειτουργία του βλεφάρου

Αγκυλοβλέφαρο

Βλεφαροφίμωση

Σύσπαση του βλεφάρου

Εξαιρ.: βλεφαρόσπασμος (G24.5)

τικ (ψυχογενές) (F95.-)

τικ, οργανικό (G25.6)

H02.6 Ξανθέλασμα των βλεφάρων

H02.7 Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του βλεφάρου και της περιοφθαλμικής περιοχής

Χλόασμα

Μαδάρωση

Λεύκη

βλεφάρου

H02.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του βλεφάρου

Υπερτρίχωση του βλεφάρου

Παραμονή ξένου σώματος στο βλέφαρο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H02.9 Διαταραχή του βλεφάρου, μη καθορισμένη**H03.* Διαταραχές του βλεφάρου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H03.0* Παρασιτική μόλυνση του βλεφάρου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Δερματίτιδα του βλεφάρου που οφείλεται σε είδη Demodex (ακάρεα) (B88.0+)

Παρασιτική μόλυνση του βλεφάρου σε :

- λεϊσμανίαση (B55.-+)
- λοΐαση (B74.3+)
- ογκοκέρκωση (B73+)
- φθειρίαση (B85.3+)

H03.1* Συμμετοχή του βλεφάρου σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Συμμετοχή του βλεφάρου σε :

- τροπική μόρωση (A66.-+)
- λοίμωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+)
- λέπρα (A30.-+)
- μολυσματική τέρμινθο (B08.1+)
- φυματίωση (A18.4+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.3+)

H03.8* Συμμετοχή του βλεφάρου σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Συμμετοχή του βλεφάρου στο μολυσματικό κηρίο (L01.0+)

H04.- Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος*Εξαιρ.:* συγγενείς δυσμορφίες του δακρυϊκού συστήματος (Q10.4-Q10.6)**H04.0 Δακρυοαδενίτιδα**

Χρόνια διόγκωση του δακρυϊκού αδένου

H04.1 Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού αδένου

Δακρύωπας

Ατροφία του δακρυϊκού αδένου

Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού

Δακρυϊκή κύστη

H04.2 Επιφορά**H04.3 Οξεία και μη καθορισμένη φλεγμονή των δακρυϊκών οδών**

Δακρυοκυστίτιδα (φλεγμονώδης)

Φλεγμονή δακρυϊκών πόρων

Δακρυοπερικυστίτιδα

Εξαιρ.: νεογνική δακρυοκυστίτιδα (P39.1)

οξεία, υποξεία ή μη καθορισμένη

H04.4 Χρόνια φλεγμονή των δακρυϊκών οδών

Δακρυοκυστίτιδα

Φλεγμονή δακρυϊκών πόρων

Βλεννοκήλη της δακρυϊκής συσκευής

χρόνια

H04.5 Στένωση και ανεπάρκεια των δακρυϊκών οδών

Δακρύλιθος

Αναστροφή των δακρυϊκών σημείων

Στένωση:

- των δακρυϊκών σωληναρίων
- του δακρυϊκού πόρου
- του δακρυϊκού ασκού

H04.6 Άλλες μεταβολές των δακρυϊκών οδών

(Δακρυϊκό) συρίγγιο

H04.8 Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H04.9 Διαταραχή του δακρυϊκού συστήματος, μη καθορισμένη**H05.- Διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου***Εξαιρ.:* συγγενείς δυσμορφίες του οφθαλμικού κόγχου (Q10.7)**H05.0 Οξεία φλεγμονή του οφθαλμικού κόγχου**

Απόστημα

Οστεομυελίτιδα

Περιοστίτιδα

Φλεγμονή κάψας του Τένον

Κυτταρίτιδα

του οφθαλμικού κόγχου

H05.1 Χρόνιες φλεγμονώδεις διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου

Κοκκίωμα του οφθαλμικού κόγχου

H05.2 Εξόφθαλμος

Αιμορραγία

Οίδημα

Παραεκτόπιση του βολβού του οφθαλμού (κροταφική) ΜΚΑ

του οφθαλμικού κόγχου

H05.3 Δυσμορφία του οφθαλμικού κόγχου

Ατροφία

Εξόστωση

του οφθαλμικού κόγχου

H05.4 Ενόφθαλμος**H05.5 Παραμένον (παλαιό) ξένο σώμα μετά από διαμπερές τραύμα του οφθαλμικού κόγχου**

Οπισθοβολβικό ξένο σώμα

H05.8 Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου

Κύστη του οφθαλμικού κόγχου

H05.9 Διαταραχή του οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένη**H06.* Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος και του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H06.0* Διαταραχές του δακρυϊκού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H06.1* Παρασιτική μόλυνση του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εχινοκοκκική μόλυνση του οφθαλμικού κόγχου (B67.-+)

Μυΐαση του οφθαλμικού κόγχου (B87.2+)

H06.2* Δυσθυρεοειδικός εξόφθαλμος (σε διαταραχή λειτουργίας του θυρεοειδούς) (E05.-+)**H06.3* Άλλες διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****Διαταραχές του επιπεφυκότα**

(H10-H13)

H10.- Επιπεφυκίτιδα*Εξαιρ.:* κερατοεπιπεφυκίτιδα (H16.2)**H10.0 Βλεννοπυώδης επιπεφυκίτιδα****H10.1 Οξεία αλλεργική επιπεφυκίτιδα****H10.2 Άλλη οξεία επιπεφυκίτιδα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H10.3 Οξεία επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη*Εξαιρ.:* νεογνική οφθαλμία ΜΚΑ (P39.1)**H10.4 Χρόνια επιπεφυκίτιδα****H10.5 Βλεφαροεπιπεφυκίτιδα****H10.8 Άλλη επιπεφυκίτιδα****H10.9 Επιπεφυκίτιδα, μη καθορισμένη****H11.- Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα***Εξαιρ.:* κερατοεπιπεφυκίτιδα (H16.2)**H11.0 Πτερύγιο***Εξαιρ.:* ψευδοπτερύγιο (H11.8)**H11.1 Εκφυλίσεις και εναποθέσεις στον επιπεφυκότα**

Του επιπεφυκότα:

- αργύρωση [αργυρία]
- συγκρίματα
- μελάγχρωση

Ξηρότητα επιπεφυκότα ΜΚΑ

H11.2 Ουλές του επιπεφυκότα

Συμβλέφαρο

H11.3 Αιμορραγία του επιπεφυκότα

Υπόσφαγμα

Αιμορραγία υπό τον επιπεφυκότα

H11.4 Άλλες αγγειακές διαταραχές και κύστεις του επιπεφυκότα

Του επιπεφυκότα:

- ανεύρυσμα
- υπεραιμία
- οίδημα

H11.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του επιπεφυκότα

Ψευδοπτερύγιο

H11.9 Διαταραχή του επιπεφυκότα, μη καθορισμένη**H13.* Διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H13.0* Φιλαριακή μόλυνση του επιπεφυκότα (B74.-+)****H13.1* Επιπεφυκίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Επιπεφυκίτιδα (από):

- αδενοϊούς, θυλακιώδης (οξεία) (B30.1+)
- ακανθοαμοιβάδα (B60.1+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.3+)
- χλαμύδια (A74.0+)
- διφθεριτική (A36.8+)
- γονοκοκκική (A54.3+)
- αιμορραγική (οξεία) (επιδημική) (B30.3+)
- ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+)
- μηνιγγοκοκκική (A39.8+)
- ιό Newcastle (B30.8+)

H13.2* Επιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H13.3* Οφθαλμικό πεμφιγοειδές (L12.-+)****H13.8* Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

(H15-H22)

H15.- Διαταραχές του σκληρού

H15.0 Σκληρίτιδα

H15.1 Επισκληρίτιδα

H15.8 Άλλες διαταραχές του σκληρού

Σταφύλωμα του Ισημερινού

Σκληρεκτασία

Εξαιρ.: εκφυλιστική μυωπία (H44.2)

H15.9 Διαταραχή του σκληρού, μη καθορισμένη

H16.- Κερατίτιδα

H16.0 Έλκος του κερατοειδούς

Έλκος:

- περιφερικό
- με υπόπυο
- διαττραίνον
- δακτυλιοειδές
- κεντρικό
- ΜΚΑ
- του Mooren

H16.1 Άλλη επιφανειακή κερατίτιδα χωρίς επιεφυκίτιδα

Κερατίτιδα:

- δισκοειδής
- νηματοειδής
- διάμεση (κενοτοπιώδης)
- επιφανειακή διάστικτη
- αστεροειδής
- ραβδωτή

Φωτοκερατίτιδα

Τύφλωση από χιόνι

H16.2 Κερατοεπιεφυκίτιδα

Κερατοεπιεφυκίτιδα:

- νευροτροφική (νευροπαραλυτική)
- φλυκταινώδης

Κερατοεπιεφυκίτιδα:

- εκθέσεως
- ΜΚΑ

Επιφανειακή κερατίτιδα με επιεφυκίτιδα

Οζώδης οφθαλμία

H16.3 Διάμεση και βαθειά κερατίτιδα

H16.4 Νεοαγγείωση του κερατοειδούς

Υποστραφέντα αγγεία κερατοειδούς [αγγεία φαντάσματα]

Πάννος (του κερατοειδούς)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H16.8 Άλλες μορφές κερατίτιδας**H16.9 Κερατίτιδα, μη καθορισμένη****H17.- Ουλές και θόλωση του κερατοειδούς****H17.0 Συμφυτικό λεύκωμα****H17.1 Άλλη κεντρική θόλωση του κερατοειδούς****H17.8 Άλλες ουλές και θολώσεις του κερατοειδούς****H17.9 Ουλή και θόλωση του κερατοειδούς, μη καθορισμένη****H18.- Άλλες διαταραχές του κερατοειδούς****H18.0 Κερατοειδικές χρωστικές και εναποθέσεις**

Αιματική διαπότιση κερατοειδούς

Δακτύλιος Kayser-Fleischer

Άτρακτος του Krukenberg

Γραμμή του Staehli

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε (διαταραχή) φαρμακευτικής αιτιολογίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

H18.1 Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια*Εξαιρ.:* κερατοπάθεια (bullous aphakic) μετά από επέμβαση καταρράκτη (H59.0)**H18.2 Άλλο οίδημα του κερατοειδούς****H18.3 Μεταβολές στις μεμβράνες του κερατοειδούς**

Πτυχές

Ρήξη

της δεσκεμετείου μεμβράνης

H18.4 Εκφύλιση του κερατοειδούς

Γεροντότοξο

Ζωνοειδής κερατοειδοπάθεια

Εξαιρ.: έλκος του Mooren (H16.0)**H18.5 Κληρονομικές δυστροφίες του κερατοειδούς**

Δυστροφία του κερατοειδούς:

• επιθηλιακή

• κηλιδώδης

• του Fuchs

• δικτυωτή

• κοκκώδης

H18.6 Κερατόκωνος**H18.7 Άλλες δυσμορφίες του κερατοειδούς**

Δεσκεμετοκλήλη [κλήλη του Descemet]

Του κερατοειδούς:

• εκτασία [κερατεκτασία]

• σταφύλωμα

Εξαιρ.: συγγενείς δυσμορφίες του κερατοειδούς (Q13.3-Q13.4)**H18.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κερατοειδούς**

Αναισθησία

Υπαισθησία

Υποτροπιάζουσα διάβρωση κερατοειδούς

του κερατοειδούς

H18.9 Διαταραχή του κερατοειδούς μη καθορισμένη**H19.* Διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H19.0* Σκληρίτιδα και επισκληρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Σκληρίτιδα από έρπητα ζωστήρα (B02.3+)

Συφιλιδική επισκληρίτιδα (A52.7+)

Φυματιώδης επισκληρίτιδα (A18.5+)

H19.1* Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ερπητοϊό (B00.5+)

Δενδροειδής και δισκοειδής κερατίτιδα

H19.2* Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάμεση) σε:

- ακανθαμοιβάδωση (B60.1+)
- ιλαρά (B05.8+)
- σύφιλη (A50.3+)
- φυματίωση (A18.5+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.3+)

Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα (B30.0+)

H19.3* Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα (M35.0+)

H19.8* Άλλες διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Κερατόκωνος σε σύνδρομο Down (Q90.-+)

H20.- Ιριδοκυκλίτιδα**H20.0 Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα**

Ιριδίτιδα

Πρόσθια ραγοειδίτιδα

Κυκλίτιδα

οξεία, υποτροπιάζουσα ή υποξεία

H20.1 Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα**H20.2 Ιριδοκυκλίτιδα που οφείλεται στο φακό****H20.8 Άλλη ιριδοκυκλίτιδα****H20.9 Ιριδοκυκλίτιδα, μη καθορισμένη****H21.- Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος***Εξαιρ.:* συμπαθητική ραγοειδίτιδα (H44.1)**H21.0 Ύφαιμα***Εξαιρ.:* τραυματικό ύφαιμα (S05.1)**H21.1 Άλλες αγγειακές διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος**

Νεοαγγείωση της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

Ερύθρωση της ίριδας

H21.2 Εκφύλιση της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

Εκφύλιση:

- της ίριδας (μελαγχρωστική)
- του κορικού χείλους

Ημιδιαφάνεια της ίριδας

Ιριδόσχιση

Ατροφία της ίριδας (ιδιοπαθής) (προοδευτική)

Κύστη της κόρης που προκαλεί μύση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H21.3 Κύστη της ίριδας, του ακτινωτού σώματος και του πρόσθιου θαλάμου

Κύστη της ίριδας, του ακτινωτού σώματος ή του πρόσθιου θαλάμου:

- εξιδρωματική
- εξ εμφυτεύσεως
- παρασιτική
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: κύστη της κόρης που προκαλεί μύση (H21.2)**H21.4 Μembrάνες της κόρης του οφθαλμού**

Τρις προβάλλουσα

Απόφραξη της κόρης του οφθαλμού

Περίκλειση της κόρης του οφθαλμού

H21.5 Άλλες συμφύσεις και ρήξεις της ίριδας και του ακτινωτού σώματος

Γωνιοσυνέχειες

Ιριδοδιάλυση

Υποχώρηση της γωνίας του θαλάμου

Συνέχειες (της ίριδας):

- οπίσθιες
- πρόσθιες
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: έκτοπη κόρη (Q13.2)**H21.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος****H21.9 Διαταραχή της ίριδας και του ακτινωτού σώματος, μη καθορισμένη****H22.* Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H22.0* Ιριδοκυκλίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Ιριδοκυκλίτιδα σε:

- γονοκοκκική λοίμωξη (A54.3+)
- λοίμωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+)
- σύφιλη (δευτερογενή) (A51.4+)
- φυματίωση (A18.5+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.3+)

H22.1* Ιριδοκυκλίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Ιριδοκυκλίτιδα σε:

- σαρκοείδωση (D86.8+)
- αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45.0-+)

H22.8* Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**Διαταραχές του φακού**

(H25-H28)

H25.- Γεροντικός καταρράκτης*Εξαιρ.:* περιφακικό γλαύκωμα με ψευδοαποφολίδωση του φακού (H40.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H25.0 Γεροντικός αρχόμενος καταρράκτης

Γεροντικός καταρράκτης:

- στεφανιαίος
- φλοιώδης
- στικτός

Υποφακικός πολικός γεροντικός καταρράκτης (πρόσθιος) (οπίσθιος)

Διανγείς σχισμές

H25.1 Γεροντικός πυρηνικός καταρράκτης

Μέλας καταρράκτης

Πυρηνικός καταρράκτης

H25.2 Γεροντικός καταρράκτης, τύπου Morgagni

Γεροντικός υπερώριμος καταρράκτης

H25.8 Άλλες μορφές γεροντικού καταρράκτη

Μικτές μορφές γεροντικού καταρράκτη

H25.9 Γεροντικός καταρράκτης, μη καθορισμένος**H26.- Άλλες μορφές καταρράκτη***Εξαιρ.:* συγγενής καταρράκτης (Q12.0)**H26.0 Βρεφικός, νεανικός και προγεροντικός καταρράκτης****H26.1 Τραυματικός καταρράκτης**

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο XX.

H26.2 Επιπλεγμένος καταρράκτης

Γλαυκωματικές κηλίδες (υποκάψεις)

Καταρράκτης σε χρόνια ιριδοκυκλίτιδα

Καταρράκτης δευτεροπαθής σε οφθαλμικές διαταραχές

H26.3 Καταρράκτης φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

H26.4 Δευτεροπαθής καταρράκτης

Μετακαταρράκτης

Δακτύλιος του Soemmerring

H26.8 Άλλες καθορισμένες μορφές καταρράκτη**H26.9 Καταρράκτης, μη καθορισμένος****H27.- Άλλες διαταραχές του φακού***Εξαιρ.:* συγγενείς δυσμορφίες του φακού (Q12.-)

μηχανικές επιπλοκές ενδοφθάλμιου φακού (T85.2)

ψευδοφακία (Z96.1)

H27.0 Αφακία**H27.1 Μετατόπιση του φακού****H27.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του φακού****H27.9 Διαταραχή του φακού, μη καθορισμένη****H28.* Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H28.0* Διαβητικός καταρράκτης (E10-E14 με τέταρτο χαρακτήρα το .3+)****H28.1* Καταρράκτης σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα**

Καταρράκτης σε υποπαραθυρεοειδισμό (E20.-+)

Καταρράκτης σε υποσιτισμό και αφυδάτωση (E40-E46+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H28.2* Καταρράκτης σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοτονικός καταρράκτης (G71.1+)

H28.8* Άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**Διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς**

(H30-H36)

H30.- Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα**H30.0 Εστιακή χοριοαμφιβληστροειδίτιδα**

Εστιακή:

- χοριοειδίτιδα
- χοριοαμφιβληστροειδίτιδα
- αμφιβληστροειδίτιδα
- αμφιβληστροχοριοειδίτιδα

H30.1 Διάχυτη χοριοαμφιβληστροειδίτιδα

Διάχυτη:

- χοριοειδίτιδα
- χοριοαμφιβληστροειδίτιδα
- αμφιβληστροειδίτιδα
- αμφιβληστροχοριοειδίτιδα

Εξαρ.: εξιδρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια (H35.0)**H30.2 Οπίσθια κυκλίτιδα**

Φλεγμονή ακτινωτού στεφάνου

H30.8 Άλλες χοριοαμφιβληστροειδίτιδες

Σύνδρομο Vogt-Koyanagi-Harada

H30.9 Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, μη καθορισμένη

Χοριοειδίτιδα

Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα

Αμφιβληστροειδίτιδα

Αμφιβληστροχοριοειδίτιδα

ΜΚΑ

H31.- Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς**H31.0 Χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές**

Ουλές της ωχράς κηλίδας, του οπίσθιου πόλου (μεταφλεγμονώδεις) (μετατραυματικές)

Αμφιβληστροειδοπάθεια λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία

H31.1 Εκφύλιση του χοριοειδούς

Ατροφία

Σκλήρυνση

Εξαρ.: αγγειοειδείς ταινίες (H35.3)

του χοριοειδούς

H31.2 Κληρονομική δυστροφία του χοριοειδούς

Γυροειδής ατροφία του χοριοειδούς

Χοριοειدهρίμια

Δυστροφία, χοριοειδική (κεντρικής άλω) (γενικευμένη) (περιθηλαία)

Εξαρ.: ορνιθιναιμία (E72.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H31.3 Χοριοειδική αιμορραγία και ρήξη

Χοριοειδική αιμορραγία:

- εξωθητική
- ΜΚΑ

H31.4 Αποκόλληση του χοριοειδούς**H31.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του χοριοειδούς****H31.9 Διαταραχή του χοριοειδούς, μη καθορισμένη****H32.* Χοριοαμφιβληστροειδικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H32.0* Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα:

- συφιλιδική, όψιμη (A52.7+)
- σε τοξοπλάσμωση (B58.0+)
- φυματιώδης (A18.5+)

H32.8* Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αμφιβληστροειδίτιδα σε αλβουμινουρία (N18.-+)

Αμφιβληστροειδίτιδα σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (N18.-+)

H33.- Αποκόλλησης και ρωγμές του αμφιβληστροειδούς*Εξαιρ.:* αποκόλληση του μελαγχρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς (H35.7)**H33.0 Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς με ρωγμή του αμφιβληστροειδούς**

Ρηγματογενής αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς

H33.1 Ρετινόσχιση και κύστεις του αμφιβληστροειδούς

Παρασιτική κύστη του αμφιβληστροειδούς ΜΚΑ

Ψευδοκύστη του αμφιβληστροειδούς

Κύστη της πριονωτής περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς

Εξαιρ.: συγγενής ρετινόσχιση (Q14.1)

μικροκυστώδης εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς (H35.4)

H33.2 Ορώδης αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς

Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς:

- χωρίς ρωγμή
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια (H35.7)**H33.3 Ρωγμές του αμφιβληστροειδούς χωρίς αποκόλληση**

Πεταλοειδής ρωγμή

Επιπωματίο

Στρογγυλή οπή

Ρωγμή του αμφιβληστροειδούς ΜΚΑ

Εξαιρ.: χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές μετά από εγχείρηση για αποκόλληση (H59.8)
περιφερική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς χωρίς ρωγμή (H35.4)**H33.4 Ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς**

Παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς

H33.5 Άλλες περιπτώσεις αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς**H34.- Αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς***Εξαιρ.:* παροδική αμύρωση (G45.3-)**H34.0 Παροδική αρτηριακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς****H34.1 Απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H34.2 Άλλες αποφράξεις των αρτηριών του αμφιβληστροειδούς

Απόφραξη αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς:

- κλάδου
- μερική

Πλάκα του Hollenhorst

Μικροεμβολή του αμφιβληστροειδούς

H34.8 Άλλες αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς

Απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς:

- αρχόμενη
- μερική
- φλεβικού κλάδου
- κεντρική

H34.9 Αγγειακή απόφραξη του αμφιβληστροειδούς, μη καθορισμένη**H35.- Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς****H35.0 Υποστρωματικού τύπου αμφιβληστροειδοπάθεια και μεταβολές των αγγείων του αμφιβληστροειδούς**

Του αμφιβληστροειδούς:

- αγγειακά έλκτρα
- μικροανευρύσματα
- νεοαγγείωση
- περιαγγειίτιδα
- κίρσοι
- αγγειίτιδα

Αμφιβληστροειδοπάθεια:

- υποστρωματικού τύπου ΜΚΑ
- του Coats
- εξιδρωματική
- υπερτασική
- ΜΚΑ

Μεταβολές στην εμφάνιση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς

H35.1 Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας

Οπισθοφακική ινοπλασία

H35.2 Άλλη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια

Παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια

Εξαιρ.: παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς (H33.4)**H35.3 Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και του οπισθίου πόλου**

Drusen (εκφυλιστικές εναποθέσεις)

Δακτύλιος

Αγγειοειδείς ταινίες

Οπή

Κύστη

Εκφύλιση Kuhnt-Junius

Γεροντική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ατροφική) (εξιδρωματική)

Τοξική ωχροπάθεια

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε φαρμακευτικής αιτιολογίας (εκφύλιση) χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

της ωχράς κηλίδας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H35.4 Περιφερική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς

Εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς:

- δικτυοειδής
- μικροκυστική
- φραγμώδης
- πλακώδης σαν λιθόστρωτο
- δικτυωτή
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: περιπτώσεις με ρωγμή του αμφιβληστροειδούς (H33.3)**H35.5 Κληρονομική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς**

Δυστροφία αμφιβληστροειδούς (λευκόστικτη) (μελαγχρωματική) (κροκοειδόμορφη)

Δυστροφία:

- ταπητοαμφιβληστροειδική
- υαλοειδοαμφιβληστροειδική

Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδίτιδα

Νόσος του Stargardt

H35.6 Αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς**H35.7 Διαχωρισμός των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς**

Αποκόλληση του μελαγχρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς

Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια

H35.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς**H35.9 Διαταραχή του αμφιβληστροειδούς, μη καθορισμένη****H36.* Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H36.0* Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα το .3+)****H36.8* Άλλες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Αθηροσκληρυντική αμφιβληστροειδοπάθεια (I70.8+)

Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς σε διαταραχές της αποθήκευσης λιπιδίων (E75.-+)

Παραγωγική δρεπανοκυτταρική αμφιβληστροειδοπάθεια (D57.-+)

Γλαύκωμα

(H40-H42)

H40.- Γλαύκωμα*Εξαιρ.:* απόλυτο γλαύκωμα (H44.5)

συγγενές γλαύκωμα (Q15.0)

τραυματικό γλαύκωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P15.3)

H40.0 Ύποπτο γλαύκωμα

Οφθαλμική υπερτονία

H40.1 Πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας

Χρόνιο απλό γλαύκωμα

Γλαύκωμα (πρωτοπαθές) (υπολειμματικό στάδιο):

- περιφακικό, με ψευδοαποφολίδωση του φακού
- μετρίως αυξημένης πίεσης
- μελαγχρωστικό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H40.2 Πρωτοπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας (πρωτοπαθές) (υπολειμματικό στάδιο):

- οξύ
- χρόνιο
- διαλείπον
- παρατεταμένο

Πρωτοπαθές γλαύκωμα αποκλεισμού γωνίας

H40.3 Γλαύκωμα (δευτεροπαθές) από τραυματισμό του οφθαλμού

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

H40.4 Γλαύκωμα (δευτεροπαθές) από φλεγμονή του οφθαλμού

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

H40.5 Γλαύκωμα (δευτεροπαθές) από άλλες διαταραχές του οφθαλμού

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

H40.6 Γλαύκωμα (δευτεροπαθές) από χορήγηση φαρμάκων

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

H40.8 Άλλες μορφές γλαυκώματος**H40.9 Γλαύκωμα, μη καθορισμένο****H42.-* Γλαύκωμα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H42.0* Γλαύκωμα σε ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα**

Γλαύκωμα σε:

- αμυλοείδωση (E85.-+)
- σύνδρομο Lowe (E72.0+)

H42.8* Γλαύκωμα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Γλαύκωμα σε ογκοκέρκωση (B73+)

Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού

(H43-H45)

H43.- Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος**H43.0 Πρόπτωση του υαλοειδούς σώματος***Εξαιρ.:* επιπλοκή από το υαλοειδές σώμα μετά από εγχείρηση καταρράκτη (H59.0)**H43.1 Αιμορραγία του υαλοειδούς****H43.2 Εναποθέσεις κρυσταλλοειδούς στο υαλοειδές σώμα****H43.3 Άλλες θολώσεις του υαλοειδούς**

Μεμβράνες και νήματα υαλοειδούς

H43.8 Άλλες διαταραχές του υαλοειδούς

Του υαλοειδούς:

- αποκόλληση
- εκφύλιση

Εξαιρ.: παραγωγική υαλοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς (H33.4)**H43.9 Διαταραχή του υαλοειδούς σώματος, μη καθορισμένη****H44.- Διαταραχές του βολβού του οφθαλμού***Περιλαμβ.:* διαταραχές που προσβάλλουν πολλαπλές δομές του οφθαλμού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H44.0 Πυώδης ενδοφθαλμίτιδα

Απόστημα υαλοειδούς
Πανοφθαλμίτιδα

H44.1 Άλλες μορφές ενδοφθαλμίτιδας

Παρασιτική ενδοφθαλμίτιδα ΜΚΑ
Συμπαθητική ραγοειδίτιδα

H44.2 Εκφυλιστική μυωπία

Κακοήθης μυωπία

H44.3 Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του βολβού του οφθαλμού

Χάλκωση
Σιδήρωση του οφθαλμού

H44.4 Υποτονία του οφθαλμού**H44.5 Νοσήματα εκφύλισης του βολβού του οφθαλμού**

Απόλυτο γλαύκωμα
Ατροφία του βολβού
Φθίση του βολβού

H44.6 Παραμένον (παλαιό) ενδοφθάλμιο ξένο σώμα, μαγνητικό

Παραμένον (παλαιό) μαγνητικό ξένο σώμα (στο(ν)) (στην):

- οπίσθιο τοίχωμα του βολβού
- υαλοειδές σώμα
- ίριδα
- φακό
- πρόσθιο θάλαμο
- ακτινωτό σώμα

H44.7 Παραμένον (παλαιό) ενδοφθάλμιο ξένο σώμα, μη μαγνητικό

Παραμένον (μη μαγνητικό) (παλαιό) ξένο σώματος (στό-ή):

- οπίσθιο τοίχωμα του βολβού
- υαλοειδές σώμα
- ίριδα
- φακό
- πρόσθιο θάλαμο
- ακτινωτό σώμα

H44.8 Άλλες διαταραχές του βολβού του οφθαλμού

Αιμόφθαλμος
Εξάρθρωμα του βολβού

H44.9 Διαταραχή του βολβού του οφθαλμού, μη καθορισμένη**H45.* Διαταραχές του υαλοειδούς σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H45.0* Αιμορραγία του υαλοειδούς σώματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H45.1* Ενδοφθαλμίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Ενδοφθαλμίτιδα σε:

- ογκοκέρκωση (B73+)
- τοξοκαρίαση (B83.0+)
- κυστικέρκωση (B69.1+)

H45.8* Άλλες διαταραχές του υαλώδους σώματος και του βολβού του οφθαλμού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Διαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών

(H46-H48)

H46 Οπτική νευρίτιδα

- Περιλαμβ.:* οπτική θηλίτιδα
οπτική νευροπάθεια, εκτός της ισχαιμικής
οπισθοβολβική νευρίτιδα MKA
- Εξαιρ.:* ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (H47.0)
οπτική νευρομυελίτιδα [Devic] (G36.0)

H47.- Άλλες διαταραχές του οπτικού νεύρου [II εγκεφαλική συζυγία] και της οπτικής οδού**H47.0** Διαταραχές του οπτικού νεύρου, που δεν ταξινομούνται αλλού

- Αιμορραγία στο έλκτρο του οπτικού νεύρου
Ισχαιμική οπτική νευροπάθεια
Συμπίεση του οπτικού νεύρου

H47.1 Οίδημα οπτικής θηλής, μη καθορισμένο**H47.2** Οπτική ατροφία

- Κροταφική ωχρότητα οπτικής θηλής

H47.3 Άλλες διαταραχές της οπτικής θηλής

- Σωματίδια υαλίνης (σωμάτια Drusen) οπτικής θηλής
Ψευδοοίδημα οπτικής θηλής

H47.4 Διαταραχές του οπτικού χιάσματος**H47.5** Διαταραχές των άλλων τμημάτων της οπτικής οδού

- Διαταραχές στις οπτικές ταινίες, γονατώδη σώματα και οπτικές ακτινοβολίες

H47.6 Διαταραχές του οπτικού φλοιού**H47.7** Διαταραχή της οπτικής οδού, μη καθορισμένη**H48.-*** Διαταραχές του οπτικού νεύρου [II εγκεφαλική συζυγία] και της οπτικής οδού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H48.0*** Οπτική ατροφία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

- Οπτική ατροφία στην όψιμη σύφιλη (A52.1+)

H48.1* Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

- Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε:
- μηνιγγοκοκκική λοίμωξη (A39.8+)
 - πολλαπλή σκλήρυνση (G35.-+)
 - όψιμη σύφιλη (A52.1+)

H48.8* Άλλες διαταραχές του οπτικού νεύρου και της οπτικής οδού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Διαταραχές των οφθαλμικών μυών, των οφθαλμικών κινήσεων, της προσαρμογής και της διάθλασης

(H49-H52)

Εξαιρ.: νυσταγμός και άλλες παθολογικές κινήσεις των οφθαλμών (H55)

H49.- Παραλυτικός στραβισμός

Εξαιρ.: οφθαλμοπληγία:

- εσωτερική (H52.5)
- ενδοπυρηνική (H51.2)
- προοδευτική υπερπυρηνική (G23.1)

H49.0 Παράλυση του κοινού κινητικού νεύρου [III εγκεφαλική συζυγία]

H49.1 Παράλυση του τροχιακού νεύρου [IV εγκεφαλική συζυγία]

H49.2 Παράλυση του απαγωγού νεύρου [VI εγκεφαλική συζυγία]

H49.3 Ολική (εξωτερική) οφθαλμοπληγία

H49.4 Προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία

H49.8 Άλλος παραλυτικός στραβισμός

Σύνδρομο Kearns-Sayre

Εξωτερική οφθαλμοπληγία ΜΚΑ

H49.9 Παραλυτικός στραβισμός, μη καθορισμένος

H50.- Άλλος στραβισμός

H50.0 Συγκλίνων συνεκτικός στραβισμός

Εσωτροπία (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας

H50.1 Αποκλίνων συνεκτικός στραβισμός

Εξωτροπία (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας

H50.2 Κάθετος στραβισμός

Υπερτροπία

Υποτροπία

H50.3 Διαλείπων συνεκτικός στραβισμός

Διαλείπουσα:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| • εσωτροπία | (εναλλασσόμενη) (ετερόπλευρη) |
| • εξωτροπία | |

H50.4 Άλλος και μη καθορισμένος συνεκτικός στραβισμός

Μικροτροπία ή μικροστραβισμός

Συνεκτικός στραβισμός ΜΚΑ

Κυκλοτροπία

H50.5 Ετεροφορία

Εσωφορία

Εξωφορία

Λανθάνων στραβισμός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

- H50.6 Στραβισμός μηχανικού περιορισμού της κινητικότητας**
 Σύνδρομο Brown
 Στραβισμός οφειλόμενος σε συμφύσεις
 Στραβισμός τραυματικής αιτιολογίας
- H50.8 Άλλες καθορισμένες μορφές στραβισμού**
 Σύνδρομο Duane
- H50.9 Στραβισμός, μη καθορισμένος**
- H51.- Άλλες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας**
- H51.0 Συζυγής παράλυση του βλέμματος**
- H51.1 Ανεπάρκεια σύγκλισης και υπερβολική σύγκλιση**
- H51.2 Ενδοπυρηνική οφθαλμοπληγία**
- H51.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της διοφθάλμου κινητικότητας**
- H51.9 Διαταραχή της διοφθάλμου κινητικότητας, μη καθορισμένη**
- H52.- Διαταραχές της προσαρμογής και της διάθλασης**
- H52.0 Υπερμετρωπία**
- H52.1 Μυωπία**
Εξαιρ.: εκφυλιστική μυωπία (H44.2)
- H52.2 Αστιγματισμός**
- H52.3 Ανισομετρωπία και ανισοεικονία**
- H52.4 Πρεσβυωπία**
- H52.5 Διαταραχές της προσαρμογής**
 Πάρεση των μυών της προσαρμογής
 Σπασμός των μυών της προσαρμογής
 Εσωτερική οφθαλμοπληγία (πλήρης) (ολική)
- H52.6 Άλλες διαθλαστικές διαταραχές**
- H52.7 Διαθλαστική διαταραχή, μη καθορισμένη**

Οπτικές διαταραχές και τύφλωση

(H53-H54)

H53.- Οπτικές διαταραχές

H53.0 Αμβλυωπία εξ ανοψίας

Αμβλυωπία:

- ανισομετρική
- στερητική
- από στραβισμό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H53.1 Υποκειμενικές οπτικές διαταραχές

Ασθενωπία

Οπτική άλως γύρω από φωτεινές πηγές

Σπινθηροβόλο σκότωμα

Μεταμορφοψία

Φωτοφοβία

Αιφνίδια απώλεια της όρασης

Τύφλωση της ημέρας

Εξαιρ.: οπτικές ψευδαισθήσεις (R44.1)**H53.2 Διπλωπία**

Διπλή όραση

H53.3 Άλλες διαταραχές της διόφθαλμης όρασης

Ανώμαλη αμφιβληστροειδική αντιστοιχία

Ταύτιση των ειδώλων με ατελή στερεοσκοπική όραση

Ταυτόχρονη όραση χωρίς ταύτιση των ειδώλων

Καταστολή της διόφθαλμης όρασης

H53.4 Ελλείμματα των οπτικών πεδίων

Ημιανοψία (ετερόνυμη) (ομόνυμη)

Συγκεντρική στένωση του οπτικού πεδίου

Τεταρτοκυκλική ανοψία

Σκότωμα:

- του Bjerrum
- τοξοειδές
- δακτυλιοειδές
- κεντρικό

Διεύρυνση τυφλής κηλίδας

H53.5 Δυσχρωματοψίες

Αχρωματοψία

Δευτερανωμαλία

Δευτερανοψία

Επίκτητη δυσχρωματοψία

Αχρωματοψία

Πρωτανωμαλία

Πρωτανοψία

Τριτανωμαλία

Τριτανοψία

Εξαιρ.: τύφλωση της ημέρας (H53.1)**H53.6 Νυκτερινή τύφλωση [νυκταλωπία]****Εξαιρ.:** οφειλόμενη σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E50.5)**H53.8 Άλλες οπτικές διαταραχές****H53.9 Οπτική διαταραχή, μη καθορισμένη****H54.- Τύφλωση και ελαττωμένη όραση****Σημειώσεις:** Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών ελαττωμένης όρασης συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα στο τέλος της κατηγορίας (H53-H54)**Εξαιρ.:** παροδική αμαύρωση (G45.3-)**H54.0 Τύφλωση και ιδιαίτερος μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αμφοτερόπλευρα**

Ελάττωση της όρασης κατηγοριών 3, 4, 5

H54.1 Μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αμφοτερόπλευρα

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 2

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VII

H54.2 Μέτριας βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αμφοτερόπλευρα

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 1

H54.3 Ήπιας βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αμφοτερόπλευρα

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 0 με τουλάχιστον μια ήπια ελάττωση της όρασης στον έναν οφθαλμό

H54.4 Τύφλωση και ιδιαιτέρως μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, ετερόπλευρα

Ελάττωση της όρασης κατηγοριών 3, 4 και 5 για τον έναν οφθαλμό και κατηγορίας 0, 1, 2 και 9 για τον άλλον

H54.5 Μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, ετερόπλευρα

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 2 για τον έναν οφθαλμό και κατηγορίας 0, 1, 2 και 9 για τον άλλον

H54.6 Μέτριας βαρύτητας ελάττωση της όρασης, ετερόπλευρα

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 1 για τον έναν οφθαλμό και κατηγορίας 0 και 9 για τον άλλον

H54.9 Μη καθορισμένη ελάττωση της όρασης, αμφοτερόπλευρα

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 9 ΜΚΑ

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει μια ταξινόμηση της σοβαρότητας της ελάττωσης της όρασης, σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (ICO) (2002) και το ψήφισμα που εξέδωσε η διάσκεψη της ΠΟΥ με θέμα «Ανάπτυξη προτύπων και κριτηρίων για την απώλεια όρασης και την οπτική λειτουργία» (WHO/PBL/03.91; 2003).

Για τον προσδιορισμό της ελάττωσης της όρασης στους κωδικούς H54.0 έως H54.3 θα πρέπει η μέτρηση οπτικής οξύτητας να γίνεται και στους δύο οφθαλμούς και με κάθε αναγκαία διαθλαστική διόρθωση (γυαλιά ή φακούς επαφής). Για τον προσδιορισμό της ελάττωσης της όρασης στους κωδικούς H54.4 έως H54.6 θα πρέπει η μέτρηση οπτικής οξύτητας να γίνεται στον ένα οφθαλμό και με κάθε αναγκαία διαθλαστική διόρθωση (γυαλιά ή φακούς επαφής).

Αν ληφθεί υπόψη η έκταση του οπτικού πεδίου, οι ασθενείς με πεδίο όχι μεγαλύτερο των 10ο γύρω από το κεντρικό σημείο προσήλωσης για το υγιές μάτι θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 3. Σε σοβαρού βαθμού δυσχέρεια όρασης του ενός οφθαλμού (H54.4) ισχύει ο βαθμός απώλειας οπτικού πεδίου στον πάσχοντα οφθαλμό.

Κατηγορία ελαττωμένης όρασης	Οπτική οξύτητα με την καλύτερη δυνατή διόρθωση (μακρινή όραση)	
	Ίση ή μικρότερη από:	Υψηλότερη από:
0 καμία ή ήπιας βαρύτητας ελάττωση της όρασης		6/18 3/10 (0,3) 20/70
1 μέτριας βαρύτητας ελάττωση της όρασης	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
2 μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,05) 20/400
3 ιδιαιτέρως μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης	3/60 1/20 (0,05) 20/400	1/60 (μέτρηση δακτύλων στο 1 μέτρο) 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4 τύφλωση	1/60 (μέτρηση δακτύλων στο 1 μέτρο) 1/50 (0,02) 5/300	Αντίληψη του φωτός
5 τύφλωση	Απουσία αντίληψης του φωτός	
9	Μη καθορισμένη ή αδιευκρίνιστη	

Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

(H55-H59)

H55 Νυσταγμός και άλλες ανώμαλες κινήσεις των οφθαλμών

Περιλαμβ.: Νυσταγμός :

- συγγενής
- αποσυνδετικός
- σε στερητικό σύνδρομο
- λανθάνων
- ΜΚΑ

H57.- Άλλες βλάβες του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

H57.0 Ανωμαλίες της λειτουργίας της κόρης

H57.1 Οφθαλμικό άλγος

H57.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

H57.9 Διαταραχή του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, μη καθορισμένη

H58.-* Άλλες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

H58.0* Ανωμαλίες της λειτουργίας της κόρης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φαινόμενο Argyll Robertson ή συφιλιδική κόρη (A52.1+)

H58.1* Οπτικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

H58.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Συφιλιδική οφθαλμοπάθεια που δεν ταξινομείται αλλού:

- πρώιμη (δευτεροπαθής) (A51.4+)
- πρώιμη συγγενής (A50.0+)
- όψιμη συγγενής (A50.3+)
- όψιμη (A52.7+)

H59.- Ιατρογενείς βλάβες του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: μηχανικές επιπλοκές από:

- ενδοφθάλμιους φακούς (T85.2)
 - άλλες οφθαλμικές προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T85.3)
- ψευδοφακία (Z96.1)

H59.0 Κερατοπάθεια (bullous aphakic) μετά από επέμβαση καταρράκτη

Υαλοειδές (επαφής) σύνδρομο

Σύνδρομο υαλοειδούς-κερατοειδούς

H59.8 Άλλες ιατρογενείς βλάβες του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, που δεν ταξινομούνται αλλού

Χorioαμφιβληστροειδικές ουλές μετά από επέμβαση για αποκόλληση

Επιμόλυνση μετεγχειρητικής φουσαλίδας

Μη λοιμώδης φλεγμονή μετεγχειρητικής φουσαλίδας

Ενδοφθαλμίτιδα που σχετίζεται με φουσαλίδα

H59.9 Ιατρογενής βλάβη του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, μη καθορισμένη

Κεφάλαιο VIII

Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης (H60 - H95)

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
επιλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

H60-H62 Νοσήματα του έξω ωτός
H65-H75 Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
H80-H83 Νοσήματα του έσω ωτός
H90-H95 Άλλες διαταραχές του ωτός

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

H62.* Παθήσεις του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H67.* Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H75.* Άλλες παθήσεις του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H82* Σύνδρομο ιλίγγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
H94.* Άλλες παθήσεις του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νοσήματα του έξω ωτός

(H60-H62)

H60.- Εξωτερική ωτίτιδα

H60.0 Απόστημα του έξω ωτός

Απόστημα του έξω ωτός
Δοθιήνας
Ψευδάνθρακας

του πτερυγίου ή του έξω ακουστικού πόρου

H60.1 Κυτταρίτιδα του έξω ωτός

Φλεγμονή του:
• έξω ακουστικού πόρου
• πτερυγίου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H60.2 Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα**H60.3 Άλλη λοιμώδης εξωτερική ωτίτιδα**

Ωτίτιδα των κολυμβητών

Εξωτερική ωτίτιδα:

- διάχυτη
- αιμορραγική

H60.4 Χολοστεάτωμα του έξω ωτός

αποφρακτική κεράτωση του έξω ωτός (ακουστικού πόρου)

H60.5 Οξεία εξωτερική ωτίτιδα, μη λοιμώδης

Οξεία εξωτερική ωτίτιδα:

- χημική
- ακτινική
- εκζεματική
- αντιδραστική
- ΜΚΑ

Ωτίτιδα εξ' επαφής

H60.8 Άλλη εξωτερική ωτίτιδα

Χρόνια εξωτερική ωτίτιδα ΜΚΑ

H60.9 Εξωτερική ωτίτιδα, μη καθορισμένη**H61.- Άλλα νοσήματα του έξω ωτός****H61.0 Περιχονδρίτιδα του έξω ωτός**

Χρόνια οζώδης χονδροδερματίτιδα της έλικας

Περιχονδρίτιδα:

- του έξω ωτός
- του πτερυγίου του ωτός

H61.1 Μη λοιμώδη νοσήματα του πτερυγίου

Επίκτητη δυσμορφία:

- έξω ωτός
- πτερυγίου του ωτός

Εξαρ.: ανθοκραμβοειδές ους (cauliflower ear) (M95.1)**H61.2 Κυψελιδικό βύσμα**

Ωτική κυψελίδα

H61.3 Επίκτητη στένωση του έξω ακουστικού πόρου

Στένωση έξω ακουστικού πόρου

H61.8 Άλλο καθορισμένο νόσημα του έξω ωτός

Εξόστωση στον έξω ακουστικό πόρο

H61.9 Νόσημα του έξω ωτός, μη καθορισμένο**H62.* Παθήσεις του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H62.0* Εξωτερική ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εξωτερική ωτίτιδα στο ερυσίπελας (A46+)

H62.1* Εξωτερική ωτίτιδα σε ιογενείς λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού

Εξωτερική ωτίτιδα σε:

- λοίμωξη από ερπητοϊούς [ιούς του απλού έρπητα] (B00.1+)
- έρπητα ζωστήρα (B02.8+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H62.2* Εξωτερική ωτίτιδα σε μυκητιάσεις που ταξινομούνται αλλού

Εξωτερική ωτίτιδα σε:

- ασπεργίλλωση (B44.8+)
- καντιντίαση (B37.2+)

Ωτομύκωση ΜΚΑ (B36.9+)

H62.3* Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H62.4* Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εξωτερική ωτίτιδα από μολυσματικό κηρίο (L01.-+)

H62.8* Άλλες διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**Νοσήματα του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης**

(H65-H75)

H65.- Μη πυώδης μέση ωτίτιδα*Περιλαμβ.:* με μυριγγίτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (H72) σε περίπτωση ρήξης τυμπανικού υμένα.

H65.0 Οξεία ορώδης μέση ωτίτιδα

Οξεία και υποξεία εκκριτική μέση ωτίτιδα

H65.1 Άλλη οξεία μη πυώδης μέση ωτίτιδα

Μέση ωτίτιδα, οξεία και υποξεία:

- αλλεργική (βλεννώδης) (αιμορραγική) (ορώδης)
- αιμορραγική
- βλεννώδης
- μη πυώδης ΜΚΑ
- οροβλεννώδης

Εξαιρ.: βαρότραυμα του ωτός (T70.0)
μέση ωτίτιδα (οξεία) ΜΚΑ (H66.9)**H65.2 Χρόνια ορώδης μέση ωτίτιδα**

Χρόνιος σαλπινγοτυμπανικός κατάρρους

H65.3 Χρόνια βλεννώδης μέση ωτίτιδα

Κολλώδες ούς [glue ear]

Χρόνια μέση ωτίτιδα:

- βλεννώδης
- εκκριτική
- διϋδρωματική

Εξαιρ.: συμφυτική μέση ωτίτιδα (H74.1)**H65.4 Άλλη χρόνια μη πυώδης μέση ωτίτιδα**

Χρόνια μέση ωτίτιδα:

- αλλεργική
- εξιδρωματική
- με συλλογή υγρού (μη πυώδους)
- μη πυώδης ΜΚΑ
- οροβλεννώδης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H65.9 Μη πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη

Μέση ωτίτιδα:

- αλλεργική
- εξιδρωματική
- καταρροϊκή
- με συλλογή υγρού (μη πυώδους)
- βλεννώδης
- ορώδης
- οροβλεννώδης
- εκκριτική
- διυδρωματική

H66.- Πυώδης και μη καθορισμένη μέση ωτίτιδα*Περιλαμβ.:* περιπτώσεις με μυριγγίτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (H72) σε περίπτωση ρήξης τυμπανικού υμένα.

H66.0 Οξεία πυώδης μέση ωτίτιδα**H66.1 Χρόνια σαλπινγοτυμπανική πυώδης μέση ωτίτιδα**

Καλοήθης χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα

Χρόνια σαλπινγοτυμπανική νόσος

H66.2 Χρόνια μέση ωτίτιδα επιτυμπάνιου χώρου

Χρόνια νόσος επιτυμπάνιου χώρου

H66.3 Άλλη χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα

Χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα ΜΚΑ

H66.4 Πυώδης μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη

Πυώδης μέση ωτίτιδα ΜΚΑ

H66.9 Μέση ωτίτιδα, μη καθορισμένη

Μέση ωτίτιδα:

- οξεία ΜΚΑ
- χρόνια ΜΚΑ
- ΜΚΑ

H67.* Μέση ωτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H67.0* Μέση ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Μέση ωτίτιδα σε:

- οστρακιά (A38+)
- φυματίωση (A18.6+)

H67.1* Μέση ωτίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μέση ωτίτιδα σε:

- γρίπη (J09–J11+)
- ιλαρά (B05.3+)

H67.8* Μέση ωτίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H68.- Φλεγμονή και απόφραξη της ευσταχιακής σάλπιγγας****H68.0 Ευσταχιακή σαλπινγίτιδα****H68.1 Απόφραξη της ευσταχιακής σάλπιγγας**

Συμπίεση

Στένωση

Ρίκνωση

ευσταχιακής σάλπιγγας

H69.- Άλλα νοσήματα της ευσταχιακής σάλπιγγας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H69.0 Μόνιμη διάνοιξη ευσταχιανής σάλπιγγας (Patulous Eustachian tube)

Τυμpanοπνευμονία

H69.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της ευσταχιανής σάλπιγγας**H69.9 Πάθηση της ευσταχιανής σάλπιγγας, μη καθορισμένη****H70.- Μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις****H70.0 Οξεία μαστοειδίτιδα**

Απόστημα

Εμπύημα

της μαστοειδούς απόφυσης

H70.1 Χρόνια μαστοειδίτιδα

Συρίγγιο

Διάβρωση

της μαστοειδούς απόφυσης

H70.2 Λιθοειδίτιδα

Φλεγμονή του λιθοειδούς οστού (οξεία) (χρόνια)

H70.8 Άλλη μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις**H70.9 Μαστοειδίτιδα, μη καθορισμένη****H71 Χολοστεάτωμα μέσου ωτός***Περιλαμβ.:* χολοστεάτωμα τυμπανικής κοιλότητας*Εξαιρ.:* χολοστεάτωμα έξω ωτός (H60.4)

υποτροπιάζον χολοστεάτωμα μαστοειδικής κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή (H95.0)

H72.- Διάτρηση τυμπανικού υμένα*Περιλαμβ.:* διάτρηση τυμπανικού υμένα:

- μεταφλεγμονώδης
- επίμονη μετατραυματική

Εξαιρ.: τραυματική ρήξη τυμπανικού υμένα (S09.2)**H72.0 Κεντρική διάτρηση τυμπανικού υμένα****H72.1 Επιτυμπανική διάτρηση τυμπανικού υμένα**

Διάτρηση της χαλαρής μοίρας του τυμπανικού υμένα (μεμβράνη του Schrapnell)

H72.2 Άλλες περιφερικές διατρήσεις του τυμπανικού υμένα**H72.8 Άλλες διατρήσεις τυμπανικού υμένα**

Διάτρηση:

- πολλαπλή
- ολική

τυμπανικού υμένα

H72.9 Διάτρηση τυμπανικού υμένα, μη καθορισμένη**H73.- Άλλες παθήσεις του τυμπανικού υμένα****H73.0 Οξεία μυριγγίτιδα**

Οξεία φλεγμονή του τυμπανικού υμένα

Φυσαλλιδώδης μυριγγίτιδα

Εξαιρ.: περιπτώσεις με μέση ωτίτιδα (H65-H66)**H73.1 Χρόνια μυριγγίτιδα**

Χρόνια φλεγμονή τυμπανικού υμένα

Εξαιρ.: περιπτώσεις με μέση ωτίτιδα (H65-H66)**H73.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις τυμπανικού υμένα****H73.9 Πάθηση τυμπανικού υμένα, μη καθορισμένη****H74.- Άλλες παθήσεις του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης****H74.0 Τυμpanοσκλήρυνση**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H74.1 Συμφυτική μέση ωτίτιδα

Δημιουργία συμφύσεων μετά από μέση ωτίτιδα

Εξαρ.: κολλώδεις ους [glue ear] (H65.3)**H74.2 Διακοπή της συνέχειας και εξάρθρωμα των ακουστικών οσταρίων****H74.3 Άλλες επίκτητες ανωμαλίες των ακουστικών οσταρίων**

Αγκύλωση

των ακουστικών οσταρίων

Μερική απώλεια

H74.4 Πολύποδας του μέσου ωτός**H74.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης****H74.9 Πάθηση του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη****H75.* Άλλες παθήσεις του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H75.0* Μαστοειδίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Φυματώδης μαστοειδίτιδα (A18.0+)

H75.8* Άλλες καθορισμένες παθήσεις του μέσου ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νοσήματα του έσω ωτός

(H80-H83)

H80.- Ωτοσκλήρυνση*Περιλ.:* ωτοσπογγίωση**H80.0 Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την ωοειδή θυρίδα, μη αποφρακτική****H80.1 Ωτοσκλήρυνση που προσβάλλει την ωοειδή θυρίδα, αποφρακτική****H80.2 Ωτοσκλήρυνση του κοχλία**

Ωτοσκλήρυνση του έσω ωτός

Ωτοσκλήρυνση με συμμετοχή της (του):

- στρογγύλης θυρίδας
- οστέινου λαβύρινθου

H80.8 Άλλη ωτοσκλήρυνση**H80.9 Ωτοσκλήρυνση, μη καθορισμένη****H81.- Διαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας***Εξαρ.:* ίλιγγος:

- επιδημικός (A88.1)
- MKA (R42)

H81.0 Νόσος Menière

Λαβυρινθικός ύδρωπας

Σύνδρομο Menière ή ίλιγγος

H81.1 Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος**H81.2 Αιθουσαία νευρονίτιδα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H81.3 Άλλες μορφές περιφερικού ιλίγγου

Σύνδρομο Lermoyez

Ίλιγγος:

- ακουστικός
- ωτογενής
- περιφερικός ΜΚΑ

H81.4 Ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας

Κεντρικός νυσταγμός θέσης

H81.8 Άλλες διαταραχές αιθουσαίας λειτουργίας**H81.9 Διαταραχή αιθουσαίας λειτουργίας, μη καθορισμένη**

Σύνδρομο ιλίγγου ΜΚΑ

H82* Σύνδρομο ιλίγγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H83.- Άλλα νοσήματα του έσω ωτός****H83.0 Λαβυρινθίτιδα****H83.1 Λαβυρινθικό συρίγγιο****H83.2 Δυσλειτουργία του λαβυρίνθου**

Απώλεια λειτουργίας

Υπερευαισθησία

Υπολειτουργία

του λαβυρίνθου

H83.3 Βλαπτικές επιδράσεις θορύβου στο έσω ους

Ακουστικό τραύμα

Θορυβοεξαρτώμενη κώφωση [Noise Induced Hearing Loss, NIHL]

H83.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του έσω ωτός**H83.9 Νόσημα του έσω ωτός, μη καθορισμένο****Άλλες διαταραχές του ωτός****(H90-H95)****H90.- Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου***Περιλαμβ.:* συγγενής κώφωση ή βαρηκοΐα*Εξαιρ.:* αιφνίδια (ιδιοπαθής) απώλεια ακοής (H91.2)

απώλεια ακοής:

- θορυβοεξαρτώμενη (H83.3)
- ωτοτοξική (H91.0)
- ΜΚΑ(H91.9)

κώφωση ή βαρηκοΐα ΜΚΑ (H91.9)

κωφωαλμία, που δεν ταξινομείται αλλού (H91.3)

H90.0 Αμφοτερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας**H90.1 Ετερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, με ανέπαφη ακοή στο έτερο ους****H90.2 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας, μη καθορισμένη**

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας ΜΚΑ

H90.3 Αμφοτερόπλευρη νευροαισθητηριακού τύπου απώλεια ακοής

Αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H90.4 Ετερόπλευρη νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής, με ανέπαφη ακοή στο έτερο ουσ

Ετερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

H90.5 Νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής, μη καθορισμένη

Συγγενής κώφωση ή βαρηκοΐα ΜΚΑ

Απώλεια ακοής:

- νευρική
- αντίληψης
- νευροαισθητηριακή
- αισθητηριακή
- κεντρική

ΜΚΑ

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ΜΚΑ

H90.6 Μικτή αμφοτερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή**H90.7 Μικτή ετερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, με ανέπαφη ακοή στο έτερο ουσ****H90.8 Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακή, μη καθορισμένη****H91.- Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής**

Εξαιρ.: παθολογική ακουστική αντίληψη (H93.2)
 απώλεια ακοής που ταξινομείται στους κωδικούς H90.-
 θορυβοεξαρτώμενη κώφωση (H83.3)
 ψυχογενής κώφωση ή βαρηκοΐα (F44.6)
 παροδική ισχαιμική κώφωση (H93.0)
 βύσμα κυψελίδας (H61.2)

H91.0 Ωτοτοξική απώλεια ακοής

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX)

H91.1 Πρεσβυακουσία

Σχετιζόμενη με την ηλικία βαρηκοΐα

H91.2 Αιφνίδια ιδιοπαθής απώλεια ακοής

Αιφνίδια απώλεια ακοής ΜΚΑ

H91.3 Κωφαλαλία, που δεν ταξινομείται αλλού**H91.8 Άλλες καθορισμένες περιπτώσεις απώλειας ακοής****H91.9 Απώλεια ακοής, μη καθορισμένη**

Κώφωση ή βαρηκοΐα:

- στις υψηλές συχνότητες
- στις χαμηλές συχνότητες
- ΜΚΑ

H92.- Ωταλγία και ωτικό έκκριμα**H92.0 Ωταλγία****H92.1 Ωτόρροια***Εξαιρ.:* ωτόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού (G96.0)**H92.2 Αιμορραγία από τον έξω ακουστικό πόρο***Εξαιρ.:* τραυματική ωτορραγία - κωδικοποίηση σύμφωνα με το είδος του τραυματισμού**H93.- Άλλα νοσήματα του ωτός, που δεν ταξινομούνται αλλού****H93.0 Εκφυλιστικές και αγγειακές παθήσεις του ωτός**

Κώφωση ή βαρηκοΐα λόγω παροδικής ισχαιμίας

Εξαιρ.: πρεσβυακουσία (H91.1)**H93.1 Εμβόες**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο VIII

H93.2 Άλλες περιπτώσεις παθολογικής ακουστικής αντίληψης

Διπλακουσία

Υπερακουσία

Ακουστική εξίσωση [recruitment]

Παροδική μετατόπιση του ακουστικού ουδού

Εξαιρ.: ακουστικές ψευδαισθήσεις (R44.0)**H93.3 Παθήσεις του στατικοακουστικού νεύρου [VIII εγκεφαλικής συζυγίας]****H93.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις του ωτός****H93.9 Πάθηση του ωτός, μη καθορισμένη****H94.* Άλλες παθήσεις του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****H94.0* Ακουστική νευρίτιδα [VIII εγκεφαλικής συζυγίας] σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Ακουστική νευρίτιδα συφιλιδική (A52.1+)

H94.8* Άλλες καθορισμένες παθήσεις του ωτός σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**H95.- Μετεγχειρητικές παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, που δεν ταξινομούνται αλλού****H95.0 Υποτροπιάζον χολοστεάτωμα της μαστοειδικής κοιλότητας μετά από μαστοειδεκτομή****H95.1 Άλλες παθήσεις μετά από μαστοειδεκτομή**

Χρόνια φλεγμονή

Κοκκίωμα

Κύστη βλεννογόνου

μαστοειδικής κοιλότητας

H95.8 Άλλες μετεγχειρητικές παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης**H95.9 Μετεγχειρητική πάθηση του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένη**

Κεφάλαιο IX

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος (I00 - I99)

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)
παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και σχετικά σύνδρομα (G45.-)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- I00-I02 Οξύς ρευματικός πυρετός
- I05-I09 Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες
- I10-I15 Υπέρταση [Υπερτασική νόσος]
- I20-I25 Ισχαιμικές καρδιοπάθειες
- I26-I28 Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας
- I30-I52 Άλλες μορφές καρδιοπάθειας
- I60-I69 Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων
- I70-I79 Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών
- I80-I89 Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού
- I95-I99 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

- I32.-* Περικαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I39.-* Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I41.-* Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I43.-* Μυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I52.-* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I68.-* Διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I79.-* Διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I98.-* Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

- I67.80! Αγγειόσπασμος σε υπαραχνοειδή αιμορραγία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

Οξύς ρευματικός πυρετός

(I00-I02)

I00 Ρευματικός πυρετός χωρίς στοιχεία καρδιακής συμμετοχής

Περιλαμβ.: οξεία ή υποξεία αρθρίτιδα στον ρευματικό πυρετό

I01.- Ρευματικός πυρετός με καρδιακή συμμετοχή

Εξαιρ.: χρόνια καρδιακά νοσήματα ρευματικής αιτιολογίας (I05-I09) εκτός εάν συνυπάρχει και ρευματικός πυρετός, ή ένδειξη υποτροπής ή ενεργού δραστηριότητας της ρευματικής νόσου

I01.0 Οξεία ρευματική περικαρδίτιδα

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με περικαρδίτιδα

Ρευματική περικαρδίτιδα (οξεία)

Εξαιρ.: μη καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I30.-)

I01.1 Οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα

Οξεία ρευματική προσβολή φυσικής βαλβίδας [valvulitis]

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με ενδοκαρδίτιδα ή προσβολή φυσικής βαλβίδας [valvulitis]

I01.2 Οξεία ρευματική μυοκαρδίτιδα

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με μυοκαρδίτιδα

I01.8 Άλλη οξεία ρευματική καρδιοπάθεια

Οξεία ρευματική πανκαρδίτιδα

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με άλλους ή πολλαπλούς τύπους καρδιακής συμμετοχής

I01.9 Οξεία ρευματική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 με μη καθορισμένο τύπο καρδιακής συμμετοχής

Ρευματική:

- καρδιοπάθεια, ενεργή ή οξεία
- καρδίτιδα, οξεία

I02.- Ρευματική χορεία

Περιλαμβ.: χορεία του Sydenham*Εξαιρ.:* χορεία:

- προϊούσα κληρονομική [Χορεία του Huntington] (G10)
- ΜΚΑ (G25.5)

I02.0 Ρευματική χορεία με καρδιακή συμμετοχή

Χορεία ΜΚΑ με καρδιακή συμμετοχή

Ρευματική χορεία με καρδιακή συμμετοχή οποιουδήποτε τύπου που μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία I01.-

I02.9 Ρευματική χορεία χωρίς καρδιακή συμμετοχή

Ρευματική χορεία ΜΚΑ

Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες

(I05-I09)

I05.- Ρευματικά νοσήματα της μιτροειδούς βαλβίδας

Περιλαμβ.: καταστάσεις που μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες I05.0 και I05.2-I05.9, είτε καθορισμένες ως ρευματικής αιτιολογίας είτε μη καθορισμένες*Εξαιρ.:* καθορισμένα ως μη ρευματικής αιτιολογίας (I34.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I05.0 Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας

Απόφραξη μιτροειδούς βαλβίδας (ρευματική)

I05.1 Ρευματική ανεπάρκεια μιτροειδούς**I05.2 Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας με ανεπάρκεια**

Στένωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια ή παλινδρόμηση

I05.8 Άλλες βαλβιδοπάθειες της μιτροειδούς

Ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας

Μιτροειδοπάθεια

I05.9 Βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς, μη καθορισμένη

Διαταραχή μιτροειδούς βαλβίδας (χρόνια) ΜΚΑ

I06.- Ρευματικά νοσήματα της αορτικής βαλβίδας*Εξαιρ.:* μη καθορισμένα ως ρευματικής αιτιολογίας (I35.-)**I06.0 Ρευματική στένωση της αορτικής βαλβίδας**

Ρευματική απόφραξη της αορτικής βαλβίδας

I06.1 Ρευματική ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας**I06.2 Ρευματική στένωση της αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια**

Ρευματική στένωση της αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια ή παλινδρόμηση

I06.8 Άλλα ρευματικά νοσήματα της αορτικής βαλβίδας**I06.9 Ρευματικό νόσημα της αορτικής βαλβίδας, μη καθορισμένο**

Ρευματικό νόσημα της αορτικής βαλβίδας ΜΚΑ

I07.- Ρευματικά νοσήματα της τριγλώχινας βαλβίδας*Περιλαμβ.:* καθορισμένα ως ρευματικής αιτιολογίας

μη καθορισμένης αιτιολογίας

Εξαιρ.: καθορισμένα ως μη ρευματικής αιτιολογίας (I36.-)**I07.0 Στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας**

Στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας (ρευματική)

I07.1 Ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας

Ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας (ρευματική)

I07.2 Στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας με ανεπάρκεια**I07.8 Άλλα νοσήματα της τριγλώχινας βαλβίδας****I07.9 Νόσημα της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένο**

Νόσημα της τριγλώχινας βαλβίδας ΜΚΑ

I08.- Πολυβαλβιδοπάθειες*Περιλαμβ.:* καθορισμένες ως ρευματικής αιτιολογίας

μη καθορισμένης αιτιολογίας

Εξαιρ.: ενδοκαρδίτιδα, μη καθορισμένης βαλβίδας (I38)

πολυβαλβιδοπάθειες μη ρευματικής αιτιολογίας (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)

ρευματικά νοσήματα του ενδοκαρδίου, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας (I09.1)

I08.0 Συνδυαστικά νοσήματα της μιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας

Συμμετοχή και της μιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας, είτε ρευματικής είτε μη καθορισμένης αιτιολογίας

I08.1 Συνδυαστικά νοσήματα της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας**I08.2 Συνδυαστικά νοσήματα της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας****I08.3 Συνδυαστικά νοσήματα της μιτροειδούς, της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας****I08.8 Άλλες πολυβαλβιδοπάθειες****I08.9 Πολυβαλβιδοπάθεια, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I09.- Άλλα ρευματικά καρδιακά νοσήματα**I09.0 Ρευματική μυοκαρδίτιδα***Εξαιρ.:* μυοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I51.4)**I09.1 Ρευματικά νοσήματα του ενδοκαρδίου, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας**

Ρευματική:

- ενδοκαρδίτιδα (χρόνια)
- προσβολή φυσικής βαλβίδας (χρόνια)

Εξαιρ.: ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας (I38)**I09.2 Χρόνια ρευματική περικαρδίτιδα**

Χρόνια ρευματική:

- περικαρδίτιδα με συμμετοχή του μεσοθωρακίου
- μυοπερικαρδίτιδα

Συμφύσεις του περικαρδίου, ρευματικής αιτιολογίας

Εξαιρ.: μη καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I31.-)**I09.8 Άλλα καθορισμένα ρευματικά καρδιακά νοσήματα**

Ρευματική νόσος της πνευμονικής βαλβίδας

I09.9 Ρευματικό καρδιακό νόσημα, μη καθορισμένο

Καρδιακή ανεπάρκεια, ρευματικής αιτιολογίας

Ρευματική καρδίτιδα

Εξαιρ.: καρδίτιδα σε (ορο)θετική (ρευματοειδή) χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.3-)**Υπέρταση [Υπερτασική νόσος]****(I10-I15)**

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O10-O11, O13-O16)
 νεογνική υπέρταση (P29.2)
 περιπτώσεις με συμμετοχή των στεφανιαίων αγγείων (I20-I25)
 πνευμονική υπέρταση (I27.0)

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες I10-I15, για τον προσδιορισμό της ύπαρξης υπερτασικής κρίσης:

- 0 Χωρίς υπερτασική κρίση
- 1 Με υπερτασική κρίση

I10.- Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση*Περιλαμβ.:* υψηλή αρτηριακή πίεση

υπέρταση (αρτηριακή) (ιδιοπαθής) (πρωτοπαθής) (συστηματική)

Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή των αγγείων του:

- οφθαλμού (H35.0)
- εγκεφάλου (I60-I69)

I10.0 Καλοήθης ιδιοπαθής υπέρταση**I10.1 Κακοήθης ιδιοπαθής υπέρταση****I10.9 Ιδιοπαθής υπέρταση, μη καθορισμένη****I11.- Υπερτασική καρδιοπάθεια**

Σημειώσεις: Για την κωδικοποίηση του είδους της καρδιοπάθειας, χρησιμοποιήστε πρωτίστως κωδικούς από τους I50.- ή I51.4-I51.9.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I11.0- Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια

Υπερτασική καρδιακή ανεπάρκεια

I11.9- Υπερτασική καρδιοπάθεια χωρίς (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια

Υπερτασική καρδιοπάθεια ΜΚΑ

I12.- Υπερτασική νεφροπάθεια**Σημειώσεις:** Για την κωδικοποίηση του είδους της νεφροπάθειας, χρησιμοποιείτε πρωτίστως κωδικούς από τους N00-N07, N18.-, N19 ή N26.**Περιλαμβ.:** αρτηριοσκληρυνση του νεφρού
αρτηριοσκληρυντική νεφρίτιδα (χρόνια) (διάμεση)
υπερτασική νεφροπάθεια
νεφροσκληρυνση [νεφροαγγειοσκληρυνση]**Εξαιρ.:** δευτεροπαθής υπέρταση (I15.-)**I12.0- Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια**

Υπερτασική νεφρική ανεπάρκεια

I12.9- Υπερτασική νεφροπάθεια χωρίς νεφρική ανεπάρκεια

Υπερτασική νεφροπάθεια ΜΚΑ

I13.- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια**Σημειώσεις:** Για τον προσδιορισμό του είδους της καρδιο- ή νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρωτίστως κωδικούς από τους I50.- ή I51.4-I51.9, καθώς και N00-N07, N18.-, N19 ή N26.**Περιλαμβ.:** καρδιαγγειακή νεφρική νόσος
καρδιονεφρική νόσος**I13.0- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια****I13.1- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια****I13.2- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια με αμφότερες (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια****I13.9- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια, μη καθορισμένη****I15.- Δευτεροπαθής υπέρταση****Εξαιρ.:** με συμμετοχή των αγγείων του:
• οφθαλμού (H35.0)
• εγκεφάλου (I60-I69)**I15.0- Νεφραγγειακή υπέρταση****I15.1- Υπέρταση δευτεροπαθής σε άλλες νεφρικές διαταραχές**

Υπέρταση σε διαταραχή του νεφρικού παρεγχύματος

I15.2- Υπέρταση δευτεροπαθής σε ενδοκρινικές διαταραχές**I15.8- Άλλη δευτεροπαθής υπέρταση****I15.9- Δευτεροπαθής υπέρταση, μη καθορισμένη**

Ισχαιμικές καρδιοπάθειες

(I20-I25)

Σημειώσεις: Για τον υπολογισμό της νοσηρότητας, η διάρκεια, όπως αυτή χρησιμοποιείται στις κατηγορίες I21, I22, I24 και I25, προσδιορίζεται ως το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην έναρξη του ισχαιμικού επεισοδίου και την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Για τον υπολογισμό της θνητότητας, η διάρκεια προσδιορίζεται ως το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην έναρξη του επεισοδίου και τον θάνατο.

Περιλαμβ.: με αναφερόμενη υπέρταση (I10-I15)

Για τον προσδιορισμό συνυπάρχουσας υπέρτασης, χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό.

I20.- Στηθάγχη

I20.0 Ασταθής στηθάγχη

Στηθάγχη:

- προσπαθείας, πρόσφατης έναρξης [de novo]
- με επιδεινούμενη ανοχή στην προσπάθεια

Βαθμιαία αυξανόμενη στηθάγχη [crescendo]

Επαπειλούμενο έμφραγμα

Ενδιάμεσο στεφανιαίο σύνδρομο

Προεμφραγματικό σύνδρομο

I20.1 Στηθάγχη με τεκμηριωμένο σπασμό στεφανιαίων (αγγείων)

Στηθάγχη:

- αγγειοσυσπαστική
- επαγόμενη από σπασμό
- μεταβλητή [μεταβαλλόμενης έντασης]

Στηθάγχη Prinzmetal

I20.8 Άλλες μορφές στηθάγχης

Στηθάγχη προσπαθείας

Σύνδρομο βραδείας στεφανιαίας ροής

Στενοκαρδία

I20.9 Στηθάγχη, μη καθορισμένη

Στηθάγχη ΜΚΑ

Στηθαγγικό σύνδρομο

Ισχαιμικού τύπου θωρακικός πόνος [προκάρδιο άλγος]

I21.- Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Περιλαμβ.: έμφραγμα του μυοκαρδίου χαρακτηρισμένο ως οξύ ή με αναφερόμενη διάρκεια 4 εβδομάδων (28 ημερών) ή λιγότερο, από την έναρξή του

Εξαιρ.: ορισμένες οξείες επιπλοκές του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (I23.-)

έμφραγμα του μυοκαρδίου:

- χαρακτηρισμένο ως χρόνιο ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη από 4 εβδομάδες (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή του (I25.8)
- παλαιό (I25.2.-)
- υποτροπιάζον (I22.-)

μετεμφραγματικό σύνδρομο (I24.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I21.0 Οξύ διατοίχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου του προσθίου τοιχώματος

Διατοίχωματικό έμφραγμα (οξύ):

- πρόσθιο ΜΚΑ
- προσθιο-κορυφαίο
- προσθιο-πλάγιο
- πρόσθιο-διαφραγματικό
- του προσθίου τοιχώματος ΜΚΑ

I21.1 Οξύ διατοίχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου του κατώτερου τοιχώματος

Διατοίχωματικό έμφραγμα (οξύ):

- διαφραγματικό
- κατώτερου τοιχώματος ΜΚΑ
- κατώτερο ΜΚΑ
- κατώτερο-πλάγιο
- κατώτερο-οπίσθιο

I21.2 Οξύ διατοίχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων

Διατοίχωματικό έμφραγμα (οξύ):

- κορυφο-πλάγιο
- βασικο-πλάγιο
- άνω-πλάγιο
- πλάγιο τοίχωματικό ΜΚΑ
- οπίσθιο (γνήσιο)
- οπισθο-βασικό
- οπισθο-πλάγιο
- οπισθο-διαφραγματικό
- πλαγίου τοιχώματος ΜΚΑ
- διαφραγματικό ΜΚΑ

I21.3 Οξύ διατοίχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου μη καθορισμένης εντόπισης

Διατοίχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου ΜΚΑ

I21.4 Οξύ υπενδοκάρδιο έμφραγμα του μυοκαρδίου

Έμφραγμα του μυοκαρδίου της εσωτερικής στοιβάδας

Έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος [NSTEMI]

Μη διατοίχωματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου

ΜΚΑ

I21.9 Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη καθορισμένο

Έμφραγμα του μυοκαρδίου (οξύ) ΜΚΑ

I22.- Υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου

Σημειώσεις: Η κατηγορία αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της νοσηρότητας εμφραγμάτων του μυοκαρδίου, οποιασδήποτε εντόπισης, που εμφανίζονται εντός 4 εβδομάδων (28 ημερών) ή λιγότερο από το πρώτο έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Περιλαμβ.: επανέμφραγμα
υποτροπιάζον έμφραγμα

Εξαιρ.: χαρακτηρισμένο ως χρόνιο ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη από 4 εβδομάδες (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή του (I25.8)

I22.0 Υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου του προσθίου τοιχώματος

Υποτροπιάζον έμφραγμα (οξύ):

- πρόσθιο ΜΚΑ
- προσθιο-κορυφαίο
- προσθιο-πλάγιο
- προσθιο-διαφραγματικό
- προσθίου τοιχώματος ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I22.1 Υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώματος

Υποτροπιάζον έμφραγμα (οξύ):

- διαφραγματικό
- κατώτερου τοιχώματος ΜΚΑ
- κατώτερο ΜΚΑ
- κατώτερο-πλάγιο
- κατώτερο-οπίσθιο

I22.8 Υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων

Υποτροπιάζον έμφραγμα (οξύ):

- κορυφο-πλάγιο
- βασικό-πλάγιο
- άνω-πλάγιο
- πλάγιο τοιχωματικό ΜΚΑ
- οπίσθιο (γνήσιο)
- οπισθο-βασικό
- οπισθο-πλάγιο
- οπισθο-διαφραγματικό
- πλάγιου τοιχώματος ΜΚΑ
- διαφραγματικό ΜΚΑ

I22.9 Υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου μη καθορισμένης εντόπισης**I23.- Ορισμένες άμεσες επιπλοκές του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (I23.-)**

Για τον προσδιορισμό του είδους του εμφράγματος του μυοκαρδίου χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες (I21-I22).

Εξαιρ.: καταστάσεις, χαρακτηρισμένες ως μη άμεσες επιπλοκές του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (I31.-, I51.-)**I23.0 Αιμοπερικάρδιο ως άμεση επιπλοκή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου****I23.1 Έλλειμμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ως άμεση επιπλοκή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου****I23.2 Έλλειμμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος ως άμεση επιπλοκή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου****I23.3 Ρήξη του καρδιακού τοιχώματος χωρίς αιμοπερικάρδιο ως άμεση επιπλοκή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου***Εξαιρ.:* περιπτώσεις με αιμοπερικάρδιο (I23.0)**I23.4 Ρήξη των τενόντιων χορδών ως άμεση επιπλοκή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου****I23.5 Ρήξη των θηλοειδών μυών ως άμεση επιπλοκή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου****I23.6 Θρόμβωση των κόλπων, του ωτίου αριστερού κόλπου, και των κοιλιών ως άμεση επιπλοκή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου****I23.8 Άλλες άμεσες επιπλοκές του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου****I24.- Άλλες οξείες ισχαιμικές καρδιοπάθειες***Εξαιρ.:* στηθάγχη (I20.-)

παροδική ισχαιμία του μυοκαρδίου σε νεογνά (P29.4)

I24.0 Θρόμβωση των στεφανιαίων αγγείων που δεν καταλήγει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου

Στεφανιαίας (αρτηρίας) (φλέβας):

- εμβολή
- θρομβοεμβολή
- απόφραξη

που δεν καταλήγει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου

Εξαιρ.: περιπτώσεις χαρακτηρισμένες ως χρόνιες ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή τους (I25.8)**I24.1 Μετεμφραγματικό σύνδρομο**

Σύνδρομο Dressler

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I24.8 Άλλες μορφές οξείας ισχαιμικής καρδιοπάθειας

Στεφανιαία ανεπάρκεια

I24.9 Οξεία ισχαιμική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη*Εξαιρ.:* χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια MKA (I25.9)**I25.- Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια***Εξαιρ.:* καρδιαγγειακή νόσος MKA (I51.6)**I25.0 Αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος****I25.1- Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια**

Στεφανιαία(ς) (αρτηρία(ς)):

- αθήρωμα
- αθηροσκλήρωση
- νόσος
- απόφραξη
- σκλήρυνση
- στένωση

I25.10 Χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις

I25.11 Νόσος ενός αγγείου

I25.12 Νόσος δύο αγγείων

I25.13 Νόσος τριών αγγείων

I25.14 Στένωση της αριστερής κύριας στεφανιαίας αρτηρίας [αριστερού στελέχους]

I25.15 Με στενωμένα τα αγγεία της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης [by-pass]

I25.16 Με στενωμένες ενδοαγγειακές προθέσεις [stent]

I25.19 Μη καθορισμένη

I25.2- Παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου

Έμφραγμα του μυοκαρδίου επουλωθέν

Παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου, που διαγνώστηκε με ΗΚΓ ή άλλη ειδική εξέταση, αλλά επί του παρόντος δεν παρουσιάζει συμπτώματα

I25.20 Από (>) 29 ημερών έως (<) 4 μηνών

I25.21 Από (>) 4 μηνών έως (<) ενός έτους

I25.22 Άνω (>) του ενός έτους

I25.29 Μη καθορισμένο

I25.3 Ανεύρυσμα της καρδιάς (τοιχωματικό)

Ανεύρυσμα των κοιλιών της καρδιάς

I25.4 Ανεύρυσμα στεφανιαίας αρτηρίας

Στεφανιαίο αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο, επίκτητο

Εξαιρ.: συγγενές ανεύρυσμα στεφανιαίας αρτηρίας (Q24.5)**I25.5 Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια****I25.6 Σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου****I25.8 Άλλες μορφές χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας**

Οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I21.-I22 και I24.- που χαρακτηρίζεται ως χρόνια ή με αναφερόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων (περισσότερες από 28 ημέρες) από την έναρξή της.

I25.9 Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη

Ισχαιμική καρδιοπάθεια (χρόνια) MKA

Πνευμονική καρδιοπάθεια και νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας

(I26-I28)

I26.- Πνευμονική εμβολή

Περιλαμβ.: πνευμονικό έμφρακτο
μετεγχειρητική πνευμονική εμβολή
πνευμονικής (αρτηρίας) (φλέβας):

- θρομβοεμβολή
- θρόμβωση

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε:
• αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2)
• κύηση, τοκετό ή λοχεία (O88.-)

I26.0 Πνευμονική εμβολή με αναφερόμενη οξεία πνευμονική καρδιά

Οξεία πνευμονική καρδιά ΜΚΑ
Κεραυνοβόλος πνευμονική εμβολή
Μαζική πνευμονική εμβολή

I26.9 Πνευμονική εμβολή χωρίς αναφερόμενη οξεία πνευμονική καρδιά

Πνευμονική εμβολή ΜΚΑ
Μη μαζική πνευμονική εμβολή

I27.- Άλλες πνευμονικές καρδιοπάθειες

I27.0 Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση

I27.1 Κυφосκολιωτική καρδιοπάθεια

I27.2- Άλλη καθορισμένη δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση

I27.20 Πνευμονική υπέρταση σε χρόνια θρομβοεμβολική νόσο

I27.28 Άλλη καθορισμένη δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση

Για τον προσδιορισμό της αιτίας, χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό.

I27.8 Άλλες καθορισμένες πνευμονικές καρδιοπάθειες

Εξαιρ.: έλλειμμα Eisenmenger (Q21.88)

I27.9 Πνευμονική καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη

Χρόνια καρδιοπνευμονική νόσος
Πνευμονική καρδιά (χρόνια) ΜΚΑ

I28.- Άλλα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων

I28.0 Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο των πνευμονικών αγγείων

I28.1 Ανεύρυσμα της πνευμονικής αρτηρίας

I28.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των πνευμονικών αγγείων

Ρήξη
Στένωση
Ρίκνωση

πνευμονικών αγγείων

I28.9 Νόσημα των πνευμονικών αγγείων, μη καθορισμένο

Άλλες μορφές καρδιοπάθειας

(I30-I52)

I30.- Οξεία περικαρδίτιδα

Περιλαμβ.: οξεία περικαρδιακή συλλογή

Εξαιρ.: ρευματική περικαρδίτιδα (οξεία) (I01.0)

I30.0 Οξεία μη ειδική ιδιοπαθής περικαρδίτιδα**I30.1 Λοιμώδης περικαρδίτιδα**

Περικαρδίτιδα:

- πυώδης
- πνευμονιοκοκκική
- σταφυλοκοκκική
- στρεπτοκοκκική
- ιογενής

Πυοπερικαρδίτιδα

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες (B95-B98).

I30.8 Άλλες μορφές οξείας περικαρδίτιδας**I30.9 Οξεία περικαρδίτιδα, μη καθορισμένη****I31.- Άλλα νοσήματα του περικαρδίου**

Εξαιρ.: οξείες επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I23.-)
καθορισμένο ως ρευματικό (I09.2)
σύνδρομο μετά από καρδιοτομή (I97.0)
τραυματικής αιτιολογίας (S26.-)

I31.0 Χρόνια συμφυτική περικαρδίτιδα

Accretio cordis

Συμφυτική μεσοθωρακιο-περικαρδίτιδα

Συμφύσεις του περικαρδίου

I31.1 Χρόνια συμπίεστική περικαρδίτιδα

Concretio cordis

Περικαρδιακή αποτιτάνωση

I31.2 Αιμοπερικάρδιο, που δεν ταξινομείται αλλού**I31.3 Περικαρδιακή συλλογή (μη φλεγμονώδης)**

Χυλοπερικάρδιο

I31.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του περικαρδίου

Επικαρδιακές πλάκες

Εστιακές περικαρδιακές συμφύσεις

I31.9 Νόσημα του περικαρδίου, μη καθορισμένο

Καρδιακός επιπωματισμός

Περικαρδίτιδα (χρόνια) MKA

I32.-* Περικαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I32.0* Περικαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Περικαρδίτιδα:

- γονοκοκκική (A54.8+)
- μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+)
- σφυλιδική (A52.0+)
- φυματιώδης (A18.8+)

I32.1* Περικαρδίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I32.8* Περικαρδίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Περικαρδίτιδα (σε):

- χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.3-+)
- συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+)
- ουραιμία (N18.-+)

I33.- Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα

Εξαρ.: οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα (I01.1)
 ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I38)

I33.0 Οξεία και υποξεία λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

Ενδοκαρδίτιδα (οξεία) (υποξεία):

- λανθάνουσα
- ελκωτική

Ενδοκαρδίτιδα (οξεία) (υποξεία):

- βακτηριακή
- λοιμώδης ΜΚΑ
- κακοήθης
- σηπτική

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

I33.9 Οξεία ενδοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη

Ενδοκαρδίτιδα

Μυοενδοκαρδίτιδα

Περιενδοκαρδίτιδα

οξεία ή υποξεία

I34.- Μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας

Εξαρ.: καθορισμένες ως συγγενείς (Q23.2, Q23.3)
 καθορισμένες ως ρευματικής αιτιολογίας (I05.-)
 μιτροειδούς βαλβίδας:

- ανεπάρκεια (I05.8)
- νόσημα (I05.9)
- στένωση (I05.0)

μη καθορισμένης αιτιολογίας, αλλά με αναφερόμενη (α):

- νοσήματα της αορτικής βαλβίδας (I08.0)
- στένωση ή απόφραξη της μιτροειδούς βαλβίδας (I05.0)

I34.0 Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας

Μιτροειδούς βαλβίδας:

- ανεπάρκεια
- παλινδρόμηση

ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής

I34.1 Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας

Σύνδρομο χαλαρής [floppy] μιτροειδούς βαλβίδας

Εξαρ.: σύνδρομο Marfan (Q87.4)**I34.2 Μη ρευματική στένωση μιτροειδούς βαλβίδας****I34.8- Άλλες μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας****I34.80 Μη ρευματική στένωση μιτροειδούς βαλβίδας με ανεπάρκεια αυτής**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I34.88 Άλλες μη ρευματικές διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας

I34.9 Μη ρευματική διαταραχή της μιτροειδούς βαλβίδας, μη καθορισμένη**I35.- Μη ρευματικές διαταραχές της αορτικής βαλβίδας**

Εξαιρ.: καθορισμένη ως συγγενής (Q23.0, Q23.1)
καθορισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I06.-)
υπερτροφική υπαορτική στένωση (I42.1)
μη καθορισμένης αιτιολογίας αλλά με στοιχεία νοσημάτων της μιτροειδούς βαλβίδας (I08.0)

I35.0 Στένωση αορτικής βαλβίδας**I35.1 Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας**

Αορτικής βαλβίδας:

- ανεπάρκεια
- παλινδρόμηση

ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής

I35.2 Στένωση της αορτικής βαλβίδας με ανεπάρκεια**I35.8 Άλλες διαταραχές της αορτικής βαλβίδας****I35.9 Διαταραχή της αορτικής βαλβίδας, μη καθορισμένη****I36.- Μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας**

Εξαιρ.: καθορισμένες ως συγγενείς (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
καθορισμένες ως ρευματικής αιτιολογίας (I07.-)
περιπτώσεις μη καθορισμένης αιτιολογίας (I07.-)

I36.0 Μη ρευματική στένωση τριγλώχινας βαλβίδας**I36.1 Μη ρευματική ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας**

Τριγλώχινας βαλβίδας:

- ανεπάρκεια
- παλινδρόμηση

καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής

I36.2 Μη ρευματική στένωση τριγλώχινας βαλβίδας με ανεπάρκεια**I36.8 Άλλες μη ρευματικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας****I36.9 Μη ρευματική διαταραχή της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένη****I37.- Νοσήματα της πνευμονικής βαλβίδας**

Εξαιρ.: καθορισμένα ως συγγενή (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
καθορισμένα ως ρευματικής αιτιολογίας (I09.8)

I37.0 Στένωση πνευμονικής βαλβίδας**I37.1 Ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας**

Πνευμονικής βαλβίδας:

- ανεπάρκεια
- παλινδρόμηση

ΜΚΑ ή καθορισμένης αιτιολογίας, εκτός της ρευματικής

I37.2 Στένωση πνευμονικής βαλβίδας με ανεπάρκεια**I37.8 Άλλες διαταραχές της πνευμονικής βαλβίδας****I37.9 Διαταραχή πνευμονικής βαλβίδας, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I38 Ενδοκαρδίτιδα, με προσβολή μη καθορισμένης βαλβίδας*Περιλαμβάνει:* Ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ

Βαλβιδική:

• ανεπάρκεια

• στένωση

Βαλβιδίτιδα (χρόνια)

μη καθορισμένης βαλβίδας

ΜΚΑ ή
καθορισμένης
αιτιολογίας
εκτός ρευματικής ή
συγγενούς*Εξαιρείται:* συγγενής ανεπάρκεια καρδιακής βαλβίδας, βαλβίδα μη καθορισμένη (Q24.8)
συγγενής στένωση καρδιακής βαλβίδας, βαλβίδα μη καθορισμένη (Q24.8)
χαρακτηρισμένη ως ρευματικής αιτιολογίας (I09.1)
ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4)**I39.* Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού***Περιλαμβάνει:* συμμετοχή του ενδοκαρδίου σε:

- καντιντιασική λοίμωξη (B37.6+)
- χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.3+)
- γονοκοκκική λοίμωξη (A54.8+)
- μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη (A39.5+)
- σύφιλη (A52.0+)
- συστηματικό ερυθρεμάτωδη λύκο [ενδοκαρδίτιδα Libman-Sacks] (M32.1+)
- φυματίωση (A18.8+)
- τυφοειδή πυρετό (A01.0+)

I39.0* Διαταραχές της μιτροειδούς βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I39.1*** Διαταραχές της αορτικής βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I39.2*** Διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I39.3*** Διαταραχές της πνευμονικής βαλβίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I39.4*** Πολυβαλβιδοπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I39.8*** Ενδοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού, μη καθορισμένη βαλβίδα**I40.- Οξεία μυοκαρδίτιδα****I40.0** Λοιμώδης μυοκαρδίτιδα

Σηπτική μυοκαρδίτιδα

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες (B95-B98).

I40.1 Μεμονωμένη μυοκαρδίτιδα**I40.8** Άλλη οξεία μυοκαρδίτιδα**I40.9** Οξεία μυοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη**I41.-* Μυοκαρδίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****I41.0*** Μυοκαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοκαρδίτιδα:

- διφθεριτική (A36.8+)
- γονοκοκκική (A54.8+)
- μηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+)
- συφιλιδική (A52.0+)
- φυματιώδης (A18.8+)

I41.1* Μυοκαρδίτιδα σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοκαρδίτιδα από ιό της γρίπης (οξεία) (J09+, J10.8+, J11.8+)

Μυοκαρδίτιδα από ιό της παρωτίτιδας (B26.8+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I41.2* Μυοκαρδίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοκαρδίτιδα σε:

- νόσο του Chagas (οξεία) (B57.0+)
- νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+)
- τοξοπλάσμωση (B58.8+)

I41.8* Μυοκαρδίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Μυοκαρδίτιδα σε χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.3-+)

Μυοκαρδίτιδα σε σαρκοείδωση (D86.8+)

I42.- Μυοκαρδιοπάθειες*Εξαιρ.:* ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια (I25.5)

μυοκαρδιοπάθεια ως επιπλοκή σε:

- κύηση (O99.4)
- λοχία (O90.3)

I42.0 Διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια

I42.1 Υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια

Υπερτροφική υπαορτική στένωση

I42.2 Άλλες μορφές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας

Υπερτροφική μη αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια

I42.3 Ηωσινοφιλική ενδομυοκαρδιακή νόσος

Ενδοκαρδίτιδα του Löffler [ινοπλαστική ενδοκαρδίτιδα με ηωσινοφιλία]

Ενδομυοκαρδιακή (τροπική) ίνωση

I42.4 Ενδοκαρδιακή ινοελάστωση

Συγγενής μυοκαρδιοπάθεια

I42.5 Άλλες μορφές περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας

Συμπίεστική μυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ

I42.6 Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια**I42.7 Μυοκαρδιοπάθεια από φάρμακα και άλλους εξωγενείς παράγοντες**

Για τον προσδιορισμό του αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

I42.8- Άλλες μυοκαρδιοπάθειες

I42.80 Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας [ARVCM]

I42.88 Άλλες μυοκαρδιοπάθειες

I42.9 Μυοκαρδιοπάθεια, μη καθορισμένη

Μυοκαρδιοπάθεια (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) ΜΚΑ

I43.-* Μυοκαρδιοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I43.0* Μυοκαρδιοπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Μυοκαρδιοπάθεια στη διφθερίτιδα (A36.8+)

I43.1* Μυοκαρδιοπάθεια σε μεταβολικά νοσήματα

Καρδιακή αμυλοείδωση (E85.-+)

I43.2* Μυοκαρδιοπάθεια σε διατροφικά νοσήματα

Διατροφική μυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ (E63.9+)

I43.8* Μυοκαρδιοπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Ουρικοί τόφοι της καρδιάς (M10.0+)

Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια (E05.9+)

I44.- Κολποκοιλιακός αποκλεισμός και αποκλεισμός αριστερού σκέλους

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

- I44.0 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, πρώτου βαθμού**
- I44.1 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, δεύτερου βαθμού**
 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, δεύτερου βαθμού, τύπου I και II
 Αποκλεισμός δεύτερου βαθμού, τύπου I και II
 Αποκλεισμός Möbitz, τύπου I και II
 Αποκλεισμός Wenckebach
- I44.2 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, τρίτου βαθμού [πλήρης]**
 Αποκλεισμός τρίτου βαθμού
 Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός
 Πλήρης καρδιακός αποκλεισμός MKA
- I44.3 Άλλος και μη καθορισμένος κολποκοιλιακός αποκλεισμός**
 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός MKA
- I44.4 Αριστερός πρόσθιος δεσμιδικός αποκλεισμός**
 Αριστερός πρόσθιος ημιαποκλεισμός
- I44.5 Αριστερός οπίσθιος δεσμιδικός αποκλεισμός**
 Αριστερός οπίσθιος ημιαποκλεισμός
- I44.6 Άλλος και μη καθορισμένος δεσμιδικός αποκλεισμός**
 Αριστερός ημιαποκλεισμός MKA
- I44.7 Αποκλεισμός του αριστερού σκέλους, μη καθορισμένος**
- I45.- Άλλες διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας**
- I45.0 Δεξιός δεσμιδικός αποκλεισμός**
- I45.1 Άλλος και μη καθορισμένος αποκλεισμός του δεξιού σκέλους**
 Αποκλεισμός του δεξιού σκέλους MKA
- I45.2 Διδεσμιδικός αποκλεισμός**
- I45.3 Τριδεσμιδικός αποκλεισμός**
- I45.4 Μη ειδικός ενδοκοιλιακός αποκλεισμός**
 Αποκλεισμός σκέλους MKA
- I45.5 Άλλος καθορισμένος καρδιακός αποκλεισμός**
 Φλεβοκομβο-κολπικός αποκλεισμός
 Φλεβοκομβο-ωτικός αποκλεισμός
Εξαιρ.: καρδιακός αποκλεισμός MKA (I45.9)
- I45.6 Σύνδρομο προδιέγερσης**
 Ανώμαλη κολποκοιλιακή διέγερση
 Κολποκοιλιακή αγωγιμότητα:
 • παραπληρωματική
 • επιταχυνόμενη
 • με προδιέγερση
 Σύνδρομο Lown-Ganong-Levine
 Σύνδρομο Wolff-Parkinson-White
- I45.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας**
 Κολποκοιλιακός διαχωρισμός
 Διαχωρισμός εκ παρεμβολής
 Σύνδρομο μακρού QT
Εξαιρ.: παράταση του διαστήματος QT (R94.3)
- I45.9 Διαταραχή της καρδιακής αγωγιμότητας, μη καθορισμένη**
 Σύνδρομο Adams-Stokes
 Καρδιακός αποκλεισμός MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I46.- Καρδιακή ανακοπή*Εξαιρ.:* ως επιπλοκή σε:

- αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)
 - μαιευτικές επεμβάσεις και πράξεις (O75.4)
- καρδιογενές shock (R57.0)

I46.0 Καρδιακή ανακοπή με επιτυχή ανάνηψη**I46.1 Καρδιακός θάνατος, καθορισμένος ως αιφνίδιος***Εξαιρ.:* αιφνίδιος θάνατος:

- σε:
 - διαταραχή της αγωγιμότητας (I44-I45)
 - έμφραγμα του μυοκαρδίου (I21-I22)
- ΜΚΑ (R96.-)

I46.9 Καρδιακή ανακοπή, μη καθορισμένη**I47.- Παροξυσμική ταχυκαρδία***Εξαιρ.:* ως επιπλοκή σε:

- αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)
 - μαιευτικές επεμβάσεις και πράξεις (O75.4)
- ταχυκαρδία
- φλεβοκομβο-ωτική (R00.0)
 - φλεβοκομβική (R00.0)
 - ΜΚΑ (R00.0)

I47.0 Κοιλιακή αρρυθμία επανεισόδου**I47.1 Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία**

Ταχυκαρδία (παροξυσμική):

- κολποκοιλιακή
- επανεισόδου [AVNRT] [AVRT]
- ΜΚΑ
- συζευκτική
- κομβική
- κοιλιακή

I47.2 Κοιλιακή ταχυκαρδία**I47.9 Παροξυσμική ταχυκαρδία, μη καθορισμένη**

Σύνδρομο Bouveret (-Hoffmann)

I48.- Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός**I48.0 Κολπική μαρμαρυγή, παροξυσμική****I48.1 Κολπική μαρμαρυγή, εμμένουσα****I48.2 Κολπική μαρμαρυγή, μόνιμη [χρόνια]****I48.3 Κολπικός πτερυγισμός, τυπικός**

Κολπικός πτερυγισμός, τύπου I

I48.4 Κολπικός πτερυγισμός, άτυπος

Κολπικός πτερυγισμός, τύπου II

I48.9 Κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός, μη καθορισμένα

ICD-10-GrM 2017-

Κεφάλαιο IX

I49.- Άλλες καρδιακές αρρυθμίες*Εξαιρ.:* ως επιπλοκή σε:

- αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)
- μαιευτικές επεμβάσεις και πράξεις (O75.4)

βραδυκαρδία:

- φλεβοκομβο-κολπική (R00.1)
- φλεβοκομβική (R00.1)
- παρασυμπαθητικοτονική (R00.1)
- ΜΚΑ (R00.1)

ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού στο νεογνό (P29.1)

I49.0 Κοιλιακή μαρμαρυγή και πτερυγισμός**I49.1 Έκτακτη κολπική συστολή**

Έκτακτες κολπικές συστολές

I49.2 Έκτακτη συστολή εκ σύζευξης**I49.3 Έκτακτη κοιλιακή συστολή****I49.4 Άλλη και μη καθορισμένη έκτακτη συστολή**

Έκτοπες συστολές

Έκτακτες συστολές ΜΚΑ

Έκτακτες συστολές (υπερκοιλιακές)

Εκτακτοσυστολική αρρυθμία

I49.5 Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου

Σύνδρομο ταχυκαρδίας-βραδυκαρδίας

Σύνδρομο φλεβοκόμβου

I49.8 Άλλες καθορισμένες καρδιακές αρρυθμίες

Έκτοπος ρυθμός

Κομβικός ρυθμός

Ρυθμός εκ του στεφανιαίου κόλπου

I49.9 Καρδιακή αρρυθμία, μη καθορισμένη

Αρρυθμία (καρδιακή) ΜΚΑ

I50.- Καρδιακή ανεπάρκεια

Για τον προσδιορισμό της περίπτωσης υπερτασικής καρδιοπάθειας χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες I11.- ή I13.-

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε:

- αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)
- μαιευτικές επεμβάσεις και πράξεις (O75.4)

νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια (P29.0)

μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, ή εξαιτίας καρδιακής πρόθεσης (I97.1)

I50.0- Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

Για τον προσδιορισμό εκδηλώσεων από άλλα όργανα (γαστρεντερικό σωλήνα, ήπαρ) ή πνευμονικής καρδιάς, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

I50.00 Πρωτοπαθής δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια**I50.01 Δευτεροπαθής δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια**

Ολική καρδιακή ανεπάρκεια

Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια ως συνέπεια αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας

Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό του σταδίου της αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους I50.1.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I50.1- Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια

Καρδιακό άσθμα

Διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια

Ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας

Πνευμονικό οίδημα (οξύ) με αναφορά μιας μη καθορισμένης καρδιοπάθειας ή μιας καρδιακής ανεπάρκειας

I50.11 Ασυμπτωματική

NYHA-Στάδιο I

I50.12 Με συμπτώματα στην έντονη κόπωση

NYHA-Στάδιο II

I50.13 Με συμπτώματα στην ήπια κόπωση

NYHA-Στάδιο III

I50.14 Με συμπτώματα στην ηρεμία

NYHA-Στάδιο IV

I50.19 Μη καθορισμένη**I50.9 Καρδιακή ανεπάρκεια, μη καθορισμένη**

Καρδιακή ή μυοκαρδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ

I51.- Επιπλοκές μιας καρδιοπάθειας και ασαφώς καθορισμένη καρδιοπάθεια

Για τον προσδιορισμό υπερτασικής καρδιοπάθειας, σε καταστάσεις που κωδικοποιούνται με τους κωδικούς

I51.4-I51.9, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες I11.- ή I13.-.

Εξαιρ.: οι χαρακτηρισμένες ως ρευματικές (I00-I09)

επιπλοκές μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I23.-)

I51.0 Έλλειμμα του καρδιακού διαφράγματος, επίκτητο

Επίκτητο διαφραγματικό έλλειμμα (παλαιό):

- κοιλιακό
- στο ωτίο
- κοιλιακό

I51.1 Ρήξη των τενοντίων χορδών, που δεν ταξινομείται αλλού**I51.2 Ρήξη θηλοειδούς μυός, που δεν ταξινομείται αλλού****I51.3 Ενδοκαρδιακή θρόμβωση, που δεν ταξινομείται αλλού**

Θρόμβος (παλαιός):

- στην κοιλία
- στο ωτίο
- στην κορυφή
- στον κόλπο

I51.4 Μυοκαρδίτιδα, μη καθορισμένη

Μυοκαρδιακή ίνωση

Μυοκαρδίτιδα:

- χρόνια (διάμεση)
- ΜΚΑ

I51.5 Μυοκαρδιακή εκφύλιση

Εκφύλιση της καρδιάς ή του μυοκαρδίου:

- λιπώδης
- γεροντική

Μυοκαρδιοπάθεια

I51.6 Καρδιαγγειακή νόσος, μη καθορισμένη

Καρδιαγγειακό επεισόδιο ΜΚΑ

Εξαιρ.: καρδιαγγειακή νόσος, καθορισμένη ως αθηροσκληρωτική (I25.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I51.7 Καρδιομεγαλία

Καρδιακή:

- διάταση
- υπερτροφία

Κοιλιακή διάταση

I51.8 Άλλες ασαφώς καθορισμένες καρδιοπάθειες

Καρδίτιδα (οξεία) (χρόνια)

Πανκαρδίτιδα (οξεία) (χρόνια)

I51.9 Καρδιοπάθεια, μη καθορισμένη**I52.* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού***Εξαιρ.:* καρδιαγγειακές διαταραχές ΜΚΑ σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (I98.-*)**I52.0* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού (A39.5+)

I52.1* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Πνευμονική καρδιοπάθεια σε σχιστοσωμίαση (B65.-+)

I52.8* Άλλες καρδιοπάθειες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Καρδίτιδα σε χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.3-+)

Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων**(I60-I69)***Περιλαμβ.:* περιπτώσεις με αναφερόμενη υπέρταση (καταστάσεις που κωδικοποιούνται με τους κωδικούς I10 και I15.-)

Για τον προσδιορισμό ύπαρξης υπέρτασης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία (S06.-)

αγγειακή άνοια (F01.-)

παροδικά εγκεφαλικά ισχαιμικά επεισόδια και συγγενή σύνδρομα (G45.-)

I60.- Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Για τον προσδιορισμό της αιτίας της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες I67.0-I67.1 ή Q28.0-Q28.3.

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (I69.0)**I60.0 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από το στέλεχος της καρωτίδας ή τον καρωτιδικό διχασμό****I60.1 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη μέση εγκεφαλική αρτηρία****I60.2 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την πρόσθια αναστομωτική αρτηρία****I60.3 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστομωτική αρτηρία****I60.4 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία****I60.5 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρτηρία****I60.6 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκρανιακές αρτηρίες**

Συμμετοχή πολλαπλών ενδοκρανιακών αρτηριών

I60.7 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από μη καθορισμένη ενδοκρανιακή αρτηρία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία από αναστομωτική αρτηρία ΜΚΑ

Υπαραχνοειδής αιμορραγία από εγκεφαλική αρτηρία, μη καθορισμένη

I60.8 Άλλη υπαραχνοειδής αιμορραγία

Μηνιγγική αιμορραγία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I60.9 Υπαραχνοειδής αιμορραγία, μη καθορισμένη**I61.- Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία**

Για τον προσδιορισμό της αιτίας της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες I67.0-I67.1 ή Q28.0-Q28.3.

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (I69.1)

I61.0 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία εγκεφαλικού ημισφαιρίου, υποφλοιώδης

Εν τω βάθει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

I61.1 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία εγκεφαλικού ημισφαιρίου, φλοιώδης

Επιτολής ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

Αιμορραγία εγκεφαλικού λοβού

I61.2 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία εγκεφαλικού ημισφαιρίου, μη καθορισμένη**I61.3 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία εγκεφαλικού στελέχους****I61.4 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία παρεγκεφαλίδας****I61.5 Ενδοεγκεφαλική ενδοκοιλιακή αιμορραγία****I61.6 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε πολλαπλές εντοπίσεις****I61.8 Άλλη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία****I61.9 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, μη καθορισμένη****I62.- Άλλη μη τραυματική ενδοκρανιακή αιμορραγία**

Για τον προσδιορισμό της αιτίας της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους I67.0-I67.1 ή τους Q28.0-Q28.3.

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (I69.2)

I62.0- Υποσκληρίδια αιμορραγία (μη τραυματική)

I62.00 Οξεία

I62.01 Υποξεία

I62.02 Χρόνια

I62.09 Μη καθορισμένη

I62.1 Μη τραυματική επισκληρίδια αιμορραγία

Μη τραυματική εξωσκληρίδια αιμορραγία

I62.9 Ενδοκρανιακή αιμορραγία (μη τραυματική), μη καθορισμένη**I63.- Εγκεφαλικό έμφρακτο**

Περιλαμβ.: απόφραξη και στένωση εγκεφαλικών και προεγκεφαλικών αρτηριών, που καταλήγουν σε εγκεφαλικό έμφρακτο

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις εγκεφαλικού έμφρακτου (I69.3)

I63.0 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών

Βασική, καρωτιδική και σπονδυλική αρτηρία

I63.1 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών

Βασική, καρωτιδική και σπονδυλική αρτηρία

I63.2 Εγκεφαλικό έμφρακτο από μη καθορισμένη απόφραξη ή στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών

Βασική, καρωτιδική και σπονδυλική αρτηρία

I63.3 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλικών αρτηριών

Μέση εγκεφαλική, πρόσθια εγκεφαλική, οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες

I63.4 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των εγκεφαλικών αρτηριών

Μέση εγκεφαλική, πρόσθια εγκεφαλική, οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I63.5 Εγκεφαλικό έμφρακτο από μη καθορισμένη απόφραξη ή στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών

Μέση εγκεφαλική, πρόσθια εγκεφαλική, οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες

I63.6 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, μη πυώδη**I63.8 Άλλο εγκεφαλικό έμφρακτο****I63.9 Εγκεφαλικό έμφρακτο, μη καθορισμένο****I64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο ως αιμορραγικό ή ισχαιμικό***Περιλαμβάνει:* Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ΜΚΑ*Εξαιρείται:* δευτεροπαθείς καταστάσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου (I69.4)**I65.- Απόφραξη και στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο**

<i>Περιλαμβάνει:</i> εμβολή απόφραξη (ολική) (μερική) στένωση θρόμβωση	της βασικής, καρωτίδας, ή σπονδυλικής αρτηρίας, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο
---	--

Εξαιρείται: περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έμφρακτο (I63.-)**I65.0 Απόφραξη και στένωση της σπονδυλικής αρτηρίας****I65.1 Απόφραξη και στένωση της βασικής αρτηρίας****I65.2 Απόφραξη και στένωση της καρωτίδας****I65.3 Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων προεγκεφαλικών αρτηριών****I65.8 Απόφραξη και στένωση άλλων προεγκεφαλικών αρτηριών****I65.9 Απόφραξη και στένωση μίας μη καθορισμένης προεγκεφαλικής αρτηρίας**

Προεγκεφαλική αρτηρία ΜΚΑ

I66.- Απόφραξη και στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο

<i>Περιλαμβάνει:</i> εμβολή απόφραξη (ολική) (μερική) στένωση θρόμβωση	της μέσης, πρόσθιας και οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας και των παρεγκεφαλιδικών αρτηριών, που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έμφρακτο
---	---

Εξαιρείται: περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έμφρακτο (I63.-)**I66.0 Απόφραξη και στένωση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας****I66.1 Απόφραξη και στένωση της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας****I66.2 Απόφραξη και στένωση της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας****I66.3 Απόφραξη και στένωση των παρεγκεφαλιδικών αρτηριών****I66.4 Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αμφοτερόπλευρων εγκεφαλικών αρτηριών****I66.8 Απόφραξη και στένωση άλλων εγκεφαλικών αρτηριών**

Απόφραξη και στένωση των διατρεφουσών αρτηριών

I66.9 Απόφραξη και στένωση μη καθορισμένων εγκεφαλικών αρτηριών**I67.- Άλλα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων***Εξαιρείται:* δευτεροπαθείς καταστάσεις των καταχωρημένων καταστάσεων (I69.8)**I67.0 Διαχωρισμός εγκεφαλικών αρτηριών**

Για την κωδικοποίηση εγκεφαλικής αιμορραγίας χρησιμοποιήστε αρχικά έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες I60-I62.

I67.1- Εγκεφαλικό ανεύρυσμα και εγκεφαλικό αρτηριοφλεβικό συρίγγιο

Για την κωδικοποίηση εγκεφαλικής αιμορραγίας χρησιμοποιήστε αρχικά έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες I60-I62.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

- I67.10** Εγκεφαλικό ανεύρυσμα (επίκτητο)
Εξαιρ.: επίκτητο εγκεφαλικό ανεύρυσμα (Q28.-)
- I67.11** Εγκεφαλική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία (επίκτητη)
Εξαιρ.: επίκτητο εγκεφαλικό αρτηριοφλεβικό συρίγγιο (Q28.-)
- I67.2** Αθηροσκλήρωση εγκεφαλικών αγγείων
Αθηρωμάτωση των εγκεφαλικών αρτηριών
- I67.3** Προοδευτική υποφλοιώδης αγγειακή εγκεφαλοπάθεια
Νόσος του Binswanger
Εξαιρ.: υποφλοιώδης αγγειακή άνοια (F01.2)
- I67.4** Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
- I67.5** Νόσος Moyamoya
- I67.6** Μη πυώδης θρόμβωση του ενδοκρανιακού φλεβικού συστήματος
Μη πυώδης θρόμβωση:
• εγκεφαλικής φλέβας
• ενδοκρανιακού φλεβώδους κόλπου
Εξαιρ.: ως αιτία εγκεφαλικού εμφράκτου (I63.6)
- I67.7** Εγκεφαλική αρτηρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού
- I67.8-** Άλλα καθορισμένα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων
- I67.80!** Αγγειόσπασμος σε υπαραχνοειδή αιμορραγία
- I67.88** Άλλα καθορισμένα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων
Οξεία εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια ΜΚΑ
Εγκεφαλική ισχαιμία (χρόνια)
- I67.9** Νόσημα των εγκεφαλικών αγγείων, μη καθορισμένο
- I68.*** Διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I68.0*** Εγκεφαλική αγγειοπάθεια της αμυλοείδωσης (E85.-+)
- I68.1*** Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Εγκεφαλική αρτηρίτιδα:
• από λιστέρια (A32.8+)
• σφυιλιδική (A52.0+)
• φυματιώδης (A18.8+)
- I68.2*** Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε συστηματικό ερυθματώδη λύκο (M32.1+)
- I68.8*** Άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- I69.-** Δευτεροπαθείς καταστάσεις των νοσημάτων των εγκεφαλικών αγγείων
Σημειώσεις: Για την κωδικοποίηση διαταραχών που ταξινομούνται αλλού και αποτελούν δευτεροπαθείς καταστάσεις οντοτήτων που ταξινομούνται πρωτογενώς στους κωδικούς I60-I67.1 ή I67.4-I67.9, χρησιμοποιείται η ακόλουθη κατηγορία I69 (αντί ενός κωδικού από τους I60-I67). Στις "δευτεροπαθείς καταστάσεις" ανήκουν νοσολογικές οντότητες που χαρακτηρίζονται ως επακόλουθες ή όψιμες ή καταστάσεις που επιμένουν για ένα έτος ή περισσότερο μετά την έναρξη του αιτιολογικού παράγοντα.
- I69.0** Δευτεροπαθείς καταστάσεις μιας υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
- I69.1** Δευτεροπαθείς καταστάσεις μιας ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας
- I69.2** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων μη τραυματικών ενδοκρανιακών αιμορραγιών
- I69.3** Δευτεροπαθείς καταστάσεις ενός εγκεφαλικού εμφράκτου
- I69.4** Δευτεροπαθείς καταστάσεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, μη καθορισμένου ως αιμορραγικού ή εμφρακτικού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I69.8 Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και μη καθορισμένων νοσημάτων των εγκεφαλικών αγγείων

Νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών

(I70-I79)

I70.- Αθηροσκλήρωση

- Περιλαμβάνει:** αρτηριοσκλήρωση
 αρτηριοσκλήρωση
 αρτηριοσκληρωτική αγγειοπάθεια
 αθήρωμα, αρτηριακό
 εκφύλιση:
 • αρτηριακή
 • αρτηριοαγγειακή
 • αγγειακή
 ενδαρτηρίτιδα παραμορφωτική ή αποφρακτική
 γεροντική:
 • αρτηρίτιδα
 • ενδαρτηρίτιδα
- Εξαιρείται:** στεφανιαίων αρτηριών (I25.1-)
 μεσεντερικών αρτηριών (K55.1)
 πνευμονικών αρτηριών (I27.0)
 εγκεφαλικών αρτηριών (I67.2)

I70.0 Αθηροσκλήρωση της αορτής**I70.1 Αθηροσκλήρωση της νεφρικής αρτηρίας**

Νεφρός του Goldblatt

Εξαιρείται: αθηροσκλήρωση των νεφρικών αρτηριδίων (I12.-)**I70.2- Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων**

Αθηροσκληρωτική γάγγραινα
 Σκλήρυνση (μέσου χιτώνα) του Mönckeberg
 Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια των άκρων

I70.20 Άλλη και μη καθορισμένη

Απόσταση βάδισης 200 μέτρα και άνω

I70.21 Λαγονομηριαίος τύπος με ισχαιμικό άλγος που προκαλείται από κόπωση

Απόσταση βάδισης κάτω των 200 μέτρων

I70.22 Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας**I70.23 Λαγονομηριαίος τύπος με εξέλκωση****I70.24 Λαγονομηριαίος τύπος με γάγγραινα****I70.25 Ωμοβραχιόνιος τύπος, ανεξαρτήτως σταδίου****I70.8 Αθηροσκλήρωση άλλων αρτηριών****I70.9 Γενικευμένη και μη καθορισμένη αθηροσκλήρωση****I71.- Αορτικό ανεύρυσμα και διαχωρισμός αορτής****I71.0- Διαχωρισμός της αορτής**

Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής

I71.00 Διαχωρισμός αορτής μη καθορισμένης εντόπισης, χωρίς στοιχεία ρήξης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

- I71.01 Διαχωρισμός θωρακικής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης
 I71.02 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης
 I71.03 Διαχωρισμός θωρακικής και κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης
 I71.04 Διαχωρισμός αορτής μη καθορισμένης εντόπισης, με ρήξη
 I71.05 Διαχωρισμός θωρακικής αορτής, με ρήξη
 I71.06 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής, με ρήξη
 I71.07 Διαχωρισμός θωρακικής και κοιλιακής αορτής, με ρήξη
I71.1 Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, με ρήξη
I71.2 Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης
I71.3 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, με ρήξη
I71.4 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης
I71.5 Ανεύρυσμα θωρακικής και κοιλιακής αορτής, με ρήξη
I71.6 Ανεύρυσμα θωρακικής και κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης
I71.8 Αορτικό ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης, με ρήξη
 Ρήξη αορτής MKA
I71.9 Αορτικό ανεύρυσμα μη καθορισμένης εντόπισης, χωρίς στοιχεία ρήξης
 Ανεύρυσμα
 Διάταση
 Υαλοειδής νέκρωση

αορτής

I72.- Άλλο ανεύρυσμα και άλλος διαχωρισμός

Περilαμβ.: ανεύρυσμα (κισσοειδές) (νόθο) (με ρήξη)

Εξαιρ.: ανεύρυσμα:

- αορτής (I71.-)
 - αρτηριοφλεβικό, επίκτητο (I77.0)
 - αρτηριοφλεβικό MKA (Q27.3)
 - καρδιακό (I25.3)
 - στεφανιαία αρτηρίας (I25.4)
 - πνευμονικής αρτηρίας (I28.1)
 - αμφιβληστροειδούς (H35.0)
 - εγκεφαλικό (I67.1-)
- συγγενής διαχωρισμός προεγκεφαλικών αρτηριών (Q28.18)
 ανευρυσματικός κισσός (I77.0)

- I72.0 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός καρωτίδας**
I72.1 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός αρτηρίας άνω άκρου
I72.2 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός νεφρικής αρτηρίας
I72.3 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός λαγόνιας αρτηρίας
I72.4 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός αρτηρίας κάτω άκρου
I72.5 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός άλλων προεγκεφαλικών αρτηριών
 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός της βασικής αρτηρίας (στέλεχος)
Εξαιρ.: ανεύρυσμα και διαχωρισμός:
 • καρωτίδας (I72.0)
 • εγκεφαλικής αρτηρίας (I72.6)
I72.6 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός της σπονδυλικής αρτηρίας
I72.8 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός άλλων καθορισμένων αρτηριών
I72.9 Ανεύρυσμα και διαχωρισμός μη καθορισμένης εντόπισης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I73.- Άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες

Εξαιρ.: κρυοπαγήματα (T33-T35)
χιονίστρες (χείμετλα) (T69.1)
βλάβη άκρας χειρός ή άκρου ποδός από διαβροχή (T69.0)
σπασμός εγκεφαλικής αρτηρίας (G45.9-)

I73.0 Σύνδρομο Raynaud

Raynaud:
• γάγγραινα
• νόσος
• φαινόμενο (δευτεροπαθές)

I73.1 Αποφρακτική θρομβοαγγειίτιδα [νόσος του Buerger]**I73.8 Άλλες καθορισμένες περιφερικές αγγειοπάθειες**

Ακροπαραισθησία:
• απλή [τύπος του Schultze]
• αγγειοκινητική [τύπος του Nothnagel]

Ακροκυάνωση
Ερυθρομελαλγία
Ερυθροκυάνωση

I73.9 Περιφερική αγγειοπάθεια, μη καθορισμένη

Περιφερική αρτηριακή αγγειοπάθεια
Αρτηριακός σπασμός
Διαλείπουσα χωλότητα

I74.- Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση

Περιλαμβ.: έμφρακτο:

- εμβολικό
- θρομβωτικό

απόφραξη:

- εμβολική
- θρομβωτική

Εξαιρ.: εμβολή και θρόμβωση:

- ως επιπλοκή σε:
 - αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2)
 - κύηση, τοκετό ή λοχεία (O88.-)
- βασικής αρτηρίας (I63.0-I63.2, I65.1)
- καρωτίδας (I63.0-I63.2, I65.2)
- σπονδυλικής αρτηρίας (I63.0-I63.2, I65.0)
- προεγκεφαλικών αρτηριών (I63.0-I63.2, I65.9)
- εγκεφαλικών αρτηριών (I63.3-I63.5, I66.9)
- στεφανιαίων αρτηριών (I21-I25)
- μεσεντερίου (K55.0)
- νεφρικών αρτηριών (N28.0)
- πνευμονικών αρτηριών (I26.-)
- αμφιβληστροειδούς (H34.-)

I74.0 Εμβολή και θρόμβωση της κοιλιακής αορτής

Σύνδρομο του διχασμού της αορτής [σύνδρομο Leriche]

I74.1 Εμβολή και θρόμβωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της αορτής**I74.2 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άνω άκρων****I74.3 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των κάτω άκρων****I74.4 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άκρων, μη καθορισμένη**

Περιφερική αρτηριακή εμβολή

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I74.5 Εμβολή και θρόμβωση λαγόνιας αρτηρίας**I74.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων αρτηριών****I74.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης αρτηρίας****I77.- Άλλες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων**

Εξαιρ.: πνευμονικής αρτηρίας (I28.-)
αγγειίτιδα από υπερευαισθησία (M31.0)
νόσοι του κολλαγόνου (αγγειακές) (M30-M36)

I77.0 Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο, επίκτητο

Αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα, επίκτητο
Ανευρυσματικός κιστός

Εξαιρ.: αρτηριοφλεβικό ανεύρυσμα ΜΚΑ (Q27.3)
στεφανιαίας αρτηρίας (I25.4)
τραυματικό -βλέπε τραυματισμό των αιμοφόρων αγγείων ανάλογα με την περιοχή του σώματος.
εγκεφαλικό (I67.1-)

I77.1 Στένωση αρτηρίας**I77.2 Ρήξη αρτηρίας**

Αρτηριακό συρίγγιο

Εξαιρ.: τραυματική ρήξη αρτηρίας - βλέπε τραυματισμό αιμοφόρων αγγείων ανάλογα με την περιοχή του σώματος

I77.3 Αρτηριακή ινομυώδης δυσπλασία**I77.4 Σύνδρομο συμπίεσης κοιλιακής αρτηρίας****I77.5 Αρτηριακή νέκρωση****I77.6 Αρτηρίτιδα, μη καθορισμένη**

Αορτίτιδα ΜΚΑ

Ενδαρτηρίτιδα ΜΚΑ

Εξαιρ.: αρτηρίτιδα ή ενδαρτηρίτιδα:
• αορτικού τόξου [Takayasu] (M31.4)
• παραμορφωτική (I70.-)
• στεφανιαία (I25.8)
• αποφρακτική (I70.-)
• γιγαντοκυτταρική (M31.5-M31.6)
• γεροντική (I70.-)
• εγκεφαλική, που δεν ταξινομείται αλλού (I67.7)

I77.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των αρτηριών και αρτηριδίων

Διάβρωση

Έλκος

|αρτηρίας

I77.9 Νόσημα των αρτηριών και αρτηριδίων, μη καθορισμένο**I78.- Νοσήματα των τριχοειδών****I78.0 Κληρονομική αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία**

Νόσος των Rendu-Osler-Weber

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I78.1 Σπίλος, μη νεοπλασματικός

Σπίλος:

- αραχνοειδής
- αστεροειδής

Nevus araneus [αραχνοειδής σπίλος]

Εξαιρ.: φλεβική λίμνη (Q82.5)
ομαλό αιμαγγείωμα [οινόμορφος] (Q82.5)
σπίλος:
• τριχοειδικός (Q82.5)
• μελαγχρωματικός (D22.-)
• τριχωτός (D22.-)
• αγγειακός MKA (Q82.5)
• μυρμηκιάδης (Q82.5)
σπίλος:
• κυανός (D22.-)
• μελανοκυτταρικός (D22.-)
• MKA (D22.-)

I78.8 Άλλα νοσήματα των τριχοειδών**I78.9 Νόσημα των τριχοειδών, μη καθορισμένο****I79.-* Διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****I79.0* Ανεύρυσμα της αορτής σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Συφιλιδικό ανεύρυσμα της αορτής (A52.0+)

I79.1* Αορτίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Συφιλιδική αορτίτιδα (A52.0+)

I79.2* Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Περιφερική διαβητική αγγειοπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα το .5+)

I79.8* Άλλες διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νοσήματα των φλεβών, των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, που δεν ταξινομούνται αλλού

(I80-I89)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I80.- Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα

Περιλαμβ.: ενδοφλεβίτιδα
 περιφλεβίτιδα
 διαπυητική φλεβίτιδα
 φλεβίτιδα

Σε περίπτωση νόσου φαρμακευτικής αιτιολογίας, για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο XX.

Εξαιρ.: φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα:

- ως επιπλοκή σε:
 - αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.7)
 - κύηση, τοκετό ή λοχεία (O22.-, O87.-)
- ενδοκρανιακή, μη πυώδης (I67.6)
- ενδοκρανιακή και νωτιαία, σηπτική ή ΜΚΑ (G08)
- νωτιαία, μη πυώδης (G95.1)
- της πυλαίας φλέβας (K75.1)
- μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο (I87.0-)
- μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα (I82.1)

I80.0 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω άκρων

I80.1 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα της μηριαίας φλέβας

I80.2- Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων

I80.20 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των πυελικών φλεβών

I80.28 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει φλεβών κάτω άκρων

Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών ΜΚΑ

I80.3 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων μη καθορισμένη

Εμβολή ή θρόμβωση αγγείων των κάτω άκρων ΜΚΑ

I80.8- Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων

I80.80 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα επιφανειακών αγγείων άνω άκρων

Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα:

- βασιλικής φλέβας
- κεφαλικής φλέβας

I80.81 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα εν τω βάθει αγγείων άνω άκρων

Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα:

- μασχαλιαίας φλέβας
- υποκλείδιας φλέβας

I80.88 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων

I80.9 Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα μη καθορισμένης εντόπισης

I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας

Περιλαμβ.: απόφραξη πυλαίας φλέβας

Εξαιρ.: φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας (K75.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I82.- Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση*Εξαιρ.:* φλεβική εμβολή και θρόμβωση:

- ως επιπλοκή σε:
 - αποβολή ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O08, O08.7)
 - κύηση, τοκετό ή λοχεία (O22.-, O87.-)
- εγκεφαλικών φλεβών (I63.6, I67.6)
- ενδοκρανιακή, μη πυώδης (I67.6)
- ενδοκρανιακή και νωτιαία, σηπτική ή ΜΚΑ (G08)
- νωτιαία, μη πυώδης (G95.1)
- στεφανιαίων φλεβών (I21-I25)
- μεσεντέρια (K55.0)
- πυλαίας φλέβας (I81)
- πνευμονικών φλεβών (I26.-)
- κάτω άκρων (I80.-)

I82.0 Σύνδρομο Budd-Chiari**I82.1 Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα****I82.2 Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας****I82.3 Εμβολή και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας****I82.8- Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών**

I82.80 Εμβολή και θρόμβωση σπληνικής φλέβας

I82.88 Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών

I82.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης φλέβας

Θρόμβωση (φλέβας) ΜΚΑ

Εμβολή φλέβας ΜΚΑ

I83.- Κιρσοί των κάτω άκρων

- Εξαιρ.:*
- ως επιπλοκή σε:
 - κύηση (O22.0)
 - λοχεία (O87.8)

I83.0 Κιρσοί των κάτω άκρων με εξέλκωση

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με εξέλκωση ή χαρακτηρισμένη ως εξελκωμένη
Κιρσώδες έλκος (κάτω άκρου, οποιασδήποτε εντόπισης)

I83.1 Κιρσοί των κάτω άκρων με φλεγμονή

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με φλεγμονή ή χαρακτηρισμένη ως φλεγμαίνουσα
Δερματίτιδα εκ στάσεως ΜΚΑ

I83.2 Κιρσοί των κάτω άκρων με εξέλκωση και φλεγμονή

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 με εξέλκωση και φλεγμονή

I83.9 Κιρσοί των κάτω άκρων χωρίς εξέλκωση ή φλεγμονή

Φλεβεκτασία

Κιρσοειδείς σχηματισμοί

Κιρσώδεις φλέβες

κάτω άκρου (οποιασδήποτε περιοχής)
ή μη καθορισμένης εντόπισης

I85.- Οισοφαγικοί κιρσοί**I85.0 Οισοφαγικοί κιρσοί με αιμορραγία****I85.9 Οισοφαγικοί κιρσοί χωρίς αιμορραγία**

Οισοφαγικοί κιρσοί ΜΚΑ

I86.- Κιρσοί άλλων εντοπίσεων

- Εξαιρ.:*
- κιρσοί του αμφιβληστροειδούς (H35.0)
 - κιρσοί μη καθορισμένης εντόπισης (I83.9)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

- I86.0 Υπογλώσσιοι κίρσοι**
- I86.1 Κίρσοι του όσχεου**
Κίρσοκήλη
- I86.2 Πυελικοί κίρσοι**
- I86.3 Κίρσοι του αιδοίου**
Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε:
• τοκετό ή λοχεία (O87.8)
• κύηση (O22.1)
- I86.4 Γαστρικοί κίρσοι**
- I86.8 Κίρσοι άλλων καθορισμένων εντοπίσεων**
Κίρσώδες έλκος του ρινικού διαφράγματος
- I87.- Άλλες διαταραχές των φλεβών**
- I87.0- Μεταθρομβωτικό σύνδρομο**
- I87.00 Μεταθρομβωτικό σύνδρομο χωρίς εξέλκωση**
Μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο χωρίς εξέλκωση
Μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ
Μεταθρομβωτικό σύνδρομο ΜΚΑ
- I87.01 Μεταθρομβωτικό σύνδρομο με εξέλκωση**
Μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο με εξέλκωση
- I87.1 Συμπίεση φλέβας**
Σύνδρομο (άνω) (κάτω) κοίλης φλέβας
Στένωση φλέβας
Εξαιρ.: πνευμονικές φλέβες (I28.8)
- I87.2 Φλεβική ανεπάρκεια (χρόνια) (περιφερική)**
- I87.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των φλεβών**
- I87.9 Φλεβική πάθηση, μη καθορισμένη**
- I88.- Μη ειδική λεμφαδενίτιδα**
Εξαιρ.: οξεία λεμφαδενίτιδα, εκτός της μεσεντέριας (L04.-)
γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια εξαιτίας νόσου του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] (B23.8)
λεμφαδενική διόγκωση ΜΚΑ (R59.-)
- I88.0 Μη ειδική μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα**
Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα (οξεία) (χρόνια)
- I88.1 Χρόνια λεμφαδενίτιδα, εκτός της μεσεντέριας**
Αδενίτιδα | χρόνια, οποιουδήποτε λεμφαδένα εκτός των μεσεντερίων
Λεμφαδενίτιδα
- I88.8 Άλλη μη ειδική λεμφαδενίτιδα**
- I88.9 Μη ειδική λεμφαδενίτιδα, μη καθορισμένη**
Λεμφαδενίτιδα ΜΚΑ
- I89.- Άλλες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων**
Εξαιρ.: κυλοκήλη [λεμφοκήλη]:
• φιλιαρική (B74.-)
• ιδίου ελκτροειδή χιτώνα του όρχεως (μη φιλιαρική) ΜΚΑ (N50.8)
κληρονομικό λεμφοίδημα (Q82.0)
διόγκωση των λεμφαδένων ΜΚΑ (R59.-)
λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή (I97.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

- I89.0 Λεμφοίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού**
Λεμφαγγειεκτασία
- I89.1 Λεμφαγγειΐτιδα**
Λεμφαγγειΐτιδα:
• χρόνια
• υποξεία
• ΜΚΑ
Εξαιρ.: οξεία λεμφαγγειΐτιδα (L03.-)
- I89.8 Άλλες καθορισμένες μη λοιμώδεις διαταραχές των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων**
Χυλοκήλη [λεμφοκήλη] (μη φιλιαρική)
Λιπομελανοκυτταρική δικτύωση
- I89.9 Μη λοιμώδης διαταραχή των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων, μη καθορισμένη**
Νοσήματα των λεμφαγγείων ΜΚΑ

Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος

(I95-I99)

I95.- Υπόταση

Εξαιρ.: σύνδρομο υπότασης της μητέρας (O26.5)
καρδιαγγειακή καταπληξία (R57.9)
μη ειδική μέτρηση χαμηλής αρτηριακής πίεσης ΜΚΑ (R03.1)

I95.0 Ιδιοπαθής υπόταση

I95.1 Ορθοστατική υπόταση

Ορθοστατική δυσλειτουργία

Εξαιρ.: σύνδρομο Shy-Drager [νευρογενής ορθοστατική υπόταση] (G90.3)

I95.2 Υπόταση από φαρμακευτικές ουσίες

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

I95.8 Άλλη υπόταση

Χρόνια υπόταση

I95.9 Υπόταση, μη καθορισμένη

I97.- Ιατρογενείς επιπλοκές από το κυκλοφορικό σύστημα που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: μετεγχειρητική καταπληξία (T81.1)

I97.0 Σύνδρομο μετά από καρδιοτομή

I97.1 Άλλες λειτουργικές διαταραχές μετά από καρδιακή χειρουργική επέμβαση

Καρδιακή ανεπάρκεια

Καρδιακή δυσλειτουργία

Σύνδρομο βηματοδότη

μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση
ή λόγω καρδιακής πρόθεσης

I97.2 Λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή

Ελεφαντίαση

Απόφραξη των λεμφαγγείων

που οφείλεται σε μαστεκτομή

I97.8 Άλλες ιατρογενείς επιπλοκές από το κυκλοφορικό σύστημα που δεν ταξινομούνται αλλού

I97.9 Ιατρογενής επιπλοκή από το κυκλοφορικό σύστημα, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο IX

I98.-* Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* διαταραχές που ταξινομούνται με άλλους κωδικούς με αστερίσκο μέσα σε αυτό το κεφάλαιο**I98.0* Καρδιαγγειακή σύφιλη**

Καρδιαγγειακή:

- συγγενής, όψιμη (A50.5+)
- σύφιλη ΜΚΑ (A52.0+)

I98.1* Καρδιαγγειακές διαταραχές σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Καρδιαγγειακή (ες) :

- Συμμετοχή, που δεν ταξινομείται αλλού, στη νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+)
- βλάβες στην (κηλιδώδη νόσο) Pinta (A67.2+)

I98.2* Κιρσοί οισοφάγου και στομάχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού, χωρίς αιμορραγία

Κιρσοί οισοφάγου και στομάχου σε:

- διαταραχές του ήπατος (K70-K71+, K74.-+)
- σχιστοσωμίαση (B65.-+)

I98.3* Κιρσοί οισοφάγου και στομάχου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού, με αιμορραγία

Κιρσοί οισοφάγου και στομάχου σε:

- διαταραχές του ήπατος (K70-K71+, K74.-+)
- σχιστοσωμίαση (B65.-+)

I98.8* Άλλες καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**I99 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος**

Κεφάλαιο X

Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (J00 - J99)

Σημειώσεις: Όταν μια νοσολογική οντότητα του αναπνευστικού αφορά περισσότερες από μία εντοπίσεις και δεν μπορεί να ταξινομηθεί με ακρίβεια, κωδικοποιείται με βάση την κατώτερη ανατομική περιοχή εντόπισης (π.χ. η τραχειοβρογχίτιδα ταξινομείται στη βρογχίτιδα στην ενότητα κωδικών J40).

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
επιπλοκές κύησης, τοκετού και λοχείας (O00-O99)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- J00-J06 Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
- J09-J18 Γρίπη και πνευμονία
- J20-J22 Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος
- J30-J39 Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
- J40-J47 Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος
- J60-J70 Πνευμονικές παθήσεις από εξωγενείς παράγοντες
- J80-J84 Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που προσβάλλουν κυρίως το διάμεσο ιστό
- J85-J86 Διαπηκτικά και νεκρωτικά νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος
- J90-J94 Άλλα νοσήματα του υπεζωκότα
- J95-J99 Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

- J17.* Πνευμονία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- J91* Πλευριτική συλλογή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- J99.* Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

(J00-J06)

Εξαιρ.: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία έξαρση ΜΚΑ (J44.1.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J00 Οξεία ρινοφαρυγγίτιδα [κοινό κρυολόγημα]*Περιλαμβάνει:* κόρυζα (οξεία)

ρινίτιδα:

- οξεία
- λοιμώδης

ρινοφαρυγγίτιδα:

- λοιμώδης ΜΚΑ
- ΜΚΑ

ρινική καταρροή, οξεία

Εξαιρείται: αλλεργική ρινίτιδα (J30.1-J30.4)

κυνάγχη:

- οξεία (J02.-)
- χρόνια (J31.2)
- ΜΚΑ (J02.9)

φαρυγγίτιδα:

- οξεία (J02.-)
- χρόνια (J31.2)
- ΜΚΑ (J02.9)

ρινίτιδα:

- χρόνια (J31.0)
- ΜΚΑ (J31.0)

ρινίτιδα αγγειοκινητική (J30.0)

ρινοφαρυγγίτιδα, χρόνια (J31.1)

J01.- Οξεία παραρρινοκολπίτιδα*Περιλαμβάνει:* απόστημα

διαπύηση

εμπύημα

φλεγμονή

λοίμωξη

οξύ(εία), των παραρρινίων κόλπων

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98) για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα.

Εξαιρείται: παραρρινοκολπίτιδα, χρόνια ή ΜΚΑ (J32.-)**J01.0 Οξεία γναθιαία κολπίτιδα**

Οξεία ιγμορίτιδα

J01.1 Οξεία μετωπιαία κολπίτιδα**J01.2 Οξεία ηθμοειδίτιδα****J01.3 Οξεία σφηνοειδίτιδα****J01.4 Οξεία πανκολπίτιδα****J01.8 Άλλη οξεία παραρρινοκολπίτιδα**

Οξεία παραρρινοκολπίτιδα με συμμετοχή περισσότερων του ενός παραρρινίων κόλπων αλλά χωρίς να είναι πανκολπίτιδα

J01.9 Οξεία παραρρινοκολπίτιδα, μη καθορισμένη**J02.- Οξεία φαρυγγίτιδα***Περιλαμβάνει:* οξεία κυνάγχη*Εξαιρείται:* απόστημα:

- περιαμυγδαλικό (J36)
- φαρυγγικό (J39.1)
- οπισθοφαρυγγικό (J39.0)

οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα (J06.0)

χρόνια φαρυγγίτιδα (J31.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J02.0 Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα

Στρεπτοκοκκική κυνάγχη

Εξαιρ.: οστρακιά (A38)**J02.8 Οξεία φαρυγγίτιδα οφειλόμενη σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

Εξαιρ.: φαρυγγίτιδα από:

- ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.2)
- λοιμώδη μονοπυρήνωση (B27.-)
- ιό της γρίπης:
 - ταυτοποιημένο (J09, J10.1)
 - μη ταυτοποιημένο (J11.1)
- φυμαλιδώδης φαρυγγίτιδα (B08.5)

J02.9 Οξεία φαρυγγίτιδα, μη καθορισμένη

Φαρυγγίτιδα (οξεία):

- πυώδης
- γαγγραινώδης
- λοιμώδης ΜΚΑ
- ελκωτική
- ΜΚΑ

Κυνάγχη (οξεία) ΜΚΑ

J03.- Οξεία αμυγδαλίτιδα*Εξαιρ.:* περιαμυγδαλικό απόστημα (J36)

κυνάγχη:

- οξεία (J02.-)
- στρεπτοκοκκική (J02.0)
- ΜΚΑ (J02.9)

J03.0 Στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα**J03.8 Οξεία αμυγδαλίτιδα οφειλόμενη σε άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

Εξαιρ.: φαρυγγοαμυγδαλίτιδα από τον ιό του απλού έρπητα (B00.2)**J03.9 Οξεία αμυγδαλίτιδα, μη καθορισμένη**

Θυλακιάδης αμυγδαλίτιδα

Αμυγδαλίτιδα (οξεία):

- γαγγραινώδης
- λοιμώδης
- ελκωτική
- ΜΚΑ

J04.- Οξεία λαρυγγίτιδα και τραχειΐτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

Εξαιρ.: οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα (J05.-)

λαρυγγόσπασμος (συριστικός) (J38.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J04.0 Οξεία λαρυγγίτιδα

Λαρυγγίτιδα (οξεία):

- διαπυητική
- οιδηματώδης
- υπογλωττιδική
- ελκωτική
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: χρόνια λαρυγγίτιδα (J37.0)
 λαρυγγίτιδα από ιό της γρίπης:
 • ταυτοποιημένο (J09, J10.1)
 • μη ταυτοποιημένο (J11.1)

J04.1 Οξεία τραχειίτιδα

Τραχειίτιδα (οξεία):

- καταρροϊκή
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: χρόνια τραχειίτιδα (J42)

J04.2 Οξεία λαρυγγοτραχειίτιδα

Λαρυγγοτραχειίτιδα ΜΚΑ

Τραχειίτιδα (οξεία) με λαρυγγίτιδα (οξεία)

Εξαιρ.: χρόνια λαρυγγοτραχειίτιδα (J37.1)

J05.- Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

J05.0 Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup]

Αποφρακτική λαρυγγίτιδα ΜΚΑ

J05.1 Οξεία επιγλωττίτιδα

Επιγλωττίτιδα ΜΚΑ

J06.- Οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος πολλαπλές ή με μη καθορισμένες εντοπίσεις

Εξαιρ.: οξεία αναπνευστική λοίμωξη ΜΚΑ (J22)
 ιός της γρίπης:
 • ταυτοποιημένος (J09, J10.1)
 • μη ταυτοποιημένος (J11.1)

J06.0 Οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα**J06.8 Άλλες οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με πολλαπλές εντοπίσεις****J06.9 Οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένη**

Γριπώδης συνδρομή

Ανώτερου αναπνευστικού:

- λοίμωξη ΜΚΑ
- νόσος, οξεία

Γρίπη και πνευμονία

(J09-J18)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J09 Γρίπη που οφείλεται σε καθορισμένο, επιβεβαιωμένο ιό της γρίπης

Γρίπη που προκαλείται από ιούς της γρίπης με ιδιαίτερη επιδημιολογία, που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή από άνθρωπο σε άνθρωπο, αποκλειστικά όπως περιγράφεται στην ενότητα.

Σημειώσεις: Άλλοι πρόσθετοι υπότυποι του ιού της γρίπης επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται μόνο μετά από σύσταση του ΠΟΥ.

Περιλαμβ.: πανδημία του 2009 από τον ιό της γρίπης A/H1N1 [γρίπη των χοίρων]
επιδημία με τον ιό της γρίπης A/H5N1 [γρίπη των πτηνών]

Για την κωδικοποίηση πνευμονίας ή άλλης κλινικής εκδήλωσης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Για συγκεκριμένους επιδημιολογικούς σκοπούς (U69.2-!) χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό συγκεκριμένου υποτύπου ιού.

Εξαιρ.: λοίμωξη MKA (A49.2)

μηνιγγίτιδα (G00.0)

πνευμονία (J14)

από αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae]

J10.- Γρίπη από άλλον ταυτοποιημένο ιό της γρίπης

Εξαιρ.: λοίμωξη MKA (A49.2)

μηνιγγίτιδα (G00.0)

πνευμονία (J14)

από αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae]

J10.0 Γρίπη με πνευμονία, από άλλους ταυτοποιημένους ιούς της γρίπης

Γριπώδης (βρογχο)πνευμονία, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

J10.1 Γρίπη με άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης

Γρίπη

Γριπώδης:

- οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού

- λαρυγγίτιδα

- φαρυγγίτιδα

- πλευριτική συλλογή

από άλλο
ταυτοποιημένο ιό της
γρίπης

J10.8 Γρίπη με άλλες εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης

Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στη γρίπη

Γριπώδης:

- γαστρεντερίτιδα

- μυοκαρδίτιδα (οξεία)

από άλλο ταυτοποιημένο ιό της γρίπης

J11.- Γρίπη, από μη ταυτοποιημένο ιό

Περιλαμβ.: γρίπη

ιογενής γρίπης

Εξαιρ.: γριπώδης συνδρομή (J06.9)

λοίμωξη MKA (A49.2)

μηνιγγίτιδα (G00.0)

πνευμονία (J14)

χωρίς στοιχεία επιβεβαίωσης του ιού της γρίπης

από αιμόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae]

J11.0 Γρίπη με πνευμονία, από μη ταυτοποιημένο ιό

Γριπώδης (βρογχο)πνευμονία, από μη καθορισμένο ή ταυτοποιημένο ιό

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J11.1 Γρίπη με άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, ιός μη ταυτοποιημένος

Γρίπη ΜΚΑ

Γριπώδης:

- οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού
- λαρυγγίτιδα
- φαρυγγίτιδα
- πλευριτική συλλογή

μη καθορισμένη ή από μη ταυτοποιημένο ιό

J11.8 Γρίπη με άλλες εκδηλώσεις, από μη ταυτοποιημένο ιό

Εγκεφαλοπάθεια οφειλόμενη στη γρίπη

Γριπώδης:

- γαστρεντερίτιδα
- μυοκαρδίτιδα (οξεία)

μη καθορισμένη ή από μη ταυτοποιημένο ιό

J12.- Ιογενής πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού*Περιλamb.*: βρογχοπνευμονία που οφείλεται σε ιούς άλλους από αυτόν της γρίπης

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδοοικογενειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

Εξαιρ.: πνευμονία από εισρόφηση:

- σε αναισθησία:
 - κατά τη λοχεία (O89.0)
 - κατά την κύηση (O29.0)
 - την διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού (O74.0)
- νεογνική (P24.9)
- από υγρές και στερεές ουσίες (J69.-)
- ΜΚΑ (J69.0)

πνευμονία:

- συγγενής (P23.0)
- γριπώδης (J09, J10.0, J11.0)
- διάμεση ΜΚΑ (J84.9)
- λιποειδική (J69.1)

πνευμονία από συγγενή ερυθρά (P35.0)

J12.0 Πνευμονία από αδενοϊούς**J12.1 Πνευμονία από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό [RSV]****J12.2 Πνευμονία από τον ιό της παραϊνφλουέντζας****J12.3 Πνευμονία από τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό****J12.8 Άλλη ιογενής πνευμονία****J12.9 Ιογενής πνευμονία, μη καθορισμένη****J13 Πνευμονία από στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. pneumoniae]***Περιλamb.*: βρογχοπνευμονία από στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [πνευμονιόκοκκος]

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδοοικογενειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

Εξαιρ.: συγγενής πνευμονία από στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. pneumoniae] (P23.6)

πνευμονία από άλλους στρεπτόκοκκους (J15.3-J15.4)

J14 Πνευμονία από αιμόφιλο της ινφλουέντζας [H. influenzae]*Περιλamb.*: βρογχοπνευμονία από αιμόφιλο της ινφλουέντζας [H. Influenzae]

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδοοικογενειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

Εξαιρ.: συγγενής πνευμονία από αιμόφιλο της ινφλουέντζας [H. influenzae] (P23.6)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J15.- Βακτηριακή πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού

Περιλαμβ.: βρογχοπνευμονία από άλλα βακτήρια εκτός του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας [*S. pneumoniae*]
και του αιμόφιλου της ινφλουέντζας [*H. influenzae*]

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

Εξαιρ.: συγγενής πνευμονία (P23.-)

νόσος των Λεγεωναρίων (A48.1)

πνευμονία από χλαμύδια (J16.0)

J15.0 Πνευμονία από κλεμπσιέλλα της πνευμονίας [*Klebsiella pneumoniae*]

J15.1 Πνευμονία από ψευδομονάδα

J15.2 Πνευμονία από σταφυλόκοκκο

J15.3 Πνευμονία από στρεπτόκοκκο, ομάδας Β

J15.4 Πνευμονία από άλλους στρεπτόκοκκους

Εξαιρ.: πνευμονία από:

- στρεπτόκοκκο της ομάδας Β (J15.3)

- στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [*Streptococcus pneumoniae*] (J13)

J15.5 Πνευμονία από κολοβακτηρίδιο [*Escherichia coli*]

J15.6 Πνευμονία από άλλα αερόβια Gram-αρνητικά βακτήρια

Πνευμονία από *Serratia marcescens*

J15.7 Πνευμονία από μυκόπλασμα της πνευμονίας [*Mycoplasma pneumoniae*]

J15.8 Άλλη βακτηριακή πνευμονία

J15.9 Βακτηριακή πνευμονία, μη καθορισμένη

J16.- Πνευμονία από άλλους λοιμογόνους μικροοργανισμούς, που δεν ταξινομείται αλλού

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

Εξαιρ.: ορνίθωση (A70)

πλασματοκυτταρική διάμεση πνευμονία (B59)

πνευμονία:

- συγγενής (P23.-)

- ΜΚΑ (J18.9)

J16.0 Πνευμονία από χλαμύδια

J16.8 Πνευμονία από άλλους καθορισμένους λοιμογόνους μικροοργανισμούς

J17.-* Πνευμονία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

J17.0* Πνευμονία σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Πνευμονία (από) (σε):

- ακτινομυκητίαση (A42.0+)

- γονόρροια (A54.8+)

- κοκκύτη (A37.-+)

- άνθρακα (A22.1+)

- νοκαρδίαση (A43.0+)

- σαλμονέλλωση (A02.2+)

- τουλαραμία (A21.2+)

- τυφοειδή πυρετό (A01.0+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J17.1* Πνευμονία σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Πνευμονία από:

- ιλαρά (B05.2+)
- ερυθρά (B06.8+)
- ανεμευλογιά (B01.2+)
- κυτταρομεγαλοϊό (B25.0+)

J17.2* Πνευμονία σε μυκητιάσεις

Πνευμονία από:

- ασπεργίλλωση (B44.0-B44.1+)
- ιστοπλάσμωση (B39.-+)
- καντιντίαση (B37.1+)
- κοκκιδιοειδομύκωση (B38.0-B38.2+)

J17.3* Πνευμονία σε παρασιτικά νοσήματα

Πνευμονία από:

- ασκαριδίαση (B77.8+)
- σχιστοσωμίαση (B65.-+)
- τοξοπλάσμωση (B58.3+)

J17.8* Πνευμονία σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Πνευμονία σε:

- ορνίθωση (A70+)
- πυρετό Q (A78+)
- ρευματικό πυρετό (I00+)
- σπειροχαίτωση, που δεν ταξινομείται αλλού (A69.8+)

J18.- Πνευμονία από μη καθορισμένους μικροοργανισμούς

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

Εξαιρ.: πνευμονικό απόστημα με πνευμονία (J85.1)

διάμεσες διαταραχές του πνεύμονα φαρμακευτικής αιτιολογίας (J70.2-J70.4)

πνευμονία από εισρόφιση:

- από αναισθησία:
 - κατά τη λοχεία (O89.0)
 - κατά την κύηση (O29.0)
 - κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού (O74.0)
- νεογνική (P24.9)
- από υγρές και στερεές ουσίες (J69.-)
- ΜΚΑ (J69.0)

πνευμονία:

- συγγενής (P23.9)
- από εξωγενείς ουσίες (J67-J70)
- διάμεση (J84.1)
- διάμεση ΜΚΑ (J84.9)
- λιποειδική (J69.1)

J18.0 Βρογχοπνευμονία, μη καθορισμένη

Εξαιρ.: βρογχολίτιδα (J21.-)

J18.1 Λοβώδης πνευμονία, μη καθορισμένη**J18.2 Υποστατική πνευμονία, μη καθορισμένη****J18.8 Άλλη πνευμονία, από μη καθορισμένο μικροοργανισμό****J18.9 Πνευμονία, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

(J20-J22)

Εξαιρ.: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία:

- έξαρση ΜΚΑ (J44.1-)
- λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (J44.0-)

J20.- Οξεία βρογχίτιδα**Περιλαμβ.:** βρογχίτιδα:

- οξεία ή υποξεία (με):
 - βρογχόσπασμο
 - πυώδης
 - ινώδης
 - μεμβρανώδης
 - αποφρακτική
 - σηπτική
 - τραχειΐτιδα
- ΜΚΑ, σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 15 ετών

τραχειοβρογχίτιδα, οξεία

Εξαιρ.: βρογχίτιδα:

- αλλεργική ΜΚΑ (J45.0)
- χρόνια:
 - απλή (J41.0)
 - αποφρακτική (J44.-)
 - βλεννοπυώδης (J41.1)
 - ΜΚΑ (J42)
 - ΜΚΑ, σε ασθενείς ηλικίας άνω των 15 ετών (J40)

τραχειοβρογχίτιδα:

- χρόνια (J42)
- χρόνια αποφρακτική (J44.-)
- ΜΚΑ (J40)

J20.0 Οξεία βρογχίτιδα από μυκόπλασμα της πνευμονίας [*Mycoplasma pneumoniae*]**J20.1** Οξεία βρογχίτιδα από αιμόφιλο της ινφλουέντζας [*H. influenzae*]**J20.2** Οξεία βρογχίτιδα από στρεπτόκοκκο**J20.3** Οξεία βρογχίτιδα από τον ιό Coxsackie**J20.4** Οξεία βρογχίτιδα από τον ιό της παραϊνφλουέντζας**J20.5** Οξεία βρογχίτιδα από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό [RSV]**J20.6** Οξεία βρογχίτιδα από ρινοϊό**J20.7** Οξεία βρογχίτιδα από ιό Echo**J20.8** Οξεία βρογχίτιδα από άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς**J20.9** Οξεία βρογχίτιδα, μη καθορισμένη**J21.- Οξεία βρογχιολίτιδα****Περιλαμβ.:** με βρογχόσπασμο**J21.0** Οξεία βρογχιολίτιδα από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό [RSV]**J21.1** Οξεία βρογχιολίτιδα από τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό**J21.8** Οξεία βρογχιολίτιδα από άλλους καθορισμένους μικροοργανισμούς

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J21.9 Οξεία βρογχιολίτιδα, μη καθορισμένη

Βρογχιολίτιδα (οξεία)

J22 Οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού, μη καθορισμένη*Περιλαμβ.:* Οξεία λοίμωξη του (κατώτερου) αναπνευστικού ΜΚΑ*Εξαιρ.:* λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (οξεία) (J06.9)

Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

(J30-J39)

J30.- Αγγειοκινητική και αλλεργική ρινίτιδα*Περιλαμβ.:* αντιδραστική καταρροϊκή ρινίτιδα*Εξαιρ.:* αλλεργική ρινίτιδα με άσθμα (J45.0)
ρινίτιδα ΜΚΑ (J31.0)**J30.0 Αγγειοκινητική ρινίτιδα****J30.1 Αλλεργική ρινίτιδα που οφείλεται στη γύρη**

Ρινίτιδα και πυρετός εκ χόρτου

Αλλεργία στη γύρη ΜΚΑ

Εαρινή αλλεργία

J30.2 Άλλη εποχική αλλεργική ρινίτιδα**J30.3 Άλλη αλλεργική ρινίτιδα**

Ολοετής επίμονη αλλεργική ρινίτιδα

J30.4 Αλλεργική ρινίτιδα, μη καθορισμένη**J31.- Χρόνια ρινίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα και φαρυγγίτιδα****J31.0 Χρόνια ρινίτιδα**

Όζαινα

Ρινίτιδα (χρόνια):

- ατροφική
- πυώδης
- κοκκιοματώδης
- υπερτροφική
- αποφρακτική
- ελκωτική
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: αλλεργική ρινίτιδα (J30.1-J30.4)

αγγειοκινητική ρινίτιδα (J30.0)

J31.1 Χρόνια ρινοφαρυγγίτιδα*Εξαιρ.:* ρινοφαρυγγίτιδα, οξεία ή ΜΚΑ (J00)**J31.2 Χρόνια φαρυγγίτιδα**

Χρόνια κυνάγχη

Φαρυγγίτιδα (χρόνια):

- ατροφική
- κοκκιοματώδης
- υπερτροφική

Εξαιρ.: φαρυγγίτιδα, οξεία ή ΜΚΑ (J02.9)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J32.- Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα*Περιλαμβ.:* απόστημα

διαπύηση

εμπύημα

λοίμωξη

(χρόνιο-α) παραρρινίων κόλπων

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

Εξαιρ.: οξεία παραρρινοκολπίτιδα (J01.-)**J32.0 Χρόνια γναθιαία κολπίτιδα**

Ιγμορίτιδα (χρόνια)

Φλεγμονή του γναθιαίου άντρου ΜΚΑ

J32.1 Χρόνια μετωπιαία κολπίτιδα

Μετωπιαία κολπίτιδα ΜΚΑ

J32.2 Χρόνια ηθμοειδίτιδα

Ηθμοειδίτιδα ΜΚΑ

J32.3 Χρόνια σφηνοειδίτιδα

Σφηνοειδίτιδα ΜΚΑ

J32.4 Χρόνια πανκολπίτιδα

Πανκολπίτιδα ΜΚΑ

J32.8 Άλλη χρόνια παραρρινοκολπίτιδα

Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) με συμμετοχή περισσότερων του ενός παραρρινίων κόλπων, όχι όμως πανκολπίτιδα

J32.9 Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, μη καθορισμένη

Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ

J33.- Ρινικοί πολύποδες*Εξαιρ.:* αδενωματώδεις πολύποδες (D14.0)**J33.0 Πολύποδας της ρινικής κοιλότητας**

Πολύποδας:

- ρινικών χοανών
- ρινοφαρυγγικός

J33.1 Πολυποειδής εκφύλιση των παραρρινίων κόλπων

Σύνδρομο ή ηθμοειδίτιδα Woake

J33.8 Άλλοι πολύποδες των παραρρινίων κόλπων

Πολύποδας, πολυποδίαση:

- παραρρινίων κόλπων
- ηθμοειδούς κόλπου
- ιγμορείου άντρου
- σφηνοειδούς κόλπου

J33.9 Ρινικός πολύποδας, μη καθορισμένος**J34.- Άλλες διαταραχές της ρινός και των παραρρινίων κόλπων***Εξαιρ.:* κηρώδεις έλκος του ρινικού διαφράγματος (I86.8)**J34.0 Απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας της ρινός**

Νέκρωση

Φλεγμονή

Εξέλκωση

της ρινός ή του ρινικού διαφράγματος

J34.1 Κύστη και βλεννοκήλη της ρινός και του ρινικού κόλπου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J34.2 Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος

Απόκλιση ή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (επίκτητη)

J34.3 Υπερτροφία των ρινικών κογχών**J34.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων**

Διάτρηση του ρινικού διαφράγματος MKA

Ρινολιθίαση

J35.- Χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων**J35.0 Χρόνια αμυγδαλίτιδα***Εξαιρ.:* αμυγδαλίτιδα:

- οξεία (J03.-)
- MKA (J03.9)

J35.1 Υπερτροφία των αμυγδαλών

Διόγκωση των αμυγδαλών

J35.2 Υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων

Αδενοειδείς εκβλαστήσεις

Διόγκωση των αδενοειδών εκβλαστήσεων

J35.3 Υπερτροφία των αμυγδαλών με υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων**J35.8 Άλλα χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων**

Αμυγδαλόλιθος

Ουλή της αμυγδαλής (και των αδενοειδών εκβλαστήσεων)

Έλκος των αμυγδαλών

J35.9 Χρόνιο νόσημα των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, μη καθορισμένο

Νόσημα (χρόνιο) των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων MKA

J36 Περιαμυγδαλικό απόστημα*Περιλαμβ.:* φλέγμονας [κυτταρίτιδα], περιαμυγδαλικός απόστημα της αμυγδαλής

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

Εξαιρ.: οπισθοφαρυγγικό απόστημα (J39.0)

αμυγδαλίτιδα:

- οξεία (J03.-)
- χρόνια (J35.0)
- MKA (J03.9)

J37.- Χρόνια λαρυγγίτιδα και λαρυγγοτραχειΐτιδα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

J37.0 Χρόνια λαρυγγίτιδα

Λαρυγγίτιδα :

- υπερτροφική
- καταρροϊκή
- ξηρά

Εξαιρ.: λαρυγγίτιδα:

- οξεία (J04.0)
- αποφρακτική (οξεία) (J05.0)
- MKA (J04.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J37.1 Χρόνια λαρυγγοτραχειίτιδα

Χρόνια λαρυγγίτιδα με τραχειίτιδα (χρόνια)

Χρόνια τραχειίτιδα με λαρυγγίτιδα

Εξαιρ.: λαρυγγοτραχειίτιδα:

• οξεία (J04.2)

• ΜΚΑ (J04.2)

τραχειίτιδα:

• οξεία (J04.1)

• χρόνια (J42)

• ΜΚΑ (J04.1)

J38.- Νοσήματα των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα, που δεν ταξινομούνται αλλού**Εξαιρ.:** λαρυγγίτιδα:

• αποφρακτική (οξεία) (J05.0)

• ελκωτική (J04.0)

σιγμός [stridor] συγγενής (λαρυγγικός) ΜΚΑ (P28.8)

σιγμός [stridor] ΜΚΑ (R06.1)

υπογλωττιδική στένωση ιατρογενής (J95.5)

J38.0- Παράλυση των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα

Παράλυση:

• της γλωττίδας

• του λάρυγγα

J38.00 Μη καθορισμένη

J38.01 Ετερόπλευρη, μερική

J38.02 Ετερόπλευρη, πλήρης

J38.03 Αμφοτερόπλευρη, μερική

J38.1 Πολύποδας των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα**Εξαιρ.:** αδενωματώδεις πολύποδες (D14.1)**J38.2 Οζίδια των φωνητικών χορδών**

Χορδίτιδα (ινιδώδης) (οζώδης) (σωληνώδης)

Οζίδια των διδασκόντων

Οζίδια των τραγουδιστών

J38.3 Άλλα νοσήματα των φωνητικών χορδών

Απόστημα

Κοκκίωμα

Υπερκεράτωση

Λευκοπλακία

Παρακεράτωση

Φλεγμονή

των φωνητικών χορδών

J38.4 Οίδημα του λάρυγγα

Οίδημα:

• γλωττίδας

• υπογλωττιδικό

• υπεργλωττιδικό

Εξαιρ.: λαρυγγίτιδα:

• οξεία αποφρακτική [croup] (J05.0)

• οιδηματώδης (J04.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J38.5 Λαρυγγόσπασμος

Λαρυγγισμός (λαρυγγικός συριγμός)
Ψευδο-croup

J38.6 Στένωση του λάρυγγα**J38.7 Άλλα νοσήματα του λάρυγγα**

Απόστημα	του λάρυγγα
Νόσημα ΜΚΑ	
Νέκρωση	
Παχυδερμία	
Περιχονδρίτιδα	
Φλεγμονή	
Έλκος	

J39.- Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

Εξαιρ.: οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος ΜΚΑ (J22)
οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού ΜΚΑ (J06.9)
φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού από χημικές ουσίες, αέρια, καπνό ή ατμό (J68.2)

J39.0 Οπισθοφαρυγγικό και παραφαρυγγικό απόστημα

Περιφαρυγγικό απόστημα
Εξαιρ.: περιαμυγδαλικό απόστημα (J36)

J39.1 Άλλο απόστημα του φάρυγγα

Απόστημα του ρινοφάρυγγα
Φλεγμονή του ρινοφάρυγγα

J39.2 Άλλα νοσήματα του φάρυγγα

Οίδημα	του φάρυγγα ή του ρινοφάρυγγα
Κύστη	
Εξαιρ.: φαρυγγίτιδα:	
• χρόνια (J31.2)	
• ελκωτική (J02.9)	

J39.3 Αντίδραση υπερευαισθησίας του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, χωρίς να καθορίζεται η εντόπιση**J39.8- Άλλα καθορισμένα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος****J39.80 Επίκτητη στένωση της τραχείας**

Επίκτητη στένωση της τραχείας ΜΚΑ
Εξαιρ.: στένωση της τραχείας:
• συγγενής (Q32.1)
• ιατρογενής (J95.81)
• συφιλιδική (A52.7)
• φυματιώδης ΜΚΑ (A16.4)

J39.88 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος**J39.9 Νόσημα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο**

Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

(J40-J47)

Εξαιρ.: κυστική ίνωση (E84.-)

J40 Βρογχίτιδα, που δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια

Σημειώσεις: Βρογχίτιδα η οποία δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια σε άτομα κάτω των 15 ετών, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι οξείας μορφής και να ταξινομηθεί στο J20.-.

Περιλαμβ.: βρογχίτιδα:

- καταρροϊκή
- με τραχειΐτιδα ΜΚΑ
- ΜΚΑ

τραχειοβρογχίτιδα ΜΚΑ

Εξαιρ.: βρογχίτιδα:

- αλλεργική ΜΚΑ (J45.0)
- ασθματική ΜΚΑ (J45.9)
- από χημικές ουσίες (οξεία) (J68.0)

J41.- Απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα

Εξαιρ.: χρόνια βρογχίτιδα:

- αποφρακτική (J44.-)
- ΜΚΑ (J42)

J41.0 Απλή χρόνια βρογχίτιδα

J41.1 Βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα

J41.8 Μικτή απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα

J42 Μη καθορισμένη χρόνια βρογχίτιδα

Περιλαμβ.: χρόνια:

- βρογχίτιδα ΜΚΑ
- τραχειΐτιδα
- τραχειοβρογχίτιδα

Εξαιρ.: χρόνια:

- ασθματική βρογχίτιδα (J44.-)
- απλή και βλεννοπυώδης βρογχίτιδα (J41.-)
- εμφυσηματική βρογχίτιδα (J44.-)
- αποφρακτική βρογχίτιδα (J44.-)
- αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΜΚΑ (J44.9)

J43.- Εμφύσημα

Εξαιρ.: εμφύσημα:

- από εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, καπνού ή ατμών (J68.4)
- διάμεσο (J98.2)
- διάμεσο, σε νεογνά (P25.0)
- αναπληρωματικό (J98.3)
- μεσοθωρακικό (J98.2)
- με χρόνια (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-)
- μετεγχειρητικό (υποδόριο) (T81.8)
- μετατραυματικό υποδόριο (T79.7)
- εμφυσηματική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J43.0 Σύνδρομο MacLeod

Ετερόπλευρο(η):

- εμφύσημα
- υπερδιαύγαση του πνεύμονα

J43.1 Πανλοβιακό εμφύσημα

Πανβοτρυδικό εμφύσημα

J43.2 Κεντρολοβιακό εμφύσημα**J43.8 Άλλο εμφύσημα****J43.9 Εμφύσημα, μη καθορισμένο**

Εμφύσημα (πνεύμονα) (πνευμονικό):

- κυστικό
- φυσαλιδώδες
- ΜΚΑ

Εμφυσηματική φυσαλίδα

J44.- Άλλα χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια*Περιλαμβάνει:* χρόνια:

- βρογχίτιδα:
 - ασθματική (αποφρακτική)
 - εμφυσηματική
 - με εμφύσημα
- αποφρακτική:
 - βρογχίτιδα
 - τραχειοβρογχίτιδα

οι καταστάσεις που συνδυάζονται με άσθμα

Εξαιρείται: βρογχικό άσθμα (J45.-)
 ασθματική βρογχίτιδα ΜΚΑ (J45.9)
 βρογχεκτασία (J47)
 χρόνια:

- βρογχίτιδα ΜΚΑ (J42)
- απλή και βλεννοπυώδης βρογχίτιδα (J41.-)
- τραχειΐτιδα (J42)
- τραχειοβρογχίτιδα (J42)

εμφύσημα (J43.-)

νοσήματα των πνευμόνων από εξωγενείς παράγοντες (J60- J70)

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στους κωδικούς J44 για τον προσδιορισμό του βαθμού της απόφραξης:

0 FEV1 < 35 % της φυσιολογικής τιμής

1 FEV1 ≥ 35 % και < 50 % της φυσιολογικής τιμής

2 FEV1 ≥ 50 % και < 70 % της φυσιολογικής τιμής

3 FEV1 ≥ 70 % της φυσιολογικής τιμής

9 FEV1 μη καθορισμένο

J44.0- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού*Εξαιρείται:* με γρίπη (J09-J11)**J44.1- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία παρόξυνση, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J44.8- Άλλη καθορισμένη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Χρόνια βρογχίτιδα:

- ασθματική (αποφρακτική) ΜΚΑ
- εμφυσηματική ΜΚΑ
- αποφρακτική ΜΚΑ

Εξαιρ.: με οξεία παρόξυνση (J44.1-)
με οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού (J44.0-)

J44.9- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μη καθορισμένη

Χρόνια αποφρακτική νόσος του αναπνευστικού ΜΚΑ

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΜΚΑ

J45.- Βρογχικό άσθμα

Εξαιρ.: οξύ σοβαρό βρογχικό άσθμα (J46)
χρόνια ασθματική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-)
χρόνιο αποφρακτικό βρογχικό άσθμα (J44.-)
ηωσινοφιλική πνευμονική διήθηση με βρογχικό άσθμα (J82)
πνευμονοπάθειες από εξωγενείς παράγοντες (J60-J70)
σοβαρή ασθματική κρίση [status asthmaticus] (J46)

J45.0 Κυρίως αλλεργικό βρογχικό άσθμα

Αλλεργική:

- βρογχίτιδα ΜΚΑ
- ρινίτιδα με βρογχικό άσθμα

Ατοπικό άσθμα

Εξωγενές αλλεργικό βρογχικό άσθμα [εξωγενές άσθμα]

Πυρετός εκ χόρτου με βρογχικό άσθμα

J45.1 Μη αλλεργικό βρογχικό άσθμα

Ενδογενές μη αλλεργικό βρογχικό άσθμα [ενδογενές άσθμα]

Μη αλλεργικό βρογχικό άσθμα φαρμακευτικής αιτιολογίας [άσθμα από αναλγητικά]

J45.8 Μικτές μορφές βρογχικού άσθματος

Συνδυασμός των νοσολογικών οντοτήτων που περιγράφονται στις κατηγορίες J45.0 και J45.1

J45.9 Βρογχικό άσθμα, μη καθορισμένο

Ασθματική βρογχίτιδα ΜΚΑ

Άσθμα όψιμης έναρξης

J46 Σοβαρή ασθματική κρίση [status asthmaticus]**Περιλ.:** οξύ σοβαρό βρογχικό άσθμα**J47 Βρογχεκτασίες****Περιλ.:** βρογχιολεκτασίες

Εξαιρ.: συγγενείς βρογχεκτασίες (Q33.4)
φυματιώδεις βρογχεκτασίες (ενεργός νόσος) (A15-A16)

Πνευμονικές παθήσεις από εξωγενείς παράγοντες**(J60-J70)****Εξαιρ.:** βρογχικό άσθμα που ταξινομείται στην κατηγορία J45.-

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J60 Πνευμονοκονίαση των ανθρακωρύχων

Περιλαμβ.: ανθράκωση
ανθρακοπυριτίαση
πνεύμονας των ανθρακωρύχων

Εξαιρ.: με φυματίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65)

J61 Πνευμονοκονίαση από αμίαντο και άλλες ανόργανες ίνες

Περιλαμβ.: ασβέστωση
Εξαιρ.: με φυματίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65)
αποτιτανωμένη υπεζωκοτική πλάκα (J92.0)

J62.- Πνευμονοκονίαση από σκόνη πυριτίου

Περιλαμβ.: ίνωση από πυριτίαση (μαζική) του πνεύμονα
Εξαιρ.: πνευμονοκονίαση με φυματίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65)

J62.0 Πνευμονοκονίαση από σκόνη τάλκης**J62.8 Πνευμονοκονίαση από άλλη σκόνη πυριτίου**

Πυριτίαση ΜΚΑ

J63.- Πνευμονοκονίαση από άλλες ανόργανες κόνεις

Εξαιρ.: με φυματίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65)

J63.0 Αργιλίωση (του πνεύμονα)**J63.1 Ίνωση από βωξίτη (του πνεύμονα)****J63.2 Βηρυλλίωση****J63.3 Ίνωση από γραφίτη (του πνεύμονα)****J63.4 Σιδήρωση****J63.5 Κασσιτέρωση****J63.8 Πνευμονοκονίαση που οφείλεται σε άλλες καθορισμένες ανόργανες σκόνες****J64 Μη καθορισμένη πνευμονοκονίαση**

Εξαιρ.: με φυματίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65)

J65 Πνευμονοκονίαση σε συνδυασμό με φυματίωση

Περιλαμβ.: οποιαδήποτε κατάσταση στις J60-J64 με οποιουδήποτε τύπου φυματίωση των κατηγοριών A15-A16

J66.- Νοσήματα των αεροφόρων οδών που οφείλονται σε καθορισμένες οργανικές σκόνες

Εξαιρ.: αλλεργική κυψελίτιδα [πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας] οφειλόμενη σε οργανική σκόνη (J67.-)
βαγιάσωση (J67.1)
πνεύμονας των αγροτών (J67.0)
αντιδραστικά νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος (J68.3)

J66.0 Βυσσίνωση

Νόσος των αεραγωγών που οφείλεται σε σκόνη βάμβακος

J66.1 Νόσος των εργατών του λιναριού**J66.2 Κανναβίνωση****J66.8 Νόσος των αεραγωγών οφειλόμενη σε άλλες καθορισμένες οργανικές κόνεις****J67.- Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία οφειλόμενη σε οργανική σκόνη**

Περιλαμβ.: αλλεργική κυψελίτιδα και πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας από εισπνοή οργανικής σκόνης και σωματιδίων μυκήτων, ακτινομυκήτων ή σωματιδίων άλλης προέλευσης
Εξαιρ.: πνευμονία που οφείλεται στην εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, καπνού ή ατμών (J68.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J67.0 Πνεύμονας των γεωργών

Πνεύμονας του αλωνιστή
Πνεύμονας του αγρότη
Νόσος της μούχλας του σανού

J67.1 Βαγάσωση

Βαγάσωσης:
• νόσος
• πνευμονίτιδα

J67.2 Πνεύμονας των πτηνοτρόφων

Πνεύμονας ή νόσος του εκτροφέα περιστερών
Πνεύμονας ή νόσος του εκτροφέα παπαγάλων

J67.3 Σουβέρωση

Πνεύμονας ή νόσος των εμφιαλωτών
Πνεύμονας ή νόσος του εργάτη του φελλού

J67.4 Πνεύμονας των εργατών βύνης

Κυψελιδίτιδα που οφείλεται στον ασπέργιλλο κορυνοειδή [*Aspergillus clavatus*]

J67.5 Πνεύμονας των εργατών επεξεργασίας μανιταριών [mushroom workers' lung]**J67.6 Πνεύμονας των αποφλοιωτών σφενδάμου [Maple-bark stripper lung]**

Κυψελίτιδα που οφείλεται στο κρυπτόστρομο το φλοιώδες [*Cryptostroma corticale*]

J67.7 Πνευμονίτιδα από τα κλιματιστικά μηχανήματα και τους υγραντές

Αλλεργική κυψελίτιδα από μύκητες, θερμόφιλους ακτινομύκητες και άλλους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στα συστήματα εξαερισμού [air-condition]

J67.8 Αλλεργική κυψελίτιδα [πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας] οφειλόμενη σε άλλες οργανικές σκόνες

Πνεύμονας των εργατών ιχθυοτροφών [fishmeal-worker lung]
Πνεύμονας των εργατών τυροκομείου [cheese washer lung]
Πνεύμονας των εργατών καφέ [coffee worker lung]
Πνεύμονας του γουνιάρ [furrier lung]
Sequoiosis [νόσος από εισπνοή σκόνης κόκκινου κέδρου]

J67.9 Αλλεργική κυψελίτιδα [πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία] που οφείλεται σε μη καθορισμένη οργανική σκόνη

Αλλεργική κυψελιδίτιδα (εξωγενής) ΜΚΑ
Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία ΜΚΑ

J68.- Νοσήματα του αναπνευστικού από εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, καπνού και ατμών

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

J68.0 Βρογχίτιδα και πνευμονία από χημικές ουσίες, αέρια, καπνούς και ατμούς

Βρογχίτιδα (οξεία) από χημικές ουσίες

J68.1 Πνευμονικό οίδημα από χημικές ουσίες, αέρια, καπνό και ατμούς

Πνευμονικό οίδημα (οξύ) από χημικές ουσίες

J68.2 Φλεγμονή του ανώτερου αναπνευστικού από χημικές ουσίες, αέρια, καπνό και ατμούς, που δεν ταξινομείται αλλού**J68.3 Άλλα οξεία και υποξεία νοσήματα του αναπνευστικού από χημικές ουσίες, αέρια, καπνό και ατμούς**

Σύνδρομο αντιδραστικής δυσλειτουργίας των αεραγωγών [Reactive airways dysfunction syndrome, RADS]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

- J68.4 Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού από χημικές ουσίες, αέρια, καπνό ή ατμούς**
 Εμφύσημα (διάχυτο) (χρόνιο)
 Πνευμονική ίνωση (χρόνια)
 Αποφρακτική βρογχιολίτιδα (χρόνια) (υποξεία) | από εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, καπνών και ατμών
- J68.8 Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού από χημικές ουσίες, αέρια, καπνό και ατμούς**
- J68.9 Μη καθορισμένο νόσημα του αναπνευστικού από χημικές ουσίες, αέρια, καπνό και ατμούς**
- J69.- Πνευμονία από στερεές και υγρές ουσίες**
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX) για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα.
Εξαιρ.: σύνδρομο εισρόφησης σε νεογνά (P24.-)
- J69.0 Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε τροφές και εμέσματα**
 Πνευμονία από εισρόφηση (που οφείλεται σε):
 • έμετο
 • γαστρικές εκκρίσεις
 • γάλα
 • τροφή (από αναγωγή)
 • ΜΚΑ
 Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.
Εξαιρ.: σύνδρομο Mendelson (J95.4)
- J69.1 Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε έλαια και αιθέρια έλαια**
 Λιποειδική πνευμονία
- J69.8 Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε άλλα στερεά και υγρά υλικά**
 Πνευμονίτιδα που οφείλεται σε εισρόφηση αίματος
- J70.- Νοσήματα του αναπνευστικού από άλλους εξωγενείς παράγοντες**
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX) για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα.
- J70.0 Οξείες πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία**
 Πνευμονίτιδα από ακτινοβολία
- J70.1 Χρόνιες και άλλες πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία**
 Πνευμονική ίνωση από ακτινοβολία
- J70.2 Οξέα νοσήματα του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας**
- J70.3 Χρόνια νοσήματα του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας**
- J70.4 Νοσήματα του διαμέσου πνευμονικού ιστού φαρμακευτικής αιτιολογίας, μη καθορισμένα**
- J70.8 Νοσήματα του αναπνευστικού από άλλους καθορισμένους εξωγενείς παράγοντες**
- J70.9 Νοσήματα του αναπνευστικού από μη καθορισμένο εξωγενή παράγοντα**

Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που προσβάλλουν κυρίως το διάμεσο ιστό

(J80-J84)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J80 Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων [ARDS]*Περιλαμβ.:* νόσος υαλοειδούς μεμβράνης των ενηλίκων**J81 Πνευμονικό οίδημα***Περιλαμβ.:* οξύ πνευμονικό οίδημα

πνευμονική συμφόρηση (παθητική)

Εξαιρ.: υποστατική πνευμονία (J18.2)

πνευμονικό οίδημα:

- από χημικές ουσίες (οξύ) (J68.1)
- από εξωγενείς παράγοντες (J60-J70)
- με καρδιοπάθεια ΜΚΑ ή καρδιακή ανεπάρκεια (I50.1)

J82 Πνευμονική ηωσινοφιλική διήθηση που δεν ταξινομείται αλλού*Περιλαμβ.:* πνευμονική ηωσινοφιλική διήθηση με βρογχικό άσθμα

σύνδρομο Löffler (I)

τροπική (πνευμονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ

Εξαιρ.: από:

- φάρμακα (J70.2-J70.4)
- ασπεργύλλωση (B44.-)
- συγκεκριμένες παρασιτικές λοιμώξεις (B50-B83)
- συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36)

J84.- Άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες*Εξαιρ.:* διάμεσες πνευμονοπάθειες φαρμακευτικής αιτιολογίας (J70.2- J70.4)

λεμφοειδής διάμεση πνευμονίτιδα που εμφανίζεται σε νόσο από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B22.1)

διάμεσο εμφύσημα (J98.2)

πνευμονοπάθειες από εξωγενείς παράγοντες (J60- J70)

J84.0 Νοσήματα των κυψελίδων και του κυψελιδικού τοιχώματος

Κυψελιδική πρωτεΐνωση

Πνευμονική κυψελιδική μικρολιθίαση

J84.1 Άλλα διάμεσες πνευμονοπάθειες με ίνωση

Οξεία διάμεση πνευμονία [Acute Interstitial Pneumonia]

Διάχυτη πνευμονική ίνωση

Ινωδοποιός κυψελιδίτιδα (κρυπτογενής)

Κοινή διάμεση πνευμονία

Σύνδρομο Hamman-Rich

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

Εξαιρ.: πνευμονική ίνωση (χρόνια):

- από εισπνοή χημικών ουσιών, αερίων, καπνού ή ατμών (J68.4)
- μετά από ακτινοβολία (J70.1)

J84.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του διάμεσου πνευμονικού ιστού**J84.9 Διάμεση πνευμονοπάθεια, μη καθορισμένη**

Διάμεση πνευμονία ΜΚΑ

Διαπυητικά και νεκρωτικά νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

(J85-J86)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J85.- Απόστημα του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου**J85.0** Γάγγραινα και νέκρωση του πνεύμονα**J85.1** Απόστημα του πνεύμονα με πνευμονία

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την κωδικοποίηση μιας ενδονοσοκομειακής πνευμονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή θεραπεύεται με νοσηλεία.

Εξαιρ.: περιπτώσεις με πνευμονία από συγκεκριμένο μικροοργανισμό (J10- J16)

J85.2 Απόστημα του πνεύμονα χωρίς πνευμονία

Απόστημα του πνεύμονα ΜΚΑ

J85.3 Απόστημα του μεσοθωρακίου**J86.- Πυοθώρακας**

Περιλαμβ.: απόστημα του:

- υπεζωκότα
- θώρακα

εμπύημα

πυοπνευμοθώρακας

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98).

Εξαιρ.: από φυματίωση (A15-A16)

J86.0 Πυοθώρακας με συρίγγιο**J86.9** Πυοθώρακας χωρίς συρίγγιο

(Χρόνιο) εμπύημα του υπεζωκότα ΜΚΑ

Άλλα νοσήματα του υπεζωκότα

(J90-J94)

J90 Πλευριτική συλλογή, που δεν ταξινομείται αλλού

Περιλαμβ.: πλευρίτιδα με συλλογή

Εξαιρ.: χυλοθώρακας (J94.0)
πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1)
φυματιώδης (A15-A16)

J91* Πλευριτική συλλογή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**J92.-** Υπεζωκοτικές πλάκες

Περιλαμβ.: πάχυνση του υπεζωκότα

J92.0 Υπεζωκοτικές πλάκες με επιβεβαίωση παρουσίας ινών αμιάντου**J92.9** Υπεζωκοτικές πλάκες χωρίς επιβεβαίωση παρουσίας ινών αμιάντου

Υπεζωκοτικές πλάκες ΜΚΑ

J93.- Πνευμοθώρακας

Εξαιρ.: πνευμοθώρακας:

- συγγενής ή περιγεννητικός (P25.1)
- τραυματικός (S27.0)
- φυματιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16)

πυοπνευμοθώρακας (J86.-)

J93.0 Αυτόματος πνευμοθώρακας υπό τάση**J93.1** Άλλος αυτόματος πνευμοθώρακας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J93.8 Άλλος πνευμοθώρακας**J93.9 Πνευμοθώρακας, μη καθορισμένος****J94.- Άλλες καταστάσεις του υπεζωκότα**

Εξαιρ.: πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1)
 τραυματικός:
 • αιμοπνευμοθώρακας (S27.2)
 • αιμοθώρακας (S27.1)
 φυματίωση του υπεζωκότα (ενεργός νόσος) (A15-A16)

J94.0 Χυλοθώρακας

Χυλώδης συλλογή

J94.1 Ινοθώρακας**J94.2 Αιμοθώρακας**

Αιμοπνευμοθώρακας

J94.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του υπεζωκότα

Υδροθώρακας

J94.9 Νόσημα του υπεζωκότα μη καθορισμένο

Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

(J95-J99)

J95.- Ιατρογενή νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: εμφύσημα (υποδόριο) ιατρογενές (T81.8)
 πνευμονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία (J70.0- J70.1)

J95.0 Δυσλειτουργία της τραχειοστομίας

Αιμορραγία από την τραχειοστομία
 Απόφραξη του αεραγωγού της τραχειοστομίας
 Μόλυνση του στομίου της τραχειοστομίας
 Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο μετά από τραχειοστομία

J95.1 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από χειρουργική επέμβαση στο θώρακα**J95.2 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από επέμβαση εκτός του θώρακα****J95.3 Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από χειρουργική επέμβαση****J95.4 Σύνδρομο Mendelson**

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν:
 • κύηση (O29.0)
 • ωδίνες και τοκετό (O74.0)
 • λοχεία (O89.0)

J95.5 Ιατρογενής υπογλωττιδική στένωση**J95.8- Άλλα ιατρογενή νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος****J95.80 Ιατρογενής πνευμοθώρακας**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο Χ

J95.81 Στένωση της τραχείας μετά από ιατρικές παρεμβάσεις

Εξαιρ.: στένωση της τραχείας:

- συγγενής (Q32.1)
- επίκτητη (J95.81)
- συφιλιδική (A52.7)
- φυματιώδης MTA (A16.4)
- ΜΚΑ (J39.80)

J95.88 Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος μετά από ιατρικές παρεμβάσεις**J95.9 Ιατρογενές νόσημα του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένο****J96.- Αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού**

Εξαιρ.: αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού (P22.-)
 αναπνευστική δυσχέρεια του ενήλικα (J80)
 αναπνευστική ανακοπή (R09.2)
 καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια (R09.2)
 ιατρογενής αναπνευστική ανεπάρκεια (J95.-)

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στις υποκατηγορίες J96.0-J96.9:

0 τύπου I [υποξαιμία]

1 τύπου II [υπερκαπνία]

9 μη καθορισμένου τύπου

J96.0- Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού**J96.1- Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού****J96.9- Αναπνευστική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη****J98.- Άλλες αναπνευστικές διαταραχές**

Εξαιρ.: άπνοια:

- του νεογνού (P28.4)
- ΜΚΑ (R06.88)

άπνοια στον ύπνο

- του νεογνού (P28.3)
- ΜΚΑ (G47.3-)

J98.0 Νοσήματα των βρόγχων, που δεν ταξινομούνται αλλού

Βρογχολιθίαση

Στένωση των βρόγχων

Τραχειοβρογχική δυσκινησία

Τραχειοβρογχική σύμπτωση

Έλκος

Αποτιτάνωση

των βρόγχων

J98.1 Πνευμονική σύμπτωση

Ατελεκτασία

Σύμπτωση του πνεύμονα

Εξαιρ.: ατελεκτασία:

- νεογνού (P28.0-P28.1)
- φυματιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16)

J98.2 Διάμεσο εμφύσημα

Εμφύσημα του μεσοθωρακίου

Εξαιρ.: εμφύσημα:

- στο έμβρυο και το νεογνό (P25.0)
- μετεγχειρητικό (υποδόριο) (T81.8)
- τραυματικό υποδόριο (T79.7)
- ΜΚΑ (J43.9)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο X

J98.3 Αναπληρωματικό εμφύσημα**J98.4 Άλλες διαταραχές του πνεύμονα**

Πνευμονοπάθεια ΜΚΑ

Λιθίαση του πνεύμονα

Αποτιτάνωση του πνεύμονα

Κυστική πνευμονοπάθεια (επίκτητη)

J98.5- Νοσήματα του μεσοθωρακίου, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* απόστημα του μεσοθωρακίου (J85.3)**J98.50 Μεσοθωρακίτιδα****J98.58 Άλλα νοσήματα του μεσοθωρακίου, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Τνωση

Κήλη

Παρεκτόπιση

μεσοθωρακίου

J98.6 Νοσήματα του διαφράγματος

Χάλαση του διαφράγματος

Παράλυση του διαφράγματος

Φλεγμονή του διαφράγματος

Εξαιρ.: συγγενείς δυσμορφίες του διαφράγματος που δεν ταξινομούνται αλλού (Q79.1)

διαφραγματοκήλη (K44.-)

διαφραγματοκήλη, συγγενής (Q79.0)

J98.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος**J98.9 Αναπνευστική νόσος, μη καθορισμένη**

Αναπνευστική νόσος (χρόνια) ΜΚΑ

J99.-* Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**J99.0* Αναπνευστική νόσος σε οροθετική [ρευματοειδή] χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.1-+)****J99.1* Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλες διάχυτες διαταραχές του συνδετικού ιστού**

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος σε:

- δερματομυοσίτιδα (M33.0-M33.1+)
- πολυμυοσίτιδα (M33.2+)
- σύνδρομο Sjögren (M35.0+)
- συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+)
- συστηματική σκληροδερμία (M34.8+)
- κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3+)

J99.8* Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αναπνευστικές διαταραχές σε:

- αμειβάδωση (A06.5+)
- κρυοσφαιριναιμία (D89.1+)
- αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45.0+)
- σποροτρίχωση (B42.0+)
- σύφιλη (A52.7+)

Κεφάλαιο XI

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος (K00 - K93)

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

K00-K14 Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιελογόνων αδένων και των γνάθων
K20-K31 Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
K35-K38 Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης
K40-K46 Κήλες
K50-K52 Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα
K55-K64 Άλλα νοσήματα του εντέρου
K65-K67 Νοσήματα του περιτοναίου
K70-K77 Νοσήματα του ήπατος
K80-K87 Νοσήματα χοληδόχου κύστης, χοληφόρων οδών και παγκρέατος
K90-K93 Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

K23.* Παθήσεις του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K67.* Παθήσεις του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K77.* Παθήσεις του ήπατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K87.* Παθήσεις της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
K93.* Παθήσεις άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

K72.7-! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια και ηπατικό κώμα

Νοσήματα της στοματικής κοιλότητας, των σιελογόνων αδένων και των γνάθων

(K00-K14)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K00.- Διαταραχές της ανάπτυξης και της ανατολής των οδόντων*Εξαιρ.:* εμπεδωμένος και έγκλειστος οδόντας (K01.-)**K00.0 Ανοδοντία**

Υποδοντία

Ολιγοδοντία

K00.1 Υπεράριθμος οδόντας

Διδυμία τρίτου γομφίου

Υπεράριθμος μεσόδοντας

Υπεράριθμος γομφίος

Τέταρτος γομφίος

Πρόσθετο δόντι

K00.2 Ανωμαλίες του μεγέθους και του σχήματος των οδόντων

Οδόντας [dens]:

• προβάλλον [evaginated]

• εντός οδόντος [in dente]

• εγκολεασμένος [invaginated]

Μακροδοντία

Μικροδοντία

Αδαμαντινικά μαργαριτάρια

Ταυροδοντισμός

Παραγόμενο φύμα

Σύντηξη

Συνένωση

Διδυμία

Κωνικοί οδόντες [dentes emboliformes]

Εξαιρ.: το φύμα του Carabelli θεωρείται φυσιολογική παραλλαγή και δεν κωδικοποιείται**K00.3 Κηλίδες οδόντων**

Φθορίαση των οδόντων

Στικτή αδαμαντίνη

Κηλίδες αδαμαντίνης που δεν οφείλονται στο φθόριο

Εξαιρ.: εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6)**K00.4 Διαταραχές της διάπλασης των οδόντων**

Τοπική οδοντοδυσπλασία

Οδόντας Turner

Κεκαμμένος οδόντας

Υποπλασία της αδαμαντίνης (νεογνική) (μεταγεννητική) (εμβρυική)

Απλασία και υποπλασία της οστεΐνης

Εξαιρ.: κηλίδες οδόντων (K00.3)

οδόντες του Hutchinson και μοροειδείς γομφίοι σε συγγενή σύφιλη (A50.5)

K00.5 Κληρονομικές διαταραχές της δομής των οδόντων, που δεν ταξινομούνται αλλού

αδαμαντινογένεση

οδοντογένεση

δυσπλασία οδοντίνης

ατελής οδοντογένεση

άρριζοι οδόντες

οδόντων

ατελής

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K00.6 Διαταραχές της ανατολής των οδόντων

Οδόντας:

- κατά τη γέννηση
- νεογνικός

Πρόωρη ανατολή οδόντων

Παραμένοντες [εμμένοντες] νεογικοί οδόντες

Πρώιμη:

- απόπτωση νεογικών οδόντων
- ανατολή οδόντα

K00.7 Σύνδρομο οδοντοφυΐας [ανατολής οδόντων]**K00.8 Άλλες διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων**

Μεταβολές του χρώματος κατά τη διάπλωση των οδόντων

Ενδογενής δυσχρωμία των οδόντων ΜΚΑ

K00.9 Διαταραχή της ανάπτυξης των οδόντων, μη καθορισμένη

Διαταραχή της οδοντογένεσης ΜΚΑ

K01.- Εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες*Εξαιρ.:* εμπεδωμένοι και έγκλειστοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή γειτονικών οδόντων (K07.3)**K01.0 Εμπεδωμένοι οδόντες [embedded teeth]**

Εμπεδωμένος είναι ο οδόντας που δεν κατορθώνει να ανατείλει, παρότι δεν υπάρχει παρεμπόδιση από άλλο οδόντα.

K01.1 Έγκλειστοι οδόντες [impacted teeth]

Έγκλειστος είναι ο οδόντας που αποτυγχάνει να ανατείλει εξαιτίας παρεμπόδισης από άλλο οδόντα.

K02.- Οδοντική τερηδόνα**K02.0 Τερηδόνα που περιορίζεται στην αδαμαντίνη**

Λευκές κηλίδες [αρχόμενη τερηδόνα]

K02.1 Τερηδόνα οδοντίνης**K02.2 Τερηδόνα οστεΐνης****K02.3 Στάσιμη τερηδόνα****K02.4 Οδοντοκλασία**

Βρεφική μελανοδοντία [τερηδόνα βρεφικής ηλικίας]

Μελανοδοντοκλασία

K02.5 Τερηδόνα με αποκάλυψη πολφού**K02.8 Άλλη οδοντική τερηδόνα****K02.9 Οδοντική τερηδόνα, μη καθορισμένη****K03.- Άλλα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων***Εξαιρ.:* βρουξισμός (F45.8)

νυκτερινός βρυγμός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8)

οδοντική τερηδόνα (K02.-)

K03.0 Έντονη αποτριβή οδόντων

Φθορά:

- όμορων (μεσοδόντιων) επιφανειών
- μασητικής επιφάνειας

των οδόντων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K03.1 Αποτριβή των οδόντων

Αποτριβή των δοντιών (από):

- επαγγελματική
- καθ' έξιν
- λειτουργική
- παραδοσιακή
- οδοντόπαστα

Σφηνοειδές έλλειμμα ΜΚΑ

K03.2 Διάβρωση των οδόντων

Διάβρωση των δοντιών:

- επαγγελματική
- οφειλόμενη σε:
 - φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες
 - τρόφιμα
 - συχνούς εμέτους
 - ιδιοπαθής
 - ΜΚΑ

K03.3 Παθολογική απορρόφηση των οδόντων

Κοκκιωματοδής πολφίτιδα

Απορρόφηση των οδόντων (εξωτερική)

K03.4 Υπεροστεΐνωση

Υπερπλασία οστεΐνης

K03.5 Αγκύλωση των οδόντων**K03.6 Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες**

Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες:

- φύλλων betel
- πράσινης χρώσης
- λευκού επιχρίσματος [materia alba]
- πορτοκαλί χρώσης
- μαύρης χρώσης
- καπνού

Οδοντική τρυγία:

- υποουλική
- υπερουλική

Χρωστικές των οδόντων:

- εξωγενής ΜΚΑ
- ΜΚΑ

K03.7 Αλλαγές χρώματος των σκληρών ιστών των οδόντων μετά την ανατολή των οδόντων*Εξαιρ.:* εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6)**K03.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των σκληρών ιστών των οδόντων**

Οδοντική υπερευαισθησία (ευαισθησία οδοντίνης)

Καταστροφή αδαμαντίνης από ακτινοβολία

Σε περίπτωση επιδράσεων ακτινοβολίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX), για να προσδιορίσετε την ακτινοβολία.

K03.9 Νόσημα των σκληρών ιστών των οδόντων, μη καθορισμένο**K04.- Νοσήματα του πολφού και των ακρορριζικών ιστών**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K04.0 Πολφίτιδα

Πολφίτιδα:

- οξεία
- χρόνια (υπερπλαστική) (ελκώδης)
- μη αναστρέψιμη
- αναστρέψιμη
- ΜΚΑ

K04.1 Νέκρωση του πολφού

Γάγγραινα πολφού

K04.2 Εκφύλιση του πολφού

Οδοντίδια [denticles]

Πολφικοί(ές):

- αποτιτανώσεις
- λίθοι [πολφόλιθοι]

K04.3 Ανώμαλος σχηματισμός σκληρού ιστού στον πολφό

Δευτερογενής ή ανώμαλη οδοντίνη

K04.4 Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα πολφικής προέλευσης

Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα ΜΚΑ

K04.5 Χρόνια ακρορριζική περιοδοντίτιδα

Ακρορριζική περιοδοντίτιδα ΜΚΑ

Ακρορριζικό ή περιακρορριζικό κοκκίωμα

K04.6 Περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο

Απόστημα με συρίγγιο:

- οδοντικό
- οδοντοφατνιακό

K04.7 Περιακρορριζικό απόστημα χωρίς συρίγγιο

Απόστημα ΜΚΑ:

- οδοντικό
- οδοντοφατνιακό
- περιακρορριζικό

K04.8 Ριζική κύστη

Κύστη:

- ακρορριζική (περιοδοντική)
- περιακρορριζική
- υπολειμματική, ριζική

Εξαιρ.: πλάγια περιοδοντική κύστη (K09.0)**K04.9 Άλλα και μη καθορισμένα νοσήματα του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών****K05.- Ουλίτιδα και περιοδοντικά νοσήματα****K05.0 Οξεία ουλίτιδα***Εξαιρ.:* οξεία νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα (A69.1)

ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα] (B00.2)

K05.1 Χρόνια ουλίτιδα

Ουλίτιδα (χρόνια):

- αποφλοιωτική
- υπερπλαστική
- απλή, παρυφής των ούλων
- ελκωτική
- ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K05.2 Οξεία περιοδοντίτιδα

Οξεία περιστεφανίτιδα

Παραοδοντικό απόστημα

Περιοδοντικό απόστημα

Εξαιρ.: οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα (K04.4)
 περιακρορριζικό απόστημα (K04.7)
 περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο (K04.6)

K05.3 Χρόνια περιοδοντίτιδα

Χρόνια περιστεφανίτιδα

Περιοδοντίτιδα:

- σύνθετη
- απλή
- ΜΚΑ

K05.4 Περιοδοντίτιδα

Νεανική περιοδοντίτιδα

K05.5 Άλλα περιοδοντικά νοσήματα**K05.6 Περιοδοντικό νόσημα, μη καθορισμένο****K06.- Άλλα νοσήματα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας**

Εξαιρ.: ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K08.2)
 ουλίτιδα:
 • οξεία (K05.0)
 • χρόνια (K05.1)
 • ΜΚΑ (K05.1)

K06.0 Υφίζηση των ούλων [gingival recession]

Υφίζηση των ούλων (γενικευμένη) (εντοπισμένη) (μεταμολυσματική) (μετεγχειρητική)

K06.1 Υπερπλασία των ούλων

Ινωμάτωση των ούλων

K06.2 Βλάβες των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας που σχετίζονται με τραυματισμό

Υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό [υπερπλασία από οδοντική πρόθεση-οδοντοστοιχία]

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

K06.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας

Ινώδης επουλίδα

Γιγαντοκυτταρική επουλίδα

Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα

Πυογόνο κοκκίωμα των ούλων

Χαλαρή φατνιακή ακρολοφία

K06.9 Νόσημα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας, μη καθορισμένο**K07.- Οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης]**

Εξαιρ.: ημιπροσωπική ατροφία ή υπερτροφία (Q67.4)
 ετερόπλευρη υπερπλασία ή υποπλασία της κονδυλοειδούς απόφυσης κάτω γνάθου (K10.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K07.0 Μείζονες ανωμαλίες του μεγέθους της γνάθου

Υπερπλασία, υποπλασία:

- κάτω γνάθου
- άνω γνάθου

Μακρογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

Μικρογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

Εξαιρ.: ακρομεγαλία (E22.0)
σύνδρομο (Pierre-) Robin (Q87.0)

K07.1 Ανωμαλίες της σχέσης της γνάθου με τη βάση του κρανίου

Ασυμμετρία της γνάθου

Προγναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

Οπισθογναθισμός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου)

K07.2 Ανωμαλίες της σχέσης των οδοντικών τόξων

Άπω σύγκλειση

Σταυροειδής σύγκλειση [δήξη] (πρόσθια) (οπίσθια)

Εγγύς σύγκλειση

Χασμοδοντία (πρόσθια) (οπίσθια)

Οπίσθια γλωσσική σύγκλειση των οδόντων της κάτω γνάθου

Οριζόντια πρόταξη

Υπερσύγκλειση (εκσεσημασμένη):

- οριζόντια
- βαθειά
- κάθετη

Απόκλιση της μέσης γραμμής του οδοντικού τόξου

K07.3 Ανωμαλίες της θέσης των οδόντων

Διάστημα

Συνωστισμός

Ανωμαλίες μεσοδιαστημάτων

Περιστροφή

Εκτόπιση

Μετατόπιση

του οδόντα ή των οδόντων

Έγκλειστοι ή εμπεδωμένοι οδόντες με ανώμαλη θέση αυτών ή των παρακείμενων οδόντων

Εξαιρ.: Έγκλειστοι και εμπεδωμένοι οδόντες χωρίς ανώμαλη θέση (K01.-)**K07.4 Ανώμαλη σύγκλειση, μη καθορισμένη****K07.5 Οδοντοπροσωπικές λειτουργικές ανωμαλίες**

Μη φυσιολογική σύγκλειση της γνάθου

Ανώμαλη σύγκλειση που οφείλεται σε:

- μη φυσιολογική κατάσταση
- στοματική αναπνοή
- έξεις θηλασμού γλώσσας, χειλέων ή δακτύλων

Εξαιρ.: βρουξισμός (F45.8)
νυκτερινός βρυγμός των οδόντων MKA (F45.8)

K07.6 Παθήσεις κροταφογναθικής άρθρωσης

Σύνδρομο Costen, κροταφογναθικό σύνδρομο

Λειτουργική διαταραχή της κροταφογναθικής άρθρωσης

Κροτάλισμα της γνάθου

Αρθραλγία κροταφογναθικής άρθρωσης

Εξαιρ.: εξάρθρωμα κροταφογναθικής άρθρωσης (S03.0)
διάστρεμμα της κροταφογναθικής άρθρωσης (S03.4)

K07.8 Άλλες οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K07.9 Οδοντοπροσωπική ανωμαλία, μη καθορισμένη**K08.- Άλλα νοσήματα των οδόντων και του συστήματος στήριξής τους****K08.0 Απόπτωση οδόντων που οφείλεται σε συστηματικά αίτια****K08.1 Απώλεια οδόντων από ατύχημα, εξαγωγή, ή εντοπισμένη περιοδοντική νόσος****K08.2 Ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας****K08.3 Παραμένουσα οδοντική ρίζα****K08.8- Άλλα καθορισμένα νοσήματα των οδόντων και του συστήματος στήριξής τους**

Έλλειμμα φατνιακής απόφυσης

Ανώμαλη φατνιακή ακρολοφία

Διόγκωση της φατνιακής απόφυσης ΜΚΑ

Οδονταλγία ΜΚΑ

K08.81 Παθολογικό κατάγμα οδόντων

Για τον προσδιορισμό των υποκείμενων οδοντικών νοσημάτων, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (K00-K10).

K08.88 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των οδόντων και του συστήματος στήριξής τους**K08.9 Νόσημα των οδόντων και του συστήματος στήριξής τους, μη καθορισμένο****K09.- Κύστεις της στοματικής περιοχής, που δεν ταξινομούνται αλλού***Περιλ.:* βλάβες με ιστολογικά χαρακτηριστικά τόσο ανευρυσματικής κύστης όσο και άλλης οστεοϊνώδους αλλοίωσης*Εξαιρ.:* ριζική κύστη (K04.8)**K09.0 Οδοντογενείς αναπτυξιακές κύστεις**

Κύστη:

- οδοντοφόρος
- θυλακίωδης
- ουλική
- πλάγια περιοδοντική
- αρχέγονη
- ανατολής

K09.1 Αναπτυξιακές κύστεις της στοματικής περιοχής (μη οδοντογενείς)

Κύστη:

- ρινοχειλική [ρινοφατνιακή]
- ρινοϋπερώια [του τομικού πόρου]

K09.2 Άλλες κύστεις των γνάθων

Κύστη της γνάθου:

- ανευρυσματική
- αιμορραγική
- τραυματική
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: ιδιοπαθής οστική κοιλότητα της γνάθου (K10.0)

κύστη του Stafne (K10.0)

K09.8 Άλλες κύστεις της στοματικής χώρας, που δεν ταξινομούνται αλλού

Δερμοειδής κύστη

Επιδερμοειδής κύστη

Λεμφοεπιθηλιακή κύστη

Μαργαριτάρι του Epstein

στόματος

K09.9 Κύστη της στοματικής χώρας, μη καθορισμένη**K10.- Άλλα νοσήματα των γνάθων**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K10.0 Αναπτυξιακές διαταραχές των γνάθων

Ιδιοπαθής οστική κοιλότητα της γνάθου

Κύστη του Stafne

Όγκωμα [torus]:

• γναθιαίο [mandibularis]

• υπερώιο [palatinus]

K10.1 Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα γνάθου

Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα ΜΚΑ

Εξαιρ.: περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα (K06.8)**K10.2- Φλεγμονώδεις καταστάσεις των γνάθων**

Οστεομυελίτιδα (νεογνική)

Οστεοακτινονέκρωση

Οστεΐτιδα

Περιοστίτιδα

Οστικό απόλυμα γνάθου

Για τον προσδιορισμό του είδους της ακτινοβολίας ως αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

της γνάθου (οξεία) (χρόνια) (πυώδης)

K10.20 Απόστημα άνω γνάθου χωρίς επέκταση οπισθογναθιαία ή προς τον κυνικό βόθρο

K10.21 Απόστημα άνω γνάθου με επέκταση οπισθογναθιαία ή προς τον κυνικό βόθρο

K10.28 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις καταστάσεις των γνάθων

K10.29 Φλεγμονώδης κατάσταση των γνάθων, μη καθορισμένη

K10.3 Φατνίτιδα των γνάθων

Φατνιακή οστεΐτιδα

Ξηρό φατνίο

K10.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των γνάθων

Χερουβισμός

Εξόστωση

Ινώδης δυσπλασία

Ετερόπλευρη υπερπλασία ή υποπλασία της κονδυλοειδούς απόφυσης της κάτω γνάθου

της γνάθου

K10.9 Νόσημα των γνάθων, μη καθορισμένο**K11.- Νοσήματα των σιελογόνων αδένων****K11.0 Ατροφία σιελογόνου αδένου****K11.1 Υπερτροφία σιελογόνου αδένου****K11.2 Σιελαδενίτιδα****Εξαιρ.:** ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [Heerfordt] (D86.8)

επιδημική παρωτίτιδα (B26.-)

K11.3 Απόστημα σιελογόνου αδένου**K11.4 Συρίγγιο σιελογόνου αδένου****Εξαιρ.:** συγγενές συρίγγιο σιελογόνου αδένου (Q38.4)**K11.5 Σιελολιθίαση**

Σιελόλιθος

Λίθος

σιελογόνου αδένου ή του εκφορητικού του πόρου

K11.6 Βλεννοκήλη σιελογόνου αδένου

Βλεννώδης:

• κύστη από εξαγγείωση σιέλου

• κύστη από κατακράτηση

Βατράχιο [ranula]

σιελογόνου αδένου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K11.7 Διαταραχές της έκκρισης σιέλου

Πτυελισμός [σιελόρροια]

Ελλιπής έκκριση σιέλου

Ξηροστομία

Εξαιρ.: Ξηροστομία ΜΚΑ (R68.2)**K11.8 Άλλα νοσήματα των σιελογόνων αδένων**

Καλοήθης λεμφοεπιθηλιακή βλάβη σιελογόνου αδένου

Σύνδρομο Mikulicz

Νεκρωτική σιελομεταπλασία

Σιελεκτασία

Στένωση

Ρίκνωση

| εκφυλιστικού πόρου σιελογόνου αδένου

Εξαιρ.: σύνδρομο ξηρότητας βλεννογόνων [σύνδρομο Sjogren] (M35.0)**K11.9 Νόσημα σιελογόνου αδένου, μη καθορισμένο**

Σιελαδενοπάθεια ΜΚΑ

K12.- Στοματίτιδα και σχετιζόμενα νοσήματα**Εξαιρ.:** νεκρωτική στοματίτιδα [cancrum oris] (A69.0)

χειλίτιδα (K13.0)

ερπητική ουλοστοματίτιδα [από ιό του απλού έρπητα] (B00.2)

νομή (A69.0)

αφθώδης ερπητική στοματίτιδα (B00.2)

γαγγραινώδης στοματίτιδα (A69.0)

K12.0 Υποτροπιάζουσες στοματικές άφθες

Άφθες του Bednar

Βλεννογονική νεκρωτική υποτροπιάζουσα περιαδενίτιδα

Υποτροπιάζον αφθώδες έλκος

Χρόνια υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα (μείζονα τύπου) (ελάσσονα τύπου)

Ερπητοειδής στοματίτιδα

K12.1 Άλλες μορφές στοματίτιδας

Στοματίτιδα:

- από οδοντική πρόθεση-οδοντοστοιχία
- ελκώδης
- φουσαλιδώδης
- ΜΚΑ

K12.2- Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] και απόστημα στόματος**Εξαιρ.:** απόστημα:

- γνάθου (K10.2-)
- παροδοντικό (K05.2)
- περιακρορριζικό (K04.6-K04.7)
- περιαμυγδαλικό (J36)
- σιελογόνου αδένου (K11.3)
- γλώσσας (K14.0)

K12.20 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του (εδάφους του) στόματος

K12.21 Υπογνάθιο απόστημα χωρίς επέκταση στο μεσοθωράκιο, παραφαρυγγικά ή στον τράχηλο

K12.22 Υπογνάθιο απόστημα με επέκταση στο μεσοθωράκιο, παραφαρυγγικά ή στον τράχηλο

K12.23 Απόστημα παρειάς

Εξαιρ.: δερματικό απόστημα παρειάς (L02.0)

K12.28 Άλλοι φλέγμονες [κυτταρίτιδες] και αποστήματα του στόματος

Απόστημα κάτω γνάθου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K12.29 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] και απόστημα στόματος, μη καθορισμένος(η-ο)

K12.3 Στοματίτιδα (ελκωτική)

Βλεννογονίτιδα (στόματος) (στοματοφάρυγγα):

- από φαρμακευτικές ουσίες
- μετά από ακτινοβολία
- ιογενής
- ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: βλεννογονίτιδα (ελκωτική) του γαστρεντερικού συστήματος (εκτός στόματος και στοματοφάρυγγα) (K92.8)**K13.- Άλλα νοσήματα των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου****Περιλαμβ.:** επιθηλιακές ανωμαλίες της γλώσσας

Εξαιρ.: ορισμένα νοσήματα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K05-K06)
 νοσήματα της γλώσσας (K14.-)
 στοματίτιδα και σχετιζόμενα νοσήματα (K12.-)
 κύστες της στοματικής κοιλότητας (K09.-)

K13.0 Νοσήματα των χειλέων

Γωνιακή χειλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

Χειλίτιδα:

- γωνιακή
- αποφολιδωτική
- αδενωματοώδης
- ΜΚΑ

Χειλοδυνία

Χείλωση

Εξαιρ.: γωνιακή χειλίτιδα από:
 • καντιντίαση (B37.88)
 • ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0)
 αριβοφλαβίνωση (E53.0)
 ακτινική χειλίτιδα (L55-L59)

K13.1 Δήξη [δάγκωμα] παρειάς και χειλέων**K13.2 Λευκοπλακία και άλλες ανωμαλίες του στοματικού επιθηλίου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας**

Ερυθροπλακία

Λευκοίδημα

Λευκοκεράτωση υπερώας από καπνό

Υπερώα καπνιστή

Εξαιρ.: τριχωτή λευκοπλακία (K13.3)του στοματικού επιθηλίου,
 συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας**K13.3 Τριχωτή λευκοπλακία****K13.4 Κοκκίωμα και κοκκιωματώδεις βλάβες του στοματικού βλεννογόνου**

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

Πυογόνο κοκκίωμα

Μυρμηκιάδες ξάνθωμα

του στοματικού βλεννογόνου

K13.5 Υποβλεννογόνια ίνωση στοματικού βλεννογόνου

υποβλεννογόνια ίνωση γλώσσας

K13.6 Υπερπλασία του στοματικού βλεννογόνου από ερεθισμό**Εξαιρ.:** υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισμό [υπερπλασία από οδοντική πρόθεση-οδοντοστοιχία] (K06.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K13.7 Άλλες και μη καθορισμένες βλάβες του στοματικού βλεννογόνου

Εστιακή στοματική βλεννίωση

K14.- Νοσήματα της γλώσσας*Εξαιρ.:* ερυθροπλακία

εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία

λευκοίδημα

λευκοπλακία

τριχωτή λευκοπλακία (K13.3)

μακρογλωσσία (συγγενής) (Q38.2)

υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας (K13.5)

της γλώσσας (K13.2)

K14.0 Γλωσσίτιδα

Απόστημα

Εξέλκωση (τραυματική)

Εξαιρ.: ατροφική γλωσσίτιδα (K14.4)

γλώσσας

K14.1 Γεωγραφική γλώσσα

Αποφολιδωτική τοπική γλωσσίτιδα

Καλοήθης μεταναστευτική γλωσσίτιδα

K14.2 Μέση ρομβοειδής γλωσσίτιδα**K14.3 Υπερτροφία των γλωσσικών θηλών**

Επίχριστη γλώσσα

Υπερτροφία των φυλλοειδών θηλών

Μαύρη λαχνωτή γλώσσα [Lingua villosa nigra]

Μαύρη τριχωτή γλώσσα

K14.4 Ατροφία των γλωσσικών θηλών

Ατροφική γλωσσίτιδα

K14.5 Πτυχωτή γλώσσα

Ρυτιδώδης

Αυλακωτή

Οσχεοειδής γλώσσα

Εξαιρ.: συγγενής αυλακωτή γλώσσα (Q38.3)

γλώσσα

K14.6 Γλωσσοδυνία

Καυσαλγία γλώσσας

Επώδυνη γλώσσα

K14.8 Άλλα νοσήματα της γλώσσας

Ατροφία

Υπερτροφία

Ρωγμή

Διόγκωση

της γλώσσας

K14.9 Νόσημα της γλώσσας, μη καθορισμένο

Νόσημα της γλώσσας MKA

Νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

(K20-K31)

Εξαιρ.: διαφραγματοκήλη (K44.-)

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες K25-K28:

- .0** Οξύ(εία), με αιμορραγία
- .1** Οξύ(εία), με διάτρηση
- .2** Οξύ(εία), με αιμορραγία και διάτρηση
- .3** Οξύ(εία), χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση
- .4** Χρόνιο(α) ή μη καθορισμένο(η), με αιμορραγία
- .5** Χρόνιο(α) ή μη καθορισμένο(η), με διάτρηση
- .6** Χρόνιο(α) ή μη καθορισμένο(η), με αιμορραγία και διάτρηση
- .7** Χρόνιο(α), χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση
- .9** Μη καθορισμένο(η) ως οξύ(εία) ή χρόνιο(α), χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση

K20 Οισοφαγίτιδα

Περιλαμβ.: απόστημα οισοφάγου
διάβρωση οισοφάγου
οισοφαγίτιδα:

- χημική
- πεπτική
- ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (K21.0)
οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση (K21.0)

K21.- Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση [ΓΟΠ]**K21.0** Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση [ΓΟΠ] με οισοφαγίτιδα

Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση

K21.9 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση [ΓΟΠ] χωρίς οισοφαγίτιδα

Οισοφαγική παλινδρόμηση ΜΚΑ

K22.- Άλλα νοσήματα του οισοφάγου

Εξαιρ.: οισοφαγικοί κισοί (I85.-)

K22.0 Αχαλασία του καρδιακού σφιγκτήρα

Αχαλασία ΜΚΑ

Καρδιάσπασμος

Εξαιρ.: συγγενής καρδιάσπασμος (Q39.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K22.1 Έλκος του οισοφάγου

Έλκος οισοφάγου:

- οφειλόμενο σε κατάποση:
 - φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών
 - χημικών ουσιών
- από μυκητιασική λοίμωξη
- πεπτικό
- ΜΚΑ

Ελκωτική οισοφαγίτιδα

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

K22.2 Απόφραξη του οισοφάγου

Συμπίεση

Σύσφιξη

Στένωση

Ρίκνωση

του οισοφάγου

Εξαιρ.: συγγενής στένωση ή ρίκνωση του οισοφάγου (Q39.3)**K22.3 Διάτρηση οισοφάγου**

Ρήξη οισοφάγου

Εξαιρ.: τραυματική διάτρηση (της θωρακικής μοίρας) του οισοφάγου (S27.83)**K22.4 Δυσκινησία του οισοφάγου**

Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός

Οισοφάγος δίκην τριμπουσόν [εκπώμαστρο]

Σπασμός του οισοφάγου

Εξαιρ.: καρδιάσπασμος (K22.0)**K22.5 Εκκόλπωμα του οισοφάγου, επίκτητο**

Οισοφαγικό κόλπωμα, επίκτητο

Εξαιρ.: εκκόλπωμα του οισοφάγου (συγγενές) (Q39.6)**K22.6 Σύνδρομο Mallory-Weiss**

Ρήξη βλεννογόνου καρδιοοισοφαγικής συμβολής με αιμορραγία

K22.7 Οισοφάγος Barrett

Barrett:

- νόσος (του)
- σύνδρομο (του)

Εξαιρ.: έλκος του Barrett (K22.1)**K22.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του οισοφάγου**

Αιμορραγία του οισοφάγου ΜΚΑ

K22.9 Νόσημα του οισοφάγου, μη καθορισμένο**K23.* Παθήσεις του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****K23.0*** Φυματιώδης οισοφαγίτιδα (A18.8+)**K23.1*** Μεγαοισοφάγος στη νόσο του Chagas (B57.3+)**K23.8*** Παθήσεις του οισοφάγου σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K25.- Γαστρικό έλκος

[για τους 4ους χαρακτήρες, συμβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας]

Περιλαμβάνει: (πεπτικό) έλκος:

- στομάχου
- πυλωρού

Για τον προσδιορισμό του φαρμάκου, εάν (το έλκος) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρείται: οξεία αιμορραγική διαβρωτική γαστρίτιδα (K29.0)

(οξεία) διάβρωση στομάχου (K29.6)

πεπτικό έλκος MKA (K27.-)

K26.- Δωδεκαδακτυλικό έλκος

[για τους 4ους χαρακτήρες, συμβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας]

Περιλαμβάνει: πεπτικό έλκος:

- δωδεκαδακτύλου
- μεταπυλωρικό

Για τον προσδιορισμό του φαρμάκου, εάν (το έλκος) είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρείται: (οξεία) διάβρωση δωδεκαδακτύλου (K29.8)

πεπτικό έλκος MKA (K27.-)

K27.- Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης

[για τους 4ους χαρακτήρες, συμβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας]

Περιλαμβάνει: έλκος:

- γαστροδωδεκαδακτυλικό MKA
- πεπτικό MKA

Εξαιρείται: πεπτικό έλκος του νεογνού (P78.8)

K28.- Γαστρονηστιδικό έλκος

[για τους 4ους χαρακτήρες, συμβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας]

Περιλαμβάνει: έλκος (πεπτικό) ή διάβρωση:

- αναστομωτικό(ή)
- γαστρεντερικό(ή)
- γαστρονηστιδικό(ή)
- γαστροκολικό(ή)
- νηστιδικό(ή)
- γαστρικής παρυφής
- στομίου

Εξαιρείται: πρωτοπαθές έλκος του λεπτού εντέρου (K63.3)

K29.- Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα

Εξαιρείται: ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα (K52.8)

σύνδρομο Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 Οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα

οξεία (διαβρωτική) γαστρίτιδα με αιμορραγία

K29.1 Άλλη οξεία γαστρίτιδα**K29.2 Αλκοολική γαστρίτιδα****K29.3 Χρόνια επιπολής [επιφανειακή] γαστρίτιδα****K29.4 Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα**

Ατροφία γαστρικού βλεννογόνου

K29.5 Χρόνια γαστρίτιδα, μη καθορισμένη

Χρόνια γαστρίτιδα:

- άντρου
- θόλου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K29.6 Άλλη γαστρίτιδα

Γιγαντιαία υπερτροφική γαστρίτιδα
 Κοκκιωματώδης γαστρίτιδα
 Διάβρωση στομάχου (οξεία)
 Νόσος Menetrier [υπερτροφική γαστροπάθεια του Menetrier]

K29.7 Γαστρίτιδα, μη καθορισμένη**K29.8 Δωδεκαδακτυλίτιδα****K29.9 Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, μη καθορισμένη****K30 Λειτουργική δυσπεψία***Περιλαμβ.:* διαταραχή της πέψης*Εξαιρ.:* δυσπεψία:

- νευρική (F45.31)
- νευρωτική (F45.31)
- ψυχογενής (F45.31)
- ΜΚΑ (R10.1)

οπισθοστερνικός καύσος (R12)

K31.- Άλλα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου*Περιλαμβ.:* λειτουργικές διαταραχές του στομάχου*Εξαιρ.:* εκκόλπωμα του δωδεκαδακτύλου (K57.0-K57.1)

αιμορραγία πεπτικού (K92.0-K92.2)

K31.0 Οξεία διάταση στομάχου

Οξεία διαστολή στομάχου

K31.1 Υπερτροφική πυλωρική στένωση των ενηλίκων

Πυλωρική στένωση ΜΚΑ

Εξαιρ.: συγγενής ή βρεφική πυλωρική στένωση (Q40.0)**K31.2 Κλεψυδροειδής στένωση στομάχου***Εξαιρ.:* συγγενής κλεψυδροειδής στόμαχος (Q40.2)

κλεψυδροειδής σύσπαση του στομάχου (K31.88)

K31.3 Πυλωρόσπασμος, που δεν ταξινομείται αλλού*Εξαιρ.:* πυλωρόσπασμος:

- συγγενής ή βρεφικός (Q40.0)
- νευρωτικός (F45.31)
- ψυχογενής (F45.31)

K31.4 Εκκόλπωμα στομάχου*Εξαιρ.:* συγγενές εκκόλπωμα στομάχου (Q40.2)**K31.5 Απόφραξη δωδεκαδακτύλου**

Ειλεός δωδεκαδακτύλου (χρόνιος)

Συμπίεση

Στένωση

Ρίκνωση

δωδεκαδακτύλου

Εξαιρ.: συγγενής στένωση δωδεκαδακτύλου (Q41.0)**K31.6 Συρίγγιο του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου [γαστροδωδεκαδακτυλικό]**

Γαστρονηστιδοκολικό συρίγγιο

Γαστροκολικό συρίγγιο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K31.7 Πολύποδας του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

Υπερπλαστικός πολύποδας

Πολύποδας ΜΚΑ

Εξαιρ.: αδενωματώδης πολύποδας στομάχου (D13.1)
αδενωματώδης πολύποδας δωδεκαδακτύλου (D13.2)

K31.8- Άλλα καθορισμένα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

Αχλωρυδρία

Γαστροπύρωση

Κλεψυδροειδής σύσπαση στομάχου

K31.81 Αγγειακή δυσπλασία στομάχου και δωδεκαδακτύλου χωρίς αιμορραγία

K31.82 Αγγειακή δυσπλασία στομάχου και δωδεκαδακτύλου με αιμορραγία

K31.88 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου

K31.9 Νόσημα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, μη καθορισμένο

Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης

(K35-K38)

K35.- Οξεία σκωληκοειδίτιδα**K35.2 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με γενικευμένη περιτονίτιδα**

Σκωληκοειδίτιδα (οξεία) με γενικευμένη (διάχυτη) περιτονίτιδα μετά από διάτρηση ή ρήξη

K35.3- Οξεία σκωληκοειδίτιδα με εντοπισμένη περιτονίτιδα

K35.30 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με εντοπισμένη περιτονίτιδα χωρίς ρήξη ή διάτρηση

K35.31 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με εντοπισμένη περιτονίτιδα με ρήξη ή διάτρηση

K35.32 Οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτοναϊκό απόστημα

K35.8 Οξεία σκωληκοειδίτιδα μη καθορισμένη

Οξεία σκωληκοειδίτιδα χωρίς εντοπισμένη ή γενικευμένη περιτονίτιδα

K36 Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας**Περιλαμβ.:** σκωληκοειδίτιδα:

- χρόνια
- υποτροπιάζουσα

K37 Σκωληκοειδίτιδα, μη καθορισμένη**K38.- Άλλα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης****K38.0 Υπερπλασία της σκωληκοειδούς απόφυσης****K38.1 Σκωληκοειδή συγκρίματα**

κοπρόλιθος

στερκόλιθος

της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.2 Εκκόλπωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης**K38.3 Συρίγγιο της σκωληκοειδούς απόφυσης****K38.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης**

Εγκολεασμός της σκωληκοειδούς απόφυσης

K38.9 Νόσημα της σκωληκοειδούς απόφυσης, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

Κήλες

(K40-K46)

Σημειώσεις: Η κήλη που εμφανίζει γάγγραινα και απόφραξη ταξινομείται σαν κήλη με γάγγραινα.

Περιλαμβ.: κήλη:

- συγγενής [εκτός της διαφραγματοκήλης ή της κήλης δια του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος]
- επίκτητη
- υποτροπιάζουσα

K40.- Βουβωνοκήλη

Περιλαμβ.: βουβωνοκήλη:

- αμφοτερόπλευρη
- άμεση [ευθεία]
- έμμεση
- λοξή
- ΜΚΑ

οσχεοκήλη

ατελής σύγκλειση βουβωνικού στομίου

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στην ενότητα K40:

0 Μη υποτροπιάζουσα

1 Υποτροπιάζουσα

K40.0- Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

K40.1- Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη με γάγγραινα

K40.2- Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη ΜΚΑ

K40.3- Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένης πλευράς βουβωνοκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη):

- συστραφείσα
- μη ανατασσύμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K40.4- Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένης πλευράς βουβωνοκήλη, με γάγγραινα

Βουβωνοκήλη ΜΚΑ, με γάγγραινα

K40.9- Ετεροπλευρη ή μη καθορισμένης πλευράς βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ

K41.- Μηροκήλη

K41.0 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

K41.1 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη με γάγγραινα

K41.2 Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Αμφοτερόπλευρη μηροκήλη ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K41.3 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένης πλευράς μηροκήλη, με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Μηροκήλη (ετερόπλευρη):

- συστραφείσα
- μη ανατασόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K41.4 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένης πλευράς μηροκήλη, με γάγγραινα**K41.9 Ετερόπλευρη ή μη καθορισμένης πλευράς μηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα**

Μηροκήλη (ετερόπλευρη) MKA

K42.- Ομφαλοκήλη*Περιλαμβ.:* παραομφαλοκήλη*Εξαιρ.:* ομφαλοκήλη (συγγενής) (Q79.2)**K42.0 Ομφαλοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα**

Ομφαλοκήλη:

- συστραφείσα
- μη ανατασόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K42.1 Ομφαλοκήλη με γάγγραινα

Γαγγραινώδης ομφαλοκήλη

K42.9 Ομφαλοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Ομφαλοκήλη MKA

K43.- Κοιλιοκήλη**K43.0 Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα**

Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

- συστραφείσα
- μη ανατασόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K43.1 Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη με γάγγραινα**K43.2 Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα**

Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη MKA

K43.3 Παραστομιακή κήλη με απόφραξη χωρίς γάγγραινα

Παραστομιακή κήλη:

- συστραφείσα
- μη ανατασόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K43.4 Παραστομιακή κήλη με γάγγραινα**K43.5 Παραστομιακή κήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα**

Παραστομιακή κήλη MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K43.6- Άλλες μη καθορισμένες κοιλιοκήλες με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Κάθε κοιλιοκήλη με κωδικό K43.6-:

- συστραφείσα
- μη ανατασσόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K43.60 Επιγαστρική κήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

K43.68 Άλλη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Κήλη:

- υπογαστρίου
- μέσης γραμμής
- του Spiegel [της ημισεληνοειδούς γραμμής]
- υποξιφοειδική

K43.69 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

K43.7- Άλλη και μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού K43.6- με γάγγραινα

K43.70 Επιγαστρική κήλη με γάγγραινα

K43.78 Άλλη κοιλιοκήλη με γάγγραινα

Κήλη:

- υπογαστρίου
- μέσης γραμμής
- του Spiegel [της ημισεληνοειδούς γραμμής]
- υποξιφοειδική

K43.79 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη με γάγγραινα

K43.9- Άλλη και μη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

K43.90 Επιγαστρική κήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

K43.98 Άλλη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Κήλη:

- υπογαστρίου
- μέσης γραμμής
- του Spiegel [της ημισεληνοειδούς γραμμής]
- υποξιφοειδική

K43.99 Μη καθορισμένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Κοιλιοκήλη ΜΚΑ

K44.- Διαφραγματοκήλη*Περιλαμβ.:* κήλη δια του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος (οισοφαγική) (ολισθαίνουσα) παραοισοφαγική κήλη*Εξαιρ.:* συγγενής:

- κήλη δια του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος (Q40.1)
- διαφραγματοκήλη (Q79.0)

K44.0 Διαφραγματοκήλη με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Διαφραγματοκήλη:

- συστραφείσα
- μη ανατασσόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K44.1 Διαφραγματοκήλη με γάγγραινα

Γαγγραινώδης διαφραγματοκήλη

K44.9 Διαφραγματοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Διαφραγματοκήλη ΜΚΑ

K45.- Άλλες κήλες κοιλιακής χώρας*Περιλαμβάνει:* κήλη:

- κοιλιακή, καθορισμένης εντόπισης, που δεν ταξινομείται αλλού
- ισχιακή
- οσφυϊκή
- θυρεοειδούς τρήματος
- αιδοίου
- οπισθοπεριτοναϊκή

K45.0 Άλλες καθορισμένες κήλες κοιλιακής χώρας με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού K45:

- συστροφείσα
- μη ανατασόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K45.1 Άλλες καθορισμένες κήλες κοιλιακής χώρας με γάγγραινα

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού K45 με γάγγραινα

K45.8 Άλλες καθορισμένες κήλες κοιλιακής χώρας χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα**K46.- Μη καθορισμένη κήλη κοιλιακής χώρας***Περιλαμβάνει:* εντεροκήλη

κήλη επιπλόου

κήλη:

- εσωτερική
- εντερική
- ενδοκοιλιακή
- ΜΚΑ

Εξαιρείται: • κολπική εντεροκήλη (N81.5)**K46.0 Μη καθορισμένη κήλη κοιλιακής χώρας με απόφραξη, χωρίς γάγγραινα**

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού K46:

- συστροφείσα
- μη ανατασόμενη
- περιεσφιγμένη
- που προκαλεί απόφραξη

χωρίς γάγγραινα

K46.1 Μη καθορισμένη κήλη κοιλιακής χώρας με γάγγραινα

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού K46 με γάγγραινα

K46.9 Μη καθορισμένη κήλη κοιλιακής χώρας χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα

Κήλη κοιλιακής χώρας ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

Μη λοιμώδης εντερίτιδα και κολίτιδα

(K50-K52)

Περιλαμβ.: μη λοιμώδης φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

Εξαιρ.: σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (K58.-)

μεγάκολο (K59.3)

K50.- Νόσος Crohn [τμηματική εντερίτιδα]

Περιλαμβ.: κοκκιωματώδης εντερίτιδα

Εξαιρ.: μη ειδική κολίτιδα (K52.3-)

ελκώδης κολίτιδα (K51.-)

K50.0 Νόσος Crohn του λεπτού εντέρου

Νόσος Crohn [τμηματική εντερίτιδα] του:

- δωδεκαδακτύλου
- ειλεού
- νήστιδας

Ειλεΐτιδα:

- τοπική
- τελική

Εξαιρ.: νόσος Crohn του λεπτού και του παχέος εντέρου (K50.82)

K50.1 Νόσος Crohn του παχέος εντέρου

Κολίτιδα:

- κοκκιωματώδης
- τμηματική

Νόσος Crohn [τμηματική εντερίτιδα] του:

- παχέος εντέρου
- κόλου
- ορθού

Εξαιρ.: νόσος Crohn του λεπτού και του παχέος εντέρου (K50.82)

K50.8- Άλλη νόσος Crohn

K50.80 Νόσος Crohn στομάχου

K50.81 Νόσος Crohn οισοφάγου

K50.82 Νόσος Crohn οισοφάγου, στομάχου και εντέρου, με προσβολή πολλών τμημάτων του γαστρεντερικού συστήματος

Νόσος Crohn του λεπτού και του παχέος εντέρου

K50.88 Άλλες μορφές νόσου Crohn

K50.9 Νόσος Crohn, μη καθορισμένη

Νόσος Crohn ΜΚΑ

Τοπική εντερίτιδα ΜΚΑ

K51.- Ελκώδης κολίτιδα

K51.0 Ελκώδης (χρόνια) πανκολίτιδα

Παλινδρομη ειλεΐτιδα (backwash ileitis)

Υφολική ελκώδης (χρόνια) κολίτιδα

Εξαιρ.: μη ειδική κολίτιδα (K52.3-)

K51.2 Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K51.3 Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα**K51.4 Φλεγμονώδεις πολύποδες του κόλου****K51.5 Κολίτιδα του αριστερού κόλου**

Κολίτιδα αριστερού τμήματος του παχέος εντέρου

K51.8 Άλλη ελκώδης κολίτιδα**K51.9 Ελκώδης κολίτιδα, μη καθορισμένη****K52.- Άλλη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα****K52.0 Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα από ακτινοβολία****K52.1 Τοξική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα**

Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα από φαρμακευτικές ουσίες

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα ή του φαρμάκου, επί γαστρεντερίτιδας ή κολίτιδας φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

K52.2 Αλλεργική και σχετιζόμενη με τη διατροφή γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα

Γαστρεντερίτιδα ή κολίτιδα από τροφική αλλεργία

K52.3- Μη ειδική κολίτιδα*Εξαιρ.:* ελκώδης κολίτιδα (K51.-)

νόσος Crohn (K50.-)

K52.30 Μη ειδική πανκολίτιδα

Μη ειδική υφολική κολίτιδα

K52.31 Μη ειδική κολίτιδα αριστερού κόλου**K52.32 Μη ειδική κολίτιδα ορθοσιγμοειδούς****K52.38 Άλλη μη ειδική κολίτιδας****K52.8 Άλλη καθορισμένη μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα**

Ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα

Κολλαγονική κολίτιδα

Λεμφοκυτταρική κολίτιδα

Μικροσκοπική (κολλαγονική ή λεμφοκυτταρική) κολίτιδα

K52.9 Μη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα, μη καθορισμένη

Διάρροια

Εντερίτιδα

Ειλεΐτιδα

Νηστίτιδα [φλεγμονή νήστιδας]

Σιγμοειδίτιδα

μη λοιμώδους αιτιολογίας

Εξαιρ.: νεογνική διάρροια (μη λοιμώδης) (P78.3)

λειτουργική διάρροια (K59.1)

κολίτιδα, διάρροια, εντερίτιδα, γαστρεντερίτιδα:

• λοιμώδης (A09.0)

• μη καθορισμένης προέλευσης (A09.9)

ψυχογενής διάρροια (F45.32)

Άλλα νοσήματα του εντέρου

(K55-K64)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K55.- Αγγειακά νοσήματα του εντέρου*Εξαιρ.:* νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77)**K55.0 Οξεία αγγειακά νοσήματα του εντέρου**

Οξεία(ύ):

- έμφρακτο του εντέρου
- ισχαιμία του λεπτού εντέρου
- κεραυνοβόλος ισχαιμική κολίτιδα

Μεσεντέρια(ο) (αρτηριακή(ό))(φλεβική(ό)):

- εμβολή
- έμφρακτο
- θρόμβωση

Υποξεία ισχαιμική κολίτιδα

K55.1 Χρόνια αγγειακά νοσήματα του εντέρου

Χρόνια, ισχαιμική:

- εντερίτιδα
- εντεροκολίτιδα
- κολίτιδα

Ισχαιμική στένωση του εντέρου

Μεσεντέρια:

- αθηροσκλήρωση
- αγγειακή ανεπάρκεια

K55.2- Αγγειοδυσπλασία του παχέος εντέρου**K55.21 Χωρίς αιμορραγία**

Αγγειοδυσπλασία του παχέος εντέρου ΜΚΑ

K55.22 Με αιμορραγία**K55.8- Άλλα αγγειακά νοσήματα του εντέρου****K55.81 Αγγειοδυσπλασία του λεπτού εντέρου χωρίς αιμορραγία**

Αγγειοδυσπλασία του λεπτού εντέρου ΜΚΑ

Εξαιρ.: αγγειοδυσπλασία του δωδεκαδακτύλου χωρίς αιμορραγία (K31.81)**K55.82 Αγγειοδυσπλασία του λεπτού εντέρου με αιμορραγία***Εξαιρ.:* αγγειοδυσπλασία του δωδεκαδακτύλου με αιμορραγία (K31.82)**K55.88 Άλλα αγγειακά νοσήματα του εντέρου****K55.9 Αγγειακό νόσημα του εντέρου, μη καθορισμένο**

Ισχαιμική:

- εντερίτιδα
- εντεροκολίτιδα
- κολίτιδα

ΜΚΑ

K56.- Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς κήλη*Εξαιρ.:* στένωση του πρωκτού και του ορθού (K62.4)

συγγενής ρίκνωση του εντέρου (Q41-Q42)

απόφραξη του δωδεκαδακτύλου (K31.5)

ισχαιμική στένωση του εντέρου (K55.1)

ειλεός από μηκόνιο (E84.1)

με κήλη (K40-K46)

μετεγχειρητική εντερική απόφραξη (K91.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K56.0 Παραλυτικός ειλεός

Παράλυση του:

- εντέρου
- εντερικού τοιχώματος
- κόλου

Εξαιρ.: ειλεός από χολόλιθο (K56.3)
 ειλεός ΜΚΑ (K56.7)
 αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ (K56.6)

K56.1 Εγκολεασμός

Εγκολεασμός [intussusception] του:

- εντέρου
- εντερικού τοιχώματος
- κόλου
- ορθού

Εξαιρ.: εγκολεασμός σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.8)

K56.2 Συστροφή

Περιστροφή
 Στραγγαλισμός
 Συστροφή

Λεπτού ή παχέως εντέρου

K56.3 Ειλεός από χολόλιθο

Απόφραξη του εντέρου από χολόλιθο

K56.4 Άλλη ενσφήνωση στο έντερο

Εντερόλιθου
 Ενσφήνωση:
 • κολική
 • κοπράνων
 Κοπρόλιθος

K56.5 Εντερικές συμφύσεις [ταινίες] με απόφραξη

Συμφυτικός ειλεός
 Περιτοναϊκές συμφύσεις με εντερική απόφραξη

K56.6 Άλλη και μη καθορισμένη απόφραξη του εντέρου

Εντερική στένωση
 αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ
 Απόφραξη
 Στένωση
 Ρίκνωση

κολική ή εντερικού τοιχώματος

Εξαιρ.: άλλη και μη καθορισμένη νεογνική εντερική απόφραξη, που ταξινομείται στις ενότητες P76.8 ή P76.9

K56.7 Ειλεός, μη καθορισμένος**K57.- Εκκολπωματική νόσος του εντέρου**

Περιλαμβ.: εκκολπώματα
 εκκολπωματίτιδα
 εκκολπωμάτωση

λεπτού, παχέως εντέρου

Εξαιρ.: συγγενές εκκόλπωμα του εντέρου (Q43.8)
 εκκόλπωμα της σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.2)
 μεκκέλειος απόφυση (Q43.0)

K57.0- Εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου με διάτρηση και απόστημα

Εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου με περιτονίτιδα

Εξαιρ.: εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέως εντέρου με διάτρηση και απόστημα (K57.4-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

- K57.00 Εκκολπωμάτωση λεπτού εντέρου με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.01 Εκκολπωμάτωση λεπτού εντέρου με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.02 Εκκολπωματίτιδα λεπτού εντέρου με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.03 Εκκολπωματίτιδα λεπτού εντέρου με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.1- Εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
Εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου ΜΚΑ
Εξαιρ.: εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου, χωρίς διάτρηση ή απόστημα (K57.5-)
- K57.10 Εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστημα ή αιμορραγία
- K57.11 Εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση και απόστημα, με αιμορραγία
- K57.12 Εκκολπωματίτιδα του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστημα ή αιμορραγία
- K57.13 Εκκολπωματίτιδα του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα, με αιμορραγία
- K57.2- Εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα**
Εκκολπωμάτωση του κόλου με περιτονίτιδα
Εξαιρ.: εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα (K57.4-)
- K57.20 Εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.21 Εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.22 Εκκολπωματίτιδα του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.23 Εκκολπωματίτιδα του παχέος εντέρου με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.3- Εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
Εκκολπωμάτωση του κόλου ΜΚΑ
Εξαιρ.: εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα (K57.5-)
- K57.30 Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστημα ή αιμορραγία
- K57.31 Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση και απόστημα, με αιμορραγία
- K57.32 Εκκολπωματίτιδα παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστημα ή αιμορραγία
- K57.33 Εκκολπωματίτιδα παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση και απόστημα, με αιμορραγία
- K57.4- Εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα**
Εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου με περιτονίτιδα
- K57.40 Εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.41 Εκκολπωμάτωση τόσο του λεπτού όσο και του παχέος εντέρου με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.42 Εκκολπωματίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.43 Εκκολπωματίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.5- Εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
Εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος ΜΚΑ
- K57.50 Εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστημα, ή αιμορραγία
- K57.51 Εκκολπωμάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα, με αιμορραγία
- K57.52 Εκκολπωματίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστημα ή αιμορραγία
- K57.53 Εκκολπωματίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα, με αιμορραγία
- K57.8- Εκκολπωμάτωση του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση και απόστημα**
Εκκολπωμάτωση του εντέρου ΜΚΑ με περιτονίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

- K57.80 Εκκολπωματώση του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.81 Εκκολπωματώση του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.82 Εκκολπωματίτιδα του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση και απόστημα, χωρίς αιμορραγία
- K57.83 Εκκολπωματίτιδα του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, με διάτρηση, απόστημα και αιμορραγία
- K57.9- Εκκολπωματώση του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση ή απόστημα**
Εκκολπωματώση του εντέρου ΜΚΑ
- K57.90 Εκκολπωματώση του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση, απόστημα ή αιμορραγία
- K57.91 Εκκολπωματώση του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση ή απόστημα, με αιμορραγία
- K57.92 Εκκολπωματίτιδα του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση, απόστημα ή αιμορραγία
- K57.93 Εκκολπωματίτιδα του εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος, χωρίς διάτρηση ή απόστημα, με αιμορραγία

K58.- Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Περιλαμβ.: irritable bowel syndrom
σπαστική κολίτιδα
ευερέθιστο έντερο

K58.0 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια**K58.9 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου χωρίς διάρροια**

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ΜΚΑ

K59.- Άλλες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου

Εξαιρ.: λειτουργικές διαταραχές του στομάχου (K31.-)
εντερική δυσαπορρόφηση (K90.-)
ψυχογενείς εντερικές διαταραχές (F45.32)
αλλαγή των εντερικών συνηθειών ΜΚΑ (R19.4)

K59.0 Δυσκοιλιότητα**K59.1 Λειτουργική διάρροια****K59.2 Νευρογενές έντερο, που δεν ταξινομείται αλλού****K59.3 Μεγάκολο, που δεν ταξινομείται αλλού**

Διάταση του εντέρου
Τοξικό μεγάλο

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: μεγάλο (σε):

- συγγενές (αγαγγλιονικό) (Q43.1)
- νόσο του Chagas (B57.3)
- Clostridium difficile (ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα) (A04.7)
- νόσο του Hirschsprung (Q43.1)

K59.4 Σπασμός του πρωκτού

Παροδική πρωκταλγία

K59.8 Άλλες καθορισμένες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου

Ατονία του παχέος εντέρου

K59.9 Λειτουργική διαταραχή του εντέρου, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K60.- Ραγάδα και συρίγγιο της ορθοπρωκτικής χώρας*Εξαιρ.:* περιπτώσεις με απόστημα ή φλέγμονα [κυτταρίτιδα] (K61.-)**K60.0** Οξεία ραγάδα του πρωκτού**K60.1** Χρόνια ραγάδα του πρωκτού**K60.2** Ραγάδα του πρωκτού, μη καθορισμένη**K60.3** Πρωκτικό συρίγγιο**K60.4** Ορθικό συρίγγιο

Περιεδρικό συρίγγιο

Εξαιρ.: ορθοκολπικό (N82.3)

ορθοκυστικό συρίγγιο (N32.1)

K60.5 Ορθοπρωκτικό συρίγγιο**K61.- Απόστημα της ορθοπρωκτικής χώρας***Περιλαμβ.:* απόστημα

φλέγμονας [κυτταρίτιδα]

ορθοπρωκτικής χώρας με ή χωρίς συρίγγιο

K61.0 Απόστημα πρωκτού

Περιπρωκτικό απόστημα

Εξαιρ.: ενδοσφιγκτηριακό απόστημα (K61.4)**K61.1** Απόστημα ορθού

Περιορθικό απόστημα

Εξαιρ.: ισchioρθικό απόστημα (K61.3)**K61.2** Ορθοπρωκτικό απόστημα**K61.3** Ισchioρθικό απόστημα

Απόστημα του ισchioρθικού χώρου

K61.4 Ενδοσφιγκτηριακό απόστημα**K62.- Άλλα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού***Περιλαμβ.:* πρωκτικού σωλήνα*Εξαιρ.:* λειτουργικές διαταραχές μετά από κολοστομία ή εντεροστομία (K91.4)

αιμορροϊδοπάθεια (K64.-)

ακράτεια κοπράνων (R15)

ελκώδης πρωκτίτιδα (K51.2)

K62.0 Πρωκτικός πολύποδας**K62.1** Ορθικός πολύποδας*Εξαιρ.:* αδενωματώδης πολύποδας (D12.8)**K62.2** Πρόπτωση του πρωκτού

Πρόπτωση πρωκτικού σωλήνα

K62.3 Πρόπτωση του ορθού

Πρόπτωση του επιθηλίου της μεταβατικής ζώνης του ορθού

K62.4 Στένωση του πρωκτού και του ορθού

Στένωση πρωκτού (σφιγκτήρα)

K62.5 Αιμορραγία πρωκτού και ορθού*Εξαιρ.:* αιμορραγία ορθού σε νεογνό (P54.2)**K62.6** Έλκος πρωκτού και ορθού

Μονήρες έλκος

Έλκος από κοπρόσταση

Εξαιρ.: σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-)

ραγάδα και συρίγγιο του πρωκτού και του ορθού (K60.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K62.7 Πρωκτίτιδα από ακτινοβολία**K62.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού**

Πρωκτίτιδα ΜΚΑ

K62.9 Νόσημα του πρωκτού και του ορθού, μη καθορισμένο**K63.- Άλλα νοσήματα του εντέρου****K63.0 Απόστημα του εντέρου***Εξαιρ.:* απόστημα:

- ορθοπρωκτικής χώρας (K61.-)
 - σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.32)
- με εκκολωμάτωση (K57.-)

K63.1 Διάρρηση του εντέρου (μη τραυματική)*Εξαιρ.:* με εκκολωμάτωση (K57.-)

διάρρηση (μη τραυματική):

- σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.-)
- δωδεκαδακτύλου (K26.-)

K63.2 Εντερικό συρίγγιο*Εξαιρ.:* συρίγγιο:

- ορθοπρωκτικής χώρας (K60.-)
- σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.3)
- δωδεκαδακτύλου (K31.6)
- μεταξύ γυναικείων γεννητικών οργάνων και εντέρου (N82.2-N82.4)
- κυστεοεντερικό (N32.1)

K63.3 Εντερικό έλκος

Πρωτοπαθές έλκος λεπτού εντέρου

Εξαιρ.: ελκώδης κολίτιδα (K51.-)

έλκος:

- δωδεκαδακτύλου (K26.-)
- γαστρονηστιδικό (K28.-)
- πεπτικό, μη καθορισμένης εντόπισης (K27.-)

έλκος:

- ορθοπρωκτικής χώρας (K62.6)
- γαστρεντερικό (K28.-)
- γαστρονηστιδικό (K28.-)
- νηστιδικό (K28.-)

K63.4 Εντερόπτωση**K63.5 Πολύποδας παχέος εντέρου**

Υπερπλαστικός πολύποδας

Πολύποδας ΜΚΑ

Εξαιρ.: αδενωματοώδης πολύποδας του παχέος εντέρου (D12.6)

πολυποδίαση του παχέος εντέρου (D12.6)

K63.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του εντέρου**K63.9 Νόσημα του εντέρου, μη καθορισμένο****K64.- Αιμορροϊδοπάθεια και περιπρωκτική φλεβική θρόμβωση***Περιλαμβ.:* αιμορροϊδοί όζοι*Εξαιρ.:* ως επιπλοκή σε:

- τοκετό ή λοχεία (O87.2)
- κύηση (O22.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K64.0 Αιμορροϊδοπάθεια 1ου βαθμού

Αιμορροϊδες (αιμάσσουσες) χωρίς πρόπτωση
Στάδιο 1 αιμορροϊδοπάθειας

K64.1 Αιμορροϊδοπάθεια 2ου βαθμού

Αιμορροϊδες (αιμάσσουσες) με πρόπτωση κατά την αφόδευση, ανατασόμενες αυτόματα
Στάδιο 2 αιμορροϊδοπάθειας

K64.2 Αιμορροϊδοπάθεια 3ου βαθμού

Αιμορροϊδες (αιμάσσουσες) με πρόπτωση κατά την αφόδευση, μη ανατασόμενες αυτόματα, ανατασόμενες όμως με χειρισμούς
Στάδιο 3 αιμορροϊδοπάθειας

K64.3 Αιμορροϊδοπάθεια 4ου βαθμού

Μονίμως προπίπτουσες (αιμάσσουσες) αιμορροϊδες, μη ανατασόμενες με χειρισμούς
Στάδιο 4 αιμορροϊδοπάθειας

K64.4 Δερματικά ράκη ως επακόλουθο αιμορροϊδοπάθειας

Δερματικά ράκη πρωκτού

K64.5 Περιπρωκτική φλεβική θρόμβωση

Περιπρωκτικό αιμάτωμα

K64.8 Άλλη αιμορροϊδοπάθεια**K64.9 Αιμορροϊδοπάθεια, μη καθορισμένη**

Αιμορροϊδες (αιμάσσουσες):

- χωρίς σταδιοποίηση
- ΜΚΑ

Νοσήματα του περιτοναίου

(K65-K67)

K65.- Περιτονίτιδα

Εξαιρ.: Περιτονίτιδα:

- άσηπτη (T81.6)
- μετά από ή σε:
 - αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.0)
 - σκωληκοειδίτιδα (K35.-)
 - εκκολπώματωση του εντέρου (K57.-)
- νεογνική (P78.0-P78.1)
- καλοήθους παροξυσμική (E85.0)
- από χημικές ουσίες (T81.6)
- από τάλκη ή άλλη ξένη ουσία (T81.6)
- οικογενής μεσογειακός πυρετός (E85.0)
- επιλόχεια (O85)
- γυναικείας πυέλου (N73.3-N73.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K65.0 Οξεία περιτονίτιδα

Απόστημα:

- μεσεντερίου
- επιπλοϊκό
- κοιλίας και πυέλου
- περιτοναϊκό
- οπισθοπεριτοναϊκό
- οπισθοκυφλικό
- υποδιαφραγματικό
- υφηπατικό
- υποφρενικό

Περιτονίτιδα (οξεία):

- γενικευμένη
- πυώδης
- ανδρική πυελική
- υποφρενική

Για τον προσδιορισμό του λοιμώδους παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97).

K65.8 Άλλη περιτονίτιδα

Χρόνια υπερπλαστική περιτονίτιδα

Περιτονίτιδα από χολή

Μεσεντερική:

- λιπώδης νέκρωση
- σαπωνοποίηση

Περιτονίτιδα από ούρα

K65.9 Περιτονίτιδα, μη καθορισμένη**K66.- Άλλα νοσήματα του περιτοναίου***Εξαιρ.:* ασκίτης (R18)**K66.0 Περιτοναϊκές συμφύσεις**

Συμφύσεις:

- κοιλιακές (τοιχώματος)
- διαφράγματος
- εντέρου
- ανδρικής πυέλου
- στομάχου
- μεσεντερίου
- επιπλόου

Συμφυτικές ταινίες

Εξαιρ.: συμφύσεις [ταινίες]:

- με εντερική απόφραξη (K56.5)
- γυναικείας πυέλου (N73.6)

K66.1 Αιμοπεριτόναιο*Εξαιρ.:* τραυματικό αιμοπεριτόναιο (S36.81)**K66.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του περιτοναίου**

Κύστη μεσεντερίου

K66.9 Νόσημα του περιτοναίου, μη καθορισμένο**K67.-* Παθήσεις του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****K67.0* Χλαμυδιακή περιτονίτιδα (A74.8+)****K67.1* Γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8+)****K67.2* Συφιλιδική περιτονίτιδα (A52.7+)****K67.3* Φυματιώδης περιτονίτιδα (A18.3+)**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K67.8* Άλλα νοσήματα του περιτοναίου σε λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**Νοσήματα του ήπατος****(K70-K77)**

Εξαιρ.: ίκτερος MKA (R17)
αιμοχρωμάτωση (E83.1)
σύνδρομο Reye (G93.7)
ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19)
νόσος του Wilson (E83.0)

K70.- Αλκοολική ηπατοπάθεια**K70.0 Αλκοολικό λιπώδες ήπαρ****K70.1 Αλκοολική ηπατίτιδα****K70.2 Αλκοολική ίνωση και σκλήρυνση ήπατος****K70.3 Αλκοολική κίρρωση ήπατος**

Αλκοολική κίρρωση MKA

K70.4 Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια

Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια:

- οξεία
- χρόνια
- με ή χωρίς ηπατικό κώμα
- υποξεία
- MKA

Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα K72.7.

K70.9 Αλκοολική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη**K71.- Τοξική ηπατοπάθεια****Περιλαμβ.:** φαρμακευτική:

- ιδιοσυγκρασιακή (μη προβλέψιμη) ηπατοπάθεια
- τοξική (προβλέψιμη) ηπατοπάθεια

Για τον προσδιορισμό του τοξικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-)
σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 Τοξική ηπατοπάθεια με χολόσταση

Χολόσταση με ηπατοκυτταρική βλάβη
"Αμιγής" χολόσταση

K71.1 Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατική νέκρωση

Ηπατική ανεπάρκεια (οξεία) (χρόνια) οφειλόμενη σε φάρμακα ή φαρμακευτικές ουσίες
Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα K72.7.

K71.2 Τοξική ηπατοπάθεια με οξεία ηπατίτιδα**K71.3 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα****K71.4 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια λοβώδη ηπατίτιδα****K71.5 Τοξική ηπατοπάθεια με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα**

Τοξική ηπατοπάθεια με αυτοάνοση ηπατίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K71.6 Τοξική ηπατοπάθεια με ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού**K71.7 Τοξική ηπατοπάθεια με ίνωση και κίρρωση του ήπατος****K71.8 Τοξική ηπατοπάθεια με άλλες διαταραχές του ήπατος**

Τοξική ηπατοπάθεια με:

- εστιακή οζώδη υπερπλασία
- ηπατικά κοκκιώματα
- ηπατική πελίωση
- φλεβοποφρακτική νόσος του ήπατος (των μικρών ηπατικών φλεβών και ηπατικών κολποειδών)

K71.9 Τοξική ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη**K72.- Ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού***Περιλαμβ.:* ηπατικό κώμα ΜΚΑ

ηπατική εγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ

κίτρινη ατροφία ή δυστροφία του ήπατος

ηπατίτιδα:

- κεραυνοβόλος
- κακοήθης

| με ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού

ηπατοκυτταρική νέκρωση με ηπατική ανεπάρκεια

Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας του ηπατικού κώματος, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα K72.7.

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια (K70.4)

εμβρυικός ή νεογνικός ίκτερος (P55-P59)

ηπατική ανεπάρκεια ως επιπλοκή σε:

- αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)
- κύηση, τοκετό ή λοχεία (O26.6)

με τοξική ηπατοπάθεια (K71.1)

ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19)

K72.0 Οξεία και υποξεία ηπατική ανεπάρκεια**K72.1 Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια****K72.7-! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια και ηπατικό κώμα***Σημειώσεις:* Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με το σύστημα West Haven**K72.71! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 1**

Ευφορία ή άγχος, μειωμένη δυνατότητα προσοχής, διαταραχή στην εκτέλεση πρόσθεσης και αφαίρεσης

K72.72! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 2

Λήθαργος, απάθεια, ελάχιστες διαταραχές προσανατολισμού σε χώρο και χρόνο, ήπιες διαταραχές προσωπικότητας, ακατάλληλη συμπεριφορά

K72.73! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 3

Υπνηλία έως εμβροντησία, αντίδραση σε λεκτικά ερεθίσματα, σημαντική σύγχυση, αποπροσανατολισμός σε χώρο και χρόνο

K72.74! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 4

Κώμα, καμία αντίδραση σε λεκτικά ή επώδυνα ερεθίσματα

K72.79! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια, στάδιο μη καθορισμένο**K72.9 Ηπατική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη****K73.- Χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού***Εξαιρ.:* ηπατίτιδα (χρόνια):

- αλκοολική (K70.1)
- φαρμακευτική (K71.-)
- κοκκιωματώδης, που δεν ταξινομείται αλλού (K75.3)
- αντιδραστική, μη ειδική (K75.2)
- ιογενής (B15-B19)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K73.0 Χρόνια εμμένουσα ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού**K73.1** Χρόνια λοβώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού**K73.2** Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού**K73.8** Άλλη χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού**K73.9** Χρόνια ηπατίτιδα, μη καθορισμένη**K74.-** Ίνωση και κίρρωση του ήπατος

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατική ίνωση (K70.2)
καρδιακή ηπατική κίρρωση (σκλήρυνση) (K76.1)
με τοξική ηπατοπάθεια (K71.7)
κίρρωση (ήπατος):

- αλκοολική (K70.3)
- συγγενής (P78.8)

K74.0 Ηπατική ίνωση**K74.1** Ηπατική σκλήρυνση**K74.2** Ηπατική ίνωση με ηπατική σκλήρυνση**K74.3** Πρωτοπαθής χολική κίρρωση

Χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειίτιδα

K74.4 Δευτεροπαθής χολική κίρρωση**K74.5** Χολική κίρρωση, μη καθορισμένη**K74.6** Άλλη και μη καθορισμένη κίρρωση του ήπατος

Κίρρωση (ήπατος):

- κρυψιγενής
- μεγαλοζώδης
- μικροζώδης
- μικτού τύπου
- πυλαία
- μετανεκρωτική
- ΜΚΑ

K75.- Άλλες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες

Εξαιρ.: χρόνια ηπατίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού (K73.-)
ηπατίτιδα:

- οξεία ή υποξεία:
 - μη ιογενής (K72.0)
 - ΜΚΑ (B17.9)
- ιογενής (B15-B19)
τοξική ηπατοπάθεια (K71.-)

K75.0 Απόστημα ήπατος

Απόστημα ήπατος:

- σε χολαγγειίτιδα
- αιματογενές
- λεμφογενές
- πυλαιοφλεβικό
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: χολαγγειίτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K83.0)
αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα (A06.4)
πυλαιοφλεβίτιδα χωρίς ηπατικό απόστημα (K75.1)

K75.1 Φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας

Πυλαιοφλεβίτιδα

Εξαιρ.: πυλαιοφλεβικό ηπατικό απόστημα (K75.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K75.2 Μη ειδική αντιδραστική ηπατίτιδα**K75.3 Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού****K75.4 Αυτοάνοση ηπατίτιδα**

Αυτοάνοση ηπατίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

K75.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις ηπατοπάθειες

Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα [NASH]

K75.9 Φλεγμονώδης ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη

Ηπατίτιδα ΜΚΑ

K76.- Άλλα νοσήματα του ήπατος

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-)
 αμυλοειδής εκφύλιση του ήπατος (E85.-)
 ηπατομεγαλία ΜΚΑ (R16.0)
 θρόμβωση ηπατικών φλεβών (I82.0)
 θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (I81)
 τοξική ηπατοπάθεια (K71.-)
 κυστική νόσος ήπατος (συγγενής) (Q44.6)

K76.0 Λιπώδες ήπαρ [λιπώδης εκφύλιση], που δεν ταξινομείται αλλού

Μη αλκοολικό λιπώδες ήπαρ

Εξαιρ.: μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα [NASH] (K75.8)**K76.1 Χρόνια συμφορητική ηπατική νόσος**

Καρδιακή:

- ηπατική σκλήρυνση
- ηπατική κίρρωση (επονομαζόμενη)

K76.2 Κεντρική αιμορραγική νέκρωση του ήπατος*Εξαιρ.:* ηπατική νέκρωση (με ηπατική ανεπάρκεια) (K72.-)**K76.3 Ηπατικό έμφρακτο****K76.4 Ηπατική πελίωση**

Ηπατική αγγειομάτωση

K76.5 Φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος (των μικρών ηπατικών φλεβών και ηπατικών κολποειδών)*Εξαιρ.:* σύνδρομο Budd-Chiari (I82.0)**K76.6 Πυλαία υπέρταση****K76.7 Ηπατονεφρικό σύνδρομο***Εξαιρ.:* περιπτώσεις μετά τον τοκετό (O90.4)**K76.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του ήπατος**

Απλή (μονήρης) ηπατική κύστη

Εστιακή οζώδης υπερπλασία του ήπατος

Ηπατόπτωση

K76.9 Ηπατοπάθεια, μη καθορισμένη**K77.-* Παθήσεις του ήπατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K77.0* Παθήσεις του ήπατος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Ηπατίτιδα από:

- ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.8+)
- τοξόπλασμα (B58.1+)
- κυτταρομεγαλοϊό (B25.1+)

Πυλαία υπέρταση σε σχιστοσωμίαση [Βιλαρζίωση] (B65.-+)

Ηπατοσπληνική σχιστοσωμίαση [Βιλαρζίωση] (B65.-+)

Συφιλιδική ηπατοπάθεια (A52.7+)

K77.1-* Ηπατική συμμετοχή στην οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή

K77.11* Στάδιο 1 ηπατικής συμμετοχής στην οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (T86.01+)

K77.12* Στάδιο 2 ηπατικής συμμετοχής στην οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (T86.02+)

K77.13* Στάδιο 3 ηπατικής συμμετοχής στην οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (T86.02+)

K77.14* Στάδιο 4 ηπατικής συμμετοχής στην οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (T86.02+)

K77.8* Παθήσεις του ήπατος σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Ηπατικά κοκκιώματα σε:

- βηρυλλίωση (J63.2+)
- σαρκοειδωση (D86.8+)

Νοσήματα χοληδόχου κύστης, χοληφόρων οδών και παγκρέατος

(K80-K87)

K80.- Χολολιθίαση

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στην ενότητα K80:

0 χωρίς απόφραξη των χοληφόρων οδών

1 με απόφραξη των χοληφόρων οδών

K80.0- Λίθος της χοληδόχου κύστης με οξεία χολοκυστίτιδα

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.2- με οξεία χολοκυστίτιδα

K80.1- Λίθος της χοληδόχου κύστης με άλλης μορφής χολοκυστίτιδα

Χολοκυστίτιδα με χολολιθίαση ΜΚΑ

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.2- με χολοκυστίτιδα (χρόνια)

K80.2- Λίθος της χοληδόχου κύστης χωρίς χολοκυστίτιδα

Χολολιθίαση

Χολοκυστολιθίαση

Κολικός (υποτροπιάζων) χοληδόχου κύστης

Χολόλιθος (ενσφηνωμένος):

- στον κυστικό πόρο
- στη χοληδόχο κύστη

μη καθορισμένη (ος), ή χωρίς χολοκυστίτιδα

K80.3- Χοληδοχολιθίαση με χολαγγειίτιδα

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.5- με χολαγγειίτιδα

K80.4- Χοληδοχολιθίαση με χολοκυστίτιδα

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.5- με χολοκυστίτιδα (με χολαγγειίτιδα)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K80.5- Χοληδοχολιθίαση χωρίς χολαγγειίτιδα ή χολοκυστίτιδα

Χοληδοχολιθίαση

Χολόλιθος (ενσφηνωμένος):

- χοληδόχου πόρου
- ηπατικού πόρου
- χοληφόρου αγγείου ΜΚΑ

Ενδοηπατική χολολιθίαση

Κολικός (υποτροπιάζων) ηπατικών χοληφόρων

μη καθορισμένη (ος), ή χωρίς χολαγγειίτιδα ή χολοκυστίτι

K80.8- Άλλη χολολιθίαση**K81.- Χολοκυστίτιδα***Εξαιρ.:* με χολολιθίαση (K80.-)**K81.0 Οξεία χολοκυστίτιδα**

Αγγειοχολοκυστίτιδα

Χολοκυστίτιδα:

- πυώδης
- εμφυσηματώδης (οξεία)
- γαγγραινώδης

Απόστημα χοληδόχου κύστης

Εμπύημα χοληδόχου κύστης

Γάγγραινα χοληδόχου κύστης

χωρίς χολολιθίαση

K81.1 Χρόνια χολοκυστίτιδα**K81.8 Άλλες μορφές χολοκυστίτιδας****K81.9 Χολοκυστίτιδα, μη καθορισμένη****K82.- Άλλα νοσήματα της χοληδόχου κύστης**

Εξαιρ.: μη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης (R93.2)
σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή (K91.5)

K82.0 Απόφραξη της χοληδόχου κύστης

Απόφραξη

Στένωση

Ρίκνωση

Εξαιρ.: περιπτώσεις με χολολιθίαση (K80.-)

κυστικού πόρου ή χοληδόχου κύστης, χωρίς λιθίαση

K82.1 Ύδρωπας της χοληδόχου κύστης

Βλεννοκήλη της χοληδόχου κύστης

K82.2 Διάτρηση της χοληδόχου κύστης

Ρήξη του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης

K82.3 Συρίγγιο της χοληδόχου κύστης

Συρίγγιο:

- χολοκυστοκολικό
- χολοκυστοδωδεκαδακτυλικό

K82.4 Χοληστερίνωση [χοληστερόλωση] της χοληδόχου κύστης

Χοληδόχος κύστη σαν φράουλα [μοροειδής]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K82.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της χοληδόχου κύστης

Συμφύσεις

Ατροφία

Δυσκινησία

Δυσλειτουργία

Υπερτροφία

Έλκος

Κύστη

κυστικού πόρου ή χοληδόχου κύστης

K82.9 Νόσημα της χοληδόχου κύστης, μη καθορισμένο**K83.- Άλλα νοσήματα των χοληφόρων οδών***Εξαιρ.:* οι καταστάσεις με συμμετοχή:

• του κυστικού πόρου (K81-K82)

• της χοληδόχου κύστης (K81-K82)

σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή (K91.5)

K83.0 Χολαγγειίτιδα

Χολαγγειίτιδα:

• ανιούσα

• πυώδης

• πρωτοπαθής

• υποτροπιάζουσα

• δευτεροπαθής

• σκληρυντική

• στενωτική

• ΜΚΑ

Εξαιρ.: χολαγγειίτιδα με χοληδοχολιθίαση (K80.3-K80.4)

ηπατικό απόστημα που οφείλεται σε χολαγγειίτιδα (K75.0)

χρόνια μη διαπυητική καταστροφική χολαγγειίτιδα (K74.3)

K83.1 Απόφραξη χοληφόρου αγγείου

Απόφραξη

Στένωση

Ρίκνωση

Εξαιρ.: με χολολιθίαση (K80.-)

χοληφόρου αγγείου χωρίς λιθίαση

K83.2 Διάτρηση χοληφόρου αγγείου

Ρήξη χοληφόρου αγγείου

K83.3 Συρίγγιο χοληφόρου αγγείου

Χοληδοχοδωδεκαδακτυλικό συρίγγιο

K83.4 Σπασμός του σφιγκτήρα του Oddi**K83.5 Κύστη χοληφόρου αγγείου****K83.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των χοληφόρων οδών**

Συμφύσεις

Ατροφία

Υπερτροφία

Έλκος

χοληφόρου αγγείου

K83.9 Νόσημα χοληφόρων οδών, μη καθορισμένο**K85.- Οξεία παγκρεατίτιδα**

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στην ενότητα K85:

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

0 χωρίς επιπλοκές από άλλα όργανα

Παγκρεατίτιδα:

- οξεία (υποτροπιάζουσα)
- υποξεία
- ΜΚΑ

1 με επιπλοκές από άλλα όργανα

Απόστημα παγκρέατος

Νέκρωση παγκρέατος:

- οξεία
- λοιμώδης

Παγκρεατίτιδα:

- πυώδης
- αιμορραγική

K85.0- Ιδιοπαθής οξεία παγκρεατίτιδα

K85.1- Οξεία λιθιασική παγκρεατίτιδα

Παγκρεατίτιδα από χολολιθίαση

K85.2- Οξεία αλκοολική παγκρεατίτιδα

K85.3- Οξεία φαρμακευτική παγκρεατίτιδα

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

K85.8- Άλλη οξεία παγκρεατίτιδα

K85.9- Οξεία παγκρεατίτιδα, μη καθορισμένη

K86.- Άλλα νοσήματα του παγκρέατος

Εξαρ.: κυτταρικοί όγκοι των νησιδίων (του παγκρέατος) (D13.7)
παγκρεατική στεατόρροια (K90.3)
ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (E84.-)

K86.0 Χρόνια αλκοολική παγκρεατίτιδα

K86.1 Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας

Χρόνια παγκρεατίτιδα:

- λοιμώδης
- επαναλαμβανόμενη
- υποτροπιάζουσα
- ΜΚΑ

K86.2 Κύστη του παγκρέατος

K86.3 Ψευδοκύστη του παγκρέατος

K86.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του παγκρέατος

Ατροφία

Τνώση

Λιθίαση

Κίρρωση

παγκρεατογενής παιδισμός (με αναπτυξιακή καθυστέρηση)

Λιπώδης νέκρωση του παγκρέατος

Παγκρεατική νέκρωση:

- άσηπτη
- ΜΚΑ

K86.9 Νόσημα του παγκρέατος, μη καθορισμένο

K87.-* Παθήσεις της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

K87.0* Παθήσεις της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

K87.1* Παθήσεις του παγκρέατος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Παγκρεατίτιδα σε παρωτίτιδα (B26.3+)

Παγκρεατίτιδα σε κυτταρομεγαλοϊό (B25.2+)

Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος

(K90-K93)

K90.- Εντερική δυσαπορρόφηση

Εξαιρ.: μετά από χειρουργική επέμβαση στο γαστρεντερικό σύστημα (K91.2)

K90.0 Κοιλιοκάκη

Μη τροπικό sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια]

Εντεροπάθεια λόγω δυσανεξίας στη γλουτένη

Ιδιοπαθής στεατόρροια

K90.1 Τροπικό sprue

Sprue MKA

Τροπική στεατόρροια

K90.2 Σύνδρομο τυφλής έλικας, που δεν ταξινομείται αλλού

Σύνδρομο τυφλής έλικας MKA

Εξαιρ.: σύνδρομο τυφλής έλικας:

- συγγενές (Q43.8)
- μετεγχειρητικό (K91.2)

K90.3 Παγκρεατική στεατόρροια

K90.4 Δυσαπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία, που δεν ταξινομείται αλλού

Δυσαπορρόφηση οφειλόμενη σε δυσανεξία:

- πρωτεϊνών
- λιπών
- υδατανθράκων
- αμύλου

Εξαιρ.: εντεροπάθεια λόγω δυσανεξίας στη γλουτένη (K90.0)

δυσανεξία στη λακτόζη (E73.-)

K90.8 Άλλη εντερική δυσαπορρόφηση

Νόσος Whipple+ (M14.8*)

K90.9 Εντερική δυσαπορρόφηση, μη καθορισμένη

K91.- Ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: προκαλούμενη από ακτινοβολία:

- γαστρεντερίτιδα (K52.0)
- κολίτιδα (K52.0)
- πρωκτίτιδα (K62.7)

πεπτικό έλκος νήστιδας (K28.-)

K91.0 Έμετοι μετά από χειρουργική επέμβαση στο γαστρεντερικό σύστημα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

- K91.1 Σύνδρομο μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στομάχου**
 Σύνδρομο ταχείας κένωσης στομάχου [Dumping]
 Σύνδρομο μετά γαστρεκτομή
 Σύνδρομο μετά βαγοτομή
- K91.2 Μετεγχειρητική δυσασπορρόφηση, που δεν ταξινομείται αλλού**
 Μετεγχειρητικό σύνδρομο τυφλής έλικας
Εξαιρ.: από δυσασπορρόφηση:
 • οστεομαλακία των ενηλίκων (M83.2-)
 • οστεοπόρωση, μετεγχειρητική (M81.3-)
- K91.3 Μετεγχειρητική απόφραξη του εντέρου**
- K91.4 Δυσλειτουργία της κολοστομίας ή της εντεροστομίας**
- K91.5 Σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή**
- K91.8- Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- K91.80 Γενικευμένη βλεννογονίτιδα σε ανοσοκατασταλτική αγωγή
- K91.81 Ανεπάρκεια αναστομώνσεων και τομών μετά από επέμβαση χοληδόχου κύστης ή χοληφόρων
- K91.82 Ανεπάρκεια αναστομώνσεων και τομών μετά από χειρουργική επέμβαση παγκρέατος
- K91.83 Ανεπάρκεια αναστομώνσεων και τομών μετά από άλλες εγχειρήσεις γαστρεντερικού συστήματος
 Ανεπάρκεια αναστομώνσεων και τομών μετά από εγχειρήσεις:
 • πρωκτού
 • εντέρου
 • στομάχου
 • οισοφάγου
 • ορθού
- K91.88 Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού
- K91.9 Ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένες**
- K92.- Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος**
Εξαιρ.: αιμορραγία πεπτικού στο νεογνό (P54.0-P54.3)
- K92.0 Αιματέμεση**
- K92.1 Μέλαινα**
Εξαιρ.: λανθάνουσα αιμορραγία κοπράνων (R19.5)
- K92.2 Αιμορραγία πεπτικού, μη καθορισμένη**
 Αιμορραγία:
 • εντέρου ΜΚΑ
 • στομάχου ΜΚΑ
Εξαιρ.: οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα (K29.0)
 αιμορραγία πρωκτού και ορθού (K62.5)
 με πεπτικό έλκος (K25-K28)
- K92.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πεπτικού συστήματος**
- K92.9 Νόσημα του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένο**
- K93.-* Παθήσεις άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**
- K93.0* Φυματίωση του εντέρου, του περιτοναίου και των μεσεντέριων λεμφαδένων (A18.3+)**
Εξαιρ.: φυματιώδης περιτονίτιδα (K67.3*)
- K93.1* Μεγάκολο στη νόσο του Chagas (B57.3+)**
- K93.2-* Συμμετοχή του γαστρεντερικού συστήματος στην οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή**
- K93.21* Στάδιο 1 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή με γαστρεντερικές διαταραχές (T86.01+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XI

-
- K93.22* Στάδιο 2 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή με γαστρεντερικές διαταραχές (T86.02+)
- K93.23* Στάδιο 3 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή με γαστρεντερικές διαταραχές (T86.02+)
- K93.24* Στάδιο 4 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή με γαστρεντερικές διαταραχές (T86.02+)
- K93.8* Παθήσεις άλλων καθορισμένων οργάνων του πεπτικού συστήματος σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Κεφάλαιο XII

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L00 - L99)

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
επιπλοκές κύησης, τοκετού και λοχείας (O00-O99)
λιπομελανοκυτταρική δικτύωση (I89.8)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M36)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

L00-L08 Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού
L10-L14 Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες
L20-L30 Δερματίτιδα και έκζεμα
L40-L45 Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες
L50-L54 Κνίδωση και ερύθημα
L55-L59 Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία
L60-L75 Νοσήματα των εξαρτημάτων του δέρματος
L80-L99 Άλλες παθήσεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

L14* Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
L45* Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
L54.* Ερύθημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
L62.* Διαταραχές των ονύχων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
L86* Κερατοδερμία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
L99.* Άλλες παθήσεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού

(L00-L08)

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες (B95-B98).

Εξαιρ.: γωνιακή χειλίτιδα από:

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

- Εξαιρ.:**
- καντιντίαση (B37.-)
 - έλλειψη ριβοφλαβίνης (E53.0)
 - ΜΚΑ (K13.0)
- πυογόνο κοκκίωμα (L98.0)
- κριθή (H00.0)
- Λοιμώδης δερματίτιδα (L30.3)
- τοπικές λοιμώξεις του δέρματος που έχουν ταξινομηθεί στο Κεφάλαιο I, όπως:
- ερυσίπελας (A46)
 - ερυσιπελατοειδές (A26.-)
 - ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (B00.-)
 - ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] στην πρωκτογεννητική περιοχή (A60.-)
 - μολυσματική τέρμινθος (B08.1)
 - μυκητιάσεις (B35-B49)
 - φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις του δέρματος (B85-B89)
 - ιογενείς μυρμηκίες (B07)
- υποδερματίτιδα (του):
- ερυθριματώδους λύκου (L93.2)
 - αυχένα και ράχης (M54.0-)
 - υποτροπιάζουσα [Νόσος Pfeifer-Weber-Christian] (M35.6)
 - ΜΚΑ (M79.3-)
- ζωστήρας (B02.-)

L00.- Σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης [SSSS]

Περιλαμβ.: απολεπιστική δερματίτιδα του νεογνού [νόσος του Ritter]
νεογνική πέμφιγα
σύνδρομο Lyell από σταφυλόκοκκο

Εξαιρ.: τοξική επιδερμική νεκρόλυση [σύνδρομο Lyell] (L51.2)

L00.0 Προσβολή μικρότερη του 30% της επιφάνειας του σώματος

Σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης [SSSS] ΜΚΑ

L00.1 Προσβολή μεγαλύτερη του 30% της επιφάνειας του σώματος

Βλεννογονική συμμετοχή

L01.- Μολυσματικό κηρίο

Εξαιρ.: ερπητοειδές κηρίο (L40.1)
νεογνική πέμφιγα (L00.-)

L01.0 Μολυσματικό κηρίο (οποιοσδήποτε μικροοργανισμός) (οποιαδήποτε εντόπιση)

Επιφανειακή θυλακίτιδα [Bockhart]

L01.1 Δευτεροπαθής κηριοποίηση σε άλλες δερματοπάθειες

L02.- Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας

Περιλαμβ.: δοθιήνας
δοθιήνωση

Εξαιρ.: οι περιοχές του ορθού και του πρωκτού (K61.-)
(έξω) ανδρικά γεννητικά όργανα (N48.2, N49.-)
(έξω) γυναικεία γεννητικά όργανα (N76.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L02.0 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του προσώπου

Εξαιρ.: βλέφαρο (H00.0)
κεφαλή (οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου) (L02.8)
στόμα (K12.2-)
ρίνα (J34.0)
ους, έξω (H60.0)
οφθαλμικός κόγχος (H05.0)
υπογνάθιο (K12.21-K12.22)
δακρυϊκός αδένας (H04.0)
δακρυϊκός πόρος (H04.3)

L02.1 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του τραχήλου**L02.2 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του κορμού**

Κοιλιακό τοίχωμα
Θωρακικό τοίχωμα
Περίνεο
Βουβωνικές πτυχές
Ομφαλός
Ράχη (οποιοδήποτε τμήμα, εκτός των γλουτών)
Εξαιρ.: ισχίο (L02.4)
μαστός (N61)
ομφαλίτιδα σε νεογνά (P38)

L02.3 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των γλουτών

Γλουτιαία περιοχή
Εξαιρ.: κύστη κόκκυγος με απόστημα (L05.0)

L02.4 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων

Μασχάλη
Ισχίο
Ωμος

L02.8 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας άλλων εντοπίσεων

Τριχωτό της κεφαλής
Κεφαλή (οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου)

L02.9 Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας, μη καθορισμένο

Δοθιήνωση ΜΚΑ

L03.- Φλέγμονας [κυτταρίτιδα]

Περιλαμβ.: οξεία λεμφοαγγειίτιδα

Εξαιρ.: οξεία εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [σύνδρομο Sweet] (L98.2)
ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα [σύνδρομο Wells] (L98.3)
λεμφοαγγειίτιδα (χρόνια) (υποξεία) (I89.1)
φλέγμονας [κυτταρίτιδα]:
• των έξω ανδρικών γεννητικών οργάνων (N48.2, N49.-)
• των έξω γυναικείων γεννητικών οργάνων (N76.4)
• έξω ακουστικού πόρου (H60.1)
• της ορθοπρωκτικής χώρας (K61.-)
• βλεφάρου (H00.0)
• στόματος (K12.20)
• ρινός (J34.0)
• δακρυϊκής συσκευής (H04.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L03.0- Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του άνω και κάτω άκρου

Μόλυνση του όνυχος

Ονυχία

Παρωνυχία

Περιονυχία

L03.01 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του άνω άκρου**L03.02 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του κάτω άκρου****L03.1- Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] άλλων τμημάτων των άκρων****L03.10 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του άνω άκρου**

Μασχάλη

Άκρα χείρα ΜΚΑ

Πηχεοκαρπική άρθρωση

Βραχίονας

Ωμος

Αντιβράχιο

Εξαιρ.: δάκτυλα άνω άκρου (L03.01)**L03.11 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του κάτω άκρου**

Άκρος πους ΜΚΑ

Ισχίο

Αστράγαλος

Μηρός

Κνήμη

Εξαιρ.: δάκτυλα κάτω άκρου (L03.02)**L03.2 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του προσώπου****L03.3 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του κορμού**

Κοιλιακό τοίχωμα

Θωρακικό τοίχωμα

Περίνεο

Βουβονικές πτυχές

Ομφαλός

Ράχη [οποιοδήποτε τμήμα]

Εξαιρ.: ομφαλίτιδα σε νεογνά (P38)**L03.8 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] άλλων εντοπίσεων**

Τριχωτό της κεφαλής

Κεφαλή (οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του προσώπου)

L03.9 Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] μη καθορισμένη**L04.- Οξεία λεμφοαδενίτιδα****Περιλαμβ.:** απόστημα (οξύ)

λεμφοαδενίτιδα, οξεία

| οποιοδήποτε λεμφοαδένα, εκτός των μεσεντερίων

Εξαιρ.: γενικευμένη λεμφοαδενοπάθεια σε νόσο από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B23.8)

λεμφοαδενίτιδα:

• χρόνια ή υποξεία, εκτός της μεσεντερίας (I88.1)

• μεσεντερία, μη ειδική (I88.0)

• ΜΚΑ (I88.9)

διόγκωση λεμφοαδένων (R59.-)

L04.0 Οξεία λεμφοαδενίτιδα προσώπου, κεφαλής και τραχήλου**L04.1 Οξεία λεμφοαδενίτιδα κορμού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

- L04.2 Οξεία λεμφαδενίτιδα άνω άκρου**
Μασχάλη
Ωμος
- L04.3 Οξεία λεμφαδενίτιδα κάτω άκρου**
Ισχίο
- L04.8 Οξεία λεμφαδενίτιδα άλλων εντοπίσεων**
- L04.9 Οξεία λεμφαδενίτιδα, μη καθορισμένη**
- L05.- Κύστη κόκκυγος**
Περίληψ.: συρίγγιο κόκκυγος ή ιεροκοκκυγικό βοθρίο
ιεροκοκκυγικό βοθρίο
κοκκυγικό συρίγγιο ή κύστη
- L05.0 Κύστη κόκκυγος με απόστημα**
- L05.9 Κύστη κόκκυγος χωρίς απόστημα**
Κύστη κόκκυγος ΜΚΑ
- L08.- Άλλες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού**
- L08.0 Πυοδερμία**
Δερματίτιδα:
• γαγγραινώδης
• πυώδης
• σηπτική
• διαπηκτική
Εξαιρ.: γαγγραινώδες πυόδερμα (L88)
- L08.1 Ερύθρσασμα**
- L08.8 Άλλες καθορισμένες τοπικές λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού**
- L08.9 Τοπική λοίμωξη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη**

Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες

(L10-L14)

Εξαιρ.: οικογενής (χρόνια καλοήθης) πέμφιγα [Hailey-Hailey] (Q82.8)
σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμικής νεκρόλυσης [σύνδρομο SSSS] (L00.-)
τοξική επιδερμική νεκρόλυση [σύνδρομο Lyell] (L51.2-)

L10.- Πέμφιγα

Εξαιρ.: νεογνική πέμφιγα (L00)

- L10.0 Πέμφιγα κοινή**
- L10.1 Πέμφιγα βλαστική**
- L10.2 Πέμφιγα φυλλώδης**
- L10.3 Βραζιλιανή (ενδημική) πέμφιγα [fogo selvagem]**
- L10.4 Πέμφιγα ερυθηματώδης**
Σύνδρομο Senear-Usher
- L10.5 Πέμφιγα φαρμακευτικής αιτιολογίας**
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).
- L10.8 Άλλη πέμφιγα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

- L10.9** Πέμφιγα, μη καθορισμένη
- L11.-** Άλλες ακανθολυτικές δερματοπάθειες
- L11.0** Επίκτητη θυλακική υπερκεράτωση
Εξαιρ.: θυλακική δυσκεράτωση (συγγενής) [Darier] (Q82.8)
- L11.1** Παροδική ακανθολυτική δερματοπάθεια [Grover]
- L11.8** Άλλες καθορισμένες ακανθολυτικές δερματοπάθειες
- L11.9** Ακανθολυτική δερματοπάθεια, μη καθορισμένη
- L12.-** Πεμφιγοειδές
- Εξαιρ.:* έρπητας της κήσης (O26.4)
ερπητοειδές κηρίο (L40.1)
- L12.0** Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
- L12.1** Ουλωτικό πεμφιγοειδές
Καλόηθες πεμφιγοειδές των βλεννογόνων
- L12.2** Χρόνια πομφολυγώδης δερματοπάθεια της παιδικής ηλικίας
- L12.3** Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση
Εξαιρ.: πομφολυγώδης επιδερμόλυση (συγγενής) (Q81.-)
- L12.8** Άλλες μορφές πεμφιγοειδούς
- L12.9** Πεμφιγοειδές, μη καθορισμένο
- L13.-** Άλλες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες
- L13.0** Ερπητοειδής δερματίτιδα [νόσος Dühring]
- L13.1** Υποκεράτιος φλκταίνωση [νόσος Sneddon-Wilkinson]
- L13.8** Άλλες καθορισμένες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες
- L13.9** Πομφολυγώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη
- L14*** Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Δερματίτιδα και έκζεμα

(L20-L30)

Σημειώσεις: Σε αυτήν την ενότητα οι όροι δερματίτιδα και έκζεμα είναι συνώνυμοι και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Εξαιρ.: χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) (D71)

δερματίτιδα:

- προκλητή (L98.1)
- γαγγραινώδης (L08.0)
- ερπητοειδής (L13.0)
- περιστοματική (L71.0)
- εκ στάσεως (I83.1-I83.2)
- ελκωτική (L88)

νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)

ξηροδερμία (L85.3)

L20.- Ατοπική δερματίτιδα [έκζεμα]

Εξαιρ.: περιγεγραμμένη χρόνια νευροδερματίτιδα (L28.0)

L20.0 Κνήφη του Besnier

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L20.8 Άλλη ατοπική δερματίτιδα [έκζεμα]

Έκζεμα των βρεφών και των παιδών (οξύ) (χρόνιο)
Έκζεμα, ενδογενές (αλλεργικό)
Έκζεμα καμπτικών επιφανειών που δεν ταξινομείται αλλού
Νινίδα, ατοπική
Νευροδερματίτιδα:
• ατοπική
• διάχυτη

L20.9 Ατοπική δερματίτιδα [έκζεμα], μη καθορισμένη**L21.- Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα**

Περιλαμβ.: σμηγματορροϊκό έκζεμα
Εξαιρ.: λοιμώδης δερματίτιδα (L30.3)

L21.0 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα του τριχωτού της κεφαλής

Νινίδα, σμηγματορροϊκή

L21.1 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα [έκζεμα] της παιδικής ηλικίας**L21.8 Άλλη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα [έκζεμα]****L21.9 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα [έκζεμα], μη καθορισμένη****L22 Δερματίτιδα εκ σπαργάνων [της πάνας]**

Περιλαμβ.: ψωριασιόμορφη δερματίτιδα εκ σπαργάνων
εκ σπαργάνων:
• εξάνθημα
• ερύθημα

L23.- Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Περιλαμβ.: αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής
Εξαιρ.: αλλεργία MKA (T78.4)
δερματίτιδα, έκζεμα:
• βλεφάρου (H01.1)
• από ουσίες που λαμβάνονται από το στόμα ή παρεντερικά (L27.-)
• εξ επαφής MKA (L25.9)
• εξ επαφής, τοξική (L24.-)
• περιτοματική (L71.0)
• εκ σπαργάνων [της πάνας] (L22)
• MKA (L30.9)
έκζεμα του έξω ωτός (H60.5)
νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με ακτινοβολία (L55-L59)

L23.0 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από μέταλλα

Χρόμιο
Νικέλιο

L23.1 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από κόλλες**L23.2 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από καλλυντικά****L23.3 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από ναρκωτικά ή φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση MKA από ναρκωτικά ή φάρμακα (T88.7)
δερματίτιδα από ναρκωτικά ή φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα ή παρεντερικά (L27.0-L27.1)

L23.4 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από χρωστικές

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L23.5 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από άλλα χημικά προϊόντα

Ελαστικά
Εντομοκτόνα
Πλαστικά
Τσιμέντο

L23.6 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα

Εξαιρ.: δερματίτιδα από βρώση τροφής (L27.2)

L23.7 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από φυτά, εκτός από τρόφιμα**L23.8 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής από άλλους παράγοντες****L23.9 Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτίας**

Αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής ΜΚΑ

L24.- Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής

Περιλ.: μη αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής
τοξικό (ερεθιστικό) έκζεμα εξ επαφής

Εξαιρ.: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4)

δερματίτιδα, έκζεμα:

- αλλεργική εξ επαφής (L23.-)
- βλεφάρου (H01.1)
- από ουσίες που λαμβάνονται από το στόμα ή παρεντερικά (L27.-)
- εξ επαφής ΜΚΑ (L25.9)
- περιστοματική (L71.0)
- εκ σπαραγάνων [της πάνας] (L22)
- ΜΚΑ (L30.9)

έκζεμα του έξω ωτός (H60.5)

νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)

L24.0 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από απορρυπαντικά**L24.1 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από έλαια και λίπη****L24.2 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από διαλύτες**

Διαλύτες:

- ενώσεις χλωρίου
- κυκλοεξάνια
- εστέρες
- γλυκόλες
- κετόνες
- υδρογονάνθρακες

L24.3 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από καλλυντικά**L24.4 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από ναρκωτικά και φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ σε ναρκωτικά και φάρμακα (T88.7)

δερματίτιδα από ναρκωτικά και φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα ή παρεντερικά (L27.0-L27.1)

L24.5 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από άλλα χημικά προϊόντα

Εντομοκτόνο
Τσιμέντο

L24.6 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα

Εξαιρ.: δερματίτιδα από βρώση τροφής (L27.2)

L24.7 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από φυτά, εκτός από τρόφιμα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L24.8 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής από άλλους παράγοντες

Βαφές

L24.9 Τοξική [ερεθιστική] δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτιολογίας

Τοξικό [ερεθιστικό] έκζεμα εξ επαφής ΜΚΑ

L25.- Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής*Περιλαμβ.:* μη καθορισμένο έκζεμα εξ επαφής*Εξαιρ.:* αλλεργία ΜΚΑ (T78.4)

δερματίτιδα:

- αλλεργική εξ επαφής (L23.-)
- βλεφάρου (H01.1)
- από ουσίες που λαμβάνονται από το στόμα ή παρεντερικά (L27.-)
- περιτοματική (L71.0)
- εξ επαφής, τοξική [ερεθιστική] (L24.-)
- ΜΚΑ (L30.9)

έκζεμα του έξω ωτός (H60.5)

νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)

L25.0 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής από καλλυντικά**L25.1 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής από ναρκωτικά και φάρμακα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ από ναρκωτικά και φάρμακα (T88.7)

δερματίτιδα από ναρκωτικά και φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα ή παρεντερικά (L27.0-L27.1)

L25.2 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής από χρωστικές**L25.3 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής από άλλα χημικά προϊόντα**

Εντομοκτόνα

Τσιμέντο

L25.4 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής από τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα*Εξαιρ.:* δερματίτιδα από βρώση τροφής (L27.2)**L25.5 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής από φυτά, εκτός από τρόφιμα****L25.8 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής από άλλους παράγοντες****L25.9 Μη καθορισμένη δερματίτιδα εξ επαφής, μη καθορισμένης αιτιολογίας**

Εξ επαφής:

- δερματίτιδα (επαγγελματική) ΜΚΑ
- έκζεμα (επαγγελματικό) ΜΚΑ

L26 Αποφολιδωτική δερματίτιδα*Περιλαμβ.:* ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση [Hebra]*Εξαιρ.:* αποφολιδωτική δερματίτιδα νεογνού [νόσος του Ritter] (L00.-)**L27.- Δερματίτιδα από ουσίες που λαμβάνονται από το στόμα ή παρεντερικά***Εξαιρ.:* αλλεργία ΜΚΑ (T78.4)

δερματίτιδα εξ επαφής (L23-L25)

ανεπιθύμητη αντίδραση σε τρόφιμα εκτός της δερματίτιδας (T78.0-T78.1)

φωτοαλλεργική αντίδραση από φάρμακα ή φαρμακευτικές ουσίες (L56.1)

φωτοτοξική αντίδραση από φάρμακα ή φαρμακευτικές ουσίες (L56.0)

ανεπιθύμητες ενέργειες ΜΚΑ από φάρμακα ή φαρμακευτικές ουσίες (T88.7)

κνίδωση (L50.-)

L27.0 Γενικευμένο δερματικό εξάνθημα από φάρμακα ή φαρμακευτικές ουσίες

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

- L27.1 Εντοπισμένο δερματικό εξάνθημα από φάρμακα ή φαρμακευτικές ουσίες**
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).
- L27.2 Δερματίτιδα από βρώση τροφής**
Εξαιρ.: δερματίτιδα από τροφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Δερματίτιδα από άλλες ουσίες που λαμβάνονται από το στόμα, εντερικά ή παρεντερικά**
- L27.9 Δερματίτιδα από μη καθορισμένη ουσία που λαμβάνεται από το στόμα, εντερικά ή παρεντερικά**
- L28.- Χρόνιος απλός λειχήνας και κνήφη**
- L28.0 Χρόνιος απλός λειχήνας [του Vidal]**
Λειχήνας ΜΚΑ
Χρόνια νευροδερματίτιδα
- L28.1 Οζώδης κνήφη**
- L28.2 Άλλη κνήφη**
Κνήφη:
• του Hebra
• ήπιας μορφής
• ΜΚΑ
Στρώφαλος ή βλατιδώδης κνίδωση
- L29.- Κνησμός**
Εξαιρ.: νευρωτικές εκδορές (L98.1)
ψυχογενής κνησμός (F45.8)
- L29.0 Κνησμός του πρωκτού**
- L29.1 Κνησμός του οσχέου**
- L29.2 Κνησμός του αιδοίου**
- L29.3 Πρωκτογεννητικός κνησμός, μη καθορισμένος**
- L29.8 Άλλες μορφές κνησμού**
- L29.9 Κνησμός, μη καθορισμένος**
Κνησμός ΜΚΑ
- L30.- Άλλη δερματίτιδα**
Εξαιρ.: παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες (L41.3)
δερματίτιδα εξ επαφής (L23-L25)
δερματίτιδα εκ στάσεως (I83.1-I83.2)
ξηροδερμία (L85.3)
- L30.0 Νομισματοειδές έκζεμα**
- L30.1 Δυσιδρωσία [δυσιδρωσικό έκζεμα]**
- L30.2 Δερματική αυτοευσθητοποίηση [αντίδραση id]**
Καντιντιασική [levurid]
Δερματοφυτική
Εκζεματοειδής
- L30.3 Εκζεματοειδής δερματίτιδα**
Λοιμώδης δερματίτιδα
Επιμολυσμένο έκζεμα
- L30.4 Παράτριμμα**
- L30.5 Λευκή πιτυρίαση**
- L30.8 Άλλη καθορισμένη δερματίτιδα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L30.9 Δερματίτιδα, μη καθορισμένη

Έκζεμα ΜΚΑ

Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες**(L40-L45)****L40.- Ψωρίαση****L40.0 Κοινή ψωρίαση**

Νομισματοειδής ψωρίαση

L40.1 Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση

Ερπητοειδές κηρίο

Φλυκταινώδης ψωρίαση, τύπου von Zumbusch

L40.2 Συνεχής ακροδερματίτιδα [του Hallopeau]**L40.3 Φλυκταινώδης ψωρίαση παλαμών και πελμάτων****L40.4 Σταγονοειδής ψωρίαση****L40.5+ Ψωριασική αρθροπάθεια (M07.0-M07.3*, M09.0-*)****L40.8 Άλλη ψωρίαση**

Ανάστροφη ψωρίαση

L40.9 Ψωρίαση, μη καθορισμένη**L41.- Παραψωρίαση***Εξαιρ.:* ατροφική αγγειακή ποικιλοδερμία [Jacobi] (L94.5)**L41.0 Οξεία λειχνοειδής και ευλογιοειδής πιτυρίαση [Mucha-Habermann]****L41.1 Σταγονοειδής παραψωρίαση****L41.3 Παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες****L41.4 Παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες****L41.5 Παραψωρίαση με ποικιλοδερμία****L41.8 Άλλη παραψωρίαση****L41.9 Παραψωρίαση, μη καθορισμένη****L42 Ροδόχρους πιτυρίαση****L43.- Ομαλός λειχήνας***Εξαιρ.:* θυλακικός λειχήνας (L66.1)**L43.0 Υπερτροφικός ομαλός λειχήνας****L43.1 Πεμφιγοειδής ομαλός λειχήνας****L43.2 Λειχνοειδής φαρμακευτική αντίδραση**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

L43.3 Υποξύς (ενεργός) ομαλός λειχήνας

Τροπικός ομαλός λειχήνας

L43.8 Άλλος ομαλός λειχήνας**L43.9 Ομαλός λειχήνας, μη καθορισμένος****L44.- Άλλες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες****L44.0 Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

- L44.1** Κοκκιωματώδης λειχήνας
L44.2 Γραμμωτός λειχήνας
L44.3 Ερυθρός κομβολογιοειδής λειχήνας [Lichen ruber moniliformis]
L44.4 Βρεφική βλατιδώδης ακροδερματίτιδα [Giannotti-Crosti]
L44.8 Άλλες καθορισμένες βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες
L44.9 Βλατιδολεπιδώδης δερματοπάθεια, μη καθορισμένη
L45* Βλατιδολεπιδώδεις δερματοπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Κνίδωση και ερύθημα

(L50-L54)

Εξαιρ.: νόσος Lyme (A69.2)
 ροδόχρους νόσος (L71.-)

L50.- Κνίδωση

Εξαιρ.: αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (L23.-)
 αγγειονευρωτικό οίδημα (T78.3)
 κληρονομικό αγγειοοίδημα (D84.1)
 οίδημα Quincke (T78.3)
 κνίδωση από χορήγηση υγρού (T80.6)
 κνίδωση:

- γιγαντιαία (T78.3)
- νεογνική (P83.8)
- βλατιδώδης (L28.2)
- μελαγχρωματική (Q82.2)
- ηλιακή (L56.3)

- L50.0** Αλλεργική κνίδωση
L50.1 Ιδιοπαθής κνίδωση
L50.2 Κνίδωση εκ ψύχους ή θερμότητας
L50.3 Προκλητή κνίδωση
 Κνιδωτικός δερμογραφισμός
L50.4 Κνίδωση εκ δονήσεως [από μηχανικά ερεθίσματα]
L50.5 Χολινεργική κνίδωση
L50.6 Κνίδωση εξ επαφής
L50.8 Άλλη κνίδωση
 Κνίδωση:
- χρόνια
 - υποτροπιάζουσα περιοδική
- L50.9** Κνίδωση μη καθορισμένη
L51.- Πολύμορφο ερύθημα
L51.0 Μη πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα
L51.1 Πομφολυγώδες πολύμορφο ερύθημα
 Σύνδρομο Stevens-Johnson
L51.2- Τοξική επιδερμική νεκρόλυση [σύνδρομο Lyell]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

- L51.20 Προσβολή μικρότερη από το 30% της επιφάνειας του σώματος
Τοξική επιδερμική νεκρόλυση [σύνδρομο Lyell] MKA
- L51.21 Προσβολή μεγαλύτερη από το 30% της επιφάνειας του σώματος
Προσβολή των βλεννογόνων
- L51.8 Άλλο πολύμορφο ερύθημα**
- L51.9 Πολύμορφο ερύθημα, μη καθορισμένο**
- L52 Οζώδες ερύθημα**
- L53.- Άλλα ερυθματώδη νοσήματα**
Εξαιρ.: ερύθημα:
• από θερμότητα [εκ πυραύνων] (L59.0)
• από εξωγενείς παράγοντες που έρχονται σε επαφή με το δέρμα (L23-L25)
• από παράτριμμα (L30.4)
- L53.0 Τοξικό ερύθημα**
Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς παράγοντα χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).
Εξαιρ.: τοξικό νεογνικό ερύθημα (P83.1)
- L53.1 Δακτυλιοειδές φυγόκεντρο ερύθημα**
- L53.2 Παρυφώδες ερύθημα [erythema marginatum]**
- L53.3 Άλλο χρόνιο γυροειδές ερύθημα**
- L53.8 Άλλα καθορισμένα ερυθματώδη νοσήματα**
- L53.9 Ερυθματώδες νόσημα, μη καθορισμένο**
Ερύθημα MKA
Ερυθροδερμία MKA
- L54.* Ερύθημα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**
- L54.0*** Παρυφώδες ερύθημα [erythema marginatum] σε οξύ ρευματικό πυρετό (I00+)
- L54.8*** Ερύθημα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία

(L55-L59)

- L55.- Ηλιακό έγκαυμα [Dermatitis solaris acuta]**
Περιλαμβ.: Έγκαυμα από τον ήλιο
- L55.0 Ηλιακό έγκαυμα [Dermatitis solaris acuta] 1ου βαθμού**
- L55.1 Ηλιακό έγκαυμα [Dermatitis solaris acuta] 2ου βαθμού**
- L55.2 Ηλιακό έγκαυμα [Dermatitis solaris acuta] 3ου βαθμού**
- L55.8 Άλλο ηλιακό έγκαυμα [Dermatitis solaris acuta]**
- L55.9 Ηλιακό έγκαυμα [Dermatitis solaris acuta] μη καθορισμένο**
- L56.- Άλλες οξείες μεταβολές του δέρματος από υπεριώδη ακτινοβολία**
- L56.0 Φωτοτοξική αντίδραση σε φάρμακο**
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

- L56.1 Φωτοαλλεργική αντίδραση σε φάρμακο**
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).
- L56.2 Φωτοδερματίτιδα εξ επαφής**
Δερματίτιδα Berloque
- L56.3 Ηλιακή κνίδωση**
- L56.4 Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός**
- L56.8 Άλλες καθορισμένες οξείες μεταβολές του δέρματος από υπεριώδη ακτινοβολία**
- L56.9 Οξεία μεταβολή του δέρματος από υπεριώδη ακτινοβολία, μη καθορισμένη**
- L57.- Μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία**
- L57.0 Ακτινική υπερκεράτωση**
Υπερκεράτωση ΜΚΑ
Γεροντική υπερκεράτωση
Ηλιακή υπερκεράτωση
- L57.1 Ακτινική δικτύωση**
- L57.2 Ρομβοειδής αυχένιας [cutis rhomboidalis nuchae]**
- L57.3 Ποικιλοδερμία του Civatte**
- L57.4 Γεροντική χαλάρωση του δέρματος [cutis laxa]**
Ακτινική ελάστωση, από γήρας
Γεροντική ελάστωση
- L57.5 Ακτινικό κοκκίωμα**
- L57.8 Άλλες μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία**
Δέρμα του αγρότη
Δέρμα του ναύτη
Ηλιακή δερματίτιδα από χρόνια έκθεση σε ακτινοβολία
- L57.9 Μεταβολές του δέρματος λόγω χρόνιας έκθεσης σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία, μη καθορισμένες**
- L58.- Ακτινοδερματίτιδα**
- L58.0 Οξεία ακτινοδερματίτιδα**
- L58.1 Χρόνια ακτινοδερματίτιδα**
- L58.9 Ακτινοδερματίτιδα μη καθορισμένη**
- L59.- Άλλα νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού από ακτινοβολία**
- L59.0 Ερύθημα από θερμότητα [εκ πυράντων]**
Χρόνια δερματίτιδα από θερμότητα
- L59.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού από ακτινοβολία**
- L59.9 Νόσημα του δέρματος και του υποδόριου ιστού από ακτινοβολία, μη καθορισμένο**

Νοσήματα των εξαρτημάτων του δέρματος

(L60-L75)

Εξαιρ.: συγγενείς ανωμαλίες του καλυπτήριου συστήματος [δέρματος και εξαρτημάτων] (Q84.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L60.- Διαταραχές των ονύχων

Εξαιρ.: ονυχία και παρωνυχία (L03.0-)
πληκτροδακτυλία (R68.3)

L60.0 Είσφρυση όνυχος

Νύχι που παρεισφρύει

L60.1 Ονυχόλυση**L60.2 Ονυχογρύπωση****L60.3 Δυστροφία των ονύχων****L60.4 Γραμμές του Beau****L60.5 Σύνδρομο των κίτρινων ονύχων [Yellow nail Syndrome]****L60.8 Άλλες διαταραχές των ονύχων****L60.9 Διαταραχή των ονύχων, μη καθορισμένη****L62.-* Διαταραχές των ονύχων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****L62.0*** Παχυδερμοπεριόστωση με πληκτροδακτυλία (M89.4-+)**L62.8*** Διαταραχές των ονύχων σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**L63.- Γυροειδής αλωπεκία****L63.0 Ολική γυροειδής αλωπεκία (τριχωτού της κεφαλής)****L63.1 Καθολική γυροειδής αλωπεκία****L63.2 Οφίαση****L63.8 Άλλη γυροειδής αλωπεκία****L63.9 Γυροειδής αλωπεκία μη καθορισμένη****L64.- Ανδρογενετική αλωπεκία**

Περιλαμβ.: ανδρικού τύπου αλωπεκία

L64.0 Ανδρογενετική αλωπεκία φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της ουσίας χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο XX.

L64.8 Άλλη ανδρογενετική αλωπεκία**L64.9 Ανδρογενετική αλωπεκία, μη καθορισμένη****L65.- Άλλη μη ουλωτική απώλεια τριχών**

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε νόσημα φαρμακευτικής αιτιολογίας χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο XX.

Εξαιρ.: τριχοτιλλομανία (F63.3)

L65.0 Τελογενής τριχόπτωση**L65.1 Αναγενής τριχόπτωση****L65.2 Αλωπεκία σε θυλακική βλεννίνωση****L65.8 Άλλη καθορισμένη μη ουλωτική απώλεια τριχών****L65.9 Μη ουλωτική απώλεια τριχών, μη καθορισμένη**

Αλωπεκία ΜΚΑ

L66.- Ουλωτική αλωπεκία [απώλεια τριχών με σχηματισμό ουλών]**L66.0 Ψευδογυροειδής αλωπεκία****L66.1 Θυλακικός λειχήνας**

Θυλακικός ομαλός λειχήνας

L66.2 Αποψιλωτική θυλακίτιδα**L66.3 Αποστηματοποιημένη θυλακίτιδα και περιθυλακίτιδα του τριχωτού της κεφαλής [decadvans, του Hoffmann]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L66.4 Ουλερυθηματώδης ατροφοδερμία

Ουλερυθηματώδης δικτυωτή θυλακίτιδα
Ουλερυθηματώδης ακμοειδής δερματίτιδα

L66.8 Άλλη ουλωτική αλωπεκία**L66.9 Ουλωτική αλωπεκία, μη καθορισμένη****L67.- Ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών**

Εξαιρ.: μονιλέθριξ (Q84.1)
δακτυλιοειδής λευκοτριχία [pili annulati] (Q84.1)
τελογενής τριχόπτωση (L65.0)

L67.0 Οζώδης τριχορρηξία**L67.1 Αλλαγές στο χρώμα των τριχών**

Λεύκανση
Γκριζάρισμα των τριχών(πρώιμο)
Ετεροχρωμία των τριχών
Πολίωση:
• περιγεγραμμένη, επίκτητη
• MKA

L67.8 Άλλες ανωμαλίες του χρώματος και του στελέχους των τριχών

Ευθραυστότητα των τριχών

L67.9 Ανωμαλία του χρώματος και του στελέχους των τριχών, μη καθορισμένη**L68.- Υπερτρίχωση**

Περιλαμβ.: υπερβολική τριχοφυΐα
Εξαιρ.: συγγενής υπερτρίχωση (Q84.2)
παραμονή εμβρυϊκού χνουδιού [lanugo] (Q84.2)

L68.0 Δασυστριχισμός

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε νόσημα φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

L68.1 Επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε νόσημα φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

L68.2 Εντοπισμένη υπερτρίχωση**L68.3 Πολυτριχία****L68.8 Άλλη υπερτρίχωση****L68.9 Υπερτρίχωση, μη καθορισμένη****L70.- Ακμή**

Εξαιρ.: χηλοειδής ακμή (L73.0)

L70.0 Κοινή ακμή**L70.1 Κυστική ακμή****L70.2 Ευλογιοειδής ακμή**

Νεκρωτική κεγχροειδής ακμή

L70.3 Τροπική ακμή**L70.4 Βρεφική ακμή****L70.5 Προκλητή ακμή των νεαρών κοριτσιών [Acné excoriée des jeunes filles]****L70.8 Άλλη ακμή****L70.9 Ακμή, μη καθορισμένη****L71.- Ροδόχρους νόσος**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L71.0 Περιστοματική δερματίτιδα

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε νόσημα φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

L71.1 Ρινόφυμα**L71.8 Άλλη ροδόχρους νόσος****L71.9 Ροδόχρους νόσος, μη καθορισμένη****L72.- Θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού****L72.0 Επιδερμοειδής κύστη****L72.1 Τριχειλημματική κύστη**

Σμηγματογόνος κύστη

Τριχική κύστη

L72.2 Πολλαπλό στεατοκύστωμα**L72.8 Άλλες θυλακικές κύστεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού****L72.9 Θυλακική κύστη του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένη****L73.- Άλλα νοσήματα των θυλάκων των τριχών****L73.0 Χηλοειδής ακμή [Folliculitis sclerotisans nuchae]****L73.1 Ψευδοθυλακίτιδα του γενείου****L73.2 Διαπυητική [πυώδης] ιδρωταδενίτιδα****L73.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των θυλάκων των τριχών**

Θυλακίτιδα του γενείου [σύκωση]

L73.9 Νόσημα των θυλάκων των τριχών μη καθορισμένο**L74.- Νοσήματα των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων**

Εξαιρ.: υπεριδρωσία (R61.-)

L74.0 Ερυθρά ιδρώα**L74.1 Λευκή ιδρώα [miliaria cristallina]****L74.2 Εν τω βάθει ιδρώα**

Τροπική ιδρώα

L74.3 Ιδρώα, μη καθορισμένη**L74.4 Ανιδρωσία**

Υποϊδρωσία

L74.8 Άλλα νοσήματα των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων**L74.9 Νόσημα των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων, μη καθορισμένο**

Νόσημα των ιδρωτοποιών αδένων ΜΚΑ

L75.- Νοσήματα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων

Εξαιρ.: δυσιδρωσία [δυσιδρωσικό έκζεμα] (L30.1)

διαπυητική [πυώδης] ιδρωταδενίτιδα (L73.2)

L75.0 Βρωμιδρωσία**L75.1 Χρωμιδρωσία****L75.2 Αποκρινής ιδρώα**

Νόσος των Fox-Fordyce

L75.8 Άλλα νοσήματα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων**L75.9 Νόσημα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων, μη καθορισμένο**

Άλλες παθήσεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού

(L80-L99)

L80 Λεύκη**L81.- Άλλες διαταραχές της μελάγχρωσης του δέρματος**

Εξαιρ.: εκ γενετής σημάδι ΜΚΑ (Q82.5)
σπίλος- βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο
σύνδρομο Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0 Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση**L81.1 Χλόασμα [μέλασμα]****L81.2 Εφηλίδες**

Ηλιακές εφηλίδες

L81.3 Καφεγαλακτόχρους κηλίδες [café au lait]**L81.4 Άλλη υπερμελάγχρωση από μελανίνη**

Φακή

L81.5 Λευκοδερμία, που δεν ταξινομείται αλλού**L81.6 Άλλες διαταραχές ελαττωμένης σύνθεσης μελανίνης****L81.7 Μελαγχρωματική πορφύρα**

Έρπον αιμαγγείωμα
Τηλεαγγειεκτασία

L81.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της μελάγχρωσης του δέρματος

Μελάγχρωση από εναπόθεση σιδήρου
Τατουάζ [δερματοστιξία]

L81.9 Διαταραχή της μελάγχρωσης του δέρματος, μη καθορισμένη**L82 Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση**

Περιλαμβ.: βλατιδώδης μελαγχρωματική δερματοπάθεια
σύνδρομο των Leser-Trelat

L83 Μελανίζουσα ακάνθωση

Περιλαμβ.: θηλωμάτωση συρρέουσα και δικτυωτή [Gougerot-Carteaud]

L84 Τύλοι και κάλοι (δέρματος)

Περιλαμβ.: κάλος
τύλος

L85.- Άλλες παχύνσεις της επιδερμίδας

Εξαιρ.: υπερτροφικές δερματοπάθειες (L91.-)

L85.0 Επίκτητη ιχθύωση

Εξαιρ.: συγγενής ιχθύωση (Q80.-)

L85.1 Επίκτητη υπερκεράτωση [κερατοδερμία] παλαμών και πελμάτων

Εξαιρ.: κληρονομική υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων (Q82.8)

L85.2 Στικτή υπερκεράτωση (παλαμών και πελμάτων)**L85.3 Ξηρότητα του δέρματος**

Ξηροδερμία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L85.8 Άλλες καθορισμένες παχύνσεις της επιδερμίδας

Δερματικό κέρας

L85.9 Πάχυνση της επιδερμίδας, μη καθορισμένη**L86* Κερατοδερμία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Περιλαμβ.: θυλακική υπερκεράτωση
ξηροδερμία

που οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α (E50.8+)

L87.- Διατρίβουσες δερματοπάθειες*Εξαιρ.:* δακτυλιοειδές κοκκίωμα (διατρίβουν) (L92.0)**L87.0 Διατρίβουσα θυλακική και παραθυλακική υπερκεράτωση [νόσος του Kyrle]**

Διατρίβουσα θυλακική υπερκεράτωση

L87.1 Αντιδραστική διατρίβουσα κολλαγόνωση**L87.2 Έρπουσα διατρίβουσα ελάστωση****L87.8 Άλλες διατρίβουσες δερματοπάθειες****L87.9 Διατρίβουσα δερματοπάθεια, μη καθορισμένη****L88 Γαγγραινώδες πυόδερμα**

Περιλαμβ.: ελκωτική δερματίτιδα
πυόδερμα phagedenic

Εξαιρ.: γαγγραινώδης δερματίτιδα (L08.0)**L89.- Έλκος κατάκλισης και πίεσης**

Σημειώσεις: Όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο βαθμός του έλκους κατάκλισης, κωδικοποιείται ο μικρότερος βαθμός.

Περιλαμβ.: έλκος κατάκλισης

έλκος από εφαρμογή γύψινου νάρθηκα

Εξαιρ.: έλκος κατάκλισης (τροφικό) του τραχήλου (της μήτρας) (N86)

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία L89:

0 Κεφαλή

1 Άνω άκρο

2 Ακανθώδης απόφυση

3 Λαγόνιος ακρολοφία

Λαγόνιος άκανθα

4 Ιερό οστό

Κόκκυγας

6 Ισχιακό οστό

7 Τροχαντήρας

8 Πτέρνα

9 Άλλες εντοπίσεις του κάτω άκρου

10 Άλλες και μη καθορισμένες εντοπίσεις

L89.0- Έλκος κατάκλισης 1ου βαθμού

Μόνιμη ερυθρότητα στην περιοχή πίεσης, με διατήρηση της ακεραιότητας του δέρματος

L89.1- Έλκος κατάκλισης 2ου βαθμού

Έλκος κατάκλισης με:

- εφελκίδα
- πομφόλυγα
- μερικού πάχους απώλεια δέρματος (επιδερμίδας ή/και δερμίδας)
- απώλεια δέρματος ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L89.2- Έλκος κατάκλισης 3ου βαθμού

Έλκος κατάκλισης με ολικού πάχους απώλεια δέρματος με καταστροφή ή νέκρωση του υποδόριου ιστού, η οποία μπορεί να εκτείνεται μέχρι την υποδόριο περιτονία

L89.3- Έλκος κατάκλισης 4ου βαθμού

Έλκος κατάκλισης με νέκρωση μυών, οστών ή βαθύτερων δομών (π.χ. τενόντων ή αρθρικών θυλάκων)

L89.9- Έλκος κατάκλισης μη καθορισμένου βαθμού

Έλκος κατάκλισης [πίεσης] χωρίς αναφορά στο βαθμό

L90.- Ατροφικές δερματοπάθειες**L90.0 Σκληρός και ατροφικός λειχήνας**

Εξαιρ.: σκληρυντικός λειχήνας των έξω γεννητικών οργάνων:

- της γυναίκας (N90.4)
- του άνδρα (N48.0)

L90.1 Ανετοδερμία των Schweninger-Buzzi**L90.2 Ανετοδερμία των Jadassohn-Pellizzari****L90.3 Ατροφοδερμία των Pasini και Pierini****L90.4 Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα**

Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα του Herxheimer

L90.5 Ουλώδεις καταστάσεις και ίνωση του δέρματος

Παραμόρφωση που οφείλεται σε ουλή

Ουλή του δέρματος

Ουλή ΜΚΑ

Συμφυτική ουλή (του δέρματος)

Εξαιρ.: υπερτροφική ουλή (L91.0)
χηλοειδές (L91.0)

L90.6 Ατροφικές ραβδώσεις**L90.8 Άλλες ατροφικές δερματοπάθειες****L90.9 Ατροφική δερματοπάθεια, μη καθορισμένη****L91.- Υπερτροφικές διαταραχές του δέρματος****L91.0 Υπερτροφική ουλή**

Χηλοειδές

Χηλοειδής ουλή

Εξαιρ.: χηλοειδής ακμή (L73.0)
ουλή ΜΚΑ (L90.5)

L91.8 Άλλες υπερτροφικές δερματοπάθειες**L91.9 Υπερτροφική δερματοπάθεια, μη καθορισμένη****L92.- Κοκκιωματώδη νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού**

Εξαιρ.: ακτινικό κοκκίωμα (L57.5)

L92.0 Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

Διατριταίνον δακτυλιοειδές κοκκίωμα

L92.1 Λιποειδική νεκροβίωση, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: σχετιζόμενη με σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14)

L92.2 Κοκκίωμα του προσώπου [ηωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου]**L92.3 Κοκκίωμα από ξένο σώμα, του δέρματος και του υποδόριου ιστού****L92.8 Άλλα κοκκιωματώδη νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού****L92.9 Κοκκιωματώδες νόσημα του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένο**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L93.- Ερυθηματώδης λύκος

Για τον προσδιορισμό της ουσίας σε φαρμακευτικό λύκο χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο XX.

Εξαιρ.: λύκος:

- διαβρωτικός (A18.4)

- κοινός (A18.4)

σκληροδερμία (M34.-)

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (M32.-)

L93.0 Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος

Ερυθηματώδης λύκος ΜΚΑ

L93.1 Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος**L93.2 Άλλος εντοπισμένος ερυθηματώδης λύκος**

Εν τω βάθει ερυθηματώδης λύκος

Υποδερματίτιδα του λύκου

L94.- Άλλα εντοπισμένα νοσήματα του συνδετικού ιστού

Εξαιρ.: συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (M30-M36)

L94.0 Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέας]

Περιγεγραμμένη σκληροδερμία

L94.1 Γραμμοειδής σκληροδερμία

Σκληροδερμία δίκην κτυπήματος σπάθης [en coup de sabre]

L94.2 Ασβέστωση του δέρματος**L94.3 Σκληροδακτυλία****L94.4 Βλατίδες του Gottron****L94.5 Αγγειακή ατροφική ποικιλοδερμία [Jacobi]****L94.6 Αυτόματη λύση/ακρωτηριασμός των δακτύλων****L94.8 Άλλα καθορισμένα εντοπισμένα νοσήματα του συνδετικού ιστού****L94.9 Εντοπισμένο νόσημα του συνδετικού ιστού, μη καθορισμένο****L95.- Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα και δεν ταξινομείται αλλού**

Εξαιρ.: τηλεαγγειεκτασία (L81.7)

αγγειΐτιδα εξ υπερευαισθησίας (M31.0)

υποτροπιάζουσα οξώδης μη διαπυητική εμπύρετος υποδερματίτιδα [νόσος Pfeifer-Weber-Christian] (M35.6)

υποδερματίτιδα:

- του λύκου (L93.2)

- αυχένα και ράχης (M54.0-)

- ΜΚΑ (M79.3-)

οξώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0)

πορφύρα Henoch-Schönlein (D69.0)

ρευματοειδής αγγειΐτιδα (M05.2-)

ορονοσία (T80.6)

κνίδωση (L50.-)

κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3)

L95.0 Πελιδνοειδής αγγειΐτιδα

Λευκή ατροφία

L95.1 Έμμοно επηρμένο ερύθημα**L95.8 Άλλη αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα****L95.9 Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρμα, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L97 Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: έλκος κατάκλισης και πίεσης (L89.-)
 γάγγραινα (R02)
 λοιμώξεις του δέρματος (L00- L08)
 καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στους κωδικούς A00-B99
 έλκος κάτω άκρου αρτηριακό (I70.23)
 έλκος κάτω άκρου φλεβικό (I83.0, I83.2)

L98.- Άλλα νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού, που δεν ταξινομούνται αλλού**L98.0 Πυογόνο κοκκίωμα****L98.1 Προκλητή δερματίτιδα**

Προκλητές δερματικές βλάβες
 Νευρωτικές εκδορές

L98.2 Οξεία εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια [σύνδρομο Sweet]**L98.3 Ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα [σύνδρομο Wells]****L98.4 Χρόνιο έλκος του δέρματος, που δεν ταξινομείται αλλού**

Χρόνιο δερματικό έλκος MKA
 Τροπικό έλκος MKA
 Δερματικό έλκος MKA

Εξαιρ.: έλκος κατάκλισης και πίεσης (L89.-)
 γάγγραινα (R02)
 λοιμώξεις του δέρματος (L00-L08)
 καθορισμένες λοιμώξεις που ταξινομούνται στους κωδικούς A00-B99
 έλκος του κάτω άκρου που δεν ταξινομείται αλλού (L97)
 έλκος κάτω άκρου φλεβικό (I83.0, I83.2)

L98.5 Βλεννίνωση του δέρματος

Εστιακή βλεννίνωση
 Μυξοιδηματικός λειχήνας
 Δικτυωτή ερυθρηματώδης βλεννίνωση
Εξαιρ.: εστιακή στοματική βλεννίνωση (K13.7)
 μυξοίδημα (E03.9)

L98.6 Άλλα διθητηκία νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Εξαιρ.: υαλίνωση του δέρματος και των βλεννογόνων (E78.8)

L98.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού**L98.9 Νόσημα του δέρματος και του υποδόριου ιστού, μη καθορισμένο****L99.-* Άλλες παθήσεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****L99.0* Αμυλοείδωση του δέρματος (E85.-+)**

Αμυλοειδικός λειχήνας
 Κηλιδώδης αμυλοείδωση

L99.1-* Συμμετοχή του δέρματος στην οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease] (T86.01+, T86.02+)

L99.11* Στάδιο 1 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], με συμμετοχή του δέρματος

L99.12* Στάδιο 2 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], με συμμετοχή του δέρματος

L99.13* Στάδιο 3 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], με συμμετοχή του δέρματος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XII

L99.14* Στάδιο 4 της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], με συμμετοχή του δέρματος

L99.8* Άλλες καθορισμένες παθήσεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Συφιλιδική:

- αλωπεκία (A51.3+)
- λευκοδερμία (A51.3+, A52.7+)

Κεφάλαιο XIII

Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (M00 - M99)

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης (K07.6)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
σύνδρομο διαμερίσματος (T79.6)
επιλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
νεοπλάσματα (C00-D48)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- M00-M25 Αρθροπάθειες
 - M00-M03 Λοιμώδεις αρθρίτιδες
 - M05-M14 Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες
 - M15-M19 Εκφυλιστική αρθρίτιδα
 - M20-M25 Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων
- M30-M36 Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού
- M40-M54 Παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης
 - M40-M43 Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης
 - M45-M49 Παθήσεις σπονδύλων
 - M50-M54 Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης
- M60-M79 Παθήσεις των μαλακών μορίων
 - M60-M63 Παθήσεις των μυών
 - M65-M68 Παθήσεις των αρθρικών υμένων και των τενόντων
 - M70-M79 Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών
- M80-M94 Παθήσεις οστίτη και χόνδρινου ιστού
 - M80-M85 Διαταραχές οστικής πυκνότητας και δομής
 - M86-M90 Άλλες παθήσεις των οστών
 - M91-M94 Παθήσεις αρθρικού χόνδρου
- M95-M99 Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

- M01.-* Άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M03.-* Μεταλοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M07.-* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες
- M09.-* Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
- M14.-* Αρθροπάθειες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

- M36.-* Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M49.-* Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M63.-* Παθήσεις των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M68.-* Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M73.-* Παθήσεις των μαλακών μορίων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M82.-* Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
M90.-* Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εντόπιση της μυοσκελετικής βλάβης

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους κωδικούς του κεφαλαίου XIII για τον προσδιορισμό της εντόπισης της βλάβης. Οι υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα που αποκλίνουν από αυτόν τον κανόνα και αφορούν βλάβες του γόνατος, ραχιαλγία και άλλες εμβιομηχανικές λειτουργικές διαταραχές που δεν ταξινομούνται αλλού, βρίσκονται στις ενότητες M23, M40-54 και M99.

- 0 Πολλαπλών εντοπίσεων
- 1 Ωμικής ζώνης
 - κλείδα
 - ωμοπλάτη
 - ακρωμιοκλειδική άρθρωση
 - άρθρωση του ώμου
 - στερνοκλειδική άρθρωση
- 2 Βραχίονα
 - βραχιόνιο οστό
 - άρθρωση του αγκώνα
- 3 Αντιβραχίου
 - κερκίδα
 - ωλένη
 - πηχεοκαρπική άρθρωση
- 4 Άκρας χειρός
 - δάκτυλα
 - οστάρια καρπού
 - μετακάρπια
 - αρθρώσεις μεταξύ αυτών των οστών
- 5 Πυελικής χώρας και μηρού
 - λεκάνη
 - μηριαίο οστό
 - γλουτός
 - ισχίο [άρθρωση του ισχίου]
 - ιερολαγόνια άρθρωση
- 6 Κνήμης
 - περόνη
 - κνήμη
 - άρθρωση του γόνατος
- 7 Ποδοκνημικής και άκρου ποδός
 - ταρσός
 - μετατάρσιο
 - δάκτυλα ποδός
 - ποδοκνημική άρθρωση
 - άλλες αρθρώσεις του άκρου ποδός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

- 8 Άλλων εντοπίσεων
 τράχηλος
 κεφαλή
 πλευρές
 κορμός
 κρανίο
 σπονδυλική στήλη
- 9 Μη καθορισμένης εντόπισης

Αρθροπάθειες

(M00-M25)

Περιλαμβ.: παθήσεις που προσβάλλουν κυρίως τις περιφερικές αρθρώσεις (των άκρων)

Λοιμώδεις αρθρίτιδες

(M00-M03)

Σημειώσεις: αυτή η ενότητα περιλαμβάνει παθήσεις των αρθρώσεων που οφείλονται σε μικροοργανισμούς. Ανάλογα με την αιτιολογική σχέση διακρίνονται οι ακόλουθες μορφές:

α) άμεση λοίμωξη της άρθρωσης: Οι μικροοργανισμοί εισβάλλουν στους αρθρικούς ιστούς, τα μικροβιακά αντιγόνα ανιχνεύονται μέσα στην άρθρωση.

β) έμμεση λοίμωξη: Μπορεί να είναι δύο τύπων:

- αντιδραστική αρθρίτιδα: Υπάρχει εγκατεστημένη μικροβιακή λοίμωξη του σώματος αλλά δεν ανιχνεύονται ούτε μικροοργανισμοί ούτε αντιγόνα μέσα στην άρθρωση. - μεταλοιμώδης αρθρίτιδα: Υπάρχουν μικροβιακά αντιγόνα αλλά η απομόνωση του μικροοργανισμού είναι ασταθής και δεν υπάρχουν ενδείξεις τοπικού πολλαπλασιασμού.

M00.- Πυώδης αρθρίτιδα

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M00.0- Σταφυλοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M00.1- Πνευμονιοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M00.2- Άλλη στρεπτοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M00.8- Αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους βακτηριακούς παράγοντες [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

M00.9- Πυώδης αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

Λοιμώδης αρθρίτιδα MKA

M01.-* Άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: αρθρίτιδα σε σαρκοείδωση (M14.8*)
 μεταλοιμώδης και αντιδραστική αρθρίτιδα (M03.-*)

M01.0-* Μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (M03.0.-*)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M01.1-* Φυματιώδης αρθρίτιδα (A18.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* της σπονδυλικής στήλης (M49.0-*)**M01.2-* Αρθρίτιδα στη νόσο του Lyme (A69.2+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M01.3-* Αρθρίτιδα σε άλλα βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Αρθρίτιδα σε:

- λέπρα [νόσο του Hansen] (A30.-+)
- εντοπισμένη σαρμονέλλωση (A02.2+)
- τυφοειδή ή παρατυφοειδή πυρετό (A01.-+)

Γονοκοκκική αρθρίτιδα (A54.4+)

M01.4-* Αρθρίτιδα της ερυθράς (B06.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M01.5-* Αρθρίτιδα σε άλλα ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Αρθρίτιδα σε:

- παρωτίτιδα (B26.8+)
- πυρετό O'nyong-nyong (A92.1+)

M01.6-* Μυκητιασική αρθρίτιδα (B35-B49+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M01.8-* Αρθρίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M02.- Αντιδραστικές αρθρίτιδες**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet (M35.2)
ρευματικός πυρετός (I00)**M02.0- Αρθρίτιδα μετά από εντερική παράκαμψη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M02.1- Μεταδυσεντερική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M02.2- Αρθρίτιδα μετά από ανοσοποίηση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M02.3- Νόσος του Reiter [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M02.8- Άλλες αντιδραστικές αρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M02.9- Αντιδραστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M03.-* Μεταλοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (M01.-*)**M03.0-* Μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (M01.0-*)**M03.1-* Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα στη σύφιλη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Αρθρώσεις του Clutton (A50.5+)

Εξαιρ.: αρθοπάθεια Charcot ή φθισική αρθροπάθεια (M14.6*)**M03.2-* Άλλες μεταλοιμώδεις αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα σε:

- εντερίτιδα από *Yersinia enterocolitica* (A04.6+)
- ιογενή ηπατίτιδα (B15-B19+)

Εξαιρ.: ιογενείς αρθρίτιδες (M01.4-*, M01.5-*)**M03.6-* Αντιδραστική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Αρθρίτιδα σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα (I33.0+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες

(M05-M14)

M05.- Χρόνια οροθετική ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: χρόνια πολυαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M45.0-)
 νεανική χρόνια [ρευματοειδής] αρθρίτιδα (M08.-)
 ρευματικός πυρετός (I00)

M05.0- Σύνδρομο Felty [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Χρόνια πολυαρθρίτιδα με σπληνομεγαλία και λευκοπενία

M05.1-+ Πνευμονικές εκδηλώσεις στη χρόνια οροθετική ρευματοειδή (πολυ)αρθρίτιδα (J99.0*) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M05.2- Αγγειίτιδα στη χρόνια οροθετική ρευματοειδή (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M05.3-+ Χρόνια οροθετική ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και συστημάτων**

• ενδοκαρδίτιδα (I39.-*)

• καρδίτιδα (I52.8*)

• μυοκαρδίτιδα (I41.8*)

• μυοπάθεια (G73.7*)

• περικαρδίτιδα (I32.8*)

• πολυνευροπάθεια (G63.6*)

σε οροθετική [ρευματοειδή] χρόνια αρθρίτιδα

M05.8- Άλλη χρόνια οροθετική ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M05.9- Χρόνια οροθετική ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M06.- Άλλη χρόνια ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M06.0- Χρόνια οροαρνητική ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M06.1- Νόσος του Still των ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* νόσος του Still MKA (M08.2-)**M06.2- Θυλακίτιδα στη χρόνια ρευματοειδή (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M06.3- Ρευματοειδές οζίδιο [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M06.4- Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* πολυαρθρίτιδα MKA (M13.0)**M06.8- Άλλη καθορισμένη χρόνια ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M06.9- Χρόνια ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M07.-* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: νεανική ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M09.-*)**M07.0-* Άπω μεσοφαλαγγική ψωριασική αρθρίτιδα (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0,4,7,9]****M07.1-* Ακρωτηριαστική [mutilans] αρθρίτιδα (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M07.2-* Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+)****M07.3-* Άλλες ψωριασικές αρθρίτιδες (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M07.4-* Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M07.5-* Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M07.6-* Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M08.- Νεανική αρθρίτιδα**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Περίληψις: αρθρίτιδα σε παιδιά, με έναρξη πριν τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους και με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών**Εξαιρ.:** σύνδρομο Felty (M05.0)
νεανική δερματομυοσίτιδα (M33.0)**M08.0- Νεανική χρόνια πολυαρθρίτιδα, τύπου ενηλίκου [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Νεανική χρόνια ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα τύπου ενηλίκου με ή χωρίς ρευματοειδή παράγοντα

M08.1- Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**Εξαιρ.:** αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα στους ενήλικες (M45.0-)**M08.2- Νεανική χρόνια αρθρίτιδα με συστηματική έναρξη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Νόσος του Still MKA

Εξαιρ.: νόσος του Still των ενηλίκων (M06.1-)**M08.3 Νεανική χρόνια αρθρίτιδα (οροαρνητική)**

Χρόνια νεανική πολυαρθρίτιδα

Αρχόμενη ως ολιγοαρθρικός τύπος, εξελισσόμενη σε πολυαρθρικό τύπο [εκτεταμένη ολιγοαρθρίτιδα]

Για την κωδικοποίηση συνοδού αγγειίτιδας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (M08.7).

M08.4- Νεανική χρόνια αρθρίτιδα, ολιγοαρθρικός τύπος [5ος χαρακτήρας: 0-9]**Εξαιρ.:** εξελισσόμενη σε πολυαρθρική [εκτεταμένη ολιγοαρθρίτιδα] (M08.3)**M08.7- Αγγειίτιδα στη νεανική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M08.8- Άλλη νεανική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M08.9- Νεανική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M09.-* Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: αρθρίτιδα στη νόσο του Whipple (M14.8*)**M09.0-* Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M09.1-* Νεανική αρθρίτιδα σε νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M09.2-* Νεανική αρθρίτιδα σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M09.8-* Νεανική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M10.- Ουρική αρθρίτιδα**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M10.0- Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Θυλακίτιδα σε ουρική αρθρίτιδα

Ουρικοί τόφοι της καρδιάς+ (I43.8*)

Πρωτοπαθής ουρική αρθρίτιδα

M10.1- Ουρική αρθρίτιδα από μόλυβδο [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M10.2- Ουρική αρθρίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

M10.3- Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Για τον προσδιορισμό του είδους της λειτουργικής νεφρικής διαταραχής, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N17-N19).

M10.4- Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M10.9- Ουρική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M11.- Άλλες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M11.0- Νόσος εναπόθεσης κρυστάλλων υδροξυαπατίτη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M11.1- Οικογενής χονδρασβέστωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M11.2- Άλλη χονδρασβέστωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Χονδρασβέστωση ΜΚΑ

M11.8- Άλλες καθορισμένες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M11.9- Κρυσταλλογενής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M12.- Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: αρθρίτιδα της κρικαρυταινοειδούς άρθρωσης (J38.7)

αρθρίτιδα ΜΚΑ (M13.9-)

εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19)

M12.0- Χρόνια μεταρευματική αρθρίτιδα [αρθροπάθεια Jaccoud] [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M12.1- Νόσος των Kaschin-Beck [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M12.2- Λαχνοοζώδης υμενίτιδα (μελαγχρωματική) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M12.3- Παλίνδρομος ρευματισμός [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M12.4- Διαλείπων ύδραρθρος [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M12.5- Τραυματική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Εξαιρ.: μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα (του)(της):

- πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης (M18.2-M18.3)

- ισχίου (M16.4-M16.5)

- γόνατος (M17.2-M17.3)

- άλλων μονήρων αρθρώσεων (M19.1-)

- ΜΚΑ (M19.1-)

M12.8- Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες, που δεν ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Παροδική αρθρίτιδα

M13.- Άλλη αρθρίτιδα

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19)

M13.0 Πολυαρθρίτιδα, μη καθορισμένη**M13.1- Μονοαρθρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 1-9]****M13.8- Άλλη καθορισμένη αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Αλλεργική αρθρίτιδα

M13.9- Αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Φλεγμονώδης αρθροπάθεια ΜΚΑ

M14.-* Αρθροπάθειες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες (M07.-*)

ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες, νεανική μορφή (M09.-*)

αρθρίτιδα σε:

- νοσήματα του αίματος (M36.2-M36.3*)

- αντιδράσεις υπερευαισθησίας (M36.4*)

- νεοπλασματικά νοσήματα (M36.1*)

νευροπαθητική σπονδυλαρθροπάθεια (M49.4*)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M14.0* Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε ενζυμικές ανεπάρκειες και άλλες κληρονομικές διαταραχές

Ουρική αρθρίτιδα σε:

- σύνδρομο Lesch-Nyhan (E79.1+)
- δρεπανοκυτταρικές παθήσεις (D57.-+)

M14.1* Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε άλλες μεταβολικές διαταραχές

Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε υπερπαραθυρεοειδισμό (E21.-+)

M14.2* Διαβητική αρθροπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα .6+)*Εξαιρ.:* νευροπαθητική αρθροπάθεια σε σακχαρώδη διαβήτη (M14.6*)**M14.3* Πολυκεντρική δικτυοϊστιοκύττωση (E78.8+)**

Λιποειδική δερματοαρθρίτιδα

M14.4* Αρθρίτιδα στην αμυλοείδωση (E85.-+)**M14.5* Αρθρίτιδες σε άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές**

αρθρίτιδα σε:

- ακρομεγαλία και υποφυσιτικό γιγαντισμό (E22.0+)
- αιμοχρωμάτωση (E83.1+)
- υπερθυρεοειδισμό [θυρεοτοξίκωση] (E05.-+)
- υποθυρεοειδισμό (E00-E03+)

M14.6* Νευροπαθητική αρθροπάθεια

Αρθροπάθεια Charcot ή φθισική αρθροπάθεια (A52.1+)

Νευροπαθητική αρθροπάθεια σε σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14+ με τέταρτο χαρακτήρα το .6)

M14.8* Αρθροπάθειες σε άλλα καθορισμένα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αρθρίτιδα σε:

- ερύθημα:
 - πολύμορφο (L51.-+)
 - οζώδες (L52+)
- σαρκοείδωση (D86.8+)
- νόσο του Whipple (K90.8+)

Εκφυλιστική αρθρίτιδα**(M15-M19)**

Σημειώσεις: σε αυτή την ενότητα ο όρος οστεοαρθρίτιδα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της εκφυλιστικής αρθροπάθειας ή αρθρίτιδας. Ο όρος "πρωτοπαθής" έχει χρησιμοποιηθεί με τη συνηθισμένη κλινική σημασία: δεν έχει ταυτοποιηθεί μια υποκείμενη ή βασική νόσος

Εξαιρ.: οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.-)

M15.- Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα*Περιλαμβ.:* εκφυλιστική αρθρίτιδα με αναφορά σε περισσότερες από μία εντοπίσεις*Εξαιρ.:* αμφοτερόπλευρη συμμετοχή μονήρους άρθρωσης (M16-M19)**M15.0 Πρωτοπαθής γενικευμένη (οστεο)αρθρίτιδα****M15.1 Όζοι του Heberden (με αρθρίτιδα)****M15.2 Όζοι του Bouchard (με αρθρίτιδα)****M15.3 Δευτεροπαθής πολλαπλή εκφυλιστική αρθρίτιδα**

Μετατραυματική εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα

M15.4 Διαβρωτική (οστεο-) αρθρίτιδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M15.8 Άλλη εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα**M15.9 Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα, μη καθορισμένη**

Γενικευμένη (οστεο-) αρθρίτιδα ΜΚΑ

M16.- Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου [οστεοαρθρίτιδα του ισχίου]**M16.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη****M16.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου:

- ετερόπλευρη
- ΜΚΑ

M16.2 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου λόγω δυσπλαστικών ισχίων, αμφοτερόπλευρη**M16.3 Άλλη δυσπλαστική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Δυσπλαστική εκφυλιστική αρθροπάθεια του ισχίου:

- ετερόπλευρη
- ΜΚΑ

M16.4 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη**M16.5 Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου:

- ετερόπλευρη
- ΜΚΑ

M16.6 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη**M16.7 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου**

Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου:

- ετερόπλευρη
- ΜΚΑ

M16.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, μη καθορισμένη**M17.- Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος [οστεοαρθρίτιδα του γόνατος]****M17.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη****M17.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος**

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος:

- ετερόπλευρη
- ΜΚΑ

M17.2 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη**M17.3 Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος**

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος:

- ετερόπλευρη
- ΜΚΑ

M17.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη**M17.5 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος**

Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος:

- ετερόπλευρη
- ΜΚΑ

M17.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, μη καθορισμένη**M18.- Εκφυλιστική αρθρίτιδα [οστεοαρθρίτιδα] της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης****M18.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

- M18.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης**
Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης:
• ετερόπλευρη
• ΜΚΑ
- M18.2 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη**
- M18.3 Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης**
Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης:
• ετερόπλευρη
• ΜΚΑ
- M18.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη**
- M18.5 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης**
Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης:
• ετερόπλευρη
• ΜΚΑ
- M18.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης, μη καθορισμένη**
- M19.- Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα**
[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]
Εξαιρ.: οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.-)
δύσκαμπος μεγάλος δάκτυλος του άκρου ποδός (M20.2)
εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα (M15.-)
- M19.0- Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9]**
Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ
- M19.1- Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων [5ος χαρακτήρας 1-5, 7-9]**
Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ
- M19.2- Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9]**
Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ
- M19.8- Άλλη καθορισμένη εκφυλιστική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9]**
- M19.9- Εκφυλιστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9]**

Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων

(M20-M25)

Εξαιρ.: αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M54)

M20.- Επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών

- Εξαιρ.:* συγγενής(είς):
• παραμορφώσεις και δυσπλασίες των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)
• απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q71.3, Q72.3)
απώλεια των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Z89.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M20.0 Δυσμορφία ενός ή περισσότερων δακτύλων των χεριών

Παραμόρφωση "δίκην λαμού κύκνου" και "τύπου κουμπότρυπας"

Εξαιρ.: ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0)
εκτινασσόμενος δάκτυλος (M65.3)
πληκτροδακτυλία (R68.3)

M20.1 Βλαιοσός μεγάλος δάκτυλος του ποδός (επίκτητος)

Θυλακίτιδα 1ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης του άκρου ποδός

M20.2 Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του ποδός**M20.3 Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδός**

Ραιβός μεγάλος δάκτυλος του ποδός

M20.4 Άλλη σφυροδακτυλία του ποδός (επίκτητη)**M20.5 Άλλες παραμορφώσεις του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός (επίκτητες)****M20.6 Επίκτητη παραμόρφωση του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός, μη καθορισμένη****M21.- Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: συγγενής(είς):

- παραμορφώσεις και δυσπλασίες των άκρων (Q65-Q66, Q68-Q74)
- έλλειψη των άκρων (Q71-Q73)

επιπέδωση της κεφαλής του μηριαίου [coxa plana] (M91.2)

επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (M20.-)

απώλεια άκρου (Z89.-)

M21.0- Παραμόρφωση με βλαιοσότητα, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* βλαιοσό μετατόρσιο (Q66.6)

πτερνοβλαιοποδία (Q66.4)

M21.1- Παραμόρφωση με ραιβότητα, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* ραιβό μετατόρσιο (Q66.2)

ραιβότητα κνήμης (M92.5)

M21.2- Παραμόρφωση με κάμψη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M21.3- Πτώση του καρπού ή του άκρου ποδός [drop wrist ή drop foot] (επίκτητη) [5ος χαρακτήρας: 0,3,7]****M21.4 Πλατυποδία [pes planus] (επίκτητη)***Εξαιρ.:* συγγενής πλατυποδία (Q66.5)**M21.5- Επίκτητη γαμψοχειρία, ραιβοχειρία, κοιλοποδία και ραιβοϊπποποδία [5ος χαρακτήρας: 0,4,7]***Εξαιρ.:* ραιβοϊπποποδία, που δεν καθορίζεται ως επίκτητη (Q66.0)**M21.6 Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός***Εξαιρ.:* παραμορφώσεις των δακτύλων του ποδός (επίκτητες) (M20.1-M20.6)**M21.7- Ανισοσκελία (επίκτητη) [5ος χαρακτήρας: 0-7,9]****M21.8- Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων [5ος χαρακτήρας: 0-6,9]****M21.9- Επίκτητη παραμόρφωση του άκρου, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-7,9]****M22.- Βλάβες της επιγονατίδας***Εξαιρ.:* εξάρθρωμα της επιγονατίδας (S83.0)**M22.0 Καθ' έξιν εξάρθρωμα της επιγονατίδας****M22.1 Καθ' έξιν υπεξάρθρωμα της επιγονατίδας****M22.2 Βλάβες της επιγονατίδας και της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης****M22.3 Άλλη βλάβη της επιγονατίδας**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M22.4 Χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας**M22.8 Άλλες βλάβες της επιγονατίδας****M22.9 Βλάβη της επιγονατίδας, μη καθορισμένη****M23.- Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος**

Εξαιρ.: πρόσφατοι τραυματισμοί - βλέπε τραυματισμούς του γόνατος και της κνήμης (S80-S89)
αγκύλωση (M24.6-)
παραμορφώσεις του γόνατος (M21.-)
καθ' ἑξιν εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα (M24.4-)
καθ' ἑξιν εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα της επιγονατίδας (M22.0-M22.1)
βλάβες της επιγονατίδας (M22.-)
διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (M93.2)

M23.0- Κυστικός μηνίσκος**M23.00 Πολλαπλές εντοπίσεις****M23.01 Στο πρόσθιο κέρας του έσω μηνίσκου****M23.02 Στο οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου****M23.03 Σε άλλο και μη καθορισμένο τμήμα του έσω μηνίσκου****M23.04 Στο πρόσθιο κέρας του έξω μηνίσκου****M23.05 Στο οπίσθιο κέρας του έξω μηνίσκου****M23.06 Σε άλλο και μη καθορισμένο τμήμα του έξω μηνίσκου****M23.09 Μη καθορισμένος μηνίσκος****M23.1- Δισκοειδής μηνίσκος (συγγενής)****M23.10 Πολλαπλές εντοπίσεις****M23.13 Έσω μηνίσκου****M23.16 Έξω μηνίσκου****M23.19 Μη καθορισμένος μηνίσκος****M23.2- Βλάβη του μηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό**

Παλαιά ρήξη "δίκην λαβής κάδου"

M23.20 Πολλαπλές εντοπίσεις**M23.21 Στο πρόσθιο κέρας του έσω μηνίσκου****M23.22 Στο οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου****M23.23 Σε άλλο και μη καθορισμένο τμήμα του έσω μηνίσκου****M23.24 Στο πρόσθιο κέρας του έξω μηνίσκου****M23.25 Στο οπίσθιο κέρας του έξω μηνίσκου****M23.26 Σε άλλο και μη καθορισμένο τμήμα του έξω μηνίσκου****M23.29 Μη καθορισμένος μηνίσκος****M23.3- Άλλη βλάβη του μηνίσκου**

Του μηνίσκου:

- απόσπαση
- εκφύλιση
- καθήλωση

M23.30 Πολλαπλές εντοπίσεις**M23.31 Στο πρόσθιο κέρας του έσω μηνίσκου****M23.32 Στο οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου****M23.33 Σε άλλο και μη καθορισμένο τμήμα του έσω μηνίσκου****M23.34 Στο πρόσθιο κέρας του έξω μηνίσκου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

- M23.35 Στο οπίσθιο κέρασ του έξω μηνίσκου
M23.36 Σε άλλο και μη καθορισμένο τμήμα του έξω μηνίσκου
M23.39 Μη καθορισμένος μηνίσκος
M23.4 Ελεύθερο σώμα στην άρθρωση του γόνατος
M23.5- Χρόνια αστάθεια του γόνατος
M23.50 Πολλαπλών εντοπίσεων
M23.51 Προσθίου χιαστού συνδέσμου
M23.52 Οπισθίου χιαστού συνδέσμου
M23.53 Έσω πλαγίου συνδέσμου
M23.54 Έξω πλαγίου συνδέσμου
M23.57 Αρθρικού θυλάκου
M23.59 Μη καθορισμένου συνδέσμου
M23.6- Άλλη αυτόματη ρήξη του(των) συνδέσμου(ων) του γόνατος
M23.60 Πολλαπλών εντοπίσεων
M23.61 Προσθίου χιαστού συνδέσμου
M23.62 Οπισθίου χιαστού συνδέσμου
M23.63 Έσω πλαγίου συνδέσμου
M23.64 Έξω πλαγίου συνδέσμου
M23.67 Αρθρικού θυλάκου
M23.69 Μη καθορισμένου συνδέσμου
M23.8- Άλλη εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος
Χαλάρωση συνδέσμων του γόνατος
Κροτούν γόνατο
M23.80 Πολλαπλών εντοπίσεων
M23.81 Προσθίου χιαστού συνδέσμου
M23.82 Οπισθίου χιαστού συνδέσμου
M23.83 Έσω πλαγίου συνδέσμου
M23.84 Έξω πλαγίου συνδέσμου
M23.87 Αρθρικού θυλάκου
M23.89 Μη καθορισμένου συνδέσμου
M23.9- Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος, μη καθορισμένη
M23.90 Πολλαπλών εντοπίσεων
M23.91 Προσθίου χιαστού συνδέσμου ή προσθίου κέρατος του έσω μηνίσκου
M23.92 Οπισθίου χιαστού συνδέσμου ή οπισθίου κέρατος του έσω μηνίσκου
M23.93 Έσω πλαγίου συνδέσμου ή άλλου και μη καθορισμένου τμήματος του έσω μηνίσκου
M23.94 Έξω πλαγίου συνδέσμου ή προσθίου κέρατος του έξω μηνίσκου
M23.95 Οπισθίου κέρατος του έξω μηνίσκου
M23.96 Άλλου και μη καθορισμένου τμήματος του έξω μηνίσκου
M23.97 Αρθρικού θυλάκου
M23.99 Μη καθορισμένου συνδέσμου ή μη καθορισμένου μηνίσκου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M24.- Άλλη καθορισμένη αποδιοργάνωση άρθρωσης

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς αρθρώσεων κατά περιοχή του σώματος γάγγλιο (M67.4-)
παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης (K07.6)
κροτούν γόνατο (M23.8-)

M24.0- Ελεύθερο σώμα στην άρθρωση [5ος χαρακτήρας: 0-5, 7-9]

Εξαιρ.: ελεύθερο σώμα στην άρθρωση του γόνατος (M23.4)

M24.1- Άλλες διαταραχές του αρθρικού χόνδρου [5ος χαρακτήρας: 0-5, 7-9]

Εξαιρ.: εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-)
χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2)
μεταστατική αποτιτάνωση (E83.58)
ωχρονοσία (E70.2)

M24.2- Παθήσεις συνδέσμων [5ος χαρακτήρας: 0-5, 7-9]

Συνδεσμική χαλάρωση MKA
Αστάθεια δευτεροπαθώς σε παλαιό τραυματισμό συνδέσμου
Εξαιρ.: οικογενής συνδεσμική χαλάρωση (M35.7)
του γόνατος (M23.5-M23.8)

M24.3- Παθολογικό εξάρθρωμα και υπεξάρθρωμα άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: εξάρθρωμα ή υπεξάρθρωμα:
• από πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων και των συνδέσμων κατά περιοχή σώματος
• συγγενές - βλέπε συγγενείς ανωμαλίες και διαμαρτίες διάπλασης του μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79)
• Καθ' εξιν (M24.4-)

M24.4- Υποτροπιάζον εξάρθρωμα και υπεξάρθρωμα άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: της επιγονατίδας (M22.0-M22.1)
υπερξάρθρωμα των σπονδύλων (M43.3-M43.5)

M24.5- Σύγκαμψη άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: ρίκνωση Dupuytren (M72.0)
επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21)
σύγκαμψη τένοντα (ελύτρου) χωρίς σύγκαμψη της άρθρωσης (M67.1-)

M24.6- Αγκύλωση άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: δυσκαμψία της άρθρωσης χωρίς αγκύλωση (M25.6-)
σπονδυλικής στήλης (M43.2-)

M24.7 Αρθροκατάδυση του ισχίου**M24.8- Άλλες καθορισμένες βλάβες της άρθρωσης, που δεν ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-5, 7-9]**

Εξαιρ.: σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας (M76.3)

M24.9- Βλάβη της άρθρωσης, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-5, 7-9]**M25.- Άλλα νοσήματα των αρθρώσεων που δεν ταξινομούνται αλλού**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: παραμορφώσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες M20-M21
δυσκολία στη βάδιση (R26.2)
διαταραχές βάδισης και κινητικότητας (R26.-)
αποτιτάνωση:
• αρθρικού θυλάκου (M71.4-)
• ώμου (άρθρωσης) (M75.3)
• τένοντα (M65.2-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M25.0- Αίμαρθρο [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων κατά περιοχή σώματος**M25.1- Συρίγγιο άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M25.2- Ασταθής άρθρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M25.3- Άλλη αστάθεια άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* αστάθεια άρθρωσης μετά από:
• παλαιό τραυματισμό συνδέσμου (M24.2-)
• αφαίρεση αρθρικής πρόθεσης (M96.8-)**M25.4- Εξίδρωση άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* ύδραρθρο της τροπικής μόρωσης (A66.6)**M25.5- Αρθραλγία [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M25.6- Δυσκαμψία άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M25.7- Οστεόφυτο [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M25.8- Άλλες καθορισμένες αρθροπάθειες [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M25.9- Αρθροπάθεια, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Πάθηση άρθρωσης ΜΚΑ

Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού**(M30-M36)***Περιλαμβ.:* αυτοάνοσο νόσημα:

.συστηματικό

.ΜΚΑ

νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό):

.συστηματικό

.ΜΚΑ

Εξαιρ.: αντιφωσfolιπιδικό σύνδρομο (D68.6)

αυτοάνοσο νόσημα, που προσβάλλει ένα μόνο όργανο ή ένα είδος κυττάρων (κωδικοποιήστε στη σχετική με το νόσημα κατηγορία)

M30.- Οξώδης πολυαρθρίτιδα και σχετιζόμενες καταστάσεις**M30.0 Οξώδης πολυαρθρίτιδα****M30.1 Πολυαρθρίτιδα με πνευμονική συμμετοχή**

Αλλεργική κοκκιωμάτωση [σύνδρομο Churg-strauss]

M30.2 Νεανική πολυαρθρίτιδα**M30.3 Βλεννογονοδερματικό λεμφαδενικό σύνδρομο [νόσος Kawasaki]****M30.8 Άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την οξώδη πολυαρθρίτιδα**

Σύνδρομο επικάλυψης πολυαγγειίτιδας

M31.- Άλλες νεκρωτικές αγγειοπάθειες**M31.0 Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας**

Σύνδρομο Goodpasture

M31.1 Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα [Moschkowitz]

M31.2 Θανατηφόρο κοκκίωμα της μέσης γραμμής

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M31.3 Κοκκιωμάτωση Wegener

Νεκρωτική κοκκιωμάτωση του αναπνευστικού συστήματος

M31.4 Σύνδρομο του αορτικού τόξου [Takayasu]**M31.5 Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα με ρευματική πολυμυαλγία****M31.6 Άλλη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα****M31.7 Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα**

Μικροσκοπική πολυαρτηρίτιδα

Εξαιρ.: οξώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0)**M31.8 Άλλες καθορισμένες νεκρωτικές αγγειοπάθειες**

Υποσυμπληρωματική (κνιδωτική) αγγειίτιδα

M31.9 Νεκρωτική αγγειοπάθεια, μη καθορισμένη**M32.- Συστηματικός ερυθματώδης λύκος***Εξαιρ.:* ερυθματώδης λύκος (δισκοειδής) (MKA) (L93.0)**M32.0 Φαρμακευτικός συστηματικός ερυθματώδης λύκος**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

M32.1+ Συστηματικός ερυθματώδης λύκος με προσβολή οργάνων ή συστημάτων

Ενδοκαρδίτιδα Libman-Sachs (I39.-*)

Περικαρδίτιδα σε συστηματικό ερυθματώδη λύκο (I32.8*)

Συστηματικός ερυθματώδης λύκος με:

- προσβολή του πνεύμονα (J99.1*)
- προσβολή των νεφρών (N08.5*, N16.4*)

M32.8 Άλλες μορφές συστηματικού ερυθματώδους λύκου**M32.9 Συστηματικός ερυθματώδης λύκος, μη καθορισμένος****M33.- Δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα****M33.0 Νεανική δερματομυοσίτιδα****M33.1 Άλλη δερματομυοσίτιδα****M33.2 Πολυμυοσίτιδα****M33.9 Δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα, μη καθορισμένη****M34.- Συστηματική σκλήρυνση***Περιλαμβ.:* σκληροδερμία*Εξαιρ.:* περιγεγραμμένη σκληροδερμία (L94.0)
νεογνική σκληροδερμία (P83.8)**M34.0 Προϊούσα συστηματική σκλήρυνση****M34.1 Σύνδρομο CR(E)ST**

Συνδυασμός ασβέστωσης, φαινομένου Raynaud, οισοφαγικής δυσλειτουργίας, σκληροδακτυλίας και τηλεαγγειεκτασίας.

M34.2 Συστηματική σκλήρυνση από φάρμακα και χημικές ουσίες

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

M34.8 Άλλες μορφές συστηματικής σκλήρυνσης

Συστηματική σκλήρυνση με:

- πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1*)
- μυοπάθεια+ (G73.7*)

M34.9 Συστηματική σκλήρυνση, μη καθορισμένη**M35.- Άλλο νόσημα του συνδετικού ιστού με συστηματική συμμετοχή***Εξαιρ.:* αντιδραστική διατρίαινουσα κολлагόνωση (L87.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M35.0 Σύνδρομο Sjogren

Σύνδρομο Sjögren με:

- κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.3*)
- πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1*)
- μυοπάθεια+ (G73.7*)
- διαμεσοσωληνιακή νεφροπάθεια+ (N16.4*)

Εξαρ.: ξηρός οφθαλμός (H04.1)**M35.1 Άλλα σύνδρομα αλληλοεπικάλυψης**

Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού [σύνδρομο Sharp]

Εξαρ.: σύνδρομο επικάλυψης πολυαγγειίτιδας (M30.8)**M35.2 Νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet****M35.3 Ρευματική πολυμυαλγία***Εξαρ.:* ρευματική πολυμυαλγία με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (M31.5)**M35.4 Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα [φασίτιδα]****M35.5 Πολυεστιακή ινοσκλήρυνση****M35.6 Υποτροπιάζουσα υποδερματίτιδα [Weber-Christian]***Εξαρ.:* υποδερματίτιδα:

- του λύκου (L93.2)
- ΜΚΑ (M79.3-)

M35.7 Σύνδρομο υπερκινησίας

Οικογενής συνδεσμική χαλάρωση

Εξαρ.: συνδεσμική χαλάρωση ΜΚΑ (M24.2-)

σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του συνδετικού ιστού με συστηματική συμμετοχή**M35.9 Νόσημα του συνδετικού ιστού με συστηματική συμμετοχή, μη καθορισμένο**

Αυτοάνοσο νόσημα (συστηματικό) ΜΚΑ

Νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό) ΜΚΑ

M36.* Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού*Εξαρ.:* αρθροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (M14.-*)**M36.0* Δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+)****M36.1* Αρθροπάθεια σε νεοπλασματική νόσο (C00-D48+)**

Αρθροπάθεια σε:

- κακοήγη ιστοκυττάρωση (C96.8+)
- λευχαιμία (C91-C95+)
- πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+)

M36.2* Αιμοφυλική αρθροπάθεια (D66-D68+)**M36.3* Αρθροπάθεια σε άλλα νοσήματα του αίματος που ταξινομούνται αλλού (D50-D76+)***Εξαρ.:* αρθροπάθεια στην πορφύρα Henoch(-Schönlein) (M36.4*)**M36.4* Αρθροπάθεια σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας που ταξινομούνται αλλού**

Αρθροπάθεια στην πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+)

M36.8* Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού σε:

- υπογαμμασφαιριναιμία (D80.-+)
- ωχρονοσία (E70.2+)

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης

(M40-M54)

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται (σε συνδυασμό) με τις αντίστοιχες ενότητες, για να αποδώσουν την εντόπιση της βλάβης. Εξαιρούνται οι ενότητες M50 και M51. Βλέπε επίσης τις σημειώσεις στην αρχή του κεφαλαίου.

- 0 Πολλαπλές εντοπίσεις στη σπονδυλική στήλη
- 1 Ινιο-ατλαντο-αξονική χώρα
- 2 Αυχενική χώρα
- 3 Αυχενοθωρακική χώρα
- 4 Θωρακική χώρα
- 5 Θωρακοοσφυϊκή χώρα
- 6 Οσφυϊκή χώρα
- 7 Οσφυοϊερή χώρα
- 8 Ιερή και ιεροκοκκυγική χώρα
- 9 Μη καθορισμένη εντόπιση

Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης

(M40-M43)

M40.- Κύφωση και λόρδωση

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

Εξαιρ.: κύφωση και λόρδωση:
• συγγενής (Q76.4)
• ιατρογενής (M96.-)
κυφοσκολίωση (M41.-)

M40.0- Κύφωση θέσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-)

M40.1- Άλλη δευτεροπαθής κύφωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M40.2- Άλλη και μη καθορισμένη κύφωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M40.3- Σύνδρομο επίπεδης ράχης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M40.4- Άλλες μορφές λόρδωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Λόρδωση:
• θέσης
• επίκτητη

M40.5- Λόρδωση, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M41.- Σκολίωση

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

Περιλαμβ.: κυφοσκολίωση

Εξαιρ.: συγγενής σκολίωση:

- που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωμαλία (Q76.3)
- θέσης (Q67.5)
- ΜΚΑ (Q67.5)

κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια (I27.1)

ιατρογενής (σκολίωση) (M96.-)

M41.0- Νηπιακή ιδιοπαθής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M41.1- Νεανική ιδιοπαθής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εφηβική σκολίωση

M41.2- Άλλη ιδιοπαθής σκολίωση

M41.3- Θωρακογενής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M41.4- Νευρομυϊκή σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Σκολίωση δευτεροπαθής σε εγκεφαλική παράλυση, αταξία του Friedreich, πολιομυελίτιδα και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές.

M41.5- Άλλη δευτεροπαθής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M41.8- Άλλες μορφές σκολίωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M41.9- Σκολίωση, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M42.- Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

M42.0- Νεανική οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Νόσος Scheuermann

Νόσος Calvé

Εξαιρ.: κύφωση θέσης (M40.0-)

M42.1- Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M42.9- Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M43.- Άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

Εξαιρ.: συγγενής σπονδυλολίσηση (Q76.21)

συγγενής σπονδυλόλυση (Q76.22)

ημισπόνδυλος (Q76.3- Q76.4)

σύνδρομο Klippel-Feil (Q76.1)

οσφυοποίηση και ιεροποίηση (Q76.4)

πλατυσπονδυλία (Q76.4)

λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0)

κύρτωση της σπονδυλικής στήλης σε:

- παραμορφωτική οστεΐτιδα [νόσο Paget των οστών] (M88.-)
- οστεοπόρωση (M80-M81)

M43.0- Σπονδυλόλυση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M43.1- Σπονδυλολίσηση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

M43.2- Άλλη συνοστέωση σπονδύλων [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Αγκύλωση των σπονδυλικών αρθρώσεων

Εξαιρ.: ψευδάρθρωση μετά από οστεοσύνθεση ή αρθρόδεση (M96.0)

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45.0-)

κατάσταση μετά από αρθρόδεση (Z98.1)

M43.3 Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρωμα με μυελοπάθεια

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M43.4 Άλλο υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα**M43.5- Άλλο υποτροπιάζον σπονδυλικό υπεξάρθρημα [5ος χαρακτήρας: 0,2-9]***Εξαιρ.:* εμβιομηχανικές λειτουργικές βλάβες, που δεν ταξινομούνται αλλού (M99.-)**M43.6 Ραιβόκρανο***Εξαιρ.:* ραιβόκρανο:

- που οφείλεται σε πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος
- συγγενές (μυϊκό) (Q68.0)
- που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P15.2)
- ψυχογενές (F45.8)
- σπαστικό (G24.3)

M43.8- Άλλες καθορισμένες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* κύφωση και λόρδωση (M40.-)
σκολίωση (M41.-)**M43.9- Παραμορφωτική πάθηση της σπονδυλικής στήλης και της ράχης, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Κύρτωση της σπονδυλικής στήλης MKA

Παθήσεις σπονδύλων**(M45-M49)****M45.- Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα**

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

Περιλαμβ.: χρόνια αρθρίτιδα [ρευματοειδής] της σπονδυλικής στήλης*Εξαιρ.:* αρθρίτιδα στη νόσο του Reiter (M02.3-)
νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet (M35.2)
νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M08.1-)**M45.0- Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M46.- Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες**

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

M46.0- Σπονδυλική ενθεσοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Διαταραχή των συνδεσμικών ή μυϊκών καταφύσεων της σπονδυλικής στήλης

M46.1 Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού**M46.2- Οστεομυελίτιδα των σπονδύλων [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M46.3- Λοίμωξη (διαπυητική) μεσοσπονδύλιου δίσκου [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

M46.4- Δισκίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M46.5- Άλλες λοιμώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M46.8- Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M46.9- Φλεγμονώδης σπονδυλοαρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M47.- Σπονδυλοαρθρίτιδα

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

Περιλ.: εκφυλιστική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης
εκφύλιση των σπονδυλικών διαρθρώσεων**M47.0+ Σύνδρομο συμπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (G99.2*) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M47.1- Άλλες μορφές σπονδυλοαρθρίτιδας με μυελοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Συμπίεση του νωτιαίου μυελού από σπόνδυλο+ (G99.2*)

Εξαρ.: υπεξάρθρωμα των σπονδύλων (M43.3-M43.5)**M47.2- Άλλες μορφές σπονδυλοαρθρίτιδας με ριζοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M47.8- Άλλες μορφές σπονδυλοαρθρίτιδας [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Οσφυοϊερή σπονδυλαρθρίτιδα

Θωρακική σπονδυλαρθρίτιδα

Αυχενική σπονδυλαρθρίτιδα

χωρίς μυελοπάθεια ή ριζοπάθεια

M47.9- Σπονδυλοαρθρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M48.- Άλλες σπονδυλοαρθρίτιδες**

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

M48.0- Σπονδυλική στένωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Ιππουριδική στένωση

M48.1- Υπεροστωτική σπονδύλωση [νόσος Forestier] [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH]

M48.2- Άλγος λόγω επαφής παρακείμενων ακανθωδών αποφύσεων [kissing spine ή σύνδρομο Baastrup]**M48.3- Τραυματική σπονδυλοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M48.4- Κάταγμα σπονδύλου από καταπόνηση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Κάταγμα σπονδύλου από stress

M48.5- Συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου MKA

Συμπίεση σπονδύλου MKA

Εξαρ.: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος
συμπιεστικό κάταγμα των σπονδύλων στην οστεοπόρωση (M80.-)**M48.8- Άλλες καθορισμένες σπονδυλοαρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Οστεοποίηση του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου

M48.9- Σπονδυλοπάθεια, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M49.-* Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

Εξαρ.: ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M07.-*, M09.-*)**M49.0-* Φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (A18.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Παραμόρφωση του Pott

M49.1-* Σπονδυλίτιδα από βρουκέλλα (A23.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M49.2-* Σπονδυλίτιδα από εντεροβακτηρίδιο (A01-A04+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M49.3-* Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού***Εξαρ.:* νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα στη νωτιαία φθίση (M49.4-*)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M49.4-* Νευροπαθητική σπονδυλοαρθροπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Νευροπαθητική σπονδυλοαρθροπάθεια σε:

- συριγγομυελία και συριγγοπρομηκία (G95.0+)
- νωτιαία φθίση (A52.1+)

M49.5-* Συμπίεστικά κατάγματα των σπονδύλων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Μεταστατικό κάταγμα σπονδύλων (C79.5+)

M49.8-* Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης

(M50-M54)

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος
δισκίτιδα ΜΚΑ (M64.4-)

M50.- Βλάβες αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου

Περιλαμβ.: βλάβες αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με αυχενική νευραλγία
βλάβες αυχενοθωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου

M50.0+ Βλάβη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2*)**M50.1 Βλάβη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα**

Εξαιρ.: βραχιόνια ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.13)

M50.2 Άλλη παρεκτόπιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου**M50.3 Άλλη εκφύλιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου****M50.8 Άλλες βλάβες αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου****M50.9 Βλάβη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη****M51.- Άλλες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου**

Περιλαμβ.: βλάβες θωρακικού, θωρακοσφυϊκού και οσφυϊκού δίσκου

M51.0+ Βλάβες οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2*)**M51.1+ Βλάβες οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα (G55.1*)**

Ισχιαλγία οφειλόμενη σε πάθηση μεσοσπονδύλιου δίσκου

Εξαιρ.: οσφυϊκή ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.16)

M51.2 Άλλη καθορισμένη μετατόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου

Οσφυαλγία (λουμπάγκο) οφειλόμενη σε παρεκτόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου

M51.3 Άλλη καθορισμένη εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου**M51.4 Όζοι του Schmorl****M51.8 Άλλες καθορισμένες βλάβες μεσοσπονδύλιου δίσκου****M51.9 Βλάβη μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη****M53.- Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης, που δεν ταξινομούνται αλλού**

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου βλέπε την αρχή της ενότητας M40-M54]

M53.0 Κρανιοαυχενικό σύνδρομο

Οπίσθιο συμπαθητικό αυχενικό σύνδρομο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M53.1 Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο

Εξαιρ.: σύνδρομο θωρακικής εξόδου (G54.0)
βλάβη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.-)

M53.2 Αστάθεια της σπονδυλικής στήλης [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M53.3 Πάθηση της ιεροκοκκυγικής χώρας που δεν ταξινομείται αλλού**

Κοκκυγοδυνία

M53.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M53.9 Πάθηση της σπονδυλικής στήλης και της ράχης, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M54.- Ραχιαλγία**

[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας M40-M54]

Εξαιρ.: ψυχογενής ραχιαλγία (F45.40)

M54.0 Υποδερματίτιδα που προσβάλλει περιοχές του τραχήλου και της ράχης [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: υποδερματίτιδα:
• του λύκου (L93.2)
• υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)
• ΜΚΑ (M79.3-)

M54.1 Ριζονευροπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Νευρίτιδα ή ριζίτιδα:

- βραχιόνια
- οσφυϊκή
- οσφυοϊερή
- θωρακική

ΜΚΑ

Ριζίτιδα ΜΚΑ

Εξαιρ.: νευραλγία και νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2-)
ριζονευροπάθεια σε:
• βλάβη οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)
• σπονδύλωση (M47.2-)
• βλάβη αυχενικού δίσκου (M50.1)

M54.2 Αυχεναλγία

Εξαιρ.: αυχεναλγία σε βλάβη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.-)

M54.3 Ισχιαλγία

Εξαιρ.: ισχιαλγία:
• σε βλάβη μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)
• με οσφυαλγία (M54.4)
βλάβη του ισχιακού νεύρου (G57.0)

M54.4 Οσφυοϊσχιαλγία

Εξαιρ.: σε βλάβη μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1)

M54.5 Οσφυαλγία

Οσφυαλγία

Λουμπάγκο ΜΚΑ

Καταπόνηση της οσφύος

Εξαιρ.: Σύνδρομο αιματουρίας-χαμηλής οσφυαλγίας (N39.81)
• που οφείλεται σε μετατόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.2)
• οσφυοϊσχιαλγία (M54.4)

M54.6 Άλγος στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης

Εξαιρ.: άλγος που οφείλεται σε βλάβη μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M54.8- Άλλες μορφές ραχιαλγίας [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M54.9- Ραχιαλγία, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Ραχιαλγία ΜΚΑ

Παθήσεις των μαλακών μορίων

(M60-M79)

Παθήσεις των μυών

(M60-M63)

Εξαιρ.: δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα (M33.-)
μυϊκές δυστροφίες και μυοπάθειες (G71-G72)
μυοπάθεια σε:

- αμυλοείδωση (E85.-)
- οξώδη πολυαρθρίτιδα (M30.0)
- χρόνια οροθετική ρευματοειδής (πολυ)αρθρίτιδα (M05.3-)
- σύνδρομο Sjögren (M35.0)
- σκληροδερμία (M34.-)
- συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.-)

M60.- Μυοσίτιδα

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M60.0- Λοιμώδης μυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Τροπική πυομυοσίτιδα

Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B98), για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα.

M60.1- Διάμεση μυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M60.2- Κοκκίωμα των μαλακών μορίων από ξένο σώμα, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Εξαιρ.: κοκκίωμα από ξένο σώμα του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L92.3)

M60.8- Άλλη μυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M60.9- Μυοσίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

M61.- Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M61.0- Τραυματική οστεοποιητική μυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M61.1- Προϊούσα οστεοποιητική μυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Προϊούσα οστεοποιητική ινοδυσπλασία

M61.2- Παραλυτική αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Οστεοποιητική μυοσίτιδα σχετιζόμενη με τετραπληγία ή παραπληγία

M61.3- Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός σε εγκαύματα [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Οστεοποιητική μυοσίτιδα σε εγκαύματα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M61.4- Άλλη αποτίτάνωση μυός [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: ασβεστοποιός τενοντίτιδα (M65.2-)
ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώμου (M75.3)

M61.5- Άλλη οστεοποίηση μυός [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M61.9- Αποτίτάνωση και οστεοποίηση μυός, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M62.- Άλλες μυϊκές παθήσεις**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: κράμπα και μυϊκός σπασμός (R25.2)
μυαλγία (M79.1-)
μυοπάθεια:
• αλκοολική (G72.1)
• φαρμακευτική (G72.0)
σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (G25.88)

M62.0- Διάσταση μυός [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M62.1- Άλλη ρήξη μυός (μη τραυματική) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Εξαιρ.: ρήξη τένοντα (M66.-)
τραυματική ρήξη μυός - βλέπε τραυματισμούς μυών κατά περιοχή σώματος

M62.2- Ισχαιμικό μυϊκό έμφρακτο (μη τραυματικό) [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Σύνδρομο διαμερίσματος, μη τραυματικό
Εξαιρ.: τραυματική ισχαιμία μυός (T79.6)
σύνδρομο διαμερίσματος, τραυματικό (T79.6)
ρίκνωση του Volkmann [ισχαιμική σύσπαση] (T79.6)

M62.3- Σύνδρομο ακινησίας (σε παραπληγία) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M62.4- Μυϊκή σύσπαση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Εξαιρ.: σύσπαση άρθρωσης (M24.5-)

M62.5- Μυϊκή αδυναμία και ατροφία, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Ατροφία δυσχρηστίας, που δεν ταξινομείται αλλού

M62.6- Μυϊκή θλάση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: πρόσφατος οξύς τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των μυών κατά περιοχή σώματος

M62.8- Άλλες καθορισμένες μυϊκές παθήσεις [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Κήλη μυός (ελύτρου)
Μη τραυματικό αιμάτωμα μυός

M62.9- Μυϊκή πάθηση, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M63.-* Παθήσεις των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: μυοπάθεια σε:
• ενδοκρινικά νοσήματα (G73.5*)
• μεταβολικά νοσήματα (G73.6*)

M63.0-* Μυοσίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Μυοσίτιδα σε:
• λέπρα [νόσο του Hansen] (A30.-+)
• σύφιλη (A51.4+, A52.7+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M63.1-* Μυοσίτιδα σε πρωτοζωϊκές και παρασιτικές λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Μυοσίτιδα σε:

- σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
- τοξοπλάσωση (B58.8+)
- τριχινέλλωση (B75+)
- κυστικέρκωση (B69.8+)

M63.2-* Μυοσίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Μυοσίτιδα σε μυκητίαση (B35-B49+)

M63.3-* Μυοσίτιδα σε σαρκοείδωση (D86.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M63.8-* Άλλες μυϊκές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]****Παθήσεις των αρθρικών υμένων και των τενόντων**

(M65-M68)

M65.- Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς συνδέσμων ή τενόντων κατά περιοχή σώματος
 χρόνια κριγμώδης υμενίτιδα της άκρας χειρός και του καρπού (M70.0)
 παθήσεις των μαλακών μορίων που σχετίζονται με χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-)

M65.0- Απόστημα του τενόντιου ελύτρου [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B96) για την κωδικοποίηση του βακτηριακού λοιμογόνου παράγοντα.

M65.1- Άλλη λοιμώδης (τενοντο)υμενίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M65.2- Ασβεστοποιός τενοντίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0,2-9]**

Εξαιρ.: του ώμου (M75.3)
 καθορισμένη τενοντίτιδα (M75-M77)

M65.3 Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Νόσος τενοντίων οζιδίων

M65.4 Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα [de Quervain]**M65.8- Άλλη υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Ευερέθιστο ισχίο

M65.9- Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M66.- Αυτόματη ρήξη αρθρικού υμένα και τένοντα**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Περιλαμβ.: ρήξεις που προκύπτουν όταν μια φυσιολογική δύναμη εφαρμόζεται σε ιστούς που προφανώς έχουν μικρότερη αντοχή της φυσιολογικής

Εξαιρ.: σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου (M75.1)
 ρήξεις που προκύπτουν όταν μια υπερβολική δύναμη εφαρμόζεται σε φυσιολογικό ιστό - βλέπε τραυματισμούς τενόντων κατά περιοχή σώματος

M66.0 Ρήξη ιγνυακής κύστης**M66.1- Ρήξη αρθρικού υμένα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Ρήξη κύστης αρθρικού υμένα

Εξαιρ.: ρήξη ιγνυακής κύστης (M66.0)

M66.2- Αυτόματη ρήξη εκτεινόντων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M66.3- Αυτόματη ρήξη καμπτήρων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M66.4- Αυτόματη ρήξη άλλων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M66.5- Αυτόματη ρήξη μη καθορισμένων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Ρήξη της μυοτενόντιας συμβολής, μη τραυματική

M67.- Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [ρίκνωση Dupuytren] (M72.0)
 τενοντίτιδα MKA (M77.9)
 ξανθωμάτωση των τενόντων (E78.2)

M67.0 Βραχύς αχίλλειος τένοντας (επίκτητος)**M67.1- Άλλη σύγκαμψη τένοντα (ελύτρου) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****Εξαιρ.:** με σύγκαμψη της άρθρωσης (M24.5-)**M67.2- Υπερτροφία του αρθρικού υμένα, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]****Εξαιρ.:** λαγνοοζώδης υμενίτιδα (μελαγχρωματική) (M12.2-)**M67.3- Παροδική υμενίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Τοξική υμενίτιδα

Εξαιρ.: παλίνδρομος ρευματισμός (M12.3-)**M67.4- Γάγγλιο [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Γάγγλιο άρθρωσης ή τένοντα (ελύτρου)

Εξαιρ.: γάγγλιο στην τροπική μόρωση (A66.6)
 κύστη αρθρικού θυλάκου (M71.2-M71.3)
 κύστη αρθρικού υμένα (M71.2-M71.3)

M67.8- Άλλες καθορισμένες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M67.9- Πάθηση του αρθρικού υμένα και των τενόντων, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M68.-* Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M68.0-* Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Υμενίτιδα ή τενοντοελυτρίτιδα σε:

- γονόρροια (A54.4+)
- σύφιλη (A52.7+)
- φυματίωση (A18.0+)

M68.8-* Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών

(M70-M79)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M70.- Παθήσεις των μαλακών μορίων που σχετίζονται με χρήση, καταπόνηση και πίεση*Περιλαμβ.:* επαγγελματικές παθήσεις των μαλακών μορίων*Εξαιρ.:* θυλακίτιδα (του):

• ώμου (M75.5)

• ΜΚΑ (M71.9-)

έλκος κατάκλισης και πίεσης (L89.-)

ενθεσοπάθειες (M76-M77)

M70.0 Χρόνια κριγμώδης υμενίτιδα της άκρας χειρός και του καρπού**M70.1** Θυλακίτιδα στην περιοχή της άκρας χειρός**M70.2** Θυλακίτιδα του ωλέκranου**M70.3** Άλλη θυλακίτιδα του αγκώνα**M70.4** Προεπιγονατιδική θυλακίτιδα**M70.5** Άλλη θυλακίτιδα στην περιοχή του γόνατος**M70.6** Τροχαντήριος θυλακίτιδα

Τροχαντήριος τενοντίτιδα

M70.7 Άλλη θυλακίτιδα στην περιοχή του ισχίου

Θυλακίτιδα στην περιοχή του ισχίου

M70.8 Άλλες παθήσεις των μαλακών μορίων που σχετίζονται με χρήση, καταπόνηση και πίεση**M70.9** Μη καθορισμένη πάθηση των μαλακών μορίων που σχετίζεται με χρήση, καταπόνηση και πίεση**M71.- Άλλες ορογονοθυλακίτιδες**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: θυλακίτιδα που σχετίζεται με χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-)

ενθεσοπάθειες (M76-M77)

θυλακίτιδα της 1ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης άκρου ποδός (M20.1)

M71.0- Απόστημα αρθρικού θύλακου [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M71.1-** Άλλη λοιμώδης θυλακίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M71.2** Ιγνυακή κύστη [κύστη Baker]*Εξαιρ.:* με ρήξη (M66.0)**M71.3-** Άλλη θυλακική κύστη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Κύστη του αρθρικού υμένα ΜΚΑ

Εξαιρ.: ρήξη κύστης του αρθρικού υμένα (M66.1-)**M71.4-** Εναπόθεση ασβεστίου στον αρθρικό θύλακο [5ος χαρακτήρας: 0,2-9]*Εξαιρ.:* του ώμου (M75.3)**M71.5-** Άλλη θυλακίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0,2-9]*Εξαιρ.:* θυλακίτιδα:

• οστεοποίηση έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος [νόσος Pellegrini-Stieda] (M76.4)

• του ώμου (M75.5)

• ΜΚΑ (M71.9-)

M71.8- Άλλες καθορισμένες ορογονοθυλακίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M71.9-** Ορογονοθυλακίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Θυλακίτιδα ΜΚΑ

M72.- Ίνωματώσεις

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (D48.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

- M72.0 Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [ρίκνωση Dupuytren]**
- M72.1 Οζώδεις παχύνσεις του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων [Knuckle pads ή οζίδια του Garrod]**
- M72.2 Ίνωση της πελματιαίας απονεύρωσης**
Πελματιαία απονευρωσίτιδα
- M72.4- Ψευδοσάρκωματώδης ινωμάτωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**
Οζώδης περιτονίτιδα [φλεγμονή περιτονίας]
- M72.6- Νεκρωτική περιτονίτιδα [φασιίτιδα] [5ος χαρακτήρας: 0-9]**
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B98) για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα
- M72.8- Άλλες ινωματώσεις [5ος χαρακτήρας: 0-9]**
Απόστημα περιτονίας
Εξαιρ.: περιτονίτιδα [φασιίτιδα]:
• διάχυτη (ηωσινοφιλική) (M35.4)
• νεκρωτική (M72.6-)
• οζώδης (M72.4-)
• περινεφρική:
- με λοίμωξη (N13.6)
- MKA (N13.5)
- πελματιαία (M72.2)
- M72.9- Ινωμάτωση, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**
Περιτονίτιδα [φασιίτιδα] MKA
Ινωμάτωση MKA
- M73.-* Παθήσεις των μαλακών μορίων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**
[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]
- M73.0-* Γονοκοκκική θυλακίτιδα (A54.4+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**
- M73.1-* Συφιλιδική θυλακίτιδα (A52.7+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**
- M73.8-* Άλλες παθήσεις των μαλακών μορίων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**
- M75.- Βλάβες του ώμου**
Εξαιρ.: αλγودυστροφία (σύνδρομο ώμου-άκρας χειρός) (M89.0-)
- M75.0 Συμφυτική θυλακίτιδα του ώμου**
Παγωμένος ώμος
Περιορθρίτιδα του ώμου
- M75.1 Σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου**
Ρήξη του τενόντιου πετάλου του ώμου ή του τένοντα του υπερακανθίου (ολική) (μερική), μη τραυματική
Τενοντίτιδα υπερακανθίου
- M75.2 Τενοντίτιδα του δικεφάλου**
- M75.3 Ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώμου**
Ασβεστοποίηση του αρθρικού θυλάκου του ώμου
- M75.4 Σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου**
- M75.5 Θυλακίτιδα του ώμου**
- M75.8 Άλλες βλάβες του ώμου**
- M75.9 Βλάβη του ώμου, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M76.- Ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου ποδός

Σημειώσεις: Οι φαινομενικά ειδικοί όροι θυλακίτιδα, φλεγμονή της κάψας και τενοντίτιδα τείνουν να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για διάφορες διαταραχές της περιφερειακής πρόσφυσης των συνδέσμων ή των μυών. Η πλειοψηφία αυτών των νοσημάτων περιγράφονται με τον γενικό όρο "ενθεσοπάθειες".

Εξαιρ.: θυλακίτιδα, που οφείλεται σε χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-)

M76.0 Τενοντίτιδα γλουτιαίων**M76.1 Τενοντίτιδα του ψοΐτη****M76.2 Οστεόφυτο της λαγόνιας ακρολοφίας****M76.3 Σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας****M76.4 Οστεοποίηση της έκφυσης του έσω πλάγιου συνδέσμου του γόνατος [Pellegrini-Stieda]****M76.5 Τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα****M76.6 Τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα**

Θυλακίτιδα του αχίλλειου τένοντα

M76.7 Τενοντίτιδα του(των) περνιαίου(ων) τένοντα(ων)**M76.8 Άλλες ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου ποδός**

Τενοντίτιδα πρόσθιου κνημιαίου

Τενοντίτιδα οπίσθιου κνημιαίου

M76.9 Ενθεσοπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη**M77.- Άλλες ενθεσοπάθειες**

Εξαιρ.: θυλακίτιδα:

• οφειλόμενη σε χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-)

• ΜΚΑ (M71.9-)

οστεόφυτο (M25.7-)

ενθεσοπάθεια της σπονδυλικής στήλης (M46.0-)

M77.0 Έσω επικονδυλίτιδα αγκώνα**M77.1 Έξω επικονδυλίτιδα αγκώνα**

Αγκώνας του τενίστα

M77.2 Περιαρθρίτιδα του καρπού**M77.3 Άκανθα πτέρνας****M77.4 Μεταταρσαλγία**

Εξαιρ.: Νεύρωμα Morton [μεταταρσαλγία του Morton] (G57.6)

M77.5 Άλλη ενθεσοπάθεια του άκρου ποδός**M77.8 Άλλες ενθεσοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού****M77.9 Ενθεσοπάθεια, μη καθορισμένη**

Θυλακίτιδα

Οστεόφυτο

Περιαρθρίτιδα

Τενοντίτιδα

ΜΚΑ

M79.- Άλλες παθήσεις των μαλακών μορίων, που δεν ταξινομούνται αλλού

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: άλγος των μαλακών μορίων, ψυχογενές (F45.40)

M79.0- Ρευματισμός, μη καθορισμένος [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: ινομυαλγία (M79.70)

Ινοσίτιδα (M79.70)

παλινδρομος ρευματισμός (M12.3-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M79.1- Μυαλγία [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* μυοσίτιδα (M60.-)**M79.2- Νευραλγία και νευρίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Εξαιρ.: ισχιαλγία (M54.3-M54.4)
μονονευροπάθειες (G56-G58)
ριζίτιδα:

- βραχιόνια ΜΚΑ (M54.1-)
- οσφυοϊερή ΜΚΑ (M54.17)
- ΜΚΑ (M54.19)

M79.3- Υποδερματίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Εξαιρ.: υποδερματίτιδα:

- λύκου (L93.2)
- τραχήλου και ράχης (M54.0-)
- υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4- Υπερτροφία του (υποεπιγονατιδικού) λιπώδους σώματος [Σύνδρομο Hoffa] [5ος χαρακτήρας: 6]**M79.5- Παραμονή ξένου σώματος σε μαλακά μόρια [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Εξαιρ.: κοκκίωμα από ξένο σώμα του(των):

- δέρματος και υποδόριου ιστού (L92.3)
- μαλακών μορίων (M60.2-)

M79.6- Άλγος στα άκρα [5ος χαρακτήρας: 0-7,9]**M79.7- Ινομυαλγία [5ος χαρακτήρας: 0]**

Ινομυοσίτιδα
Ινοσίτιδα
Νεανική ινομυαλγία
Ινομυοσίτιδα

M79.8- Άλλες καθορισμένες παθήσεις των μαλακών μορίων [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M79.9- Πάθηση μαλακών μορίων, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Παθήσεις οστίτη και χόνδρινου ιστού

(M80-M94)

Διαταραχές οστικής πυκνότητας και δομής

(M80-M85)

M80.- Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Περιλμβ.: οστεοπορωτικό συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου και σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου

Εξαιρ.: σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5-)
παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ (M84.4-)
συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M80.0- Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M80.1- Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα μετά από αφαίρεση ωοθηκών [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M80.2- Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M80.3- Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα λόγω μετεγχειρητικής δυσασπορρόφησης [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M80.4- Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας (Κεφάλαιο XX).

M80.5- Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M80.8- Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M80.9- Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη****M81.- Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικό κάταγμα**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα (M80.-)**M81.0- Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M81.1- Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M81.2- Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* ατροφία του Sudeck (M89.0-)**M81.3- Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσασπορρόφηση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M81.4- Φαρμακευτική οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας (Κεφάλαιο XX)

M81.5- Ιδιοπαθής οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Νεανική ιδιοπαθής οστεοπόρωση

M81.6- Εντοπισμένη οστεοπόρωση [Lequesne] [5ος χαρακτήρας 0,5-7,9]

Παροδική οστεοπόρωση

Εξαιρ.: ατροφία του Sudeck (M89.0-)**M81.8- Άλλη οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Γεροντική οστεοπόρωση

M81.9- Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M82.-* Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M82.0-* Οστεοπόρωση στο πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M82.1-* Οστεοπόρωση σε ενδοκρινικές διαταραχές (E00-E34+)****M82.8-* Οστεοπόρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M83.- Οστεομαλακία ενηλίκων**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: οστεομαλακία:

- οικογενής υποφωσφαταιμική (E83.30)
- βρεφική και νεανική (E55.0)

ραχίτιδα (ενεργός) (E55.0)

ραχίτιδα (ενεργός), οικογενής υποφωσφαταιμική (E83.30)

δευτεροπαθείς καταστάσεις (ενεργού) ραχίτιδας (E64.3)

νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0)

M83.0- Οστεομαλακία της λοχείας [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M83.1- Γεροντική οστεομαλακία [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M83.2- Οστεομαλακία ενηλίκων που οφείλεται σε δυσαπορρόφηση [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Οστεομαλακία ενηλίκων από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση

M83.3- Οστεομαλακία ενηλίκων από κακή διατροφή και υποσιτισμό [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M83.4- Νόσος των οστών από αργίλιο [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M83.5- Άλλη φαρμακευτική οστεομαλακία ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX)

M83.8- Άλλη οστεομαλακία ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M83.9- Οστεομαλακία ενηλίκων, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M84.- Διαταραχές της οστικής συνέχειας**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M84.0- Πώρωση κατάγματος σε πλημμελή θέση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M84.1- Απουσία πώρωσης κατάγματος [ψευδάρθρωση] [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* ψευδάρθρωση μετά από οστεοσύνθεση ή αρθρόδεση (M96.0)**M84.2- Καθυστερημένη πώρωση κατάγματος [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M84.3- Κάταγμα από καταπόνηση, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Κάταγμα από καταπόνηση ΜΚΑ

Εξαιρ.: κάταγμα σπονδύλου από καταπόνηση (M48.4-)**M84.4- Παθολογικό κάταγμα, που δεν ταξινομείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ

Εξαιρ.: παθολογικό κάταγμα σε κακήθες νεόπλασμα (M90.7-*)

παθολογικό κάταγμα στην οστεοπόρωση (M80.-)

συμπίεστικό κάταγμα σπονδύλου, που δεν ταξινομείται αλλού (M48.5-)

M84.8- Άλλες διαταραχές της οστικής συνέχειας [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-)**M84.9- Διαταραχή της οστικής συνέχειας, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M85.- Άλλες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Εξαιρ.: οστεοπέτρωση (Q78.2)

ατελής οστεογένεση (Q78.0)

οστεοποικίλωση (Q78.8)

πολυοστική ινώδης δυσπλασία [σύνδρομο Jaffe-Lichtenstein] (Q78.1)

M85.0- Ινώδης δυσπλασία (μονοοστική) [5ος χαρακτήρας: 0-9]*Εξαιρ.:* ινώδης δυσπλασία της γνάθου (K10.8)**M85.1- Σκελετική φθορίαση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M85.2 Υπερόστωση του κρανίου****M85.3- Πυκνωτική οστεΐτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M85.4- Μονήρης οστική κύστη [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* μονήρης κύστη της γνάθου (K09.1-K09.2)**M85.5- Ανευρυσματική κύστη των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* ανευρυσματική κύστη της γνάθου (K09.2)**M85.6- Άλλη οστική κύστη [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα [νόσος von Recklinghausen των οστών] (E21.0)

κύστη της γνάθου που δεν ταξινομείται αλλού (K09.1-K09.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M85.8- Άλλες καθορισμένες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Υπερόστωση των οστών, εκτός του κρανίου

Εξαιρ.: διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH] (M48.1-)**M85.9- Διαταραχή της οστικής πυκνότητας και δομής, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****Άλλες παθήσεις των οστών****(M86-M90)***Εξαιρ.:* ιατρογενείς οστικές παθήσεις (M96.-)**M86.- Οστεομυελίτιδα**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98) για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου λοιμογόνου παράγοντα.

Εξαιρ.: οστεομυελίτιδα:

- από σαλμονέλλα (A01-A02)
- γνάθου (K10.2-)
- σπονδύλων (M46.2-)

M86.0- Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M86.1- Άλλη οξεία οστεομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M86.2- Υποξεία οστεομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M86.3- Χρόνια πολυεστιακή οστεομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M86.4- Χρόνια οστεομυελίτιδα με συρίγγιο [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M86.5- Άλλη χρόνια αιματογενής οστεομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M86.6- Άλλη χρόνια οστεομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M86.8- Άλλη οστεομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Απόστημα του Brodie

M86.9- Οστεομυελίτιδα, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Λοίμωξη των οστών MKA

Περιοστίτιδα χωρίς στοιχεία οστεομυελίτιδα

M87.- Οστεονέκρωση

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

Περιλαμβ.: ισχαιμική οστική νέκρωση*Εξαιρ.:* οστεοχονδρόπάθειες (M91-M93)**M87.0- Ιδιοπαθής άσηπτη νέκρωση των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M87.1- Οστεονέκρωση που οφείλεται σε φάρμακα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Για τον προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

M87.2- Οστεονέκρωση που οφείλεται σε προηγούμενο τραυματισμό [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M87.3- Άλλη δευτεροπαθής οστεονέκρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M87.8- Άλλη οστεονέκρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M87.9- Οστεονέκρωση, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M88.- Παραμορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget]**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M88.0 Παραμορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget] του κρανίου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M88.8- Παραμορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget] άλλων οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M88.9- Παραμορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget], μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M89.- Άλλες παθήσεις των οστών**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M89.0- Αλγοδυστροφία [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Σύνδρομο ώμου-άκρας χειρός

Ατροφία του Sudeck

Αντανεκλαστική συμπαθητική δυστροφία

M89.1- Πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M89.2- Άλλες διαταραχές της ανάπτυξης και της αύξησης των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M89.3- Υπερτροφία των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M89.4- Άλλη υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Σύνδρομο Marie-Bamberger

Παχυδερμοπερίοστωση

M89.5- Οστεόλυση [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M89.6- Οστική πάθηση μετά από πολιομυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό B91 για να προσδιορίσετε προηγούμενη πολιομυελίτιδα.

Εξαρ.: σύνδρομο μετά από πολιομυελίτιδα (G14)**M89.8- Άλλες καθορισμένες παθήσεις των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Φλοιώδης υπερόστωση της βρεφικής ηλικίας

Μετατραυματική υποπεριοστική οστεοποίηση

M89.9- Οστική πάθηση, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M90.-* Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M90.0-* Φυματίωση των οστών (A18.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**Εξαρ.:** φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (M49.0-*)**M90.1-* Περιοστίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Δευτεροπαθής συφιλιδική περιοστίτιδα (A51.4+)

M90.2-* Οστική πάθηση σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Οστεομυελίτιδα από:

• εχινόκοκκο (B67.2+)

• γονόκοκκο (A54.4+)

• σαλμονέλα (A02.2+)

Συφιλιδική οστεοπάθεια ή οστεοχονδροπάθεια (A50.5+, A52.7+)

M90.3-* Οστεονέκρωση στη νόσο Caisson (T70.3+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**M90.4-* Οστεονέκρωση που οφείλεται σε αιμοσφαιρινοπάθεια (D50-D64+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M90.5-* Οστεονέκρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M90.6-* Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+) [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα κακοήγη νεοπλάσματα των οστών (C40-C41+)

M90.7-* Κάταγμα οστού σε νεοπλασματικό νόσημα (C00-D48+)**Εξαρ.:** συμπίεστικό κάταγμα σπονδύλου σε νεοπλασματικό νόσημα (M49.5-*)**M90.8-* Οστική πάθηση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Οστική πάθηση στη νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0+)

Παθήσεις αρθρικού χόνδρου

(M91-M94)

Εξαιρ.: ιατρογενείς παθήσεις χόνδρου (M96.-)

M91.- Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου

Εξαιρ.: επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μηριαίου (μη τραυματική) (M93.0)

M91.0 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της πυέλου

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) της:

- κοτύλης
- λαγόνιας ακρολοφίας [Buchanan]
- ηβικής σύμφυσης [Pierson]
- ηβοϊσχιακής συγγόνδρωσης [van Neck]

M91.1 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου [νόσος Legg-Calve-Perthes]**M91.2 Επιπέδωση της κεφαλής του μηριαίου [coxa plana]**

Παραμόρφωση του ισχίου που οφείλεται σε προγενέστερη νεανική οστεοχονδρίτιδα

M91.3 Ψευδοϊσχιαλγία**M91.8 Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου**

Νεανική οστεοχονδρίτιδα μετά από διόρθωση συγγενούς εξάρθρωματος του ισχίου

M91.9 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου, μη καθορισμένη**M92.- Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα****M92.0 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του βραχιόνιου οστού**

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική):

- κονδύλου του βραχιόνιου [νόσος Panner]
- κεφαλής του βραχιόνιου [νόσος Haas]

M92.1 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κερκίδας και της ωλένης

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική):

- κεφαλής της κερκίδας [νόσος Brailsford]
- άπω άκρου της ωλένης [νόσος Burns]

M92.2 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της άκρας χειρός

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(των):

- κεφαλών των μετακαρπίων [νόσος Mauclaire]
- μηννοειδούς οστού του καρπού [νόσος Kienbock]

M92.3 Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του άνω άκρου**M92.4 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της επιγονατίδας**

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική):

- πρωτογενούς πυρήνα οστέωσης της επιγονατίδας [νόσος Kohler]
- δευτερογενούς πυρήνα οστέωσης της επιγονατίδας [νόσος Sinding-Larsen-Johansson]

M92.5 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κνήμης και της περόνης

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική):

- έσω κονδύλου της κνήμης [νόσος Blount]
- κνημιαίου κυρτώματος [νόσος Osgood-Schlatter]

Ραιβή κνήμη [νόσος Blount-Barber]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M92.6 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του τάρσους

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (της)(του):

- πτέρνας [νόσος Sever]
- σκαφοειδούς οστού του τάρσους [νόσος Kohler]
- επικουρικού σκαφοειδούς άκρου ποδός [νόσος Haglund]
- αστραγάλου [νόσος Diaz]

M92.7 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του μεταταρσίου

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική):

- κεφαλής δεύτερου μεταταρσίου [νόσος Freiberg]
- κεφαλής πέμπτου μεταταρσίου [νόσος Iselin]

M92.8 Άλλη καθορισμένη νεανική οστεοχονδρίτιδα

Αποφυσίτιδα της πτέρνας

M92.9 Νεανική οστεοχονδρίτιδα, μη καθορισμένη

Αποφυσίτιδα

Επιφυσίτιδα

Οστεοχονδρίτιδα

Οστεοχόνδρωση

νεανική, μη καθορισμένης εντόπισης

M93.- Άλλες οστεοχονδρίτιδες*Εξαιρ.:* οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-)**M93.0 Επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μηριαίου (μη τραυματική)****M93.1 Νόσος Kienboeck των ενηλίκων**

Οστεοχονδρίτιδα του μηνοειδούς οστού του καρπού στους ενήλικες

M93.2 Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα**M93.8 Άλλες καθορισμένες οστεοχονδρίτιδες****M93.9 Οστεοχονδρίτιδα, μη καθορισμένη**

Αποφυσίτιδα

Επιφυσίτιδα

Οστεοχονδρίτιδα

Οστεοχόνδρωση

μη καθορισμένη ως νεανική ή των ενηλίκων
μη καθορισμένης εντόπισης**M94.- Άλλες παθήσεις του αρθρικού χόνδρου**

[Συμβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται με την εντόπιση]

M94.0 Σύνδρομο Tietze [της χονδροπλευρικής συμβολής]

Πλευροχονδρίτιδα

M94.1 Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα**M94.2- Χονδρομαλακία [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας (M22.4)**M94.3- Χονδρόλυση [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M94.8- Άλλες καθορισμένες παθήσεις του χόνδρου [5ος χαρακτήρας: 0-9]***Εξαιρ.:* Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-)**M94.9- Πάθηση του χόνδρου, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

(M95-M99)

M95.- Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

Εξαιρ.: συγγενείς ανωμαλίες και διαμαρτίες διάπλασης του μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79)
παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M43)
οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης των γνάθων] (K07.-)
επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21)
ιατρογενείς παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος (M96.-)
απώλεια άκρων και οργάνων (Z89-Z90)

M95.0 Επίκτητη παραμόρφωση της ρίνας

Εξαιρ.: σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (J34.2)

M95.1 Ανθοκραμβοειδές ους

Εξαιρ.: άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του ωτός (H61.1)

M95.2 Άλλη επίκτητη παραμόρφωση της κεφαλής

M95.3 Επίκτητη παραμόρφωση του τραχήλου

M95.4 Επίκτητη παραμόρφωση του θώρακα και των πλευρών

M95.5 Επίκτητη παραμόρφωση της πυέλου

Εξαιρ.: περίθαλψη της μητέρας για επιβεβαιωμένη ή πιθανή δυσαναλογία εμβρύου-πυέλου (O33.-)

M95.8 Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος

M95.9 Επίκτητη παραμόρφωση του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη

M96.- Ιατρογενείς παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: αρθρίτιδα μετά από εντερική παράκαμψη (M02.0-)
παθήσεις που σχετίζονται με την οστεοπόρωση (M80-M81)
παρουσία λειτουργικών εμφυτευμάτων ή άλλων συσκευών (Z95-Z97)

M96.0 Ψευδάρθρωση μετά από οστεοσύνθεση ή αρθρόδεση

M96.1 Σύνδρομο μετά από πεταλεκτομή, που δεν ταξινομείται αλλού

M96.2 Κύφωση μετά από ακτινοβολία

M96.3 Κύφωση μετά από πεταλεκτομή

M96.4 Μετεγχειρητική λόρδωση

M96.5 Σκολίωση μετά από ακτινοβολία

M96.6 Οστικό κάταγμα μετά από εισαγωγή ορθοπεδικού εμφυτεύματος, αρθρικής πρόθεσης ή οστικής πλάκας

Εξαιρ.: άλλες επιπλοκές ορθοπαιδικών ενδοπροθέσεων, εμφυτευμάτων ή μοσχευμάτων (T84.-)

M96.8- Άλλα ιατρογενή νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος

M96.80 Επιλεκτικά ανοικτό στέρνο μετά από θωρακοχειρουργική επέμβαση

M96.81 Ασταθής θώρακας μετά από θωρακοχειρουργική επέμβαση

M96.88 Άλλα ιατρογενή νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος

Αστάθεια της άρθρωσης μετά από αφαίρεση αρθρικής πρόθεσης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIII

M96.9 Ιατρογενής πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη**M99.- Εμβιομηχανικές λειτουργικές βλάβες, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Σημειώσεις: Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η παθολογική κατάσταση μπορεί να ταξινομηθεί αλλού.

Οι ακόλουθοι πέμπτοι χαρακτήρες για τον καθορισμό της εντόπισης των βλαβών χρησιμοποιούνται μαζί με τις κατάλληλες υποκατηγορίες της ενότητας M99.-. Βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

0 Περιοχής κεφαλής

Ινιοαυχενική

1 Αυχενικής μοίρας

Αυχενοθωρακική

2 Θωρακικής μοίρας

Θωρακοσφυϊκή

3 Οσφυϊκής μοίρας

Οσφυοϊερή

4 Ιερής μοίρας

ιεροκοκκυγική

ιερολαγόνιος

5 Πυελικής χώρας

ισχίο ή ηβικής περιοχής

6 Κάτω άκρων**7 Άνω άκρων**

ακρωμιοκλειδική

στερνοκλειδική

8 Θωρακικού κλωβού

πλευροχονδρική

πλευροσπονδυλική

στερνοχονδρική

9 Κοιλιάς και άλλων εντοπίσεων**M99.0- Τμηματική και σωματική δυσλειτουργία [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M99.1- Υπεξάρθρημα (σπονδύλου) [5ος χαρακτήρας: 0-4,9]****M99.2- Στένωση νωτιαίου σωλήνα από υπεξάρθρημα σπονδύλου [5ος χαρακτήρας: 0-4,9]****M99.3- Οστέινη στένωση νωτιαίου σωλήνα [5ος χαρακτήρας: 0-4,9]****M99.4- Στένωση νωτιαίου σωλήνα από συνδετικό ιστό [5ος χαρακτήρας: 0-4,9]****M99.5- Στένωση νωτιαίου σωλήνα από μεσοσπονδύλιο δίσκο [5ος χαρακτήρας: 0-3,9]****M99.6- Οστέινη ή υπεξάρθρηματική στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων [5ος χαρακτήρας: 0-4,9]****M99.7- Στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων από συνδετικό ιστό ή από μεσοσπονδύλιο δίσκο [5ος χαρακτήρας: 0-4,9]****M99.8- Άλλες εμβιομηχανικές λειτουργικές βλάβες [5ος χαρακτήρας: 0-9]****M99.9- Εμβιομηχανική λειτουργική βλάβη, μη καθορισμένη [5ος χαρακτήρας: 0-9]**

Κεφάλαιο XIV

Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος (N00 - N99)

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (A00-B99)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
νεοπλάσματα (C00-D48)
επιπλοκές της κύησης του τοκετού και της λοχείας (O00-O99)
συμπτώματα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00-R99)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

N00-N08 Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος
N10-N16 Διαμεσοσωληνιακές νεφροπάθειες
N17-N19 Νεφρική ανεπάρκεια
N20-N23 Ουρολιθίαση
N25-N29 Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα
N30-N39 Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος
N40-N51 Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων
N60-N64 Νοσήματα του μαστού [μαστικού αδένος]
N70-N77 Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου
N80-N98 Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων
N99-N99 Άλλες παθήσεις του ουρογεννητικού συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

N08.-* Σπειραματικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N16.-* Διαμεσοσωληνιακές νεφρικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N22.-* Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N29.-* Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N33.-* Παθήσεις της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N37.-* Παθήσεις της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N51.-* Παθήσεις των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N74.-* Φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
N77.-* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

N39.47! Υποτροπιάζουσα [μετεπεμβατική] ακράτεια ούρων

ICD-10-GM 2017-v 2

Κεφάλαιο XIV

Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος

(N00-N08)

Για την κωδικοποίηση της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους I12.- ή I13.-. Για την κωδικοποίηση της χρόνιας νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N18.-).

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα (Κεφάλαιο XX) ή μιας οξείας (N17.-) ή μη καθορισμένης (N19) νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για την κωδικοποίηση μορφολογικών αλλοιώσεων και χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες N00-N07. Οι υποδιαίρεσεις τέταρτου χαρακτήρα .0-.8 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν οι αντίστοιχες αλλοιώσεις έχουν εξειδικευμένα ταυτοποιηθεί (π.χ. μέσω νεφρικής βιοψίας ή νεκροτομής). Οι κατηγορίες τρίτων χαρακτήρων αναφέρονται σε κλινικά σύνδρομα.

.0 Ελάσσων σπειραματική βλάβη

Νόσος (σπειραματονεφρίτιδα) ελαχίστων αλλοιώσεων

.1 Εστιακές και τμηματικές σπειραματικές βλάβες

Εστιακή και τμηματική:

- υαλίνωση
- σκλήρυνση

Εστιακή σπειραματονεφρίτιδα

.2 Διάχυτη μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα

.3 Διάχυτη μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα

.4 Διάχυτη ενδοτριχοειδική υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα

.5 Διάχυτη μεσαγγειοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα

Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, τύπου 1 και 3, ή ΜΚΑ

.6 Νόσος των πυκνών εναποθέσεων

Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, τύπου 2

.7 Διάχυτη σπειραματονεφρίτιδα με μηνοειδείς σχηματισμούς

Εξωτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα

.8 Άλλου τύπου μορφολογικές αλλοιώσεις

Υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα ΜΚΑ

.9 Μορφολογικές αλλοιώσεις μη καθορισμένου τύπου

N00.- Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Περιλαμβ.: οξεία:

- σπειραματική πάθηση
- σπειραματονεφρίτιδα
- νεφρίτιδα
- νεφροπάθεια ΜΚΑ

Εξαιρ.: οξεία διαμεσοσωληνιακή νεφρίτιδα (N10)
νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)

N01.- Ταχέως εξελισσόμενο νεφριτιδικό σύνδρομο

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Περιλαμβ.: ταχέως εξελισσόμενη:

- σπειραματική πάθηση
- σπειραματονεφρίτιδα
- νεφρίτιδα

Εξαιρ.: νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N02.- Υποτροπιάζουσα και εμμένουσα αιματουρία

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Περιλαμβ.: αιματουρία:

- καλοήθης (οικογενής) (της παιδικής ηλικίας)
- με μορφολογικές αλλοιώσεις όπως ορίζονται στις υποδιαίρεσεις .0-.8, στην αρχή της ομάδας νοσημάτων

Εξαιρ.: σύνδρομο αιματουρίας - χαμηλής οσφυαλγίας (N39.81)
αιματουρία ΜΚΑ (R31)

N03.- Χρόνιο νεφριτιδικό σύνδρομο

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Περιλαμβ.: χρόνια:

- σπειραματική πάθηση
- σπειραματονεφρίτιδα
- νεφρίτιδα

Εξαιρ.: χρόνια διαμεσοσωληνιαριακή νεφρίτιδα (N11.-)
διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα (N18.-)
νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.-)

N04.- Νεφρωσικό σύνδρομο

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Περιλαμβ.: συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο
λιποειδική νέφρωση

N05.- Μη καθορισμένο νεφριτιδικό σύνδρομο

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Περιλαμβ.: σπειραματικό νόσημα
σπειραματονεφρίτιδα
νεφρίτιδα

ΜΚΑ

νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφρική νόσος ΜΚΑ με μορφολογικές αλλοιώσεις όπως ορίζονται στις υποδιαίρεσεις .0-.8, στην αρχή της ομάδας νοσημάτων
Εξαιρ.: νεφροπάθεια ΜΚΑ χωρίς αναφερόμενες μορφολογικές αλλοιώσεις (N28.9)
νεφρική νόσος ΜΚΑ χωρίς αναφερόμενες μορφολογικές αλλοιώσεις (N28.9)
διαμεσοσωληνιαρική νεφρίτιδα ΜΚΑ (N12)

N06.- Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία με στοιχεία μορφολογικών αλλοιώσεων

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Περιλαμβ.: πρωτεϊνουρία (μεμονωμένη) (ορθοστατική) (εμμένουσα) με μορφολογικές αλλοιώσεις όπως ορίζονται στις υποκατηγορίες .0-.8, στην αρχή της ομάδας νοσημάτων

Εξαιρ.: πρωτεϊνουρία:

- Bence Jones (R80)
- μεμονωμένη ΜΚΑ (R80)
- ορθοστατική ΜΚΑ (N39.2)
- εμμένουσα ΜΚΑ (N39.1)
- κύησης (O12.1)
- ΜΚΑ (R80)

N07.- Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού

[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της ομάδας νοσημάτων]

Εξαιρ.: σύνδρομο Alport (Q87.8)
κληρονομική νεφροπάθεια της αμυλοείδωσης (E85.0)
σύνδρομο ονύχων-επιγονατίδας (Q87.2)
μη νευροπαθητική κληρονομική-οικογενής αμυλοείδωση (E85.0)

N08.-* Σπειραματικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**Περιλαμβ.:** νεφροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**Εξαιρ.:** διαμεσοσωληνιαρικές νεφροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (N16.-*)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N08.0* Σπειραματικές διαταραχές σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Σπειραματικές διαταραχές σε:

- καλοήγη τεταρταίο πυρετό [ελονοσία από *Plasmodium malariae*] (B52.0+)
- παρωτίτιδα (B26.8+)
- σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
- σηψαιμία (A40-A41+)
- στρογγυλοειδωση (B78.-+)
- σύφιλη (A52.7+)

N08.1* Σπειραματικές διαταραχές σε νεοπλασματικά νοσήματα

Σπειραματικές διαταραχές σε:

- πολλαπλούν μυέλωμα (C90.0-+)
- μακροσφαιριναιμία Waldenström (C88.0-+)

N08.2* Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές του ανοσολογικού συστήματος

Σπειραματικές διαταραχές σε:

- διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC] (D65.-+)
- ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3+)
- κρυοσφαιριναιμία (D89.1+)
- πορφύρα Henoch-Schönlein (D69.0+)
- δρεπανοκυτταρικές διαταραχές (D57.-+)

N08.3* Σπειραματικές διαταραχές στο σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14, με το 2+ στον τέταρτο χαρακτήρα)**N08.4* Σπειραματικές διαταραχές σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα**

Σπειραματικές διαταραχές σε:

- αμυλοείδωση (E85.-+)
- νόσο Fabry (-Anderson) (E75.2+)
- ανεπάρκεια της λεκιθινο-χοληστερολο-ακυλοτρανσφεράσης (E78.6+)

N08.5* Σπειραματικές διαταραχές σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού

Σπειραματικές διαταραχές σε:

- σύνδρομο Goodpasture (M31.0+)
- μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (M31.7+)
- συστηματικό ερυθματώδη λύκο (M32.1+)
- θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (M31.1+)
- κοκκιωμάτωση Wegener (M31.3+)

N08.8* Σπειραματικές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Σπειραματικές διαταραχές στην υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα (I33.0+)

Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες**(N10-N16)****Περιλαμβ.:** πυελονεφρίτιδα

Για την κωδικοποίηση της χρόνιας νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N18.-).

Εξαιρ.: κυστική πυελοουρητηρίτιδα (N28.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N10 Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα*Περιλαμβ.:* οξεία:

- λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα
- πυελίτιδα
- πυελονεφρίτιδα

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N11.- Χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα*Περιλαμβ.:* χρόνια:

- λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα
- πυελίτιδα
- πυελονεφρίτιδα

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N11.0 Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση

Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) σχετιζόμενη με (κυστεοουρητηρική) παλινδρόμηση

Εξαιρ.: κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση MKA (N13.7)**N11.1 Χρόνια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα**

Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) που σχετίζεται με:

- γωνίωση
- ανωμαλία
- απόφραξη
- στένωση

της πυελοουρητηρικής συμβολής
του ουρητήρα*Εξαιρ.:* αποφρακτική ουροπάθεια (N13.-)**N11.8 Άλλη χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα**

Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα MKA

N11.9 Χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη

Χρόνια:

- διάμεση νεφρίτιδα MKA
- πυελίτιδα MKA
- πυελονεφρίτιδα MKA

N12 Διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη ως οξεία ή χρόνια*Περιλαμβ.:* διάμεση νεφρίτιδα MKA

πυελίτιδα MKA

πυελονεφρίτιδα MKA

N13.- Αποφρακτική ουροπάθεια και νεφροπάθεια από παλινδρόμηση*Εξαιρ.:* συγγενείς αποφρακτικές βλάβες της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα (Q62.0-Q62.3)

λίθος του νεφρού και του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση (N20.-)

αποφρακτική πυελονεφρίτιδα (N11.1)

N13.0 Υδρονέφρωση με απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής*Εξαιρ.:* περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)**N13.1 Υδρονέφρωση, με στένωση του ουρητήρα, που δεν ταξινομείται αλλού***Εξαιρ.:* περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)**N13.2 Υδρονέφρωση με νεφρική και ουρητηρική απόφραξη από λίθο***Εξαιρ.:* περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)**N13.3 Άλλη και μη καθορισμένη υδρονέφρωση***Εξαιρ.:* περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)**N13.4 Υδροουρητήρας***Εξαιρ.:* περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N13.5 Γωνίωση και στένωση του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση*Εξαιρ.:* περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6)**N13.6 Πυονέφρωση**

Αποφρακτική ουροπάθεια με λοίμωξη

Καταστάσεις που αναφέρονται στις N13.0-N13.5 με νεφρική λοίμωξη

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N13.7 Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση με ουροπάθεια

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση:

- από σχηματισμό ουλών
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση (N11.0)**N13.8 Άλλη αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόμηση****N13.9 Αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόμηση, μη καθορισμένη**

Απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ

N14.- Διαμεσοσωληναριακά και σωληναριακά νοσήματα από φάρμακα και βαρέα μέταλλα

Για τον προσδιορισμό της τοξικής ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

N14.0 Νεφροπάθεια από αναλγητικά**N14.1 Νεφροπάθεια από άλλες φαρμακευτικές, ναρκωτικές και βιοδραστικές ουσίες****N14.2 Νεφροπάθεια από μη καθορισμένες φαρμακευτικές, ναρκωτικές και βιοδραστικές ουσίες****N14.3 Νεφροπάθεια από βαρέα μέταλλα****N14.4 Τοξική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού****N15.- Άλλα διαμεσοσωληναριακά νεφρικά νοσήματα****N15.0 Βαλκανική νεφροπάθεια**

Χρόνια ενδημική νεφροπάθεια

N15.1- Νεφρικό και περινεφρικό απόστημα**N15.10 Νεφρικό απόστημα****N15.11 Περινεφρικό απόστημα****N15.8 Άλλα καθορισμένα διαμεσοσωληναριακά νεφρικά νοσήματα****N15.9 Διαμεσοσωληναριακό νεφρικό νόσημα, μη καθορισμένο**

Λοίμωξη του νεφρού ΜΚΑ

Εξαιρ.: λοίμωξη του ουροποιητικού ΜΚΑ (N39.0)**N16.* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****N16.0* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Διαμεσοσωληναριακά νεφρικά νοσήματα (από) (σε):

- βρουκέλλωση (A23.-+)
- διφθερίτιδα (A36.8+)
- λοίμωξη από σαλμονέλα (A02.2+)
- σηψαιμία (A40-A41+)
- τοξοπλάσμωση (B58.8+)

N16.1* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε νεοπλασματικά νοσήματα

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε:

- λευχαιμία (C91-C95+)
- λέμφωμα (C81-C85+, C96.-+)
- πολλαπλούν μυέλωμα (C90.0-+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N16.2* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές του ανοσολογικού συστήματος

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε:

- μικτή κρυοσφαιριναιμία (D89.1+)
- σαρκοείδωση (D86.-+)

N16.3* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε μεταβολικά νοσήματα

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε:

- γλυκογονίαση (E74.0+)
- νόσο του Wilson (E83.0+)
- κυστίνωση (E72.0+)

N16.4* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού

Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε:

- σύνδρομο Sjögren (M35.0+)
- συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+)

N16.5* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε απόρριψη μοσχεύματος (T86.-+)**N16.8* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****Νεφρική ανεπάρκεια****(N17-N19)**

Για τον προσδιορισμό του εξωγενούς παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

- Εξαιρ.:** συγγενής νεφρική ανεπάρκεια (P96.0)
διαμεσοσωληναριακά και σωληναριακά νοσήματα από φάρμακα και βαρέα μέταλλα (N14.-)
εξωνεφρική ουραιμία (R39.2)
ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3)
ηπατονεφρικό σύνδρομο (K76.7)
ηπατονεφρικό σύνδρομο, μετά τον τοκετό (O90.4)
νεφρική ανεπάρκεια:
• που επιπλέκει την αποβολή (αυτόματη ή προκλητή), την έκτοπη ή τη μύλη κύηση (O00-O07, O08.4)
• μετεπεμβατική (N99.0)
• μετά τις ωδίνες και τον τοκετό (O90.4)
προνεφρική ουραιμία (R39.2)

N17.- Οξεία νεφρική ανεπάρκεια**N17.0 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση**

Σωληναριακή νέκρωση:

- οξεία
- νεφρική
- ΜΚΑ

N17.1 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση

Φλοιώδης νέκρωση:

- οξεία
- νεφρική
- ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N17.2 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση

Νέκρωση των νεφρικών θηλών [της μυελώδους μοίρας]:

- οξεία
- νεφρική
- ΜΚΑ

N17.8 Άλλη οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με άλλα ιστολογικά ευρήματα

N17.9 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια χωρίς ιστολογικά ευρήματα

N18.- Χρόνια νεφρική νόσος*Περιλαμβάνει:* χρόνια ουραιμία

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα

αμφιβληστροειδίτιδα σε νεφρική νόσο+ (H32.8*)

ουραιμική:

- άνοια+ (F02.8*)
- νευροπάθεια+ (G63.8*)
- περικαρδίτιδα+ (I32.8*)

Για την κωδικοποίηση του βασικού νοσήματος, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Για την κωδικοποίηση της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους I12.- ή I13.-.

N18.1 Χρόνια νεφρική νόσος, 1ου σταδίουΡυθμός σπειραματικής διήθησης μεγαλύτερος ή ίσος από 90 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώματος**N18.2 Χρόνια νεφρική νόσος, 2ου σταδίου**Ρυθμός σπειραματικής διήθησης από 60 έως 90 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώματος**N18.3 Χρόνια νεφρική νόσος, 3ου σταδίου**Ρυθμός σπειραματικής διήθησης από 30 έως 60 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώματος**N18.4 Χρόνια νεφρική νόσος, 4ου σταδίου**Ρυθμός σπειραματικής διήθησης από 15 έως 30 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώματος

Νεφρική ανεπάρκεια προτελικού σταδίου

N18.5 Χρόνια νεφρική νόσος, 5ου σταδίου

Χρόνια ουραιμία

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που χρήζει αιμοκάθαρσης

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης μικρότερος από 15 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώματος

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

N18.8- Άλλη χρόνια νεφρική νόσος**N18.80 Χρόνια νεφρική δυσλειτουργία, ενός νεφρού**

Το ποσοστό συμμετοχής στη νεφρική λειτουργία του πάσχοντος νεφρού είναι μικρότερο του 35 %.

N18.89 Άλλη χρόνια νεφρική νόσος μη καθορισμένου σταδίου**N18.9 Χρόνια νεφρική νόσος, μη καθορισμένη****N19 Μη καθορισμένη νεφρική ανεπάρκεια***Περιλαμβάνει:* νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη ως οξεία ή χρόνια

νεφρική ανεπάρκεια ΜΚΑ

ουραιμία ΜΚΑ

Για την κωδικοποίηση της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους I12.- ή I13.-.

Εξαιρείται: ουραιμία του νεογνού (P96.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

Ουρολιθίαση

(N20-N23)

N20.- Λιθίαση του νεφρού και του ουρητήρα

Εξαιρ.: περιπτώσεις με υδρονέφρωση (N13.2)

N20.0 Νεφρόλιθος

Νεφρολιθίαση ΜΚΑ

Νεφρικός λίθος

Κοραλλιοειδής λίθος

Λίθος στο νεφρό

N20.1 Λίθος του ουρητήρα

Ουρητηρικός λίθος

N20.2 Νεφρολιθίαση με λίθο του ουρητήρα

N20.9 Λιθίαση του ουροποιητικού, μη καθορισμένη

N21.- Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού

Περιλαμβ.: περιπτώσεις με κυστίτιδα και ουρηθρίτιδα

N21.0 Λίθος στην ουροδόχο κύστη

Λίθος της ουροδόχου κύστης

Λίθος στα εκκολπώματα της κύστης

Εξαιρ.: κοραλλιοειδής λίθος (N20.0)

N21.1 Λίθος στην ουρήθρα

N21.8 Λίθος σε άλλο τμήμα του κατώτερου ουροποιητικού

N21.9 Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού, μη καθορισμένος

N22.-* Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N22.0* Λίθος του ουροποιητικού στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)

N22.8* Λίθος του ουροποιητικού σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

N23 Μη καθορισμένος νεφρικός κολικός

Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα

(N25-N29)

Εξαιρ.: περιπτώσεις με ουρολιθίαση (N20-N23)

N25.- Διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων

Εξαιρ.: μεταβολικές διαταραχές που ταξινομούνται στους E70-E90

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N25.0 Νεφρική οστεοδυστροφία

Αζωθαιμική οστεοδυστροφία
Ραχίτιδα νεφρικής αιτιολογίας
Χαμηλό ανάστημα νεφρικής αιτιολογίας
Σωληναριακές διαταραχές με απώλεια φωσφόρου

N25.1 Νεφρογενής άποιος διαβήτης**N25.8 Άλλες διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων**

Νεφρική σωληναριακή οξέωση, τύπου 1 [σύνδρομο Lightwood-Albright]
Νεφρική σωληναριακή οξέωση ΜΚΑ
Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής αιτιολογίας

N25.9 Πάθηση που προκύπτει από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων, μη καθορισμένη**N26 Ρικνός νεφρός, μη καθορισμένος**

Περιλαμβ.: ατροφία του νεφρού (τελική)
νεφρική σκλήρυνση ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους I12.- ή I13.-.

Εξαιρ.: διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα (N18.-)
μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας (N27.-)

N27.- Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας**N27.0 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας, ετερόπλευρος****N27.1 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας, αμφοτερόπλευρος****N27.9 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας, μη καθορισμένος****N28.- Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Εξαιρ.: γωνίωση και στένωση του ουρητήρα:
• με υδρονέφρωση (N13.1)
• χωρίς υδρονέφρωση (N13.5)
υδροουρητήρας (N13.4)
νεφροπάθεια:
• οξεία ΜΚΑ (N00.9)
• χρόνια ΜΚΑ (N03.9)

N28.0 Ισχαιμία και έμφρακτο του νεφρού

Νεφρικής αρτηρίας:

- εμβολή
- αποκλεισμός
- θρόμβωση
- απόφραξη

Νεφρικό έμφρακτο

Εξαιρ.: νεφρός Goldblatt (I70.1)
νεφρικής αρτηρίας (του εξωνεφρικού τμήματός της):
• συγγενής στένωση (Q27.1)
• αθηροσκλήρωση (I70.1)

N28.1 Κύστη του νεφρού, επίκτητη

Νεφρική κύστη (πολλαπλή) (μονήρης), επίκτητη

Εξαιρ.: κυστική νεφρική νόσος (συγγενής) (Q61.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N28.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα

Υπερτροφία του νεφρού

Μεγαουρητήρας

Νεφρόπτωση

Πυελίτιδα

Πυελοουρητηρίτιδα

Ουρητηρίτιδα

Ουρητηροκλήλη

| κυστική

N28.9 Διαταραχή του νεφρού και του ουρητήρα, μη καθορισμένη

Νεφροπάθεια ΜΚΑ

Νεφρική νόσος ΜΚΑ

Εξαιρ.: νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφρική νόσος ΜΚΑ με μορφολογικές αλλοιώσεις, όπως ορίζεται στις υποδιαιρέσεις .0-.8 στην αρχή της ομάδας νοσημάτων N00-N08 (N05.-)**N29.* Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****N29.0* Όψιμη σύφιλη του νεφρού (A52.7+)****N29.1* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε:

- σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)
- φυματίωση (A18.1+)

N29.8* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Νόσος ενδολυσσοσωμικής συσσώρευσης κυστίνης (E72.0+)

Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος**(N30-N39)***Εξαιρ.:* λοίμωξη του ουροποιητικού (που επιπλέκει):

- αποβολή (αυτόματη ή προκλητή), έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.8)
- ουρολιθίαση (N20-N23)
- κύηση, τοκετό και λοχεία (O23.-, O75.3, O86.2)

N30.- Κυστίτιδα

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα (B95-B98) και του υπεύθυνου εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Εξαιρ.: προστατοκυστίτιδα (N41.3)**N30.0 Οξεία κυστίτιδα***Εξαιρ.:* κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4)
τριγωνίτιδα (N30.3)**N30.1 Διάρροση κυστίτιδα (χρόνια)****N30.2 Άλλη χρόνια κυστίτιδα****N30.3 Τριγωνίτιδα**

Ουρηθροτριγωνίτιδα

N30.4 Κυστίτιδα από ακτινοβολία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N30.8 Άλλη κυστίτιδα

Απόστημα της ουροδόχου κύστης

N30.9 Κυστίτιδα, μη καθορισμένη**N31.- Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, που δεν ταξινομείται αλλού***Εξαιρ.:* που οφείλεται σε βλάβη του νωτιαίου μυελού (G95.8-) ενούρηση:

- μη οργανική (F98.0)
- ΜΚΑ (R32)

ακράτεια ούρων:

- καθορισμένη (N39.3-N39.4-)
- ΜΚΑ (R32)

δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης σε βλάβη του νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (G95.80)

N31.0 Μη ανασταλτική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού

Νευρογενής αστάθεια του εξωστήρα μυ

Μη ανασταλτική ουροδόχος κύστη σε εγκεφαλική δυσλειτουργία

N31.1 Αντανεκλαστική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού

Δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης με αστάθεια εξωστήρα μυ σε αυτόνομη νευροπάθεια

N31.2 Χαλαρή [άτονη] νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού

Νευροπαθητική ουροδόχος κύστη:

- άτονη (κινητική) (αισθητηριακή)
- αυτόνομη
- σε αυτόνομη νευροπάθεια
- σε σύνδρομο μετωπιαίου λοβού
- μετά από εγχείρηση απονεύρωσης
- μη αντανεκλαστική

N31.8- Άλλη νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης

N31.80 Νευρομυϊκή, περιορισμένη ευενδοτότητα της ουροδόχου κύστης, οργανικά σταθερή

N31.81 Μερική ή πλήρης ατονία των μυών της ουροδόχου κύστης, χωρίς νευρολογικό υπόστρωμα
Σύνδρομο οκνηρής κύστης

N31.82 Ασταθής κύστη χωρίς νευρολογικό υπόστρωμα

Επιτακτική ούρηση

N31.88 Άλλη νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης

N31.9 Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένη

Νευρογενής δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης ΜΚΑ

N32.- Άλλα νοσήματα της ουροδόχου κύστης*Εξαιρ.:* κυστική κήλη ή πρόπτωση στην γυναίκα (N81.1)
λίθος της ουροδόχου κύστης (N21.0)
κυστεοκήλη (N81.1)**N32.0 Απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης**

Δυσσυνέργεια εξωστήρα μυ-αυχένα της ουροδόχου κύστης

Στένωση του αυχένα της ουροδόχου κύστης (επίκτητη)

N32.1 Κυστεοεντερικό συρίγγιο

Κυστεοορθικό συρίγγιο

N32.2 Κυστικό συρίγγιο, που δεν ταξινομείται αλλού*Εξαιρ.:* συρίγγιο μεταξύ της ουροδόχου κύστης και της γυναικείας γεννητικής οδού (N82.0-N82.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N32.3 Εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης

Εκκολπωματίτιδα της ουροδόχου κύστης

Εξαιρ.: λίθος σε εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης (N21.0)**N32.4 Ρήξη της ουροδόχου κύστης, μη τραυματική****N32.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της ουροδόχου κύστης**

Κύστη:

- ασβεστοποιημένη
- ρικνωτική
- υπεραντιδραστική

N32.9 Νόσημα της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένο**N33.* Παθήσεις της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****N33.0* Φυματιώδης κυστίτιδα (A18.1+)****N33.8* Παθήσεις της ουροδόχου κύστης σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Διαταραχή της ουροδόχου κύστης στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+)

N34.- Ουρηθρίτιδα και ουρηθρικό σύνδρομο

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

Εξαιρ.: νόσος του Reiter (M02.3-)

ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά (A50-A64)

ουρηθροτριγωνίτιδα (N30.3)

N34.0 Ουρηθρικό απόστημα

Απόστημα (του/των):

- αδένων Cowper
- αδένων Littre
- περιουρηθρικό
- ουρηθρικού (αδένα)

Εξαιρ.: ουρηθρικό έκφυμα (N36.2)**N34.1 Μη ειδική ουρηθρίτιδα**

Ουρηθρίτιδα:

- μη γονοκκοκική
- μη αφροδίσια

N34.2 Άλλη ουρηθρίτιδα

Φλεγμονή του έξω στομίου της ουρήθρας

Έλκος της ουρήθρας (του ουρηθρικού στομίου)

Ουρηθρίτιδα:

- μετεμμηνοπαυσιακή
- ΜΚΑ

N34.3 Ουρηθρικό σύνδρομο, μη καθορισμένο**N35.- Στένωση της ουρήθρας***Εξαιρ.:* μετεγχειρητική στένωση της ουρήθρας (N99.1)**N35.0 Μετατραυματική στένωση της ουρήθρας**

Στένωση της ουρήθρας ως δευτεροπαθής κατάσταση:

- τοκετού
- τραυματισμού

N35.1 Μεταλοιμώδης στένωση της ουρήθρας, που δεν ταξινομείται αλλού**N35.8 Άλλη στένωση της ουρήθρας****N35.9 Στένωση της ουρήθρας, μη καθορισμένη**

Στένωση ουρηθρικού στομίου ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N36.- Άλλα νοσήματα της ουρήθρας**N36.0 Ουρηθρικό συρίγγιο**

Συρίγγιο:

- του ουροποιητικού ΜΚΑ
- ουρηθροπερινεϊκό
- ουρηθροορθικό

Ιατρογενής ψευδής δίοδος ουρήθρας κατά τον καθετηριασμό

Εξαιρ.: συρίγγιο:

- ουρηθροοσχέϊκό (N50.8)
- ουρηθροκολπικό (N82.1)

N36.1 Ουρηθρικό εκκόλπωμα**N36.2 Ουρηθρικό έκφυμα****N36.3 Πρόπτωση του ουρηθρικού βλεννογόνου**

Πρόπτωση της ουρήθρας

Ουρηθροκήλη στον άνδρα

Εξαιρ.: ουρηθροκήλη:

- συγγενής (Q64.7)
- στη γυναίκα (N81.0)

N36.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα της ουρήθρας**N36.9 Νόσημα της ουρήθρας, μη καθορισμένο****N37.* Παθήσεις της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****N37.0* Ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Καντιντιασική ουρηθρίτιδα (B37.4+)

N37.8* Άλλες παθήσεις της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**N39.- Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος***Εξαιρ.:* αιματουρία:

- με συγκεκριμένη μορφολογική αλλοίωση (N02.-)
- υποτροπιάζουσα και εμμένουσα (N02.-)
- ΜΚΑ (R31)
- πρωτεϊνουρία ΜΚΑ (R80)

N39.0 Λοίμωξη του ουροποιητικού, μη καθορισμένης εντόπισης

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N39.1 Εμμένουσα πρωτεϊνουρία, μη καθορισμένη*Εξαιρ.:* περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O11-O15)
με στοιχεία μορφολογικών αλλοιώσεων (N06.-)**N39.2 Ορθοστατική πρωτεϊνουρία, μη καθορισμένη***Εξαιρ.:* με στοιχεία μορφολογικών αλλοιώσεων (N06.-)**N39.3 Ακράτεια ούρων [από προσπάθεια]**

Για τον προσδιορισμό της υπερδραστικής κύστης [overactive bladder] ή της υπερδραστηριότητας του εξωστήρα μυός, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N32.8).

Για τον προσδιορισμό της επανεμφάνισης ακράτειας μετά από χειρουργική επέμβαση που διενεργείται για τη διόρθωσή της [υποτροπιάζουσα μετεπεμβατική ακράτεια], χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N39.47!).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N39.4- Άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων

Για τον προσδιορισμό της υπερδραστικής κύστης [overactive bladder] ή της υπερδραστικότητας του εξωστήρα μυός, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N32.8).

Για τον προσδιορισμό της επανεμφάνισης ακράτειας μετά από χειρουργική επέμβαση που διενεργείται για τη διόρθωσή της [υποτροπιάζουσα μετεπεμβατική ακράτεια], χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N39.47!).

Εξαιρ.: ενούρηση MKA (R32)

ακράτεια ούρων:

- μη οργανικής αιτιολογίας (F98.0)
- MKA (R32)

N39.40 Αντανακλαστική ακράτεια ούρων

N39.41 Ακράτεια ούρων από υπερχειλίση

N39.42 Ακράτεια ούρων από έπειξη

N39.43 Εξουρηθηρική ακράτεια ούρων

Διαφυγή ούρων από άλλες οπές εκτός της ουρήθρας

N39.47! Υποτροπιάζουσα [μετεπεμβατική] ακράτεια ούρων

N39.48 Άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων

N39.8- Άλλα καθορισμένα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος

N39.81 Σύνδρομο αιματουρίας-χαμηλής οσφυαλγίας

N39.88 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος

N39.9 Νόσημα του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένο

Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

(N40-N51)

N40 Υπερπλασία του προστάτη

Περιλαμβ.: αδενοϊνωματώδης υπερτροφία του προστάτη

χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη [low-grade PIN]

υπερτροφία του προστάτη (καλοήθης)

διόγκωση του προστάτη (καλοήθης)

εγκάρσιες δοκίδες στον αυχένα της ουροδόχου κύστεως (στον προστάτη)

απόφραξη της προστατικής μοίρας της ουρήθρας MKA

Εξαιρ.: καλοήγη νεοπλάσματα του προστάτη (D29.1)

υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη [high-grade PIN] (D07.5)

N41.- Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N41.0 Οξεία προστατίτιδα

N41.1 Χρόνια προστατίτιδα

N41.2 Απόστημα του προστάτη

N41.3 Προστατοκυστίτιδα

Κυστίτιδα σε διόγκωση του προστάτη

N41.8 Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη

N41.9 Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη, μη καθορισμένα

Προστατίτιδα MKA

N42.- Άλλα νοσήματα του προστάτη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N42.0 Λιθίαση του προστάτη

Προστατικός λίθος

N42.1 Συμφόρηση και αιμορραγία του προστάτη**N42.2 Ατροφία του προστάτη****N42.3 Δυσπλασία του προστάτη**

Χαμηλού βαθμού δυσπλασία του προστάτη

Εξαιρ.: υψηλού βαθμού δυσπλασία του προστάτη (D07.5)**N42.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του προστάτη****N42.9 Νόσημα του προστάτη, μη καθορισμένο****N43.- Υδροκήλη και σπερματοκήλη***Περιλαμβ.:* υδροκήλη του σπερματικού τόνου, του όρχεος ή του ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος*Εξαιρ.:* συγγενής υδροκήλη (P83.5)**N43.0 Κύστη σπερματικού τόνου****N43.1 Επιμολυσμένη υδροκήλη**

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N43.2 Άλλες μορφές υδροκήλης**N43.3 Υδροκήλη, μη καθορισμένη****N43.4 Σπερματοκήλη****N44.- Συστροφή όρχεος και υδατίδας κύστης****N44.0 Συστροφή όρχεος**

Συστροφή:

- επιδιδυμίδας
- σπερματικού τόνου
- επιδιδυμίδας
- όρχεος

N44.1 Συστροφή υδατίδας κύστης**N45.- Ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα**

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N45.0 Ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ορχεοεπιδιδυμίτιδα με απόστημα

Απόστημα της επιδιδυμίδας ή του όρχεος

N45.9 Ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ορχεοεπιδιδυμίτιδα χωρίς απόστημα

Επιδιδυμίτιδα ΜΚΑ

Ορχίτιδα ΜΚΑ

N46 Στεριότητα στον άνδρα*Περιλαμβ.:* αζωοσπερμία ΜΚΑ

ολιγοσπερμία ΜΚΑ

N47 Υπερτροφία πόσθης, φίμωση και παραφίμωση*Περιλαμβ.:* συμφύσεις της πόσθης

στένωση ακροποσθίας

N48.- Άλλα νοσήματα του πέους**N48.0 Λευκοπλακία του πέους**

Ξηρά αποφρακτική βαλανίτιδα

Κραύρωση του πέους

Εξαιρ.: καρκίνωμα in situ του πέους (D07.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N48.1 Βαλανοποσθίτιδα

Βαλανίτιδα

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N48.2 Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα του πέους

Απόστημα

Δοθίνας

Ψευδάνθρακας

Κυτταρίτιδα

Σηραγγίτιδα (του πέους)

σηραγγώδους σώματος και πέους

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N48.3- Πριαπισμός

Επώδυνη παρατεταμένη στύση

N48.30 Χαμηλής ροής πριαπισμός**N48.31 Υψηλής ροής πριαπισμός****N48.38 Άλλος πριαπισμός****N48.39 Πριαπισμός, μη καθορισμένος****N48.4 Στυτική δυσλειτουργία οργανικής αιτιολογίας**

Για τον προσδιορισμό του αιτιολογικού παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία (F52.2)**N48.5 Έλκος του πέους****N48.6 Σκλήρυνση των σηραγγωδών σωμάτων [πλαστική σκλήρυνση] του πέους**

Νόσος του Peyronie

N48.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πέους

Ατροφία

Υπερτροφία

Θρόμβωση

σηραγγώδους σώματος και πέους

N48.9 Νόσημα του πέους, μη καθορισμένο**N49.- Φλεγμονώδη νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

Εξαιρ.: φλεγμονή του πέους (N48.1-N48.2)

ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα (N45.-)

N49.0 Φλεγμονώδη νοσήματα της σπερματοδόχου κύστης

Φλεγμονή της σπερματοδόχου κύστης ΜΚΑ

N49.1 Φλεγμονώδη νοσήματα του σπερματικού τόνου, του ελυτροειδούς χιτώνα και του σπερματικού πόρου

Φλεγμονή σπερματικού πόρου

N49.2 Φλεγμονώδη νοσήματα του όσχεου**N49.8- Φλεγμονώδη νοσήματα άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων**

Φλεγμονή πολλαπλών εντοπίσεων στα ανδρικά γεννητικά όργανα

N49.80 Γάγγραινα-Fournier στον άνδρα**N49.88 Φλεγμονώδη νοσήματα άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N49.9 Φλεγμονώδες νόσημα μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου

Απόστημα

Δοθίνας

Ψευδάνθρακας

Κυτταρίτιδα

μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου

N50.- Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων*Εξαιρ.:* συστροφή όρχεος (N44.0)

συστροφή υδατίδας κύστης (N44.1)

N50.0 Ατροφία όρχεος**N50.1 Αγγειακές παθήσεις ανδρικών γεννητικών οργάνων**

Αιμορραγία

Αιματοκήλη ΜΚΑ

Θρόμβωση

ανδρικών γεννητικών οργάνων

N50.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων

Ατροφία

Υπερτροφία

Οίδημα

Έλκος

σπερματοδόχου κύστεως, σπερματικού τόνου, όρχεος [εκτός ατροφίας], οσχέου, ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος και σπερματικού πόρου

Λεμφοκήλη ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (μη φιλαριακή) ΜΚΑ

Συρίγγιο μεταξύ ουρήθρας και όσχεου

Στένωση του:

- σπερματικού πόρου
- σπερματικού τόνου
- ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος

N50.9 Νόσημα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο**N51.-* Παθήσεις των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****N51.0* Παθήσεις του προστάτη σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Προστατίτιδα:

- γονοκοκκική (A54.2+)
- τριχομοναδική (A59.0+)
- φυματιώδης (A18.1+)

N51.1* Παθήσεις του όρχεος και της επιδιδυμίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Χλαμυδιακή:

- επιδιδυμίτιδα (A56.1+)
- ορχίτιδα (A56.1+)

Γονοκοκκική:

- επιδιδυμίτιδα (A56.1+)
- ορχίτιδα (A54.2+)

Ορχίτιδα από ιό παρωτίτιδας (B26.0+)

Φυματίωση:

- όρχεος (A18.1+)
- επιδιδυμίδας (A18.1+)

N51.2* Βαλανίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Βαλανίτιδα:

- αμοιβαδική (A06.8+)
- καντιντιασική (B37.4+)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N51.8* Άλλες παθήσεις των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φίλαριακή λεμφοκίλη ελντροειδούς χιτώνα του όρχεος (B74.-+)

Ερπητική λοίμωξη ανδρικής γεννητικής οδού [ιός του απλού έρπητα] (A60.0+)

Φυματίωση της σπερματοδόχου κύστης (A18.1+)

Νοσήματα του μαστού [μαστικού αδένα]**(N60-N64)***Εξαιρ.:* νοσήματα του μαστού που σχετίζονται με την κύηση και τον τοκετό (O91-O92)**N60.- Καλοήθης δυσπλασία του μαστού [δυσπλασία μαστικού αδένα]***Περιλαμβ.:* ινοκυστική μαστοπάθεια**N60.0 Μονήρης κύστη του μαστού**

Κύστη του μαστού

N60.1 Διάχυτη κυστική μαστοπάθεια

Κυστικός μαστός

Εξαιρ.: με επιθηλιακή υπερπλασία (N60.3)**N60.2 Ινοαδενώματωση του μαστού***Εξαιρ.:* ινοαδένωμα του μαστού (D24)**N60.3 Ινώδης σκλήρυνση του μαστού**

Κυστική μαστοπάθεια με επιθηλιακή υπερπλασία

N60.4 Διάταση των εκφορητικών πόρων του μαστού**N60.8 Άλλες καλοήθειες δυσπλασίες του μαστού****N60.9 Καλοήθης δυσπλασία του μαστού, μη καθορισμένη****N61 Φλεγμονώδη νοσήματα του μαστού [μαστικού αδένα]***Περιλαμβ.:* απόστημα (οξύ) (χρόνιο) (μη σχετιζόμενο με τη λοχεία):

• θηλαίας άλω

• μαστού

ψευδάνθρακας του μαστού

μαστίτιδα (οξεία) (υποξεία) (μη σχετιζόμενη με τη λοχεία):

• λοιμώδης

• ΜΚΑ

Εξαιρ.: λοιμώδης μαστίτιδα των νεογνών (P39.0)**N62 Υπερτροφία του μαστού [μαστικού αδένα]***Περιλαμβ.:* γυναικομαστία

υπερτροφία του μαστού:

• μαζική κατά την ήβη

• ΜΚΑ

N63 Οζος του μαστού [του μαστικού αδένα] μη καθορισμένος*Περιλαμβ.:* ένα ή περισσότερα οζίδια του μαστού ΜΚΑ**N64.- Άλλα νοσήματα του μαστού****N64.0 Ραγάδες και συρίγγια της θηλής του μαστού****N64.1 Λιπώδης νέκρωση του μαστού**

Λιπώδης νέκρωση (τμηματική) του μαστού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

- N64.2** Ατροφία του μαστού
- N64.3** Γαλακτόρροια μη σχετιζόμενη με τοκετό
- N64.4** Μαστοδυνία
- N64.5** Άλλα σημεία και συμπτώματα από τον μαστό
Έκκριμα από τη θηλή
Σκληρία του μαστού
Εισολκή της θηλής
- N64.8** Άλλα καθορισμένα νοσήματα του μαστού
Γαλακτοκήλη
Ατελής παλινδρόμηση του μαστού (μετά τη γαλουχία)
- N64.9** Νόσημα του μαστού [μαστικού αδένος], μη καθορισμένο

Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου

(N70-N77)

- Εξαιρ.:** εκείνα που επιπλέκουν:
- την αποβολή (αυτόματη ή προκλητή), την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.0)
 - την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70.- Σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης

- Περιλαμβ.:** απόστημα:
- ωοθήκης
 - σάλπιγγας
 - σαλπινγοωθηκικό
- πυοσάλπιγγα
σαλπινγοωθηκίτιδα
σαλπινγοωθηκική φλεγμονώδης νόσος

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

- N70.0** Οξεία σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης
- N70.1** Χρόνια σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης

Υδροσάλπιγγα

- N70.9** Σαλπινγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης, μη καθορισμένες

N71.- Φλεγμονώδες νόσημα της μήτρας, εκτός του τραχήλου

- Περιλαμβ.:** ενδο(μυο)μητρίτιδα
μητρίτιδα
μυομητρίτιδα
πυομήτρα
απόστημα της μήτρας

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

- N71.0** Οξύ φλεγμονώδες νόσημα της μήτρας, εκτός του τραχήλου
- N71.1** Χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα της μήτρας, εκτός του τραχήλου
- N71.9** Φλεγμονώδες νόσημα της μήτρας, εκτός του τραχήλου, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N72 Φλεγμονώδες νόσημα του τραχήλου της μήτρας*Περιλαμβ.:* Φλεγμονή του ενδοτραχήλου

Φλεγμονή του εξωτραχήλου

Τραχηλίτιδα

με ή χωρίς διάβρωση ή εκτρόπιο

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

Εξαιρ.: διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου χωρίς τραχηλίτιδα (N86)**N73.- Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου**

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

N73.0 Οξεία παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου

Απόστημα:

• του πλατέος συνδέσμου

• του παραμητρίου

καθορισμένο(η) ως οξύ(εία)

Κυτταρίτιδα (φλεγμονώδης νόσος) της γυναικείας πυέλου

N73.1 Χρόνια παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου

Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις του κωδικού N73.0 καθορισμένη ως χρόνια

N73.2 Μη καθορισμένη παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου

Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 μη καθορισμένη ως οξεία ή χρόνια

N73.3 Οξεία πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας**N73.4 Χρόνια πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας****N73.5 Πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας, μη καθορισμένη****N73.6 Συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου της γυναίκας***Εξαιρ.:* συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου μετά από ιατρικές επεμβάσεις (N99.4)**N73.8 Άλλα καθορισμένα φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου****N73.9 Φλεγμονώδες νόσημα των οργάνων της γυναικείας πυέλου, μη καθορισμένο**

Φλεγμονή ή λοίμωξη των οργάνων της γυναικείας πυέλου ΜΚΑ

N74.* Φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**N74.0* Φυματιώδης λοίμωξη του τραχήλου της μήτρας (A18.1+)****N74.1* Φυματίωση των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A18.1+)**

Φυματιώδης ενδομητρίτιδα

N74.2* Συφιλιδικό φλεγμονώδες νόσημα των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A51.4+, A52.7+)**N74.3* Γονοκοκκική φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A54.2+)****N74.4* Χλαμυδιακή φλεγμονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A56.1+)****N74.8* Φλεγμονώδεις παθήσεις των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού****N75.- Νοσήματα των Bartholinian αδένων****N75.0 Κύστη του Bartholinian αδένου****N75.1 Απόστημα του Bartholinian αδένου****N75.8 Άλλα νοσήματα των Bartholinian αδένων**

Bartholinίτιδα

N75.9 Νόσημα του Bartholinian αδένου, μη καθορισμένο**N76.- Άλλες φλεγμονές του κόλπου και του αιδοίου**

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

Εξαιρ.: γεροντική (ατροφική) κολπίτιδα (N95.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N76.0 Οξεία κολπίτιδα

Κολπίτιδα ΜΚΑ

Αιδοιοκολπίτιδα:

- οξεία
- ΜΚΑ

N76.1 Υποξεία και χρόνια κολπίτιδα

Αιδοιοκολπίτιδα:

- χρόνια
- υποξεία

N76.2 Οξεία φλεγμονή του αιδοίου

Φλεγμονή του αιδοίου ΜΚΑ

N76.3 Υποξεία και χρόνια φλεγμονή του αιδοίου**N76.4 Απόστημα του αιδοίου**

Δοθίηνας του αιδοίου

N76.5 Εξέλκωση του κόλπου**N76.6 Εξέλκωση του αιδοίου****N76.8- Άλλη καθορισμένη φλεγμονή του κόλπου και του αιδοίου**

N76.80 Γάγγραινα-Fournier στη γυναίκα

N76.88 Άλλη καθορισμένη φλεγμονή του κόλπου και του αιδοίου

N77.-* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**N77.0* Εξέλκωση του αιδοίου σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εξέλκωση του αιδοίου σε:

- ερπητική λοίμωξη [ιό του απλού έρπητα] (A60.0+)
- φυματίωση (A18.1+)

N77.1* Κολπίτιδα, φλεγμονή του αιδοίου και αιδοιοκολπίτιδα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Φλεγμονή του αιδοίου, του κόλπου και αιδοιοκολπίτιδα σε:

- καντιντίαση (B37.3+)
- οξυουρίαση (B80+)
- ερπητική λοίμωξη [ιό του απλού έρπητα] (A60.0+)

N77.8* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού

Εξέλκωση του αιδοίου στη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet (M35.2+)

Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων

(N80-N98)

N80.- Ενδομητρίωση**N80.0 Ενδομητρίωση της μήτρας**

Αδενόμυωση μήτρας

N80.1 Ενδομητρίωση της ωοθήκης**N80.2 Ενδομητρίωση της σάλπιγγας****N80.3 Ενδομητρίωση του πυελικού περιτοναίου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N80.4 Ενδομητρίωση του ορθοκολπικού διαφράγματος και του κόλπου**N80.5 Ενδομητρίωση του εντέρου****N80.6 Ενδομητρίωση σε δερματική ουλή****N80.8 Άλλη ενδομητρίωση****N80.9 Ενδομητρίωση, μη καθορισμένη****N81.- Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων**

Εξαιρ.: πρόπτωση των γεννητικών οργάνων ως επιπλοκή της κύησης ή του τοκετού (O34.5)
 πρόπτωση του κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομία (N99.3)
 πρόπτωση ή κήλη της ωοθήκης και της σάλπιγγας (N83.4)

N81.0 Ουρηθροκήλη στη γυναίκα

Εξαιρ.: ουρηθροκήλη (με):
 • συγγενής (Q64.7)
 • πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)
 • κυστεοκήλη (N81.1)

N81.1 Κυστεοκήλη

Πρόπτωση του (πρόσθιου) κολπικού τοιχώματος MKA
 Κυστεοκήλη με ουρηθροκήλη

Εξαιρ.: κυστεοκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)

N81.2 Μερική πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας

Πρόπτωση του τραχήλου της μήτρας MKA
 Πρόπτωση μήτρας 1ου και 2ου βαθμού

N81.3 Ολική πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας

Πρόπτωση μήτρας MKA
 Πρόπτωση μήτρας 3ου και 4ου βαθμού

N81.4 Πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας, μη καθορισμένη

Πρόπτωση της μήτρας MKA

N81.5 Κολπική εντεροκήλη

Εξαιρ.: εντεροκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)

N81.6 Ορθοκήλη

Πρόπτωση του οπίσθιου κολπικού τοιχώματος

Εξαιρ.: ορθοκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4)
 πρόπτωση του ορθού (K62.3)

N81.8 Άλλη πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Παλαιά ρήξη των μυών του πυελικού εδάφους
 Ανεπάρκεια περινέου [χαλάρωση πυελικού εδάφους]

N81.9 Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη**N82.- Συρίγγια με συμμετοχή των γυναικείων γεννητικών οργάνων**

Εξαιρ.: κυστεοεντερικά συρίγγια (N32.1)

N82.0 Κυστεοκολπικό συρίγγιο**N82.1 Άλλα συρίγγια μεταξύ οργάνων του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος**

Συρίγγιο:

- ουρητηροκολπικό
- ουρηθροκολπικό
- ουρητηρομητριάιο
- κυστεομητρικό
- κυστεοτραχηλικό

N82.2 Συρίγγιο μεταξύ κόλπου και λεπτού εντέρου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N82.3 Συρίγγιο μεταξύ κόλπου και παχέος εντέρου

Ορθοκολπικό συρίγγιο

N82.4 Άλλα συρίγγια μεταξύ γυναικείων γεννητικών οργάνων και εντέρου

Εντερομητρικό συρίγγιο

N82.5 Συρίγγια μεταξύ των γυναικείων γεννητικών οργάνων και του δέρματος

Συρίγγιο:

- της μήτρας προς το κοιλιακό τοίχωμα
- κολποπερινεϊκό

N82.8 Άλλα συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων**N82.9 Συρίγγιο των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένο****N83.- Μη φλεγμονώδη νοσήματα της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου***Εξαιρ.:* υδρόσάλπιγγα (N70.1)**N83.0 Θυλακιώδης κύστη της ωοθήκης**

Αιμορραγική θυλακιώδης κύστη (ωοθήκης)

Κύστη του γραφιανού θυλακίου

N83.1 Κύστη του ωχρού σωματίου

Αιμορραγική κύστη του ωχρού σωματίου

N83.2 Άλλες και μη καθορισμένες κύστεις των ωοθηκών

Απλή κύστη

Κύστη κατακράτησης

της ωοθήκης

Εξαιρ.: κύστη της ωοθήκης:

- αναπτυξιακή (Q50.1)
- νεοπλασματική (D27)

σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (E28.2)

N83.3 Επίκτητη ατροφία της ωοθήκης και της σάλπιγγας**N83.4 Πρόπτωση και κήλη της ωοθήκης και της σάλπιγγας****N83.5 Συστροφή της ωοθήκης, του μίσχου της ωοθήκης και της σάλπιγγας**

Συστροφή της:

- επικουρικής σάλπιγγας
- υδατίδας κύστης του Morgagni

N83.6 Αιμοσάλπιγγα*Εξαιρ.:* αιμοσάλπιγγα με:

- αιματόκολπο (N89.7)
- αιματόμητρα (N85.7)

N83.7 Αιμάτωμα του πλατέος συνδέσμου**N83.8 Άλλα μη φλεγμονώδη νοσήματα της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου**

Ρήξη του πλατέος συνδέσμου [σύνδρομο Allen-Masters]

N83.9 Μη φλεγμονώδες νόσημα της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου, μη καθορισμένο**N84.- Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων***Εξαιρ.:* αδενωματώδης πολύποδας (D28.-)

πολύποδας του πλακούντα (O90.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N84.0 Πολύποδας του σώματος της μήτρας

Πολύποδας:

- ενδομητρίου
- μήτρας ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολυποειδής υπερπλασία του ενδομητρίου (N85.0)**N84.1 Πολύποδας του τραχήλου της μήτρας**

Βλεννώδης πολύποδας του τραχήλου

N84.2 Πολύποδας του κόλπου**N84.3 Πολύποδας του αιδοίου**

Πολύποδας των χειλέων του αιδοίου

N84.8 Πολύποδας σε άλλα τμήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων**N84.9 Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένος****N85.- Άλλα μη φλεγμονώδη νοσήματα της μήτρας, εκτός του τραχήλου***Εξαιρ.:* ενδομητρίωση (N80.-)

φλεγμονώδη νοσήματα της μήτρας (N71.-)

μη φλεγμονώδη νοσήματα του τραχήλου της μήτρας (N86-N88)

πολύποδας του σώματος της μήτρας (N84.0)

πρόπτωση της μήτρας (N81.-)

N85.0 Αδενική υπερπλασία του ενδομητρίου

Υπερπλασία του ενδομητρίου:

- αδενοκυστική
- πολυποειδής
- κυστική
- ΜΚΑ

N85.1 Αδενωματώδης υπερπλασία του ενδομητρίου

Άτυπη (αδενωματώδης) υπερπλασία του ενδομητρίου

N85.2 Υπερτροφία της μήτρας

Πάχυνση ή διόγκωση [του ενδομητρίου] της μήτρας

Εξαιρ.: υπερτροφία της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8)**N85.3 Ατελής υποστροφή της μήτρας***Εξαιρ.:* ατελής υποστροφή της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8)**N85.4 Ανώμαλες θέσεις της μήτρας**

Οπίσθια κάμψη της μήτρας

Οπίσθια κλίση της μήτρας

Μεγάλου βαθμού πρόσθια κλίση της μήτρας

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν κύηση, ωδίνες ή τοκετό (O34.5, O65.5)**N85.5 Εκστροφή της μήτρας***Εξαιρ.:* πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.2)

εκστροφή της μήτρας μετά τον τοκετό (O71.2)

N85.6 Ενδομήτριες συμφύσεις**N85.7 Αιματόμητρα**

Αιμοσάλπιγγα με αιματόμητρα

Εξαιρ.: αιματόμητρα με αιματόκολπο (N89.7)**N85.8 Άλλα καθορισμένα μη φλεγμονώδη νοσήματα της μήτρας**

Ατροφία της μήτρας, επίκτητη

Ίνωση της μήτρας ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N85.9 Μη φλεγμονώδες νόσημα της μήτρας, μη καθορισμένο

Νόσημα της μήτρας MKA

N86 Διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου της μήτρας

Περίλαμβ.: τροφικό έλκος
 αναστροφή

του τραχήλου της μήτρας

Εξαιρ.: περιπτώσεις με τραχηλίτιδα (N72)**N87.- Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας***Εξαιρ.*: ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας (D06.-)**N87.0 Χαμηλού βαθμού δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας**

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο I

N87.1 Μετρίου βαθμού δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο II

N87.2 Υψηλού βαθμού δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας, που δεν ταξινομείται αλλού

Υψηλού βαθμού τραχηλική δυσπλασία MKA

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακή τραχηλική νεοπλασία [CIN] σταδίου III, με ή χωρίς στοιχεία υψηλού βαθμού δυσπλασίας (D06.-)**N87.9 Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένη****N88.- Άλλα μη φλεγμονώδη νοσήματα του τραχήλου της μήτρας**

Εξαιρ.: φλεγμονώδες νόσημα του τραχήλου της μήτρας (N72)
 πολύποδας του τραχήλου της μήτρας (N84.1)

N88.0 Λευκοπλακία του τραχήλου της μήτρας**N88.1 Παλαιά ρήξη του τραχήλου της μήτρας**

Συμφοσεις του τραχήλου της μήτρας

Εξαιρ.: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3)**N88.2 Ρίκνωση και στένωση του τραχήλου της μήτρας***Εξαιρ.*: περιπτώσεις που προκαλούν δυστοκία (O65.5)**N88.3 Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας**

Διερεύνηση και αντιμετώπιση μη εγκύου γυναίκας σε (υποψία) ανεπάρκεια(-ς) του τραχήλου της μήτρας

Εξαιρ.: προσβολή του έμβριου ή του νεογνού από τραχηλική ανεπάρκεια (P01.0)
 τραχηλική ανεπάρκεια που επιπλέκει την κύηση (O34.3-)**N88.4 Επιμήκυνση του τραχήλου της μήτρας, υπερτροφική****N88.8 Άλλα καθορισμένα μη φλεγμονώδη νοσήματα του τραχήλου της μήτρας***Εξαιρ.*: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3)**N88.9 Μη φλεγμονώδες νόσημα του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένο****N89.- Άλλο μη φλεγμονώδες νόσημα του κόλπου**

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του κόλπου (D07.2)
 φλεγμονή του κόλπου (N76.-)
 τριχομοναδική λευκόρροια (A59.0)
 γεροντική (ατροφική) κολπίτιδα (N95.2)

N89.0 Χαμηλού βαθμού δυσπλασία του κόλπου

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο I

N89.1 Μετρίου βαθμού δυσπλασία του κόλπου

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο II

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

- N89.2 Υψηλού βαθμού δυσπλασία του κόλπου, που δεν ταξινομείται αλλού**
Υψηλού βαθμού κολπική δυσπλασία ΜΚΑ
Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], σταδίου III, με ή χωρίς στοιχεία υψηλού βαθμού δυσπλασίας (D07.2)
- N89.3 Δυσπλασία του κόλπου, μη καθορισμένη**
- N89.4 Λευκοπλακία του κόλπου**
- N89.5 Ρίκνωση και ατρησία του κόλπου**
Κολπικές συμφύσεις
Κολπική στένωση
Εξαιρ.: μετεγχειρητικές συμφύσεις του κόλπου (N99.2)
- N89.6 Σκληρός παρθενικός υμένας**
Στενό στόμιο εισόδου
Άκαμπτος παρθενικός υμένας
Εξαιρ.: άτρητος υμένας (Q52.3)
- N89.7 Αιματόκολπος**
Αιματόκολπος με αιματόμητρα ή αιμοσάλπιγγα
- N89.8 Άλλα καθορισμένα μη φλεγμονώδη νοσήματα του κόλπου**
Παλαιά ρήξη του κόλπου
Λευκόρροια ΜΚΑ
Κολπικά έλκη από ενδομήτριο πεσσό [ενδομήτρια συσκευή αντισύλληψης]
Εξαιρ.: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
παλαιά ρήξη μυών του πυελικού εδάφους (N81.8)
- N89.9 Μη φλεγμονώδες νόσημα του κόλπου, μη καθορισμένο**
- N90.- Άλλα μη φλεγμονώδη νοσήματα του αιδοίου και του περινέου**
Εξαιρ.: πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.7-O71.8)
ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του αιδοίου (D07.1)
φλεγμονή του αιδοίου (N76.-)
- N90.0 Χαμηλού βαθμού δυσπλασία του αιδοίου**
Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο I
- N90.1 Μετρίου βαθμού δυσπλασία του αιδοίου**
Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο II
- N90.2 Υψηλού βαθμού δυσπλασία του αιδοίου, που δεν ταξινομείται αλλού**
Υψηλού βαθμού δυσπλασία του αιδοίου ΜΚΑ
Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], σταδίου III, με ή χωρίς στοιχεία υψηλού βαθμού δυσπλασίας (D07.1)
- N90.3 Δυσπλασία του αιδοίου, μη καθορισμένη**
- N90.4 Λευκοπλακία του αιδοίου**
Κραύρωση του αιδοίου
Δυστροφία του αιδοίου
- N90.5 Ατροφία του αιδοίου**
Στένωση του αιδοίου
- N90.6 Υπερτροφία του αιδοίου**
Υπερτροφία των χειλέων του αιδοίου
- N90.7 Κύστη του αιδοίου**
- N90.8 Άλλα καθορισμένα μη φλεγμονώδη νοσήματα του αιδοίου και του περινέου**
Συμφύσεις του αιδοίου
Υπερτροφία της κλειτορίδας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N90.9 Μη φλεγμονώδες νόσημα του αιδοίου και του περινέου, μη καθορισμένο**N91.- Αμηνόρροια, ολιγομηνόρροια και αραιομηνόρροια***Εξαιρ.:* δυσλειτουργία των ωοθηκών (E28.-)**N91.0 Πρωτοπαθής αμηνόρροια**

Απουσία εμφάνισης της εμμηνορρυσίας στην εφηβεία

N91.1 Δευτεροπαθής αμηνόρροια

Απουσία εμμηνορρυσίας σε γυναίκα με προηγούμενη εμμηνορρυσία

N91.2 Αμηνόρροια, μη καθορισμένη

Απουσία εμμηνορρυσίας ΜΚΑ

N91.3 Πρωτοπαθής ολιγομηνόρροια

Έμμηνος ρύση με μικρή ποσότητα αίματος, ή εμφανιζόμενη ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, από την έναρξή της

N91.4 Δευτεροπαθής ολιγομηνόρροια

Έμμηνος ρύση με μικρή ποσότητα αίματος, ή εμφανιζόμενη ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε γυναίκα με προηγούμενο φυσιολογικό κύκλο

N91.5 Ολιγομηνόρροια, μη καθορισμένη

Υπομηνόρροια ΜΚΑ

N92.- Υπερμηνόρροια, πολυμηνόρροια και ανώμαλη εμμηνορρυσία*Εξαιρ.:* μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία (N95.0)**N92.0 Υπερμηνόρροια και πολυμηνόρροια με κανονικό εμμηνορρυσιακό κύκλο**

Υπερμηνόρροια ΜΚΑ

Μηνορραγία ΜΚΑ

Πολυμηνόρροια

N92.1 Υπερμηνόρροια και πολυμηνόρροια με ανώμαλο εμμηνορρυσιακό κύκλο

Μηνομητρορραγία

Μητρορραγία

Ανώμαλη αιμορραγία στα μέσα του εμμηνορρυσιακού κύκλου

Ανώμαλα, μικρότερα μεσοδιαστήματα μεταξύ της εμφάνισης της εμμηνορρυσίας

N92.2 Υπερμηνόρροια κατά την εφηβεία

Εφηβική υπερμηνόρροια

Μηνορραγία της ήβης

Υπερβολική αιμορραγία κατά την έναρξη της εμμηνορρυσίας

N92.3 Αιμορραγία της ωορρηξίας

Τακτική αιμορραγία στα μέσα του εμμηνορρυσιακού κύκλου

N92.4 Υπερμηνόρροια στην προεμμηνοπαυσιακή περίοδο

Μηνορραγία ή μητρορραγία:

- της κλιμακτηρίου
- της εμμηνοπάυσης
- προκλιμακτηριακή
- προεμμηνοπαυσιακή

N92.5 Άλλη καθορισμένη διαταραχή της εμμηνορρυσίας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N92.6 Ανώμαλη εμμηνορρυσία, μη καθορισμένη

Ανώμαλη:

- αιμορραγία ΜΚΑ
- έμμηνος ρύση ΜΚΑ

Εξαιρ.: ανώμαλη εμμηνορρυσία με:

- βράχυνση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των κύκλων ή υπερβολική αιμορραγία (N92.1)
- παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μεταξύ των κύκλων ή μικρή ποσότητα αίματος (N91.3-N91.5)

N93.- Άλλη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο

Εξαιρ.: κολλική αιμορραγία του νεογνού (P54.6)
ψευδοπερίοδος (P54.6)

N93.0 Αιμορραγία κατά και μετά τη συνουσία**N93.8 Άλλη καθορισμένη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο**

Δυσλειτουργική ή λειτουργική αιμορραγία από τη μήτρα ή τον κόλπο ΜΚΑ

N93.9 Παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο, μη καθορισμένη**N94.- Άλγος και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο****N94.0 Πόνος στο μέσο του κύκλου****N94.1 Δυσπαρευνία****Εξαιρ.:** ψυχογενής δυσπαρευνία (F52.6)**N94.2 Κολεόσπασμος****Εξαιρ.:** ψυχογενής κολεόσπασμος (F52.5)**N94.3 Προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο****N94.4 Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια****N94.5 Δευτεροπαθής δυσμηνόρροια****N94.6 Δυσμηνόρροια, μη καθορισμένη****N94.8 Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο****N94.9 Μη καθορισμένη κατάσταση που σχετίζεται με τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο****N95.- Κλιμακτηριακές διαταραχές**

Εξαιρ.: μετεμμηνοπαυσιακή:

- οστεοπόρωση (M81.0-)
- οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα (M80.0-)
- ουρηθρίτιδα (M34.2)

πρόωρη εμμηνόπαυση ΜΚΑ (E28.3)
υπερβολική αιμορραγία της προεμμηνοπαυσιακής περιόδου (N92.4)

N95.0 Μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία**Εξαιρ.:** σχετιζόμενη με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)**N95.1 Καταστάσεις που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση και την κλιμακτήριο**

Συμπτώματα, όπως π.χ. εξάψεις, αϋπνία, κεφαλαλγίες, έλλειψη συγκέντρωσης που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση

Εξαιρ.: συμπτώματα που σχετίζονται με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)**N95.2 Μετεμμηνοπαυσιακή ατροφική κολπίτιδα**

Γεροντική (ατροφική) κολπίτιδα

Εξαιρ.: αυτή που σχετίζεται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

- N95.3 Καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση**
Σύνδρομο μετά από τεχνητή εμμηνόπαυση
- N95.8 Άλλες καθορισμένες εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές**
- N95.9 Κλιμακτηριακή διαταραχή, μη καθορισμένη**
- N96 Καθ' ἑξιν αποβολές**
Περιλαμβ.: υπογονιμότητα
διερεύνηση και φροντίδα σε μια μη κυοφορούσα γυναίκα με καθ' ἑξιν αποβολές
Εξαιρ.: σε πρόσφατη αποβολή (O03-O06)
σε παρούσα κύηση (O26.2)
- N97.- Γυναικεία υπογονιμότητα**
Περιλαμβ.: αποτυχία επίτευξης κύησης
γυναικεία στειρότητα ΜΚΑ
Εξαιρ.: υπογονιμότητα (N96)
- N97.0 Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με ανωορρηξία**
- N97.1 Γυναικεία υπογονιμότητα σαλπινγικής προέλευσης**
Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της σάλπιγγας
Σπασμός των σαλπίγγων
Σαλπινγική στένωση
Σαλπινγική απόφραξη
- N97.2 Γυναικεία υπογονιμότητα μητριάας προέλευσης**
Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας
Αδυναμία εμφύτευσης ωαρίου
- N97.3 Γυναικεία υπογονιμότητα τραχηλικής προέλευσης**
- N97.4 Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με παράγοντες του συντρόφου**
- N97.8 Γυναικεία υπογονιμότητα άλλης προέλευσης**
- N97.9 Γυναικεία υπογονιμότητα, μη καθορισμένη**
- N98.- Επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση**
- N98.0 Λοίμωξη που σχετίζεται με την τεχνητή σπερματέγχυση**
- N98.1 Υπερδιέγερση των ωοθηκών**
Υπερδιέγερση των ωοθηκών:
• σχετιζόμενη με πρόκληση ωορρηξίας
• ΜΚΑ
- N98.2 Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής γονιμοποιημένου ωαρίου μετά από in vitro γονιμοποίηση [IVF]**
- N98.3 Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής εμβρύου στην εμβρυομεταφορά**
- N98.8 Άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση**
Επιπλοκές της τεχνητής σπερματέγχυσης:
• με σπέρμα άγνωστου δότη
• με σπέρμα του συζύγου ή του συντρόφου
- N98.9 Επιπλοκή που σχετίζεται με την τεχνητή γονιμοποίηση, μη καθορισμένη**

Άλλες παθήσεις του ουρογεννητικού συστήματος

(N99-N99)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIV

N99.- Μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3)
οστεοπόρωση μετά από αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των ωοθηκών (M81.1-)
οστεοπόρωση μετά από ωοθηκεκτομή με παθολογικό κάταγμα (M80.1-)
κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4)

N99.0 Μετεπεμβατική νεφρική ανεπάρκεια**N99.1 Μετεπεμβατική στένωση της ουρήθρας**

Στένωση της ουρήθρας μετά από καθετηριασμό

N99.2 Μετεγχειρητικές συμφύσεις του κόλπου**N99.3 Πρόπτωση του κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή****N99.4 Μετεπεμβατικές συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου****N99.5 Δυσλειτουργία εξωτερικής στομίας του ουροποιητικού συστήματος****N99.8 Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος**

Σύνδρομο υπολειμματικής ωοθήκης

N99.9 Μετεπεμβατική διαταραχή του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένο

Κεφάλαιο XV

Κύηση, τοκετός και λοχεία (O00 - O99)

Σημειώσεις: Ο όρος μαιευτικός χρησιμοποιείται σε αυτό το κεφάλαιο για καταστάσεις που αφορούν την περίοδο της κύησης, του τοκετού και της λοχείας ενώ με τον όρο μητέρα εννοούμε τη γυναίκα που διανύει τις ανωτέρω περιόδους.

Εξαιρούνται: οστεομαλακία της λοχείας (M83.0-)
νέκρωση της υπόφυσης μετά τον τοκετό (E23.0)
ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς σχετιζόμενες με τη λοχεία (F53.-)
τέτανος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (A34)
παρακολούθηση:
. φυσιολογικής κύησης (Z34.-)
. κύησης υψηλού κινδύνου (Z35.-)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T88.1, T88.6-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

O00-O08 Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόματη ή προκλητή)
O09-O09 Διάρκεια [ηλικία] κύησης
O10-O16 Οιδήματα, πρωτεϊνουρία και υπέρταση στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
O20-O29 Άλλα νοσήματα της μητέρας που σχετίζονται κυρίως με την κύηση
O30-O48 Περίθαλψη της μητέρας σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα του τοκετού
O60-O75 Επιπλοκές ωδίνων και τοκετού
O80-O82 Τοκετός
O85-O92 Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία
O94-O99 Άλλες νοσολογικές οντότητες κατά την περίοδο της κύησης, που δεν ταξινομούνται αλλού

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

O09.-! Διάρκεια [ηλικία] κύησης

Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόματη ή προκλητή)

(O00-O08)

Εξαιρ.: συνέχιση κύησης μετά την αποβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων σε πολύδυμη κύηση (O31.1)

Οι ακόλουθες υποδιαίρέσεις τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στην κατηγορία O03-O06:

Η ατελής αποβολή (αυτόματη ή προκλητή) περιλαμβάνει την παραμονή υπολειμμάτων κυήματος

.0 ατελής, επιπλεγμένη από λοίμωξη γεννητικών οργάνων και πυέλου

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.0

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

.1 ατελής, επιπλεγμένη από όψιμη ή σοβαρή αιμορραγία

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.1

.2 ατελής, επιπλεγμένη από εμβολή

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.2

.3 ατελής, με άλλες μη καθορισμένες επιπλοκές

Με επιπλοκές από τις ενότητες O08.3-O08.9

.4 ατελής, χωρίς επιπλοκή**.5 πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από λοίμωξη γεννητικών οργάνων και πυέλου**

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.0

.6 πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από όψιμη ή σοβαρή αιμορραγία

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.1

.7 πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από εμβολή

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.2

.8 πλήρης ή μη καθορισμένη, με άλλες μη καθορισμένες επιπλοκές

Με επιπλοκές από τις ενότητες O08.3-O08.9

.9 πλήρης ή μη καθορισμένη, χωρίς επιπλοκές**O00.- Εξωμήτριος κύηση***Περιλαμβ.:* ρήξη εξωμητρίου κήσεως

Για τον προσδιορισμό συνοδού επιπλοκής, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-.

O00.0 Κοιλιακή κύηση*Εξαιρ.:* περίθαλψη της εγκύου σε περίπτωση βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση (O36.7)**O00.1 Σαλπινγική κύηση**

Ρήξη της σάλπιγγας που οφείλεται σε κύηση

Ωαγωγική αποβολή

Ωαγωγική κύηση

O00.2 Ωοθηκική κύηση**O00.8 Άλλη εξωμήτριος κύηση**

Κύηση:

- διάμεση [κερατιαία]
- ενδοσυνδεσμική
- τοιχωματική
- τραχηλική

O00.9 Εξωμήτριος κύηση, μη καθορισμένη**O01.- Υδατιδώδης μύλη κύηση**

Για τον προσδιορισμό συνοδού επιπλοκής, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-.

Εξαιρ.: κακοήθης υδατιδώδης μύλη [χοριοεπιθηλίωμα] (D39.2)**O01.0 Κλασική υδατιδώδης [βοτρυοειδής] μύλη κύηση**

Πλήρης υδατιδώδης μύλη κύηση

O01.1 Ατελής ή μερική υδατιδώδης μύλη κύηση**O01.9 Υδατιδώδης μύλη κύηση, μη καθορισμένη**

Βοτρυοειδής μύλη ΜΚΑ

Τροφοβλαστική νόσος ΜΚΑ

O02.- Άλλα παθολογικά προϊόντα σύλληψης

Για τον προσδιορισμό συνοδού επιπλοκής, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-.

Εξαιρ.: ενδομήτρια απορρόφηση εμβρύου, παπυροειδές έμβρυο [papyraceus fetus] (O31.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O02.0 Ανεμβρυϊκή κύηση ή κενός εμβρυϊκός σάκος

Ψευδοσάκος:

- αιματηρού υγρού
- σαρκώδης [carneous mole]
- ενδομήτριος ΜΚΑ
- με συλλογή αέρα

Παθολογικό ωάριο

O02.1 Παλίνδρομη κύηση

Πρώιμος εμβρυϊκός θάνατος με κατακράτηση του νεκρού εμβρύου

Εξαιρ.: παλίνδρομη κύηση με:

- κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0)
- μύλη κύηση:
 - υδατιδώδης (O01.-)
 - άλλη (O02.0)

O02.8 Άλλα καθορισμένα παθολογικά προϊόντα σύλληψης**Εξαιρ.:** παθολογικά προϊόντα σύλληψης με:

- κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0)
- μύλη κύηση:
 - υδατιδώδης (O01.-)
 - άλλη (O02.0)

O02.9 Παθολογικό προϊόν σύλληψης, μη καθορισμένο**O03.- Αυτόματη αποβολή**

[Για τους 4ους χαρακτήρες συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας]

Περιλαμβ.: αυτόματη αποβολή**O04.- Προκλητή αποβολή**

[Για τους 4ους χαρακτήρες συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας]

Περιλαμβ.: διακοπή της κύησης:

- νόμιμη
- θεραπευτική

θεραπευτική άμβλωση

O05.- Άλλη αποβολή

[Για τους 4ους χαρακτήρες συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας]

O06.- Αποβολή μη καθορισμένη

[Για τους 4ους χαρακτήρες συμβουλευτείτε την αρχή της ενότητας]

Περιλαμβ.: προκλητή αποβολή ΜΚΑ**O07.- Ανεπιτυχής προσπάθεια προκλητής αποβολής****Περιλαμβ.:** ανεπιτυχής προσπάθεια πρόκλησης αποβολής**Εξαιρ.:** ατελής αποβολή (O03-O06)**O07.0 Αποτυχημένη προκλητή αποβολή, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου**

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.0

O07.1 Αποτυχημένη προκλητή αποβολή, επιπλεγμένη από όψιμη ή σοβαρή αιμορραγία

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.1

O07.2 Αποτυχημένη προκλητή αποβολή, επιπλεγμένη από εμβολή

Με επιπλοκές από την ενότητα O08.2

O07.3 Αποτυχημένη προκλητή αποβολή, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές

Με επιπλοκές από τις ενότητες O08.3-O08.9

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- O07.4** Αποτυχημένη προκλητή αποβολή, χωρίς επιπλοκή
Ανεπιτυχής προσπάθεια πρόκλησης διακοπής της κύησης ΜΚΑ
- O07.5** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προκλητή αποβολή, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου
Με επιπλοκές από την ενότητα O08.0
- O07.6** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προκλητή αποβολή, επιπλεγμένη από όψιμη ή σοβαρή αιμορραγία
Με επιπλοκές από την ενότητα O08.1
- O07.7** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προκλητή αποβολή, επιπλεγμένη από εμβολή
Με επιπλοκές από την ενότητα O08.2
- O07.8** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προκλητή αποβολή, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές
Με επιπλοκές από τις ενότητες O08.3-O08.9
- O07.9** Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προκλητή αποβολή, χωρίς επιπλοκή
Ανεπιτυχής προσπάθεια πρόκλησης αποβολής ΜΚΑ
- O08.-** **Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση**
Σημειώσεις: Οι κωδικοί αυτής της ενότητας χρησιμεύουν για κωδικοποίηση της νοσηρότητας. Για τη χρήση τους πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την κωδικοποίηση της νοσηρότητας και θνητότητας στον 2ο τόμο του ICD-10 (εγχειρίδιο οδηγιών)
- O08.0** Λοίμωξη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της πυέλου μετά από αποβολή, εξωμήτριο και μύλη κύηση
Ενδομητρίτιδα
Ωοθηκίτιδα
Παραμητρίτιδα
Πνευλοπεριτονίτιδα
Σαλπινγίτιδα
Σαλπινγο-ωοθηκίτιδα
Σήψη
μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07
Για την κωδικοποίηση της σηπτικής καταπληξίας χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2)
Εξαιρ.: λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (O08.8)
σηπτική εμβολή (O08.2)
- O08.1** Όψιμη ή σοβαρή αιμορραγία μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση
Αννωδογοναμία
Σύνδρομο κατανάλωσης ινωδογόνου
Ενδαγγειακή πήξη
μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07
- O08.2** Εμβολή μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση
Εμβολή
• αμνιακού υγρού
• αέρα
• πνευμονική
• από σάπωνες
• πυαιμική
• σηπτική
• θρόμβου αίματος
• ΜΚΑ
μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O08.3	Καταπληξία [shock] μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση	
	Κυκλοφορική καταπληξία	μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07
	Μετεγχειρητική καταπληξία	
	<i>Εξαιρ.:</i> σηπτική καταπληξία (R57.2)	
O08.4	Νεφρική ανεπάρκεια μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση	
	Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία)	
	Ολιγουρία	
	Νεφρική σωληναριακή νέκρωση	μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07
	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια λόγω ελαττωμένης αιμάτωσης νεφρών (σε καταπληξία)	
	Ουραιμία	
O08.5	Μεταβολικές διαταραχές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση	
	Διαταραχή ηλεκτρολυτών μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07	
O08.6	Βλάβη των πυελικών οργάνων και ιστών μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση	
	Ρήξη, διάτρηση, σύνθλιψη ή χημικό έγκαυμα:	
	• τραχήλου της μήτρας	
	• εντέρου	μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07
	• ουροδόχου κύστεως	
	• πλατέος συνδέσμου μήτρας	
	• περιουρηθρικών ιστών	
	• μήτρας	
O08.7	Άλλα φλεβικά νοσήματα μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση	
O08.8	Άλλες επιπλοκές μετά από αποβολή, εξωμήτριο και μύλη κύηση	
	Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος	μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07
	Καρδιακή ανακοπή	
O08.9	Επιπλοκή μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση, μη καθορισμένη	
	Μη καθορισμένες επιπλοκές μετά από καταστάσεις της ενότητας O00-O07	

Διάρκεια [ηλικία] κύησης

(O09-O09)

O09.-! Διάρκεια [ηλικία] κύησης**O09.0! Μικρότερη από 5 ολοκληρωμένες εβδομάδες**

Μικρότερη από 35 ολοκληρωμένες ημέρες

O09.1! 5 έως και 13 ολοκληρωμένες εβδομάδες

35-91 ολοκληρωμένες ημέρες

O09.2! 14 έως και 19 ολοκληρωμένες εβδομάδες

92-133 ολοκληρωμένες ημέρες

O09.3! 20 έως και 25 ολοκληρωμένες εβδομάδες

134 έως και 175 ολοκληρωμένες ημέρες

O09.4! 26 έως και 33 ολοκληρωμένες εβδομάδες

176 έως και 231 ολοκληρωμένες ημέρες

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- O09.5!** 34 έως και 36 ολοκληρωμένες εβδομάδες
232 έως και 252 ολοκληρωμένες ημέρες
- O09.6!** 37 έως και 41 ολοκληρωμένες εβδομάδες
253 έως και 287 ολοκληρωμένες ημέρες
- O09.7!** Περισσότερες από 41 ολοκληρωμένες εβδομάδες
Περισσότερες από 287 ολοκληρωμένες ημέρες
- O09.9!** Μη καθορισμένη

Οιδήματα, πρωτεϊνουρία και υπέρταση στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

(O10-O16)

- O10.-** Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Περιλamb.: οι ακόλουθες καταστάσεις με προϋπάρχουσα πρωτεϊνουρία
Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις με πρωτοεμφανιζόμενη προεκλαμψία (O11)
- O10.0** Προϋπάρχουσα ιδιοπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I10 που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.1** Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I11.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.2** Προϋπάρχουσα υπερτασική νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I12.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.3** Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I13.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.4** Προϋπάρχουσα δευτεροπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I15.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
- O10.9** Μη καθορισμένη προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία
- O11** Προϋπάρχουσα χρόνια υπέρταση με πρωτοεμφανιζόμενη προεκλαμψία που επιπλέκει κύηση, τοκετό και λοχεία
Περιλamb.: Πρωτοεμφανιζόμενη προεκλαμψία με:
• υπέρταση ΜΚΑ
• προϋπάρχουσα υπέρταση
Προεκλαμψία σε προϋπάρχουσα υπέρταση
Οποιοδήποτε νόσημα της ενότητας O10.- που επιπλέκεται με προεκλαμψία
- O12.-** Οίδημα της κύησης και πρωτεϊνουρία [σχετιζόμενη με την κύηση] χωρίς υπέρταση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O12.0 Οίδημα της κύησης**O12.1 Πρωτεϊνουρία της κύησης****O12.2 Οίδημα της κύησης με πρωτεϊνουρία****O13 Υπέρταση της κύησης [υπέρταση σχετιζόμενη με κύηση]***Περιλαμβ.:* υπέρταση σχετιζόμενη με την κύηση MKA**O14.- Προεκλαμψία***Εξαιρ.:* πρωτοεμφανιζόμενη προεκλαμψία σε προϋπάρχουσα υπέρταση (O11)**O14.0 Ήπια έως μέτρια προεκλαμψία****O14.1 Σοβαρή προεκλαμψία****O14.2 Σύνδρομο HELLP**

Συνδυασμός αιμόλυσης, αύξησης ηπατικών ενζύμων και θρομβοπενίας

O14.9 Προεκλαμψία, μη καθορισμένη**O15.- Εκλαμψία***Περιλαμβ.:* εκλαμψία με υπέρταση σχετιζόμενη με την κύηση ή προϋπάρχουσα σπασμοί που εμφανίζονται στις καταστάσεις των κατηγοριών O10-O14 και O16**O15.0 Εκλαμψία στην κύηση****O15.1 Εκλαμψία στον τοκετό****O15.2 Εκλαμψία στη λοχεία****O15.9 Εκλαμψία, μη καθορισμένη ως προς τη χρονική περίοδο**

Εκλαμψία MKA

O16 Μη καθορισμένη υπέρταση της μητέρας

Άλλα νοσήματα της μητέρας που σχετίζονται κυρίως με την κύηση

(O20-O29)

Σημειώσεις: Οι κωδικοί O24.- και O25 ισχύουν ακόμα και αν οι παρακάτω καταστάσεις παρατηρούνται στον τοκετό και την λοχεία.*Εξαιρ.:* περίθαλψη της μητέρας σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα του τοκετού (O30-O48)
νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού, αλλά επιπλέκουν κύηση, τοκετό ή λοχεία (O98-O99)**O20.- Αιμορραγία στην αρχή της κύησης***Εξαιρ.:* Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόματη ή προκλητή) (O00-O08)**O20.0 Επαπειλούμενη αποβολή**

Αιμορραγία που σχετίζεται με επαπειλούμενη αποβολή

O20.8 Άλλη αιμορραγία στην αρχή της κύησης**O20.9 Αιμορραγία στην αρχή της κύησης, μη καθορισμένη****O21.- Υπερέμεση της κύησης****O21.0 Ήπια υπερέμεση της κύησης**

Υπερέμεση της κύησης, ήπια ή μη καθορισμένη με έναρξη πριν το τέλος της 20ης εβδομάδας κύησης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O21.1 Υπερέμεση της κύησης με μεταβολικές διαταραχές

Υπερέμεση της κύησης, έναρξη πριν το τέλος της 20ης εβδομάδας με μεταβολικές διαταραχές, όπως πχ:

- αφυδάτωση
- υπογλυκαιμία
- ηλεκτρολυτικές διαταραχές

O21.2 Όψιμη υπερέμεση της κύησης

Υπερέμεση με έναρξη μετά τη συμπλήρωση 20 εβδομάδων κύησης

O21.8 Άλλες περιπτώσεις εμέτων που επιπλέκουν την κύηση

Έμετοι που οφείλονται σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού και επιπλέκουν την κύηση

Για τον προσδιορισμό της αιτίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

O21.9 Έμετοι της κύησης, μη καθορισμένοι**O22.- Νοσήματα των φλεβών και αιμορροϊδοπάθεια ως επιπλοκές της κύησης***Εξαιρ.:* ακόλουθες καταστάσεις ως επιπλοκή:

- αποβολής, έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.7)
- τοκετού και λοχείας (O87.-)

πνευμονική εμβολή ως μαιευτική επιπλοκή (O88.-)

O22.0 Κιρσοί κάτω άκρων στην κύηση

Κιρσοί ΜΚΑ στην κύηση

O22.1 Κιρσοί των γεννητικών οργάνων στην κύηση

Κιρσοί περινέου, αιδοίου και κόλπου στην κύηση

O22.2 Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα στην κύηση

Θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων στην κύηση

O22.3 Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στην κύηση

Θρόμβωση των φλεβών της πυέλου, πριν τον τοκετό

Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, πριν τον τοκετό

O22.4 Αιμορροϊδοπάθεια στην κύηση**O22.5 Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών στην κύηση**

Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου στην κύηση

O22.8 Άλλα φλεβικά νοσήματα ως επιπλοκή της κύησης**O22.9 Φλεβικό νόσημα ως επιπλοκή της κύησης, μη καθορισμένο**

Σχετιζόμενη με την κύηση:

- φλεβίτιδα ΜΚΑ
- φλεβική νόσος ΜΚΑ
- θρόμβωση ΜΚΑ

O23.- Λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού στην κύηση*Εξαιρ.:* σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, μη καθορισμένα (O98.3)

γονόρροια (O98.2)

λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή,

μη καθορισμένα (O98.3)

σύφιλη (O98.1)

φυματίωση του ουρογεννητικού συστήματος (O98.0)

που επιπλέκουν εγκυμοσύνη,
τοκετό και λοχεία**O23.0 Λοιμώξεις των νεφρών στην κύηση****O23.1 Λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης στην κύηση****O23.2 Λοιμώξεις της ουρήθρας στην κύηση****O23.3 Λοιμώξεις άλλων τμημάτων της ουροποιητικής οδού στην κύηση****O23.4 Μη καθορισμένη λοίμωξη της ουροποιητικής οδού στην κύηση**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O23.5 Λοιμώξεις της γεννητικής οδού στην κύηση**O23.9** Άλλη και μη καθορισμένη λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση

Λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση MKA

O24.- Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση*Περιλαμβ.:* στον τοκετό και τη λοχεία**O24.0** Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, ινσουλινοεξαρτώμενος [τύπου I]**O24.1** Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη ινσουλινοεξαρτώμενος [τύπου II]**O24.2** Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, που σχετίζεται με διαταραχές της θρέψης [υποσιτισμός]**O24.3** Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη καθορισμένος**O24.4** Σακχαρώδης διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης MKA

O24.9 Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση, μη καθορισμένος**O25** Υποσιτισμός ή διαταραχές θρέψης στην κύηση*Περιλαμβ.:* υποσιτισμός ή διαταραχές θρέψης στον τοκετό και τη λοχεία**O26.-** Περίθαλψη της μητέρας για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση**O26.0** Υπερβολική αύξηση βάρους κατά την κύηση*Εξαιρ.:* οίδημα της κύησης (O12.0, O12.2)**O26.1** Μικρή αύξηση βάρους κατά την κύηση**O26.2** Περίθαλψη της εγκύου με ιστορικό καθ' έξιν αποβολών*Εξαιρ.:* ιστορικό καθ' έξιν αποβολών:

- με πρόσφατη αποβολή (O03-O06)
- χωρίς παρούσα κύηση (N96)

O26.3 Κύηση με παραμονή ενδομήτριας συσκευής αντισύλληψης**O26.4** Έρπης της κύησης**O26.5** Σύνδρομο υπότασης της μητέρας

Σύνδρομο κάτω κοίλης φλέβας

O26.6 Διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

(ενδοηπατική) χολόσταση κύησης

Χολόσταση κύησης

Εξαιρ.: ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό (O90.4)**O26.7** Υπεξάρθρωμα της (ηβικής) σύμφυσης στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία*Εξαιρ.:* τραυματική διάσπαση της (ηβικής) σύμφυσης κατά την διάρκεια του τοκετού (O71.6)**O26.8-** Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση**O26.81** Νεφρική νόσος που σχετίζεται με την κύηση**O26.82** Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα κατά την κύηση**O26.83** Περιφερική νευρίτιδα κατά την κύηση

Νευραλγία

O26.88 Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση

Εξάντληση και κόπωση

O26.9 Κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O28.- Παθολογικά ευρήματα σε προγεννητικό έλεγχο της μητέρας

Εξαιρ.: διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο
περίθαλψη της μητέρας που σχετίζεται με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα του τοκετού (O30-O48)

O28.0 Παθολογικό αιματολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας**O28.1 Παθολογικό βιοχημικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας****O28.2 Παθολογικό κυτταρολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας****O28.3 Παθολογικό υπερηχογραφικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας****O28.4 Παθολογικό ακτινολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας****O28.5 Παθολογικό χρωματοσωμικό και γενετικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας****O28.8 Άλλα παθολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας****O28.9 Παθολογικό εύρημα σε προγεννητικό έλεγχο της μητέρας, μη καθορισμένο****O29.- Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης**

Περιλαμβάν.: επιπλοκές της μητέρας που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων κατευναστικών μέσων κατά τη διάρκεια της κύησης

Εξαιρ.: επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια:

- αποβολής, έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O08)
- ωδίνων και τοκετού (O74.-)
- λοχειάς (O89.-)

O29.0 Αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης

Πνευμονία από εισρόφιση

Εισρόφιση:

γαστρικού περιεχομένου

εκκρίσεων ΜΚΑ

Σύνδρομο Mendelson

Πνευμοθώρακας

που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης

O29.1 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης

Καρδιακή:

- ανακοπή
- κάμψη

που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης

O29.2 Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος εξαιτίας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης

Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης

O29.3 Τοξική αντίδραση προς την τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης**O29.4 Κεφαλαλγία προκαλούμενη από ραχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης****O29.5 Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας ή επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης****O29.6 Αποτυχημένη ή δύσκολη διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της κύησης****O29.8 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης****O29.9 Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης, μη καθορισμένη**

Περίθαλψη της μητέρας σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήματα του τοκετού

(O30-O48)

O30.- Πολύδυμη κύηση

Εξαιρ.: ειδικές επιπλοκές πολύδυμης κύησης (O31.-)

O30.0 Δίδυμη κύηση

O30.1 Τρίδυμη κύηση

O30.2 Τετράδυμη κύηση

O30.8 Άλλη πολύδυμη κύηση

O30.9 Πολύδυμη κύηση, μη καθορισμένη

Πολύδυμη κύηση ΜΚΑ

O31.- Ειδικές επιπλοκές πολύδυμης κύησης

Εξαιρ.: σιαμαία δίδυμα που προκαλούν δυσαναλογία πυέλου-εμβρύου (O33.7)
περιπτώσεις δυστοκίας (O64-O66)
ανώμαλη προβολή ή θέση ενός ή περισσότερων εμβρύων (O32.5)
παράτετατος τοκετός του δεύτερου δίδυμου, τριδύμου κτλ. (O63.2)

O31.0 Ενδομήτρια απορρόφηση εμβρύου [papyraceus fetus]

Ενδομήτρια συμπίεση εμβρύου [compressus fetus]

O31.1 Συνέχιση της κύησης μετά την αποβολή ενός ή περισσότερων εμβρύων

O31.2 Συνέχιση της κύησης μετά τον ενδομήτριο θάνατο ενός ή περισσότερων εμβρύων

O31.8 Άλλες επιπλοκές ειδικές της πολύδυμης κύησης

O32.- Περίθαλψη της μητέρας λόγω επιβεβαιωμένης ή πιθανής ανώμαλης προβολής και σχήματος του εμβρύου

Περίληψ.: οι ακόλουθες καταστάσεις ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή ως αιτία για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού

Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις σε συνδυασμό με δυστοκία (O64.-)

O32.0 Περίθαλψη της μητέρας λόγω ασταθούς προβολής του εμβρύου

O32.1 Περίθαλψη της μητέρας λόγω ισχιακής προβολής του εμβρύου

O32.2 Περίθαλψη της μητέρας λόγω εγκάρσιας και λοξής προβολής του εμβρύου

Εγκάρσια προβολή
Λοξή προβολή

O32.3 Περίθαλψη της μητέρας λόγω προσωπικής, μετωπικής και πωγωνικής προβολής του εμβρύου

O32.4 Περίθαλψη της μητέρας λόγω υψηλής θέσης της κεφαλής του εμβρύου

Αδυναμία εμπέδωσης εμβρύου

O32.5 Περίθαλψη της μητέρας λόγω πολύδυμης κύησης με ανώμαλη προβολή ή θέση ενός ή περισσότερων εμβρύων

O32.6 Περίθαλψη της μητέρας λόγω μικτών προβολών και ανώμαλων σχημάτων

O32.8 Περίθαλψη της μητέρας λόγω άλλων ανώμαλων προβολών και σχημάτων

O32.9 Περίθαλψη της μητέρας λόγω ανώμαλων προβολών και σχημάτων, μη καθορισμένων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O33.- Περίθαλψη της μητέρας για επιβεβαιωμένη ή πιθανή δυσαναλογία εμβρύου-πυέλου

Περιλαμβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη φροντίδα της μητέρας, ή ως αίτια για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού

Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις σε συνδυασμό με δυστοκία (O65-O66)

O33.0 Περίθαλψη της μητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας ανατομικών ανωμαλιών των οστών της πυέλου της

Ανατομική ανωμαλία της πυέλου ΜΚΑ που προκαλεί δυσαναλογία εμβρύου-πυέλου

O33.1 Περίθαλψη της μητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας στενής πυέλου

Στενή πυέλος ΜΚΑ που προκαλεί δυσαναλογία

O33.2 Περίθαλψη της μητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας στένωσης της εισόδου της πυέλου

Στένωση της εισόδου της πυέλου που προκαλεί δυσαναλογία

O33.3 Περίθαλψη της μητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εξόδου της πυέλου

Στένωση της εξόδου της πυέλου

που προκαλεί δυσαναλογία εμβρύου-πυέλου

Στένωση της μεσότητας της πυέλου

O33.4 Περίθαλψη της μητέρας για μικτή δυσαναλογία μητρικής και εμβρυϊκής αιτιολογίας**O33.5 Περίθαλψη της μητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας υπερβολικά μεγάλου [μακροσωμίας] εμβρύου**

Εμβρυϊκή δυσαναλογία ΜΚΑ

Δυσαναλογία εμβρυϊκής αιτιολογίας με φυσιολογικό σχήμα εμβρύου

O33.6 Περίθαλψη της μητέρας για δυσαναλογία από υδροκέφαλο έμβρυο**O33.7 Περίθαλψη της μητέρας για δυσαναλογία από άλλες εμβρυϊκές δυσμορφίες**

Σιαμαία [συζευγμένα] δίδυμα

που προκαλούν δυσαναλογία

Εμβρυϊκός(ή)(ό):

- ασκίτης
- ύδρωπας
- μηνιγγομυελοκήλη
- τεράτωμα της ιερής χώρας
- όγκος

O33.8 Περίθαλψη της μητέρας για δυσαναλογίας από άλλα αίτια**O33.9 Περίθαλψη της μητέρας για δυσαναλογία, μη καθορισμένη**

Εμβρυοπνευλική δυσαναλογία ΜΚΑ

Κεφαλοπνευλική δυσαναλογία ΜΚΑ

O34.- Περίθαλψη της μητέρας για επιβεβαιωμένη ή πιθανή ανωμαλία των πνευλικών οργάνων

Περιλαμβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη φροντίδα της μητέρας, ή ως αίτια για καισαρική τομή πριν την έναρξη του τοκετού

Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις σε συνδυασμό με δυστοκία (O65.5)

O34.0 Περίθαλψη της μητέρας για συγγενή ανωμαλία της μήτρας

Περίθαλψη της μητέρας για:

- δίκερη μήτρα
- διπλή μήτρα

O34.1 Περίθαλψη της μητέρας για όγκο του σώματος της μήτρας

Περίθαλψη της μητέρας για:

- λειομύωμα [ινομύωμα] μήτρας
- πολύποδα σώματος της μήτρας

Εξαιρ.: περίθαλψη της μητέρας για όγκο του τραχήλου της μήτρας (O34.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O34.2 Περιθάλψη της μητέρας για ουλή της μήτρας από προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση

Περιθάλψη της μητέρας για ουλή της μήτρας από προηγηθείσα καισαρική τομή

Εξαιρ.: κολπικός (φυσιολογικός) τοκετός μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή ΜΚΑ (O75.7)**O34.3- Περιθάλψη της μητέρας για ανεπάρκεια τραχήλου (έσω τραχηλικού στομίου) μήτρας**

Κάθε κατάσταση με πρόιμη μείωση μήκους ή διαστολή τραχήλου κατά την διάρκεια της κύησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ωδίνων ή άλλων αιτιολογικών παραγόντων

Περιθάλψη της μητέρας σε:

- περιέδεση τραχήλου (κατά Mc Donald) με ή χωρίς αναφερόμενη ανεπάρκεια τραχήλου μήτρας
- περιέδεση κατά Shirodkar

O34.30 Περιθάλψη της μητέρας σε τραχηλική ανεπάρκεια με μήκος τραχήλου μήτρας κάτω από 10mm (επιβεβαιωμένο με ενδοκολπικό υπέρηχο) ή χοανοειδή διαμόρφωση τραχήλου

O34.31 Περιθάλψη της μητέρας σε περίπτωση πρόπτωσης μήτρας

O34.38 Περιθάλψη της μητέρας σε άλλη τραχηλική ανεπάρκεια

O34.39 Περιθάλψη της μητέρας σε τραχηλική ανεπάρκεια μη καθορισμένη

O34.4 Περιθάλψη της μητέρας για άλλες ανωμαλίες του τραχήλου της μήτρας

Περιθάλψη της μητέρας για:

- πολύποδα του τραχήλου μήτρας
- ρίκνωση ή στένωση του τραχήλου μήτρας
- όγκο του τραχήλου μήτρας
- προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση στον τράχηλο της μήτρας

O34.5 Περιθάλψη της μητέρας για άλλες ανωμαλίες της κυοφορούσας μήτρας

Περιθάλψη της εγκύου για:

- περίσφιξη
- πρόπτωση
- οπίσθια κλίση

της κυοφορούσας μήτρας

O34.6 Περιθάλψη της μητέρας για διαταραχές (ή διαμαρτίες) του κόλπου

Περιθάλψη της μητέρας για:

- στένωση του κόλπου (επίκτητη) (συγγενής)
- ρίκνωση του κόλπου
- όγκο του κόλπου
- διάφραγμα του κόλπου
- προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση στον κόλπο

Εξαιρ.: περιθάλψη της μητέρας για κολπικούς κισσούς κατά την κύηση (O22.1)**O34.7 Περιθάλψη της μητέρας για διαταραχή (ή διαμαρτία) του αιδοίου και του περινέου**

Περιθάλψη της μητέρας για:

- ίνωση περινέου
- ρίκνωση περινέου
- όγκο αιδοίου
- προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση στο περίνεο και τον κόλπο

Εξαιρ.: περιθάλψη της μητέρας για κισσούς περινέου και κόλπου κατά την κύηση (O22.1)**O34.8 Περιθάλψη της μητέρας για άλλες διαταραχές των πυελικών οργάνων**

Περιθάλψη της μητέρας για:

- προηγηθείσα πλαστική πυελικού εδάφους
- κρεμάμενη κοιλιά
- ορθοκήλη
- ρίκνωση πυελικού εδάφους
- κυστεοκήλη

O34.9 Περιθάλψη της μητέρας για διαταραχή των πυελικών οργάνων, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O35.- Περίθαλψη της μητέρας για επιβεβαιωμένη ή πιθανή διαμαρτία διάπλασης ή άλλη παθολογία του εμβρύου

Περιλαμβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις του εμβρύου ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας ή ως αιτία διακοπής της κύησης

Εξαιρ.: περίθαλψη της μητέρας για επιβεβαιωμένη ή πιθανή δυσαναλογία εμβρύου λεκάνης (O33.-)

O35.0 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου

Περίθαλψη της μητέρας σε (υποψία):

- | | |
|------------------------|-------------|
| • ανεγκεφαλία(ς) |
εμβρύου |
| • δισχιδή(ους) ράχη(ς) | |

Εξαιρ.: χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1)

O35.1 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) χρωμοσωμικής ανωμαλίας εμβρύου**O35.2 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) κληρονομικού νοσήματος εμβρύου**

Εξαιρ.: χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1)

O35.3 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) εμβρυϊκής παθολογίας από ιογενή νοσήματα της μητέρας

Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) συγγενούς λοίμωξης:

- ερυθρά
- κυτταρομεγαλοϊό

O35.4 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εμβρύου από αλκοόλ**O35.5 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εμβρύου από φαρμακευτικές ουσίες ή ναρκωτικά**

Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εμβρύου από εξάρτηση (της μητέρας) από φαρμακευτικές ουσίες ή ναρκωτικά

Εξαιρ.: εμβρυϊκή δυσπραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού που οφείλεται στη χορήγηση φαρμάκων (O68.-)

O35.6 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εμβρύου από ακτινοβολία**O35.7 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εμβρύου από άλλες ιατρικές παρεμβάσεις**

Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εμβρύου από:

- αμνιοκέντηση
- λήψη βιοψίας
- αιματολογική διερεύνηση
- ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση
- ενδομήτρια συσκευή αντισύλληψης

O35.8 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) άλλης διαμαρτίας διάπλασης ή παθολογίας του εμβρύου

Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) παθολογίας του εμβρύου από μητρική:

- λιστερίωση
- τοξοπλάσμωση

O35.9 Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης ή παθολογίας του εμβρύου μη καθορισμένης**O36.- Περίθαλψη της μητέρας λόγω άλλων επιβεβαιωμένων ή πιθανών επιπλοκών του εμβρύου**

Περιλαμβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις του εμβρύου ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας ή ως αιτία διακοπής της κύησης

Εξαιρ.: σύνδρομο πλακουντιακής μετάγγισης (O43.0)
ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια (O68.-)

O36.0 Περίθαλψη της μητέρας λόγω Rh ισοανοσοποίησης

Αντι-D [Rh] αντισώματα

Ασυμβατότητα Rh (με εμβρυϊκό ύδρωπα)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- O36.1** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω άλλης ισοανοσοποίησης**
ABO ισοανοσοποίηση
Ισοανοσοποίηση ΜΚΑ (με εμβρυϊκό ύδρωπα)
- O36.2** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω εμβρυϊκού ύδρωπα**
Εμβρυϊκός ύδρωπας:
• μη σχετιζόμενος με ισοανοσοποίηση
• ΜΚΑ
- O36.3** **Περίθαλψη της μητέρας σε ενδείξεις εμβρυϊκής υποξίας**
- O36.4** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου**
Εξαιρ.: παλίνδρομη κύηση (O02.1)
- O36.5** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω ενδομήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης του εμβρύου**
Περίθαλψη της μητέρας λόγω επιβεβαιωμένης ή πιθανής εμβρυϊκής καθυστέρησης εξαιτίας:
• πλακουντιακής ανεπάρκειας
• μικρού νεογνού για την ηλικία κύησης [small for dates]
• λιποβαρούς νεογνού [light for dates]
- O36.6** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω υπερβολικά μεγάλου εμβρύου**
Περίθαλψη της μητέρας λόγω επιβεβαιωμένης ή πιθανής εμβρυϊκής μακροσωμίας [νεογνό μεγάλο για την ηλικία κύησης, LGA, Large for Gestational Age]
- O36.7** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση**
- O36.8** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω άλλων καθορισμένων επιπλοκών του εμβρύου**
- O36.9** **Περίθαλψη της μητέρας λόγω επιπλοκών του εμβρύου, μη καθορισμένων**
- O40** **Πολυυδράμνιο**
Περιλαμβ.: υδράμνιο
- O41.-** **Άλλες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων**
Εξαιρ.: πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-)
- O41.0** **Ολιγάμνιο**
Ολιγάμνιο χωρίς αναφερόμενη ρήξη εμβρυϊκών υμένων
- O41.1** **Λοίμωξη του αμνιακού σάκου και των εμβρυϊκών υμένων**
Αμνιονίτιδα
Χorioαμνιονίτιδα
Φλεγμονή των εμβρυϊκών υμένων
Πλακουντίτιδα
- O41.8** **Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων**
- O41.9** **Διαταραχή του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη**
- O42.-** **Πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων**
- O42.0** **Πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη τοκετού μέσα σε 24 ώρες**
- O42.1-** **Πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη τοκετού μετά από 24 ώρες**
Εξαιρ.: με καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπευτικής αγωγής (O42.2)
- O42.11** **Πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μετά από 1 έως 7 ημέρες**
- O42.12** **Πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μετά από 7 ημέρες**
- O42.2** **Πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπευτικής αγωγής**
- O42.9** **Πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O43.- Διαταραχές του πλακούντα

Εξαιρ.: περίθλαση της μητέρας λόγω ενδομήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης ως αποτέλεσμα πλακουντιακής ανεπάρκειας (O36.5)
 προδρομικός πλακούντας (O44.-)
 πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae] (O45.-)

O43.0 Σύνδρομο πλακουντιακής μετάγγισης

Μετάγγιση:

- εμβρυοεμβρυϊκή
- εμβρυομητρική
- μητροεμβρυϊκή

O43.1 Ανωμαλίες κατά την ανάπτυξη του πλακούντα

Ανώμαλος πλακούντας MKA

Περιχαρακωμένος πλακούντας

O43.2- Παθολογική κατακράτηση πλακούντα

Για τον προσδιορισμό των ακόλουθων νοσολογικών οντοτήτων, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό:

- αιμορραγία μετά τον τοκετό (O72.0)
- κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία (O73.0)

O43.20 Στιφρός πλακούντας [placenta accreta]

Συμφυτικός πλακούντας [placenta adhaerens]

O43.21 Διεισδυτικός πλακούντας [placenta increta] ή πλακούντας που διαπερνάει πλήρως το πάχος του ενδομητρίου [placenta percreta]**O43.8 Άλλες διαταραχές του πλακούντα**

Έμφρακτο του πλακούντα

Δυσλειτουργία του πλακούντα

O43.9 Διαταραχή του πλακούντα, μη καθορισμένη**O44.- Προδρομικός πλακούντας***Σημειώσεις:* ως ενεργή χαρακτηρίζεται η αιμορραγία εντός των τελευταίων 24 ωρών**O44.0- Προδρομικός πλακούντας και χαμηλή πρόσφυση πλακούντα χωρίς (ενεργό) αιμορραγία**

Προδρομικός πλακούντας και χαμηλή πρόσφυση πλακούντα MKA

O44.00 Χαμηλή πρόσφυση πλακούντα χωρίς (ενεργό) αιμορραγία**O44.01 Προδρομικός πλακούντας χωρίς (ενεργό) αιμορραγία****O44.1- Προδρομικός πλακούντας και χαμηλή πρόσφυση πλακούντα με (ενεργό) αιμορραγία***Εξαιρ.:* ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία από τα πρόδρομα αγγεία (O69.4)**O44.10 Χαμηλή πρόσφυση πλακούντα με (ενεργό) αιμορραγία****O44.11 Προδρομικός πλακούντας με (ενεργό) αιμορραγία****O45.- Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae]****O45.0 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα σε διαταραχή της πήξης**

Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα με (υπερβολική) αιμορραγία που σχετίζεται με:

- ανινωδογοναιμία
- διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
- υπερινωδόλυση
- υποϊνωδογοναιμία

O45.8 Άλλη πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα**O45.9 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, μη καθορισμένη**

Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O46.- Αιμορραγία πριν τον τοκετό, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: αιμορραγία στην αρχή της κύησης (O20.-)
αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού που δεν ταξινομείται αλλού (O67.-)
προδρομικός πλακούντας (O44.-)
πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-)

O46.0 Αιμορραγία πριν τον τοκετό σε διαταραχή της πήξης

(Υπέρμετρη) αιμορραγία πριν τον τοκετό που σχετίζεται με:

- ανινωδογοναιμία
- διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
- υπερινωδόλυση
- υποϊνωδογοναιμία

O46.8 Άλλη αιμορραγία πριν τον τοκετό**O46.9 Αιμορραγία πριν τον τοκετό, μη καθορισμένη****O47.- Ψευδής έναρξη τοκετού****O47.0 Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης****O47.1 Ψευδής έναρξη τοκετού μετά τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης****O47.9 Ψευδής έναρξη τοκετού, μη καθορισμένη****O48 Παράταση της κύησης**

Περίληψ.: μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού

Επιπλοκές ωδίνων και τοκετού**(O60-O75)****O60.- Πρόωρες ωδίνες και τοκετός**

Έναρξη (αυτόματη) του τοκετού πριν την συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης

O60.0 Πρόωρες ωδίνες χωρίς τοκετό

Πρόωρες ωδίνες:

- προκλητές
- αυτόματες

O60.1 Πρόωρες (αυτόματες) ωδίνες με πρόωρο τοκετό

Πρόωρες (αυτόματες) ωδίνες με πρόωρο τοκετό με καισαρική τομή
Πρόωρες ωδίνες με τοκετό ΜΚΑ

O60.2 Πρόωρες ωδίνες με τελειόμηνο τοκετό

πρόωρες αυτόματες ωδίνες με τελειόμηνο τοκετό με καισαρική τομή

O60.3 Πρόωρος τοκετός χωρίς αυτόματες ωδίνες

Πρόωρος τοκετός με:

- πρόκληση
- καισαρική τομή χωρίς αυτόματες ωδίνες

O61.- Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού**O61.0 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού με φαρμακευτική μέθοδο**

Ανεπιτυχής πρόκληση (τοκετού) με:

- ωκυτοκίνη
- προσταγλανδίνες

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O61.1 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού με χειρουργικές ή μηχανικές μεθόδους

Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού με:

- μηχανικές μεθόδους
- χειρουργικές μεθόδους

O61.8 Άλλη ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού**O61.9 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού, μη καθορισμένη****O62.- Ανώμαλες ωδίνες****O62.0 Πρωτοπαθής αδράνεια μήτρας**

Αποτυχία διαστολής του τραχήλου
 Πρωτοπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας
 Αδυναμία ωδινών κατά το στάδιο της διαστολής

O62.1 Δευτεροπαθής αδράνεια της μήτρας

Δευτεροπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας
 Διακοπή των ωδινών που έχουν ήδη εγκατασταθεί

O62.2 Άλλη αδράνεια της μήτρας

Ανεπαρκείς συστολές
 Υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας ΜΚΑ
 Σποραδικές ωδίνες
 Ακανόνιστες ωδίνες
 Ατονία της μήτρας
 Αδράνεια της μήτρας ΜΚΑ

O62.3 Οξύς τοκετός [precipitate labor]**O62.4 Υπέρτονικές, ασυντόνιστες και παρατεταμένες συσπάσεις μήτρας**

Ασύντακτες συσπάσεις
 Υπέρτονική δυσλειτουργία της μήτρας
 Δυστοκία λόγω δακτυλιοειδών συσπάσεων (της μήτρας)
 Σύσπαση δίκην κλεψύδρας της μήτρας
 Τετανικές συσπάσεις μήτρας
 Ασυγχρόνιστες συσπάσεις
 Δυστοκία της μήτρας ΜΚΑ
Εξαιρ.: δυστοκία (εμβρυϊκής αιτιολογίας) (μητρικής αιτιολογίας) ΜΚΑ (O66.9)

O62.8 Άλλες διαταραχές των ωδινών τοκετού**O62.9 Διαταραχή των ωδινών τοκετού, μη καθορισμένη****O63.- Παρατεταμένος τοκετός**

Εξαιρ.: παρατεταμένος τοκετός μετά από:

- τεχνητή ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O75.5)
- αυτόματη ή μη καθορισμένη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O75.6)

O63.0 Παράταση του πρώτου σταδίου (της διαστολής) (του τοκετού)**O63.1 Παράταση του δεύτερου σταδίου (της εξώθησης) (του τοκετού)****O63.2 Παρατεταμένος τοκετός του δεύτερου διδύμου, τριδύμου κτλ.****O63.9 Παρατεταμένος τοκετός, μη καθορισμένος**

Παρατεταμένος τοκετός ΜΚΑ

O64.- Δυστοκία που οφείλεται σε ανώμαλη θέση, σχήμα και προβολή του εμβρύου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O64.0 Δυστοκία που οφείλεται σε ατελή στροφή της κεφαλής του εμβρύου

Δυστοκία που οφείλεται σε παραμονή (της κεφαλής του εμβρύου) (ανώμαλη προβολή):

- οπίσθια θέση ινιακής προβολής
- ινιολαγόνια
- ινιοϊερή
- εγκάρσια ινιακή

Εγκάρσια θέση

O64.1 Δυστοκία που οφείλεται σε ισχιακή προβολή**O64.2 Δυστοκία που οφείλεται σε προσωπική προβολή**

Δυστοκία που οφείλεται σε πωγωνική προβολή

O64.3 Δυστοκία που οφείλεται σε μετωπική προβολή**O64.4 Δυστοκία που οφείλεται σε εγκάρσιο, λοξό σχήμα**

Πρόπτωση άνω άκρου και προβολή του στον κόλπο

Εξαιρ.: ενσφηνωμένοι ώμοι (O66.0)

δυστοκία των ώμων (O66.0)

O64.5 Δυστοκία που οφείλεται σε μικτή προβολή**O64.8 Δυστοκία που οφείλεται σε άλλη ανώμαλη θέση, σχήμα και προβολή του εμβρύου****O64.9 Δυστοκία από ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου, μη καθορισμένη****O65.- Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της μητέρας****O65.0 Δυστοκία που οφείλεται σε δυσαναλογία της πυέλου****O65.1 Δυστοκία που οφείλεται σε στενή πυέλο****O65.2 Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εισόδου της πυέλου****O65.3 Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εξόδου της πυέλου και της μεσότητας της πυέλου****O65.4 Δυστοκία που οφείλεται σε δυσαναλογία εμβρύου-πυέλου, μη καθορισμένη****Εξαιρ.:** δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία του εμβρύου (O66.2-O66.3)**O65.5 Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία των πυελικών οργάνων της μητέρας**

Δυστοκία που οφείλεται σε καταστάσεις της ενότητας O34.-

O65.8 Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωμαλίες της πυέλου της μητέρας**O65.9 Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της μητέρας, μη καθορισμένη****O66.- Άλλες δυστοκίες****O66.0 Δυστοκία των ώμων**

Ενσφηνωμένοι ώμοι

O66.1 Δυστοκία που οφείλεται σε ανώμαλες προβολές και σχήματα διδύμων**O66.2 Δυστοκία που οφείλεται σε ασυνήθιστα μεγάλο έμβρυο****O66.3 Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες διαταραχές του εμβρύου**

Δυστοκία που οφείλεται σε:

- σιαμαία δίδυμα
- εμβρυϊκό(η):
 - ασκίτη
 - ύδρωπα
 - μυελομηνιγγοκήλη
 - τεράτωμα της ιερής χώρας
 - όγκο
 - υδροκεφαλία

O66.4 Ανεπιτυχής προσπάθεια ολοκλήρωσης τοκετού, μη καθορισμένη

Ανεπιτυχής προσπάθεια ολοκλήρωσης τοκετού με επακόλουθη εκτέλεση καισαρικής τομής

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- O66.5** Ανεπιτυχής εφαρμογή σικυουλκίας ή εμβρυουλκίας, μη καθορισμένη
Ανεπιτυχής εφαρμογή σικυουλκίας ή εμβρυουλκίας με επακόλουθο τοκετό με εμβρυουλκία ή καισαρική τομή
- O66.8** Άλλη καθορισμένη μορφή δυστοκίας
- O66.9** Δυστοκία, μη καθορισμένη
Δυστοκία:
 - εμβρυϊκής αιτιολογίας ΜΚΑ
 - μητρικής αιτιολογίας ΜΚΑ
 - ΜΚΑ
- O67.-** Ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία κατά τη διάρκειά του, που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρ.: προδρομικός πλακούντας (O44.-)
 αιμορραγία μετά τον τοκετό (O72.-)
 αιμορραγία πριν τον τοκετό ΜΤΑ (O46.-)
 πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-)
- O67.0** Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού σε διαταραχή της πήξης
Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού (υπερβολική) που σχετίζεται με:
 - ανινωδογοναιμία
 - διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 - υπερινωδόλυση
 - υποϊνωδογοναιμία
- O67.8** Άλλη αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού
Υπερβολική αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού
- O67.9** Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη
- O68.-** Ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress]
Περιλamb.: εμβρυϊκή δυσχέρεια σε ωδίνες και τοκετό που οφείλεται σε χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών
- O68.0** Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού
Εμβρυϊκή:
 - βραδυκαρδία
 - ταχυκαρδία
 - ανωμαλία μεταβολών καρδιακής συχνότητας*Εξαιρ.:* με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό (O68.2)
- O68.1** Τοκετός που επιπλέκεται με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό
Εξαιρ.: με ανωμαλία του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (O68.2)
- O68.2** Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού και παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό
- O68.3** Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress] βιοχημικά επιβεβαιωμένη
 Οξέωση | εμβρύου
 Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας
- O68.8** Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress] η οποία επιβεβαιώνεται με άλλες μεθόδους
Επιβεβαίωση της εμβρυϊκής δυσχέρειας [fetal distress]:
 - ηλεκτροκαρδιογραφικά
 - υπερηχογραφικά
- O68.9** Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress], μη καθορισμένη
- O69.-** Τοκετός που επιπλέκεται από παθολογικές καταστάσεις του ομφάλιου λώρου
- O69.0** Τοκετός που επιπλέκεται από πρόπτωση του ομφάλιου λώρου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- O69.1 Τοκετός που επιπλέκεται από περιέλιξη του ομφάλιου λώρου γύρω από τον λαιμό, με συμπίεση και περίσφιξη**
- O69.2 Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες μορφές περιέλιξης και συμπίεσης του ομφάλιου λώρου**
 Κόμβος ομφάλιου λώρου
 Συμπίεση ομφάλιου λώρου ΜΚΑ
 Περιέλιξη ομφάλιου λώρου σε μονοαμνιακά δίδυμα
- O69.3 Τοκετός που επιπλέκεται από βραχύ ομφάλιο λώρο**
- O69.4 Τοκετός που επιπλέκεται από προδρομικά αγγεία**
 Αιμορραγία από προδρομικά αγγεία
- O69.5 Τοκετός που επιπλέκεται από αγγειακή βλάβη του ομφάλιου λώρου**
 Ομφάλιου λώρου:
 • αιμάτωμα
 • εκχύμωση
 Θρόμβωση των ομφαλικών αγγείων
- O69.8 Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες παθολογικές καταστάσεις του ομφάλιου λώρου**
 Περιέλιξη ομφάλιου λώρου χωρίς συμπίεση
- O69.9 Τοκετός που επιπλέκεται από παθολογική κατάσταση του ομφάλιου λώρου, μη καθορισμένη**
- O70.- Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού**
Περιλαμβ.: επισιοτομή (περινεοτομή) με επακόλουθη ρήξη περινέου
Εξαιρ.: υψηλή ρήξη κόλπου κατά τον τοκετό (O71.4)
- O70.0 Πρώτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό**
 Τραυματισμός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου (με συμμετοχή):
 • χαλινού μικρών χειλέων του αιδοίου
 • μικρού βαθμού
 • δέρματος
 • χειλέων αιδοίου
 • κόλπου
 • αιδοίου
 Τραυματισμός, ρήξη ή διάτρηση περιουρηθρικού ιστού
Εξαιρ.: ρήξη περιουρηθρικού ιστού με συμμετοχή της ουρήθρας (O71.5)
- O70.1 Δευτέρου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό**
 Τραυματισμός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου όπως στον κωδικό O70.0 με συμμετοχή:
 • πυελικού εδάφους
 • μυών του περινέου
 • μυών του κόλπου
Εξαιρ.: ρήξη περινέου με συμμετοχή του σφιγκτήρα του πρωκτού (O70.2)
- O70.2 Τρίτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό**
 Τραυματισμός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου όπως στον κωδικό O70.1 με συμμετοχή:
 • ορθοκολπικού διαφράγματος
 • σφιγκτήρα του πρωκτού
 • σφιγκτήρα ΜΚΑ
Εξαιρ.: ρήξη περινέου με συμμετοχή ορθικού ή πρωκτικού βλεννογόνου (O70.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O70.3 Τετάρτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό

Τραυματισμός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου όπως στον κωδικό O70.2 με συμμετοχή:

- πρωκτικού βλεννογόνου
- ορθικού βλεννογόνου

κατά τον τοκετό

O70.9 Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη**O71.- Άλλοι μαιευτικοί τραυματισμοί***Περιλαμβ.:* τραυματισμός από χρήση ιατρικών εργαλείων**O71.0 Ρήξη μήτρας πριν την έναρξη του τοκετού****O71.1 Ρήξη μήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού**

Ρήξη μήτρας χωρίς να αναφέρεται αν συμβαίνει πριν τον τοκετό

O71.2 Εκτροπή της μήτρας μετά τον τοκετό**O71.3 Ρήξη του τραχήλου της μήτρας κατά τον τοκετό**

Δακτυλιοειδής αποκόλληση του τραχήλου της μήτρας

O71.4 Υψηλή ρήξη κόλπου κατά τον τοκετό**O71.5 Άλλος τραυματισμός πυελικών οργάνων κατά τον τοκετό**

Τραυματισμός κατά τον τοκετό:

- ουροδόχου κύστεως
- ουρήθρας

Εξαιρ.: (ελαφρύς) τραυματισμός με συμμετοχή μόνο περιουρηθρικών ιστών (O70.0)**O71.6 Μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου**

Ρήξη του χόνδρου της ηβικής σύμφυσης

Βλάβη στον κόκκυγα

Τραυματική διάσταση της ηβικής σύμφυσης

κατά τον τοκετό

O71.7 Μαιευτικό αιμάτωμα της πυέλου

Δημιουργία αιματώματος κατά τον τοκετό:

- περινέου
- κόλπου
- αιδοίου

O71.8 Άλλος καθορισμένος μαιευτικός τραυματισμός**O71.9 Μαιευτικός τραυματισμός, μη καθορισμένος****O72.- Αιμορραγία μετά τον τοκετό (3ου σταδίου τοκετού)***Περιλαμβ.:* αιμορραγία μετά τη γέννηση του εμβρύου ή του νεογνού**O72.0 Αιμορραγία υστεροτοκίας**

Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση πλακούντα ή συμφυτικό πλακούντα

Κατακράτηση πλακούντα ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό παθολογικής κατάκρατης του πλακούντα, χρησιμοποιείστε πρόσθετο κωδικό (O43.2-).

O72.1 Άλλη άμεση αιμορραγία της υστεροτοκίας

Αιμορραγία μετά την αποκόλληση του πλακούντα

Αιμορραγία μετά τον τοκετό (ατονία μήτρας) ΜΚΑ

O72.2 Όψιμη και δευτεροπαθής αιμορραγία μετά τον τοκετό

Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα ή εμβρυϊκών υμένων

Κατακράτηση προϊόντων της κύησης ΜΚΑ, μετά τον τοκετό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O72.3 Διαταραχές της πήξης, μετά τον τοκετό

Μετά τον τοκετό:

- αννωδογοναιμία
- ινωδόλυση

O73.- Κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία**O73.0 Κατακράτηση πλακούντα χωρίς αιμορραγία**

Για τον προσδιορισμό παθολογικής κατάκρατης του πλακούντα, χρησιμοποιείστε πρόσθετο κωδικό (O43.2-).

O73.1 Κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα και των εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία

Κατακράτηση προϊόντων της κύησης μετά τον τοκετό, χωρίς αιμορραγία

O74.- Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

Περίληψι: επιπλοκές στην μητέρα λόγω της χορήγησης γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων κατασταλτικών κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

O74.0 Πνευμονία από εισρόφηση που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου

εκκρίσεις ΜΚΑ

Σύνδρομο Mendelson

που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

O74.1 Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

Πνευμοθώρακας που σχετίζεται με την χορήγηση αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

O74.2 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

Καρδιακή:

- ανακοπή
- κάμψη

που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

O74.3 Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος από την αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

O74.4 Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού**O74.5 Κεφαλαλγία που οφείλεται στη ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού****O74.6 Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού****O74.7 Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού****O74.8 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού****O74.9 Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού, μη καθορισμένη****O75.- Άλλες επιπλοκές των ωδίνων και του τοκετού, που δεν ταξινομούνται αλλού***Εξαιρ.:*

- επιλόχεια σηψαιμία (O85)
- επιλόχεια λοίμωξη (O86.-)

O75.0 Δυσχέρεια της μητέρας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού

Μητρική δυσχέρεια

O75.1 Καταπληξία (shock) κατά τη διάρκεια ή μετά τις ωδίνες και τον τοκετό

Μαιευτική καταπληξία (shock)

O75.2 Εμφάνιση πυρετού κατά τη διάρκεια του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O75.3 Άλλη λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού

Σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού

O75.4 Άλλες επιπλοκές της μαιευτικής χειρουργικής και μαιευτικών χειρισμών

Καρδιακή:

- ανακοπή

- κάμψη

Εγκεφαλική ανοξία

Εξαιρ.: μαιευτικά (χειρουργικά) τραύματα με:

- διάσπαση μετεγχειρητικού τραύματος (O90.0-O90.1)
- αιμάτωμα (O90.2)
- λοίμωξη (O86.0)

επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού (O74.-)

μετά από καισαρική τομή ή άλλη μαιευτική επέμβαση ή χειρισμό, συμπεριλαμβανομένου του μη καθορισμένου τοκετού

O75.5 Παράταση τοκετού μετά από τεχνητή ρήξη των εμβρυϊκών υμένων**O75.6 Παράταση τοκετού μετά από αυτόματα ή μη καθορισμένη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων****Εξαιρ.:** αυτόματα πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-)**O75.7 Κολπικός τοκετός μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή****O75.8 Άλλες καθορισμένες επιπλοκές των ωδίνων και του τοκετού****O75.9 Επιπλοκή των ωδίνων και του τοκετού, μη καθορισμένη**

Τοκετός

(O80-O82)

O80 Φυσιολογικός τοκετός ενός νεογνού

Περιλαμβ.: ελάχιστη ή καθόλου μαιευτική παρέμβαση
φυσιολογικός τοκετός
αυτόματος τοκετός, κεφαλική προβολή
κολπικός τοκετός ενός νεογνού

Συμβουλευτείτε τις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης για να βρείτε τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αυτή τη διάγνωση, σε περίπτωση νοσηλείας.

O81 Τοκετός ενός εμβρύου με εμβρυουλκία ή σικουλκία**Σημειώσεις:** Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει κάποια νοσολογική οντότητα από αυτό το κεφάλαιο που να δικαιολογεί την εμβρυουλκία ή σικουλκία.**Εξαιρ.:** ανεπιτυχής εφαρμογή σικουλκίας ή εμβρυουλκίας (O66.5)**O82 Τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή [sectio caesarea]****Σημειώσεις:** Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει κάποια νοσολογική οντότητα από αυτό το κεφάλαιο που να δικαιολογεί την καισαρική τομή.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία

(O85-O92)

Σημειώσεις: Οι κωδικοί O88.-, O91.- και O92.- μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν οι επιπλοκές αυτές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού.

Εξαιρ.: οστεομαλακία της λοχείας (M83.0-)
ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη λοχεία (F53.-)
μεινυτικός τέτανος (A34)

O85 Επιλόχειος πυρετός

Περιλαμβ.: πυρετός λοχείας
επιλόχεια:

- ενδομητρίτιδα
- περιτονίτιδα
- σηψαιμία

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

Εξαιρ.: σηπτική εμβολή κατά την κύηση (O88.3)
σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)

O86.- Άλλες επιλόχειες λοιμώξεις

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

Εξαιρ.: σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3)

O86.0 Λοίμωξη μαιευτικού χειρουργικού τραύματος

Επιμόλυνση:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • της τομής του περινέου | μετά τον τοκετό |
| • του τραύματος της καισαρικής τομής | |

O86.1 Άλλη λοίμωξη της γεννητικής οδού μετά τον τοκετό

Κολπίτιδα	μετά τον τοκετό
Τραχηλίτιδα	

O86.2 Λοίμωξη της ουροποιητικής οδού μετά τον τοκετό

Οι νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 μετά τον τοκετό

O86.3 Άλλες λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό

Επιλόχεια λοίμωξη ουρογεννητικού συστήματος ΜΚΑ

O86.4 Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας μετά τον τοκετό

Πυρετός ΜΚΑ	λοχείας
Λοίμωξη ΜΚΑ	

Εξαιρ.: πυρετός κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.2)
επιλόχειος πυρετός (O85)

O86.8 Άλλες καθορισμένες επιλόχειες λοιμώξεις

O87.- Νοσήματα των φλεβών και αιμορροϊδοπάθεια ως επιπλοκές της λοχείας

Περιλαμβ.: κατά τις ωδίνες, τον τοκετό και τη λοχεία

Εξαιρ.: μαιευτική εμβολή (O88.-)
νοσήματα των φλεβών και αιμορροϊδοπάθεια ως επιπλοκές της κύησης (O22.-)

O87.0 Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα κατά τη λοχεία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O87.1 Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κατά τη λοχεία

Θρομβοφλεβίτιδα των πυελικών φλεβών μετά τον τοκετό
 Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, μετά τον τοκετό

O87.2 Αιμορροϊδοπάθεια κατά τη λοχεία**O87.3 Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών κατά τη λοχεία**

Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου κατά την λοχεία

O87.8 Άλλες φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία

Κιρσοί γεννητικών οργάνων κατά τη λοχεία

O87.9 Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία, μη καθορισμένες

Επιλόχεια:

- φλεβίτιδα ΜΚΑ
- φλεβική νόσος ΜΚΑ
- θρόμβωση ΜΚΑ

O88.- Εμβολή ως μαιευτική επιπλοκή

Περιλαμβ.: πνευμονική εμβολή στην κύηση, τον τοκετό ή τη λοχεία

Εξαιρ.: εμβολή που επιπλέκει αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2)

O88.0 Μαιευτική εμβολή αέρα**O88.1 Εμβολή αμνιακού υγρού**

Αναφυλακτοειδής αντίδραση κύησης (από εμβολή αμνιακού υγρού)

O88.2- Μαιευτικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο**O88.20 Μαιευτική πνευμονική εμβολή**

Επιλόχεια πνευμονική εμβολή

O88.28 Άλλα μαιευτικά θρομβοεμβολικά επεισόδια

Επιλόχεια εμβολή ΜΚΑ

Εμβολή κατά την κύηση ΜΚΑ

O88.3 Μαιευτική σηπτική εμβολή και εμβολή μετά από βακτηριαμία**O88.8 Άλλη εμβολή κατά την κύηση**

Λιπώδης εμβολή κατά την κύηση

O89.- Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

Περιλαμβ.: επιπλοκές στην έγκυο λόγω της χορήγησης γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων κατασταλτικών κατά τη λοχεία

O89.0 Πνευμονικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

Εισρόφιση γαστρικού περιεχομένου ή εκκρίσεων ΜΚΑ

Πνευμονία από εισρόφιση

Σύνδρομο Mendelson

Πνευμοθώρακας

που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας

O89.1 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας

Καρδιακή:

- ανακοπή
- κάμψη

που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας

O89.2 Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος από την αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας

Εγκεφαλική ανοξία από την αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας

O89.3 Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- O89.4** Κεφαλαλγία που οφείλεται σε ραχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας
- O89.5** Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας ή επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
- O89.6** Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της λοχείας
- O89.8** Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας
- O89.9** Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας, μη καθορισμένη
- O90.-** Επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού
- O90.0** Διάσπαση τραύματος της καισαρικής τομής
- O90.1** Διάσπαση μαιευτικού τραύματος του περινέου
- Διάσπαση τραύματος:
- ρήξης περινέου
 - επισιοτομής/περινεοτομής
- Δευτερογενής ρήξη περινέου
- O90.2** Αιμάτωμα του μαιευτικού τραύματος
- O90.3** Μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας
- Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στην ενότητα I42.-
- O90.4** Οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό
- Ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό
- O90.5** Επιλόχεια θυρεοειδίτιδα
- O90.8** Άλλες επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινομούνται αλλού
- Πολύποδας του πλακούντα
- O90.9** Επιπλοκή της λοχείας, μη καθορισμένη
- O91.-** Λοιμώξεις του μαστού που σχετίζονται με την κύηση
- Περιλamb.*: οι ακόλουθες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας
- Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με την ενότητα O91:
- 0 Χωρίς αναφερόμενες δυσκολίες κατά τον θηλασμό
- 1 Με αναφερόμενες δυσκολίες κατά τον θηλασμό
- O91.0-** Λοίμωξη της θηλής σχετιζόμενη με την κύηση
- Απόστημα της θηλής του μαστού:
- στη λοχεία
 - σχετιζόμενο με την κύηση
- O91.1-** Απόστημα του μαστού σχετιζόμενο με την κύηση
- Πυώδης μαστίτιδα
- Απόστημα μαστού
- Υποθηλαίο απόστημα μαστού
- σχετιζόμενο(η) με την κύηση ή κατά τη λοχεία
- O91.2-** Μη πυώδης μαστίτιδα σχετιζόμενη με την κύηση
- Λεμφαγγειίτιδα του μαστού
- Μαστίτιδα:
- διάμεση
 - παρεγχυματώδης
 - ΜΚΑ
- σχετιζόμενη με την κύηση ή κατά τη λοχεία
- O92.-** Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας σχετιζόμενες με την κύηση
- Περιλamb.*: οι ακόλουθες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας
- Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με την ενότητα O92:
- 0 Χωρίς αναφερόμενες δυσκολίες κατά τον θηλασμό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- 1** Με αναφερόμενες δυσκολίες κατά τον θηλασμό
- O92.0- Εισολκή της θηλής σχετιζόμενη με την κύηση**
- O92.1- Ραγάδα της θηλής σχετιζόμενη με την κύηση**
Σχάση της θηλής σχετιζόμενη με την κύηση ή τη λοχεία
- O92.2- Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του μαστού σχετιζόμενες με την κύηση**
- O92.3- Αγαλακτία**
Απουσία γαλουχίας
Πρωτοπαθής αγαλακτία
- O92.4- Υπογαλακτία**
- O92.5- Καταστολή της γαλουχίας**
Αγαλακτία:
• δευτεροπαθής
• θεραπευτική
- O92.6- Γαλακτόρροια**
Εξαιρ.: γαλακτόρροια που δεν σχετίζεται με τον τοκετό (N64.3)
- O92.7- Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της γαλουχίας**
Γαλακτοκίλη της λοχείας

Άλλες νοσολογικές οντότητες κατά την περίοδο της κύησης, που δεν ταξινομούνται αλλού

(O94-O99)

O94 Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών της κύησης, του τοκετού και της λοχείας

Σημειώσεις: Η ενότητα O94 εξυπηρετεί την καταγραφή της νοσηρότητας και υποδεικνύει ότι οι νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες O00-O75 και O85-O92 προκάλεσαν όνυμα αποτελέσματα που κωδικοποιούνται αλλού. Ο όρος «δευτεροπαθείς καταστάσεις» περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνέπειες ή όψιμες επιπτώσεις ή καταστάσεις που εμφανίζονται το νωρίτερο ένα έτος μετά από την έναρξη του γεγονότος που τις προκάλεσε.

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις που καταλήγουν σε θάνατο (O96.-, O97.-)

O95 Μαιευτικός θάνατος ακαθόριστης αιτιολογίας

Περιλμβ.: θάνατος της μητέρας από μη καθορισμένη αιτία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της κύησης, των ωδίνων, του τοκετού ή της λοχείας

O96.- Θάνατος από οποιαδήποτε μαιευτική αιτία που συμβαίνει σε περισσότερες από 42 ημέρες, αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον τοκετό

Για τον προσδιορισμό της (άμεσης ή έμμεσης) μαιευτικής αιτίας θανάτου, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

O96.0 Θάνατος μαιευτικής αιτιολογίας άμεσα σχετιζόμενος με τον τοκετό

O96.1 Θάνατος μαιευτικής αιτιολογίας έμμεσα σχετιζόμενος με τον τοκετό

O96.2 Θάνατος μη καθορισμένης μαιευτικής αιτιολογίας

O97.- Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις μαιευτικών αιτιών

Θάνατος από οποιαδήποτε (άμεση ή έμμεση) μαιευτική αιτία που συμβαίνει τουλάχιστον ένα χρόνο μετά τον τοκετό

Για τον προσδιορισμό της (άμεσης ή έμμεσης) μαιευτικής αιτίας θανάτου, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

O97.0 Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις άμεσων μαιευτικών αιτιών

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

O97.1 Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις έμμεσων μαιευτικών αιτιών**O97.2 Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένων μαιευτικών αιτιών****O98.- Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού, αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία***Περιλαμβ.:* οι ακόλουθες καταστάσεις όταν επιπλέκουν την κύηση, όταν επιδεινώνονται από την κύηση, ή όταν αποτελούν αιτία για μαιευτική περίθαλψη

Για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης νοσολογικής οντότητας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο I).

Εξαιρ.: ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21) εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75) επιλόχεια σηψαιμία (O85) μαιευτικός τέτανος (A34) περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ένα νόσημα που έχει σίγουρη ή πιθανή βλαπτική επίδραση στο έμβρυο (O35-O36) επιλόχεια λοίμωξη (O86.-)**O98.0 Φυματίωση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες A15-A19

O98.1 Σύφιλη που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες A50-A53

O98.2 Γονόρροια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Νοσολογικές οντότητες του κωδικού A54.-

O98.3 Άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό και επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες A55-A64

O98.4 Ιογενής ηπατίτιδα που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες B15-B19

O98.5 Άλλα ιογενή νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες A80-B09, B25-B34

O98.6 Πρωτοζωϊκά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες B50-B64

O98.7 HIV-Λοίμωξη [από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου] που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες B20-B24

O98.8 Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**O98.9 Μη καθορισμένο λοιμώδες ή παρασιτικό νόσημα της μητέρας που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία****O99.- Άλλα νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού, αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία***Σημειώσεις:* Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες επιπλέκουν την κύηση, επιδεινώνονται από την κύηση ή αποτελούν την κύρια αιτία παροχής μαιευτικής φροντίδας, υπό την προϋπόθεση ότι το αλφαριθμητικό ευρετήριο δεν παραπέμπει σε συγκεκριμένους κωδικούς του Κεφαλαίου XV.

Για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης νοσολογικής οντότητας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

Εξαιρ.: λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (O98.-) τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98) περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στη μητέρα είναι ένα νόσημα που έχει σίγουρη ή πιθανή βλαπτική επίδραση στο έμβρυο (O35-O36)**O99.0 Αναιμία που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**

Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες D50-D64

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XV

- O99.1 Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες διαταραχές με συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες D65-D89
Εξαιρ.: αιμορραγία σε διαταραχές της πήξης (O46.0, O67.0, O72.3)
- O99.2 Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες E00-E90
Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης (O24.-)
 υποσιτισμός ή διαταραχές θρέψης (O25)
 επιλόχεια θυρεοειδίτιδα (O90.5)
- O99.3 Ψυχικές διαταραχές και νοσήματα του νευρικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες F00-F99 και G00-G99
Εξαιρ.: περινεφρική νευρίτιδα κατά την κύηση (O26.83)
 επιλόχεια κατάθλιψη (F53.0)
 ψύχωση της λοχείας (F53.1)
- O99.4 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες I00-I99
Εξαιρ.: μαιευτική εμβολή (O88.-)
 υπέρτασικές διαταραχές (O10-O16)
 μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας (O90.3)
 Νοσήματα φλεβών και θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου ως επιπλοκή σε:
 • κύηση (O22.-)
 • ωδίνες, τοκετό και λοχεία (O87.-)
- O99.5 Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες J00-J99
- O99.6 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες K00-K93
Εξαιρ.: αιμορροϊδοπάθεια της κύησης (O22.4)
 διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.6)
- O99.7 Νοσήματα του δέρματος και του υποδορίου ιστού που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Νοσολογικές οντότητες που ταξινομούνται στις ενότητες L00-L99
Εξαιρ.: έρπης της κύησης (O26.4)
- O99.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα και καταστάσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία**
 Συνδυασμός των καταστάσεων που ταξινομούνται στις ενότητες O99.0-O99.7
 Νοσολογικές οντότητες στις ενότητες C00-D48, H00-H95, M00-M99 και Q00-Q99
Εξαιρ.: περίθαλψη της μητέρας σε γνωστή ή πιθανή ανωμαλία των πυελικών οργάνων (O34.-)
 λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό (O86.0-O86.3)
 λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος στην κύηση (O23.-)
 νεφρίτιδα μετά τον τοκετό (O90.8)
 οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό (O90.4)

Κεφάλαιο XVI

Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00 - P96)

Περιλαμβάνονται: καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο ακόμη κι αν ο θάνατος ή η νόσος επέρχονται αργότερα

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q99)
ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)
νεοπλάσματα (C00-D48)
νεογνικός τέτανος (A33)
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

P00-P04 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από μητρικούς παράγοντες και επιπλοκές της κύησης και του τοκετού
P05-P08 Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη
P10-P15 Περιγεννητική κάκωση
P20-P29 Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου
P35-P39 Λοιμώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο
P50-P61 Αιμορραγικά και αιματολογικά νοσήματα του εμβρύου και του νεογνού
P70-P74 Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό
P75-P78 Νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού
P80-P83 Νοσολογικές οντότητες με συμμετοχή του δέρματος και της θερμορύθμισης του εμβρύου και του νεογνού
P90-P96 Άλλες διαταραχές που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο:

P75* Ειλεός από μηκόνιο σε κυστική ίνωση (E84.1+)

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από μητρικούς παράγοντες και
επιπλοκές της κύησης και του τοκετού

(P00-P04)

Περιλαμβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις της μητέρας μόνο αν αποτελούν αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας του εμβρύου ή νεογνού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P00.- Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από καταστάσεις της μητέρας που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την παρούσα κύηση**Εξαιρ.:** έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από:

- ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές της μητέρας (P70-P74)
- επιπλοκές της κύησης που αφορούν τη μητέρα (P01.-)
- επιβλαβείς παράγοντες που μεταβιβάζονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος (P04.-)

P00.0 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από υπερτασικές διαταραχές της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από καταστάσεις που ταξινομούνται στις ενότητες O10-O11 και O13-O16

P00.1 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από νοσήματα των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από καταστάσεις της μητέρας που ταξινομούνται στις ενότητες N00-N39

P00.2 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας λοιμώδους νοσήματος της μητέρας που ταξινομείται στις ενότητες A00-B99 και J09-J11, αλλά δεν εκδηλώνεται στο ίδιο το έμβρυο/νεογνό

Εξαιρ.: λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και άλλες εντοπισμένες λοιμώξεις της μητέρας (P00.8)
λοιμώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο (P35-P39)**P00.3 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων νοσημάτων του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήματος της μητέρας**

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας μητρικών καταστάσεων που ταξινομούνται στις ενότητες I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 και δεν περιλαμβάνονται στις ενότητες P00.0, P00.2

P00.4 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας διατροφικών διαταραχών της μητέρας

Υποσιτισμός ή κακή διατροφή της μητέρας MKA

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας μητρικών καταστάσεων που ταξινομούνται στις ενότητες E40-E64

P00.5 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τραυματισμούς της μητέρας

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας μητρικών καταστάσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S00-T79

P00.6 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χειρουργικής επέμβασης στη μητέρα**Εξαιρ.:** βλάβη του πλακούντα εξαιτίας αμνιοκέντησης, καισαρικής τομής ή επεμβατικής μεθόδου πρόκλησης τοκετού (P02.1)
διακοπή της κύησης ως αιτία παθολογικών καταστάσεων εμβρύου και νεογνού (P96.4)
καισαρική τομή για την παρούσα κύηση (P03.4)
προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση στη μήτρα ή στα όργανα της πυέλου (P03.8)**P00.7 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων ιατρικών πράξεων στη μητέρα που δεν ταξινομούνται αλλού**

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ιατρογενούς έκθεσης της μητέρας σε ακτινοβολία

Εξαιρ.: βλάβη του πλακούντα εξαιτίας αμνιοκέντησης, καισαρικής τομής ή επεμβατικής μεθόδου πρόκλησης τοκετού (P02.1)
έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων επιπλοκών των ωδίνων και του τοκετού (P03.-)**P00.8 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων μητρικών καταστάσεων**

Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας:

- λοιμώξεων των γεννητικών οργάνων και άλλων εντοπισμένων λοιμώξεων της μητέρας
- συστηματικού ερυθρηματώδη λύκου της μητέρας
- καταστάσεων που ταξινομούνται στις ενότητες T80-T88

Εξαιρ.: παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές του νεογνού (P70-P74)**P00.9 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας μη καθορισμένης κατάστασης της μητέρας**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P01.- Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας μητρικών επιπλοκών της κύησης**P01.0 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ανεπάρκειας τραχηλικού στομίου****P01.1 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας πρόωμης ρήξης των εμβρυϊκών υμένων****P01.2 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ολιγοϋδράμιου***Εξαιρ.:* όταν οφείλεται σε πρόωμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (P01.1)**P01.3 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας πολυϋδράμιου**

Υδράμιο

P01.4 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη σε έκτοπη κύηση

Κοιλιακή κύηση

P01.5 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη σε πολύδυμη κύηση

Τρίδυμη κύηση

Δίδυμη κύηση

P01.6 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τον θάνατο της μητέρας**P01.7 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ανώμαλης προβολής πριν την έναρξη του τοκετού**

Εξωτερικός μετασχηματισμός

Ισχιακή προβολή

Προσωπική προβολή

Εγκάρσιο σχήμα

Ασταθής προβολή

πριν την έναρξη του τοκετού

P01.8 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων μητρικών επιπλοκών της κύησης

Αυτόματη αποβολή εμβρύου

P01.9 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας μητρικής επιπλοκής της κύησης, μη καθορισμένης**P02.- Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας επιπλοκών του πλακούντα, του ομφάλιου λώρου και των εμβρυϊκών υμένων****P02.0 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας προδρομικού πλακούντα****P02.1 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων τύπων αποκόλλησης του πλακούντα και αιμορραγίας**

Πρόωρος διαχωρισμός του πλακούντα

Τυχαία αιμορραγία

Μητρική απώλεια αίματος

Αιμορραγία πριν τον τοκετό

Βλάβη του πλακούντα εξαιτίας αμνιοκέντησης, καισαρικής τομής ή επεμβατικής μεθόδου πρόκλησης τοκετού

Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα

P02.2 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων και μη καθορισμένων μορφολογικών και λειτουργικών ανωμαλιών του πλακούντα

Του πλακούντα:

• δυσλειτουργία

• έμφρακτο

• ανεπάρκεια

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P02.3 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας συνδρόμων διαπλακουντιακής μετάγγισης**
Εμβρυοεμβρυϊκή ή άλλη διαπλακουντιακή μετάγγιση ως αποτέλεσμα διαταραχών του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου
Για τον προσδιορισμό της νοσολογικής οντότητας του εμβρύου ή νεογνού, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.
- P02.4 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας πρόπτωσης του ομφάλιου λώρου**
- P02.5 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλης συμπίεσης του ομφάλιου λώρου**
Περίσφιξη του ομφάλιου λώρου γύρω από τον λαιμό
Κόμβος ομφάλιου λώρου
Περίελξη ομφάλιου λώρου
- P02.6 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων και μη καθορισμένων καταστάσεων του ομφάλιου λώρου**
Προδρομικά αγγεία
Βραχύς ομφάλιος λώρος
Εξαιρ.: μονήρης ομφαλική αρτηρία (Q27.0)
- P02.7 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χοριοαμνιονίτιδας**
Αμνιονίτιδα
Φλεγμονή των εμβρυϊκών υμένων
Πλακουντίτιδα
- P02.8 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων διαταραχών των εμβρυϊκών υμένων**
- P02.9 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας διαταραχής των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένης**
- P03.- Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων επιπλοκών των ωδινών και του τοκετού**
- P03.0 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας τοκετού και εξελκυσμού σε ισχιακή προβολή**
- P03.1 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλης ανώμαλης προβολής, θέσης και σχήματος όπως και δυσαναλογίας κατά τον τοκετό**
Στενή πύελος
Επίμονη οπίσθια ινιακή θέση
Εγκάρσιο σχήμα
Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας καταστάσεων που ταξινομούνται στις ενότητες O64-O66
- P03.2 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τοκετό με εμβρυουλκία**
- P03.3 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τοκετό με σικνουλκία [αναρροφητικό εμβρυουλκό]**
- P03.4 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας της καισαρικής τομής**
- P03.5 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας οξέος τοκετού**
Πολύ σύντομο στάδιο εξώθησης
- P03.6 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας διαταραχών συσταλτικότητας μήτρας**
Υπερτονικές συσπάσεις
Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας καταστάσεων που ταξινομούνται στην ενότητα O62.-, εκτός του κωδικού O62.3
Υποτονική δυσλειτουργία μήτρας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P03.8 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων καθορισμένων επιπλοκών των ωδίνων και του τοκετού**
 Διαταραχές των μαλακών μορίων της μητέρας
 Πρόκληση τοκετού
 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας καταστάσεων που ταξινομούνται στις ενότητες O60-O75 και εξαιτίας ιατρικών πράξεων που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια του τοκετού και δεν περιλαμβάνονται στις ενότητες P02.- και P03.0-P03.6
 Εμβρυοτομή (διατομή του εμβρύου) για διευκόλυνση του τοκετού
- P03.9 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας επιπλοκής των ωδίνων και του τοκετού, μη καθορισμένης**
- P04.- Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από επιβλαβείς παράγοντες που μεταβιβάζονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος**
Περιλαμβ.: μη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα
Εξαιρ.: συγγενείς ανωμαλίες (Q00-Q99)
 νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε φαρμακευτικές ουσίες ή τοξίνες που μεταδίδονται από τη μητέρα (P58.4)
- P04.0 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας της χορήγησης αναισθησίας και αναλγησίας στη μητέρα κατά την κύηση και τον τοκετό**
 Επιδράσεις και δηλητηριάσεις του εμβρύου ή νεογνού από οπιοειδή και ηρεμιστικά που χορηγούνται στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού
- P04.1 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων φαρμάκων που χορηγούνται στη μητέρα**
 Αντικαρκινικά χημειοθεραπευτικά
 Κυτταροτοξικά φάρμακα
Εξαιρ.: χρήση εθιστικών φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα (P04.4)
 εμβρυϊκό σύνδρομο από υδαντοΐνη (Q86.1)
 εμβρυοπάθεια από βαρφαρίνη (Q86.2)
- P04.2 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χρήσης καπνού από τη μητέρα**
- P04.3 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χρήσης αλκοόλ από τη μητέρα**
Εξαιρ.: εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (Q86.0)
- P04.4 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τη χρήση εθιστικών φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα**
Εξαιρ.: νεογνικά στερητικά συμπτώματα από τη χρήση εθιστικών φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα (P96.1)
 βλάβη εξαιτίας χορήγησης αναισθησίας και αναλγησίας της μητέρας (P04.0)
- P04.5 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χημικών ουσιών που προσλαμβάνονται από τη μητέρα με την τροφή**
- P04.6 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας έκθεσης της μητέρας σε χημικές ουσίες του περιβάλλοντος**
- P04.8 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από άλλους επιβλαβείς παράγοντες μεταβιβαζόμενους από την μητέρα**
- P04.9 Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από επιβλαβείς παράγοντες μη καθορισμένους, μεταβιβαζόμενους από την μητέρα**

Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη

(P05-P08)

P05.- Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη και κακή θρέψη του εμβρύου

P05.0 Λιποβαρές για την ηλικία κύησης νεογνό

Νεογνό που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το βάρος σώματος και πάνω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το μήκος σε σχέση με την ηλικία κύησης [light-for-dates] νεογνό

P05.1 Μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό

Νεογνό που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το βάρος σώματος και το μήκος σε σχέση με την ηλικία κύησης

Μικρό για την ηλικία κύησης [small-for-dates] (SFD, SGA) νεογνό

Μικρό και λιποβαρές για την ηλικία κύησης

P05.2 Κακή θρέψη του εμβρύου χωρίς να αναφέρεται ότι είναι λιποβαρές ή μικρό για την ηλικία κύησης

Νεογνά, όχι μικρά ή λιποβαρή για την ηλικία κύησης, τα οποία παρουσιάζουν σημεία κακής εμβρυϊκής θρέψης, όπως ξηρό δέρμα με απολέπιση και απώλεια του υποδόριου ιστού

Εξαιρ.: εμβρυϊκή κακή θρέψη με αναφορά για:

- λιποβαρές για την ηλικία κύησης (P05.0)
- μικρό για την ηλικία κύησης (P05.1)

P05.9 Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, μη καθορισμένη

Καθυστέρηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης ΜΚΑ

P07.- Διαταραχές που σχετίζονται με μικρή διάρκεια κύησης και χαμηλό βάρος γέννησης που δεν ταξινομούνται αλλού

Σημειώσεις: Αν είναι γνωστά τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης, για την κωδικοποίηση να δίνεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης.

Περιλαμβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως η αιτία θανάτου, νοσηρότητας ή συμπληρωματικής περίθαλψης του νεογνού

Εξαιρ.: χαμηλό βάρος γέννησης που οφείλεται σε ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης και κακή θρέψη του εμβρύου (P05.-)

P07.0- Εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης

Βάρος γέννησης ίσο ή μικρότερο των 999gr

P07.00 Βάρος γέννησης μικρότερο των 500gr

P07.01 Βάρος γέννησης από 500gr έως μικρότερο των 750gr

P07.02 Βάρος γέννησης από 750gr έως μικρότερο των 1000gr

P07.1- Άλλο χαμηλό βάρος γέννησης

Βάρος γέννησης από 1000gr έως 2499gr

P07.10 Βάρος γέννησης από 1000gr έως μικρότερο των 1250gr

P07.11 Βάρος γέννησης από 1250gr έως μικρότερο των 1500gr

P07.12 Βάρος γέννησης από 1500gr έως μικρότερο των 2500gr

P07.2 Νεογνό με υπέρμετρα ανωριμότητα

Κυοφορία μικρότερη των 28 συμπληρωμένων εβδομάδων (ή λιγότερη των 196 συμπληρωμένων ημερών).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P07.3 Άλλα πρόωρα βρέφη

Κυοφορία 28 ή και περισσότερων συμπληρωμένων εβδομάδων, αλλά μικρότερη των 37 συμπληρωμένων εβδομάδων (196 έως 259 συμπληρωμένων ημερών).

Προωρότητα ΜΚΑ

P08.- Διαταραχές που σχετίζονται με παράταση της κύησης και μεγάλο βάρος γέννησης

Σημειώσεις: Αν είναι γνωστά τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης, για την κωδικοποίηση να δίνεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης.

Περιλαμβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως αιτία θανάτου, νοσηρότητας ή συμπληρωματικής περίθαλψης του εμβρύου ή νεογνού

P08.0 Μακροσωμία, εξαιρετικά μεγάλο βάρος νεογνού

Νεογνό με βάρος γέννησης 4.500gr και παραπάνω

Εξαιρ.: σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας (P70.1)

σύνδρομο βρέφους μητέρας που πάσχει από διαβήτη κύησης (P70.0)

P08.1 Άλλα νεογνά με μεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης

Άλλο έμβryo ή νεογνό πολύ βαρύ ή μεγάλο για την ηλικία κύησης, ανεξάρτητα από την διάρκεια της κύησης

Άλλα μεγάλα για την ηλικία κύησης [heavy-or-large-for-dates] νεογνά

Εξαιρ.: νεογνό με βάρος γέννησης 4.500gr και παραπάνω (P08.0)

σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας (P70.1)

σύνδρομο βρέφους μητέρας που πάσχει από διαβήτη κύησης (P70.0)

P08.2 Νεογνό, παρατεινόμενης κύησης χωρίς μεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης

Έμβryo ή νεογνό με διάρκεια κύησης 42 ή περισσότερων συμπληρωμένων εβδομάδων (294 ή περισσότερων ημερών) όχι πολύ βαρύ ή μεγάλο για την ηλικία κύησης

Παράταση κύησης ΜΚΑ

Περιγεννητική κάκωση

(P10-P15)

P10.- Ενδοκρανιακή κάκωση και αιμορραγία κατά τον τοκετό [περιγεννητική]

Εξαιρ.: ενδοκρανιακή (μη τραυματικής αιτιολογίας) αιμορραγία του εμβρύου ή του νεογνού:

• λόγω ανοξίας ή υποξίας (P52.-)

• ΜΚΑ (P52.9)

P10.0 Υποσκληρίδια αιμορραγία από τραυματισμό κατά τον τοκετό

Υποσκληρίδιο αιμάτωμα (εντοπισμένο) από τραυματισμό κατά τον τοκετό

Εξαιρ.: υποσκληρίδια αιμορραγία που συνοδεύει τη ρήξη του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας (P10.4)

P10.1 Εγκεφαλική αιμορραγία από τραυματισμό κατά τον τοκετό**P10.2 Ενδοκοιλιακή αιμορραγία από τραυματισμό κατά τον τοκετό****P10.3 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τραυματισμό κατά τον τοκετό****P10.4 Ρήξη του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας από τραυματισμό κατά τον τοκετό****P10.8 Άλλες ενδοκρανιακές κακώσεις και αιμορραγίες κατά τον τοκετό****P10.9 Μη καθορισμένη ενδοκρανιακή κάκωση και αιμορραγία κατά τον τοκετό****P11.- Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος****P11.0 Εγκεφαλικό οίδημα από περιγεννητική κάκωση****P11.1 Άλλη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη από τραυματισμό κατά τον τοκετό [περιγεννητική]****P11.2 Μη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη από τραυματισμό κατά τον τοκετό [περιγεννητική]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P11.3 Περιγεννητική κάκωση του προσωπικού νεύρου [VII. εγκεφαλική συζυγία] κατά τον τοκετό**
Πάρεση προσωπικού νεύρου λόγω τραυματισμού κατά τον τοκετό
- P11.4 Περιγεννητικές κακώσεις άλλων εγκεφαλικών συζυγιών**
- P11.5- Περιγεννητική κάκωση της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού**
Κάταγμα σπονδυλικής στήλης από τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P11.50 Με οξεία παραπληγία
- P11.51 Με χρόνια παραπληγία
- P11.59 Μη καθορισμένη
Περιγεννητική κάκωση της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού χωρίς παραπληγία
- P11.9 Περιγεννητική κάκωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη**
- P12.- Περιγεννητική κάκωση του τριχωτού της κεφαλής**
- P12.0 Κεφαλαϊμάτωμα από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P12.1 Προκεφαλή από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P12.2 Αιμορραγία υπό την επικράνια απονεύρωση από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P12.3 Εκχυμώσεις του τριχωτού της κεφαλής από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P12.4 Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού που χρήζει ιατρικής παρακολούθησης**
Τομή για λήψη δείγματος
Τραυματισμός από εφαρμογή ηλεκτροδίων στην επιφάνεια του κρανίου
- P12.8 Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του τριχωτού της κεφαλής**
- P12.9 Περιγεννητική κάκωση του τριχωτού της κεφαλής, μη καθορισμένη**
- P13.- Περιγεννητική κάκωση του σκελετού**
Εξαιρ.: περιγεννητική κάκωση της σπονδυλικής στήλης (P11.5-)
- P13.0 Κάταγμα του κρανίου από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P13.1 Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του κρανίου**
Εξαιρ.: κεφαλαϊμάτωμα (P12.0)
- P13.2 Τραυματισμός του μηριαίου οστού κατά τον τοκετό**
- P13.3 Τραυματισμός άλλων μακρών οστών κατά τον τοκετό**
- P13.4 Κάταγμα κλείδας από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P13.8 Περιγεννητικές κακώσεις άλλων τμημάτων του σκελετού**
- P13.9 Περιγεννητική κάκωση του σκελετού, μη καθορισμένη**
- P14.- Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό**
- P14.0 Παράλυση Erb-Duchene από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
Κεντρικού τύπου ή ανώτερη παράλυση βραχιόνιου πλέγματος
- P14.1 Παράλυση Klumpke από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
Περιφερικού τύπου ή κατώτερη παράλυση βραχιόνιου πλέγματος
- P14.2 Παράλυση του φρενικού νεύρου από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P14.3 Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του βραχιόνιου πλέγματος**
- P14.8 Περιγεννητικές κακώσεις άλλων τμημάτων του περιφερικού νευρικού συστήματος**
- P14.9 Περιγεννητική κάκωση του περιφερικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη**
- P15.- Άλλες περιγεννητικές κακώσεις**
- P15.0 Περιγεννητική κάκωση του ήπατος**
Ρήξη ήπατος από περιγεννητική κάκωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P15.1 Περιγεννητική κάκωση του σπλήνα**
Ρήξη σπληνός από τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P15.2 Περιγεννητική κάκωση του στερνοκλειδομαστοειδούς**
- P15.3 Περιγεννητική κάκωση του οφθαλμού**
Υποεπιτεφυκοτική αιμορραγία (υπόσφαγμα) | από τραυματισμό κατά τον τοκετό
Τραυματικό γλαύκωμα
- P15.4 Περιγεννητική κάκωση του προσώπου**
Εκχυμώσεις του προσώπου από τραυματισμό κατά τον τοκετό
- P15.5 Περιγεννητική κάκωση των έξω γεννητικών οργάνων**
- P15.6 Νέκρωση του υποδόριου λίπους από τραυματισμό κατά τον τοκετό**
- P15.8 Άλλες καθορισμένες περιγεννητικές κακώσεις**
- P15.9 Περιγεννητική κάκωση, μη καθορισμένη**

Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου

(P20-P29)

P20.- Ενδομήτρια υποξία

Περιλαμβ.: παθολογική εμβρυϊκή καρδιακή συχνότητα
εμβρυϊκή ή ενδομήτρια:

- ανοξία
- ασφυξία
- οξέωση
- δυσχέρεια
- δυσπραγία
- υποξία

κεχρωσμένο ενάμνιο
αποβολή μηκωνίου

Εξαιρ.: ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-)

- P20.0 Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά πριν από την έναρξη των ωδίνων**
- P20.1 Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού**
- P20.9 Ενδομήτρια υποξία, μη καθορισμένη**

P21.- Περιγεννητική ασφυξία

Σημειώσεις: Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις με χαμηλή βαθμολογία Apgar χωρίς ενδείξεις ασφυξίας ή άλλων αναπνευστικών προβλημάτων.

Εξαιρ.: ενδομήτρια υποξία ή ασφυξία (P20.-)

P21.0 Σοβαρή περιγεννητική ασφυξία

Καρδιακές σφύξεις λιγότερες από 100 ανά λεπτό κατά τη γέννηση σταθερές ή με πτωτική τάση, αναπνοή απύσχη ή άρρυθμη, ωχρότητα δέρματος, απουσία μυϊκού τόνου.

Λευκή ασφυξία [Asphyxia pallida]

Ασφυξία με βαθμολογία Apgar 0-3 στο πρώτο λεπτό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P21.1 Ήπια ή μέτρια περιγεννητική ασφυξία

Μη εγκατάσταση φυσιολογικής αναπνευστικής συχνότητας εντός του πρώτου λεπτού, καρδιακή συχνότητα ίση ή μεγαλύτερη από 100 σφύξεις ανά λεπτό, χαλαρός μυϊκός τόνος, μικρού βαθμού αντίδραση στα ερεθίσματα. Κυανωτική ασφυξία [asphyxia livida]

Ασφυξία με βαθμολογία Apgar 4-7 στο πρώτο λεπτό

P21.9 Ασφυξία κατά τη γέννηση, μη καθορισμένη

Ανοξία

Ασφυξία

Υποξία

MKA

P22.- Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού

Εξαιρ.: αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού (P28.5)

P22.0 Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας [ΣΑΔ, RDS] του νεογνού

Νόσος της υαλοειδούς μεμβράνης

P22.1 Παροδική ταχύπνοια του νεογνού**P22.8 Άλλη αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού****P22.9 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού, μη καθορισμένη****P23.- Συγγενής πνευμονία**

Περιλαμβ.: λοιμώδης πνευμονία που μεταδόθηκε ενδομητρίως ή κατά τον τοκετό

Εξαιρ.: πνευμονία του νεογνού από εισρόφηση (P24.-)

P23.0 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ιογενή παράγοντα

Εξαιρ.: πνευμονία από συγγενή ερυθρά (P35.0)

P23.1 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε χλαμύδια**P23.2 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο****P23.3 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας B****P23.4 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε Escherichia coli****P23.5 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ψευδομονάδα****P23.6 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε άλλους βακτηριακούς παράγοντες**

Αιμόφιλος της ινφλουέντζας [H. influenzae]

Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας [Klebsiella pneumoniae]

Μυκόπλασμα [Mycoplasma]

Στρεπτόκοκκος [Streptococcus], εκτός της ομάδας B

P23.8 Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε άλλους λοιμογόνους παράγοντες**P23.9 Συγγενής πνευμονία, μη καθορισμένη****P24.- Σύνδρομα εισρόφησης στο νεογνό**

Περιλαμβ.: νεογνική πνευμονία από εισρόφηση

P24.0 Εισρόφηση μηκωνίου από το νεογνό**P24.1 Εισρόφηση αμνιακού υγρού και βλέννας από το νεογνό**

Εισρόφηση αμνιακού υγρού

P24.2 Εισρόφηση αίματος από το νεογνό**P24.3 Εισρόφηση γάλακτος και παλινδρομούμενης τροφής από το νεογνό****P24.8 Άλλα σύνδρομα εισρόφησης στο νεογνό****P24.9 Σύνδρομο εισρόφησης στο νεογνό, μη καθορισμένο**

Νεογνική πνευμονία από εισρόφηση MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P25.- Διάμεσο εμφύσημα και σχετικές καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο**P25.0** Διάμεσο εμφύσημα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P25.1** Πνευμοθώρακας που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P25.2** Πνευμομεσοθωράκιο που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P25.3** Πνευμοπνευμόνιο που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P25.8** Άλλες καταστάσεις σχετικές με διάμεσο εμφύσημα που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο**P26.- Πνευμονική αιμορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο****P26.0** Τραχειοβρογχική αιμορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P26.1** Μαζική πνευμονική αιμορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P26.8** Άλλες πνευμονικές αιμορραγίες που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο**P26.9** Μη καθορισμένη πνευμονική αιμορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P27.- Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο****P27.0** Σύνδρομο Wilson-Mikity

Ανωριμότητα των πνευμόνων

P27.1 Βρογχοπνευμονική δυσπλασία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P27.8** Μη καθορισμένο χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο

Συγγενής πνευμονική ίνωση

Πνευμονικές βλάβες νεογνού ως αποτέλεσμα του μακροχρόνιου μηχανικού αερισμού

P27.9 Μη καθορισμένο χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο**P28.- Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο***Εξαιρ.:* συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος (Q30-Q34)**P28.0** Πρωτοπαθής ατελεκτασία του νεογνού

Αδυναμία έκπτυξης τελικών αναπνευστικών μονάδων

Πνευμονική υποπλασία που σχετίζεται με μικρή διάρκεια κύησης

Πνευμονική ανωριμότητα ΜΚΑ

P28.1 Άλλη και μη καθορισμένη ατελεκτασία του νεογνού

Ατελεκτασία:

- μερική
- δευτεροπαθής
- ΜΚΑ

Ατελεκτασία λόγω απόφραξης βρόγχου ή διαταραχή σχέσης αερισμού-αιμάτωσης χωρίς σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας

P28.2 Κυανωτικές κρίσεις στο νεογνό*Εξαιρ.:* άπνοια του νεογνού (P28.3, P28.4)**P28.3** Πρωτοπαθής υπνική άπνοια του νεογνού

Υπνική άπνοια νεογνού:

- αποφρακτική
- ΜΚΑ
- κεντρική

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P28.4 Άλλη νεογνική άπνοια

Άπνοια της προωρότητας

Αποφρακτική άπνοια νεογνού

Εξαιρ.: υπνική αποφρακτική άπνοια νεογνού (P28.3)**P28.5 Αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού****P28.8 Άλλες καθορισμένες αναπνευστικές διαταραχές του νεογνού**

Χρόνια ρινική καταρροή νεογνού

Συγγενής (λαρυγγικός) σιγμός [stridor] MKA

Εξαιρ.: πρόιμη συγγενής συφιλιδική ρινίτιδα (A50.0)**P28.9 Αναπνευστική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη****P29.- Καρδιαγγειακά νοσήματα που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο***Εξαιρ.:* συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος (Q20-Q28)**P29.0 Νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια****P29.1 Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού του νεογνού****P29.2 Νεογνική υπέρταση****P29.3 Παραμονή εμβρυϊκής κυκλοφορίας**

(Εμμένουσα) πνευμονική υπέρταση στο νεογνό

Όψιμη σύγκλειση του βοτάλειου πόρου

P29.4 Παροδική μυοκαρδιακή ισχαιμία του νεογνού**P29.8 Άλλα καρδιακά νοσήματα, που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο****P29.9 Καρδιαγγειακό νόσημα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένο****Λοιμώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο****(P35-P39)***Περιλαμβ.:* λοιμώξεις που μεταδόθηκαν ενδομητρίως ή κατά τον τοκετό*Εξαιρ.:* συγγενής:

- γονοκοκκική λοίμωξη (A54.-)
- πνευμονία (P23.-)
- σύφιλη (A50.-)

ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)

νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24)

λοιμώδη νοσήματα του εντέρου (A00-A09)

λοιμώδη νοσήματα της μητέρας ως αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας στο έμβρυο ή το νεογνό το οποίο δεν εκδηλώνει το νόσημα (P00.2)

εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75)

λοιμώδη νοσήματα που μεταδόθηκαν μετά τον τοκετό (A00-B89, J09-J11)

νεογνικός τέτανος (A33)

P35.- Συγγενή ιογενή νοσήματα**P35.0 Εμβρυοπάθεια ερυθράς [συγγενής ερυθρά]**

Πνευμονία από συγγενή ερυθρά

P35.1 Συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό**P35.2 Συγγενής ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P35.3 Συγγενής ιογενής ηπατίτιδα**P35.8 Άλλα συγγενή ιογενή νοσήματα**

Συγγενής ανεμευλογιά

P35.9 Συγγενές ιογενές νόσημα, μη καθορισμένο**P36.- Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού***Περιλαμβ.:* συγγενής σηψαιμία**P36.0 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο [Streptococcus], ομάδας Β****P36.1 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και μη καθορισμένους στρεπτόκοκκους [Streptococcus]****P36.2 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο [Staphylococcus aureus]****P36.3 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και μη καθορισμένους σταφυλόκοκκους [Staphylococcus]****P36.4 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε κολοβακτηρίδιο [Escherichia Coli]****P36.5 Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε αναερόβια μικρόβια****P36.8 Άλλη βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού****P36.9 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού, μη καθορισμένη****P37.- Άλλα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα***Εξαιρ.:* νεογνική διάρροια:

• λοιμώδης (A00-A09)

• μη λοιμώδης (P78.3)

• ΜΚΑ (P78.3)

νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77)

νεογνική οφθαλμία που οφείλεται σε γονόκοκκο (A54.3)

συγγενής σύφιλη (A50.-)

νεογνικός τέτανος (A33)

P37.0 Συγγενής φυματίωση**P37.1 Συγγενής τοξοπλάσμωση**

Υδροκέφαλος σε συγγενή τοξοπλάσμωση

P37.2 Νεογνική (γενικευμένη) λιστερίωση**P37.3 Συγγενής τροπική ελονοσία [ελονοσία από πλασμώδιο falciparum]****P37.4 Άλλη συγγενής ελονοσία****P37.5 Νεογνική καντιντίαση****P37.8 Άλλα καθορισμένα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα****P37.9 Συγγενές λοιμώδες και παρασιτικό νόσημα, μη καθορισμένο****P38 Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία****P39.- Άλλες λοιμώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο****P39.0 Νεογνική λοιμώδης μαστίτιδα***Εξαιρ.:* διόγκωση του μαστού του νεογνού (P83.4)

μη λοιμώδης μαστίτιδα του νεογνού (P83.4)

P39.1 Νεογνική επιπεφυκίτιδα και δακρυοκυκίτιδα

Νεογνική επιπεφυκίτιδα από χλαμύδια

Νεογνική οφθαλμία ΜΚΑ

Εξαιρ.: γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα (A54.3)**P39.2 Ενδοαμνιακή λοίμωξη του εμβρύου, που δεν ταξινομείται αλλού****P39.3 Νεογνική λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P39.4 Νεογνική λοίμωξη του δέρματος

Νεογνική πυοδερμία

Εξαιρ.: σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο [SSSS] (L00.-)
νεογνική πέμφιγα (L00.-)**P39.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο****P39.9 Λοίμωξη ειδική για την περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένη****Αιμορραγικά και αιματολογικά νοσήματα του εμβρύου και του νεογνού****(P50-P61)***Εξαιρ.:* συγγενής στένωση και ρίκνωση των χοληφόρων πόρων (Q44.3)
σύνδρομο Crigler-Najjar (E80.5)
σύνδρομο Dubin-Johnson (E80.6)
σύνδρομο Gilbert (E80.4)
κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες (D55-D58)**P50.- Εμβρυϊκή απώλεια αίματος***Εξαιρ.:* συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P61.3)**P50.0 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από τα προδρομικά αγγεία****P50.1 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από ρήξη του ομφάλιου λώρου****P50.2 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από τον πλακούντα****P50.3 Αιμορραγία προς δίδυμο έμβryo (εμβρυοεμβρυϊκή μετάγγιση)****P50.4 Αιμορραγία προς μητρική κυκλοφορία (εμβρυομητρική μετάγγιση)****P50.5 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από το ομφαλικό κολόβωμα του δίδυμου εμβρύου****P50.8 Άλλη εμβρυϊκή απώλεια αίματος****P50.9 Εμβρυϊκή απώλεια αίματος, μη καθορισμένη**

Εμβρυϊκή αιμορραγία ΜΚΑ

P51.- Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού*Εξαιρ.:* ομφαλίτιδα με ήπια αιμορραγία (P38)**P51.0 Μαζική αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού****P51.8 Άλλες περιπτώσεις αιμορραγίας από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού**

Διαφυγή από την απολίνωση του ομφάλιου λώρου ΜΚΑ

P51.9 Αιμορραγία από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού, μη καθορισμένη**P52.- Ενδοκρανιακή μη τραυματική αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού***Περιλαμβ.:* ενδοκρανιακή αιμορραγία λόγω ανοξίας ή υποξίας*Εξαιρ.:* ενδοκρανιακή αιμορραγία λόγω:

- περιγεννητικής κάκωσης (P10.-)
- άλλου τραυματισμού (S06.-)
- τραυματισμού της μητέρας (P00.5)

P52.0 Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού, 1ου βαθμού

Υποεπενδυματική αιμορραγία (χωρίς ενδοκοιλιακή επέκταση)

P52.1 Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού, 2ου βαθμού

Υποεπενδυματική αιμορραγία με ενδοκοιλιακή επέκταση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P52.2** **Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού, 3ου βαθμού**
Υποεπενδυματική αιμορραγία με αμφοτέρως ενδοκοιλιακή και ενδοεγκεφαλική επέκταση
- P52.3** **Μη καθορισμένη ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού**
- P52.4** **Ενδοεγκεφαλική (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού**
- P52.5** **Υπαραχνοειδής (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού**
- P52.6** **Παρεγκεφαλιδική (μη τραυματική) αιμορραγία και αιμορραγία του οπίσθιου κρανιακού βόθρου του εμβρύου και του νεογνού**
- P52.8** **Άλλες ενδοκρανιακές (μη τραυματικές) αιμορραγίες του εμβρύου και του νεογνού**
- P52.9** **Ενδοκρανιακή (μη τραυματική) αιμορραγία του εμβρύου και του νεογνού, μη καθορισμένη**
- P53** **Αιμορραγική νόσος του εμβρύου και του νεογνού**
Περιλαμβάνει: ανεπάρκεια βιταμίνης Κ στο νεογνό
- P54.-** **Άλλες αιμορραγίες του νεογνού**
Εξαιρείται: εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P50.-)
πνευμονική αιμορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο (P26.-)
- P54.0** **Νεογνική αιματέμεση**
Εξαιρείται: αιματέμεση εξαιτίας κατάποσης μητρικού αίματος (P78.2)
- P54.1** **Νεογνική μέλαινα κένωση**
Εξαιρείται: μέλαινα κένωση εξαιτίας κατάποσης μητρικού αίματος (P78.2)
- P54.2** **Αιμορραγία από το ορθό στο νεογνό**
- P54.3** **Άλλη αιμορραγία πεπτικού στο νεογνό**
- P54.4** **Αιμορραγία των επινεφριδίων στο νεογνό**
- P54.5** **Δερματική αιμορραγία στο νεογνό**
Εκχυμώσεις
Επιπολής αιματώματα
Πετέχειες
Μωλωπισμός
Εξαιρείται: κεφαλαιμάτωμα από τραυματισμό κατά τον τοκετό (P12.0)
εκχυμώσεις του τριχωτού της κεφαλής από τραυματισμό κατά τον τοκετό (P12.3)
- P54.6** **Κολπική αιμορραγία στο νεογνό**
Ψευδοπερίοδος
- P54.8** **Άλλες καθορισμένες αιμορραγίες στο νεογνό**
- P54.9** **Αιμορραγία στο νεογνό, μη καθορισμένη**
- P55.-** **Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού**
- P55.0** **Rh ισοανοσοποίηση του εμβρύου και του νεογνού**
- P55.1** **ABO ισοανοσοποίηση του εμβρύου και του νεογνού**
- P55.8** **Άλλες αιμολυτικές νόσοι του εμβρύου και του νεογνού**
- P55.9** **Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού, μη καθορισμένη**
- P56.-** **Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο**
Εξαιρείται: εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2)
εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P83.2)
- P56.0** **Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση**
- P56.9** **Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε άλλη και μη καθορισμένη αιμολυτική νόσο**
- P57.-** **Πυρηνικός ίκτερος**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P57.0** Πυρηνικός ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση
- P57.8** Άλλος καθορισμένος πυρηνικός ίκτερος
Εξαιρ.: σύνδρομο Crigler-Najjar (E80.5)
- P57.9** Πυρηνικός ίκτερος, μη καθορισμένος
- P58.-** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη εκτεταμένη αιμόλυση
Εξαιρ.: ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση (P55-P57)
- P58.0** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκχυμώσεις
- P58.1** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε αιμορραγία
- P58.2** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε λοίμωξη
- P58.3** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε πολυκυτταραιμία
- P58.4** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε τοξίνες ή φαρμακευτικές ουσίες που μεταδίδονται από τη μητέρα ή χορηγούνται στο νεογνό
Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).
- P58.5** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος
- P58.8** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη καθορισμένη εκτεταμένη αιμόλυση
- P58.9** Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκτεταμένη αιμόλυση, μη καθορισμένη
- P59.-** Νεογνικός ίκτερος από άλλες και μη καθορισμένες αιτίες
Εξαιρ.: νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού (E70-E90) πυρηνικός ίκτερος (P57.-)
- P59.0** Νεογνικός ίκτερος που σχετίζεται με πρόωρο τοκετό
Υπερχολερυθριναιμία της προωρότητας
Ίκτερος λόγω καθυστερημένης σύζευξης της χολερυθρίνης, η οποία σχετίζεται με πρόωρο τοκετό
- P59.1** Σύνδρομο πυκνής χολής [inspissated bile syndrome]
- P59.2** Νεογνικός ίκτερος από άλλη και μη καθορισμένη ηπατοκυτταρική βλάβη
Εμβρυϊκή ή νεογνική (ιδιοπαθής) ηπατίτιδα
Εμβρυϊκή ή νεογνική γιγαντοκυτταρική ηπατίτιδα
Εξαιρ.: συγγενής ιογενής ηπατίτιδα (P35.3)
- P59.3** Νεογνικός ίκτερος από αναστολέα του μητρικού γάλακτος
- P59.8** Νεογνικός ίκτερος από άλλη καθορισμένη αιτία
- P59.9** Νεογνικός ίκτερος, μη καθορισμένος
Φυσιολογικός ίκτερος (έντονος) (παρατεταμένος) MKA
- P60** Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο έμβρυο και το νεογνό
Περιλαμβ.: σύνδρομο κατανάλωσης ινωδογόνου του εμβρύου ή του νεογνού
- P61.-** Άλλα αιματολογικά νοσήματα της περιγεννητικής περιόδου
Εξαιρ.: παροδική υπογαμμασφαιριναιμία της βρεφικής ηλικίας (D80.7)
- P61.0** Παροδική θρομβοπενία του νεογνού
Νεογνική θρομβοπενία λόγω:
• αφαιμαξομετάγγισης
• ιδιοπαθούς θρομβοπενίας της μητέρας
• ισοανοσοποίησης
- P61.1** Πολυκυτταραιμία του νεογνού
- P61.2** Αναιμία της προωρότητας
- P61.3** Συγγενής αναιμία από εμβρυϊκή απώλεια αίματος
- P61.4** Άλλες συγγενείς αναιμίες, που δεν ταξινομούνται αλλού
Συγγενής αναιμία MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P61.5** Παροδική νεογνική ουδετεροπενία
P61.6 Άλλες παροδικές διαταραχές της πήξης στο νεογνό
P61.8 Άλλα καθορισμένα αιματολογικά νοσήματα της περιγεννητικής περιόδου
P61.9 Αιματολογικό νόσημα της περιγεννητικής περιόδου μη καθορισμένο

Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό

(P70-P74)

Περιλαμβ.: παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από την αντίδραση του βρέφους σε μητρικούς ενδοκρινικούς και μεταβολικούς παράγοντες, ή από την προσαρμογή του στην εξωμήτρια ζωή

P70.- Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό

- P70.0** Σύνδρομο βρέφους της μητέρας με διαβήτη της κύησης
P70.1 Σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας
 Σακχαρώδης διαβήτης της μητέρας (προϋπάρχων) που έχει επίδραση στο έμβρυο ή το νεογνό (με υπογλυκαιμία)
P70.2 Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης
P70.3 Ιατρογενής νεογνική υπογλυκαιμία
P70.4 Άλλη νεογνική υπογλυκαιμία
 Παροδική νεογνική υπογλυκαιμία
P70.8 Άλλες παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο έμβρυο και στο νεογνό
P70.9 Παροδική διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο έμβρυο και στο νεογνό, μη καθορισμένη

P71.- Παροδικές νεογνικές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και μαγνησίου

- P71.0** Υποκαλιαιμία του νεογνού που οφείλεται σε κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος
P71.1 Άλλη νεογνική υποκαλιαιμία
Εξαιρ.: νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός (P71.4)
P71.2 Νεογνική υπομαγνησιαιμία
P71.3 Νεογνική τετανία χωρίς ανεπάρκεια ασβεστίου ή μαγνησίου
 Νεογνική τετανία ΜΚΑ
P71.4 Παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός
P71.8 Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και του μαγνησίου
P71.9 Παροδική νεογνική διαταραχή του μεταβολισμού του ασβεστίου και του μαγνησίου, μη καθορισμένη

P72.- Άλλες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές

Εξαιρ.: συγγενής υποθυρεοειδισμός με ή χωρίς βρογχοκήλη (E03.0-E03.1)
 δυσορμονογενετική βρογχοκήλη (E07.1)
 σύνδρομο του Pendred (E07.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P72.0** Νεογνική βρογχοκήλη που δεν ταξινομείται αλλού
Παροδική συγγενής βρογχοκήλη με φυσιολογική λειτουργία
- P72.1** Παροδικός νεογνικός υπερθυρεοειδισμός
Νεογνική θυρεοτοξίκωση
- P72.2** Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, που δεν ταξινομούνται αλλού
Παροδικός νεογνικός υποθυρεοειδισμός
- P72.8** Άλλες καθορισμένες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές
- P72.9** Παροδική νεογνική ενδοκρινική διαταραχή, μη καθορισμένη
- P74.-** Άλλες παροδικές νεογνικές ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές
- P74.0** Όψιμη νεογνική μεταβολική οξέωση
- P74.1** Νεογνική αφυδάτωση
- P74.2** Διαταραχές της ομοιόστασης νατρίου στο νεογνό
- P74.3** Διαταραχές της ομοιόστασης καλίου στο νεογνό
- P74.4** Άλλες παροδικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο νεογνό
- P74.5** Παροδική νεογνική τυροσιναιμία
- P74.8** Άλλες παροδικές μεταβολικές διαταραχές στο νεογνό
- P74.9** Παροδική μεταβολική διαταραχή στο νεογνό, μη καθορισμένη

Νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού

(P75-P78)

- P75*** Ειλεός από μηκόνιο σε κυστική ίνωση (E84.1+)
- P76.-** Άλλη εντερική απόφραξη στο νεογνό
- P76.0** Σύνδρομο βύσματος μηκωνίου
Ειλεός από μηκόνιο όταν έχει αποκλειστεί η κυστική ίνωση
Εξαιρ.: ειλεός από μηκόνιο σε κυστική ίνωση (E84.1)
- P76.1** Παροδικός ειλεός στο νεογνό
Εξαιρ.: νόσος του Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2** Εντερική απόφραξη που οφείλεται σε πηγμάτα γάλακτος
- P76.8** Άλλη καθορισμένη εντερική απόφραξη στο νεογνό
Εξαιρ.: εντερική απόφραξη που ταξινομείται στις ενότητες K56.0-K56.5
- P76.9** Εντερική απόφραξη στο νεογνό, μη καθορισμένη
- P77** Νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου και του νεογνού
- P78.-** Άλλα νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος στην περιγεννητική περίοδο
- Εξαιρ.:* αιμορραγίες πεπτικού στο νεογνό (P54.0-P54.3)
- P78.0** Εντερική διάτρηση στην περιγεννητική περίοδο
Περιτονίτιδα από μηκόνιο
- P78.1** Άλλη νεογνική περιτονίτιδα
Νεογνική περιτονίτιδα ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P78.2 Αιματέμεση και μέλαινα στο νεογνό λόγω κατάποσης μητρικού αίματος**
- P78.3 Μη λοιμώδης νεογνική διάρροια**
 Νεογνική διάρροια ΜΚΑ
Εξαιρ.: νεογνική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα μη καθορισμένης προέλευσης (A09.9)
- P78.8 Άλλα καθορισμένα νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος στην περιγεννητική περίοδο**
 Συγγενής κίρρωση (ήπατος)
 Νεογνική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 Πεπτικό έλκος του νεογνού
- P78.9 Νόσημα του γαστρεντερικού συστήματος στην περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένο**

Νοσολογικές οντότητες με συμμετοχή του δέρματος και της θερμορύθμισης του εμβρύου και του νεογνού

(P80-P83)

P80.- Υποθερμία του νεογνού**P80.0 Βλάβες νεογνού από ψύχος**

Σοβαρή και υποτροπιάζουσα χρόνια υποθερμία σε συνδυασμό με ερύθημα προσώπου και άκρων, οίδημα, νευρολογικές και βιοχημικές διαταραχές.

Εξαιρ.: ήπια νεογνική υποθερμία (P80.8)

P80.8 Άλλη νεογνική υποθερμία

Ήπια νεογνική υποθερμία

P80.9 Νεογνική υποθερμία, μη καθορισμένη**P81.- Άλλες διαταραχές της θερμορύθμισης στο νεογνό****P81.0 Υπερθερμία νεογνού προκαλούμενη από περιβαλλοντικούς παράγοντες****P81.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της θερμορύθμισης στο νεογνό****P81.9 Διαταραχή της θερμορύθμισης στο νεογνό, μη καθορισμένη**

Πυρετός νεογνού ΜΚΑ

P83.- Άλλες νοσολογικές οντότητες με συμμετοχή του δέρματος και της θερμορύθμισης ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό

Εξαιρ.: συγγενείς ανωμαλίες του καλυπτήριου συστήματος [δέρματος και εξαρτημάτων] (Q80-Q84)

νεογνική λοίμωξη του δέρματος (P39.4)

εμβρυϊκός ύδρωπας λόγω αιμολυτικής νόσου (P56.-)

νινίδα, σμηγματορροϊκή (L21.0)

σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο [SSSS] (L00.-)

δερματίτιδα εκ σπαργάνων (L22)

P83.0 Νεογνικό σκληροίδημα**P83.1 Τοξικό ερύθημα του νεογνού****P83.2 Εμβρυϊκός ύδρωπας που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο**

Εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ

P83.3 Άλλο και μη καθορισμένο οίδημα ειδικό για το έμβρυο και το νεογνό**P83.4 Διόγκωση του μαστού του νεογνού**

Μη λοιμώδης μαστίτιδα του νεογνού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

- P83.5** Συγγενής υδροκήλη
- P83.6** Ομφαλικός πολύποδας νεογνού
- P83.8** Άλλες καθορισμένες νοσολογικές οντότητες με συμμετοχή του δέρματος και της θερμορύθμισης ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό
 Σύνδρομο χαλκόχρωου νεογνού [bronze baby syndrome]
 Νεογνική σκληροδερμία
 Νεογνική κνίδωση
- P83.9** Νοσολογική οντότητα του δέρματος ειδική για το έμβρυο και το νεογνό, μη καθορισμένη

Άλλες διαταραχές που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο

(P90-P96)

- P90** Νεογνικοί σπασμοί
Εξαιρ.: καλοήθειες (οικογενείς) νεογνικοί σπασμοί (G40.3)
- P91.-** Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού
- P91.0** Νεογνική εγκεφαλική ισχαιμία
- P91.1** Επίκτητες περικολιακές κύστεις του νεογνού
- P91.2** Νεογνική εγκεφαλική λευκομαλάκυνση
- P91.3** Νεογνική εγκεφαλική ευερεθιστότητα
- P91.4** Νεογνική εγκεφαλική κατασταλτική δυσλειτουργία
- P91.5** Νεογνικό κώμα
- P91.6** Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια [YIE] του νεογνού
- P91.8-** Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού
- P91.80** Νεογνικό σύνδρομο εγκλεισμού και σύνδρομο apallie
- P91.88** Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές νεογνού
- P91.9** Εγκεφαλική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη
- P92.-** Προβλήματα σίτισης του νεογνού
- P92.0** Έμετοι του νεογνού
- P92.1** Παλινδρόμηση και αναμάσηση της τροφής του νεογνού
- P92.2** Αποστροφή σίτισης [βραδεία σίτιση] του νεογνού
- P92.3** Υποσιτισμός του νεογνού
- P92.4** Υπερσιτισμός του νεογνού
- P92.5** Διαταραχές σίτισης του νεογνού κατά τον θηλασμό
- P92.8** Άλλες διαταραχές σίτισης του νεογνού
- P92.9** Διαταραχή σίτισης του νεογνού, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVI

P93 Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις που οφείλονται σε φαρμακευτικές ή ναρκωτικές ουσίες που χορηγούνται στο έμβryo και το νεογνό*Περιλαμβ.:* σύνδρομο φαιού βρέφους από χορήγηση χλωραμφαινικόλης*Εξαιρ.:* στερητικά σύνδρομα:

- από τη χρήση εθιστικών φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα (P96.1)

- από θεραπευτική χρήση φαρμακευτικών ουσιών στο νεογνό (P96.2)

ίκτηρος που οφείλεται σε φαρμακευτικές ουσίες ή τοξίνες που μεταδίδονται από τη μητέρα, ή χορηγούνται στο νεογνό (P58.4)

αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από οπιοειδή, ηρεμιστικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται στη μητέρα ή καταναλώνονται από αυτήν (P04.0-P04.1, P04.4)

P94.- Διαταραχές του νεογνικού μυϊκού τόνου**P94.0 Παροδική νεογνική μυασθένεια***Εξαιρ.:* μυασθένεια (G70.0)**P94.1 Συγγενής μυϊκή υπερτονία****P94.2 Συγγενής μυϊκή υποτονία**

Μη ειδικό σύνδρομο υποτονικού βρέφους

P94.8 Άλλες διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού**P94.9 Διαταραχή του μυϊκού τόνου του νεογνού, μη καθορισμένη****P95 Εμβρυϊκός θάνατος μη καθορισμένης αιτίας***Περιλαμβ.:* γέννηση νεκρού εμβρύου MKA

θνησιγενές έμβryo MKA

P96.- Άλλες καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο**P96.0 Συγγενής νεφρική ανεπάρκεια**

Νεογνική ουραιμία

P96.1 Νεογνικά στερητικά συμπτώματα από τη χρήση εθιστικών φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα

Σύνδρομο φαρμακευτικής στέρησης σε βρέφος εξαρτημένης μητέρας

Σύνδρομο φαρμακευτικής στέρησης σε νεογνό

Εξαιρ.: αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από οπιοειδή και ηρεμιστικά που χορηγούνται στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού (P04.0)**P96.2 Συμπτώματα στέρησης από τη θεραπευτική χρήση φαρμάκων στο νεογνό****P96.3 Διεύρυνση των ραφών του κρανίου στο νεογνό**

Νεογνική κρανιόφθοση [craniotabes]

P96.4 Διακοπή της κύησης ως αιτία παθολογικών καταστάσεων του εμβρύου και νεογνού*Εξαιρ.:* προκλητή αποβολή (O04.-)**P96.5 Επιπλοκές ενδομήτριων επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού, ως αιτίες παθολογικών καταστάσεων του εμβρύου και νεογνού****P96.8 Άλλες καθορισμένες νοσολογικές οντότητες που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο****P96.9 Νοσολογική οντότητα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένη**

Συγγενής αδυναμία MKA

Κεφάλαιο XVII

Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00 - Q99)

Εξαιρούνται: ενδογενείς μεταβολικές διαταραχές (E70-E90)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Q00-Q07 Συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος
- Q10-Q18 Συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού, του ωτός, του προσώπου και του τραχήλου
- Q20-Q28 Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος
- Q30-Q34 Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος
- Q35-Q37 Χείλεσχιστία, γναθοσχιστία και υπερωϊοσχιστία
- Q38-Q45 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος
- Q50-Q56 Συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων
- Q60-Q64 Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος
- Q65-Q79 Συγγενείς ανωμαλίες και δυσπλασίες του μυοσκελετικού συστήματος
- Q80-Q89 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες
- Q90-Q99 Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού

Συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος

(Q00-Q07)

Q00.- Ανεγκεφαλία και συναφείς ανωμαλίες

Q00.0 Ανεγκεφαλία

- Ακρανία
- Αμυελεγκεφαλία [ανεγκεφαλία και έλλειμμα νωτιαίου μυελού]
- Ακεφαλία
- Ημιανεγκεφαλία
- Ημικεφαλία

Q00.1 Κρανιοραχιδόσχιση [συνδυασμός ραχιδόσχισης και ανεγκεφαλίας]

Q00.2 Ινιεγκεφαλία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q01.- Εγκεφαλοκήλη

Περιλαμβάνει: εγκεφαλομυελοκήλη
υδροεγκεφαλοκήλη
υδρομηνιγγοκήλη, κρανιακή
μηνιγγοεγκεφαλοκήλη
μηνιγγοκήλη, εγκεφαλική

Εξαιρείται: σύνδρομο Meckel Gruber (Q61.9)

Q01.0 Μετωπιαία εγκεφαλοκήλη**Q01.1 Ρινομετωπιαία εγκεφαλοκήλη****Q01.2 Ινιακή εγκεφαλοκήλη****Q01.8 Εγκεφαλοκήλη άλλων εντοπίσεων****Q01.9 Εγκεφαλοκήλη, μη καθορισμένη****Q02 Μικροκεφαλία**

Περιλαμβάνει: υδρομικροκεφαλία
μικροεγκεφαλία

Εξαιρείται: σύνδρομο Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- Συγγενής υδροκέφαλος

Περιλαμβάνει: υδροκέφαλος σε νεογνό

Εξαιρείται: σύνδρομο Arnold-Chiari (Q07.0)

υδροκέφαλος:

- που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσμωση (P37.1)
- επίκτητος (G91.-)
- με δισχιδή ράχη (Q05.0-Q05.4)

Q03.0 Ανωμαλίες του υδραγωγού του Sylvius

Υδραγωγού του Sylvius:

- ανωμαλία
- απόφραξη, συγγενής
- στένωση

Q03.1 Ατρησία του μέσου και πλάγιου τμήματος της τέταρτης κοιλίας [τρήματα των Magendi και Luschka]

Σύνδρομο Dandy-Walker

Q03.8 Άλλος συγγενής υδροκέφαλος**Q03.9 Συγγενής υδροκέφαλος, μη καθορισμένος****Q04.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου**

Εξαιρείται: μακροκεφαλία (Q75.3)

κυκλωπία (Q87.0)

Q04.0 Συγγενείς ανωμαλίες του μεσολοβίου

Αγενεσία του μεσολοβίου

Q04.1 Αρινεγκεφαλία**Q04.2 Ολοπροσεγκεφαλία [holoprosencephaly]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q04.3 Άλλες ελλειμματικές δυσπλασίες του εγκεφάλου

Αγενεσία

Απλασία

Έλλειψη

Υποπλασία

Αγυρία

Υδρανεγκεφαλία

Λειεγκεφαλία

Μικρογυρία

Παχυγυρία

Εξαιρ.: συγγενείς ανωμαλίες του μεσολοβίου (Q04.0)

τμήματος του εγκεφάλου

Q04.4 Διαφραγματο-οπτική δυσπλασία [σύνδρομο de Morsier]**Q04.5 Μεγαλεγκεφαλία****Q04.6 Συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις**

Πορεγκεφαλία

Σχιζεγκεφαλία

Εξαιρ.: επίκτητη πορεγκεφαλική κύστη (G93.0)**Q04.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου**

Μακρογυρία

Q04.9 Συγγενής ανωμαλία του εγκεφάλου, μη καθορισμένη

Συγγενής(εις):

• ανωμαλία

• δυσπλασία

• νόσημα ή αλλοίωση

• πολλαπλές ανωμαλίες

του εγκεφάλου ΜΚΑ

Q05.- Δισχιδής ράχη**Περιλαμβ.:** υδρομηνιγγοκήλη (νωτιαία)

μηνιγγομυελοκήλη

μηνιγγοκήλη (νωτιαία)

μυελομηνιγγοκήλη

μυελοκήλη

ραχιόσχιση

δισχιδής ράχη (ανοιχτή) (κυστική)

συριγγομυελοκήλη

Εξαιρ.: σύνδρομο Arnold-Chiari (Q07.0)

λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0)

Q05.0 Δισχιδής ράχη αυχενικής μοίρας με υδροκέφαλο**Q05.1 Δισχιδής ράχη θωρακικής μοίρας με υδροκέφαλο**

Δισχιδής ράχη:

• οπίσθια

• θωρακοσφυϊκή

με υδροκέφαλο

Q05.2 Δισχιδής ράχη οσφυϊκής μοίρας με υδροκέφαλο

Δισχιδής ράχη οσφυοϊερής χώρας με υδροκέφαλο

Q05.3 Δισχιδής ράχη ιερής μοίρας με υδροκέφαλο**Q05.4 Μη καθορισμένη δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο****Q05.5 Δισχιδής ράχη αυχενικής μοίρας χωρίς υδροκέφαλο**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q05.6 Δισχιδής ράχη θωρακικής μοίρας χωρίς υδροκέφαλο

Δισχιδής ράχη:

- οπίσθια ΜΚΑ
- θωρακοοσφυϊκή ΜΚΑ

Q05.7 Δισχιδής ράχη οσφυϊκής μοίρας χωρίς υδροκέφαλο

Δισχιδής ράχη οσφυοϊερής χώρας ΜΚΑ

Q05.8 Δισχιδής ράχη ιερής μοίρας χωρίς υδροκέφαλο*Εξαιρ.:* βοθρίο κύστης κόκκυγος (L05.-)**Q05.9 Δισχιδής ράχη, μη καθορισμένη****Q06.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού****Q06.0 Αμυελία****Q06.1 Υποπλασία και δυσπλασία του νωτιαίου μυελού**

Ατελομυελία

Μυελατέλια

Μυελοδυσπλασία νωτιαίου μυελού

Q06.2 Διαστηματομυελία**Q06.3 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ιππουρίδας****Q06.4 Υδρομυελία**

Υδρορράχη

Q06.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού**Q06.9 Συγγενής ανωμαλία του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη**

Συγγενής:

- ανωμαλία
- δυσπλασία
- νόσημα ή αλλοίωση

του νωτιαίου μυελού ή των μηνίγγων ΜΚΑ

Q07.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος*Εξαιρ.:* οικογενής δυσαντονομία [σύνδρομο Riley-Day] (G90.1)
νευροϊνωμάτωση (μη κακοήθης) (Q85.0)**Q07.0 Σύνδρομο Arnold-Chiari****Q07.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος**

Αγενεσία νEURΩΝ

Γναθοβλεφαρικό σύνδρομο

Σύνδρομο (Marcus-) Gunn

Μετατόπιση του βραχιόνιου πλέγματος

Q07.9 Συγγενής ανωμαλία του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη

Συγγενής:

- ανωμαλία
- δυσπλασία
- νόσημα ή αλλοίωση

του νευρικού συστήματος ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού, του ωτός, του προσώπου και του τραχήλου

(Q10-Q18)

Εξαιρ.: συγγενής ανωμαλία:

- αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- λάρυγγα (Q31.-)
- χείλους MTA (Q38.0)
- ρίνας (Q30.-)
- παραθυρεοειδούς αδένες (Q89.2)
- θυρεοειδούς αδένες (Q89.2)

χειλοεσχιστία [λαγώχειλο], γναθοεσχιστία και υπερωϊοεσχιστία [λυκόστομα] (Q35-Q37)

Q10.- Συγγενείς ανωμαλίες του βλεφάρου, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου

Εξαιρ.: κρυπτόφθαλμος MKA (Q11.2)
σύνδρομο κρυπτόφθαλμου (Q87.0)

Q10.0 Συγγενής πτώση

Q10.1 Συγγενές εκτρόπιο

Q10.2 Συγγενές εντρόπιο

Q10.3 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του βλεφάρου

Αβλεφαρία, απλασία βλεφάρων

Επικουρικό(οί):

- βλέφαρο
- οφθαλμικοί μύες

Συγγενής ανωμαλία του βλεφάρου MKA

Συγγενής βλεφαροφίμωση

Έλλειψη ή αγενεσία:

- βλεφάρου
- βλεφαρίδων

Κολόβωμα του βλεφάρου

Q10.4 Έλλειψη και αγενεσία της δακρυϊκής συσκευής

Έλλειψη του δακρυϊκού σημείου

Q10.5 Συγγενής στένωση και ρίκνωση του δακρυϊκού σωληναρίου

Q10.6 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της δακρυϊκής συσκευής

Συγγενής ανωμαλία της δακρυϊκής συσκευής MKA

Q10.7 Συγγενής ανωμαλία του οφθαλμικού κόγχου

Q11.- Ανοφθαλμία, μικροφθαλμία και μακροφθαλμία

Q11.0 Κυστικός βολβός [congenital cystic eyeball]

Q11.1 Άλλη ανοφθαλμία

Αγενεσία

Απλασία

του οφθαλμού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q11.2 Μικρόφθαλμος

Δυσπλασία του οφθαλμού

Υποπλασία του οφθαλμού

Κρυπτόφθαλμος ΜΚΑ

Ατροφία οφθαλμού

Εξαιρ.: σύνδρομο κρυπτόφθαλμου (Q87.0)**Q11.3 Μακρόφθαλμος***Εξαιρ.:* μακρόφθαλμος σε συγγενές γλαύκωμα (Q15.0)**Q12.- Συγγενείς ανωμαλίες του φακού****Q12.0 Συγγενής καταρράκτης****Q12.1 Συγγενής εκτοπία του φακού****Q12.2 Κολόβωμα του φακού****Q12.3 Συγγενής αφακία φακού****Q12.4 Σφαιροφακία****Q12.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του φακού****Q12.9 Συγγενής ανωμαλία του φακού, μη καθορισμένη****Q13.- Συγγενείς ανωμαλίες του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού****Q13.0 Κολόβωμα της ίριδας**

Κολόβωμα ΜΚΑ

Q13.1 Έλλειψη της ίριδας

Ανιριδία

Q13.2 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ίριδας

Συγγενείς ανωμαλίες της ίριδας ΜΚΑ

Συγγενής ανισοκορία

Ατρησία της κόρης

Εκτοπία κόρης

Q13.3 Συγγενής θολερότητα του κερατοειδούς**Q13.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κερατοειδούς**

Συγγενής ανωμαλία του κερατοειδούς ΜΚΑ

Μικροκερατοειδής

Ανωμαλία Peters [δυσγενεσία πρόσθιου θαλάμου]

Q13.5 Κυανοί σκληροί**Q13.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού**

Σύνδρομο Rieger

Q13.9 Συγγενής ανωμαλία του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού, μη καθορισμένη**Q14.- Συγγενείς ανωμαλίες του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού****Q14.0 Συγγενής ανωμαλία του υαλοειδούς σώματος**

Συγγενής θολερότητα του υαλοειδούς σώματος

Q14.1 Συγγενής ανωμαλία του αμφιβληστροειδούς

Συγγενές ανεύρυσμα του αμφιβληστροειδούς

Q14.2 Συγγενής ανωμαλία του οπτικού δίσκου

Κολόβωμα του οπτικού δίσκου

Q14.3 Συγγενής ανωμαλία του χοριοειδούς χιτώνα**Q14.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού**

Κολόβωμα του βυθού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q14.9 Συγγενής ανωμαλία του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού, μη καθορισμένη**Q15.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού**

Εξαιρ.: συγγενής νυσταγμός (H55)
οφθαλμικός αλφισμός (E70.3)
μελαγχρωστική αμφιβληστροειδίτιδα (H35.5)

Q15.0 Συγγενές γλαύκωμα

Βούφθαλμος
Νεογνικό γλαύκωμα
Υδρόφθαλμος
Κερατόσφαιρα συγγενής, με γλαύκωμα
Μακροκερατοειδής με γλαύκωμα
Μακροφθαλμία σε συγγενές γλαύκωμα
Μεγακερατοειδής με γλαύκωμα

Q15.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού**Q15.9 Συγγενής ανωμαλία του οφθαλμού, μη καθορισμένη**

Συγγενής:	
• ανωμαλία	του οφθαλμού ΜΚΑ
• δυσπλασία	

Q16.- Συγγενείς ανωμαλίες του ωτός που προκαλούν βλάβη της ακοής

Εξαιρ.: συγγενής κώφωση ή βαρηκοΐα (H90.-)

Q16.0 Συγγενής έλλειψη του ωτικού πτερυγίου**Q16.1 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ακουστικού πόρου (έξω)**

Ατρησία ή στένωση του οστέινου ακουστικού πόρου

Q16.2 Έλλειψη ευσταχιακής σάλπιγγας (συγγενής)**Q16.3 Συγγενής ανωμαλία των ακουστικών οσταρίων**

Συνοστέωση ακουστικών οσταρίων

Q16.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μέσου ωτός

Συγγενής ανωμαλία του μέσου ωτός ΜΚΑ

Q16.5 Συγγενής ανωμαλία του έσω ωτός

Ανωμαλία:

- του οργάνου του corti
- του μεμβρανώδους λαβυρίνθου

Q16.9 Συγγενής ανωμαλία του ωτός που προκαλεί βλάβη της ακοής, μη καθορισμένη

Συγγενής έλλειψη του ωτός ΜΚΑ

Q17.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ωτός

Εξαιρ.: προωτιαία κύστη, συγγενής (Q18.1)

Q17.0 Επικουρικό ωτικό πτερύγιο

Επικουρικός τράγος
Προωτιαίο έπαρμα
Πολυωτία
Υπεράριθμο:

- ωτίο
- λοβίο ωτός

Q17.1 Μακροωτία**Q17.2 Μικροωτία****Q17.3 Άλλη μορφολογική ανωμαλία του ωτός**

Μυτερό ους

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q17.4 Ανωμαλίες της θέσης του ωτός

Χαμηλή πρόσφυση ώτων

Εξαιρ.: αυχενικό πτερύγιο λόγω υπολείμματος βραγχιακής κύστης (Q18.2)**Q17.5 Αφεστώτα ότα****Q17.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του ωτός**

Συγγενής έλλειψη του λοβού του ωτός

Q17.9 Συγγενής ανωμαλία του ωτός, μη καθορισμένη

Συγγενής ανωμαλία του ωτός ΜΚΑ

Q18.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου και του τραχήλου

Εξαιρ.: συγγενείς ανωμαλίες των οστών του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου (Q75.-) οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβάνεται η ανωμαλία σύγκλεισης] (K07.-) σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν κυρίως το πρόσωπο (Q87.0) χείλοσχιιστία [λαγώχειλο], γναθοσχιιστία και υπερωϊοσχιιστία [λυκόστομα] (Q35-Q37) παραμονή του θυρεογλωσσικού πόρου (Q89.2) καταστάσεις που ταξινομούνται στην ενότητα Q67.0-Q67.4 κυκλωπία (Q87.0)

Q18.0 Βραγχιακός κόλπος, συρίγγιο και κύστη

Κατάλοιπα βραγχιακής σχισμής

Q18.1 Προωτιαίο βοθρίο και κύστη

Συρίγγιο:

- πτερυγίου, συγγενές
- τραχηλοωτιαίο

Βοθρίο και κύστη μπροστά από τον τράγο

Q18.2 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της βραγχιακής σχισμής

Ανωμαλία της βραγχιακής σχισμής ΜΚΑ

Αυχενικό πτερύγιο λόγω υπολείμματος βραγχιακής κύστης

Ωτοκεφαλία

Q18.3 Πτερύγιο του αυχένα

Αυχενικό πτερύγιο

Q18.4 Μακροστομία**Q18.5 Μικροστομία****Q18.6 Μακροχειλία**

Υπερτροφία του χείλους, συγγενής

Q18.7 Μικροχειλία**Q18.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου και του τραχήλου**

Μέσης γραμμής:

- συρίγγιο
- βοθρίο
- κύστη

του προσώπου και του τραχήλου

Q18.9 Συγγενής ανωμαλία του προσώπου και του τραχήλου, μη καθορισμένη

Συγγενής ανωμαλία ΜΚΑ του προσώπου και του τραχήλου

Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος

(Q20-Q28)

Q20.- Συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων

Εξαιρ.: δεξιοκαρδία με αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3)
αντικατοπτρική αναστροφή των κόλπων σε αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3)

Q20.0 Κοινός αρτηριακός κορμός

Παραμονή αρτηριακού κορμού

Q20.1 Διπλή έξοδος [διπλοέξοδος] δεξιάς κοιλίας

Σύνδρομο Taussig-Bing

Q20.2 Διπλή έξοδος αριστερής κοιλίας**Q20.3 Ανώμαλη κοιλιοαρτηριακή επικοινωνία**

Δεξιά έκφυση της αορτής
Μετάθεση μεγάλων αγγείων (πλήρης)

Q20.4 Κοιλία με διπλή είσοδο [διπλοείσοδο]

Τρίχωρη δίκολπη καρδιά [cor triloculare biatriatum]
Κοινή κοιλία
Μονήρης κοιλία

Q20.5 Ανώμαλη κολποκοιλιακή επικοινωνία

Διορθωμένη μετάθεση μεγάλων αγγείων
Αριστερή μετάθεση
Κοιλιακή αναστροφή

Q20.6 Κολπικός ισομερισμός

Κολπικός ισομερισμός με ασπληνία ή πολυσπληνία

Q20.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων**Q20.9 Συγγενής ανωμαλία των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων, μη καθορισμένη****Q21.- Συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών διαφραγμάτων**

Εξαιρ.: επίκτητα ελλείμματα του καρδιακού διαφράγματος (I51.0)

Q21.0 Έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα [μεσοκοιλιακό έλλειμμα]**Q21.1 Έλλειμμα στο μεσοκολπικό διάφραγμα [μεσοκολπικό έλλειμμα]**

Ανοικτό ή παραμένον:

- ωοειδές τρήμα
- δευτερογενές μεσοκολπικό διάφραγμα

Έλλειμμα δευτερογενούς μεσοκολπικού διαφράγματος (τύπος II)

Έλλειμμα στεφανιαίου κόλπου

Έλλειμμα φλεβώδους κόλπου

Q21.2 Έλλειμμα του κολποκοιλιακού διαφράγματος

Κοινό κολποκοιλιακό κανάλι

Έλλειμμα ενδοκαρδιακών προσκεφαλαίων

Έλλειμμα του πρωτογενούς μεσοκολπικού διαφράγματος (τύπος I)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q21.3 Τετραλογία του Fallot

Έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος με στένωση ή ατρησία της πνευμονικής αρτηρίας, δεξιοθεσία της αορτής [εφίπλευση αορτής] και υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας

Q21.4 Έλλειμμα του αορτοπνευμονικού διαφράγματος

Αορτοπνευμονικό παράθυρο

Έλλειμμα αορτοπνευμονικού διαφράγματος

Q21.8- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών διαφραγμάτων**Q21.80 Πενταλογία του Fallot****Q21.88 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών διαφραγμάτων**

Έλλειμμα Eisenmenger

Εξαιρ.: Eisenmenger:

- σύμπλεγμα (I27.8)
- σύνδρομο (I27.8)

Q21.9 Συγγενής ανωμαλία του καρδιακού διαφράγματος, μη καθορισμένη

Διαφραγματικό (καρδιακό) έλλειμμα ΜΚΑ

Q22.- Συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής και της τριγλώχινας βαλβίδας**Q22.0 Ατρησία της πνευμονικής βαλβίδας****Q22.1 Συγγενής στένωση της πνευμονικής βαλβίδας****Q22.2 Συγγενής ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας**

Παλινδρόμηση αίματος σε συγγενή ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας

Q22.3 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής βαλβίδας

Συγγενής ανωμαλία της πνευμονικής βαλβίδας ΜΚΑ

Q22.4 Συγγενής στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας

Ατρησία της τριγλώχινας βαλβίδας

Q22.5 Ανωμαλία του Ebstein**Q22.6 Σύνδρομο υποπλαστικής δεξιάς καρδιάς****Q22.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της τριγλώχινας βαλβίδας****Q22.9 Συγγενής ανωμαλία της τριγλώχινας βαλβίδας, μη καθορισμένη****Q23.- Συγγενείς ανωμαλίες της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας****Q23.0 Συγγενής στένωση της αορτικής βαλβίδας**

Συγγενής αορτική ατρησία

Συγγενής αορτική στένωση

Εξαιρ.: συγγενής υποαορτική στένωση (Q24.4)

αυτή που απαντάται στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (Q23.4)

Q23.1 Συγγενής ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας

Συγγενής αορτική ανεπάρκεια

Τριγλώχινα αορτική βαλβίδα

Q23.2 Συγγενής μιτροειδική στένωση

Συγγενής ατρησία της μιτροειδούς

Q23.3 Συγγενής ανεπάρκεια της μιτροειδούς**Q23.4 Σύνδρομο αριστερής υποπλαστικής καρδιάς**

Ατρησία ή εκσεσημασμένη υποπλασία του αορτικού στομίου ή της αορτικής βαλβίδας, με υποπλασία της ανιούσας αορτής και με ελαττωματική ανάπτυξη της αριστερής κοιλίας (με στένωση ή ατρησία της μιτροειδούς βαλβίδας).

Q23.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας**Q23.9 Συγγενής ανωμαλία της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q24.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς*Εξαιρ.:* ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4)**Q24.0 Δεξιοκαρδία***Εξαιρ.:* δεξιοκαρδία με αναστροφή των σπλάγχων (Q89.3)
αντικατοπτρική αναστροφή των κόλπων σε αναστροφή των σπλάγχων (Q89.3)
κολπικός ισομερισμός (με ασπληνία ή πολυσπληνία) (Q20.6)**Q24.1 Αριστεροκαρδία**

Εντόπιση της καρδιάς στο αριστερό ημιθώρακιο με την κορυφή στραμμένη προς τα αριστερά, αλλά με αναστροφή άλλων σπλάγχων και συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, ή διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αγγείων.

Q24.2 Τρίκολλη καρδιά (cor triatriatum)**Q24.3 Πνευμονική χοανοειδής στένωση****Q24.4 Συγγενής υποαορτική στένωση****Q24.5 Ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων**

Συγγενές ανεύρυσμα στεφανιαίας (αρτηρίας)

Q24.6 Συγγενής καρδιακός αποκλεισμός**Q24.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς**

Συγγενής ανωμαλία:

- μυοκαρδίου
- περικαρδίου

Συγγενές εκκόλπωμα αριστερής κοιλίας

Εκτοπία καρδιάς

Ανωμαλία του Uhl

Q24.9 Συγγενής ανωμαλία της καρδιάς, μη καθορισμένη

Συγγενής:

- ανωμαλία
- νόσος

της καρδιάς ΜΚΑ

Q25.- Συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων αρτηριών**Q25.0 Ανοικτός αρτηριακός πόρος**

Ανοικτός Βοτάλλειος πόρος

Παραμονή ανοικτού αρτηριακού πόρου

Q25.1 Στένωση του ισθμού της αορτής

Ισθμική στένωση αορτής (πριν τον αρτηριακό πόρο) (μετά τον αρτηριακό πόρο)

Q25.2 Ατρησία της αορτής**Q25.3 Στένωση της αορτής (συγγενής)**

Υπερβαλβιδική αορτική στένωση

Εξαιρ.: συγγενής στένωση αορτικής βαλβίδας (Q23.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q25.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της αορτής

Ανεύρυσμα κόλπου Valsalva (με ρήξη)

Συγγενές(ής):

- ανεύρυσμα
- διάταση
- απλασία
- έλλειμμα

αορτής

Διπλό αορτικό τόξο [αγγειακός δακτύλιος της αορτής]

Υποπλασία της αορτής

Παραμονή:

- αγγειακών διαμαρτιών διάπλωσης στο επίπεδο του αορτικού τόξου
- δεξιού αορτικού τόξου

Εξαιρ.: υποπλασία της αορτής σε σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (Q23.4)**Q25.5 Ατρησία της πνευμονικής αρτηρίας****Q25.6 Στένωση της πνευμονικής αρτηρίας (συγγενής)**

Υπερβαλβιδική στένωση πνευμονικής αρτηρίας

Q25.7 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής αρτηρίας

Ανώμαλη έκφυση πνευμονικής αρτηρίας

Αγενεσία

Ανεύρυσμα

Ανωμαλία

Υποπλασία

Πνευμονικό αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα

πνευμονικής αρτηρίας, συγγενές(ής)

Q25.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων αρτηριών**Q25.9 Συγγενής ανωμαλία των μεγάλων αρτηριών, μη καθορισμένη****Q26.- Συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων φλεβών****Q26.0 Συγγενής στένωση της κοίλης φλέβας**

Συγγενής στένωση της κοίλης φλέβας (κάτω) (άνω)

Q26.1 Παραμονή αριστερής άνω κοίλης φλέβας**Q26.2 Ολική ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών****Q26.3 Μερική ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών****Q26.4 Ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών, μη καθορισμένη****Q26.5 Ανώμαλη εκβολή πυλαίας φλέβας****Q26.6 Επικοινωνία (συγγενής) μεταξύ της πυλαίας φλέβας και της ηπατικής αρτηρίας****Q26.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων φλεβών**

Διακοπή της κάτω κοίλης φλέβας με συνέχεια στην άζυγο φλέβα

Έλλειψη της κοίλης φλέβας (κάτω) (άνω)

Παραμονή της αριστερής οπίσθιας κεφαλικής φλέβας

Συγγενές φλεβολοβώδες σύνδρομο ή σύνδρομο του σπαθιού (σύνδρομο scimitar)

Q26.9 Συγγενής ανωμαλία μεγάλης φλέβας, μη καθορισμένη

Ανωμαλία της κοίλης φλέβας (κάτω) (άνω) ΜΚΑ

Q27.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήματος*Εξαιρ.:* συγγενές ανεύρυσμα του αμφιβληστροειδούς (Q14.1)

ανωμαλίες των (της):

- πνευμονικής αρτηρίας (Q25.5-Q25.7)
- εγκεφαλικών και εξωκρανιακών αγγείων (Q28.0-Q28.3)
- στεφανιαίων αγγείων (Q24.5)
- αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα (D18.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q27.0 Συγγενής έλλειψη και υποπλασία της οφθαλμικής αρτηρίας

Μονήρης οφθαλμική αρτηρία

Q27.1 Συγγενής στένωση της νεφρικής αρτηρίας**Q27.2 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της νεφρικής αρτηρίας**

Συγγενής ανωμαλία της νεφρικής αρτηρίας MKA

Πολλαπλές νεφρικές αρτηρίες

Q27.3 Περιφερική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

Αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα

Εξαιρ.: επίκτητο αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα (I77.0)**Q27.4 Συγγενής φλεβεκτασία****Q27.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήματος**

Έκτοπη έκφυση υποκλείδιας αρτηρίας

Συγγενές(ής):

- ανεύρυσμα (περιφερικό)
- στένωση, αρτηρίας
- κίρσος

Ατρησία

Έλλειψη

αρτηρίας ή φλέβας, που δεν ταξινομείται αλλού

Q27.9 Συγγενής ανωμαλία του περιφερικού αγγειακού συστήματος, μη καθορισμένη

Ανωμαλία αρτηρίας ή φλέβας MKA

Q28.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος

Για την κωδικοποίηση της εγκεφαλικής αιμορραγίας, χρησιμοποιήστε αρχικά έναν κωδικό της ενότητας I60-I62

Εξαιρ.: Συγγενές ανεύρυσμα:

- στεφανιαίων αγγείων (Q24.5)
- περιφερικού αγγείου (Q27.8)
- πνευμονικής αρτηρίας (Q25.7)
- αμφιβληστροειδούς (Q14.1)
- MKA (Q27.8)

Q28.0- Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.00 Συγγενές αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.01 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.08 Άλλες συγγενείς αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.09 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων, μη καθορισμένη

Q28.1- Άλλες ανωμαλίες των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.10 Συγγενές ανεύρυσμα των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.11 Συγγενές συρίγγιο/επικοινωνία των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.18 Άλλη συγγενής δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων

Q28.19 Συγγενής δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων, μη καθορισμένη

Q28.2- Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων

Q28.20 Συγγενές αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων

Q28.21 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία των εγκεφαλικών αγγείων

Q28.28 Άλλη συγγενής αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων

Q28.29 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων, μη καθορισμένη

Q28.3- Άλλες ανωμαλίες των εγκεφαλικών αγγείων

Q28.30 Συγγενές ανεύρυσμα των εγκεφαλικών αγγείων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

- Q28.31 Συγγενές συρίγγιο/επικοινωνία των εγκεφαλικών αγγείων
 Q28.38 Άλλη συγγενής δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων
 Q28.39 Συγγενής δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων, μη καθορισμένη
Q28.8- Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος
 Q28.80 Άλλο συγγενές ανεύρυσμα του κυκλοφορικού συστήματος
 Q28.81 Άλλο συγγενές συρίγγιο/επικοινωνία του κυκλοφορικού συστήματος
 Q28.88 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος
Q28.9 Συγγενής ανωμαλία του κυκλοφορικού συστήματος, μη καθορισμένη

Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος

(Q30-Q34)

Q30.- Συγγενείς ανωμαλίες της ρινός

Εξαιρ.: συγγενής σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (Q67.4)

Q30.0 Ατρησία των ρινικών χοανών

Συγγενής στένωση

Ατρησία

των στομιών της ρινικής κοιλότητας
(πρόσθιων) (οπίσθιων)

Q30.1 Αγενεσία και ελλιπής ανάπτυξη της ρινός

Συγγενής έλλειψη της ρινός

Q30.2 Σχιμοειδής ρίνα και ρινοσχιστία

Q30.3 Συγγενής διάτρηση του ρινικού διαφράγματος

Q30.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ρινός

Επικουρική ρίνα

Συγγενής ανωμαλία του τοιχώματος των παραρρινίων κόλπων

Q30.9 Συγγενής ανωμαλία της ρίνας, μη καθορισμένη

Q31.- Συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα

Εξαιρ.: συγγενής (λάρυγγικός) σιγμός [stridor] MKA (P28.8)

Q31.0 Λαρυγγική μεμβράνη

Λαρυγγική μεμβράνη

- γλωττιδική
- υπογλωττιδική
- MKA

Q31.1 Συγγενής υπογλωττιδική στένωση

Q31.2 Υποπλασία του λάρυγγα

Q31.3 Λαρυγγοκήλη (συγγενής)

Q31.5 Συγγενής λαρυγγομαλακία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q31.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα

Αγενεσία

Ατρησία

Έλλειψη

Συγγενής στένωση του λάρυγγα ΜΤΑ

Σχισμή της επιγλωττίδας

Οπίσθια σχισμή του κρικοειδούς χόνδρου

Σχισμοειδής θυρεοειδής χόνδρος

του κρικοειδούς χόνδρου, της επιγλωττίδας,

της γλωττίδας, του λάρυγγα

ή του θυρεοειδούς χόνδρου

Q31.9 Συγγενής ανωμαλία του λάρυγγα, μη καθορισμένη**Q32.- Συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας και των βρόγχων***Εξαιρ.:* συγγενείς βρογχεκτασίες (Q33.4)**Q32.0 Συγγενής τραχειομαλακία****Q32.1 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας**

Συγγενής:

- διάταση της τραχείας
- δυσπλασία της τραχείας
- στένωση της τραχείας
- τραχειοκήλη

Ανωμαλία των χόνδρων της τραχείας

Ατρησία της τραχείας

Q32.2 Συγγενής βρογχομαλακία**Q32.3 Συγγενής στένωση των βρόγχων****Q32.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των βρόγχων**

Αγενεσία

Συγγενής ανωμαλία ΜΚΑ

Ατρησία

Εκκόλπωμα

Έλλειψη

βρόγχου

Q33.- Συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων**Q33.0 Συγγενής κυστικός πνεύμονας**

Συγγενής:

- νόσος του πνεύμονα:
 - πολυκυστική
 - κυστική
- κυστική δυσπλασία πνεύμονα

Εξαιρ.: κυστική νόσος του πνεύμονα, επίκτητη ή μη καθορισμένη (J98.4)**Q33.1 Επικουρικός λοβός του πνεύμονα****Q33.2 Απόλυμα του πνεύμονα (συγγενές)****Q33.3 Αγενεσία του πνεύμονα**

Έλλειψη του πνεύμονα (λοβού)

Q33.4 Συγγενής βρογχεκτασία**Q33.5 Έκτοπος ιστός στον πνεύμονα (συγγενής)****Q33.6 Υποπλασία και δυσπλασία του πνεύμονα***Εξαιρ.:* πνευμονική υποπλασία που σχετίζεται με μικρή διάρκεια κύησης (P28.0)**Q33.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων****Q33.9 Συγγενής ανωμαλία των πνευμόνων, μη καθορισμένη****Q34.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

- Q34.0** **Ανωμαλία του υπεζωκότα**
- Q34.1** **Συγγενής κύστη του μεσοθωρακίου**
- Q34.8** **Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος**
 Ατρησία του ρινοφάρυγγα
- Q34.9** **Συγγενής ανωμαλία του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένη**
 Συγγενής:
 • ανωμαλία
 • έλλειψη
- αναπνευστικού οργάνου

Χειλεοσχιστία, γναθοσχιστία και υπερωϊοσχιστία

(Q35-Q37)

Σημειώσεις:

Για τον προσδιορισμό σχετικών ανωμαλιών της ρινός, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Q30.2).

Εξαιρ.: σύνδρομο Robin (Q87.0)

Q35.- **Υπερωϊοσχιστία**

Περιλαμβ.: υπερωϊοσχιστία
 σχισμή της υπερώας

Εξαιρ.: χειλεοϋπερωϊοσχιστία (Q37.-)

Q35.1 **Υπερωϊοσχιστία, της σκληρής υπερώας**

Q35.3 **Υπερωϊοσχιστία, της μαλθακής υπερώας**

Σχιστία μαλθακής υπερώας

Q35.5 **Υπερωϊοσχιστία, της σκληρής και της μαλθακής υπερώας**

Q35.7 **Σχιστία της σταφυλής**

Q35.9 **Υπερωϊοσχιστία, μη καθορισμένη**

Q36.- **Χειλεοσχιστία**

Περιλαμβ.: Συγγενής σχισμή του χείλους
 χειλεοσχιστία
 λαγώχειλο
 Labium leporinum

Εξαιρ.: χειλεοσχιστία με υπερωϊοσχιστία (Q37.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q36.0 Χειλεοσχιστία, αμφοτερόπλευρη**Q36.1 Χειλεοσχιστία, μέσης γραμμής****Q36.9 Χειλεοσχιστία, ετερόπλευρη**

Χειλεοσχιστία ΜΚΑ

Q37.- Χειλεοσχιστία με υπερωϊοσχιστία**Q37.0 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία**

Αμφοτερόπλευρη χειλεογναθοσχιστία

Q37.1 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία

Χειλεογναθοσχιστία, ετερόπλευρη ή ΜΚΑ

Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με χειλεοσχιστία ΜΚΑ

Q37.2 Υπερωϊοσχιστία της μαλακής υπερώας με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία**Q37.3 Υπερωϊοσχιστία της μαλακής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία**

Υπερωϊοσχιστία της μαλακής υπερώας με χειλεοσχιστία ΜΚΑ

Q37.4 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλακής υπερώας με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία

Αμφοτερόπλευρη σχιστία χειλέων, γνάθου, υπερώας

Q37.5 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλακής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία

Σχιστία χειλέων, γνάθου, υπερώας, ετερόπλευρη ή ΜΚΑ

Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και μαλακής υπερώας με χειλεοσχιστία ΜΚΑ

Q37.8 Μη καθορισμένη υπερωϊοσχιστία με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία**Q37.9 Μη καθορισμένη υπερωϊοσχιστία με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία**

Υπερωϊοσχιστία με χειλεοσχιστία ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος

(Q38-Q45)

Q38.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας, του στόματος και του φάρυγγα

Εξαιρ.: μακροστομία (Q18.4)
μικροστομία (Q18.5)

Q38.0 Συγγενείς ανωμαλίες των χειλέων, που δεν ταξινομούνται αλλού

Συγγενής:

- διαμαρτία του χείλους MKA
- συρίγγιο του χείλους

Σύνδρομο Van der Woude

Εξαιρ.: χειλεοσχιστία (Q36.-)
χειλεοσχιστία με υπερωϊοσχιστία (Q37.-)
μακροχειλία (Q18.6)
μικροχειλία (Q18.7)

Q38.1 Αγκυλογλωσσία

Γλωσσοδέτης, βραχύς χαλινός γλώσσας

Q38.2 Μακρογλωσσία (συγγενής)**Q38.3 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας**

Αγλωσσία

Συγγενής:

- σύμφυση
- διαμαρτία
- σχισμή

της γλώσσας

Υπογλωσσία

Υποπλασία της γλώσσας

Μικρογλωσσία

Δισχιδής γλώσσα

Q38.4 Συγγενείς ανωμαλίες των σιελογόνων αδένων και πόρων

Επικουρικός

Ατρησία

Έλλειψη

Συγγενές συρίγγιο σιελογόνου αδένα

σιελογόνος(ου) αδένα(ς) ή πόρος(ου)

Q38.5 Συγγενείς ανωμαλίες της υπερώας, που δεν ταξινομούνται αλλού

Συγγενής ανωμαλία της υπερώας MKA

Έλλειψη της σταφυλής

Θολωτή υπερώα

Εξαιρ.: υπερωϊοσχιστία (Q35.-)
υπερωϊοσχιστία με χειλεοσχιστία (Q37.-)

Q38.6 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του στόματος

Συγγενής ανωμαλία του στόματος MKA

Q38.7 Φαρυγγικά εκκολπώματα

Εκκόλπωμα του φάρυγγα

Εξαιρ.: σύνδρομο του φαρυγγικού θυλάκου (D82.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q38.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του φάρυγγα

Συγγενής ανωμαλία του φάρυγγα ΜΚΑ

Q39.- Συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου**Q39.0 Ατρησία του οισοφάγου χωρίς συρίγγιο**

Ατρησία του οισοφάγου ΜΚΑ

Q39.1 Ατρησία του οισοφάγου με τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο

Ατρησία του οισοφάγου με βρογχοοισοφαγικό συρίγγιο

Q39.2 Συγγενές τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο χωρίς ατρησία

Συγγενές τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο ΜΚΑ

Q39.3 Συγγενής στένωση και ρίκνωση του οισοφάγου**Q39.4 Μembrάνη του οισοφάγου****Q39.5 Συγγενής διάταση του οισοφάγου****Q39.6 Εκκόλπωμα του οισοφάγου (συγγενές)**

Οισοφαγικό εκκόλπωμα

Q39.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου

Συγγενής μετατόπιση

Διπλασιασμός

Έλλειψη

του οισοφάγου

Q39.9 Συγγενής ανωμαλία του οισοφάγου, μη καθορισμένη**Q40.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ανώτερης πεπτικής οδού****Q40.0 Συγγενής υπερτροφική πυλωρική στένωση**

Συγγενής ή βρεφική:

- υπερτροφία
- μείωση διαμέτρου
- σπασμός
- στένωση
- ρίκνωση

του πυλωρού

Q40.1 Συγγενής κήλη οισοφαγικού τρήματος [οισοφαγοκήλη]

Μετατόπιση της καρδιακής μοίρας του στομάχου δια μέσου του οισοφαγικού τρήματος

Εξαιρ.: συγγενής διαφραγματοκήλη (Q79.0)**Q40.2 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του στομάχου**

Συγγενής(ές):

- εκκόλπωμα του στομάχου
- κλεψυδροειδής στόμαχος
- μετατόπιση του στομάχου

Διπλασιασμός του στομάχου

Μεγαλογαστρία

Μικρογαστρία

Q40.3 Συγγενής ανωμαλία του στομάχου, μη καθορισμένη**Q40.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς διαμαρτίες της ανώτερης πεπτικής οδού****Q40.9 Συγγενής ανωμαλία της ανώτερης πεπτικής οδού, μη καθορισμένη**

Συγγενής:

- ανωμαλία
- διαμαρτία διάπλασης

της ανώτερης πεπτικής οδού ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q41.- Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου*Περιλ.:* συγγενής απόφραξη, στένωση και ρίκνωση του λεπτού εντέρου ή του εντέρου ΜΚΑ

Για την κωδικοποίηση συνδρόμων δυσαπορρόφησης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (K90.8, K91.2).

Εξαιρ.: ειλεός εκ μηκωνίου (E84.1)**Q41.0 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του δωδεκαδακτύλου****Q41.1 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση της νήστιδας**

Συγγενής ατρησία λεπτού εντέρου [σύνδρομο apple peel]

Ατρησία της νήστιδας

Q41.2 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ειλεού**Q41.8 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση άλλων καθορισμένων τμημάτων του λεπτού εντέρου****Q41.9 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος**

Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του εντέρου ΜΚΑ

Q42.- Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου*Περιλ.:* συγγενής απόφραξη, στένωση και ρίκνωση του παχέος εντέρου**Q42.0 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ορθού με συρίγγιο****Q42.1 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ορθού χωρίς συρίγγιο**

Ατρησία του ορθού

Q42.2 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του πρωκτού με συρίγγιο**Q42.3 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του πρωκτού χωρίς συρίγγιο**

Ατρησία του πρωκτού

Q42.8 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση άλλων τμημάτων του παχέος εντέρου**Q42.9 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου, μη καθορισμένου τμήματος****Q43.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εντέρου****Q43.0 Εκκόλπωμα του Meckel [Μεκκέλειος απόφυση]**

Παραμονή:

- λεκιθικού πόρου
- ομφαλομεσεντερικού πόρου

Q43.1 Νόσος του Hirschsprung

Αγαγγλιόνωση

Συγγενές (αγαγγλιονικό) megacolon

Q43.2 Άλλες συγγενείς λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου

Συγγενής διάταση του παχέος εντέρου

Q43.3 Συγγενείς ανωμαλίες της στήριξης του εντέρου

Συγγενείς συμφύσεις [ταινίες] :

- επιπλοϊκές, ανώμαλες
- περιτοναϊκές

Μεμβράνη του Jackson

Ανώμαλη περιστροφή παχέος εντέρου

Κοινό μεσεντέριο

Περιστροφή(ς):

- αποτυχία

- ατελής

- ανεπαρκής

παχέος εντέρου και τυφλού

Q43.4- Διπλασιασμός του εντέρου**Q43.40 Διπλασιασμός του λεπτού εντέρου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q43.41 Διπλασιασμός του παχέος εντέρου

Q43.42 Διπλασιασμός του ορθού

Q43.49 Διπλασιασμός του εντέρου, μη καθορισμένος

Q43.5 Έκτοπος πρωκτός**Q43.6 Συγγενές συρίγγιο του ορθού και του πρωκτού***Εξαιρ.:* συγγενές συρίγγιο:

• ορθοκολπικό (Q52.2)

• ουρητρο-ορθικό (Q64.7)

με έλλειψη, ατρησία και στένωση (Q42.0, Q42.2)

κύστη ή συρίγγιο κόκυγγος (L05.-)

Q43.7 Παραμονή αμάρας [κλοάκης]

Αμάρα [κλοάκη] ΜΚΑ

Q43.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του εντέρου

Συγγενής(ές):

• εκκόλωμα του εντέρου

• εκκολπωματίτιδα του παχέος εντέρου

• σύνδρομο τυφλής έλικας

Δολιχόκολο

Μεγαλοσκοληκοειδής απόφυση

Μεγαλοδωδεκαδάκτυλο

Μικρόκολο

Μετατόπιση:

• σκοληκοειδούς απόφυσης

• εντέρου

• παχέος εντέρου

Q43.9 Συγγενής ανωμαλία του εντέρου, μη καθορισμένη**Q44.- Συγγενείς ανωμαλίες της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων πόρων και του ήπατος****Q44.0 Αγενεσία, απλασία και υποπλασία της χοληδόχου κύστης**

Συγγενής έλλειψη της χοληδόχου κύστης

Q44.1 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της χοληδόχου κύστης

Συγγενής ανωμαλία της χοληδόχου κύστης ΜΚΑ

Ενδοηπατική χοληδόχος κύστη

Q44.2 Ατρησία των χοληφόρων πόρων**Q44.3 Συγγενής στένωση και ρίκνωση των χοληφόρων αγγείων****Q44.4 Κύστη χοληφόρων πόρων****Q44.5 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των χοληφόρων αγγείων**

Επικουρικός ηπατικός πόρος

Συγγενής ανωμαλία των χοληφόρων αγγείων ΜΚΑ

Διπλασιασμός:

• κυστικού πόρου

• χοληφόρου αγγείου

Q44.6 Κυστική νόσος του ήπατος

Ινοκυστική νόσος του ήπατος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q44.7 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ήπατος

Επικουρικό ήπαρ

Σύνδρομο Alagille [αρτηριοηπατική δυσπλασία]

Συγγενής:

- διαμαρτία διάπλασης του ήπατος ΜΚΑ
- έλλειψη του ήπατος
- ηπατομεγαλία

Q45.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος*Εξαιρ.:* συγγενής:

- οισοφαγοκήλη (Q40.1)
- διαφραγματοκήλη (Q79.0)

Q45.0 Αγενεσία, απλασία και υποπλασία του παγκρέατος

Συγγενής έλλειψη του παγκρέατος

Q45.1 Δακτυλιοειδές πάγκρεας**Q45.2 Συγγενής παγκρεατική κύστη****Q45.3 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του παγκρέατος και του παγκρεατικού πόρου**

Επικουρικό πάγκρεας

Συγγενής ανωμαλία του παγκρέατος ή του παγκρεατικού πόρου ΜΚΑ

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης:

- συγγενής (E10.-)
- νεογνικός (P70.2)

ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (E84.-)

Q45.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος

Έλλειψη (ολική) (μερική) της πεπτικής οδού ΜΚΑ

Διπλασιασμός

Ανωμαλία θέσης, συγγενής

| οργάνων του πεπτικού συστήματος ΜΚΑ

Q45.9 Συγγενής ανωμαλία του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένη

Συγγενής:

- ανωμαλία
- διαμαρτία διάπλασης

| του πεπτικού συστήματος ΜΚΑ

Συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων**(Q50-Q56)***Εξαιρ.:* σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5-)

σύνδρομο θηλεοποιητικών όρχεων (E34.51)

σύνδρομα που σχετίζονται με αριθμητικές και δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q90-Q99)

Q50.- Συγγενείς ανωμαλίες των ωοθηκών, των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσμων**Q50.0 Συγγενής έλλειψη της ωοθήκης***Εξαιρ.:* σύνδρομο Turner (Q96.-)**Q50.1 Συγγενής μη λειτουργική κύστη της ωοθήκης****Q50.2 Συγγενής συστροφή της ωοθήκης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q50.3 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ωοθηκών

Υπεράριθμη ωοθήκη
 Συγγενής ανωμαλία της ωοθήκης ΜΚΑ
 Ταινιοειδής ωοθήκη

Q50.4 Εμβρυϊκή κύστη των σαλπίγγων

Κροσσωτή κύστη

Q50.5 Εμβρυϊκή κύστη των πλατέων συνδέσμων

Κύστη:
 • επωοθηκίου
 • πόρου του Gartner
 • παραωοθηκίου

Q50.6 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσμων

Υπεράριθμη	σάλπιγγα(ς) και πλατύς(ές) σύνδεσμος(ου)
Ατρησία	
Έλλειψη	
Συγγενής ανωμαλία των σαλπίγγων και του πλατέος συνδέσμου ΜΚΑ	

Q51.- Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου**Q51.0 Αγενεσία και απλασία της μήτρας**

Συγγενής έλλειψη μήτρας

Q51.1 Δίδελφος μήτρα με δύο τραχήλους και δύο κόλπους**Q51.2 Άλλος διπλασιασμός της μήτρας**

Διπλασιασμός της μήτρας ΜΚΑ

Q51.3 Δίκερως μήτρα**Q51.4 Μονόκερως μήτρα****Q51.5 Αγενεσία και απλασία του τραχήλου της μήτρας**

Συγγενής έλλειψη του τραχήλου της μήτρας

Q51.6 Εμβρυϊκή κύστη του τραχήλου της μήτρας**Q51.7 Συγγενή συρίγγια μεταξύ της μήτρας και της πεπτικής ή ουροποιητικής οδού****Q51.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου**

Υποπλασία της μήτρας και του τραχήλου

Q51.9 Συγγενής ανωμαλία της μήτρας και του τραχήλου, μη καθορισμένη**Q52.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος της γυναίκας****Q52.0 Συγγενής έλλειψη του κόλπου****Q52.1 Διπλός κόλπος**

Εγκάρσιο διάφραγμα κόλπου
Εξαιρ.: διπλός κόλπος με δίδελφη μήτρα και διπλό τράχηλο (Q51.1)

Q52.2 Συγγενές ορθοκολπικό συρίγγιο

Εξαιρ.: αμάρα [κλοάκη] (Q43.7)

Q52.3 Ατρησία παρθενικού υμένα**Q52.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κόλπου**

Συγγενείς ανωμαλίες του κόλπου ΜΚΑ
 Κύστη:
 • κόλπου, εμβρυϊκή
 • πόρου του Nuck, συγγενής

Q52.5 Σύμμεση χειλέων (αιδοίου)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q52.6 Συγγενής ανωμαλία της κλειτορίδας**Q52.7 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αιδοίου**

Συγγενής:

- ανωμαλία ΜΚΑ
- έλλειψη
- κύστη

αιδοίου

Q52.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος της γυναίκας**Q52.9 Συγγενής ανωμαλία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας, μη καθορισμένη****Q53.- Μη κατελθών όρχις****Q53.0 Έκτοπος όρχις**

Έκτοπος όρχις ετερόπλευρος ή αμφοτερόπλευρος

Q53.1 Μη κατελθών όρχις, ετερόπλευρος**Q53.2 Μη κατελθών όρχις, αμφοτερόπλευρος****Q53.9 Μη κατελθών όρχις, μη καθορισμένος**

Κρυπορχία ΜΚΑ

Q54.- Υποσπαδίας*Εξαιρ.:* επισπαδίας (Q64.0)**Q54.0 Υποσπαδίας, βαλανικός**

Υποσπαδίας:

- στεφάνης (της βαλάνου)
- βαλάνου του πέους

Q54.1 Υποσπαδίας, πεϊκός**Q54.2 Υποσπαδίας, οσχεοπεϊκός****Q54.3 Υποσπαδίας, περινεϊκός****Q54.4 Συγγενής κάμψη με πρόσθια κλίση του πέους (με χορδή)****Q54.8 Άλλες μορφές υποσπαδία****Q54.9 Υποσπαδίας, μη καθορισμένος****Q55.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων***Εξαιρ.:* συγγενής υδροκήλη (P83.5)
υποσπαδίας (Q54.-)**Q55.0 Έλλειψη και απλασία του όρχεος**

Μονορχία

Q55.1 Υποπλασία του όρχεος και του οσχέου

Συνένωση των όρχεων

Q55.2 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του όρχεος και του οσχέουΣυγγενής ανωμαλία του όρχεος ή του οσχέου ΜΚΑ
Ανελκόμενος όρχις
Πολυορχία
Ανασπώμενος όρχις**Q55.3 Ατρησία του σπερματικού πόρου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q55.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του σπερματικού πόρου, της επιδιδυμίδας, των σπερματοδόχων κύστεων και του προστάτη

Συγγενής ανωμαλία του σπερματικού πόρου, της επιδιδυμίδας, των σπερματοδόχων κύστεων ή του προστάτη MKA

Έλλειψη ή απλασία:

- του σπερματικού τόνου
- του προστάτη

Q55.5 Συγγενής έλλειψη και απλασία του πέους**Q55.6 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πέους**

Συγγενής ανωμαλία του πέους MKA

Υποπλασία του πέους

Κάμψη του πέους (πλάγια)

Q55.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων**Q55.9 Συγγενής ανωμαλία ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη**

Συγγενής:

- | | |
|---|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ανωμαλία • διαμαρτία διάπλασης | ανδρικών γεννητικών οργάνων MKA |
|---|---------------------------------|

Q56.- Απροσδιόριστο φύλο και ψευδοερμαφροδιτισμός*Εξαιρ.:* ψευδοερμαφροδιτισμός:

- θήλυ με φλοιοεπινεφριδιακή διαταραχή (E25.-)
- άρρην με αντίσταση στα ανδρογόνα (E34.5)
- με καθορισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία (Q96-Q99)

Q56.0 Ερμαφροδιτισμός, που δεν ταξινομείται αλλού

Ωοθηκόρχις

Q56.1 Άρρην ψευδερμαφροδιτισμός, που δεν ταξινομείται αλλού

Άρρην ψευδαρμοφροδιτισμός MKA

Q56.2 Θήλυς ψευδερμαφροδιτισμός, που δεν ταξινομείται αλλού

Θήλυς ψευδερμαφροδιτισμός MKA

Q56.3 Ψευδερμαφροδιτισμός, μη καθορισμένος**Q56.4 Απροσδιόριστο φύλο, μη καθορισμένο**

Με αμφίβολα γεννητικά όργανα

Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος

(Q60-Q64)

Q60.- Νεφρική αγενεσία και άλλες ελλειμματικές βλάβες των νεφρών*Περιλαμβ.:* συγγενής έλλειψη νεφρού

ατροφία νεφρού:

- συγγενής
- βρεφική

Q60.0 Νεφρική αγενεσία, ετερόπλευρη**Q60.1 Νεφρική αγενεσία, αμφοτερόπλευρη****Q60.2 Νεφρική αγενεσία, μη καθορισμένη****Q60.3 Υποπλασία των νεφρών, ετερόπλευρη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q60.4 Υποπλασία των νεφρών, αμφοτερόπλευρη**Q60.5 Υποπλασία των νεφρών, μη καθορισμένη****Q60.6 Σύνδρομο Potter****Q61.- Κυστική νόσος του νεφρού***Εξαιρ.:* επίκτητη κύστη του νεφρού (N28.1)
σύνδρομο Potter (Q60.6)**Q61.0 Συγγενής μονήρης νεφρική κύστη**

Κύστη του νεφρού (συγγενής) (μονήρης)

Q61.1 Πολυκυστικός νεφρός, κληρονομούμενος με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα

Βρεφικός τύπος

Q61.2 Πολυκυστικός νεφρός, κληρονομούμενος με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα

Τύπος ενήλικα

Q61.3 Πολυκυστικός νεφρός, μη καθορισμένος**Q61.4 Νεφρική δυσπλασία**

Πολυκυστική(οί):

- νεφρική δυσπλασία
- νεφροί
- νεφρική νόσος
- δυσπλασία νεφρού

Εξαιρ.: πολυκυστική νόσος (Q61.1-Q61.3)**Q61.5 Κύστεις της μυελώδους μοίρας των νεφρών**

Σπογγοειδής νεφρός MKA

Q61.8 Άλλες κυστικές νόσοι του νεφρού

Ινοκυστικός(ή):

- νεφρός
- νεφρική εκφύλιση ή νόσος

Q61.9 Κυστική νόσος του νεφρού, μη καθορισμένη

Σύνδρομο Meckel-Gruber

Q62.- Συγγενείς αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και συγγενείς ανωμαλίες του ουρητήρα**Q62.0 Συγγενής υδρονέφρωση****Q62.1 Ατρησία και (συγγενής) στένωση του ουρητήρα**

Συγγενής απόφραξη του(της):

- ουρητήρα
- ουρητηροκυστικού στομίου
- ουρητηροπυελικής συμβολής

Ατρησία ουρητήρα

Q62.2 Συγγενής μεγαουρητήρας

Συγγενής διάταση του ουρητήρα

Q62.3 Άλλες (συγγενείς) αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα

Συγγενής ουρητηροκίλη

Q62.4 Αγενεσία του ουρητήρα

Έλλειψη ουρητήρα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q62.5 Διπλασιασμός του ουρητήρα

Ουρητήρας:

- υπεράριθμος
- διπλός

Q62.6 Ανώμαλη θέση του ουρητήρα

Έκτοπη εκβολή

Έκτοπος

Ανώμαλη έκφυση

Μετατόπιση

ουρητήρα(ς) ή ουρητηρικο(ύ) στομίο(υ)

Q62.7 Συγγενής κυστεο-ουρητηρο-νεφρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ)**Q62.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουρητήρα**

Ανωμαλία του ουρητήρα ΜΚΑ

Q63.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού*Εξαιρ.:* συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο (N04.-)**Q63.0 Επικουρικός νεφρός****Q63.1 Λοβωτός νεφρός, νεφρός με ανωμαλίες συνένωσης και πεταλοειδής νεφρός****Q63.2 Έκτοπος νεφρός**

Συγγενής ανωμαλία θέσης νεφρού

Ανώμαλη περιστροφή του νεφρού

Q63.3 Υπερπλαστικός και μεγάλος νεφρός**Q63.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού**

Συγγενής νεφρολιθίαση

Q63.9 Συγγενής ανωμαλία του νεφρού, μη καθορισμένη**Q64.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος****Q64.0 Επισπαδίας***Εξαιρ.:* υποσπαδίας (Q54.-)**Q64.1 Εκτροπή της ουροδόχου κύστης**

Έκτοπη ουροδόχος κύστη

Εκτροπή της κύστης

Q64.2 Συγγενείς βαλβίδες της οπίσθιας ουρήθρας**Q64.3 Άλλη ατρησία και στένωση της ουρήθρας και του αυχένα της ουροδόχου κύστης**

Συγγενής:

- απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης
- στένωση (της)(του):
 - (έξω) ουρηθρικού στομίου
 - κυστεοουρητηρικού στομίου
- ουρήθρας

Ατρησία της ουρήθρας

Q64.4 Ανωμαλίες του ουραχού

Πρόπτωση του ουραχού

Ανοικτός ουραχός [συρίγγιο ουραχού]

Κύστη του ουραχού

Q64.5 Συγγενής έλλειψη της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας**Q64.6 Συγγενές εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q64.7 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας

Επικουρική:

- ουροδόχος κύστη
- ουρήθρα

Συγγενής:

- ανωμαλία της ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας ΜΚΑ
- κήλη ουροδόχου κύστης
- πρόπτωση:
 - (βλεννογόνου) ουροδόχου κύστης
 - (έξω) ουρηθρικού στομίου
 - ουρήθρας
 - ουρηθροορθικού συριγγίου

Διπλασιασμός:

- (έξω) ουρηθρικού στομίου
- ουρήθρας

Q64.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος**Q64.9 Συγγενής ανωμαλία του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένη**

Συγγενής:

- ανωμαλία
- διαμαρτία διάπλασης

ουροποιητικού συστήματος ΜΚΑ

Συγγενείς ανωμαλίες και δυσπλασίες του μυοσκελετικού συστήματος

(Q65-Q79)

Q65.- Συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου*Εξαιρ.:* κροτούν ισχίο (R29.4)**Q65.0 Συγγενές εξάρθρημα του ισχίου, ετερόπλευρο****Q65.1 Συγγενές εξάρθρημα του ισχίου, αμφοτερόπλευρο****Q65.2 Συγγενές εξάρθρημα του ισχίου, μη καθορισμένο****Q65.3 Συγγενές υπεξάρθρημα του ισχίου, ετερόπλευρο****Q65.4 Συγγενές υπεξάρθρημα του ισχίου, αμφοτερόπλευρο****Q65.5 Συγγενές υπεξάρθρημα του ισχίου, μη καθορισμένο****Q65.6 Ασταθές ισχίο (συγγενές)**

Επαπειλούμενο εξάρθρημα ισχίου

Επαπειλούμενο υπεξάρθρημα ισχίου

Q65.8 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου

Συγγενής δυσπλασία της κοτύλης

Ισχίο:

- βλαισό [coxa valga]
- ραιβό [coxa vara]

συγγενές

Πρόσθια κλίση του αυχένα του μηριαίου οστού

Q65.9 Συγγενής δυσπλασία του ισχίου, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q66.- Συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός

Εξαιρ.: ελλειμματικές ανωμαλίες του άκρου ποδός (Q72.-)
 δυσπλασίες που σχετίζονται με βλαισότητα (επίκτητες) (M21.0-)
 δυσπλασίες που σχετίζονται με ραιβότητα (επίκτητες) (M21.1-)

Q66.0 Συγγενής ραιβοῦποποδία

Ραιβοῦποποδία MKA

Q66.1 Συγγενής ραιβοπτεροποδία**Q66.2 Ραιβό μετατάρσιο (συγγενές)****Q66.3 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός που σχετίζονται με ραιβότητα**

Συγγενής ραιβός μέγας δάκτυλος

Q66.4 Πτεροβλαιοποδία**Q66.5 Συγγενής πλατυποδία**

Πλατυποδία:

- συγγενής
- δύσκαμπτη
- σπαστική (ανεστραμμένη πτέρνα)

Q66.6 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός που σχετίζονται με βλαισότητα

Βλαισό μετατάρσιο

Q66.7 Κοιλοποδία (pes cavus)**Q66.8 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός**

Σφυροδακτυλία, συγγενής [digitus malleus]

Δυσπλασία άκρου ποδός:

- ασύμμετρη
- MKA

Κάθετος αστράγαλος

Συνοστέωση οστών ταρσού [tarsal coalition]

Q66.9 Συγγενής δυσπλασία του άκρου ποδός, μη καθορισμένη**Q67.- Συγγενείς μυοσκελετικές διαμαρτίες διάπλασης κεφαλής, προσώπου, σπονδυλικής στήλης και θώρακα**

Εξαιρ.: σύνδρομα με συγγενείς ανωμαλίες που ταξινομούνται στο Q87.-
 σύνδρομο Potter (Q60.6)

Q67.0 Ασυμμετρία του προσώπου**Q67.1 Συμπίεση του προσώπου [compression facies]****Q67.2 Δολιχοκεφαλία****Q67.3 Πλαγιοκεφαλία****Q67.4 Άλλες συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης κρανίου, προσώπου και γνάθου**

Σκολίωση ρινικού διαφράγματος, συγγενής

Εντοπώματα στο κρανίο

Υποπλασία ή υπερπλασία ημιμορίου προσώπου

Αποπλατυσμένη ή γαμπή μύτη, συγγενής

Εξαιρ.: οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης] (K07.-)
 συφιλική επιπιοειδής ρίνα (A50.5)

Q67.5 Συγγενής ανωμαλία της σπονδυλικής στήλης

Συγγενής σκολίωση:

- θέσης
- MKA

Εξαιρ.: βρεφική ιδιοπαθής σκολίωση (M41.0-)

σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωμαλία (Q76.3)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q67.6 Σκαφοειδής θώρακας (pectus excavatum)

Συγγενής σκαφοειδής θώρακας

Q67.7 Τροπιδοειδής θώρακας

Συγγενής τροπιδοειδής θώρακας

Q67.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του θώρακα

Συγγενής ανωμαλία του θωρακικού τοιχώματος ΜΚΑ

Q68.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες μυοσκελετικού συστήματος*Εξαιρ.:* ελλειμματικές ανωμαλίες του(των) άκρου(ων) (Q71-Q73)**Q68.0 Συγγενής δυσπλασία του στερνοκλειδομαστοειδούς μύος**

Σύσπαση του στερνοκλειδομαστοειδούς μύος

Ίνωμα στερνομαστοειδούς (συγγενές)

Συγγενές (μυϊκό) ραιβόκρανο

Q68.1 Συγγενής ανωμαλία της άκρας χειρός

Συγγενής πληκτροδακτυλία

Πλήρης συνδακτυλία άκρας χειρός (συγγενής)

Q68.2 Συγγενής διαμαρτία διάπλασης του γόνατος

Συγγενής(ές):

- εξάρθρωμα του γόνατος
- υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum]

Q68.3 Συγγενής κύρτωση του μηριαίου οστού*Εξαιρ.:* πρόσθια κάμψη του αυχένα του μηριαίου (Q65.8)**Q68.4 Συγγενής κύρτωση της κνήμης και της περόνης****Q68.5 Συγγενής κύρτωση των μακρών οστών του κάτω άκρου, μη καθορισμένη****Q68.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες μυοσκελετικού**

Συγγενής:

- διαμαρτία διάπλασης:
- αγκώνα
- κλείδας
- ωμοπλάτης
- αντιβραχίου

Εξάρθρωμα:

- αγκώνα
- ώμου

Q69.- Πολυδακτυλία**Q69.0 Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) της άκρας χειρός****Q69.1 Υπεράριθμος(οι) αντίχειρας(ες)****Q69.2 Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) του άκρου ποδός**

Υπεράριθμο μεγάλο δάκτυλο

Q69.9 Πολυδακτυλία, μη καθορισμένη

Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) της άκρας χειρός ή του άκρου ποδός ΜΚΑ

Q70.- Συνδακτυλία**Q70.0 Σύνθετη συνδακτυλία δακτύλων χεριού**

Συμμετοχή οστών στη συνδακτυλία δακτύλων χεριού

Q70.1 Απλή συνδακτυλία δακτύλων χεριού

Συμμετοχή μόνο δέρματος και μαλακών μορίων δακτύλων χεριού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

- Q70.2** Σύνθετη συνδακτυλία δακτύλων ποδιού
Συμμετοχή οστών στη συνδακτυλία δακτύλων ποδιού
- Q70.3** Απλή συνδακτυλία δακτύλων ποδιού
Συμμετοχή μόνο δέρματος και μαλακών μορίων δακτύλων ποδιού
- Q70.4** Πολυσυνδακτυλία
- Q70.9** Συνδακτυλία, μη καθορισμένη
Συνδακτυλία ΜΚΑ
- Q71.-** Ελλειμματικές ανωμαλίες του άνω άκρου
- Q71.0** Συγγενής πλήρης έλλειψη του(ων) άνω άκρου(ων)
- Q71.1** Συγγενής έλλειψη του βραχίονα και του αντιβραχίου με παρουσία της άκρας χειρός
- Q71.2** Συγγενής έλλειψη αμφοτέρων του αντιβραχίου και της άκρας χειρός
- Q71.3** Συγγενής έλλειψη της άκρας χειρός ή ενός ή περισσότερων δακτύλου(ων)
- Q71.4** Επίμηκες έλλειμμα κερκίδας
Παραμόρφωση αντιβραχίου εν είδει σφυριού (συγγενής)
Παραμόρφωση αντιβραχίου λόγω ελλείμματος κερκίδας (κερκιδική στρεβλοχειρία)
- Q71.5** Επίμηκες έλλειμμα ωλένης
- Q71.6** Εκτροδακτυλία άκρας χειρός [σχιστοχειρία]
- Q71.8** Άλλες ελλειμματικές ανωμαλίες του(ων) άνω άκρου(ων)
Συγγενής βράχυνση του(ων) άνω άκρου(ων)
- Q71.9** Ελλειμματική ανωμαλία του άνω άκρου, μη καθορισμένη
- Q72.-** Ελλειμματικές ανωμαλίες του κάτω άκρου
- Q72.0** Συγγενής πλήρης έλλειψη του(ων) κάτω άκρου(ων)
- Q72.1** Συγγενής έλλειψη του μηρού και της κνήμης με παρουσία του άκρου ποδός
- Q72.2** Συγγενής έλλειψη αμφοτέρων της κνήμης και του άκρου ποδός
- Q72.3** Συγγενής έλλειψη του άκρου ποδός και ενός ή περισσότερων δακτύλου(ων)
- Q72.4** Επίμηκες έλλειμμα μηριαίου οστού
Συγγενής ανεπάρκεια του εγγύς μηριαίου οστού [proximal femoral focal deficiency, PFFD]
- Q72.5** Επίμηκες έλλειμμα της κνήμης
- Q72.6** Επίμηκες έλλειμμα της περόνης
- Q72.7** Εκτροδακτυλία άκρου ποδός [σχιστοποδία]
- Q72.8** Άλλες ελλειμματικές ανωμαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων)
Συγγενής βράχυνση του(ων) κάτω άκρου(ων)
- Q72.9** Ελλειμματική ανωμαλία του κάτω άκρου, μη καθορισμένη
- Q73.-** Ελλειμματικές ανωμαλίες μη καθορισμένου άκρου
- Q73.0** Συγγενής έλλειψη μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων)
Αμελία ΜΚΑ
- Q73.1** Φωκομελία, μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων)
Φωκομελία ΜΚΑ
- Q73.8** Άλλες ελλειμματικές ανωμαλίες μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων)
Επίμηκες έλλειμμα μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων)
Εκτρομελία ΜΚΑ
Ημιμελία ΜΚΑ
Ελλειμματική ανωμαλία

| άκρου(ων)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q74.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άκρου(ων)

Εξαιρ.: πολυδακτυλία (Q69.-)
ελλειμματική ανωμαλία του άκρου (Q71-Q73)
συνδακτυλία (Q70.-)

Q74.0 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άνω άκρου(ων) και της ωμικής ζώνης

Υπεράριθμα οστά καρπού
Συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας
Κλειδο-κρανιακή δυσόστωση (CCD)
Παραμόρφωση του Madelung
Μακροδακτυλία (δακτύλων του χεριού)
Παραμόρφωση Sprengel
Κερκιδωλενική συνοστέωση
Αντίχειρας με τρεις φάλαγγες [τριφαλαγγικός]

Q74.1 Συγγενής ανωμαλία του γόνατος

Συγγενής(ές):

- έλλειψη επιγονατίδας
- γόνατο:
 - βλαισό [genu valgum]
 - ραιβό [genu varum]
- εξάρθρωμα της επιγονατίδας

υποπλασία επιγονατίδας

Εξαιρ.: συγγενής(ές):

- υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum] (Q68.2)
- εξάρθρωμα του γόνατος (Q68.2)
- ονυχο-επιγονατιδικό σύνδρομο (Q87.2)

Q74.2 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων), περιλαμβανομένης και της πυελικής ζώνης

Συγγενής:

- ανωμαλία:
 - ποδοκνημικής άρθρωσης
 - ιερολαγόνιας άρθρωσης
- συνοστέωση ιερολαγόνιας άρθρωσης

Εξαιρ.: πρόσθια στροφή του αυχένα του μηριαίου (Q65.8)

Q74.3 Συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση**Q74.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άκρου(ων)****Q74.9 Μη καθορισμένη συγγενής ανωμαλία των άκρων**

Συγγενής ανωμαλία των άκρων ΜΚΑ

Q75.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου

Εξαιρ.: συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου ΜΚΑ (Q18.-)
σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που ταξινομούνται στην ενότητα Q87.-
οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης σύγκλεισης] (K07.-)
μυοσκελετικές διαμαρτίες διάπλασης της κεφαλής και του προσώπου (Q67.0-Q67.4)
διαμαρτίες διάπλασης κρανίου που σχετίζονται με συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου όπως:

- ανεγκεφαλία (Q00.0)
- εγκεφαλοκήλη (Q01.-)
- υδροκεφαλία (Q03.-)
- μικροκεφαλία (Q02)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q75.0 Κρανιοσυνοστέωση

Ακροκεφαλία
Οξυκεφαλία
Τριγωνοκεφαλία
Ατελής συνένωση του κρανίου

Q75.1 Κρανιοπροσωπική δυσόστωση

Σύνδρομο Crouzon

Q75.2 Υπερτελορισμός**Q75.3 Μακροκεφαλία****Q75.4 Γναθοπροσωπική δυσόστωση**

Σύνδρομο Franceschetti [σύνδρομο Treacher-Collins]

Q75.5 Γναθοφθαλμική δυσόστωση**Q75.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου**

Συγγενής ανωμαλία μετώπου
Έλλειψη οστού του κρανίου, συγγενής
Πλατυβασία

Q75.9 Συγγενής ανωμαλία των οστών του κρανίου και του προσώπου, μη καθορισμένη

Συγγενής ανωμαλία:
• οστού σπλαγχνικού κρανίου MKA
• κρανίου MKA

Q76.- Συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και των οστών του θώρακα

Εξαιρ.: συγγενείς μυοσκελετικές ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και του θώρακα (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 Λανθάνουσα δισχιδής ράχη

Εξαιρ.: μηνιγγοκήλη (νωτιαία) (Q05.-)
δισχιδής ράχη (κυστική) (ανοικτή) (Q05.-)

Q76.1 Σύνδρομο Klippel-Feil

Συνοστέωση αυχενικών σπονδύλων

Q76.2- Συγγενής σπονδυλολίσθηση και σπονδυλόλυση

Εξαιρ.: σπονδυλολίσθηση (επίκτητη) (M43.1-)
σπονδυλόλυση (επίκτητη) (M43.0-)

Q76.21 Συγγενής σπονδυλολίσθηση

Q76.22 Συγγενής σπονδυλόλυση

Q76.3 Συγγενής σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωμαλία

Ημισπόνδυλος ή αποτυχία αποχωρισμού σπονδύλων με σκολίωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q76.4 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης χωρίς σκολίωση

Συγγενής:

- ανωμαλία οσφυοϊερής (άρθρωσης) (περιοχής)
- έλλειψη σπονδύλων
- κύφωση
- λόρδωση
- συνοστέωση της σπονδυλ. στήλης

Ανωμαλία

της σπονδυλ. στήλης

Ημισπόνδυλος

Πλατυσπονδυλία

Υπεράριθμος σπόνδυλος

μη καθορισμένο(η) ή χωρίς σκολίωση

Q76.5 Αυχενική πλευρά

Υπεράριθμη πλευρά στην αυχενική χώρα

Q76.6 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των πλευρών

Επικουρική πλευρά

Συγγενής:

- έλλειψη μίας πλευράς
- ανωμαλία των πλευρών ΜΚΑ
- συνοστέωση πλευρών

Εξαιρ.: σύνδρομο βραχείας πλευράς (Q77.2)**Q76.7 Συγγενής ανωμαλία του στέρνου**

Συγγενής έλλειψη του στέρνου

Δισχιδές στέρνο

Q76.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του θώρακα**Q76.9 Συγγενής ανωμαλία των οστών του θώρακα, μη καθορισμένη****Q77.- Οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης***Εξαιρ.:* βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3)**Q77.0 Αχονδρογενεσία**

Υποχονδρογενεσία

Q77.1 Θανατοφορική δυσπλασία**Q77.2 Σύνδρομο βραχείας πλευράς-πολυδακτυλίας**

Ασφυκτική θωρακική δυσπλασία [σύνδρομο Jeune]

Q77.3 Σύνδρομο στικτής χονδροδυσπλασίας**Q77.4 Αχονδροπλασία**

Υποχονδροπλασία

Q77.5 Διαστροφική δυσπλασία (diastrophic dysplasia)**Q77.6 Χονδροεξωδερμική δυσπλασία**

Σύνδρομο Ellis-van Creveld

Q77.7 Σπονδυλοεπιφυσσιακή δυσπλασία**Q77.8 Άλλη οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q77.9 Οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη

Q78.- Άλλες οστεοχονδροδυσπλασίες

Q78.0 Ατελής οστεογένεση

Ευθραυστότητα των οστών

Οστεοψαθύρωση

Q78.1 Πολυοστική ινώδης δυσπλασία [Σύνδρομο Jaffé-Lichtenstein]

Σύνδρομο McCune Albright

Q78.2 Οστεοπέτρωση

Σύνδρομο Albers-Schönberg

Q78.3 Προοδευτική διαφυσιακή δυσπλασία

Σύνδρομο Camurati-Engelmann

Q78.4 Εγchonδρωμάτωση

Σύνδρομο Maffucci

Νόσος Ollier

Q78.5 Μεταφυσιακή δυσπλασία

Σύνδρομο Pyle

Q78.6 Πολλαπλές συγγενείς εξοστώσεις

Πολλαπλές κληρονομικές εξοστώσεις

Q78.8 Άλλες καθορισμένες οστεοχονδροδυσπλασίες

Οστεοποικίλωση

Q78.9 Οστεοχονδροδυσπλασία, μη καθορισμένη

Χονδροδυστροφία ΜΚΑ

Οστεοδυστροφία ΜΚΑ

Q79.- Συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: συγγενές (μυϊκό) ραιβόκρανο (Q68.0)

Q79.0 Συγγενής διαφραγματοκήλη

Εξαιρ.: συγγενής οισοφαγοκήλη (Q40.1)

Q79.1 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του διαφράγματος

Συγγενείς ανωμαλίες του διαφράγματος ΜΚΑ

Συγγενής ατροφία διαφράγματος

Έλλειψη διαφράγματος

Q79.2 Εξόμφαλος

Ομφαλοκήλη (συγγενής)

Εξαιρ.: ομφαλοκήλη (K42.-)

Q79.3 Γαστρόσχισση

Q79.4 Απλασία μυϊκών κοιλιακών τοιχωμάτων

Q79.5 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κοιλιακού τοιχώματος

Εξαιρ.: ομφαλοκήλη (K42.-)

Q79.6 Σύνδρομο Ehlers-Danlos

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q79.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος

Επικουρικός μυς
 Σύνδρομο αμνιακών ταινιών
 Συγγενής βράχυνση τένοντα
 Έλλειψη:
 • μυός
 • τένοντα
 Συγγενής μυατροφία
 Σύνδρομο Poland

Q79.9 Συγγενής ανωμαλία του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη

Συγγενής: • ανωμαλία ΜΚΑ • διαμαρτία διάπλασης ΜΚΑ	μυοσκελετικού συστήματος ΜΚΑ
---	-------------------------------------

Άλλες συγγενείς ανωμαλίες

(Q80-Q89)

Q80.- Συγγενής ιχθύαση*Εξαιρ.:* νόσος του Refsum (G60.1)**Q80.0 Κοινή ιχθύαση****Q80.1 Φυλοσύνδετη ιχθύαση****Q80.2 Φυλλώδης ιχθύαση**

Κολλοειδές έμβρυο

Q80.3 Πομφολυγώδης συγγενής ιχθυασιοειδής ερυθροδερμία (congenital bullous ichthyosiform erythroderma)**Q80.4 Μείζονα συγγενής ιχθύαση [έμβρυο αρλεκίνος]****Q80.8 Άλλες περιπτώσεις συγγενούς ιχθύασης****Q80.9 Συγγενής ιχθύαση, μη καθορισμένη****Q81.- Πομφολυγώδης επιδερμόλυση****Q81.0 Απλή πομφολυγώδης επιδερμόλυση***Εξαιρ.:* σύνδρομο Cockayne (Q87.1)**Q81.1 Μείζονα ατροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση (θανατηφόρος, συνδετική)**

Σύνδρομο Herlitz

Q81.2 Δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση**Q81.8 Άλλη πομφολυγώδης επιδερμόλυση****Q81.9 Πομφολυγώδης επιδερμόλυση, μη καθορισμένη****Q82.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος**

Εξαιρ.: εντεροπαθητική ακροδερματίδα (E83.2)
 συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία (E80.0)
 κύστη κόκυγος (L05.-)
 σύνδρομο Sturge-Weber (Q85.8)

Q82.0 Κληρονομικό λεμοφίδημα**Q82.1 Μελαγχρωματική ξηροδερμία**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q82.2 Μαστοκυττάρωση (κληρονομική)

Μελαγχρωματική κνίδωση

Εξαιρ.: κακοήθης μαστοκυττάρωση (C96.2)**Q82.3 Ακράτεια μελανίνης****Q82.4 Εξωδερμική δυσπλασία (ανιδρωτική)***Εξαιρ.:* σύνδρομο Ellis-van Creveld (Q77.6)**Q82.5 Συγγενής μη νεοπλασματικός σπίλος**

Ομαλό αιμαγγείωμα

Εκ γενετής σημάδι ΜΚΑ

Σπίλος:

- τριχοειδικός
- αγγειακός ΜΚΑ
- μυρμηκιάδης

Αιμαγγείωμα portwine

Εξαιρ.: κηλίδες café-au-lait (L81.3)

φακή (L81.4)

σπίλος:

- αραχνοειδής (I78.1)
- μελαγχρωματικός (D22.-)
- αστεροειδής (I78.1)

σπίλος:

- μελανοκυτταρικός (D22.-)
- ΜΚΑ (D22.-)

αραχνοειδής σπίλος [spider nevus] (I78.1)

Q82.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος

Ανώμαλες παλαμιαίες πτυχές

Δερματοχάλαση (υπερελαστική) [cutis laxa]

Θυλακική δυσκεράτωση [νόσος Darier]

Καλοήθης οικογενής πέμφιγα [σύνδρομο Hailey-Hailey-Gougerot]

Ανωμαλίες παλαμιαίων πτυχών

Κληρονομική υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων

Δερματικά θηλώματα

Εξαιρ.: σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6)**Q82.9 Συγγενής ανωμαλία του δέρματος, μη καθορισμένη****Q83.- Συγγενείς ανωμαλίες του μαστού [του μαζικού αδένος]***Εξαιρ.:* έλλειψη του θωρακικού μύος (Q79.8)**Q83.0 Συγγενής έλλειψη του μαστού με έλλειψη της θηλής****Q83.1 Επικουρικός μαστός**

Υπεράριθμος μαστός

Q83.2 Έλλειψη θηλής (συγγενής)**Q83.3 Επικουρική θηλή**

Υπεράριθμη θηλή

Q83.8 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μαστού

Υποπλασία του μαστού

Q83.9 Συγγενής ανωμαλία του μαστού, μη καθορισμένη**Q84.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του καλυπτήριου συστήματος [δέρματος και εξαρτημάτων]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q84.0 Συγγενής αλωπεκία

Συγγενής ατριχία

Q84.1 Συγγενείς μορφολογικές διαταραχές των τριχών, που δεν ταξινομούνται αλλού

Μονιλέθριξ

Δακτυλιοειδής λευκοτριχία [pili annulati]

Κομβολογιοειδείς τρίχες

Εξαιρ.: σύνδρομο Menkes [σύνδρομο κομβοειδών τριχών] (E83.0)**Q84.2 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των τριχών**

Συγγενής:

- ανωμαλία των τριχών
- υπερτρίχωση

Παραμονή εμβρυϊκού χνουδιού (lanugo)

Q84.3 Ανωνυχία**Εξαιρ.:** ονυχο-επιγονατιδικό σύνδρομο (Q87.2)**Q84.4 Συγγενής λευκωνυχία****Q84.5 Διογκωμένοι και υπερτροφικοί όνυχες (συγγενείς)**

Συγγενής υπερτροφία των ονύχων

Παχυονυχία

Q84.6 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ονύχων

Συγγενής:

- ανωμαλία όνυχα ΜΚΑ
- πληκτρονυχία
- κοιλονυχία

Q84.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του καλυπτήριου συστήματος [δέρματος και εξαρτημάτων]

Συγγενής απλασία δέρματος

Q84.9 Συγγενής ανωμαλία του καλυπτήριου συστήματος [δέρματος και εξαρτημάτων], μη καθορισμένη

Συγγενής:

- ανωμαλία ΜΚΑ
- διαμαρτία διάπλασης ΜΚΑ

οργάνων του καλυπτηρίου συστήματος ΜΚΑ

Q85.- Φακωματώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού**Εξαιρ.:** αταξία-τηλεαγγειεκτασία [σύνδρομο Louis-Bar] (G11.3)

οικογενής δυσαντονομία [σύνδρομο Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Νευροϊνωμάτωση (μη κακοήθης)

Νόσος von Recklinghausen

Q85.1 Οζώδης σκλήρυνση

Νόσος του Bourneville

Epiloia

Q85.8 Άλλες φακωματώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

Σύνδρομο:

- von Hippel-Lindau
- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber

Εξαιρ.: σύνδρομο Meckel-Gruber (Q61.9)**Q85.9 Φακωμάτωση, μη καθορισμένη**

Αμάρτωση ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q86.- Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξαιρ.: υποθυρεοειδισμός από έλλειψη ιωδίου (E00-E02)
μη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος (P04.-)

Q86.0 Εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (δυσμορφικό)**Q86.1 Εμβρυοπάθεια από αντιεπιληπτικά**

Εμβρυϊκό σύνδρομο από υδαντοΐνη

Q86.2 Εμβρυοπάθεια από βαρφαρίνη**Q86.8- Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια**

Q86.80 Εμβρυοπάθεια από θαλιδομίδη

Q86.88 Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια

Q87.- Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών με συμμετοχή πολλών συστημάτων**Q87.0 Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν κυρίως το πρόσωπο**

Σύνδρομο ακροκεφαλοσυνδακτυλίας

Σύνδρομο ακροκεφαλοσυνδακτυλίας [σύνδρομο Apert]

Σύνδρομο Freeman-Sheldon [Whistling-face]

Σύνδρομο Goldenhar

Σύνδρομο κρυπτόφθαλμου

Σύνδρομο Moebius

Σύνδρομο στόματος-προσώπου-δακτύλων

Σύνδρομο Robin

Κυκλωπία

Q87.1 Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που σχετίζονται κυρίως με χαμηλό ανάστημα

Σύνδρομο Aarskog

Σύνδρομο Cockayne

Σύνδρομο Cornelia de Lange

Σύνδρομο Dubowitz

Σύνδρομο Noonan

Σύνδρομο Prader-Willi

Σύνδρομο Robinow- (Silverman-Smith)

Σύνδρομο Seckel

Σύνδρομο Silver-Russell

Σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz

Εξαιρ.: σύνδρομο Ellis-van Creveld (Q77.6)**Q87.2 Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που αφορούν κυρίως τα άκρα**

Σύνδρομο Holt-Oram

Σύνδρομο Klippel-Trénaunay-Weber

Ονυχο-επιγονατιδικό σύνδρομο

Σύνδρομο Rubinstein-Taybi

Σειρηνομελία

Σύνδρομο TAR [θρομβοπενία με απουσία κερκίδας]

Σύνδρομο VATER

Q87.3 Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που αφορούν πρόωγη υπέρμετρη ανάπτυξη

Σύνδρομο Sotos

Σύνδρομο Weaver

Σύνδρομο Beckwith-Wiedemann

Q87.4 Σύνδρομο Marfan**Q87.5 Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών με άλλες σκελετικές μεταβολές**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q87.8 Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών, που δεν ταξινομούνται αλλού

Σύνδρομο Alport

Σύνδρομο Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Σύνδρομο Zellweger

Q89.- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού**Q89.0 Συγγενείς ανωμαλίες του σπλήνα**

Συγγενής σπληνομεγαλία

Ασπληνία (συγγενής)

Εξαιρ.: κολπικός ισομερισμός (με ασπληνία ή πολυσπληνία) (Q20.6)**Q89.1 Συγγενείς ανωμαλίες των επινεφριδίων***Εξαιρ.:* συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (E25.0-)**Q89.2 Συγγενείς ανωμαλίες άλλων ενδοκρινών αδένων**

Συγγενής ανωμαλία του παραθυρεοειδούς ή του θυρεοειδούς αδένου

Παραμονή θυρεογλωσσικού πόρου

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

Q89.3 Αναστροφή σπλάγχων

Δεξιοκαρδία με αναστροφή σπλάγχων

Ανάστροφή ή εγκάρσια θέση των σπλάγχων:

- της κοιλίας
- του θώρακα

Αντικατοπτρική αναστροφή των κόλπων σε αναστροφή των σπλάγχων

Μετάθεση των σπλάγχων:

- της κοιλίας
- του θώρακα

Εξαιρ.: δεξιοκαρδία ΜΚΑ (Q24.0)

αριστεροκαρδία (Q24.1)

Q89.4 Σιαμαίοι δίδυμοι

Δικέφαλοι

Σιαμαία αδέρφια

Κρανιοπαγείς

Πυγοπαγείς

Θωρακοπαγείς

Q89.7 Πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού

Πολλαπλές, συγγενείς:

- ανωμαλίες
- διαμαρτίες διάπλασης

Εξαιρ.: σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών με συμμετοχή πολλαπλών οργάνων (Q87.-)**Q89.8 Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες****Q89.9 Συγγενής ανωμαλία, μη καθορισμένη**

Συγγενής:

- ανωμαλία ΜΚΑ
- διαμαρτία διάπλασης ΜΚΑ

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού

(Q90-Q99)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q90.- Σύνδρομο Down**Q90.0** Τρισωμία 21, μη διαχωρισμός κατά τη μειωτική διαίρεση (non disjunction)**Q90.1** Τρισωμία 21, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)**Q90.2** Τρισωμία 21, με μετάθεση**Q90.9** Σύνδρομο Down, μη καθορισμένο

Τρισωμία 21 MKA

Q91.- Σύνδρομο Edwards και σύνδρομο Patau**Q91.0** Τρισωμία 18, μειωτικός μη διαχωρισμός**Q91.1** Τρισωμία 18, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)**Q91.2** Τρισωμία 18, με μετάθεση**Q91.3** Σύνδρομο Edwards, μη καθορισμένο**Q91.4** Τρισωμία 13, μειωτικός μη διαχωρισμός**Q91.5** Τρισωμία 13, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)**Q91.6** Τρισωμία 13, με μετάθεση**Q91.7** Σύνδρομο Patau, μη καθορισμένο**Q92.- Άλλες τρισωμίες και μερικές τρισωμίες των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, που δεν ταξινομούνται αλλού***Περιλαμβάνει:* μη ισορροπημένες μεταθέσεις και προσθήκες*Εξαιρείται:* τρισωμίες των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21 (Q90-Q91)**Q92.0** Ολική χρωμοσωμική τρισωμία, μειωτικός μη διαχωρισμός**Q92.1** Ολική χρωμοσωμική τρισωμία, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)**Q92.2** Μείζων μερική τρισωμία

Διπλασιασμός ολόκληρου του σκέλους ή και μεγαλύτερου χρωμοσωμικού τμήματος.

Q92.3 Ελάσσων μερική τρισωμία

Διπλασιασμός τμήματος μικρότερου από ένα χρωμοσωμικό σκέλος

Q92.4 Διπλασιασμοί που παρατηρούνται μόνο στην προμετάφαση**Q92.5** Διπλασιασμοί με άλλες σύνθετες χρωμοσωμικές αναδιατάξεις**Q92.6** Υπεράριθμα χρωμοσώματα-δείκτες [marker chromosomes]**Q92.7** Τριπλοειδία και πολυπλοειδία**Q92.8** Άλλες καθορισμένες τρισωμίες και μερικές τρισωμίες των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων**Q92.9** Τρισωμία και μερική τρισωμία των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, μη καθορισμένη**Q93.- Μονοσωμίες και ελλείψεις των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων που δεν ταξινομούνται αλλού****Q93.0** Ολική χρωμοσωμική μονοσωμία, μειωτικός μη διαχωρισμός**Q93.1** Ολική χρωμοσωμική μονοσωμία, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)**Q93.2** Κυκλικά ή δικεντρικά χρωμοσώματα**Q93.3** Έλλειψη του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 4

Σύνδρομο Wolff-Hirschhorn

Q93.4 Έλλειψη του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 5 [σύνδρομο cri-du-chat]**Q93.5** Άλλες ελλείψεις τμήματος ενός χρωμοσώματος

Σύνδρομο Angelman

Q93.6 Ελλείψεις που παρατηρούνται μόνο στην προμετάφαση**Q93.7** Ελλείψεις σε συνδυασμό με άλλες σύνθετες αναδιατάξεις

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q93.8 Άλλες ελλείψεις από τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα**Q93.9 Έλλειψη από τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα, μη καθορισμένη****Q95.- Ισορροπημένες αναδιατάξεις και δομικοί δείκτες, που δεν ταξινομούνται αλλού***Περιλαμβάνει:* μεταθέσεις κατά Robertson και ισορροπημένες αμοιβαίες μεταθέσεις και ενθέσεις**Q95.0 Ισορροπημένη μετάθεση και ένθεση σε φυσιολογικό άτομο****Q95.1 Χρωμοσωμική αναστροφή σε φυσιολογικό άτομο****Q95.2 Ισορροπημένη αυτοσωμική αναδιάταξη σε μη φυσιολογικό άτομο****Q95.3 Ισορροπημένη αναδιάταξη των φυλετικών και αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, σε μη φυσιολογικό άτομο****Q95.4 Άτομα με δείκτες ετεροχρωματίας****Q95.5 Άτομα με αυτοσωμικά χρωμοσώματα με εύθραυστες περιοχές****Q95.8 Άλλες ισορροπημένες αναδιατάξεις και δομικοί δείκτες****Q95.9 Ισορροπημένη αναδιάταξη και δομικός δείκτης, μη καθορισμένα****Q96.- Σύνδρομο Turner***Εξαιρείται:* σύνδρομο Noonan (Q87.1)**Q96.0 Καρυότυπος 45,X****Q96.1 Καρυότυπος 46,X iso (Xq)****Q96.2 Καρυότυπος 46,X με ανώμαλο φυλετικό χρωμόσωμα, εκτός του iso (Xq)****Q96.3 Μωσαϊκισμός 45,X/46,XX ή 45,X/46,XY****Q96.4 Μωσαϊκισμός 45,X/άλλες κυτταρικές σειρές με ανώμαλο φυλετικό χρωμόσωμα****Q96.8 Άλλες παραλλαγές του συνδρόμου Turner****Q96.9 Σύνδρομο Turner, μη καθορισμένο****Q97.- Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο, που δεν ταξινομούνται αλλού***Εξαιρείται:* σύνδρομο Turner (Q96.-)**Q97.0 Καρυότυπος 47,XXX****Q97.1 Φαινότυπος θήλεος με περισσότερα από τρία X χρωμοσώματα****Q97.2 Μωσαϊκισμός, σειρές με διάφορους αριθμούς X χρωμοσωμάτων****Q97.3 Φαινότυπος θήλεος με καρυότυπο 46,XY****Q97.8 Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με φαινότυπο θήλεος****Q97.9 Ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με φαινότυπο θήλεος, μη καθορισμένη****Q98.- Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με φαινότυπο άρρενος, που δεν ταξινομούνται αλλού****Q98.0 Σύνδρομο Klinefelter με καρυότυπο 47,XXY****Q98.1 Σύνδρομο Klinefelter, φαινότυπος άρρενος με περισσότερα από δύο X χρωμοσώματα****Q98.2 Σύνδρομο Klinefelter, φαινότυπος άρρενος με καρυότυπο 46,XX****Q98.3 Άλλος φαινότυπος άρρενος με καρυότυπο 46,XX****Q98.4 Σύνδρομο Klinefelter, μη καθορισμένο****Q98.5 Καρυότυπος 47,XYY****Q98.6 Φαινότυπος άρρενος με δομική ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων****Q98.7 Φαινότυπος άρρενος με μωσαϊκισμό των φυλετικών χρωμοσωμάτων****Q98.8 Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με φαινότυπο άρρενος****Q98.9 Ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με φαινότυπο άρρενος, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVII

Q99.- Άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού**Q99.0 Χιμαιρισμός 46,XX/46,XY**

Χιμαιρισμός 46,XX/46,XY με αληθή ερμαφροδιτισμό

Q99.1 Αληθής ερμαφροδιτισμός με καρύοτυπο 46,XX

Αληθής δυσγενεσία των γονάδων

46,XX με ταινιοειδείς γονάδες

46,XY με ταινιοειδείς γονάδες

Q99.2 Εύθραυστο X χρωμόσωμα

Σύνδρομο του εύθραυστου X χρωμοσώματος

Q99.8 Άλλες καθορισμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες**Q99.9 Χρωμοσωμική ανωμαλία, μη καθορισμένη**

Κεφάλαιο XVIII

Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού (R00 - R99)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει συμπτώματα, σημεία, παθολογικά ευρήματα κλινικών ή άλλων εξετάσεων, καθώς και ασαφώς καθορισμένες καταστάσεις στις οποίες δεν αντιστοιχεί κάποια διάγνωση, που να μπορεί να ταξινομηθεί αλλού.

Σημεία και συμπτώματα τα οποία οδηγούν σε μια δεδομένη διάγνωση με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας έχουν ταξινομηθεί στις αντίστοιχες κατηγορίες σε άλλα κεφάλαια της ταξινόμησης. Γενικά, οι κατηγορίες στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνουν τις λιγότερο σαφώς καθορισμένες καταστάσεις και τα συμπτώματα που, χωρίς την αναγκαία μελέτη του περιστατικού ώστε να καθοριστεί η τελική διάγνωση, μπορούν να οδηγήσουν σχεδόν εξίσου σε δύο ή περισσότερα πιθανά νοσήματα ή σε δύο ή περισσότερα πιθανά συστήματα του οργανισμού. Πρακτικά όλες οι κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου θα μπορούσαν να ονομαστούν ως «μη καθορισμένες αλλιώς» ή «αγνώστου αιτιολογίας» ή «παροδικές». Ο χρήστης θα πρέπει να ανατρέχει στο αλφαβητικό ευρετήριο προκειμένου να καθορίσει ποια συμπτώματα και σημεία ταξινομούνται στο παρόν κεφάλαιο και ποια σε άλλα κεφάλαια. Οι υπόλοιπες υποκατηγορίες, που αριθμούνται με το .8, προβλέπονται για άλλα σχετικά συμπτώματα που δε μπορούν να καταχωρηθούν κάπου αλλού στην ταξινόμηση.

Οι καταστάσεις και τα σημεία ή συμπτώματα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες R00- R99 αφορούν σε:

- α. ασθενείς στους οποίους δεν μπορεί να γίνει ακριβέστερη διάγνωση, ακόμη κι αν έχουν ερευνηθεί όλα τα σχετικά με την περίπτωση στοιχεία
- β. προϋπάρχοντα της αρχικής εκτίμησης σημεία ή συμπτώματα, που αποδείχθηκαν παροδικά και των οποίων οι αιτίες δεν μπόρεσαν να προσδιορισθούν
- γ. προσωρινή διάγνωση σε ασθενή που δεν επανήλθε για διερεύνηση ή θεραπεία
- δ. ασθενείς που παραπέμφθηκαν αλλού για διερεύνηση ή θεραπεία, πριν την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου
- ε. ασθενείς για τους οποίους, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν τέθηκε πιο ακριβής διάγνωση
- στ. ορισμένα συμπτώματα, για τα οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες, τα οποία αποτελούν αυτούσια σημαντικά προβλήματα στην ιατρική περίθαλψη.

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- R00-R09 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα
R10-R19 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία
R20-R23 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό
R25-R29 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα
R30-R39 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα
R40-R46 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη νόσηση, την αντίληψη, τη συναισθηματική κατάσταση και τη συμπεριφορά
R47-R49 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την ομιλία και τη φωνή
R50-R69 Γενικά συμπτώματα και σημεία
R70-R79 Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του αίματος, χωρίς διάγνωση
R80-R82 Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση
R83-R89 Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του σώματος, χωρίς διάγνωση
R90-R94 Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους και τις δοκιμασίες λειτουργικότητας, χωρίς διάγνωση
R95-R99 Ασαφώς καθορισμένα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

R65.-! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα

(R00-R09)

R00.- Διαταραχές της καρδιακής συχνότητας

Εξαιρ.: καθορισμένες αρρυθμίες (I47-I49)
διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.1)

R00.0 Ταχυκαρδία, μη καθορισμένη

Επιτάχυνση της καρδιακής συχνότητας

Ταχυκαρδία:

- υπερκοιλιακή ΜΚΑ
- φλεβοκομβική ΜΚΑ

R00.1 Βραδυκαρδία, μη καθορισμένη

Επιβράδυνση της καρδιακής συχνότητας

Βραδυκαρδία:

- υπερκοιλιακή
- φλεβοκομβική
- παρασυμπαθητικοτονική [βαγοτονική]

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήματος φαρμακευτικής αιτιολογίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο XX).

R00.2 Αίσθημα παλμών

Αίσθημα του καρδιακού παλμού

R00.8 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του καρδιακού παλμού

R01.- Καρδιακά φυσήματα και άλλοι καρδιακοί ήχοι

Εξαιρ.: Τα προκαλούμενα κατά την περιγεννητική περίοδο (P29.8)

R01.0 Καλοήγη και αθώα καρδιακά φυσήματα

Λειτουργικό καρδιακό φύσημα

R01.1 Καρδιακό φύσημα, μη καθορισμένο

Καρδιακό φύσημα ΜΚΑ

R01.2 Άλλοι καρδιακοί ήχοι

Καρδιακή αμβλύτητα, αυξημένη ή μειωμένη

Ήχος τριβής στο προκάρδιο

R02 Γάγγραινα, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: γάγγραινα σε ορισμένες εντοπίσεις - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο
γάγγραινα σε:
• αθηροσκλήρωση (I70.24)
• σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14 με το .5 στον 4ο χαρακτήρα)
• άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες (I73.-)
αεριογόνος γάγγραινα (A48.0)
γαγγραινώδες πυόδερμα (L88)

R03.- Παθολογική αρτηριακή πίεση, χωρίς διάγνωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R03.0 Υψηλή αρτηριακή πίεση, χωρίς διάγνωση υπέρτασης

Σημειώσεις: Αυτή η υποκατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταγραφή ενός επεισοδίου υψηλής αρτηριακής πίεσης σε ασθενή στον οποίο δεν έχει γίνει επίσημη διάγνωση υπέρτασης, ή όταν πρόκειται για ένα μεμονωμένο τυχαίο εύρημα.

R03.1 Μη ειδική χαμηλή αρτηριακή πίεση

Εξαιρ.: υπόταση (I95.-)
σύνδρομο υπότασης της εγκύου (O26.5)
νευρογενής ορθοστατική υπόταση (G90.3)

R04.- Αιμορραγία του αναπνευστικού συστήματος**R04.0 Επίσταξη**

Αιμορραγία από τη μύτη
Ρινορραγία

R04.1 Αιμορραγία από το φάρυγγα

Εξαιρ.: αιμόπτυση (R04.2)

R04.2 Αιμόπτυση

Βήχας με αιμορραγική απόχρεμψη
Αιμόφυρτα πτύελα

R04.8 Αιμορραγία από άλλες εντοπίσεις του αναπνευστικού συστήματος

Πνευμονική αιμορραγία ΜΚΑ
Εξαιρ.: περιγεννητική πνευμονική αιμορραγία (P26.-)

R04.9 Αιμορραγία του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένη**R05 Βήχας**

Εξαιρ.: βήχας με αιμορραγική απόχρεμψη (R04.2)
ψυχογενής βήχας (F45.33)

R06.- Διαταραχές της αναπνοής

Εξαιρ.: αναπνευστική δυσχέρεια νεογνών (P22.-)
σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (J80)
αναπνευστική ανακοπή (R09.2)
αναπνευστική ανεπάρκεια (J96.-)
αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού (P28.5)

R06.0 Δύσπνοια

Βραχύπνοια
Ορθόπνοια
Εξαιρ.: παροδική ταχύπνοια του νεογνού (P22.1)

R06.1 Σιγμός

Εξαιρ.: συγγενής λαρυγγικός σιγμός (P28.8)
λαρυγγισμός (συριγμώδης) (J38.5)

R06.2 Συρίττουςα αναπνοή**R06.3 Περιοδική αναπνοή**

Αναπνοή Cheyne-Stokes

R06.4 Υπεραερισμός

Εξαιρ.: ψυχογενής υπεραερισμός (F45.33)

R06.5 Στοματική αναπνοή

Ρεγχασμός [ροχαλητό]
Εξαιρ.: ξηροστομία ΜΚΑ (R68.2)

R06.6 Λόξυγας

Εξαιρ.: ψυχογενής λόξυγας (F45.33)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R06.7 Πταρμός [φτέρνισμα]**R06.8- Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της αναπνοής**

Εξαιρ.: άπνοια του νεογνού (P28.4)
υπνική άπνοια (G47.3-)
υπνική άπνοια του νεογνού (πρωτοπαθής) (P28.3)

R06.80 Οξύ, απειλητικό για τη ζωή επεισόδιο σε βρέφη

Απειλητικό για τη ζωή συμβάν [επεισόδιο ALTE, apparent life-threatening event]
παρ'ολίγον αιφνίδιος βρεφικός θάνατος [near-miss sudden infant death syndrome SIDS]

R06.88 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της αναπνοής

Άπνοια ΜΚΑ
Αίσθημα πνιγμονής
Κατακράτηση αναπνοής λόγω συναισθηματικής φόρτισης
Στεναγμώδης αναπνοή

R07.- Πόνος στο λαιμό και θωρακικός πόνος [θωρακικό άλγος]

Εξαιρ.: δυσφαγία (R13.-)
επιδημική μυαλγία (B33.0)
πόνος στον αυχένα (M54.2)
κυνάγχη (οξεία) ΜΚΑ (J02.9)
άλγος στο μαστό (N64.4)

R07.0 Άλγος στον τράχηλο**R07.1 Θωρακικό άλγος κατά την αναπνοή**

Επώδυνη αναπνοή

R07.2 Προκάρδιο άλγος**R07.3 Άλλο θωρακικό άλγος**

Άλγος στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ

R07.4 Θωρακικός πόνος, μη καθορισμένος**R09.- Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα**

Εξαιρ.: σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας:
• των ενηλίκων (J80)
• των νεογνών (P22.-)
αναπνευστική ανεπάρκεια (J96.-)
αναπνευστική ανεπάρκεια των νεογνών (P28.5)

R09.0 Ασφυξία

Εξαιρ.: ασφυξία:
• σε νεογνά (P21.-)
• από ξένο σώμα στους αεραγωγούς (T17.-)
• ενδομήτρια (P20.-)
• από μονοξείδιο του άνθρακα (T58)
• μετατραυματική (T71)

R09.1 Πλευρίτιδα

Εξαιρ.: πλευρίτιδα με συλλογή υγρού (J90)

R09.2 Αναπνευστική ανακοπή

Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R09.3 Παθολογικά πτύελα

Παθολογική(ό):

- χρώμα
- οσμή
- ποσότητα

Αυξημένη ποσότητα

Εξαιρ.: αιμόφυρτα πτύελα (R04.2)

πτυέλων

R09.8 Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστημα

Αρτηριακό φύσημα

Ρόγχοι

Αδύναμος σφυγμός

Θωρακικός:

- ήχος τριβής
- τυμπανικός ήχος επίκρουσης
- αλλοιωμένος ήχος επίκρουσης

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία

(R10-R19)

Εξαιρ.: αιμορραγία πεπτικού (K92.0-K92.2)
 αιμορραγία πεπτικού στο νεογνό (P54.0-P54.3)
 ειλεός (K56.-)
 ειλεός του νεογνού (P76.-)
 πυλωρικός σπασμός (K31.3)
 πυλωρικός σπασμός συγγενής ή νεογνικός (Q40.0)
 συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα (R30- R39)
 συμπτώματα και σημεία που αφορούν τα γεννητικά όργανα:
 • ανδρικά (N48- N50)
 • γυναικεία (N94.-)

R10.- Κοιλιακό και πυελικό άλγος

Εξαιρ.: μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις (R14)
 κωλικός νεφρού (N23)
 ραχιαλγία (M54.-)

R10.0 Οξεία κοιλία

Σοβαρό κοιλιακό άλγος (γενικευμένο) (εντοπισμένο) (με σύσπαση κοιλιακού τοιχώματος)

R10.1 Άλγος εντοπισμένο στην άνω κοιλία

Δυσπεψία ΜΚΑ

Επιγαστρικός πόνος [επιγαστραλγία]

Εξαιρ.: λειτουργική δυσπεψία (K30)**R10.2 Πυελικό και περινεϊκό άλγος****R10.3 Άλγος εντοπισμένο σε άλλα τμήματα της κάτω κοιλίας**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R10.4 Άλλο και μη καθορισμένο κοιλιακό άλγος

Κοιλιακή ευαισθησία ΜΚΑ

Κωλικός:

- βρεφικός και παιδικός
- ΜΚΑ

R11 Ναυτία και έμετος*Εξαιρ.:* έμετος:

- του νεογνού (P92.0)
- μετά από επέμβαση στο γαστρεντερικό σύστημα (K91.0)
- ψυχογενής (F50.5)
- υπέρμετρος στην κύηση [υπερέμεση της κύησης] (O21.-)
- αιματέμεση (K92.0)
- αιματέμεση του νεογνού (P54.0)

R12 Επιγαστρικός καύσος*Εξαιρ.:* δυσπεψία:

- λειτουργική (K30)
- ΜΚΑ (R10.1)

R13.- Δυσφαγία**R13.0 Δυσφαγία που χρήζει εποπτείας κατά τη διάρκεια της σίτισης****R13.1 Δυσφαγία με τραχειοστομία με (μερική) απόφραξη του τραχειοσωλήνα που χρήζει αναρροφήσεων****R13.9 Άλλη και μη καθορισμένη δυσφαγία**

Δυσκαταποσία ΜΚΑ

R14 Μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις*Περιλαμβ.:* ερυγές

κοιλιακή διάταση
τυμπανισμός
μετεωρισμός

Εξαιρ.: αεροφαγία, ψυχογενής (F45.31)**R15 Ακράτεια κοπράνων***Περιλαμβ.:* εγκόπριση ΜΚΑ*Εξαιρ.:* εγκόπριση μη οργανικής αιτιολογίας (F98.1)**R16.- Ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία, που δεν ταξινομούνται αλλού****R16.0 Ηπατομεγαλία, που δεν ταξινομείται αλλού**

Ηπατομεγαλία, ΜΚΑ

R16.1 Σπληνομεγαλία, που δεν ταξινομείται αλλού

Σπληνομεγαλία ΜΚΑ

R16.2 Ηπατομεγαλία με σπληνομεγαλία, που δεν ταξινομούνται αλλού

Ηπατοσπληνομεγαλία ΜΚΑ

R17 Μη καθορισμένος ίκτερος*Εξαιρ.:* νεογνικός ίκτερος (P55, P57-P59)**R18 Ασκίτης***Περιλαμβ.:* συλλογή υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα**R19.- Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία***Εξαιρ.:* οξεία κοιλία (R10.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

- R19.0 Ενδοκοιλιακή και πυελική διόγκωση, μάζα και όγκος**
 Διάχυτη ή γενικευμένη διόγκωση ή μάζα:
 • ενδοκοιλιακή ΜΚΑ
 • πυελική ΜΚΑ
 • ομφαλική
Εξαιρ.: ασκίτης (R18)
 μετεωρισμός (R14)
- R19.1 Παθολογικοί εντερικοί ήχοι**
 Απουσία εντερικών ήχων
 Αυξημένοι εντερικοί ήχοι
- R19.2 Ορατός περισταλτισμός**
 Έντονος περισταλτισμός
- R19.3 Σύσπαση κοιλιακού τοιχώματος**
Εξαιρ.: περιπτώσεις με σοβαρό κοιλιακό πόνο (R10.0)
- R19.4 Αλλαγή των συνηθειών (κενώσεων) του εντέρου**
Εξαιρ.: λειτουργική διάρροια (K59.1)
 δυσκοιλιότητα (K59.0)
- R19.5 Άλλες διαταραχές των κοπράνων**
 Παθολογικό χρώμα των κοπράνων
 Ογκώδεις κενώσεις
 Λανθάνουσα αιμορραγία στα κόπρανα
 Βλεννώδης πρόσμιξη κοπράνων
Εξαιρ.: μέλαινα (K92.1)
 μέλαινα του νεογνού (P54.1)
- R19.6 Κακοσμία στόματος**
- R19.8 Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία**

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό

(R20-R23)

- R20.- Διαταραχές της δερματικής αισθητικότητας**
Εξαιρ.: αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδεδετικού τύπου (F44.6)
 ψυχογενείς διαταραχές (F45.8)
- R20.0 Αναισθησία του δέρματος**
- R20.1 Υπαισθησία του δέρματος**
- R20.2 Παισθησία του δέρματος**
 Μυρμήγκιασμα
 Αιμωδία
 Αίσθημα νυγμών
Εξαιρ.: ακροπαισθησία (I73.8)
- R20.3 Υπεραισθησία του δέρματος**
- R20.8 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της δερματικής αισθητικότητας**
- R21 Εξάνθημα και άλλες μη καθορισμένες δερματίτιδες**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R22.- Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του δέρματος και του υποδόριου ιστού*Περιλαμβ.:* υποδόρια οζίδια (εντοπισμένα) (επιφανειακά)*Εξαιρ.:* παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους (R90- R93) μάζα ή όγκος:

- κοιλίας ή πυέλου (R19.0)
- μαστού (N63)

εντοπισμένη εναπόθεση λίπους (E65)

διόγκωση λεμφαδένων (R59.-)

οίδημα (R60.-)

διόγκωση:

- κοιλίας ή πυέλου (R19.0)
- άρθρωσης (M25.4-)

R22.0 Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος δέρματος και υποδορίου της κεφαλής**R22.1** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος δέρματος και υποδορίου του τραχήλου**R22.2** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος δέρματος και υποδορίου του κορμού**R22.3** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος δέρματος και υποδορίου του άνω άκρου**R22.4** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος δέρματος και υποδορίου του κάτω άκρου**R22.7** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος δέρματος και υποδορίου σε πολλαπλές εντοπίσεις**R22.9** Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος δέρματος και υποδορίου, μη καθορισμένα**R23.- Άλλες μεταβολές του δέρματος****R23.0** Κυάνωση*Εξαιρ.:* ακροκυάνωση (I73.8)

κυάνωση του νεογνού (P28.2)

R23.1 Ωχρότητα

Υγρό και κολλώδες δέρμα

R23.2 Ερυθρίαση προσώπου [flushing]

Έντονο ερύθημα προσώπου

Εξαιρ.: καταστάσεις που σχετίζονται με τη γυναικεία εμμηνόπαυση και την κλιμακτήριο (N95.1)**R23.3** Αυτόματες εκχυμώσεις

Πετέχειες

Εξαιρ.: εκχυμώσεις στο έμβρυο και στο νεογνό (P54.5)
πορφύρα (D69.-)**R23.4** Μεταβολές στην υφή του δέρματος

Απολέπιση

Αποφολίδωση

Σκλήρυνση

Εξαιρ.: πάχυνση της επιδερμίδος MKA (L85.9)

του δέρματος

R23.8 Άλλες και μη καθορισμένες μεταβολές του δέρματος

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα

(R25-R29)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R25.- Παθολογικές ακούσιες κινήσεις

Εξαιρ.: ειδικές κινητικές διαταραχές (G20-G26)
διαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων (F98.4)
διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα [τικ] (F95.-)

R25.0 Παθολογικές κινήσεις της κεφαλής**R25.1 Τρόμος, μη καθορισμένος**

Εξαιρ.: χορεία ΜΚΑ (G25.5)
τρόμος:
• ιδιοπαθής (G25.0)
• υστερικός (F44.4)
• ενεργείας (G25.2)

R25.2 Κράμπα και μυϊκός σπασμός

Εξαιρ.: καρποποδικός σπασμός (R29.0)
βρεφικοί σπασμοί (G40.4)

R25.3 Δεσμιδώσεις

Εκτινάξεις (κλονικές κινήσεις) ΜΚΑ

R25.8 Άλλες και μη καθορισμένες, παθολογικές ακούσιες κινήσεις**R26.- Διαταραχές βάδισης [βαδίσματος] και κινητικότητας**

Εξαιρ.: αταξία:
• κληρονομική (G11.-)
• αισθητικοκινητική (συφιλιδική) (A52.1)
• ΜΚΑ (R27.0)
σύνδρομο ακινητοποίησης (στην παραπληγία) (M62.3-)

R26.0 Αταξικό βάδισμα

Παραπαίον βάδισμα

R26.1 Παραλυτικό βάδισμα

Σπαστικό βάδισμα

R26.2 Δυσκολία στη βάδιση, που δεν ταξινομείται αλλού**R26.3 Ακινησία**

Μόνιμη καθήλωση σε (αναπηρική) πολυθρόνα
Μόνιμη καθήλωση επί κλίνης [μόνιμα κλινήρης]

R26.8 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές βάδισης και κινητικότητας

Αστάθεια στα πόδια ΜΚΑ

R27.- Άλλες ασυνέργειες

Εξαιρ.: αταξικό βάδισμα (R26.0)
κληρονομική αταξία (G11.-)
ίλιγγος ΜΚΑ (R42)

R27.0 Αταξία, μη καθορισμένη**R27.8 Άλλες και μη καθορισμένες ασυνέργειες****R29.- Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R29.0 Τετανία

Καρποποδικός σπασμός

Εξαιρ.: τετανία:

- νεογνού (P71.3)
- υστερική (F44.5)
- μετά από θυρεοειδεκτομή (E89.2)
- παραθυρεοειδική (E20.9)

R29.1 Μηνιγγισμός**R29.2 Παθολογικά αντανάκλαστικά**

Εξαιρ.: παθολογικό αντανάκλαστικό της κόρης (H57.0)
 υπερβολικά έντονο αντανάκλαστικό του οπισθοφάρυγγα (J39.2)
 παρασυμπαθητικοτονική (βαγοτονική) αντίδραση ή συγκοπή (R55)

R29.3 Παθολογική στάση του σώματος**R29.4 Κροτούν [κριγμώδες] ισχίο**

Φαινόμενο Ortolani

Εξαιρ.: συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ισχίου (Q65.-)
 σύνδρομο κροτούντος ισχίου (M24.85)

R29.5 Νευρολογική αμέλεια [neglect]

Ασωματογνωσία

Ετερόπλευρη αμέλεια

Ημιακινήσια

Ημιαμέλεια

Αριστερή αμέλεια

Αισθητική αφασία

Αισθητική αμέλεια

Οπτική αμέλεια

R29.6 Τάση προς πτώση, που δεν ταξινομείται αλλού

Τάση για πτώση λόγω άλλων ασαφών προβλημάτων υγείας

Τάση για πτώση λόγω γήρατος

Εξαιρ.: δυσκολία στη βάδιση (R26.2)
 ζάλη και ίλιγγος (R42)
 τάση για πτώση λόγω νοσημάτων που ταξινομούνται αλλού
 συγκοπή και καταπληξία (R55)

R29.8 Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα

(R30-R39)

R30.- Επώδυνη ούρηση*Εξαιρ.:* ψυχογενές άλγος (F45.34)**R30.0 Δυσουρία**

Στραγγουρία

R30.1 Κυστικός τεινεσμός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R30.9 Επώδυνη ούρηση, μη καθορισμένη

Επώδυνη ούρηση ΜΚΑ

R31 Μη καθορισμένη αιματουρία*Εξαιρ.:* υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα αιματουρία (N02.-)**R32 Μη καθορισμένη ακράτεια ούρων***Περιλαμβ.:* ενούρηση ΜΚΑ*Εξαιρ.:* μη οργανική ενούρηση (F98.0)

ακράτεια ούρων από προσπάθεια και άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων (N39.3-N39.4)

R33 Επίσχεση ούρων**R34 Ανοουρία και ολιγουρία***Εξαιρ.:* περιπτώσεις που επιπλέκουν:

- την αποβολή ή την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.4)
- την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.88, O90.4)

R35 Πολυουρία*Περιλαμβ.:* συχνουρία

νυκτουρία

Εξαιρ.: ψυχογενής πολυουρία (F45.34)**R36 Ουρηθρικό έκκριμα***Περιλαμβ.:* έκκριση από το πέος

ουρηθρόρροια

R39.- Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα**R39.0 Εξαγγείωση ούρων****R39.1 Άλλες διαταραχές ούρησης**

Διακεκομμένη ούρηση

Μειωμένη ροή ούρων

Αργή έναρξη ούρησης

R39.2 Εξωνεφρική ουραιμία

Προνεφρική ουραιμία

R39.8 Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη νόσηση, την αντίληψη, τη συναισθηματική κατάσταση και τη συμπεριφορά

(R40-R46)

Εξαιρ.: εκείνα που αποτελούν τμήμα κάποιας ψυχικής διαταραχής (F00-F99)**R40.- Υπνηλία, εμβροντησία [πτώση επιπέδου συνειδήσεως] και κώμα***Εξαιρ.:* κώμα:

- των νεογνών (P91.5)
- σε τραυματισμούς της κεφαλής, που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο XIX (S06.7-)
- διαβητικό (E10-E14 με το .0 στον 4ο χαρακτήρα)
- ηπατικό (K72.-)
- υπογλυκαιμικό (μη διαβητικό) (E15)
- ουραιμικό (N19)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R40.0 Υπνηλία

Νωθρότητα

R40.1 Εμβροντησία

Προκωματώδης κατάσταση

Εξαιρ.: εμβροντησία:

- καταθλιπτική (F31-F33)
- αποσυνδετική (F44.2)
- κατατονική (F20.2)
- μανιακή (F30.2)

R40.2 Κώμα, μη καθορισμένο

Απώλεια συνείδησης ΜΚΑ

R41.- Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη*Εξαιρ.:* αποσυνδετικές [μετατρεπτικές] διαταραχές (F44.-)**R41.0 Αποπροσανατολισμός, μη καθορισμένος**

Σύγχυση ΜΚΑ

Εξαιρ.: ψυχογενής αποπροσανατολισμός (F44.88)**R41.1 Αμνησία προσφάτων γεγονότων****R41.2 Αναδρομική αμνησία****R41.3 Άλλες μορφές αμνησίας**

Αμνησία ΜΚΑ

Εξαιρ.: αμνησιακό σύνδρομο:

- από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19 με το .6 στον 4ο χαρακτήρα)
- οργανικό (F04)

παροδική σφαιρική αμνησία (G45.4-)

R41.8 Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη**R42 Ζάλη και ίλιγγος***Περιλαμβ.:* ίλιγγος ΜΚΑ*Εξαιρ.:* σύνδρομο ίλιγγου (H81.-)**R43.- Διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης****R43.0 Ανοσμία****R43.1 Παροσμία****R43.2 Παραγευσία****R43.8 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης**

Μικτή διαταραχή της όσφρησης και της γεύσης

R44.- Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν γενικές αισθήσεις και αντιλήψεις*Εξαιρ.:* διαταραχές αισθητικότητας δέρματος (R20.-)**R44.0 Ακουστικές ψευδαισθήσεις****R44.1 Οπτικές ψευδαισθήσεις****R44.2 Άλλες ψευδαισθήσεις****R44.3 Ψευδαισθήσεις, μη καθορισμένες****R44.8 Άλλα και μη καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις γενικές αισθήσεις και αντιλήψεις****R45.- Συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

- R45.0** **Νευρική ένταση**
Νευρική ένταση
- R45.1** **Ανησυχία και διέγερση**
- R45.2** **Αίσθημα θλίψης**
Ανησυχία ΜΚΑ
- R45.3** **Κατάπτωση του ηθικού και απάθεια**
- R45.4** **Ευερεθιστότητα και θυμός**
- R45.5** **Εχθρική διάθεση**
- R45.6** **Φυσική βία**
- R45.7** **Κατάσταση συναισθηματικού σοκ [shock] ή έντασης [stress], μη καθορισμένη**
- R45.8** **Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση**
Αυτοκτονική τάση
Αυτοκτονικός ιδεασμός
Εξαιρ.: ως μέρος μιας ψυχικής διαταραχής ή διαταραχής συμπεριφοράς (F00- F99)
- R46.-** **Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά**
- R46.0** **Πολύ χαμηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής**
- R46.1** **Αλλόκοτη εξωτερική εμφάνιση**
- R46.2** **Περίεργη και ανεξήγητη συμπεριφορά**
- R46.3** **Υπερκινητικότητα**
- R46.4** **Βραδύτητα και μειωμένη αντιδραστικότητα**
Εξαιρ.: εμβροντησία (R40.1)
- R46.5** **Καχυποψία και αποκλίνουσα συμπεριφορά**
- R46.6** **Αναίτια ανησυχία και ενασχόληση με στρεσογόνα γεγονότα**
- R46.7** **Πολυλογία ή περιστασιακές λεπτομέρειες που επισκιάζουν το σκοπό της επικοινωνίας ή της διαβούλευσης**
- R46.8** **Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά**
Παραμέληση του εαυτού ΜΚΑ
Εξαιρ.: ανεπαρκής πρόσληψη τροφής και υγρών με συνέπεια την παραμέληση του εαυτού (R63.6)

Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την ομιλία και τη φωνή

(R47-R49)

- R47.-** **Διαταραχές της ομιλίας και της φωνής, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: αυτισμός (F84.0-F84.1)
διακοπτόμενη ταχυλαλία (F98.6)
βαταρισμός [τραυλισμός] (F98.5)
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (F80.-)
- R47.0** **Δυσφασία και αφασία**
Εξαιρ.: προοδευτική μεμονωμένη αφασία (G31.0)
- R47.1** **Δυσαρθρία και αναρθρία**
- R47.8** **Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της ομιλίας και της φωνής**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R48.- Δυσλεξία και άλλες συμβολικές δυσλειτουργίες, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων (F81.-)**R48.0 Δυσλεξία και αλεξία****R48.1 Αγνωσία****R48.2 Απραξία****R48.8 Άλλες και μη καθορισμένες συμβολικές δυσλειτουργίες**

Αγραφία

Αναριθμησία

R49.- Διαταραχές της φωνής*Εξαιρ.:* ψυχογενής διαταραχή της φωνής (F44.4)**R49.0 Δυσφωνία**

Βράγχος φωνής

R49.1 Αφωνία

Απώλεια φωνής

R49.2 Ρινολαλία (ανοικτή) (κλειστή)**R49.8 Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της φωνής**

Αλλαγή της φωνής ΜΚΑ

Γενικά συμπτώματα και σημεία

(R50-R69)

R50.- Πυρετός άλλης και αγνώστου αιτιολογίας*Εξαιρ.:* πυρετός αγνώστου αιτιολογίας σε:

• νεογνό (P81.9)

• τοκετό (O75.2)

επλόχειος πυρετός ΜΚΑ (O86.4)

R50.2 Πυρετός φαρμακευτικής αιτιολογίας

Για τον προσδιορισμό της ουσίας, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

R50.8- Άλλος καθορισμένος πυρετός**R50.80 Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας****R50.88 Άλλος καθορισμένος πυρετός**

Επίμονος πυρετός

Πυρετός με ρίγος

R50.9 Πυρετός, μη καθορισμένος

Υπερπυρεξία ΜΚΑ

Πυρεξία ΜΚΑ

Εξαιρ.: κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται στην αναισθησία (T88.3)**R51 Κεφαλαλγία***Περιλαμβ.:* πόνος στο πρόσωπο ΜΚΑ*Εξαιρ.:* άτυπος πόνος του προσώπου (G50.1)

ημικρανία και άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας (G43-G44)

νευραλγία τριδύμου (G50.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R52.- Άλγος [πόνος], που δεν ταξινομείται αλλού*Περιλαμβ.:* άλγος που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο όργανο ή περιοχή του σώματος*Εξαιρ.:* σύνδρομο χρόνιου πόνου με εμμένονσα μεταβολή της προσωπικότητας (F62.80)

κεφαλαλγία (R51)

κωλικός νεφρού (N23)

πόνος (σε):

- κοιλία (R10.-)
- οφθαλμό (H57.1)
- πυελική και περινεϊκή χώρα (R10.2)
- άκρο (M79.6-)
- άρθρωση (M25.5-)
- τράχηλο (R07.0)
- οσφυϊκή χώρα (M54.5)
- μαστό (N64.4)
- ους [αυτί] (H92.0)
- ψυχογενής (F45.40)
- ράχη (M54.9-)
- ώμο (M75.8)
- θώρακα (R07.1-R07.4)
- σπονδυλική στήλη (M54.-)
- οδόντα (K08.8)
- γλώσσα (K14.6)

R52.0 Οξύς πόνος**R52.1** Χρόνιος επίμονος πόνος**R52.2** Άλλος χρόνιος πόνος**R52.9** Πόνος, μη καθορισμένος

Διάχυτος πόνος ΜΚΑ

R53 Κακουχία και κόπωση*Περιλαμβ.:* γενική φυσική κατάπτωση

εξασθένηση ΜΚΑ

λήθαργος

κόπωση

αδυναμία:

- χρόνια
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: γεροντική αδυναμία (R54)

συγγενής αδυναμία (P96.9)

σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (F48.0)

εξάντληση και κόπωση που οφείλονται σε:

- θερμότητα (T67.-)
- νεύρωση πολέμου (F43.0)
- νευρασθένεια (F48.0)
- κύηση (O26.88)
- υπερβολική άσκηση (T73.3)
- δυσμενείς καιρικές συνθήκες (T73.2)

σύνδρομο χρόνιας κόπωσης μετά από ιογενή λοίμωξη (G93.3)

R54 Γήρας*Περιλαμβ.:* γεροντική αδυναμία

γεροντική ηλικία

γήρανση

Εξαιρ.: γεροντική ψύχωση (F03)

χωρίς να αναφέρεται ψύχωση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R55 Συγκοπή και κατέρρευση*Περιλαμβάνει:* λιποθυμία

σκοτοδίνη

Εξαιρείται: προσβολή Adams-Stokes (I45.9)

απώλεια των αισθήσεων ΜΚΑ (R40.2)

νευροκυκλοφορική εξασθένηση (F45.30)

ορθοστατική υπόταση (I95.1)

νευρογενής ορθοστατική υπόταση (G90.3)

καταπληξία:

- που επιπλέκει ή ακολουθεί:
- αποβολή ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
- ωδίνες και τοκετό (O75.1)
- καρδιογενής (R57.0)
- μετεγχειρητική (T81.1)
- ΜΚΑ (R57.9)

συγκοπή:

- από θερμότητα (T67.1)
- από μάλαιξη καρωτιδικού κόλπου (G90.00)
- ψυχογενής (F48.8)

R56.- Σπασμοί, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρείται:* σπασμοί και κρίσεις (σε):

- νεογνό (P90)
- αποσυνδεδετικές (F44.5)
- επιληψία (G40-G41)

R56.0 Πυρετικοί σπασμοί**R56.8 Άλλοι και μη καθορισμένοι σπασμοί**

Κρίση σπασμών ΜΚΑ

Επιληπτική κρίση ΜΚΑ

R57.- Καταπληξία [shock], που δεν ταξινομείται αλλού*Εξαιρείται:* καταπληξία [shock] (που οφείλεται σε):

- που επιπλέκει ή ακολουθεί αποβολή ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
- αναισθησία (T88.2)
- αναφυλακτική (που οφείλεται σε):
 - τροφική ανεπιθύμητη αντίδραση (T78.0)
 - ορό (T80.5)
 - ΜΚΑ (T78.2)
- κεραυνοπληξία (T75.0)
- ηλεκτροπληξία (T75.4)
- μαιευτική (O75.1)
- μετεγχειρητική (T81.1)
- ψυχική (F43.0)
- τραυματική (T79.4)

σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (A48.3)

R57.0 Καρδιογενής καταπληξία [shock]**R57.1 Υποογκαιμική καταπληξία [shock]****R57.2 Σηπτική καταπληξία (shock)****R57.8 Άλλη καταπληξία [shock]**

Καταπληξία [shock] από ενδοτοξίνες

R57.9 Καταπληξία [shock], μη καθορισμένη

Περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R58 Αιμορραγία, που δεν ταξινομείται αλλού*Περιλαμβ.:* αιμορραγία ΜΚΑ**R59.- Διόγκωση λεμφαδένων***Περιλαμβ.:* διογκωμένοι λεμφαδένες*Εξαιρ.:* λεμφαδενίτιδα:

- οξεία (L04.-)
- χρόνια (I88.1)
- μεσεντέριος (οξεία) (χρόνια) (I88.0)
- ΜΚΑ (I88.9)

R59.0 Λεμφαδενική διόγκωση, εντοπισμένη**R59.1 Λεμφαδενική διόγκωση, γενικευμένη**

Λεμφαδενοπάθεια ΜΚΑ

R59.9 Λεμφαδενική διόγκωση, μη καθορισμένη**R60.- Οίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού***Εξαιρ.:* ασκίτης (R18)

εγκεφαλικό οίδημα (G93.6)

εγκεφαλικό οίδημα από περιγεννητική κάκωση (P11.0)

εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2)

υδροθώρακας (J94.8)

οίδημα:

- αγγειονευρωτικό (T78.3)
- του νεογνού (P83.3)
- σε υποσιτισμό (E40-E46)
- κληρονομικό (Q82.0)
- λάρυγγα (J38.4)
- πνευμονικό (J81)
- ρινοφάρυγγα (J39.2)
- φάρυγγα (J39.2)
- κύησης (O12.0)

R60.0 Εντοπισμένο οίδημα**R60.1 Γενικευμένο οίδημα****R60.9 Οίδημα, μη καθορισμένο**

Κατακράτηση υγρών ΜΚΑ

R61.- Υπεριδρωσία**R61.0 Εντοπισμένη υπεριδρωσία****R61.1 Γενικευμένη υπεριδρωσία****R61.9 Υπεριδρωσία, μη καθορισμένη**

Νυχτερινοί ιδρώτες

Υπερβολική εφίδρωση

R62.- Διαταραχή της αναμενόμενης φυσιολογικής ανάπτυξης*Εξαιρ.:* καθυστερημένη ήβη (E30.0)**R62.0 Καθυστέρηση επίτευξης των σταδίων ανάπτυξης**

Όψιμη έναρξη του βαδίσματος

Όψιμη έναρξη του λόγου

Καθυστερημένη επίτευξη του αναμενόμενου σταδίου φυσιολογικής ανάπτυξης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R62.8 Άλλη καθυστέρηση της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης

Διαταραχή ανάπτυξης

Παιδισμός ΜΚΑ

Σωματική καθυστέρηση

Αδυναμία ανάπτυξης

Αδυναμία πρόσληψης βάρους

Εξαιρ.: σωματική καθυστέρηση που οφείλεται σε υποσιτισμό (E45)**R62.9 Καθυστέρηση της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης, μη καθορισμένη****R63.- Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών****Εξαιρ.:** βουλιμία ΜΚΑ (F50.2)

διαταραχές πρόσληψης τροφής μη οργανικής αιτιολογίας (F50.-)

υποσιτισμός (E40-E46)

R63.0 Ανορεξία

Απώλεια της όρεξης

Εξαιρ.: νευρογενής ανορεξία (F50.0)

απώλεια της όρεξης μη οργανικής αιτιολογίας (F50.8)

R63.1 Πολυδιψία

Υπερβολική δίψα

R63.2 Πολυφαγία

Υπερσιτισμός ΜΚΑ

Υπερβολική πρόσληψη τροφής

R63.3 Δυσχέρειες σίτισης και ακατάλληλοι χειρισμοί στη σίτιση

Δυσχέρεια σίτισης ΜΚΑ

Εξαιρ.: προβλήματα σίτισης του νεογνού (P92.-)

διαταραχή σίτισης του νηπίου μη οργανικής αιτιολογίας (F98.2)

R63.4 Παθολογική απώλεια βάρους νηπίου**R63.5 Παθολογική πρόσληψη βάρους νηπίου****Εξαιρ.:** παχυσαρκία (E66.-)

υπερβολική πρόσληψη βάρους κατά την κύηση (O26.0)

R63.6 Ανεπαρκής πρόσληψη τροφής και υγρών εξαιτίας παραμέλησης του εαυτού**Εξαιρ.:** λιμοκτονία λόγω ανορεξίας (R63.6)

λιμοκτονία λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης τροφής (T73.0)

έντονη δίψα λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης ύδατος (T73.1)

παραμέληση του εαυτού ΜΚΑ (R46.8)

R63.8 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών**R64 Καχεξία****Εξαιρ.:** διατροφικός μαρασμός (E41)**R65.-! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]**

Σημειώσεις: Κωδικοποιήστε πρωτίστως τη σήψη ή τη νόσο που προκαλείται από το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], μη λοιμώδους αιτιολογίας. Για τη χρησιμοποίηση αυτών των κωδικών σε περίπτωση νοσηλείας, χρησιμοποιήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.

Για τον προσδιορισμό των επιπλοκών των οργάνων, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

R65.0! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], λοιμώδους προέλευσης, χωρίς επιπλοκές οργάνων

Σήψη χωρίς επιπλοκές οργάνων

Σήψη ΜΚΑ

SIRS λοιμώδους αιτιολογίας ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R65.1! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], λοιμώδους προέλευσης, με επιπλοκές οργάνων

Βαριά σήψη

Σήψη με επιπλοκές οργάνων

R65.2! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], μη λοιμώδους προέλευσης, χωρίς επιπλοκές οργάνων

SIRS μη λοιμώδους αιτιολογίας ΜΚΑ

R65.3! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], μη λοιμώδους προέλευσης, με επιπλοκές οργάνων**R65.9! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], μη καθορισμένο****R68.- Άλλα γενικά συμπτώματα και σημεία****R68.0 Υποθερμία, που δε σχετίζεται με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος***Εξαιρ.:* υποθερμία:

- του νεογνού (P80.-)
- από αναισθησία (T88.5)
- από χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (T68)
- ΜΚΑ (τυχαία) (T68)

R68.1 Μη ειδικά συμπτώματα στη βρεφική ηλικία

Ευερέθιστο βρέφος

Υπερβολικό και ασυνήθιστο κλάμα του βρέφους

Εξαιρ.: σύνδρομο οδοντοφυΐας [ανατολής οδόντων] (K00.7)
εγκεφαλική ευερεθιστότητα του νεογνού (P91.3)**R68.2 Ξηροστομία, μη καθορισμένη***Εξαιρ.:* ξηροστομία που οφείλεται σε:

- αφυδάτωση (E86)
- σύνδρομο Sjögren (M35.0)

ελαττωμένη έκκριση των σιελογόνων αδένων (K11.7)

R68.3 Πληκτροδακτυλία

Νύχια δίκην υάλου ωρολογίου

Εξαιρ.: συγγενής πληκτροδακτυλία (Q68.1)

συγγενής πληκτρονυχία (Q84.6)

R68.8 Άλλα καθορισμένα γενικά συμπτώματα και σημεία**R69 Άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας***Περιλαμβ.:* νόσος ΜΚΑ

αδιάγνωστη νόσος, χωρίς να έχει καθοριστεί η εντόπισή της ή το εμπλεκόμενο σύστημα

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του αίματος, χωρίς διάγνωση

(R70-R79)

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήματα:

- στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
- της πήξης του αίματος (D65-D68)
- των λευκών αιμοσφαιρίων που ταξινομούνται αλλού (D70-D72)
- των λιπιδίων (E78.-)
- των αιμοπεταλίων (D69.-)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο αιμορραγικά και αιματολογικά νοσήματα του εμβρύου και του νεογνού (P50-P61)

R70.- Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων και παθολογικό ιξώδες πλάσματος

R70.0 Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων [ΤΚΕ]

R70.1 Παθολογικό ιξώδες πλάσματος

R71 Διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Περιλαμβ.: ανισοκυττάρωση

ποικιλοκυττάρωση

παθολογική/ος:

- μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων ΜΚΑ
- όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων ΜΚΑ

Εξαιρ.: αναιμίες (D50-D64)

αληθής πολυτταραιμία (D45)

πολυκυτταραιμία:

- του νεογνού (P61.1)
- ΜΚΑ (D75.1)
- καλοήθους (οικογενής) (D75.0)
- δευτεροπαθής (D75.1)

R72 Διαταραχή λευκών αιμοσφαιρίων, που δεν ταξινομείται αλλού

Περιλαμβ.: παθολογικός τύπος λευκών αιμοσφαιρίων ΜΚΑ

Εξαιρ.: λευκοκυττάρωση (D72.8)

R73.- Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος

Εξαιρ.: διαταραχές του νεογνού (P70.0-P70.2)

σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14)

σακχαρώδης διαβήτης κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-)

μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1)

R73.0 Παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

Διαβήτη:

- υποκλινικός
- λανθάνων

Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη [IGT]

Προδιαβήτη

R73.9 Υπεργλυκαιμία, μη καθορισμένη

R74.- Παθολογικά επίπεδα ενζύμων του ορού

R74.0 Αύξηση επιπέδων τρανσαμινασών [τρανσαμινασαιμία] και της γαλακτικής αφυδρογονάσης [LDH]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R74.8 Παθολογικά επίπεδα άλλων ενζύμων του ορού

Παθολογικά επίπεδα:

- αλκαλικής φωσφατάσης
- αμυλάσης
- λιπάσης
- όξινης φωσφατάσης

R74.9 Παθολογικό επίπεδο μη καθορισμένου ενζύμου του ορού**R75 Εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]***Περιλαμβ.:* αμφίβολα αποτελέσματα δοκιμασίας-HIV στα βρέφη

Εξαιρ.: κατάσταση ασυμπτωματικής μόλυνσης από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)
νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20- B24)
νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που επιπλέκει κύηση, τοκετό και λοχεία (O98.7)

R76.- Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό**R76.0 Αυξημένος τίτλος αντισωμάτων**

Εξαιρ.: ισοανοσοποίηση στην κύηση (O36.0-O36.1)
ισοανοσοποίηση στην κύηση που προσβάλλει το έμβρυο ή το νεογνό (P55.-)

R76.1 Παθολογική αντίδραση στη δοκιμασία φυματίνης

Παθολογικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας φυματίνης Mantoux

R76.2 Ψευδώς θετική ορολογική δοκιμασία για σύφιλη

Ψευδώς θετική αντίδραση Wassermann

R76.8 Άλλα καθορισμένα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό

Αυξημένα επίπεδα ανοσοσφαιρινών ΜΚΑ

R76.9 Παθολογικό ανοσολογικό εύρημα στον ορό, μη καθορισμένο**R77.- Άλλες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος***Εξαιρ.:* διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος (E88.0)**R77.0 Διαταραχές της λευκωματίνης****R77.1 Διαταραχές της σφαιρίνης**

Υπερσφαιριναιμία ΜΚΑ

R77.2 Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης**R77.8- Άλλες καθορισμένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος****R77.80 Διαταραχή του ειδικού προστατικού αντιγόνου [PSA]****R77.88 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος****R77.9 Διαταραχή πρωτεΐνης του πλάσματος, μη καθορισμένη****R78.- Ανίχνευση φαρμάκων και άλλων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες**

Εξαιρ.: ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19)

R78.0 Ανίχνευση οινόπνευματος στο αίμα**R78.1 Ανίχνευση οπιοειδών στο αίμα****R78.2 Ανίχνευση κοκαΐνης στο αίμα****R78.3 Ανίχνευση ψευδαισθησιογόνων στο αίμα****R78.4 Ανίχνευση στο αίμα άλλων φαρμάκων, δυνητικά εθιστικών****R78.5 Ανίχνευση ψυχοτρόπου φαρμάκου στο αίμα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R78.6 Ανίχνευση στεροειδών στο αίμα**R78.7 Ανίχνευση παθολογικής τιμής βαρέων μετάλλων στο αίμα****R78.8 Ανίχνευση άλλων καθορισμένων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες**

Ανίχνευση παθολογικής τιμής λιθίου στο αίμα

R78.9 Ανίχνευση μη καθορισμένης ουσίας, που δεν ανευρίσκεται στο αίμα υπό φυσιολογικές συνθήκες**R79.- Άλλα παθολογικά αιματολογικά βιοχημικά ευρήματα***Εξαιρ.:* ασυμπτωματική υπερουριχαιμία (E79.0)

υπεργλυκαιμία MKA (R73.9)

υπογλυκαιμία MKA (E16.2)

υπογλυκαιμία MKA του νεογνού (P70.3-P70.4)

ειδικά ευρήματα ενδεικτικά διαταραχής του:

- μεταβολισμού των αμινοξέων (E70-E72)
- μεταβολισμού των λιπιδίων (E75.-)
- μεταβολισμού των υδατανθράκων (E73-E74)

διαταραχή του ισοζυγίου των υγρών, των ηλεκτρολυτών ή της οξεοβασικής ισορροπίας (E86-E87)

R79.0 Παθολογικές τιμές μετάλλων στο αίμα

Παθολογικές τιμές στο αίμα:

- σιδήρου
- κοβαλτίου
- χαλκού
- μαγνησίου
- μετάλλων, που δεν ταξινομούνται αλλού
- ψευδαργύρου

Εξαιρ.: παθολογικά επίπεδα λιθίου (R78.8)

ανεπάρκεια λήψης μεταλλικών στοιχείων από τη διατροφή (E58-E61)

υπομαγνησιαιμία του νεογνού (P71.2)

διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.-)

R79.8 Άλλα καθορισμένα παθολογικά αιματολογικά βιοχημικά ευρήματα

Παθολογική τιμή αερίων αίματος

R79.9 Παθολογικό αιματολογικό βιοχημικό εύρημα, μη καθορισμένο

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση

(R80-R82)

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το αλφαβητικό ευρετήριο

ειδικά ευρήματα που υποδεικνύουν διαταραχή του:

- μεταβολισμού των αμινοξέων (E70-E72)
- μεταβολισμού των υδατανθράκων (E73-E74)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R80 Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία

Περιλαμβ.: αλβουμινουρία ΜΚΑ
πρωτεϊνουρία Bence Jones
πρωτεϊνουρία ΜΚΑ

Εξαιρ.: πρωτεϊνουρία:
• μεμονωμένη, με μορφολογικές αλλοιώσεις (N06.-)
• ορθοστατική (N39.2)
• εμμένουσα (N39.1)
• της κύησης (O12.1)

R81 Γλυκοζουρία

Εξαιρ.: νεφρική γλυκοζουρία (E74.8)

R82.- Άλλα παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων

Εξαιρ.: σύνδρομο αιματουρίας-χαμηλής οσφυαλγίας (N39.81)
αιματουρία (R31)

R82.0 Χυλουρία

Εξαιρ.: φυλαριακή χυλουρία (B74.-)

R82.1 Μυοσφαιρινουρία**R82.2 Χολερυθρινουρία****R82.3 Αιμοσφαιρινουρία**

Εξαιρ.: αιμοσφαιρινουρία:
• που οφείλεται σε αιμόλυση από εξωγενείς αιτίες, που δεν ταξινομούνται αλλού (D59.6)
• παροξυσμική νυκτερινή [των Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Ακετονουρία

Κετονουρία

R82.5 Αύξηση των επιπέδων στα ούρα φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών

Αύξηση των επιπέδων στα ούρα (του)(των):

- ινδολοξικού οξέος
- κατεχολαμινών
- 17-κετοστεροειδών
- στεροειδών

R82.6 Παθολογικά επίπεδα ουσιών στα ούρα πρωτίστως μη φαρμακευτικής προέλευσης

Παθολογικά επίπεδα βαρέων μετάλλων στα ούρα

R82.7 Παθολογικά ευρήματα στη μικροβιολογική εξέταση των ούρων

Θετικές καλλιέργειες ούρων

R82.8 Παθολογικά ευρήματα στην κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση των ούρων**R82.9 Άλλα και μη καθορισμένα παθολογικά ευρήματα στα ούρα**

Κρυσταλλουρία

Μελανουρία

Κύτταρα και κύλινδροι στα ούρα

Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του σώματος, χωρίς διάγνωση

(R83-R89)

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήματα στο(η)ν:

- προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
- εξέταση:
 - αίματος, χωρίς διάγνωση (R70-R79)
 - ούρων, χωρίς διάγνωση (R80-R82)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το αλφαβητικό ευρετήριο

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες R83- R89:

.0 Παθολογικό επίπεδο ενζύμων

.1 Παθολογικό επίπεδο ορμονών

.2 Παθολογικό επίπεδο άλλων φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών

.3 Παθολογικό επίπεδο ουσιών πρωτίστως μη φαρμακευτικής προέλευσης

.4 Παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα

.5 Παθολογικά μικροβιολογικά ευρήματα

Θετικά ευρήματα καλλιιεργειών

.6 Παθολογικά κυτταρολογικά ευρήματα

Παθολογικό επίχρισμα [τεστ] Παπανικολάου

.7 Παθολογικά ιστολογικά ευρήματα

.8 Άλλα παθολογικά ευρήματα

Παθολογικά ευρήματα σε χρωμοσωμικό έλεγχο

.9 Μη καθορισμένο παθολογικό εύρημα

R83.- Παθολογικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό

[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας]

R84.- Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος και το θώρακα

[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας]

Περιλαμβ.: παθολογικά ευρήματα σε:

- βρογχικό έκπλυμα
- ρινικές εκκρίσεις
- πλευριτικό υγρό
- φαρυγγικό επίχρισμα
- πτύελα

Εξαιρ.: αίμα στα πτύελα (αιμόφυρτα πτύελα) (R04.2)

R85.- Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από όργανα του πεπτικού και της κοιλιακής κοιλότητας

[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας]

Περιλαμβ.: παθολογικά ευρήματα σε:

- περιτοναϊκό υγρό
- σίελο

Εξαιρ.: διαταραχές κοπράνων (R19.5)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R86.- Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα ανδρικά γεννητικά όργανα

[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας]

Περιλαμβ.: παθολογικά ευρήματα σε:

- προστατικές εκκρίσεις
- σπέρμα, σπερματικό υγρό

παθολογικά σπερματοζωάρια

Εξαιρ.: αζωοσπερμία (N46)

ολιγοσπερμία (N46)

R87.- Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα γυναικεία γεννητικά όργανα

[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας]

Περιλαμβ.: παθολογικά ευρήματα στις εκκρίσεις και τα επιχρίσματα από τον(το):

- τράχηλο της μήτρας
- κόλπο
- αιδοίο

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα [in situ] (D05-D07.3)

δυσπλασία του:

- τραχήλου της μήτρας (N87.-)
- κόλπου (N89.0-N89.3)
- αιδοίου (N90.0-N90.3)

R89.- Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από άλλα όργανα, συστήματα και ιστούς

[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της ομάδας]

Περιλαμβ.: παθολογικά ευρήματα σε:

- έκκριμα της θηλής
- αρθρικό υγρό
- εκκρίσεις από τραύματα

Παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους και τις δοκιμασίες λειτουργικότητας, χωρίς διάγνωση

(R90-R94)

Περιλαμβ.: μη ειδικά παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση με:

- αξονική τομογραφία [CT scan]
- μαγνητική τομογραφία [MRI]
- τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων [PET scan]
- ακτινογραφία
- θερμογραφία
- υπερηχογράφημα

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)

παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το αλφαβητικό ευρετήριο

R90.- Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος**R90.0** Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη**R90.8** Άλλα παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος

Παθολογικό ηχοεγκεφαλογράφημα

Νόσος της λευκής ουσίας MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R91 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του πνεύμονα

Περιλαμβ.: χωροκατακτητική εξεργασία πνεύμονα ΜΚΑ
νομισματοειδής βλάβη ΜΚΑ

R92 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του μαστού [μαζικού αδένου]**R93.- Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων δομών του σώματος****R93.0 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου και της κεφαλής, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Εξαιρ.: ενδοκρανιακή χωροκατακτητική εξεργασία (R90.0)

R93.1 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση της καρδιάς και της στεφανιαίας κυκλοφορίας

Παθολογικό(ή):

- ηχοκαρδιογράφημα ΜΚΑ
- καρδιακή σκιά [σίλουέτα]

R93.2 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του ήπατος και της χοληφόρου οδού

Αδυναμία απεικόνισης της χοληδόχου κύστης

R93.3 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος**R93.4 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος**

Έλλειμμα πληρώσεως της (του):

- ουροδόχου κύστης
- νεφρού
- ουρητήρα

Εξαιρ.: υπέρταση του νεφρού (N28.8)

R93.5 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων κοιλιακών περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του οπισθοπεριτόναιου**R93.6 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση των άκρων**

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήματα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό (R93.8)

R93.7 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τμημάτων του μυοσκελετικού συστήματος

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου (R93.0)

R93.8 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων καθορισμένων δομών του σώματος

Παθολογικό ακτινολογικό εύρημα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό

Μετατόπιση του μεσοθωρακίου

R94.- Παθολογικά αποτελέσματα λειτουργικών εξετάσεων

Περιλαμβ.: παθολογικά αποτελέσματα:

- στο σπινθηρογράφημα
- στην εξέταση πρόσληψης ραδιονουκλιδίων [ραδιοϊσοτόπων]

R94.0 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Παθολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [HEG] [EEG]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R94.1 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων

Παθολογικό(ή):

- ηλεκτρομυογράφημα [ΗΜΓ] [EMG]
- ηλεκτροοφθαλμογράφημα [EOG]
- ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα [ERG]
- αντίδραση σε νευρική διέγερση
- οπτικά προκλητά δυναμικά [VEP]

R94.2 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του πνεύμονα

Μειωμένη(ος):

- αερισμός
- ζωτική χωρητικότητα

R94.3 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του καρδιαγγειακού συστήματος

Παθολογικό(ς):

- ηλεκτροκαρδιογράφημα [ΗΚΓ] [ECG]
- ηλεκτροφυσιολογικός ενδοκαρδιακός έλεγχος
- φωνοκαρδιογράφημα
- ανυσματοκαρδιογράφημα

R94.4 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του νεφρού

Παθολογική δοκιμασία της νεφρικής λειτουργίας

R94.5 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του ήπατος**R94.6 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του θυρεοειδούς****R94.7 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων ενδοκρινών αδένων***Εξαιρ.:* παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (R73.0)**R94.8 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων οργάνων και συστημάτων**

Παθολογικό(ή):

- ρυθμός βασικού μεταβολισμού [BMR]
- λειτουργική δοκιμασία της ουροδόχου κύστης
- λειτουργική δοκιμασία του σπλήνα

Ασαφώς καθορισμένα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας

(R95-R99)

Εξαιρ.: εμβρυϊκός θάνατος από μη καθορισμένη αιτία (P95)
μαιευτικός θάνατος ΜΚΑ (O95)

R95.- Σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου*Περιλαμβ.:* σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου [SIDS]**R95.0 Σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου, με αυτοψία****R95.9 Σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου, χωρίς αυτοψία**

Σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XVIII

R96.- Άλλος αιφνίδιος θάνατος, άγνωστης αιτιολογίας*Εξαιρ.:* αιφνίδιο(ς):

- θάνατος καρδιακής αιτιολογίας (I46.1)
- σύνδρομο βρεφικού θανάτου (R95.-)

R96.0 Αιφνίδιος (ακαριαίος) θάνατος

Αιφνίδιος (ακαριαίος) ανεξήγητος θάνατος, σε ενήλικα

Εξαιρ.: Αιφνίδιος (ακαριαίος) θάνατος γνωστής αιτιολογίας (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)**R96.1 Θάνατος σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, που δεν εξηγείται αλλιώς**

Θάνατος, αποδεδειγμένα όχι βίαιος ή ακαριαίος, το αίτιο του οποίου δεν μπορεί να ανευρεθεί

Θάνατος χωρίς ένδειξη νόσησης

R98 Θάνατος στον οποίο δεν ήταν κανείς παρών*Περιλαμβ.:* ανεύρεση πτώματος

ανεύρεση πτώματος χωρίς να μπορεί να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου

R99 Άλλες ασαφείς ή μη καθορισμένες αιτίες θανάτου*Περιλαμβ.:* θάνατος ΜΚΑ

άγνωστη αιτία θανάτου

Κεφάλαιο XIX

Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00 - T98)

Εξαιρούνται: περιγεννητική νεογνική κάκωση (P10-P15)
πώρωση κατάγματος σε πλημμελή θέση (M84.0-)
απουσία πώρωσης του κατάγματος [ψευδάρθρωση] (M84.1-)
παθολογικό κάταγμα (M84.4-)
παθολογικό κάταγμα σε οστεοπόρωση (M80.-)
κάταγμα από καταπόνηση (M84.3-)
μειευτικός τραυματισμός της εγκύου (O70-O71)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- S00-S09 Τραυματισμοί της κεφαλής
- S10-S19 Τραυματισμοί του τραχήλου
- S20-S29 Τραυματισμοί του θώρακα
- S30-S39 Τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής, της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου
- S40-S49 Τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα
- S50-S59 Τραυματισμοί του αγκώνα και του αντιβραχίου
- S60-S69 Τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός
- S70-S79 Τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού
- S80-S89 Τραυματισμοί του γόνατος και της κνήμης
- S90-S99 Τραυματισμοί της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T00-T07 Τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος
- T08-T14 Τραυματισμοί σε μη καθορισμένο τμήμα του κορμού, άκρων ή άλλης περιοχής του σώματος
- T15-T19 Επιπτώσεις από ξένο σώμα που εισέρχεται διαμέσου φυσικού στόμιου
- T20-T32 Θερμικά ή χημικά εγκαύματα
 - T20-T25 Θερμικά ή χημικά εγκαύματα της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, καθορισμένα με βάση την εντόπιση
 - T26-T28 Θερμικά ή χημικά εγκαύματα που περιορίζονται στον οφθαλμό και τα εσωτερικά όργανα
 - T29-T32 Θερμικά ή χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές του σώματος
- T33-T35 Κρυοπαγήματα
- T36-T50 Δηλητηρίαση από φάρμακα, ναρκωτικά και βιολογικά δραστικές ουσίες
- T51-T65 Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής χρήσης
- T66-T78 Άλλες και μη καθορισμένες βλάβες από εξωτερικές αιτίες
- T79-T79 Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος
- T80-T88 Επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομούνται αλλού
- T89-T89 Άλλες επιπλοκές τραύματος που δεν ταξινομούνται αλλού
- T90-T98 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών από εξωτερικές αιτίες

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

- S01.83! Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε μέρους της κεφαλής) σε συνδυασμό με ενδοκρανιακή κάκωση
- S01.84! Κάκωση μαλακών μορίων Ιου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα κεφαλής

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

- S01.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα κεφαλής
- S01.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα κεφαλής
- S01.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα κεφαλής
- S01.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα κεφαλής
- S01.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα κεφαλής
- S06.7-! Απώλεια συνείδησης μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση
- S11.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου
- S11.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου
- S11.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου
- S11.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου
- S11.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου
- S11.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου
- S14.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης σε τραυματισμό της αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού
- S21.83! Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος του θώρακα) σε συνδυασμό με ενδοθωρακική κάκωση
- S21.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του θωρακικού τοιχώματος
- S21.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος
- S21.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος
- S21.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος
- S21.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος
- S21.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος
- S24.7-! Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ύψος λειτουργικής βλάβης
- S31.83! Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος της κοιλιάς της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου) σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση
- S31.84! Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 1ου (I) βαθμού σε κλειστή κάκωση ή εξάρθρωση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
- S31.85! Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
- S31.86! Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
- S31.87! Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
- S31.88! Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
- S31.89! Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
- S34.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης τραυματισμού οσφυοϊερής μοίρας νωτιαίου μυελού
- S41.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα βραχίονα
- S41.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα βραχίονα
- S41.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα βραχίονα
- S41.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα βραχίονα
- S41.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα βραχίονα
- S41.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα βραχίονα
- S51.84! Κάκωση μαλακών μορίων πρώτου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου
- S51.85! Κάκωση μαλακών μορίων δεύτερου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου
- S51.86! Κάκωση μαλακών μορίων τρίτου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου
- S51.87! Κάκωση μαλακών μορίων πρώτου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου
- S51.88! Κάκωση μαλακών μορίων δεύτερου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου
- S51.89! Κάκωση μαλακών μορίων τρίτου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου
- S61.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

S61.85!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
S61.86!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
S61.87!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
S61.88!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
S61.89!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
S71.84!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού, σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
S71.85!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού, σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
S71.86!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού, σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
S71.87!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού, σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
S71.88!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού, σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
S71.89!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
S81.84!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης
S81.85!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης
S81.86!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης
S81.87!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης
S81.88!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού με ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης
S81.89!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης
S91.84!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός
S91.85!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός
S91.86!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός
S91.87!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός
S91.88!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός
S91.89!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός
T31.-!	Θερμικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν
T32.-!	Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν

Σε αυτό το κεφάλαιο οι κωδικοί του τμήματος S κωδικοποιούν διαφορετικούς τύπους τραυματισμών μεμονωμένων περιοχών του σώματος και του τμήματος T τραυματισμούς πολλαπλών ή μη καθορισμένων περιοχών του σώματος, όπως επίσης και δηλητηριάσεις και ορισμένες συνέπειες εξωγενών αιτιών.

Όπου στους τίτλους καθορίζονται πολλαπλές εντοπίσεις τραυματισμού, η λέξη "με" υποδεικνύει τη συμμετοχή και των δύο εντοπίσεων, ενώ η λέξη "και" υποδεικνύει τη συμμετοχή είτε της μίας είτε και των δύο εντοπίσεων.

Η αρχή που διέπει την πολλαπλή κωδικοποίηση των τραυματισμών πρέπει να ακολουθείται όπου αυτό είναι δυνατό. Συνδυαστικοί κωδικοί για πολλαπλούς τραυματισμούς πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις επιμέρους καταστάσεις ή όταν για την κύρια ταξινόμηση είναι καταλληλότερο να αναγράφεται ένας μόνο κωδικός διαφορετικά, οι επιμέρους τραυματισμοί πρέπει να ταξινομηθούν ξεχωριστά. Πρέπει επίσης να ανατρέχετε στους κανόνες κωδικοποίησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες ταξινόμησης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στον Τόμο 2.

Οι ενότητες του τμήματος S όπως και οι κατηγορίες T00-T14 και T90-T98 περιέχουν τραυματισμούς με κωδικοποίηση τριών χαρακτήρων που ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο όπως ακολούθως:

Επιπολής τραυματισμός που περιλαμβάνει:

Πομφόλυγα (μη θερμική)

Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

Εκχύμωση (θλάση), συμπεριλαμβανομένου του μώλωπα και του αιματώματος

Εκδορά

Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα) χωρίς μεγάλο ανοικτό τραύμα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

Ανοικτό τραύμα που περιλαμβάνει:

Τραύμα από διατρυπώμενο όργανο

Τραύμα από τέμνον όργανο

Τραύμα από νύσσον όργανο:

- με (ενσφηνωμένο) ξένο σώμα (εκτός από περιπτώσεις συμμετοχής εν τω βάθει ιστών)
- ΜΚΑ

Δήγμα ζώου

Κάταγμα που περιλαμβάνει:

Παρεκτοπισμένο κάταγμα

Κλειστό:

- απλό κάταγμα
- ενσφηνωμένο κάταγμα
- επηρμένο κάταγμα
- ρωγμώδες κάταγμα
- κάταγμα σαν χλωρό ξύλο
- συμπίεστικό κάταγμα
- γραμμοειδές κάταγμα
- κάταγμα καταπόνησης ή εκ κοπώσεως
- σπειροειδές κάταγμα
- στροφικό κάταγμα
- τραυματική επιφυσιόλυση
- συντριπτικό κάταγμα

με ή χωρίς καθυστερημένη πώρωση

Οστική θλάση [bone bruise]- Για την κωδικοποίηση αυτής της ενότητας σε περίπτωση νοσηλείας συμβουλευτείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης των νόσων

Κάταγμα με εξάρθρωμα

Ανοικτό:

- κάταγμα από τέμνον όργανο
- κάταγμα με ξένο σώμα
- επιμολυσμένο κάταγμα
- επιπλεγμένο κάταγμα
- κάταγμα από νύσσον όργανο
- κάταγμα από πυροβόλο όπλο

με ή χωρίς καθυστερημένη πώρωση

Εξαιρ.: Πώρωση κατάγματος σε πλημμελή θέση (M84.0-)

Απουσία πώρωσης του κατάγματος [ψευδάρθρωση] (M84.1-)

Παθολογικό κάταγμα (M84.4-)

Παθολογικό κάταγμα σε οστεοπόρωση (M80. -)

Κάταγμα από καταπόνηση (M84.3-)

Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση που περιλαμβάνει:

Απόσπαση

Διάστρεμμα

Σχάση

Τραυματικός(ή)(ό):

- άμαρθος
- σχάση
- ρήξη
- υπεξάρθρωμα

της άρθρωσης (κάψας), του χόνδρου, του συνδέσμου

Εκχύμωση

Θλάση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού που περιλαμβάνει:

Λύση συνέχειας νωτιαίου μυελού και νεύρων

Διατομή νωτιαίου μυελού, πλήρης ή ατελής

Τραυματική:

- αιματομυελία
- πάρεση (παροδική)
- διατομή νεύρων
- παραπληγία
- τετραπληγία

Τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων που περιλαμβάνει:

Απόσπαση

Διάσχιση

Διατομή

Τραυματικό(ή):

- ανεύρυσμα ή συρίγγιο (αρτηριοφλεβικό)
- αρτηριακό αιμάτωμα
- ρήξη

αιμοφόρων αγγείων

Τραυματισμός των μυών και των τενόντων που περιλαμβάνει:

Απόσπαση

Διάσχιση

Τραύμα από τέμνον όργανο

Τραυματική ρήξη

Εκχύμωση

Θλάση

των μυών, της περιτονίας και των τενόντων

Σύνθλιψη που περιλαμβάνει:

Συνθλιπτικό τραύμα

Καταπλάκωση

Τραυματικό ακρωτηριασμό

Τραυματισμός εσωτερικών οργάνων που περιλαμβάνει:

Τραύμα από έκρηξη

Θλάση

Εκχύμωση

Τραυματική ρήξη

Τραυματικό(ή):

- αιμάτωμα
- σχάση
- ρήξη
- τραύμα από νύσσον όργανο
- σύνθλιψη

εσωτερικών οργάνων

Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

Τραυματισμοί της κεφαλής

(S00-S09)

Περιλαμβ.: τραυματισμοί:

- οφθαλμών
- τριχωτού της κεφαλής
- υπερώας
- προσώπου [οποιοδήποτε τμήμα]
- γνάθου
- κροταφογναθικής περιοχής
- στοματικής κοιλότητας
- ωτός
- περιοφθαλμικής περιοχής
- οδόντος
- ούλων
- γλώσσας

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στην περιοχή έξω από τον οφθαλμό (T15.-)
επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στο(ήν):

- λάρυγγα (T17.3)
- στόμα (T18.0)
- ρίνα (T17.0-T17.1)
- αυτί (T16)
- φάρυγγα (T17.2)

κρυοπαγήματα (T33-T35)

δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

S00.- Επιτολής τραυματισμός της κεφαλής

Εξαιρ.: εγκεφαλική θλάση (διάχυτη) (S06.21)
εγκεφαλική θλάση, εστιακή (S06.31)
τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου (S05.-)

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με την κατηγορία S00 για να αποδώσουν τον τύπο του επιτολής τραυματισμού:

0 Μη καθορισμένος τρόπος τραυματισμού

1 Εκδορά

2 Πομφόλυγα (μη θερμική)

3 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

4 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκληθρα)

5 Εκχύμωση

8 Άλλος τύπος

S00.0- Επιτολής τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]

S00.1 Θλάση του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας

Φρύδι (οφρύς)

Μελανός οφθαλμός

Εξαιρ.: θλάση του βολβού του οφθαλμού και των ιστών του οφθαλμικού κόγχου (S05.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S00.2- Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας [5ος χαρακτήρας: 0-4, 8]**
 περικογχική χώρα
Εξαιρ.: επιπολής τραυματισμός του επιπεφυκότα και του κερατοειδούς (S05.0)
- S00.3- Επιπολής τραυματισμός της ρίνας [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]**
- S00.4- Επιπολής τραυματισμός του ωτός [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]**
- S00.5- Επιπολής τραυματισμός του χείλους και της στοματικής κοιλότητας [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]**
- S00.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της κεφαλής**
- S00.8- Επιπολής τραυματισμός άλλων τμημάτων της κεφαλής [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]**
- S00.9- Επιπολής τραυματισμός της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]**
- S01.- Ανοικτό τραύμα της κεφαλής**
Περιλαμβ.: ανοικτό τραύμα της κεφαλής ΜΚΑ
 ανοικτό τραύμα σχετιζόμενο με κατάγμα, εξάρθρωμα ή ενδοκράνια βλάβη
 Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς από το T89.0-
Εξαιρ.: αποκεφαλισμός (S18)
 τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κεφαλής (S08.-)
 τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου (S05.-)
- S01.0 Ανοικτό τραύμα του τριχωτού της κεφαλής**
 φρύδι (οφρύς)
Εξαιρ.: απόσπαση του δέρματος του τριχωτού της κεφαλής (S08.0)
- S01.1 Ανοικτό τραύμα του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας**
 Ανοικτό τραύμα του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας με ή χωρίς συμμετοχή της δακρυϊκής οδού
- S01.2- Ανοικτό τραύμα της ρίνας**
- S01.20 Μη καθορισμένο μέρος της ρίνας
- S01.21 Επιδερμίδα της ρίνας
- S01.22 Ρώθωνες
- S01.23 Ρινικό διάφραγμα
- S01.29 Άλλα πολλαπλά μέρη της ρίνας
- S01.3- Ανοικτό τραύμα του ωτός και του ακουστικού μηχανισμού**
- S01.30 Μη καθορισμένο μέρος του ωτός
 Αντί ΜΚΑ
- S01.31 Πτερύγιο ωτός
- S01.33 Τράγος
- S01.34 Έξω ακουστικός πόρος
- S01.35 Ευσταχιανή σάλπιγγα
- S01.36 Οστάρια αυτιού
- S01.37 Τύμπανο ωτός
Εξαιρ.: τραυματική ρήξη τυμπάνου (S09.2)
- S01.38 Έσω ους
 Κοχλίας
- S01.39 Άλλα πολλαπλά μέρη του αυτιού και του ακουστικού μηχανισμού
- S01.4- Ανοικτό τραύμα της παρειάς και της κροταφογοναθικής χώρας**
- S01.41 Παρειά

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S01.42 Άνω γνάθος
- S01.43 Κάτω γνάθος
- S01.49 Άλλα πολλαπλά μέρη της παρειάς και της κροταφογναθικής χώρας
- S01.5- Ανοικτό τραύμα του χείλους και της στοματικής κοιλότητας**
Εξαιρ.: κατάγμα δοντιού (S02.5)
 εκγύμφωση δοντιού (S03.2)
- S01.50 Στόμα, χωρίς περιγραφή συγκεκριμένου μέρους
- S01.51 Χείλη
- S01.52 Παρειακός βλεννογόνο
- S01.53 Ούλα (φατνιακή απόφυση)
- S01.54 Γλώσσα και βάση του στόματος
- S01.55 Υπερώα
- S01.59 Άλλα πολλαπλά μέρη των χειλέων και της στοματικής κοιλότητας
- S01.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κεφαλής**
- S01.8- Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κεφαλής**
Σημειώσεις: Οι κωδικοί S01.84 έως S01.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κατάγμα (S02.-) ή το εξάρθρημα (S03.-)
- S01.80 Μη καθορισμένο ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κεφαλής
 Πρόσωπο ΜΚΑ
 Πώγωνα
 Κρανίο
 Μέτωπο ΜΚΑ
- S01.83! Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε μέρους της κεφαλής) σε συνδυασμό με ενδοκρανιακή κάκωση
 Να κωδικοποιηθεί πρώτα η ενδοκρανιακή κάκωση (S06.-)
- S01.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κατάγμα ή εξάρθρημα κεφαλής
 Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κατάγμα
Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρημα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν κωδικοποιούνται με συμπληρωματικό κωδικό
- S01.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κατάγμα ή εξάρθρημα κεφαλής
 Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος
- S01.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κατάγμα ή εξάρθρημα κεφαλής
 Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μωλωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος
- S01.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρημα κεφαλής
 Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κατάγμα
 Ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρημα μη καθορισμένης βαρύτητας
- S01.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρημα κεφαλής
 Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση
- S01.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρημα κεφαλής
 Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νεύρων, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος
Σημειώσεις: Τα ανοικτά κατάγματα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου (IV) βαθμού (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασμοί σύμφωνα με την εντόπιση
- S01.9 Ανοικτό τραύμα της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S02.- Κατάγματα του κρανίου και των οστών του προσώπου

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S01.84-S01.89 μαζί με τους S02, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα. Αυτή η οδηγία δεν ισχύει για κατάγματα στα οποία συνυπάρχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε τον κωδικό S01.83.

Αν ένα κάταγμα κρανίου συνοδεύεται από απώλεια συνείδησης χρησιμοποιήστε τον συμπληρωματικό κωδικό S06.7.

S02.0 Κάταγμα του θόλου του κρανίου

Μετωπιαίο οστό

Βρεγματικό οστό

Κροταφικό οστό, λεπιδοειδής μοίρα

S02.1 Κάταγμα της βάσης του κρανίου

Οροφή του οφθαλμικού κόγχου

Ινιακό οστό

Σφηνοειδές οστό

Κροταφικό οστό με εξαίρεση τη λεπιδοειδή μοίρα

Βόθρος:

- πρόσθιος

- μέσος

- οπίσθιος

Κόλπος:

- ηθμοειδής

- μετωπιαίος

Εξαιρ.: οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ (S02.8)

έδαφος του οφθαλμικού κόγχου (S02.3)

κροταφικό οστό, λεπιδοειδής μοίρα (S02.0)

S02.2 Κάταγμα των ρινικών οστών**S02.3 Κάταγμα του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου**

Εκρηκτικό κάταγμα του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου (blow-out)

Εξαιρ.: οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ (S02.8)

οροφή του οφθαλμικού κόγχου (S02.1)

S02.4 Κάταγμα των ζυγωματικών και των οστών της άνω γνάθου

Άνω γνάθος

Άνω σιαγόνα (οστό)

Ζυγωματικό (οστό)

S02.5 Κάταγμα δοντιού

Σπασμένο δόντι

Εξαιρ.: παθολογικό κάταγμα δοντιού (K08.81)

S02.6- Κάταγμα κάτω γνάθου

Κάτω γνάθος

Οστό κάτω γνάθου

S02.60 Τμήμα μη καθορισμένο

S02.61 Κονδυλοειδής απόφυση

S02.62 Υποκονδύλια

S02.63 Κορωνοειδής απόφυση

S02.64 Κλάδος κάτω γνάθου μη καθορισμένος

S02.65 Γωνία κάτω γνάθου

S02.66 Γενειακή σύμφυση

S02.67 Φατνιακή μοίρα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S02.68 Σώμα κάτω γνάθου και μη καθορισμένα τμήματα

S02.69 Άλλα τμήματα

S02.7 Πολλαπλά κατάγματα με συμμετοχή των οστών του κρανίου και του προσώπου**S02.8 Κατάγματα άλλων οστών του κρανίου και του προσώπου**

Φατνίο

Υπερώα

Οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ

Εξαιρ.: έδαφος οφθαλμικού κόγχου (S02.3)

οροφή οφθαλμικού κόγχου (S02.1)

S02.9 Κάταγμα των οστών του κρανίου και του προσώπου, μη καθορισμένης εντόπισης

Προσώπου ΜΚΑ

S03.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων της κεφαλής

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S01.84-S01.89 μαζί με τους S03.0-S03.3, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

S03.0 Εξάρθρωμα της γνάθου

Σιαγόνα (χόνδρος) (μηνίσκος)

Κροταφογναθική (άρθρωση)

Κάτω γνάθος

S03.1 Εξάρθρωμα του χόνδρινου διαφράγματος της ρίνας**S03.2 Εκγύμωση****S03.3 Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κεφαλής****S03.4 Διάστρεμμα και διάταση της γνάθου**

Κροταφογναθική (άρθρωση) (σύνδεσμος)

S03.5 Διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και συνδέσμων άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κεφαλής**S04.- Τραυματισμός των κρανιακών νεύρων****S04.0 Τραυματισμός του οπτικού νεύρου και των (οπτικών) οδών**

2η εγκεφαλική συζυγία (II)

Οπτικό χίασμα

Οπτικός φλοιός

S04.1 Τραυματισμός του κοινού κινητικού νεύρου

3η εγκεφαλική συζυγία (III)

S04.2 Τραυματισμός του τροχλιακού νεύρου

4η εγκεφαλική συζυγία (IV)

S04.3 Τραυματισμός του τριδύμου νεύρου

5η εγκεφαλική συζυγία (V)

S04.4 Τραυματισμός του απαγωγού νεύρου

6η εγκεφαλική συζυγία (VI)

S04.5 Τραυματισμός του προσωπικού νεύρου

7η εγκεφαλική συζυγία (VII)

S04.6 Τραυματισμός του στατικοακουστικού νεύρου

8η εγκεφαλική συζυγία (VIII)

Ακουστικό νεύρο

Ακουστικό [στατικοακουστικό] νεύρο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S04.7 Τραυματισμός του παραπληρωματικού νεύρου

11η εγκεφαλική συζυγία (XI)

S04.8 Τραυματισμός άλλων κρανιακών νεύρων

Γλωσσοφαρυγγικό νεύρο [9η εγκεφαλική συζυγία] (IX)

Υπογλώσσιο νεύρο [12η εγκεφαλική συζυγία] (XII)

Πνευμονογαστρικό νεύρο [10η εγκεφαλική συζυγία] (X)

Οσφρητικό νεύρο [1η εγκεφαλική συζυγία] (I)

S04.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου κρανιακού νεύρου**S05.- Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου***Εξαιρ.:* κάταγμα των οστών του οφθαλμικού κόγχου (S02.1, S02.3, S02.8)

επιπολής τραυματισμός του βλεφάρου (S00.1- S00.2)

ανοικτό τραύμα του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας (S01.1)

τραυματισμός:

- κοινού κινητικού νεύρου [3η εγκεφαλική συζυγία (III)] (S04.1)
- οπτικού νεύρου [2η εγκεφαλική συζυγία (II)] (S04.0)

S05.0 Τραυματισμός του επιπεφυκότα και διάβρωση του κερατοειδούς χωρίς αναφορά ξένο σώματος*Εξαιρ.:* ξένο σώμα στον:

- επιπεφυκτικό σάκο (T15.1)
- κερατοειδή (T15.0)

S05.1 Θλάση του βολβού του οφθαλμού και των ιστών του οφθαλμικού κόγχου

Τραυματικό ύφαιμα

Εξαιρ.: μελανός οφθαλμός (S00.1)

εκχύμωση του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας (S00.1)

S05.2 Εκδορά και ρήξη του οφθαλμού με πρόπτωση ή απώλεια ενδοοφθαλμικού ιστού**S05.3 Εκδορά του οφθαλμού χωρίς πρόπτωση ή απώλεια ενδοοφθαλμικού ιστού**

Εκδορά του οφθαλμού MKA

S05.4 Διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμικού κόγχου με ή χωρίς ξένο σώμα*Εξαιρ.:* παραμένον (παλαιό) ξένο σώμα μετά από διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμικού κόγχου (H05.5)**S05.5 Διατριταίνον τραύμα του βολβού του οφθαλμού με ξένο σώμα***Εξαιρ.:* παραμένον (παλαιό) ενδοφθάλμιο ξένο σώμα (H44.6-H44.7)**S05.6 Διατιτραίνον τραύμα του βολβού του οφθαλμού χωρίς ξένο σώμα**

Οφθαλμική διάτρηση MKA

S05.7 Απόσπαση του οφθαλμού

Τραυματική εξόρυξη (του οφθαλμού)

S05.8 Άλλοι τραυματισμοί του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου

Τραυματισμός του δακρυϊκού πόρου

S05.9 Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου, μη καθορισμένος

Τραυματισμός του οφθαλμού MKA

S06.- Ενδοκρανιακός τραυματισμός

Να χρησιμοποιούνται οι πρόσθετοι κωδικοί S01.83 (ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με ενδοκράνια κάκωση) μαζί με S06 για να κωδικοποιηθεί μια ενδοκράνια κάκωση

Όσον αφορά τις υποκατηγορίες S06.0-S06.9 να δίδεται ο πρόσθετος κωδικός S06.7 για να δηλώνει απώλεια συνείδησης.

S06.0 Διάσειση

Εγκεφαλική διάσειση

S06.1 Τραυματικό εγκεφαλικό οίδημα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S06.2- Διάχυτος τραυματισμός του εγκεφάλου

Βλάβη εγκεφαλικού ιστού μεγάλης έκτασης

S06.20 Διάχυτος τραυματισμός εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας μη καθορισμένος

S06.21 Διάχυτη εγκεφαλική θλάση

Μέχρι 5 ml αίματος

S06.22 Διάχυτη θλάση παρεγκεφαλίδας

Μέχρι 5 ml αίματος

S06.23 Πολλαπλά ενδοεγκεφαλικά και παρεγκεφαλιδικά αιματώματα

Μέχρι 5 ml αίματος

Πολλαπλά ενδοεγκεφαλικά αιματώματα

S06.28 Άλλες διάχυτες κακώσεις του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας

Πολλαπλές βλάβες διάσχισης εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας

S06.3- Εστιακός τραυματισμός του εγκεφάλου

Προσβολή περιορισμένου ή εστιακού τμήματος εγκεφαλικής ουσίας

S06.30 Εστιακός τραυματισμός εγκεφάλου ή παρεγκεφαλίδας μη καθορισμένος

S06.31 Εστιακή εγκεφαλική θλάση

Μέχρι 5 ml αίματος

S06.32 Εστιακή παρεγκεφαλιδική θλάση

Μέχρι 5 ml αίματος

S06.33 Εστιακό εγκεφαλικό αιμάτωμα

Περισσότερα από 5ml αίματος

Εγκεφαλική αιμορραγία

Εγκεφαλικό αιμάτωμα

S06.34 Εστιακό παρεγκεφαλιδικό αιμάτωμα

Περισσότερα από 5ml αίματος

Παρεγκεφαλιδικό αιμάτωμα

Παρεγκεφαλιδική αιμορραγία

S06.38 Άλλα εστιακά τραύματα εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας

Διάσχιση εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας

S06.4 Επισκληρίδια αιμορραγία

Επισκληρίδιο αιμάτωμα

Εξωσκληρίδια αιμορραγία (τραυματική)

S06.5 Τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία**S06.6 Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία****S06.7-! Απώλεια συνείδησης μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση**

S06.70! Διάρκειας κάτω των 30 λεπτών

S06.71! Διάρκειας από 30 λεπτά έως 24 ώρες

S06.72! Διάρκειας πάνω από 24 ώρες με επάνοδο στην προ της κάκωσης νευρολογική κατάσταση

S06.73! Διάρκειας πάνω από 24 ώρες χωρίς επάνοδο στην προ της κάκωσης νευρολογική κατάσταση

S06.79! Μη καθορισμένης διάρκειας

S06.8 Άλλοι ενδοκρανιακοί τραυματισμοί

Τραυματική αιμορραγία, τραυματικό αιμάτωμα, εγκεφαλικές θλάσεις:

• ενδοκρανιακή ΜΚΑ

• παρεγκεφαλιδική

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S06.9 Ενδοκρανιακός τραυματισμός, μη καθορισμένος

Τραυματισμός του εγκεφάλικου στελέχους ΜΚΑ

Τραυματισμός του εγκεφάλου ΜΚΑ

Ενδοκρανιακός τραυματισμός ΜΚΑ

Εξαιρ.: τραυματισμός της κεφαλής ΜΚΑ (S09.9)**S07.- Συνθλιπτικός τραυματισμός της κεφαλής**

Κωδικοποιείστε εάν απαιτείται το σύνδρομο σύνθλιψης [crush syndrome] (T79.5)

Εξαιρ.: Όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύμωση, κατάγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης**S07.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός του προσώπου****S07.1 Συνθλιπτικός τραυματισμός του κρανίου****S07.8 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων της κεφαλής****S07.9 Συνθλιπτικός τραυματισμός της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης****S08.- Τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κεφαλής****S08.0 Απόσπαση του δέρματος του τριχωτού της κεφαλής****S08.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ωτός****S08.8 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων της κεφαλής****S08.9 Τραυματικός ακρωτηριασμός μη καθορισμένου τμήματος της κεφαλής***Εξαιρ.:* αποκεφαλισμός (S18)**S09.- Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κεφαλής****S09.0 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων της κεφαλής, που δεν ταξινομείται αλλού***Εξαιρ.:* τραυματισμός των:

- προεγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων (S15.-)
- εγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων (S06.-)

S09.1 Τραυματισμός μυός και τένοντα της κεφαλής**S09.2 Τραυματική ρήξη της τυμπανικής μεμβράνης****S09.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί της κεφαλής**

Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S00- S09.2

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης των νόσων.

S09.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κεφαλής**S09.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός της κεφαλής**

Τραυματισμός του (της):

- προσώπου ΜΚΑ
- ρίνας ΜΚΑ
- ωτός ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

Τραυματισμοί του τραχήλου

(S10-S19)

Περιλαμβ.: τραυματισμοί του (της):

- λαιμού (προσθίου τμήματος του τραχήλου)
- φάρυγγα
- υπερκλείδιας χώρας

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στον(ην):

- λάρυγγα (T17.3)
- οισοφάγο (T18.1)
- φάρυγγα (T17.2)
- τραχεία (T17.4)

κρυοπαγήματα (T33-T35)

κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08.-)

δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

τραυματισμός του:

- νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3)
- κορμού ΜΚΑ (T09.-)

S10.- Επιτολής τραυματισμός του τραχήλου

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στην κατηγορία S10 για να αποδίδουν τον τύπο του επιφανειακού τραυματισμού:

0 Μη καθορισμένος τρόπος τραυματισμού

1 Εκδορά

2 Πομφόλυγα (μη θερμική)

3 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

4 Ξένο σώμα (θραύσμα/σκληθρα)

5 Εκχύμωση

8 Άλλος τύπος

S10.0 Εκχύμωση του λαιμού (λάρυγγας, αυχενική μοίρα οισοφάγου, φάρυγγας, τραχεία)

Λάρυγγας

Αυχενική μοίρα του οισοφάγου

Φάρυγγας

Τραχεία

S10.1- Άλλοι και μη καθορισμένοι επιτολής τραυματισμοί του λαιμού (λάρυγγας, αυχενική μοίρα οισοφάγου, φάρυγγας, τραχεία) [5ος χαρακτήρας: 0-4, 8]

S10.7 Πολλαπλοί επιτολής τραυματισμοί του τραχήλου

S10.8- Επιτολής τραυματισμός άλλων τμημάτων του τραχήλου [5ος χαρακτήρας 0-5, 8]

S10.9- Επιτολής τραυματισμός του τραχήλου, μη καθορισμένης εντόπισης [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]

S11.- Ανοικτό τραύμα του τραχήλου

Περιλαμβ.: ανοικτό τραύμα του τραχήλου ΜΚΑ

ανοικτό τραύμα που σχετίζεται με κάταγμα ή εξάρθρωμα

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το T89.0-

Εξαιρ.: αποκεφαλισμός (S18)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S11.0- Ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του λάρυγγα και της τραχείας

S11.01 Λάρυγγας

S11.02 Αυχενική μοίρα τραχείας

Τραχεία ΜΚΑ

Εξαιρ.: θωρακική μοίρα τραχείας (S27.5)**S11.1 Ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του θυρεοειδούς αδένος****S11.2- Ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του φάρυγγα και της αυχενικής μοίρας του οισοφάγου***Εξαιρ.:* οισοφάγου ΜΚΑ (S27.83)

S11.21 Φάρυγγας

S11.22 Αυχενική μοίρα οισοφάγου

S11.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του τραχήλου**S11.8- Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του τραχήλου***Σημειώσεις:* Στους κωδικούς S11.84 έως S11.89 ταξινομούνται οι κακώσεις μαλακών μορίων κατά Tscherne & Oestern. Κωδικοποιείστε πρώτα το κάταγμα (S12.-) ή το εξάρθρωμα (S13.-)

S11.80 Μη καθορισμένο ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του τραχήλου

Επιγλωττίδας

Τραχήλου ΜΚΑ

Υπερκλείδια χώρας

S11.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου

Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (ελαφρά κάκωση μαλακών μορίων, απλή μορφή κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν λαμβάνουν συμπληρωματικό κωδικό.

S11.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου

Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος

S11.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου

Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μωλωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος

S11.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου

Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένης βαρύτητας

S11.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου

Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση

S11.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα τραχήλου

Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νευρών, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος

Σημειώσεις: Ανοικτό κάταγμα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου (IV) βαθμού (μερικός ή ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιείται ως ακρωτηριασμός σε άλλη θέση.**S11.9 Ανοικτό τραύμα τραχήλου, μη καθορισμένης εντόπισης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S12.- Κάταγμα του τραχήλου*Περιλαμβάνει:* αυχενικός(ή)(ό):

- ακανθώδης απόφυση
- εγκάρσια απόφυση
- σπόνδυλος
- σπονδυλικό τόξο
- σπονδυλική στήλη

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S11.84-S11.89 μαζί με τους S12, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

Σε έναν τραυματισμό της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης να δίνεται επιπλέον ο κωδικός S14.- Όταν συνυπάρχει εξάρθρωμα σε κάταγμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό S13.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των αυχενικών σπονδύλων με κάταγμα που συνυπάρχει με το εξάρθρωμα, τότε χρησιμοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη μεγαλύτερης βαρύτητας για την κωδικοποίηση του κατάγματος

S12.0 Κάταγμα του 1ου αυχενικού σπονδύλου

Άτλαντας

S12.1 Κάταγμα του 2ου αυχενικού σπονδύλου

Άξονας

S12.2- Κάταγμα άλλων καθορισμένων αυχενικών σπονδύλων

S12.21 Κάταγμα του 3ου αυχενικού σπονδύλου

S12.22 Κάταγμα του 4ου αυχενικού σπονδύλου

S12.23 Κάταγμα του 5ου αυχενικού σπονδύλου

S12.24 Κάταγμα του 6ου αυχενικού σπονδύλου

S12.25 Κάταγμα του 7ου αυχενικού σπονδύλου

S12.7 Πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Εξαιρείται: Πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο ύψος (S12.0, S12.1, S12.2-). Κάθε κάταγμα να κωδικοποιείται χωριστά.

S12.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του τραχήλου

Λάρυγγας

Κρικοειδής χόνδρος

Θυρεοειδής χόνδρος

Τραχεία

Υοειδές οστό

S12.9 Κάταγμα του αυχένα, μη καθορισμένης εντόπισης

Κάταγμα αυχενικής(ού):

- σπονδύλου ΜΚΑ
- μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ

S13.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων στο επίπεδο του τραχήλου

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τις ενότητες S11.84-S11.89 μαζί με τους κωδικούς S13.0-S13.3, για να κωδικοποιήσετε την βαρύτητα της κάκωσης μαλακών μορίων σε ένα κάταγμα.

Ένας τραυματισμός της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης κωδικοποιείται με τον πρόσθετο κωδικό S14.-

Η συνύπαρξη κατάγματος αυχενικού σπονδύλου σε εξάρθρωμα κωδικοποιείται επιπλέον με τον κωδικό S12.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των αυχενικών σπονδύλων με κάταγμα που συνυπάρχουν με το εξάρθρωμα, τότε χρησιμοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη μεγαλύτερης βαρύτητας για την κωδικοποίηση του κατάγματος.

Εξαιρείται: ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) των αυχενικών μεσοσπονδυλίων δίσκων (M50.-) τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του τραχήλου (S16)

S13.0 Τραυματική ρήξη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου**S13.1- Εξάρθρωμα αυχενικού σπονδύλου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S13.10 Μη καθορισμένο ύψος βλάβης
- S13.11 A1/A2
- S13.12 A2/A3
- S13.13 A3/A4
- S13.14 A4/A5
- S13.15 A5/A6
- S13.16 A6/A7
- S13.17 A7/Θ1
- S13.18 Άλλο
- S13.2 Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του τραχήλου**
- S13.3 Πολλαπλές παρεκτοπίσεις του τραχήλου**
- S13.4 Διάστρεμμα και διάταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης**
 Ατλαντο-αξονική (άρθρωση)
 Ατλαντο-ινιακή (άρθρωση)
 Πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος, αυχενικός
 Τραυματισμός από υπερέκταση και υπέρκαμψη (δίκηνη μαστιγίου)
- S13.5 Διάστρεμμα στη θυρεοειδική χώρα**
 Κρικοαρυταινοειδής (άρθρωση) (σύνδεσμος)
 Κρικοθυρεοειδής (άρθρωση) (σύνδεσμος)
 Θυρεοειδής χόνδρος
- S13.6 Διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του τραχήλου**
- S14.- Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του τραχήλου**
- S14.0 Διάσειση και οίδημα της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού**
- S14.1- Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού**
 Να κωδικοποιείται επίσης το ύψος της λειτουργικής βλάβης του τραυματισμού της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού (S14.7-).
- S14.10 Τραυματισμός της αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού μη καθορισμένος
- S14.11 Ολική διατομή της αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού
- S14.12 Κεντρική τραυματική βλάβη (μερική διατομή) αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού
- S14.13 Άλλης μορφής μερική διατομή αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού
- S14.2 Τραυματισμός των νευρικών ριζών της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης**
- S14.3 Τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος**
- S14.4 Τραυματισμός των περιφερικών νεύρων του τραχήλου**
- S14.5 Τραυματισμός των αυχενικών συμπαθητικών νεύρων**
- S14.6 Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων νεύρων του τραχήλου**
- S14.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης σε τραυματισμό της αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού**
 Αυτή η υποκατηγορία χρησιμεύει για την κωδικοποίηση του ύψους της λειτουργικής βλάβης σε τραυματισμό του νωτιαίου μυελού. Με τον όρο ύψος λειτουργικής βλάβης εννοούμε το χαμηλότερο λειτουργικά ακέραιο νευροτόμιο (π.χ. με τον όρο "πλήρης A4 βλάβη νωτιαίου μυελού" εννοούμε ότι η λειτουργικότητα του 4ου και των ανωτέρων του αυχενικών νεύρων παραμένει άθικτη, ενώ δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα κάτω από το A4).
 Κωδικοποιήστε πρώτα το είδος του τραυματισμού της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού.
- S14.70! Ύψος λειτουργικής βλάβης μη καθορισμένο**
 Αυχενική μοίρα MKA
- S14.71! A1**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S14.72! A2

S14.73! A3

S14.74! A4

S14.75! A5

S14.76! A6

S14.77! A7

S14.78! A8

S15.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου**S15.0- Τραυματισμός της καρωτίδας αρτηρίας**

S15.00 Μη καθορισμένο τμήμα της καρωτιδικής αρτηρίας

S15.01 Κοινή καρωτιδική αρτηρία

S15.02 Έξω καρωτίδα

S15.03 Έσω καρωτίδα

S15.1 Τραυματισμός σπονδυλικής αρτηρίας**S15.2 Τραυματισμός της έξω σφαγίτιδας φλέβας****S15.3 Τραυματισμός της έσω σφαγίτιδας φλέβας****S15.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου****S15.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου****S15.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του τραχήλου****S16 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του τραχήλου***Περιλ.αμβ.:* διάστρεμμα και διάταση**S17.- Συνθλιπτικός τραυματισμός του τραχήλου***Σημειώσεις:* Κωδικοποιήστε ενδεχομένως το σύνδρομο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5).*Εξαιρ.:* όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ. εκχύμωση, κάταγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης**S17.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός του λάρυγγα και της τραχείας****S17.8 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων του τραχήλου****S17.9 Συνθλιπτικός τραυματισμός του τραχήλου, μη καθορισμένου τμήματος****S18 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του τραχήλου***Περιλ.αμβ.:* αποκεφαλισμός**S19.- Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του τραχήλου****S19.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του τραχήλου**

Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S10- S18

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.

S19.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του τραχήλου**S19.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του τραχήλου**

Τραυματισμοί του θώρακα

(S20-S29)

Περιλαμβ.: τραυματισμοί του(της):

- μεσοπλάτιας χώρας
- μαστού
- θωρακικού τοιχώματος

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στον(ην):

- βρόγχο (T17.5)
- πνεύμονα (T17.8)
- οισοφάγο (T18.1)
- τραχεία (T17.4)

κρυοπαγήματα (T33-T35)

κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08.-)

δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

τραυματισμοί του(της):

- μασχάλης (S40-S49)
- κλείδας (S40-S49)
- ώμου (S40-S49)
- ωμοπλατιαίας χώρας (S40-S49)
- νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3)
- κορμού ΜΚΑ (T09.-)

S20.- Επιτολής τραυματισμός του θώρακα

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται με τον κωδικό S20 για να αποδώσουν τον τύπο του επιτολής τραυματισμού

0 Μη καθορισμένος τρόπος τραυματισμού

1 Εκδορά

2 Πομφόλυγα (μη θερμική)

3 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

4 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

5 Εκχύμωση

8 Άλλος τύπος

S20.0 Θλάση του μαστού [μαζικού αδένα]

S20.1- Άλλοι και μη καθορισμένοι επιτολής τραυματισμοί του μαστού [μαζικού αδένα] [5ος χαρακτήρας: 0-4, 8]

S20.2 Θλάση του θώρακα

S20.3- Άλλοι επιτολής τραυματισμοί του πρόσθιου τοιχώματος του θώρακα [5ος χαρακτήρας: 0-4, 8]

S20.4- Άλλοι επιτολής τραυματισμοί του οπίσθιου τοιχώματος του θώρακα [5ος χαρακτήρας: 0-4, 8]

S20.7 Πολλαπλοί επιτολής τραυματισμοί του θώρακα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S20.8- Επιπολής τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]

Θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ

Πλευρική χώρα

Θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ

S21.- Ανοικτό τραύμα του θώρακα*Περιλαμβ.:* ανοικτό τραύμα του θώρακα ΜΚΑ

ανοικτό τραύμα σχετιζόμενο με κατάγμα, εξάρθρωμα ή ενδοθωρακική βλάβη

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-

Εξαιρ.: τραυματικός:

• αιμοπνευμοθώρακας (S27.2)

• αιμοθώρακας (S27.1)

• πνευμοθώρακας (S27.0)

S21.0 Ανοικτό τραύμα του μαστού [μαζικού αδένος]**S21.1 Ανοικτό τραύμα του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος****S21.2 Ανοικτό τραύμα του οπίσθιου θωρακικού τοιχώματος****S21.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του θωρακικού τοιχώματος****S21.8- Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του θώρακα***Σημειώσεις:* Οι κωδικοί S21.84 έως S21.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscheme & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κατάγμα (S22.-) ή το εξάρθρωμα (S23.-).**S21.80 Μη καθορισμένο ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του θώρακα****S21.83! Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος του θώρακα) σε συνδυασμό με ενδοθωρακική κάκωση**

Κωδικοποιήστε πρώτα την ενδοθωρακική κάκωση (S26-S27)

S21.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κατάγμα ή εξάρθρωμα του θωρακικού τοιχώματος

Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κατάγμα

Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν κωδικοποιούνται με συμπληρωματικό κωδικό.**S21.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κατάγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος**

Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος

S21.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κατάγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος

Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μολωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος

S21.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος

Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κατάγμα

Ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένης βαρύτητας

S21.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος

Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση

S21.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κατάγμα ή εξάρθρωμα θωρακικού τοιχώματος

Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νεύρων, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος

Σημειώσεις: Ανοικτό κατάγμα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου βαθμού (IV) (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιείται ως ακρωτηριασμός σε άλλη θέση.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S21.9 Ανοικτό τραύμα του θώρακα, μη καθορισμένου τμήματος

Εξωτερικό θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ

Θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ

S22.- Κάταγμα της(ων) πλευράς(ών), του στέρνου και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης*Περιλαμβ.:* θωρακικός(ή)(ό):

- ακανθώδης απόφυση
- εγκάρσια απόφυση
- σπόνδυλος
- σπονδυλικό τόξο

Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης των μαλακών μοριών σε ένα κάταγμα, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τους S21.84-S21.89 μαζί με τους κωδικούς S22.

Σε έναν τραυματισμό της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης να δίνεται επιπλέον ο κωδικός S24.- Όταν συνυπάρχει εξάρθρωμα σε ένα κάταγμα θωρακικού σπονδύλου χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό S23.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των θωρακικών σπονδύλων με κάταγμα που συνυπάρχουν με το εξάρθρωμα, τότε χρησιμοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη μεγαλύτερης βαρύτητας για την κωδικοποίηση του κατάγματος.

Εξαιρ.: κάταγμα:

- κλείδας (S42.0-)
- ωμοπλάτης (S42.1-)

S22.0- Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου

S22.00 Ύψος βλάβης μη καθορισμένο

S22.01 Θ1 και Θ2

S22.02 Θ3 και Θ4

S22.03 Θ5 και Θ6

S22.04 Θ7 και Θ8

S22.05 Θ9 και Θ10

S22.06 Θ11 και Θ12

S22.1 Πολλαπλά κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με προσδιορισμό του ύψους (S22.0-). Κάθε κάταγμα να κωδικοποιείται χωριστά.

S22.2 Κάταγμα στέρνου**S22.3- Κάταγμα πλευράς**

S22.31 Κάταγμα 1ης πλευράς

Εξαιρ.: η συμμετοχή της 1ης πλευράς σε πολλαπλά κατάγματα πλευρών (S22.41)

S22.32 Κάταγμα μιας άλλης πλευράς (εκτός της 1ης)

Κάταγμα πλευράς ΜΚΑ

S22.4- Πολλαπλά κατάγματα πλευρών

S22.40 Μη καθορισμένα

S22.41 Με συμμετοχή της 1ης πλευράς

Οποιοδήποτε πολλαπλό κάταγμα πλευρών με συμμετοχή της 1ης πλευράς

S22.42 Με συμμετοχή δύο πλευρών

Εξαιρ.: πολλαπλό κάταγμα πλευρών με συμμετοχή της 1ης πλευράς (S22.41)

S22.43 Με συμμετοχή τριών πλευρών

Εξαιρ.: πολλαπλό κάταγμα πλευρών με συμμετοχή της 1ης πλευράς (S22.41)

S22.44 Με συμμετοχή τεσσάρων ή περισσότερων πλευρών

Εξαιρ.: πολλαπλό κάταγμα πλευρών με συμμετοχή της 1ης πλευράς (S22.41)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S22.5 Ασταθής θώρακας

Κωδικοποιήστε χωριστά:

- κάταγμα πλευρών (S22.4-)
- κάταγμα στέρνου (S22.2)

S22.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του θωρακικού κλωβού**S22.9 Κάταγμα του θωρακικού κλωβού, μη καθορισμένου τμήματος****S23.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων του θώρακα**

Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων σε ένα κάταγμα, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τους S21.84-S21.89 μαζί με τους κωδικούς S23.0-S23.2.

Για τον προσδιορισμό ενός τραυματισμού της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό από τους S24.-.

Όταν συνυπάρχει κάταγμα θωρακικού σπονδύλου σε ένα εξάρθρωμα χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό S22.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των θωρακικών σπονδύλων με κάταγμα που συνυπάρχει με το εξάρθρωμα, τότε χρησιμοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη μεγαλύτερης βαρύτητας για την κωδικοποίηση του κατάγματος.

Εξαιρ.: εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση της στερνοκλειδικής άρθρωσης (S43.2, S43.6)
ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) θωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-)
τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του θώρακα (S29.0)

S23.0 Τραυματική ρήξη θωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου**S23.1- Εξάρθρωμα θωρακικού σπονδύλου****S23.10 Μη καθορισμένο ύψος βλάβης**

Θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης MKA

S23.11 Θ1/Θ2 και Θ2/Θ3**S23.12 Θ3/Θ4 και Θ4/Θ5****S23.13 Θ5/Θ6 και Θ6/Θ7****S23.14 Θ7/Θ8 και Θ8/Θ9****S23.15 Θ9/Θ10 και Θ10/Θ11****S23.16 Θ11/Θ12****S23.17 Θ12/Ο1****S23.2 Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα****S23.3 Διάστρεμμα και διάταση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης****S23.4 Διάστρεμμα των πλευρών και του στέρνου****S23.5 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα****S24.- Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του θώρακα**

Εξαιρ.: τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος (S14.3)

S24.0 Διάσειση και οίδημα της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού**S24.1- Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού**

Να κωδικοποιείται και το ύψος της λειτουργικής βλάβης του τραυματισμού της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού (S24.7-)

S24.10 Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένος**S24.11 Ολική διατομή της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού****S24.12 Μερική διατομή της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού**

Σύνδρομο οπισθίων δεσμών

Μερική διατομή της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού MKA

Σύνδρομο προσθίων δεσμών

Σύνδρομο φαιάς ουσίας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S24.2 Τραυματισμός νευρικών ριζών της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης**
- S24.3 Τραυματισμός των περιφερικών νεύρων του θώρακα**
- S24.4 Τραυματισμός των θωρακικών συμπαθητικών νεύρων**
 Αστεροειδές γάγγλιο
 Θωρακικό συμπαθητικό γάγγλιο
 Καρδιακό πλέγμα
 Οισοφαγικό πλέγμα
 Πνευμονικό πλέγμα
- S24.5 Τραυματισμός άλλων νεύρων του θώρακα**
- S24.6 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου του θώρακα**
- S24.7-! Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ύψος λειτουργικής βλάβης**
 Αυτή η υποκατηγορία χρησιμεύει για την κωδικοποίηση του ύψους της λειτουργικής βλάβης σε τραυματισμό του νωτιαίου μυελού. Με τον όρο ύψος λειτουργικής βλάβης εννοούμε το χαμηλότερο λειτουργικά ακέραιο νευροτόμιο (πχ.με τον όρο "πλήρης Θ4 βλάβη νωτιαίου μυελού" εννοούμε ότι η λειτουργικότητα του 4ου και των ανωτέρων του θωρακικών νεύρων παραμένει άθικτη, ενώ δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα κάτω από το Θ4).
 Να κωδικοποιείται πρώτα το είδος του τραυματισμού της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού.
- S24.70! Μη καθορισμένο**
 θωρακική μοίρα ΜΚΑ
- S24.71! Θ1**
- S24.72! Θ2/Θ3**
- S24.73! Θ4/Θ5**
- S24.74! Θ6/Θ7**
- S24.75! Θ8/Θ9**
- S24.76! Θ10/Θ11**
- S24.77! Θ12**
- S25.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων του θώρακα**
- S25.0 Τραυματισμός της θωρακικής αορτής**
 Αορτή ΜΚΑ
- S25.1 Τραυματισμός της ανωνύμου ή υποκλειδίου αρτηρίας**
- S25.2 Τραυματισμός της άνω κοίλης φλέβας**
 Κοίλη φλέβα ΜΚΑ
- S25.3 Τραυματισμός της ανωνύμου ή υποκλειδίου φλέβας**
- S25.4 Τραυματισμός των πνευμονικών αιμοφόρων αγγείων**
- S25.5 Τραυματισμός των μεσοπλεύριων αιμοφόρων αγγείων**
- S25.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων του θώρακα**
- S25.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων του θώρακα**
 Άξυγος φλέβα
 Μαστική αρτηρία ή φλέβα
- S25.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου του θώρακα**
- S26.- Τραυματισμός της καρδιάς**
 Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό S21.83 (ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με ενδοθωρακική κάκωση) μαζί με τον κωδικό S26, για την κωδικοποίηση ανοικτών ενδοθωρακικών κακώσεων.
- S26.0 Τραυματικό αιμοπερικάρδιο**
- S26.8- Άλλοι τραυματισμοί της καρδιάς**
- S26.81 Καρδιακή θλάση**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S26.82 Διάσχιση καρδιακού τοιχώματος χωρίς διάνοιξη καρδιακής κοιλότητας

S26.83 Διάσχιση καρδιακού τοιχώματος με διάνοιξη καρδιακής κοιλότητας

S26.88 Άλλοι τραυματισμοί της καρδιάς

S26.9 Τραυματισμός της καρδιάς, μη καθορισμένος**S27.- Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων**

Χρησιμοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό S21.83 (ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με ενδοθωρακική κάκωση) μαζί με τον S27 για την κωδικοποίηση ανοικτών ενδοθωρακικών κακώσεων.

Εξαιρ.: τραυματισμός:

- αυχενικής μοίρας του οισοφάγου (S10-S19)
- τραχείας (αυχενικής μοίρας) (S10-S19)

S27.0 Τραυματικός πνευμοθώρακας**S27.1 Τραυματικός αιμοθώρακας****S27.2 Τραυματικός αιμοπνευμοθώρακας****S27.3- Άλλοι τραυματισμοί του πνεύμονα**

S27.31 Πνευμονική θλάση και αιμάτωμα

S27.32 Ρήξη πνευμονικού παρεγχύματος

S27.38 Άλλες μη καθορισμένες κακώσεις πνεύμονα

S27.4 Τραυματισμός βρόγχου**S27.5 Τραυματισμός της τραχείας, θωρακική μοίρα****S27.6 Τραυματισμός του υπεζωκότα****S27.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί ενδοθωρακικών οργάνων****S27.8- Τραυματισμός άλλων καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων και δομών**

S27.81 Διάφραγμα

S27.82 Λεμφικός θωρακικός πόρος

S27.83 Θωρακική μοίρα οισοφάγου

S27.84 Θύμος αδένας

S27.88 Άλλα καθορισμένα ενδοθωρακικά όργανα και δομές

S27.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου θωρακικού οργάνου**S28.- Συνθλιπτικός τραυματισμός του θώρακα και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος του θώρακα****S28.0 Σύνθλιψη του θώρακα**

Κωδικοποιήστε ενδεχομένως το σύνδρομο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5).

Εξαιρ.: ασταθής θώρακας (S22.5)

Όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ. εκχύμωση, κάταγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης.

S28.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος του θώρακα

Εξαιρ.: διατομή του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του θώρακα (T05.8)

S29.- Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του θώρακα**S29.0 Τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του θώρακα****S29.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του θώρακα**

Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S20-S29.0

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.

S29.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του θώρακα**S29.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του θώρακα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

Τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής, της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου

(S30-S39)

Περιλαμβ.: έξω γεννητικά όργανα

πρωκτός

κοιλιακό τοίχωμα

λαγόνιος χώρα

γλουτός

βουβωνική χώρα

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στο(ην)(ον):

- πρωκτό και ορθό (T18.5)
- στομάχι, λεπτό έντερο και κόλο (T18.2-T18.4)
- ουρογεννητική οδό (T19.-)

κρυοπαγήματα (T33-T35)

κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08.-)

δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

τραυματισμοί της(του):

- ράχης ΜΚΑ (T09.-)
- νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3-)
- κορμού ΜΚΑ (T09.-)

S30.- Επιπολής τραυματισμός της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου

Εξαιρ.: επιπολής τραυματισμός του ισχίου (S70.-)

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται με τον κωδικό S30 για να αποδώσουν τον τύπο του επιπολής τραυματισμού

0 Μη καθορισμένος τρόπος τραυματισμού

1 Εκδορά

2 Πομφόλυγα (μη θερμική)

3 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

4 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

5 Εκχύμωση

8 Άλλος τύπος

S30.0 Θλάση της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου

Γλουτός

Οσφυϊκή χώρα

Ιερά χώρα

S30.1 Θλάση του κοιλιακού τοιχώματος

Επιγάστριο

Λαγόνιος περιοχή

Λαγόνιος χώρα

Βουβωνική χώρα

Υπογάστριο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S30.2 Εκχύμωση των έξω γεννητικών οργάνων

Χείλη (μεγάλα) (μικρά)

Πέος

Περίνεο

Όσχεο

Όρχις

Αιδοίο

Εξαιρ.: κόλπος (S37.88)**S30.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου****S30.8- Άλλοι επιπολής τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]****S30.9- Επιπολής τραυματισμός της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου, μη καθορισμένου τμήματος [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8]****S31.- Ανοικτό τραύμα της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου****Περιλαμβάνει:** ανοικτό τραύμα της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου MKA

ανοικτό τραύμα σχετιζόμενο με κάταγμα, εξάρθρωμα ή ενδοκοιλιακή βλάβη

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-.

Εξαιρ.: ανοικτό τραύμα του ισχίου (S71.0)

τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (S38.2- S38.3)

S31.0 Ανοικτό τραύμα της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου

Πυελικό έδαφος

Γλουτός

Περίνεο

Ιερά χώρα

S31.1 Ανοικτό τραύμα του κοιλιακού τοιχώματος

Επιγάστριο

Λαγόνια περιοχή

Λαγόνια χώρα

Βουβωνική χώρα

Υπογάστριο

Ηβική χώρα

S31.2 Ανοικτό τραύμα πέους**S31.3 Ανοικτό τραύμα οσχέου και όρχεων****S31.4 Ανοικτό τραύμα κόλπου και αιδοίου****S31.5 Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων έξω γεννητικών οργάνων**

Εφηβαίο

Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός των έξω γεννητικών οργάνων (S38.2)**S31.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου****S31.8- Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας****Σημειώσεις:** Οι κωδικοί S31.84 έως S31.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγμα (S32.-) ή το εξάρθρωμα (S33.-).**S31.80 Ανοικτό τραύμα άλλων μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας**

Σφιγκτήρας του πρωκτού

Πρωκτός

Ευθυκολεϊκό διάφραγμα

S31.83! Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος της κοιλίας της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου) σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση

Να κωδικοποιείται πρώτα η ενδοκοιλιακή κάκωση (S36-S37)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S31.84!** Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 1ου (I) βαθμού σε κλειστή κάκωση ή εξάρθρωση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα
Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν κωδικοποιούνται με πρόσθετο κωδικό
- S31.85!** Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος
- S31.86!** Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μωλωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος
- S31.87!** Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα
Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένης βαρύτητας
- S31.88!** Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση
- S31.89!** Κάκωση μαλακών μορίων της κοιλιάς 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου
Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νεύρων, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος
Σημειώσεις: Ανοικτό κάταγμα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου βαθμού (IV) (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιείται ως ακρωτηριασμός ανάλογα με την εντόπισή τους

S32.- Κάταγμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου

Περιλαμβ.: οσφυοϊερός(ή)(ό):

- ακανθώδης απόφυση
- εγκάρσια απόφυση
- σπόνδυλος
- σπονδυλικό τόξο

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S31.84-S31.89 μαζί με τους S32, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

Σε έναν τραυματισμό της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης να δίνεται επιπλέον ο κωδικός S34.- Όταν συνυπάρχει εξάρθρωμα σε ένα κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου χρησιμοποιείστε τον συμπληρωματικό κωδικό S33.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των αυχενικών σπονδύλων με κάταγμα που συνυπάρχουν με το εξάρθρωμα, τότε χρησιμοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη μεγαλύτερης βαρύτητας για την κωδικοποίηση του κατάγματος.

Εξαιρ.: κάταγμα του ισχίου MKA (S72.08)

S32.0- Κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου

S32.00 Ύψος βλάβης μη καθορισμένο

Οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης MKA

S32.01 O1

S32.02 O2

S32.03 O3

S32.04 O4

S32.05 O5

S32.1 Κάταγμα ιερού οστού

S32.2 Κάταγμα κόκκυγα

S32.3 Κάταγμα λαγόνιου οστού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S32.4 Κάταγμα κοτύλης**
- S32.5 Κάταγμα ηβικού οστού**
- S32.7 Πολλαπλά κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου**
- S32.8- Κάταγμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου**
- S32.81 Ισχίου
- S32.82 Οσφυοϊερής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και κόκκυγα ΜΚΑ
- S32.83 Πυέλου ΜΚΑ
- S32.89 Άλλων και πολλαπλών τμημάτων της πυέλου
- Πλευρικό συμπίεστικό κάταγμα
- Πυελικού δακτυλίου [Malgaigne]
- Κάταγμα δίκην πεταλούδας
- Άλλα σύνθετα κατάγματα πυέλου
- Κάταγμα κατακόρυφης διάτμησης [vertical shear]
- S33.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου**
- Χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S31.84-S31.89 μαζί με τους S33.0-S33.3, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.
- Σε τραυματισμό της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης να χρησιμοποιείται επιπλέον ο κωδικός S34.- Όταν συνυπάρχει κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου με εξάρθρωμα χρησιμοποιήστε τον συμπληρωματικό κωδικό S32.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των αυχενικών σπονδύλων με κάταγμα που συνυπάρχουν με το εξάρθρωμα, τότε χρησιμοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη μεγαλύτερης βαρύτητας για την κωδικοποίηση του κατάγματος.
- Εξαρρ.:** εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου (S73.-) ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-) μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου (O71.6) τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (S39.0)
- S33.0 Τραυματική ρήξη οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου**
- S33.1- Εξάρθρωμα οσφυϊκού σπονδύλου**
- S33.10 Ύψος μη καθορισμένο
- Εξάρθρωμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ
- S33.11 O1/O2
- S33.12 O2/O3
- S33.13 O3/O4
- S33.14 O4/O5
- S33.15 O5/I1
- S33.2 Εξάρθρωμα ιερολαγόνιας και ιεροκοκκυγικής άρθρωσης**
- S33.3 Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου**
- S33.4 Τραυματική ρήξη της ηβικής σύμφυσης**
- S33.5- Διάστρεμμα και διάταση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης**
- S33.50 Διάστρεμμα και διάταση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης μη καθορισμένη
- S33.51 Διάστρεμμα και διάταση της οσφυοϊερής άρθρωσης και των συνδέσμων της
- S33.6 Διάστρεμμα και διάταση της ιερολαγόνιας άρθρωσης**
- S33.7 Διάστρεμμα και διάταση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S34.- Τραυματισμός των νεύρων και της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**S34.0 Θλάση και οίδημα της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού (μυϊκός κώνος)****S34.1- Άλλος τραυματισμός της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού**

S34.10 Ολική διατομή της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού

S34.11 Μερική διατομή της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού

S34.18 Άλλος τραυματισμός της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού

S34.2 Τραυματισμός νευρικών ριζών της οσφυϊκής και ιεράς μοίρας της σπονδυλικής στήλης**S34.3- Τραυματισμός της ιππουρίδας**

S34.30 Ιππουριδική συνδρομή με ολική απώλεια κινητικότητας κάτω άκρων

S34.31 Ιππουριδική συνδρομή με μερική απώλεια κινητικότητας κάτω άκρων

S34.38 Άλλα και μη καθορισμένα τραύματα ιππουρίδας

S34.4 Τραυματισμός του οσφυοϊερού πλέγματος**S34.5 Τραυματισμός των οσφυϊκών, ιερών και πυελικών συμπαθητικών νεύρων**

Κοιλιακό γάγγλιο ή πλέγμα

Σπλαγχνικό νεύρο

Υπογάστριο πλέγμα

Μεσεντέριο πλέγμα (κάτω) (άνω)

S34.6 Τραυματισμός περιφερικού(ών) νεύρου(ων) της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**S34.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης τραυματισμού οσφυοϊεράς μοίρας νωτιαίου μυελού**

Αυτή η υποκατηγορία χρησιμεύει για την κωδικοποίηση του ύψους της λειτουργικής βλάβης σε τραυματισμό του νωτιαίου μυελού. Με τον όρο ύψος λειτουργικής βλάβης εννοούμε το χαμηλότερο λειτουργικά ακέραιο νευροτόμιο (π.χ. με τον όρο "πλήρης Ο4 βλάβη νωτιαίου μυελού" εννοούμε ότι η λειτουργικότητα του 4ου και των ανωτέρων του οσφυϊκών νεύρων παραμένει άθικτη, ενώ δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα κάτω από το Ο4).

Να κωδικοποιείται πρώτα το είδος του τραυματισμού της οσφυοϊερής μοίρας του νωτιαίου μυελού.

S34.70! Μη καθορισμένο

Οσφυϊκή μοίρα νωτιαίου μυελού ΜΚΑ

S34.71! Ο1

S34.72! Ο2

S34.73! Ο3

S34.74! Ο4

S34.75! Ο5

S34.76! Ο6

S34.77! Ι2-Ι5

S34.8 Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων νεύρων της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**S35.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου****S35.0 Τραυματισμός της κοιλιακής αορτής**

Εξαρ.: αορτή ΜΚΑ (S25.0)

S35.1 Τραυματισμός της κάτω κοίλης φλέβας

Ηπατική φλέβα

Εξαρ.: κοίλη φλέβα ΜΚΑ (S25.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S35.2 Τραυματισμός της κοιλιακής ή μεσεντέριας αρτηρίας

Αρτηρία:

- γαστρική
- γαστροδωδεκαδακτυλική
- ηπατική αρτηρία
- σπληνική αρτηρία
- μεσεντέρια αρτηρία (κάτω) (άνω)

S35.3 Τραυματισμός της πυλαίας ή σπληνικής φλέβας

Μεσεντέρια φλέβα (κάτω) (άνω)

S35.4 Τραυματισμός των νεφρικών αιμοφόρων αγγείων

Νεφρική αρτηρία ή φλέβα

S35.5 Τραυματισμός των λαγόνιων αιμοφόρων αγγείων

Λαγόνια αρτηρία ή φλέβα

S35.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**S35.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**

Αρτηρία ή φλέβα:

- υπογάστρια
- ωοθηκική
- μητρική

S35.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**S36.- Τραυματισμός των ενδοκοιλιακών οργάνων**

Να χρησιμοποιούνται οι πρόσθετοι κωδικοί S31.83 (ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση) μαζί με S36 για την κωδικοποίηση μιας ανοικτής ενδοκοιλιακής κάκωσης.

S36.0- Τραυματισμός του σπλήνα

S36.00 Τραυματισμός του σπλήνα μη καθορισμένος

S36.01 Αιμάτωμα σπληνός

S36.02 Ρήξη σπληνικής κάψας χωρίς διάσπαση σπληνικού παρεγχύματος

S36.03 Τραυματική ρήξη σπληνός με συμμετοχή του παρεγχύματος

S36.04 Μαζική διάσπαση σπληνικού παρεγχύματος

S36.08 Άλλος τραυματισμός σπληνός

S36.1- Τραυματισμός του ήπατος ή της χοληδόχου κύστης

S36.10 Τραυματισμός ήπατος, μη καθορισμένος

S36.11 Ηπατικό αιμάτωμα

S36.12 Τραυματική ρήξη ήπατος μη καθορισμένη

S36.13 Ήπιας βαρύτητας τραυματική ρήξη ήπατος

Τραυματική ρήξη ήπατος με συμμετοχή μόνο της κάψας ή κλινικά μη σημαντικού μέρους του ηπατικού παρεγχύματος (<1cm βάθος στο παρέγχυμα)

S36.14 Μέτριας βαρύτητας τραυματική ρήξη ήπατος

Τραυματική ρήξη ήπατος με συμμετοχή του ηπατικού παρεγχύματος, αλλά χωρίς μεγάλης έκτασης διάσπαση ηπατικού παρεγχύματος (βάθος <3cm, μήκος <10cm)

S36.15 Βαρεία τραυματική ρήξη ήπατος

Τραυματική ρήξη ήπατος με μεγάλης έκτασης διάσπαση ηπατικού παρεγχύματος (βάθος μεγαλύτερο από 3cm, μήκος μεγαλύτερο από 10cm)

Πολλαπλές μέτριας βαρύτητας ρήξεις παρεγχύματος με ή χωρίς αιμάτωμα

S36.16 Άλλοι τραυματισμοί ήπατος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S36.17 Τραυματισμός χοληδόχου κύστεως
 S36.18 Τραυματισμός χοληδόχου πόρου
S36.2- Τραυματισμός του παγκρέατος
 S36.20 Μη καθορισμένο τμήμα
 S36.21 Κεφαλή
 S36.22 Σώμα
 S36.23 Ουρά
 S36.29 Άλλα και πολλαπλά τμήματα
S36.3 Τραυματισμός του στομάχου
S36.4- Τραυματισμός του λεπτού εντέρου
 S36.40 Μη καθορισμένο τμήμα του λεπτού εντέρου
 S36.41 Δωδεκαδάκτυλο
 S36.49 Άλλα και πολλαπλά τμήματα του λεπτού εντέρου
S36.5- Τραυματισμός του κόλου
 S36.50 Παχύ έντερο, μη καθορισμένο τμήμα
 S36.51 Ανιόν κόλον
 S36.52 Εγκάρσιο κόλον
 S36.53 Κατιόν κόλον
 S36.54 Σιγμοειδές
 S36.59 Άλλα και πολλαπλά τμήματα του παχέος εντέρου
S36.6 Τραυματισμός του ορθού
S36.7 Τραυματισμός πολλαπλών ενδοκοιλιακών οργάνων
S36.8- Τραυματισμός άλλων ενδοκοιλιακών οργάνων
 S36.81 Περιτόναιο
 S36.82 Μεσεντέριο
 S36.83 Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος
 S36.88 Άλλα ενδοκοιλιακά όργανα
S36.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου ενδοκοιλιακού οργάνου
S37.- Τραυματισμός ουροποιητικών και πυελικών οργάνων
 Να χρησιμοποιούνται οι πρόσθετοι κωδικοί S31.83 (ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση) μαζί με S37 για την κωδικοποίηση μιας ανοικτής ενδοκοιλιακής κάκωσης.
Εξαιρ.: περιτόναιο (S36.81)
 οπισθοπεριτοναϊκός χώρος (S36.83)
S37.0- Τραυματισμός του νεφρού
 S37.00 Τραυματισμός νεφρού μη καθορισμένος
 S37.01 Νεφρικό αιμάτωμα
 S37.02 Τραυματική ρήξη νεφρού
 Με συμμετοχή νεφρικής κάψας και νεφρικής πυέλου
 Ρήξη νεφρικής κάψας
 S37.03 Πλήρης ρήξη νεφρικού παρεγχύματος
 Ρήξη νεφρού
S37.1 Τραυματισμός του ουρητήρα
S37.2- Τραυματισμός της ουροδόχου κύστης
 S37.20 Τραυματισμός ουροδόχου κύστης μη καθορισμένος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S37.21 Αιμάτωμα, θλάση, ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα ουροδόχου κύστης
- S37.22 Ρήξη της ουροδόχου κύστης
Εξωπεριτοναϊκή
Ενδοπεριτοναϊκή
- S37.28 Άλλου τύπου τραυματισμοί ουροδόχου κύστης
- S37.3- Τραυματισμός της ουρήθρας**
- S37.30 Μη καθορισμένο τμήμα
- S37.31 Υμενώδης μοίρα
- S37.32 Σηραγγώδης μοίρα
- S37.33 Προστατική μοίρα
- S37.38 Άλλα τμήματα
- S37.4 Τραυματισμός της ωοθήκης**
- S37.5 Τραυματισμός της σάλπιγγας**
- S37.6 Τραυματισμός της μήτρας**
- S37.7 Τραυματισμός πολλαπλών πυελικών οργάνων**
- S37.8- Τραυματισμός άλλων πυελικών οργάνων**
Εξαιρ.: ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων έξω γεννητικών οργάνων (S31.5)
- S37.81 Επινεφρίδια
- S37.82 Προστάτης
- S37.83 Σπερματοδόχες κύστεις
- S37.84 Σπερματικοί πόροι
- S37.88 Άλλα ενδοπυελικά όργανα
- S37.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου πυελικού οργάνου**
- S38.- Συνθλιπτικός τραυματισμός και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**
Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδρομο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5)
Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύμωση, κάταγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης.
- S38.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός των έξω γεννητικών οργάνων**
- S38.1 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**
- S38.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός των έξω γεννητικών οργάνων**
Χείλη (του αιδοίου) (μεγάλα) (μικρά)
Πέος
Όσχεο
Όρχις
Αιδοίο
- S38.3 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**
Εξαιρ.: διατομή του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο της κοιλίας (T05.8)
- S39.- Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**
- S39.0 Τραυματισμός μυός και τένοντα της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**
- S39.6 Τραυματισμός ενδοκοιλιακού(ών) οργάνου(ων) με πυελικό(ά) όργανο(α)**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S39.7 Άλλοι πολλαπλοί τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου

Τραυματισμοί που κωδικοποιούνται σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S30-S39.6

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.

Εξαιρ.: τραυματισμοί από την ενότητα S36.- σε συνδυασμό με τραυματισμούς από την ενότητα S37.- (S39.6)**S39.8- Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου****S39.80 Κάταγμα πέλους**

Τραυματισμός του ινώδους χιτώνα του σπραγγώδους σώματος του πέλους

S39.88 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου**S39.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου****Τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα****(S40-S49)****Περιλαμβ.:** τραυματισμοί της(του):

- μασχάλης
- βραχίονα
- ώμου
- ωμοπλατιαίας χώρας

Εξαιρ.: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του ώμου και του βραχίονα (T00-T07)

κρυοπαγήματα (T33-T35)

δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)

θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

τραυματισμοί:

- άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11)
- αγκώνα (S50-S59)

S40.- Επιτολής τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα**S40.0 Θλάση του ώμου και του βραχίονα****S40.7 Πολλαπλοί επιτολής τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα****S40.8- Άλλοι επιτολής τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα****S40.81 Εκδορά****S40.82 Πομφόλυγα (μη θερμική)****S40.83 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)****S40.84 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκληθρα)****S40.88 Άλλος τύπος****S40.9 Επιτολής τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα, μη καθορισμένος****S41.- Ανοικτό τραύμα του ώμου και του βραχίονα****Περιλαμβ.:** ανοικτό τραύμα του ώμου και του βραχίονα ΜΚΑ

ανοικτό τραύμα που σχετίζεται με ένα κάταγμα ή εξάρθρωμα

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-

Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα (S48.-)**S41.0 Ανοικτό τραύμα του ώμου****S41.1 Ανοικτό τραύμα του βραχίονα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S41.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του ώμου και του βραχίονα**S41.8- Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης**

Σημειώσεις: Οι κωδικοί S41.84 έως S41.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγμα (S42.-) ή το εξάρθρημα (S43.-)

S41.80 Μη καθορισμένο ανοικτό τραύμα άλλων μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης

Μασχάλη

Περιοχή ωμοπλάτης

S41.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρημα βραχίονα

Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρημα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν κωδικοποιούνται με πρόσθετο κωδικό.

S41.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρημα βραχίονα

Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος

S41.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρημα βραχίονα

Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μολωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος

S41.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρημα βραχίονα

Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρημα μη καθορισμένης βαρύτητας

S41.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρημα βραχίονα

Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση

S41.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρημα βραχίονα

Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νεύρων, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος

Σημειώσεις: Ανοικτά κατάγματα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου βαθμού (IV) (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασμοί ανάλογα με τη θέση τους

S42.- Κάταγμα του ώμου και του βραχίονα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S41.84-S41.89 μαζί με τους κωδικούς S42, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης των μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

S42.0- Κάταγμα της κλείδας**S42.00 Τμήμα μη καθορισμένο**

Κλείδα ΜΚΑ

Κλείδα ΜΚΑ

S42.01 Έξω ή ακρωμιακό τριτημόριο**S42.02 Μέσο τριτημόριο****S42.03 Έσω ή στερνικό τριτημόριο****S42.09 Πολλαπλά τμήματα της κλείδας****S42.1- Κάταγμα της ωμοπλάτης****S42.10 Μη καθορισμένο τμήμα**

Ωμοπλάτη ΜΚΑ

Ωμοπλάτη ΜΚΑ

S42.11 Σώμα**S42.12 Ακρώμιο**

Ωμοπλατιαία άκανθα

S42.13 Κορακοειδής απόφυση**S42.14 Ωμογλήνη, αυχέννας**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S42.19 Πολλαπλά τμήματα
- S42.2- Κάταγμα του εγγύς άκρου του βραχιόνιου οστού**
- S42.20 Μη καθορισμένο τμήμα
- S42.21 Κεφαλή
Εγγύς επίφυση
Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου 2 έως 4 τεμαχίων
- S42.22 Χειρουργικός αυχέννας
- S42.23 Ανατομικός αυχέννας
- S42.24 Μείζον βραχιόνιο όγκωμα
- S42.29 Άλλα και πολλαπλά τμήματα
Έλασσον βραχιόνιο όγκωμα
- S42.3 Κάταγμα διάφυσης του βραχιόνιου οστού**
Βραχίονα ΜΚΑ
Βραχιόνιο οστό ΜΚΑ
Πολλαπλό κάταγμα διάφυσης
Βραχίονα ΜΚΑ
- S42.4- Κάταγμα του άπω άκρου του βραχιόνιου οστού**
Εξαιρ.: κάταγμα του αγκώνα ΜΚΑ (S52.00)
- S42.40 Μη καθορισμένο τμήμα
Κάταγμα περιφερικού άκρου ΜΚΑ
- S42.41 Υπερκονδύλιο
- S42.42 Έξω επικόνδυλου
- S42.43 Έσω επικόνδυλου
- S42.44 Επικόνδυλου ή επικονδύλων, μη καθορισμένο
Περιφερικού άκρου βραχιονίου
- S42.45 Διακονδύλιο (Τ- ή Υ- μορφής)
- S42.49 Άλλα πολλαπλά τμήματα του άπω άκρου βραχιόνιου οστού
Τροχλία
- S42.7 Πολλαπλά κατάγματα της κλείδας, της ωμοπλάτης και του βραχιόνιου οστού**
- S42.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του ώμου και του βραχίονα**
- S42.9 Κάταγμα της ωμικής ζώνης, μη καθορισμένου τμήματος**
Κάταγμα του ώμου ΜΚΑ
- S43.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων της ωμικής ζώνης**
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S41.84-S41.89 μαζί με τους κωδικούς S43.0-S43.3, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης των μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.
- S43.0- Εξάρθρωμα (της άρθρωσης) του ώμου [γληνοβραχιόνιος άρθρωση]**
Εγγύς τμήμα του βραχιόνιου οστού
- S43.00 Εξάρθρωμα (της άρθρωσης) του ώμου [γληνοβραχιόνιος άρθρωση], μη καθορισμένο
- S43.01 Εξάρθρωμα της άρθρωσης του ώμου, πρόσθιο εξάρθρωμα
- S43.02 Εξάρθρωμα της άρθρωσης του ώμου, οπίσθιο εξάρθρωμα
- S43.03 Εξάρθρωμα της άρθρωσης του ώμου, κάτω εξάρθρωμα
- S43.08 Εξάρθρωμα άλλων τμημάτων του ώμου
- S43.1 Εξάρθρωμα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης**
- S43.2 Εξάρθρωμα της στερνοκλειδικής άρθρωσης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S43.3 Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης**
 Εξάρθρωμα ωμοπλάτης
 Εξάρθρωμα της ωμικής ζώνης MKA
- S43.4 Διάστρεμμα και διάταση της άρθρωσης του ώμου**
 Κορακοβραχιόνιος (σύνδεσμος)
 Πέταλο στροφέων μυών
- S43.5 Διάστρεμμα και διάταση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης**
 Ακρωμιοκλειδικός σύνδεσμος
- S43.6 Διάστρεμμα της στερνοκλειδικής άρθρωσης**
- S43.7 Διάστρεμμα και διάταση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης**
 Διάστρεμμα της ωμικής ζώνης MKA
- S44.- Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
Εξαιρ.: τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος (S14.3)
- S44.0 Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα**
Εξαιρ.: ωλένιο νεύρο MKA (S54.0)
- S44.1 Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα**
Εξαιρ.: μέσο νεύρο MKA (S54.1)
- S44.2 Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα**
Εξαιρ.: κερκιδικό νεύρο MKA (S54.2)
- S44.3 Τραυματισμός του μασχαλιαίου νεύρου**
- S44.4 Τραυματισμός του μυοδερματικού νεύρου**
- S44.5 Τραυματισμός των δερματικών αισθητικών νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S44.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S44.8 Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S44.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S45.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
Εξαιρ.: τραυματισμός:
 • υποκλειδίου αρτηρίας (S25.1)
 • υποκλειδίου φλέβας (S25.3)
- S45.0 Τραυματισμός της μασχαλιαίας αρτηρίας**
- S45.1 Τραυματισμός της βραχιόνιας αρτηρίας**
- S45.2 Τραυματισμός της μασχαλιαίας και της βραχιόνιας αρτηρίας**
- S45.3 Τραυματισμός επιπολής φλέβας στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S45.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S45.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S45.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
- S46.- Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα**
Περιλ.: διάστρεμμα και διάταση
Εξαιρ.: τραυματισμός μυός και τένοντα στον αγκώνα ή κάτω από αυτόν (S56.-)
 διάταση του αρθρικού θύλακα (συνδέσμου) (S43.-)
- S46.0 Τραυματισμός μυών και τενόντων των στροφέων του ώμου**
- S46.1 Τραυματισμός του μυός και του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου μυός**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S46.2** Τραυματισμός του μυός και του τένοντα άλλων τμημάτων του δικέφαλου μυός
- S46.3** Τραυματισμός του μυός και του τένοντα του τρικεφάλου μυός
- S46.7** Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
- S46.8** Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
- S46.9** Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα
- S47** **Συνθλιπτικός τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα**
Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδρομο σύνθλιψης [crush syndrome] (T79.5)
Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύμωση, κάταγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης
συνθλιπτικός τραυματισμός του αγκώνα (S57.0)
- S48.-** **Τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα**
Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός:
• του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T11.6)
• στο επίπεδο του αγκώνα (S58.0)
- S48.0** Τραυματικός ακρωτηριασμός της άρθρωσης του ώμου
- S48.1** Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ ώμου και αγκώνα
- S48.9** Τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο
- S49.-** **Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα**
- S49.7** **Πολλαπλοί τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα**
Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S40- S48
Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.
- S49.8** Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα
- S49.9** Μη καθορισμένος τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα

Τραυματισμοί του αγκώνα και του αντιβραχίου

(S50-S59)

- Εξαιρ.:* αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του αγκώνα και του αντιβραχίου (T00-T07)
κρυοπαγήματα (T33-T35)
δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
τραυματισμοί:
• άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11)
• καρπού και άκρας χειρός (S60-S69)

S50.- **Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου**

Εξαιρ.: επιπολής τραυματισμός καρπού και άκρας χειρός (S60.-)

- S50.0** Θλάση του αγκώνα
- S50.1** Θλάση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του αντιβραχίου
- S50.7** Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του αντιβραχίου
- S50.8-** Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του αντιβραχίου
- S50.81** Εκδορά
- S50.82** Πομφόλυγα (μη θερμική)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S50.83 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)
 S50.84 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκληθήρα)
 S50.88 Άλλος τύπος

Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του αγκώνα

S50.9 Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου, μη καθορισμένος

Επιπολής τραυματισμός του αγκώνα MKA

S51.- Ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου

Περιλαμβ.: ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου MKA

ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με κάταγμα ή εξάρθρωμα

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το T89.0-

Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός αντιβραχίου (S58.-)

ανοικτό τραύμα καρπού και άκρας χειρός (S61.-)

S51.0 Ανοικτό τραύμα του αγκώνα

S51.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του αντιβραχίου

S51.8- Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου

Σημειώσεις: Οι κωδικοί S51.84 έως S51.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tschernie & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγμα (S52.-) ή το εξάρθρωμα (S53.-)

S51.80 Μη καθορισμένο ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου

S51.84! Κάκωση μαλακών μορίων πρώτου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου

επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν κωδικοποιούνται με συμπληρωματικό κωδικό

S51.85! Κάκωση μαλακών μορίων δευτέρου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου

βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος

S51.86! Κάκωση μαλακών μορίων τρίτου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου

εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μωλωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος

S51.87! Κάκωση μαλακών μορίων πρώτου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου

χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένης βαρύτητας

S51.88! Κάκωση μαλακών μορίων δευτέρου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου

περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση

S51.89! Κάκωση μαλακών μορίων τρίτου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα αντιβραχίου

εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νεύρων, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος

Σημειώσεις: Ανοικτά κατάγματα με κάκωση μαλακών μορίων τέταρτου βαθμού (IV) (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασμοί ανάλογα με τη θέση τους

S51.9 Ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο

S52.- Κάταγμα του αντιβραχίου

Χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S51.84-S51.89 μαζί με τους S52, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

Εξαιρ.: κάταγμα στην περιοχή του καρπού και της άκρας χειρός (S62.-)

S52.0- Κάταγμα του εγγύς άκρου της ωλένης

S52.00 Μη καθορισμένο τμήμα

Αγκώνας MKA

Εγγύς τμήμα της ωλένης MKA

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

-
- S52.01 Ωλέκρανο
- S52.02 Κορωνοειδής απόφυση ωλένης
- S52.09 Άλλα και πολλαπλά τμήματα
- S52.1- Κάταγμα του εγγύς άκρου της κερκίδας**
- S52.10 Μη καθορισμένο τμήμα
Εγγύς τμήμα της κερκίδας ΜΚΑ
- S52.11 Κεφαλή
- S52.12 Αυχένας
- S52.19 Άλλα και πολλαπλά τμήματα
- S52.2- Κάταγμα της διάφυσης της ωλένης**
- S52.20 Κάταγμα διάφυσης ωλένης, μη καθορισμένο τμήμα
Ωλένη ΜΚΑ
- S52.21 Κάταγμα του εγγύς τμήματος της ωλένης με εξάρθρωμα της κεφαλής της κερκίδας
Κάταγμα Monteggia
- S52.3- Κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας**
- S52.30 Κάταγμα της διάφυσης κερκίδας της μη καθορισμένο
Κερκίδα ΜΚΑ
- S52.31 Κάταγμα του άπω τμήματος της κερκίδας με εξάρθρωμα της κεφαλής της ωλένης
Κάταγμα Galeazzi
- S52.4 Κάταγμα των διαφύσεων αμφοτέρων της ωλένης και της κερκίδας**
- S52.5- Κάταγμα του άπω άκρου της κερκίδας**
- S52.50 Μη καθορισμένο τμήμα
Άπω τμήμα ΜΚΑ
- S52.51 Εκτατικού τύπου
Κάταγμα Colles
- S52.52 Καμπτικού τύπου
Κάταγμα Barton
Κάταγμα Smith
- S52.59 Άλλα και πολλαπλά τμήματα
Ενδαρθρικό κάταγμα
- S52.6 Κάταγμα του άπω άκρου της ωλένης και της κερκίδας, συνδυαστικό**
- S52.7 Πολλαπλά κατάγματα του αντιβραχίου**
Εξαιρ.: κάταγμα ωλένης και κερκίδας, συνδυαστικό:
• του άπω τμήματος (S52.6)
• των διαφύσεων (S52.4)
- S52.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου**
Κεφαλή της ωλένης
Άπω τμήμα του αντιβραχίου ΜΚΑ
Άπω τμήμα της ωλένης
Στυλοειδής απόφυση ωλένης
Εγγύς τμήμα αντιβραχίου ΜΚΑ
- S52.9 Κάταγμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S53.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων του αγκώνα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S51.84-S51.89 μαζί με τους S53.0-S53.1, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κατάγμα.

Εξαρ.: τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου (S56.-)

S53.0 Εξάρθρωμα της κεφαλής της κερκίδας

Κερκιδοβραχιόνια άρθρωση

Εξαρ.: κατάγμα (-εξάρθρωμα) Monteggia (S52.21)

S53.1- Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του αγκώνα

Ωλενοβραχιόνια άρθρωση

Εξαρ.: κατάγμα (-εξάρθρωμα) Galeazzi (S52.31)

εξάρθρωμα της κεφαλής της κερκίδας, μονήρες (S53.0)

S53.10 Μη καθορισμένο τμήμα

S53.11 Πρόσθιο

S53.12 Οπίσθιο

S53.13 Μέσο

S53.14 Πλάγιο

S53.18 Άλλο τμήμα

S53.2 Τραυματική ρήξη του [κερκιδικού] έξω πλάγιου συνδέσμου**S53.3 Τραυματική ρήξη του [ωλένιου] έσω πλάγιου συνδέσμου****S53.4- Διάστρεμμα και διάταση του αγκώνα**

S53.40 Μη καθορισμένο τμήμα

S53.41 [κερκιδικός] έξω πλάγιος σύνδεσμος

S53.42 [ωλένιος] έσω πλάγιος σύνδεσμος

S53.43 Κερκιδοβραχιόνια άρθρωση

S53.44 Ωλενοβραχιόνια άρθρωση

S53.48 Άλλο τμήμα

S54.- Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου

Εξαρ.: τραυματισμός νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός (S64.-)

S54.0 Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου

Ωλένιο νεύρο ΜΚΑ

S54.1 Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου

Μέσο νεύρο ΜΚΑ

S54.2 Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου

Κερκιδικό νεύρο ΜΚΑ

S54.3 Τραυματισμός αισθητικών δερματικών κλάδων στο επίπεδο του αντιβραχίου**S54.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου****S54.8 Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου****S54.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου****S55.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου**

Εξαρ.: τραυματισμός:

• βραχιόνιας αρτηρίας ή φλέβας (S45.1-S45.2)

• αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός (S65.-)

S55.0 Τραυματισμός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου**S55.1 Τραυματισμός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S55.2** Τραυματισμός φλέβας στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S55.7** Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S55.8** Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S55.9** Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.-** Τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- Περιλαμβ.:* διάστρεμμα και διάταση
- Εξαιρ.:* τραυματισμός μυών και τενόντων στον καρπό ή κάτω από αυτόν (S66.-)
διάστρεμμα και διάταση αρθρικού θύλακα (συνδέσμου) (S53.4-)
- S56.0** Τραυματισμός των καμπτήρων μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.1** Τραυματισμός καμπτήρων μυών και τενόντων ενός ή περισσότερων δακτύλων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.2** Τραυματισμός άλλου καμπτήρα μυός και τένοντα στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.3** Τραυματισμός των εκτεινόντων ή απαγωγών μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.4** Τραυματισμός εκτεινόντων μυών και τενόντων ενός ή περισσότερων δακτύλων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.5** Τραυματισμός άλλων εκτεινόντων μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.7** Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S56.8** Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου
- S57.-** Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντιβραχίου
- Κωδικοποιήστε ενδεχομένως το σύνδρομο σύνθλιψης [crush syndrome] (T79.5)
- Εξαιρ.:* όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ. εκχύμωση, κάταγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης.
συνθλιπτικός τραυματισμός του καρπού και της άκρας χειρός (S67.-)
- S57.0** Συνθλιπτικός τραυματισμός του αγκώνα
- S57.8** Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων του αντιβραχίου
- S57.9** Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο
- S58.-** Τραυματικός ακρωτηριασμός στον αγκώνα
- Εξαιρ.:* τραυματικός ακρωτηριασμός καρπού και άκρας χειρός (S68.-)
- S58.0** Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του αγκώνα
- S58.1** Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ αγκώνα και καρπού
- S58.9** Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντιβραχίου, επίπεδο μη καθορισμένο
- S59.-** Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αντιβραχίου
- Εξαιρ.:* άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός (S69.-)
- S59.7** Πολλαπλοί τραυματισμοί του αντιβραχίου
- Τραυματισμοί που κωδικοποιούνται σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S50-S58
Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.
- S59.8** Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του αντιβραχίου
- S59.9** Μη καθορισμένος τραυματισμός του αντιβραχίου

Τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός

(S60-S69)

Εξαιρ.: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του καρπού και της άκρας χειρός (T00-T07)
κρυοπαγήματα (T33-T35)
δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
τραυματισμοί του άνω άκρου, μη καθορισμένο επίπεδο (T10-T11)

S60.- Επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χειρός

S60.0 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) χωρίς βλάβη των ονύχων

Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων ΜΚΑ

Εξαιρ.: θλάση με συμμετοχή των ονύχων ή της μήτρας του νυχιού (S60.1)

S60.1 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) με βλάβη των ονύχων

S60.2 Θλάση άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός

S60.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός

S60.8- Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός

S60.81 Εκδορά

S60.82 Πομφόλυγα (μη θερμική)

S60.83 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

S60.84 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

S60.88 Άλλος τύπος

S60.9 Επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χειρός, μη καθορισμένος

S61.- Ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χειρός

Περιλαμβ.: ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χειρός ΜΚΑ

ανοικτό τραύμα που σχετίζεται με ένα κάταγμα ή εξάρθρωμα

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-.

Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός καρπού και άκρας χειρός (S68.-)

S61.0 Ανοικτό τραύμα ενός ή περισσότερων δακτύλων χωρίς βλάβη του όνυχα

Ανοικτό τραύμα ενός ή περισσότερων δακτύλων ΜΚΑ

Ανοικτό τραύμα αντίχειρα

Εξαιρ.: ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του όνυχα ή της μήτρας του (S61.1)

S61.1 Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) με βλάβη του όνυχα

S61.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του καρπού και της άκρας χειρός

S61.8- Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός

Σημειώσεις: Οι κωδικοί S61.84 έως S61.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscheme & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγμα (S62.-) ή το εξάρθρωμα (S63.-).

S61.80 Μη καθορισμένο ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός

Παλαμιαία επιφάνεια

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S61.84!** Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα
Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν κωδικοποιούνται με πρόσθετο κωδικό
- S61.85!** Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος
- S61.86!** Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μωλωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος
- S61.87!** Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα
Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένης βαρύτητας
- S61.88!** Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση
- S61.89!** Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του καρπού και της άκρας χειρός
Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νευρών, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος
Σημειώσεις: Ανοικτά κατάγματα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου βαθμού (IV) (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασμοί ανάλογα με τη θέση τους
- S61.9** Ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χειρός, τμήμα μη καθορισμένο
- S62.-** **Κάταγμα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός**
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S61.84-S61.89 μαζί με τους S62, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.
Εξαιρ.: κάταγμα του άπω τμήματος της κερκίδας και της ωλένης (S52.-)
- S62.0** **Κάταγμα του σκαφοειδούς οστού της άκρας χειρός**
Σκαφοειδές οστό
- S62.1-** **Κάταγμα άλλου(ων) οστού(ών) του καρπού**
- S62.10** Οστό του καρπού μη καθορισμένο
- S62.11** Μηνοειδές οστό
- S62.12** Πυραμοειδές οστό
- S62.13** Πισοειδές οστό
- S62.14** Μείζον πολύγωνο οστό
- S62.15** Έλασσον πολύγωνο οστό
- S62.16** Κεφαλωτό οστό
- S62.17** Αγκιστρωτό οστό
- S62.19** Κάταγμα άλλων ή πολλαπλών οστών του καρπού
- S62.2-** **Κάταγμα πρώτου μετακάρπιου οστού**
- S62.20** Μη καθορισμένο τμήμα
- S62.21** Βάση
Κάταγμα Bennett
- S62.22** Διάφυση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S62.23 Αυχένας

S62.24 Κεφαλή

S62.3- Κάταγμα άλλου μετακάρπιου οστού

S62.30 Μη καθορισμένο τμήμα

S62.31 Βάση

S62.32 Διάφυση

S62.33 Αυχένας

S62.34 Κεφαλή

S62.4 Πολλαπλά κατάγματα των μετακάρπιων οστών**S62.5- Κάταγμα του αντίχειρα**

S62.50 Μη καθορισμένο τμήμα

S62.51 Εγγύς φάλαγγα

S62.52 Άπω φάλαγγα

S62.6- Κάταγμα άλλου δακτύλου

S62.60 Μη καθορισμένο τμήμα

S62.61 Εγγύς φάλαγγα

S62.62 Μέση φάλαγγα

S62.63 Άπω φάλαγγα

S62.7 Πολλαπλά κατάγματα των δακτύλων**S62.8 Κάταγμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός****S63.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S61.84-S61.89 μαζί με τους S63.0-S63.3, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

Εξαιρ.: τραυματισμός μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός (S66.-)

S63.0- Εξάρθρωμα του καρπού

S63.00 Μη καθορισμένο τμήμα

S63.01 Κερκιδωλενική άρθρωση

S63.02 Κερκιδοκαρπική άρθρωση

S63.03 Μέση καρπική άρθρωση

S63.04 Καρπομετακάρπια άρθρωση

S63.08 Άλλο τμήμα

S63.1- Εξάρθρωμα ενός δακτύλου

S63.10 Μη καθορισμένο τμήμα

S63.11 Μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση

S63.12 Μεσοφαλαγγική άρθρωση

S63.2 Πολλαπλά εξάρθρωματα των δακτύλων**S63.3 Τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού και της πηγεοκαρπικής**

Πλάγιος σύνδεσμος του καρπού (κερκιδικός) (ωλένιος)

Κερκιδοκαρπικός σύνδεσμος (ραχιαίος) (παλαμιαίος)

Παλαμιαίος ωλενοκαρπικός σύνδεσμος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S63.4 Τραυματική ρήξη συνδέσμων των δακτύλων στη μετακαρπιοφαλαγγική και μεσοφαλαγγική άρθρωση**
 Πλάγιος
 Παλαμιαίος
 Παλαμιαίο πέταλο
- S63.5- Διάστρεμμα και διάταση του καρπού**
- S63.50 Μη καθορισμένο τμήμα
- S63.51 Άρθρωση του καρπού
- S63.52 Κερκιδοκαρπική (άρθρωση) (σύνδεσμος)
- S63.53 Καρπομετακάρπιες διαρθρώσεις
- S63.58 Άλλα τμήματα
- S63.6- Διάστρεμμα και διάταση ενός ή περισσότερων δακτύλων**
- S63.60 Μη καθορισμένο τμήμα
- S63.61 Μετακαρπιοφαλαγγική (άρθρωση)
- S63.62 Μεσοφαλαγγική (άρθρωση)
- S63.68 Άλλα τμήματα
- S63.7 Διάστρεμμα και διάταση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της άκρας χειρός**
- S64.- Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός**
- S64.0 Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S64.1 Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S64.2 Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S64.3 Τραυματισμός δακτυλικών νεύρων του αντίχειρα
- S64.4 Τραυματισμός δακτυλικών νεύρων άλλου δακτύλου
- S64.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S64.8 Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S64.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S65.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός**
- S65.0 Τραυματισμός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S65.1 Τραυματισμός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S65.2 Τραυματισμός του επιπολής παλαμιαίου τόξου
- S65.3 Τραυματισμός του εν τω βάθει παλαμιαίου τόξου
- S65.4 Τραυματισμός ενός ή περισσότερων αιμοφόρων αγγείων του αντίχειρα
- S65.5 Τραυματισμός ενός ή περισσότερων αιμοφόρων αγγείων άλλων δακτύλων
- S65.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S65.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S65.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.- Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός**
Περιλαμβ.: διάστρεμμα και διάταση
- S66.0 Τραυματισμός των μακρών καμπτήρων μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S66.1** Τραυματισμός των καμπτήρων μυών και τενόντων άλλων δακτύλων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.2** Τραυματισμός των εκτεινόντων μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.3** Τραυματισμός των εκτεινόντων μυών και τενόντων άλλων δακτύλων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.4** Τραυματισμός των βραχέων μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.5** Τραυματισμός των βραχέων μυών και τενόντων άλλων δακτύλων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.6** Τραυματισμός πολλαπλών καμπτήρων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.7** Τραυματισμός πολλαπλών εκτεινόντων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.8** Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S66.9** Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός ή τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
- S67.-** **Συνθλιπτικός τραυματισμός του καρπού και της άκρας χειρός**
 Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδρομο σύνθλιψης [crush syndrome] (T79.5)
Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ. εκχύμωση, κατάγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης.
- S67.0** Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντίχειρα και ενός ή περισσότερων άλλων δακτύλων
- S67.8** Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός
- S68.-** **Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χειρός**
- S68.0** Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντίχειρα (πλήρης) (μερικός)
- S68.1** Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλου μεμονωμένου δακτύλου (πλήρης) (μερικός)
- S68.2** Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσότερων δακτύλων (πλήρης) (μερικός)
- S68.3** Συνδυασμός τραυματικού ακρωτηριασμού (τμημάτων) ενός ή περισσότερων δακτύλων και άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός
- S68.4** Τραυματικός ακρωτηριασμός της άκρας χειρός στο επίπεδο του καρπού
- S68.8** Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός
- S68.9** Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χειρός, επίπεδο μη καθορισμένο
- S69.-** **Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός**
- S69.7** Πολλαπλοί τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός
 Τραυματισμοί που κωδικοποιούνται σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S60-S68
 Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.
- S69.8** Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χειρός
- S69.9** Μη καθορισμένος τραυματισμός του καρπού και της άκρας χειρός

Τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού

(S70-S79)

Εξαιρ.: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του ισχίου και του μηρού (T00-T07)
κρυοπαγήματα (T33-T35)
δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
τραυματισμοί του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13)

S70.- Επιπολής τραυματισμός του ισχίου και του μηρού

S70.0 Θλάση του ισχίου

S70.1 Θλάση του μηρού

S70.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού

S70.8- Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού

S70.81 Εκδορά

S70.82 Πομφόλυγα (μη θερμική)

S70.83 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

S70.84 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

S70.88 Άλλος τύπος

S70.9 Επιπολής τραυματισμός του ισχίου και του μηρού, μη καθορισμένος

S71.- Ανοικτό τραύμα του ισχίου και του μηρού

Περιλαμβ.: ανοικτό τραύμα του ισχίου και του μηρού ΜΚΑ

ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με ένα κάταγμα ή εξάρθρωμα

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-.

Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός ισχίου και μηρού (S78.-)

S71.0 Ανοικτό τραύμα του ισχίου

S71.1 Ανοικτό τραύμα του μηρού

S71.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του ισχίου και του μηρού

S71.8- Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της πυελικής ζώνης

Σημειώσεις: Οι κωδικοί S71.84 έως S71.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγμα (S72.-) ή το εξάρθρωμα (S73.-)

S71.80 Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της πυελικής ζώνης

S71.84! Κάκωση μαλακών μορίων Ιου (I) βαθμού, σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού

Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (ελαφρά κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν λαμβάνουν συμπληρωματικό κωδικό.

S71.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού, σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού

Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S71.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού, σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μωλωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος
- S71.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού, σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα
Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένου βαθμού
- S71.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού, σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση
- S71.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του ισχίου και του μηρού
Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νεύρων, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος
Σημειώσεις: Ανοικτά κατάγματα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου βαθμού (IV) (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασμοί ανάλογα με τη θέση τους

S72.- Κάταγμα του μηριαίου οστού

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S71.84-S71.89 μαζί με τους κωδικούς S72, για να αποδώσετε την βαρύτητα της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

S72.0- Κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού

- S72.00 Μη καθορισμένο τμήμα
- S72.01 Ενδοθλακικό
- S72.02 (Εγγύς) επίφυσης, επιφυσιόλυση
- S72.03 Υποκεφαλικό
- S72.04 Μεσοαυχενικό
Διααυχενικό ΜΚΑ
- S72.05 Βασεοαυχενικό
Τμήμα αυχένα, υποτροχαντήριο
- S72.08 Άλλα τμήματα
Κεφαλή μηριαίου ΜΚΑ
Κάταγμα ισχίου ΜΚΑ

S72.1- Περιτροχαντήριο κάταγμα

- S72.10 Τροχαντήρα, μη καθορισμένο
Διατροχαντήριο
Μείζονα τροχαντήρα
Ελάσσονα τροχαντήρα

- S72.11 Μεσοτροχαντήριο

S72.2 Υποτροχαντήριο κάταγμα**S72.3 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού****S72.4- Κάταγμα του άπω άκρου του μηριαίου οστού**

- S72.40 Μη καθορισμένο
- S72.41 Κονδύλου (έσω) (έξω)
- S72.42 Επίφυσης, επιφυσιολίσθηση
- S72.43 Υπερκονδύλιο
- S72.44 Διακονδύλιο

S72.7 Πολλαπλά κατάγματα του μηριαίου οστού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S72.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων του μηριαίου οστού**S72.9 Κάταγμα του μηριαίου οστού, τμήμα μη καθορισμένο****S73.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S71.84-S71.89 μαζί με τους κωδικούς S73.0, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα. Αυτή η οδηγία δεν ισχύει για κατάγματα στα οποία συνυπάρχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε τον κωδικό S01.83.

Εξαιρ.: τραυματισμός μυών και τενόντων

S73.0- Εξάρθρωμα του ισχίου

S73.00 Μη καθορισμένο

S73.01 Οπίσθιο

S73.02 Πρόσθιο

S73.08 Άλλο

S73.1- Διάστρεμμα και διάταση του ισχίου

S73.10 Μη καθορισμένο τμήμα

S73.11 Λαγονομηριαίας ζώνης

S73.12 Ισchioθλακικής ζώνης

S73.18 Άλλα τμήματα

S74.- Τραυματισμός νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S74.0 Τραυματισμός του ισχιακού νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S74.1 Τραυματισμός του μηριαίου νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S74.2 Τραυματισμός του αισθητικού δερματικού κλάδου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S74.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S74.8 Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S74.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S75.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

Εξαιρ.: ιγνυακή αρτηρία (S85.0)

S75.0 Τραυματισμός της μηριαίας αρτηρίας

S75.1 Τραυματισμός της μηριαίας φλέβας στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S75.2 Τραυματισμός της μείζονας σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

Εξαιρ.: τραυματισμός μείζονος σαφηνούς ΜΚΑ (S85.3)

S75.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S75.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S75.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S76.- Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

Περιλμβ.: διάστρεμμα και διάταση

S76.0 Τραυματισμός μυός και τένοντα του ισχίου

S76.1 Τραυματισμός του τετρακέφαλου μυ και τένοντα

Επιγονατιδικός σύνδεσμος

S76.2 Τραυματισμός των προσαγωγών μυών και τενόντων του μηρού

S76.3 Τραυματισμός των μυών και τενόντων της οπίσθιας μυϊκής ομάδας στο επίπεδο του μηρού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S76.4 Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων μυών και τενόντων στο επίπεδο του μηρού**
- S76.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού**
- S77.- Συνθλιπτικός τραυματισμός του ισχίου και του μηρού**
 Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδρομο σύνθλιψης [crush syndrom] (T79.5)
Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύμωση, κάταγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης
- S77.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός του ισχίου**
- S77.1 Συνθλιπτικός τραυματισμός του μηρού**
- S77.2 Συνθλιπτικός τραυματισμός του ισχίου με τον μηρό**
- S78.- Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού**
Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T13.6)
- S78.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός στην άρθρωση του ισχίου**
- S78.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός σε επίπεδο μεταξύ ισχίου και γόνατος**
- S78.9 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού, επίπεδο μη καθορισμένο**
- S79.- Άλλοι και καθορισμένοι τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού**
- S79.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού**
 Τραυματισμοί που ταξινομούνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες από τα S70-S78
 Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.
- S79.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού**
- S79.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του ισχίου και του μηρού**

Τραυματισμοί του γόνατος και της κνήμης

(S80-S89)

Περιλαμβ.: κάταγμα της ποδοκνημικής και του σφυρού
 γόνατο
 κνήμη

Εξαιρ.: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του γόνατος και της κνήμης (T00-T07)
 κρυοπαγήματα (T33-T35)
 δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
 θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
 τραυματισμοί:
 • κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13)
 • σφυρών και άκρου ποδός, εκτός των καταγμάτων της ποδοκνημικής και των σφυρών (S90-S99)

S80.- Επιτολής τραυματισμός της κνήμης

Εξαιρ.: επιτολής τραυματισμός της περιοχής των σφυρών και του άκρου ποδός (S90.-)

- S80.0 Θλάση του γόνατος**
- S80.1 Θλάση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κνήμης**
- S80.7 Πολλαπλοί επιτολής τραυματισμοί της κνήμης**
- S80.8- Άλλοι επιτολής τραυματισμοί της κνήμης**
- S80.81 Εκδορά**
- S80.82 Πομφόλυγα (μη θερμική)**
- S80.83 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S80.84 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

S80.88 Άλλος τύπος

S80.9 Επιπολής τραυματισμός της κνήμης, μη καθορισμένος**S81.- Ανοικτό τραύμα της κνήμης***Περιλαμβ.:* ανοικτό τραύμα της κνήμης ΜΚΑ

ανοικτό τραύμα που σχετίζεται με κάταγμα ή εξάρθρωμα

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-.

Εξαιρ.: ανοικτό τραύμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός (S91.-)

τραυματικός ακρωτηριασμός κνήμης (S88.-)

S81.0 Ανοικτό τραύμα του γόνατος**S81.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κνήμης****S81.8- Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κνήμης***Σημειώσεις:* Οι κωδικοί S81.84 έως S81.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγμα (S82.-) ή το εξάρθρωμα (S83.-)

S81.80 Μη καθορισμένο ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κνήμης

S81.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης

Επιφανειακή εκδορά, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (ελαφρά κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν λαμβάνουν πρόσθετο κωδικό.

S81.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης

Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, περιορισμένη δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος

S81.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης

Εκτεταμένη δερματική θλάση, δερματικός μολωπισμός ή μυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος

S81.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης

Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, βακτηριακή επιμόλυνση μη κλινικά σημαντική, μικρής έως μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένης βαρύτητας

S81.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού με ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης

Περιορισμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριου βαθμού επιμόλυνση

S81.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα της κνήμης

Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά συνοδευόμενη από τραυματισμό αγγείων και νευρών, σημαντικού βαθμού επιμόλυνση τραύματος

Σημειώσεις: Ανοικτά κατάγματα με κάκωση μαλακών μορίων 4ου βαθμού (IV) (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασμοί ανάλογα με τη θέση τους**S81.9 Ανοικτό τραύμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο****S82.- Κάταγμα της κνήμης, συμπεριλαμβανομένης της ποδοκνημικής***Περιλαμβ.:* σφυρά

Χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S81.84-S81.89 μαζί με τους S82, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

Εξαιρ.: κάταγμα άκρου ποδός, εξαιρούμενης της ποδοκνημικής (S92.-)**S82.0 Κάταγμα της επιγονατίδας**

Επιγονατίδα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S82.1- Κάταγμα του εγγύς άκρου του οστού της κνήμης

Έσω και έξω κνημιαίος κόνδυλος
 Εγγύς τμήμα της κνήμης
 Άνω επίφυση κνήμης
 Κνημιαίο πλατώ
 Κνημιαίο όγκωμα

S82.11 Με κάταγμα της περόνης (οποιοδήποτε τμήμα)

S82.18 Άλλο

Εγγύς τμήμα του οστού της κνήμης
 Εγγύς τμήμα της κνήμης ΜΚΑ

S82.2- Κάταγμα της διάφυσης του οστού της κνήμης

S82.21 Με κάταγμα της περόνης (οποιοδήποτε τμήμα)

S82.28 Άλλο

Κνήμη ΜΚΑ
 Διάφυση οστού κνήμης
 Διάφυση κνήμης ΜΚΑ

S82.3- Κάταγμα του άπω άκρου του οστού της κνήμης*Εξαιρ.:* έσω σφυρό (S82.5)

S82.31 Με κάταγμα της περόνης (οποιοδήποτε τμήμα)

S82.38 Άλλο

Άπω τμήμα του οστού της κνήμης
 Άπω τμήμα της κνήμης ΜΚΑ

S82.4- Κάταγμα του οστού της περόνης

Εξαιρ.: έξω σφυρό (S82.6)
 άπω τμήμα της περόνης (S82.6)
 κάταγμα κνήμης με κάταγμα περόνης, οποιοδήποτε τμήμα (S82.11, S82.21, S82.31)

S82.40 Μη καθορισμένο τμήμα

S82.41 Εγγύς άκρο

Αυχένας
 Διάφυση

S82.42 Διάφυση

Περόνη ΜΚΑ

S82.49 Πολλαπλό

S82.5 Κάταγμα του έσω σφυρού

Κνήμη, με συμμετοχή:
 • σφυρού
 • ποδοκνημικής

S82.6 Κάταγμα του έξω σφυρού

Περόνη, με συμμετοχή:
 • σφυρού
 • ποδοκνημικής

S82.7 Πολλαπλά κατάγματα της κνήμης

Εξαιρ.: κατάγματα αμφότερων των οστών της κνήμης και περόνης:
 • άπω τμήματος (S82.31)
 • εγγύς τμήματος (S82.11)
 • διαφύσεων (S82.21)

S82.8- Κατάγματα άλλων τμημάτων της κνήμης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S82.81 Αμφισφύριο

S82.82 Τρισφύριο

S82.88 Κατάγματα άλλων τμημάτων της κνήμης

Ποδοκνημική ΜΚΑ

Σφυρό ΜΚΑ

S82.9 Κάταγμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο**S83.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και συνδέσμων του γόνατος**

Χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S81.84-S81.89 μαζί με τους S83.0-S83.3, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

Εξαιρ.: εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-)

εξάρθρωμα του γόνατος:

- παλαιό (M24.3-)
- παθολογικό (M24.3-)
- υποτροπιάζον (M24.4-)

βλάβη επιγονατίδας (M22.0-M22.3)

διάστρεμμα και διάταση μυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήμης (S86.-)

S83.0 Εξάρθρωμα της επιγονατίδας**S83.1- Εξάρθρωμα του γόνατος**

Κνημοπερονιαία άρθρωση

S83.10 Μη καθορισμένο

S83.11 Πρόσθιο εξάρθρωμα του εγγύς άκρου της κνήμης

Οπίσθιο εξάρθρωμα του άπω τμήματος του μηριαίου οστού

S83.12 Οπίσθιο εξάρθρωμα του εγγύς άκρου της κνήμης

S83.13 Έσω εξάρθρωμα του εγγύς άκρου της κνήμης

S83.14 Έξω εξάρθρωμα του εγγύς άκρου της κνήμης

S83.18 Άλλο

S83.2 Ρήξη μηνίσκου, πρόσφατη

Ρήξη δίκην λαβής κάδου:

- έξω μηνίσκου
- έσω μηνίσκου
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: παλαιά ρήξη δίκην λαβής κάδου (M23.2-)**S83.3 Ρήξη του αρθρικού χόνδρου του γόνατος, οξεία****S83.4- Διάστρεμμα και διάταση της άρθρωσης του γόνατος με συμμετοχή του (περονιαίου) πλάγιου συνδέσμου**

S83.40 Μη καθορισμένος πλάγιος σύνδεσμος

Ρήξη πλάγιου συνδέσμου ΜΚΑ

S83.41 Παραμόρφωση του περονιαίου [έξω πλάγιου] συνδέσμου

S83.42 Παραμόρφωση του κνημιαίου [έσω πλάγιου] συνδέσμου

S83.43 Ρήξη του περονιαίου [έξω πλάγιου] συνδέσμου

Μερική ή πλήρης ρήξη

S83.44 Ρήξη του κνημιαίου [έσω πλάγιου] συνδέσμου

Μερική ή πλήρης ρήξη

S83.5- Διάστρεμμα και διάταση της άρθρωσης του γόνατος με συμμετοχή του (πρόσθιου) χιαστού συνδέσμου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S83.50 Μη καθορισμένος χιαστός σύνδεσμος
Χιαστός σύνδεσμος ΜΚΑ
- S83.51 Παραμόρφωση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
- S83.52 Παραμόρφωση του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου
- S83.53 Ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
Μερική ή πλήρης ρήξη
- S83.54 Ρήξη του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου
Μερική ή πλήρης ρήξη
- S83.6 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του γόνατος**
Κνημοπερονιαία (άρθρωση) (σύνδεσμος), εγγύς
Εξαιρ.: διάστρεμμα επιγονατιδικού συνδέσμου (S76.1)
- S83.7 Τραυματισμός σε πολλαπλές δομές του γόνατος**
Τραυματισμός (έσω) (έξω) μηνίσκου σε συνδυασμό με (πλάγιους) (χιαστούς) συνδέσμους
- S84.- Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο της κνήμης**
Εξαιρ.: τραυματισμός νεύρων στο επίπεδο των σφυρών και του άκρου ποδός (S94.-)
- S84.0 Τραυματισμός του κνημιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης**
- S84.1 Τραυματισμός του περονιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης**
- S84.2 Τραυματισμός αισθητικού δερματικού κλάδου στο επίπεδο της κνήμης**
- S84.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο της κνήμης**
- S84.8 Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο της κνήμης**
- S84.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης**
- S85.- Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης**
Εξαιρ.: τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο των σφυρών και του άκρου ποδός (S95.-)
- S85.0 Τραυματισμός της ιγνυακής αρτηρίας**
- S85.1 Τραυματισμός της (πρόσθιας) (οπίσθιας) κνημιαίας αρτηρίας**
- S85.2 Τραυματισμός της περονιαίας αρτηρίας**
- S85.3 Τραυματισμός της μείζονος σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο της κνήμης**
Μείζων σαφηνής φλέβα ΜΚΑ
- S85.4 Τραυματισμός της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο της κνήμης**
- S85.5 Τραυματισμός της ιγνυακής φλέβας**
- S85.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης**
- S85.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήμης**
- S85.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο της κνήμης**
- S86.- Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο της κνήμης**
Περιλαμβ.: διαστρέμματα και διατάσεις
Εξαιρ.: τραυματισμός μυών και συνδέσμων στο επίπεδο των σφυρών ή κάτω από αυτό (S96.-)
τραυματισμός του επιγονατιδικού συνδέσμου (S76.1)
διάστρεμμα και διάταση του αρθρικού θύλακα (συνδέσμου) (S83.-)
- S86.0 Τραυματισμός του αχίλλειου τένοντα**
- S86.1 Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων της ομάδας των οπίσθιων μυών στο επίπεδο της κνήμης**
- S86.2 Τραυματισμός μυών και τενόντων της ομάδας των πρόσθιων μυών στο επίπεδο της κνήμης**
- S86.3 Τραυματισμός μυών και τενόντων της ομάδας των περονιαίων μυών στο επίπεδο της κνήμης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S86.7** Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήμης
- S86.8** Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήμης
- S86.9** Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο της κνήμης
- S87.-** **Συνθλιπτικός τραυματισμός της κνήμης**
 Κωδικοποιήστε ενδεχομένως το σύνδρομο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5)
Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ. εκχύμωση, κάταγμα, εξάρθρημα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης.
 συνθλιπτικός τραυματισμός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός (S97.-)
- S87.0** Συνθλιπτικός τραυματισμός του γόνατος
- S87.8** Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κνήμης
- S88.-** **Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης**
Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός:
 • κάτω άκρο, επίπεδο μη καθορισμένο (T13.6)
 • ποδοκνημική και άκρος πους (S98.-)
- S88.0** Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του γόνατος
- S88.1** Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ γόνατος και ποδοκνημικής
- S88.9** Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο
- S89.-** **Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κνήμης**
Εξαιρ.: άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της περιοχής των σφυρών και του άκρου ποδός (S99.-)
- S89.7** Πολλαπλοί τραυματισμοί της κνήμης
 Τραυματισμοί που ταξινομούνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες από τα S80-S88
 Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.
- S89.8** Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κνήμης
- S89.9** Μη καθορισμένος τραυματισμός της κνήμης

Τραυματισμοί της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός

(S90-S99)

- Εξαιρ.:* αμφοτερόπλευρη συμμετοχή της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός (T00-T07)
 κρυοπαγήματα (T33-T35)
 κάταγμα της ποδοκνημικής και του σφυρού (S82.-)
 δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
 θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
 τραυματισμοί της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13)
- S90.-** **Επιπολής τραυματισμός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- S90.0** Θλάση της ποδοκνημικής
- S90.1** Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός χωρίς βλάβη στον όνυχα
 Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός ΜΚΑ
- S90.2** Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός με βλάβη στον όνυχα
- S90.3** Θλάση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου ποδός
- S90.7** Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S90.8-** Άλλοι επιπολής τραυματισμοί της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S90.81** Εκδορά

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S90.82 Πομφόλυγα (μη θερμική)

S90.83 Δήγμα ή τσίμπημα εντόμου (μη δηλητηριώδους)

S90.84 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

S90.88 Άλλος τύπος

S90.9 Επιπολής τραυματισμός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, μη καθορισμένος**S91.- Ανοικτό τραύμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός***Περιλαμβ.:* ανοικτό τραύμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός ΜΚΑ

ανοικτό τραύμα σε συνδυασμό με κάταγμα ή εξάρθρωμα

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το T89.0- για την καταγραφή επιπλοκών, όπως ξένα σώματα, λοίμωξη ή καθυστερημένη επούλωση και θεραπεία.

Εξαιρ.: τραυματικός ακρωτηριασμός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός (S98.-)**S91.0 Ανοικτό τραύμα της ποδοκνημικής****S91.1 Ανοικτό τραύμα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός χωρίς βλάβη στον όνυχα**

Ανοικτό τραύμα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός ΜΚΑ

S91.2 Ανοικτό τραύμα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός με βλάβη στον όνυχα**S91.3 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του άκρου ποδός**

Πτέρνα

Ανοικτό τραύμα του άκρου ποδός ΜΚΑ

S91.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**S91.8- Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός***Σημειώσεις:* Οι κωδικοί S91.84 έως S91.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης μαλακών μορίων κατά Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγμα (S92.-) ή το εξάρθρωμα (S93.-)

S91.80 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός

S91.84! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός

Επιφανειακό τραύμα, απλό ή μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Σημειώσεις: Κλειστά κατάγματα ή εξάρθρωματα με κακώσεις μαλακών μορίων μηδέν (0) βαθμού (μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος) ή μη καθορισμένου βαθμού δεν κωδικοποιούνται με συμπληρωματικό κωδικό

S91.85! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός

Βαθύ επιμολυσμένο τραύμα, τοπική δερματική και μυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγματος

S91.86! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός

Εκτεταμένη δερματική θλάση, μώλωπες δέρματος ή καταστροφή μυών, αποκόλληση υποδόριου ιστού, εγκατεστημένο σύνδρομο διαμερίσματος

S91.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός

Χωρίς ή με μικρού βαθμού θλάση, μη σημαντική βακτηριακή επιμόλυνση, απλό ή μέτριας βαρύτητας κάταγμα

Ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα μη καθορισμένου βαθμού

S91.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός

Περιγεγραμμένη θλάση δέρματος και μαλακών μορίων, μέτριας βαρύτητας επιμόλυνση

S91.89! Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα του άκρου ποδός

Εκτεταμένη καταστροφή μαλακών μορίων, συχνά επιπρόσθετοι τραυματισμοί αγγείων και νεύρων, σοβαρή επιμόλυνση τραύματος

Σημειώσεις: Τα ανοικτά κατάγματα με τραυματισμό μαλακών μορίων 4ου (IV) βαθμού (μερικός και ολικός ακρωτηριασμός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασμός ανάλογα με την εντόπισή τους.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

S92.- Κάταγμα του άκρου ποδός, εκτός της ποδοκνημικής

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S91.84-S91.89 μαζί με τους S92, για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων που συνοδεύει το κάταγμα.

Εξαιρ.: ποδοκνημική (S82.-)
σφυρό (S82.-)

S92.0 Κάταγμα της πτέρνας

Οστό της πτέρνας

S92.1 Κάταγμα του αστραγάλου

Αστράγαλος

S92.2- Κάταγμα ενός ή περισσότερων από τα άλλα οστά του ταρσού

S92.20 Ενός ή περισσότερων από τα άλλα οστά του ταρσού, μη καθορισμένο

S92.21 Σκαφοειδές οστό του άκρου ποδός

S92.22 Κυβοειδές οστό

S92.23 Σφηνοειδές οστό του ταρσού (μέσο) (έξω) (έσω)

S92.28 Άλλα οστά του ταρσού

S92.3 Κάταγμα μεταταρσίου οστού**S92.4 Κάταγμα μεγάλου δακτύλου του άκρου ποδός****S92.5 Κάταγμα άλλου δακτύλου του άκρου ποδός****S92.7 Πολλαπλά κατάγματα του άκρου ποδός****S92.9 Κάταγμα του άκρου ποδός, μη καθορισμένο****S93.- Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους S91.84-S91.89 μαζί με τους S93.0-S93.3, για την ταξινόμηση της βαρύτητας του τραυματισμού μαλακών μορίων σε ένα κάταγμα.

Εξαιρ.: διάστρεμμα και διάταση μυών και τενόντων στο επίπεδο των σφυρών και του άκρου ποδός (S96.-)

S93.0 Εξάρθρωμα της ποδοκνημικής άρθρωσης

Περώνη, κατώτερο άκρο

Αστράγαλος

Κνήμη, κατώτερο άκρο

S93.1- Εξάρθρωμα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός

S93.10 Μη καθορισμένο

S93.11 Μεταταρσιοφαλαγγική (άρθρωση)

S93.12 Μεσοφαλαγγική (άρθρωση)

S93.2 Τραυματική ρήξη συνδέσμων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**S93.3- Εξάρθρωμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου ποδός**

S93.30 Μη καθορισμένο τμήμα του άκρου ποδός

S93.31 (Οστά του) ταρσού, άρθρωση μη καθορισμένη

S93.32 Μεσοτάρσια (άρθρωση)

S93.33 Ταρσομετατάρσια (άρθρωση)

S93.34 (Οστά του) μεταταρσίου, άρθρωση μη περαιτέρω καθορισμένη

S93.38 Άλλο

S93.4- Διάστρεμμα και διάταση της ποδοκνημικής

Εξαιρ.: τραυματισμός του αχίλλειου τένοντα (S86.0)

S93.40 Τμήμα μη καθορισμένο

S93.41 Δελτοειδής σύνδεσμος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S93.42 Έσω πλάγιος σύνδεσμος
- S93.43 Κνημοπερονιαίος σύνδεσμος (πρόσθιος) (οπίσθιος), άπω
- S93.48 Άλλα τμήματα
- S93.5 Διάστρεμμα και διάταση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός**
 Μεσοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις))
 Μεταταρσιοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις))
- S93.6 Διάστρεμμα και διάταση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου ποδός**
 Ταρσιαίος (σύνδεσμος)
 Ταρσομετατάρσιος (σύνδεσμος)
- S94.- Τραυματισμός των νEURων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- S94.0 Τραυματισμός του έξω πελματιαίου νEURου
- S94.1 Τραυματισμός του έσω πελματιαίου νEURου
- S94.2 Τραυματισμός του εν τω βάθει περονιαίου νEURου στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
 Τελικός έξω κλάδος του εν τω βάθει περονιαίου νEURου
- S94.3 Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νEURου στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S94.7 Τραυματισμός πολλαπλών νEURων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S94.8 Τραυματισμός άλλων νEURων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S94.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νEURου στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S95.- Τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
Εξαιρ.: τραυματισμός της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας και φλέβας (S85.-)
- S95.0 Τραυματισμός της ραχιαίας αρτηρίας του άκρου ποδός
- S95.1 Τραυματισμός της πελματιαίας αρτηρίας του άκρου ποδός
- S95.2 Τραυματισμός της ραχιαίας φλέβας του άκρου ποδός
- S95.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S95.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S95.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S96.- Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
Περιλαμβ.: διαστρέμματα και διατάσεις
Εξαιρ.: τραυματισμός του αχίλλειου τένοντα (S86.0)
 διαστρέμματα και διατάσεις του αρθρικού θύλακα (συνδέσμου) (S93.-)
- S96.0 Τραυματισμός του μυός και τένοντα του μακρού καμπτήρα του δακτύλου στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S96.1 Τραυματισμός του μυός και τένοντα του μακρού εκτείνοντα του δακτύλου στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S96.2 Τραυματισμός των ελμινθοειδών μυών και τενόντων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- S96.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- S96.8 Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- S96.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- S97.- Συνθλιπτικός τραυματισμός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
 Ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης ο κωδικός του Crush-Syndrom (T79.5).
Εξαιρ.: εάν είναι γνωστή η φύση του τραυματισμού (π.χ., θλάση, κάταγμα, εξάρθρωμα, εσωτερικός τραυματισμός), κωδικοποιήστε μόνο το είδος της βλάβης
- S97.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός της ποδοκνημικής**
- S97.1 Συνθλιπτικός τραυματισμός ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός**
- S97.8 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
 Συνθλιπτικός τραυματισμός του άκρου ποδός MKA
- S98.- Τραυματικός ακρωτηριασμός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- S98.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός του άκρου ποδός στο επίπεδο της ποδοκνημικής**
- S98.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός ενός δακτύλου του άκρου ποδός**
- S98.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός**
- S98.3 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του άκρου ποδός**
 Συνδυασμένος τραυματικός ακρωτηριασμός ενός ή περισσότερων δακτύλων και άλλων τμημάτων του άκρου ποδός
- S98.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός του άκρου ποδός, επίπεδο μη καθορισμένο**
- S99.- Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- S99.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
 Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες S90- S98
 Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων.
- S99.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- S99.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**

Τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος

(T00-T07)

Περιλαμβ.: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή των άκρων της ίδιας περιοχής του σώματος
 τραυματισμοί που ταξινομούνται, με βάση τον τύπο τους, στα S00- S99 σε δύο ή περισσότερες περιοχές του σώματος

Εξαιρ.: κρυοπαγήματα (T33-T35)
 δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
 πολλαπλοί τραυματισμοί σε μία μόνο περιοχή του σώματος - βλέπε τμήμα S αυτού του κεφαλαίου
 ηλιακό έγκαυμα (L55.-)
 θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)

T00.- Επιπολής τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος

T00.0 Επιπολής τραυματισμοί με συμμετοχή κεφαλής και τραχήλου

Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S00.- και S10.-

Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλων περιοχών του σώματος (T00.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T00.1 Επιπολής τραυματισμοί με συμμετοχή του θώρακα με την κοιλία, του θώρακα με την οσφυοϊερή περιοχή ή του θώρακα με την πύελο**
 Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S20.-, S30.-, και T09.0
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλων περιοχών του σώματος (T00.8)
- T00.2 Επιπολής τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων)**
 Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S40.-, S50.-, S60.- και T11.0-
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή του(των) κάτω άκρου(ων) (T00.6)
 περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πύελου (T00.8)
- T00.3 Επιπολής τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων)**
 Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S70.-, S80.-, S90.- και T13.0
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή του(των) άνω άκρου(ων) (T00.6)
 περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πύελου (T00.8)
- T00.6 Επιπολής τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) και πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων)**
 Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα T00.2 και T00.3
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πύελου (T00.8)
- T00.8 Επιπολής τραυματισμοί με συμμετοχή άλλων συνδυασμών μεταξύ περιοχών του σώματος**
- T00.9 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί, μη καθορισμένοι**
 Πολλαπλές(ά):
 • φουσαλίδες (μη θερμικές)
 • αιματώματα
 • δήγματα εντόμων (μη δηλητηριωδών)
 • θλάσεις
 • εκχυμώσεις
 • εκδορές
 MKA
- T01.- Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος**
 Χρησιμοποιήστε ως πρόσθετο κωδικό τον T89.0- για την καταγραφή επιπλοκών, όπως ξένα σώματα, λοίμωξη ή καθυστερημένη επούλωση και θεραπεία.
Εξαιρ.: τραυματικοί ακρωτηριασμοί πολλαπλών περιοχών του σώματος (T05.-)
- T01.0 Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή της κεφαλής και του τραχήλου**
 Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S01.- και S11.-
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T01.8)
- T01.1 Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή του θώρακα με την κοιλία, του θώρακα με την οσφυοϊερή περιοχή ή του θώρακα με την πύελο**
 Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S21.-, S31.- και T09.1
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T01.8)
- T01.2 Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων)**
 Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή του(των) κάτω άκρου(ων) (T01.6)
 περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πύελου (T01.8)
- T01.3 Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων)**
 Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή του(των) άνω άκρου(ων) (T01.6)
 περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πύελου (T01.8)
- T01.6 Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α)**
 Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα T01.2 και T01.3
Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πύελου (T01.8)
- T01.8 Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή άλλων συνδυασμών περιοχών του σώματος**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T01.9 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα, μη καθορισμένα

Πολλαπλά:

- τραύματα από διατρυπών οργανο
- τραύματα από τέμνον οργανο
- τραύματα από νύσσον οργανο
- δήγματα ζώων

ΜΚΑ

T02.- Κατάγματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες να χρησιμοποιούνται στην κατηγορία T02. Ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

T02.0- Κατάγματα με συμμετοχή κεφαλής και τραχήλου [5ος χαρακτήρας: 0-1]

Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S02.- και S12.-

Εξαιρ.: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T02.8-)**T02.1- Κατάγματα με συμμετοχή του θώρακα με την οσφυοϊερή περιοχή ή του θώρακα με την πύελο [5ος χαρακτήρας: 0-1]**

Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S22.-, S32.- και T08

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με κατάγματα:

- του(των) άκρου(ων) (T02.7-)
- άλλων περιοχών του σώματος (T02.8-)

T02.2- Κατάγματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών ενός άνω άκρου [5ος χαρακτήρας: 0-1]

Κατάγματα με εντόπιση σε ένα άνω άκρο, που ταξινομούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10

Εξαιρ.: Σε συνδυασμό με κατάγματα:

- των άλλων άνω άκρων (T02.4-)
- του(των) κάτω άκρου(ων) (T02.6-)
- του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πύελου (T02.7-)

T02.3- Κατάγματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών ενός κάτω άκρου [5ος χαρακτήρας: 0-1]

Κατάγματα με εντόπιση σε ένα κάτω άκρο, που ταξινομούνται στα S72.-, S82.-, S92.- και T12

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με κατάγματα:

- του άλλου κάτω άκρου (T02.5-)
- του(των) άνω άκρου(ων) (T02.6-)
- του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πύελου (T02.7-)

T02.4- Κατάγματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών αμφοτέρων των άνω άκρων [5ος χαρακτήρας: 0-1]

Κατάγματα με εντόπιση σε ένα άνω άκρο, που ταξινομούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με κατάγματα:

- του(των) άνω άκρου(ων) (T02.6-)
- του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πύελου (T02.7-)

T02.5- Κατάγματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών αμφοτέρων των κάτω άκρων [5ος χαρακτήρας: 0-1]

Κατάγματα σε περιοχές που ταξινομούνται στις ενότητες S72.-, S82.-, S92.- και T12 και αφορούν αμφότερα τα άκρα

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με κατάγματα:

- του(ων) άνω άκρου(ων) (T02.6-)
- του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πύελου (T02.7-)

T02.6- Κατάγματα με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) και του(των) κάτω άκρου(ων) [5ος χαρακτήρας: 0-1]*Εξαιρ.:* σε συνδυασμό με κατάγματα του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πύελου (T02.7-)**T02.7- Κατάγματα με συμμετοχή του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και του(ων) άκρου(ων) ή του θώρακα, της πύελου και του(ων) άκρου(ων) [5ος χαρακτήρας: 0-1]**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T02.8- Κατάγματα που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-1]

T02.9- Πολλαπλά κατάγματα, μη καθορισμένα [5ος χαρακτήρας: 0-1]

T03.- Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος

T03.0 Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις που αφορούν την κεφαλή και τον τράχηλο

Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S03.- και S13.-

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T03.8)

T03.1 Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις με συμμετοχή του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου

Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S23.-, S33.- και T09.2

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T03.8)

T03.2 Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις με συμμετοχή πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων)

Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S43.-, S53.-, S63.- και T11.2

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις:

- κάτω άκρου(ων) (T03.4)
- του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T03.8)

T03.3 Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων)

Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S73.-, S83.-, S93.- και T13.2

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις:

- άνω άκρου(ων) (T03.4)
- του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T03.8)

T03.4 Εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) και του(των) κάτω άκρου(ων)

Εξαιρ.: σε συνδυασμό με εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T03.8)

T03.8 Εξαρθρώματα, διαστρέμματα με συμμετοχή άλλων συνδυασμών περιοχών του σώματος

T03.9 Πολλαπλά εξαρθρώματα, διαστρέμματα και διατάσεις, μη καθορισμένα

T04.- Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος

T04.0 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή της κεφαλής και του τραχήλου

Συνθλιπτικοί τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S07.- και S17.-

Εξαιρ.: με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T04.8)

T04.1 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή του θώρακα και της κοιλιάς, του θώρακα και της οσφυοϊερής περιοχής, ή του θώρακα και της πυέλου

Συνθλιπτικοί τραυματισμοί:

- εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S28.- και S38.-
- κορμός MKA

Εξαιρ.: με συμμετοχή:

- των άκρων (T04.7)
- άλλων περιοχών του σώματος (T04.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T04.2 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων)

Συνθλιπτικοί τραυματισμοί:

- εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S47.-, S57.- και S67.-
- άνω άκρου MKA

Εξαιρ.: με συμμετοχή:

- του(ων) κάτω άκρου(ων) (T04.4)
- του θώρακα, της κοιλιάς, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T04.7)

T04.3 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων)

Συνθλιπτικοί τραυματισμοί:

- εντοπίσεων που ταξινομούνται στις ενότητες S28.- και S38.-
- κάτω άκρου MKA

Εξαιρ.: με συμμετοχή:

- του(ων) κάτω άκρου(ων) (T04.4)
- του θώρακα, της κοιλιάς, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T04.7)

T04.4 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) και του(των) κάτω άκρου(ων)**Εξαιρ.:** με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλιάς, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T04.7)**T04.7 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλιάς και του(ων) άκρου(ων), του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και του(ων) άκρου(ων) ή του θώρακα, της πυέλου και του(ων) άκρου(ων)****T04.8 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί με συμμετοχή άλλων συνδυασμών περιοχών του σώματος****T04.9 Πολλαπλοί συνθλιπτικοί τραυματισμοί, μη καθορισμένοι****T05.- Τραυματικοί ακρωτηριασμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος****Περιλαμβ.:** αποκόλληση πολλαπλών περιοχών του σώματος**Εξαιρ.:** αποκεφαλισμός (S18)

τραυματικός ακρωτηριασμός:

- άνω άκρου MKA (T11.6)
- κορμός MKA (T09.6)
- κάτω άκρου MKA (T13.6)

ανοικτά τραύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος (T01.-)

T05.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων χειρών**T05.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός της μιας άκρας χειρός και του άλλου άνω άκρου[οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός της άκρας χειρός]****T05.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων άνω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο]****T05.3 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων ποδών****T05.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ενός άκρου ποδός και του άλλου κάτω άκρου [οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός του άκρου ποδός]****T05.5 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των κάτω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο]****T05.6 Τραυματικός ακρωτηριασμός των άνω και κάτω άκρων, οποιουδήποτε συνδυασμού [οποιοδήποτε επίπεδο]****T05.8 Τραυματικοί ακρωτηριασμοί με συμμετοχή άλλων συνδυασμών περιοχών του σώματος**

Εγκάρσια τραυματική διατομή στο επίπεδο:

- της κοιλιάς
- του θώρακα

T05.9 Πολλαπλοί τραυματικοί ακρωτηριασμοί, μη καθορισμένοι**T06.- Άλλοι τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος, που δεν ταξινομούνται αλλού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων σε συνδυασμό με τραυματισμούς των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του τραχήλου**
Τραυματισμοί που ταξινομούνται στις ενότητες S04.- και S06.-, μαζί με τραυματισμούς που ταξινομούνται στην ενότητα S14.-
- T06.1 Τραυματισμοί των νεύρων και του νωτιαίου μυελού με συμμετοχή άλλων πολλαπλών περιοχών του σώματος**
- T06.2 Τραυματισμοί των νεύρων με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος**
Πολλαπλοί τραυματισμοί νεύρων ΜΚΑ
Εξαιρ.: με συμμετοχή του νωτιαίου μυελού (T06.0-T06.1)
- T06.3 Τραυματισμοί αιμοφόρων αγγείων με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος**
- T06.4 Τραυματισμοί μυών και τενόντων με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος**
- T06.5 Τραυματισμοί ενδοθωρακικών οργάνων με ενδοκοιλιακά και πυελικά όργανα**
- T06.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος**
- T07 Μη καθορισμένοι πολλαπλοί τραυματισμοί**
Εξαιρ.: τραυματισμοί ΜΚΑ (T14.9)

Τραυματισμοί σε μη καθορισμένο τμήμα του κορμού, άκρων ή άλλης περιοχής του σώματος

(T08-T14)

Εξαιρ.: κρυοπαγήματα (T33-T35)
δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους (T63.4)
θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32)
τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος (T00-T07)

T08.- Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο [4ος χαρακτήρας: .0-.1]

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο (T02.1-)
Οι ακόλουθοι 4οι χαρακτήρες να χρησιμοποιούνται στην κατηγορία T08. Ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

.0 κλειστό

.1 ανοικτό

T09.- Άλλοι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης και του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυματισμοί του κορμού (T00-T06)
εγκάρσια τραυματική διατομή (T05.8)
συνθλιπτικός τραυματισμός κορμού ΜΚΑ (T04.1)

T09.0- Επιπολής τραυματισμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο

- T09.00 Μη καθορισμένο είδος τραυματισμού
- T09.01 Εκδορά
- T09.02 Πομφόλυγα (μη εγκαυματική)
- T09.03 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)
- T09.04 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκληθρα)
- T09.05 Εκχύμωση
- T09.08 Άλλος τύπος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T09.1** **Ανοικτό τραύμα του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο**
Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-
- T09.2** **Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση μη καθορισμένης άρθρωσης και συνδέσμου του κορμού**
- T09.3** **Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T09.4** **Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου, ρίζας νωτιαίου νεύρου και πλεγμάτων στην περιοχή του κορμού**
- T09.5** **Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα του κορμού**
- T09.6** **Τραυματικός ακρωτηριασμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T09.8** **Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T09.9** **Μη καθορισμένος τραυματισμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T10.-** **Κάταγμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο [4ος χαρακτήρας: .0-.1]**
Περιλβ.: σπασμένος βραχίονας ΜΚΑ
κάταγμα βραχίονα ΜΚΑ
Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγματα άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T02.-)
Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις τέταρτου χαρακτήρα να χρησιμοποιούνται στην κατηγορία T10. Ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.
.0 κλειστό
.1 ανοικτό
- T11.-** **Άλλοι τραυματισμοί του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
Εξαιρ.: κάταγμα του άνω άκρου επίπεδο μη καθορισμένο (T10.-)
τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος (T00-T06)
συνθλιπτικοί τραυματισμοί άνω άκρου ΜΚΑ (T04.2)
- T11.0-** **Επιπολής τραυματισμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T11.00** Μη καθορισμένο είδος τραυματισμού
- T11.01** Εκδορά
- T11.02** Πομφόλυγα (μη εγκαυματική)
- T11.03** Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)
- T11.04** Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)
- T11.05** Εκχύμωση
- T11.08** Άλλος τύπος
- T11.1** **Ανοικτό τραύμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T11.2** **Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση μη καθορισμένης άρθρωσης και συνδέσμου του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T11.3** **Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T11.4** **Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T11.5** **Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T11.6** **Τραυματικός ακρωτηριασμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
Τραυματικός ακρωτηριασμός άνω άκρου ΜΚΑ
- T11.8** **Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
- T11.9** **Μη καθορισμένος τραυματισμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**
Τραυματισμός άνω άκρου ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T12.- Κάταγμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο [4ος χαρακτήρας: .0-.1]

Περιλ.: σπασμένο κάτω άκρο ΜΚΑ
κάταγμα κάτω άκρου ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγματα κάτω άκρου, μη καθορισμένο επίπεδο βλάβης (T02.-)
Οι ακόλουθοι 4οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στην κατηγορία T12. Ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

.0 κλειστό

.1 ανοικτό

T13.- Άλλοι τραυματισμοί του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο

Εξαιρ.: κάταγμα κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T12.-)
τραυματισμοί με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος (T00-T06)
συνθλιπτικός τραυματισμός κάτω άκρου ΜΚΑ (T04.3)

T13.0- Επιπολής τραυματισμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο

T13.00 Μη καθορισμένο είδος τραυματισμού

T13.01 Εκδορά

T13.02 Πομφόλυγα (μη εγκαυματική)

T13.03 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

T13.04 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

T13.05 Εκχύμωση

T13.08 Άλλος τύπος

T13.1 Ανοικτό τραύμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επουλώσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-.

T13.2 Εξάρθρωμα, διάστρεμμα και διάταση μη καθορισμένης άρθρωσης και συνδέσμου του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**T13.3 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο****T13.4 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο****T13.5 Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο****T13.6 Τραυματικός ακρωτηριασμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**

Τραυματικός ακρωτηριασμός κάτω άκρου ΜΚΑ

T13.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**T13.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο**

Τραυματισμός κάτω άκρου ΜΚΑ

T14.- Τραυματισμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος

Εξαιρ.: τραυματισμός με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του σώματος (T00-T07)

T14.0- Επιπολής τραυματισμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος

Εξαιρ.: πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί ΜΚΑ (T00.9)

T14.00 Μη καθορισμένο είδος τραυματισμού

T14.01 Εκδορά

T14.02 Πομφόλυγα (μη εγκαυματική)

T14.03 Δήγμα ή νυγμός εντόμου (μη δηλητηριώδους)

T14.04 Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)

T14.05 Εκχύμωση

T14.08 Άλλος τύπος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T14.1 Ανοικτό τραύμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος

Ανοικτό τραύμα

Τραύμα από διατιτραίνον όργανο

Τραύμα από τέμνον όργανο

Τραύμα από νύσσον όργανο με (ενσφηνωμένο) ξένο σώμα

Δήγμα ζώου

ΜΚΑ

Για τον προσδιορισμό επιπλοκών όπως ξένο σώμα, λοίμωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-.

Εξαιρ.: πολλαπλά(οί):

- ανοικτά τραύματα ΜΚΑ (T01.9)
- τραυματικοί ακρωτηριασμοί ΜΚΑ (T05.9)
- τραυματικός ακρωτηριασμός ΜΚΑ (T14.7)

T14.2- Κάταγμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-1]

Κάταγμα:

- με εξάρθημα
- κλειστό ΜΚΑ
- ανοικτό ΜΚΑ
- με παρεκτόπιση ΜΚΑ
- ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγματα ΜΚΑ (T02.9-)

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στην υποκατηγορία T14.2. Ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό.

0 κλειστό

1 ανοικτό

T14.3 Εξάρθρωμα, διάταση και διάστρεμμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος

Αποκόλληση

Τραυματική(ό):

- αίμαρθρο
- υπεξάρθρωμα
- ρήξη
- διάσχιση
- διάστρεμμα
- διατομή
- απόσπαση

αρθρικού θυλάκου ΜΚΑ
συνδέσμου ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλά εξαρθρήματα, διαστρέμματα και διατάσεις ΜΚΑ (T03.9)

διαστρέμματα και διατάσεις μυών και τενόντων ΜΚΑ (T14.6)

T14.4 Τραυματισμός ενός ή περισσότερων νEURΩΝ μη καθορισμένης περιοχής του σώματος

Τραυματισμός νEURΟΥ

Τραυματική:

- αιματομυελία
- πάρεση (παροδική)
- διατομή νEURΟΥ

ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυματισμοί νEURΩΝ ΜΚΑ (T06.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T14.5 Τραυματισμός ενός ή περισσότερων αιμοφόρων αγγείων μη καθορισμένης περιοχής του σώματος

Αποκόλληση

Διάσχιση

Τραύμα από νόσον όργανο

Τραυματική(ό):

- ανεύρυσμα ή συρίγγιο (αρτηριοφλεβικό)
- αρτηριακό αιμάτωμα
- ρήξη
- τραυματισμός

αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυματισμοί αιμοφόρων αγγείων ΜΚΑ (T06.3)**T14.6 Τραυματισμός μυών και τενόντων μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**

Αποκόλληση

Ρήξη

Τραύμα από νόσον όργανο

Τραυματική ρήξη

Τραυματισμός

Διάστρεμμα

Απόσπαση

μυός(ών) ΜΚΑ και τένοντα(ων) ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυματισμοί μυών και τενόντων ΜΚΑ (T06.4)**T14.7 Συνθλιπτικός τραυματισμός και τραυματικός ακρωτηριασμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**

Τραυματικός ακρωτηριασμός ΜΚΑ

Συνθλιπτικός τραυματισμός ΜΚΑ

Εξαιρ.: πολλαπλοί:

- τραυματικοί ακρωτηριασμοί ΜΚΑ (T05.9)
- συνθλιπτικοί τραυματισμοί ΜΚΑ (T04.9)

Όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύμωση, κατάγμα, εξάρθρωμα, εσωτερική κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα με το είδος της κάκωσης

T14.8 Άλλοι τραυματισμοί μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**T14.9 Τραυματισμός, μη καθορισμένος****Εξαιρ.:** Πολλαπλοί τραυματισμοί ΜΚΑ (T07)

Επιπτώσεις από ξένο σώμα που εισέρχεται διαμέσου φυσικού στόμιου

(T15-T19)**Εξαιρ.:** ξένο σώμα:

- σε τραύμα από νόσον όργανο - βλέπε ανοικτό τραύμα κατά περιοχή σώματος
- παραμένον, σε μαλακά μόρια (M79.5-)
- παραμένον εκ παραδρομής σε χειρουργικό τραύμα (T81.5)

θραύσμα (σκλήθρα), χωρίς μεγάλο ανοικτό τραύμα - βλέπε επιπολής τραυματισμό κατά περιοχή σώματος

T15.- Ξένο σώμα στην περιοχή έξω από τον οφθαλμό**Εξαιρ.:** ξένο σώμα σε διατιτραίνον τραύμα:

- οφθαλμικού κόγχου και βολβού (S05.4-S05.5)
- οφθαλμικού κόγχου και βολβού, παραμένον (παλαιό) (H05.5, H44.6-H44.7)

παραμένον ξένο σώμα στο βλέφαρο (H02.8)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T15.0 Ξένο σώμα στον κερατοειδή**T15.1** Ξένο σώμα στον επιπεφυκτικό σάκο**T15.8** Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της περιοχής έξω από τον βολβό

Ξένο σώμα στο δακρυϊκό σημείο

T15.9 Ξένο σώμα στην περιοχή έξω από τον βολβό, τμήμα μη καθορισμένο**T16** Ξένο σώμα στο ους

Περιλαμβ.: ακουστικός πόρος

T17.- Ξένο σώμα στην αναπνευστική οδόΠεριλαμβ.: ασφυξία [πνιγμός] από ξένο σώμα
εισρόφιση υγρών ή εμέτου ΜΚΑ
πνιγμονή από:

- τροφή (από παλινδρόμηση)
- βλέννη

T17.0 Ξένο σώμα σε παραρρίνιο κόλπο**T17.1** Ξένο σώμα στο ρώθωνα

Ρίνα ΜΚΑ

T17.2 Ξένο σώμα στο φάρυγγα

Ρινοφάρυγγας

Φάρυγγας ΜΚΑ

T17.3 Ξένο σώμα στο λάρυγγα**T17.4** Ξένο σώμα στην τραχεία**T17.5** Ξένο σώμα στους βρόγχους**T17.8** Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της αναπνευστικής οδού

Βρογχόλια

Πνεύμονας

T17.9 Ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό, τμήμα μη καθορισμένο**T18.-** Ξένο σώμα στην πεπτική οδό

Εξαιρ.: ξένο σώμα στον φάρυγγα (T17.2)

T18.0 Ξένο σώμα στο στόμα**T18.1** Ξένο σώμα στον οισοφάγο**T18.2** Ξένο σώμα στο στομάχο**T18.3** Ξένο σώμα στο λεπτό έντερο**T18.4** Ξένο σώμα στο παχύ έντερο**T18.5** Ξένο σώμα στον πρωκτό και το ορθό

Ορθοσιγμοειδές (συμβολή)

T18.8 Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της πεπτικής οδού**T18.9** Ξένο σώμα στην πεπτική οδό, τμήμα μη καθορισμένο

Πεπτικό σύστημα ΜΚΑ

Καταποθέν ξένο σώμα ΜΚΑ

T19.- Ξένο σώμα στην ουρογεννητική οδόΕξαιρ.: μηχανικές επιπλοκές από αντισυλληπτικά μέσα που δρουν με μηχανικό τρόπο
(ενδομήτριά)(κολπικά) (T83.3)
παραμονή (ενδομήτριας) (κολπικής) αντισυλληπτικής συσκευής (Z97.8)**T19.0** Ξένο σώμα στην ουρήθρα**T19.1** Ξένο σώμα στην ουροδόχο κύστη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T19.2 Ξένο σώμα στο αιδοίο και τον κόλπο**T19.3** Ξένο σώμα στη μήτρα [οποιοδήποτε τμήμα της]**T19.8** Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της ουρογεννητικής οδού**T19.9** Ξένο σώμα στην ουρογεννητική οδό, τμήμα μη καθορισμένο

Θερμικά ή χημικά εγκαύματα

(T20-T32)

Σημειώσεις: Θερμικά και χημικά εγκαύματα 4ου βαθμού κωδικοποιούνται ως θερμικά και χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού

Περιλαμβ.: χημικά εγκαύματα (εξωτερικά) (εσωτερικά)

εγκαύματα (θερμικά) από:

- κεραυνό
- ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης
- ηλεκτρισμό
- φωτιά
- θερμά αντικείμενα
- θερμό αέρα και θερμά αέρια
- τριβή
- ακτινοβολία
- υγρά σε υψηλή θερμοκρασία

Εξαιρ.: ερύθημα [δερματίτιδα] από θερμότητα (εκ πυραύνων) (L59.0)

νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται με την ακτινοβολία (L55-L59)

ηλιακό έγκαυμα (L55.-)

Θερμικά ή χημικά εγκαύματα της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, καθορισμένα με βάση την εντόπιση

(T20-T25)

Περιλαμβ.: θερμικά ή χημικά εγκαύματα:

- 1ου βαθμού [ερύθημα]
- βαθμού 2α [σχηματισμός πομφόλυγας]
- βαθμού 2β [νέκρωση επιδερμίδας]
- 3ου βαθμού [εν τω βάθει νέκρωση ιστού] [ολικού πάχους νέκρωση]

T20.- Θερμικό και χημικό έγκαυμα της κεφαλής και του τραχήλου

Περιλαμβ.: οφθαλμός με συμμετοχή άλλων τμημάτων του προσώπου, της κεφαλής και του τραχήλου τριχωτό της κεφαλής [οποιοδήποτε τμήμα]

χείλη

ρίνα (διάφραγμα)

ους [οποιοδήποτε τμήμα]

κροταφική χώρα

Εξαιρ.: θερμικά ή χημικά εγκαύματα:

- που περιορίζονται στον οφθαλμό και τα εξαρτήματά του (T26.-)
- του στόματος και του φάρυγγα (T28.0)

T20.0 Θερμικό ή χημικό έγκαυμα κεφαλής και τραχήλου μη καθορισμένου βαθμού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T20.1 Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου**T20.2- Θερμικό έγκαυμα 2ου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου**

T20.20 Θερμικό έγκαυμα κεφαλής και τραχήλου βαθμού 2α

Θερμικό έγκαυμα κεφαλής και τραχήλου 2ου βαθμού, μη καθορισμένου

T20.21 Θερμικό έγκαυμα βαθμού 2β της κεφαλής και του τραχήλου

T20.3 Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου**T20.4 Χημικό έγκαυμα κεφαλής και τραχήλου, μη καθορισμένου βαθμού****T20.5 Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού της κεφαλής και τραχήλου****T20.6- Χημικό έγκαυμα 2ου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου**

T20.60 Χημικό έγκαυμα βαθμού 2α κεφαλής και τραχήλου

Χημικό έγκαυμα κεφαλής και τραχήλου 2ου βαθμού, μη καθορισμένο

T20.61 Χημικό έγκαυμα βαθμού 2β της κεφαλής και του τραχήλου

T20.7 Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου**T21.- Θερμικό και χημικό έγκαυμα του κορμού***Περιλαμβ.:* πρωκτός

κοιλιακό τοίχωμα

μαστός [μαστικός αδένας]

λαγόνια χώρα

γλουτός

μεσοωμοπλατιαία χώρα

χείλη αιδοίου (μεγάλα) (μικρά)

βουβωνική χώρα

πέος

περίνεο

ράχη [οποιοδήποτε τμήμα]

όσχεο

όρχεις

θωρακικό τοίχωμα

αιδοίο

Εξαιρ.: θερμικά ή χημικά εγκαύματα:

• μασχάλης (T22.-)

• ωμοπλατιαίας χώρας (T22.-)

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στην υποκατηγορία T21:

0 κορμός, μη καθορισμένο τμήμα

1 μαστός [μαστικός αδένας]

2 θωρακικό τοίχωμα με την εξαίρεση μαστού και θηλής

3 κοιλιακό τοίχωμα

λαγόνια χώρα

βουβωνική χώρα

4 ράχη [οποιοδήποτε τμήμα]

γλουτός

μεσοωμοπλατιαία χώρα

5 (έξω) γεννητικά όργανα

όρχεις

χείλη αιδοίου (μεγάλα) (μικρά)

πέος

περίνεο

όσχεο

αιδοίο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

9 Άλλα τμήματα

T21.0- Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του κορμού**T21.1- Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού του κορμού****T21.2- Θερμικό έγκαυμα του κορμού, βαθμού 2α**

Θερμικό έγκαυμα κορμού 2ου βαθμού, μη περαιτέρω καθορισμένου

T21.3- Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού του κορμού**T21.4- Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του κορμού****T21.5- Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού του κορμού****T21.6- Χημικό έγκαυμα του κορμού, βαθμού 2α**

Χημικό έγκαυμα του κορμού, 2ου βαθμού μη περαιτέρω καθορισμένου

T21.7- Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού του κορμού**T21.8- Θερμικό έγκαυμα του κορμού βαθμού 2β****T21.9- Χημικό έγκαυμα του κορμού βαθμού 2β****T22.- Θερμικό και χημικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός***Περιλαμβ.:* μασχάληάνω άκρο [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός από μεμονωμένο έγκαυμα του καρπού και της άκρας χειρός]
ωμοπλατιαία χώρα*Εξαιρ.:* θερμικά ή χημικά εγκαύματα:

- μόνο του καρπού και της άκρας χειρός (T23.-)
- μεσοπλατιαία χώρα (T21.-)

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις πέμπτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στην υποκατηγορία T22, για να προσδιοριστεί η εντόπιση:

0 μη καθορισμένο τμήμα

1 Αντιβράχιο και αγκώνας

2 Βραχίονας και ωμοπλατιαία χώρα

ώμος

ωμοπλατιαία χώρα

3 Μασχάλη

T22.0- Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός**T22.1- Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός****T22.2- Θερμικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2α**

Θερμικό έγκαυμα ώμου και άνω άκρου, 2ου βαθμού μη περαιτέρω καθορισμένου

T22.3- Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός**T22.4- Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός****T22.5- Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός****T22.6- Χημικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2α**

Χημικό έγκαυμα ώμου και άνω άκρου εκτός του καρπού και της άκρας χειρός 2ου βαθμού, μη καθορισμένου

T22.7- Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T22.8- Θερμικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2β**
- T22.9- Χημικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2β**
- T23.- Θερμικό ή χημικό έγκαυμα του καρπού και της άκρας χειρός**
Περιλαμβ.: αντίχειρας (νύχι)
 δάκτυλο (νύχι)
 παλαμιαία επιφάνεια
- T23.0 Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T23.1 Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T23.2- Θερμικό έγκαυμα 2ου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T23.20 Θερμικό έγκαυμα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2α**
 Θερμικό έγκαυμα καρπού και άκρας χειρός, 2ου βαθμού, μη καθορισμένο
- T23.21 Θερμικό έγκαυμα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2β**
- T23.3 Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T23.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T23.5 Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T23.6- Χημικό έγκαυμα 2ου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T23.60 Χημικό έγκαυμα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2α**
 Χημικό έγκαυμα καρπού και άκρας χειρός, 2ου βαθμού, μη καθορισμένο
- T23.61 Χημικό έγκαυμα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθμού 2β**
- T23.7 Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού του καρπού και της άκρας χειρός**
- T24.- Θερμικά και χημικά εγκαύματα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός των εγκαυμάτων της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
Περιλαμβ.: κάτω άκρο [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός]
Εξαιρ.: μεμονωμένο θερμικό και χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός (T25.-)
- T24.0 Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- T24.1 Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- T24.2- Θερμικό έγκαυμα 2ου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- T24.20 Θερμικό έγκαυμα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2α**
 Θερμικό έγκαυμα του ισχίου και του κάτω άκρου, 2ου βαθμού μη καθορισμένο
- T24.21 Θερμικό έγκαυμα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2β**
- T24.3 Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- T24.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- T24.5 Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
- T24.6- Χημικό έγκαυμα 2ου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T24.60 Χημικό έγκαυμα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2α
 Χημικό έγκαυμα του ισχίου και του κάτω άκρου, 2ου βαθμού μη καθορισμένο
- T24.61 Χημικό έγκαυμα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2β
- T24.7 Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.- Θερμικό ή χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός**
Περιλαμβ.: δάκτυλο(α) του άκρου ποδός
- T25.0 Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.1 Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.2- Θερμικό έγκαυμα 2ου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.20 Θερμικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2α
 Θερμικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, 2ου βαθμού μη καθορισμένο
- T25.21 Θερμικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2β
- T25.3 Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.5 Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.6- Χημικό έγκαυμα 2ου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός
- T25.60 Χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2α
 Χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, 2ου βαθμού μη καθορισμένο
- T25.61 Χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, βαθμού 2β
- T25.7 Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός

Θερμικά ή χημικά εγκαύματα που περιορίζονται στον οφθαλμό και τα εσωτερικά όργανα

(T26-T28)

- T26.- Θερμικό ή χημικό έγκαυμα που περιορίζεται στον οφθαλμό και τα εξαρτήματά του**
- T26.0 Θερμικό έγκαυμα του βλεφάρου και της περιοφθαλμικής περιοχής
- T26.1 Θερμικό έγκαυμα του κερατοειδούς και του σάκου του επιπεφυκότα
- T26.2 Θερμικό έγκαυμα που καταλήγει σε ρήξη και καταστροφή του βολβού του οφθαλμού
- T26.3 Θερμικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
- T26.4 Θερμικό έγκαυμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, τμήμα μη καθορισμένο
- T26.5 Χημικό έγκαυμα του βλεφάρου και της περιοφθαλμικής περιοχής
- T26.6 Χημικό έγκαυμα του κερατοειδούς και του σάκου του επιπεφυκότα
- T26.7 Χημικό έγκαυμα που καταλήγει σε ρήξη και καταστροφή του βολβού του οφθαλμού
- T26.8 Χημικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
- T26.9 Χημικό έγκαυμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, τμήμα μη καθορισμένο
- T27.- Θερμικό ή χημικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T27.0** Θερμικό έγκαυμα του λάρυγγα και της τραχείας
- T27.1** Θερμικό έγκαυμα του λάρυγγα και της τραχείας με συμμετοχή του πνεύμονα
Εξαιρ.: τραυματισμός από έκρηξη (T70.8)
- T27.2** Θερμικό έγκαυμα άλλων τμημάτων της αναπνευστικής οδού
Θωρακική κοιλότητα
- T27.3** Θερμικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού, τμήμα μη καθορισμένο
- T27.4** Χημικό έγκαυμα του λάρυγγα και της τραχείας
- T27.5** Χημικό έγκαυμα του λάρυγγα και της τραχείας με συμμετοχή του πνεύμονα
- T27.6** Χημικό έγκαυμα άλλων τμημάτων της αναπνευστικής οδού
- T27.7** Χημικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού, τμήμα μη καθορισμένο
- T28.-** Θερμικό ή χημικό έγκαυμα άλλων εσωτερικών οργάνων
- T28.0** Θερμικό έγκαυμα του στόματος και του φάρυγγα
- T28.1** Θερμικό έγκαυμα του οισοφάγου
- T28.2** Θερμικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
- T28.3** Θερμικό έγκαυμα εσωτερικών οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος
- T28.4** Θερμικό έγκαυμα άλλων και μη καθορισμένων εσωτερικών οργάνων
- T28.5** Χημικό έγκαυμα του στόματος και του φάρυγγα
- T28.6** Χημικό έγκαυμα του οισοφάγου
- T28.7** Χημικό έγκαυμα άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος
- T28.8** Χημικό έγκαυμα εσωτερικών οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος
- T28.9** Χημικό έγκαυμα άλλων και μη καθορισμένων εσωτερικών οργάνων

Θερμικά ή χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές του σώματος

(T29-T32)

T29.- Θερμικά ή χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος

Περιλ.: θερμικά ή χημικά εγκαύματα που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες T20-T28

- T29.0** Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού
Πολλαπλά εγκαύματα ΜΚΑ
- T29.1** Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν τον 1ο βαθμό
- T29.2-** Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το 2ο βαθμό
- T29.20** Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το βαθμό 2α
Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, μη καθορισμένου 2ου βαθμού
- T29.21** Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το βαθμό 2β
- T29.3** Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, όπου αναφέρεται ότι τουλάχιστον ένα έγκαυμα είναι 3ου βαθμού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T29.4 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού**
Πολλαπλά χημικά εγκαύματα ΜΚΑ
- T29.5 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν τον 1ο βαθμό**
- T29.6- Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το 2ο βαθμό**
- T29.60 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το βαθμό 2α**
Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, μη καθορισμένου 2ου βαθμού
- T29.61 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι υπερβαίνουν το βαθμό 2β**
- T29.7 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, όπου αναφέρεται ότι τουλάχιστον ένα χημικό έγκαυμα είναι 3ου βαθμού**
- T30.- Θερμικό και χημικό έγκαυμα, περιοχή του σώματος μη καθορισμένη**
Εξαιρ.: θερμικά και χημικά εγκαύματα όπου αναφέρεται η έκταση της επιφάνειας του σώματος την οποία καταλαμβάνουν (T31-T32)
- T30.0 Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού**
Θερμικό έγκαυμα ΜΚΑ
- T30.1 Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
Θερμικό έγκαυμα 1ου βαθμού ΜΚΑ
- T30.2- Θερμικό έγκαυμα 2ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
- T30.20 Θερμικό έγκαυμα βαθμού 2α, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
Θερμικό έγκαυμα 2ου βαθμού ΜΚΑ
Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου 2ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος
- T30.21 Θερμικό έγκαυμα βαθμού 2β, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
- T30.3 Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού ΜΚΑ
- T30.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού**
Χημικό έγκαυμα ΜΚΑ
- T30.5 Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
Χημικό έγκαυμα 1ου βαθμού ΜΚΑ
- T30.6- Χημικό έγκαυμα 2ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
- T30.60 Χημικό έγκαυμα βαθμού 2α, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
Χημικό έγκαυμα 2ου βαθμού ΜΚΑ
Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου 2ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος
- T30.61 Χημικό έγκαυμα βαθμού 2β, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
- T30.7 Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος**
Χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού ΜΚΑ
- T31.-! Θερμικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν**
Σημειώσεις: Η κατηγορία αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσθετος κωδικός με τις κατηγορίες T20-T25 και T29. Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία T31, για τον προσδιορισμό του τμήματος της επιφάνειας του σώματος, που καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού:
0! Λιγότερο από 10 % ή μη καθορισμένο τμήμα της επιφάνειας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
Κανένα θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- 1! 10-19 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 2! 20-29 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 3! 30-39 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 4! 40-49 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 5! 50-59 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 6! 60-69 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 7! 70-79 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 8! 80-89 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 9! 90 % ή μεγαλύτερο τμήμα της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από θερμικά εγκαύματα 3ου βαθμού

T31.0-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0]

T31.1-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 10-19% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-1]

T31.2-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 20-29% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-2]

T31.3-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 30-39% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-3]

T31.4-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 40-49% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-4]

T31.5-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 50-59% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-5]

T31.6-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 60-69% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-6]

T31.7-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 70-79% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-7]

T31.8-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 80-89% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-8]

T31.9-! Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-9]

T32.-! Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν

Σημειώσεις: Η κατηγορία αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσθετος κωδικός με τις κατηγορίες T20-T25 και T29. Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην κατηγορία T32, για τον προσδιορισμό του τμήματος της επιφανείας του σώματος, που καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού:

0! Λιγότερο από 10 % ή μη καθορισμένο τμήμα της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού

Κανένα χημικό έγκαυμα 3ου βαθμού

- 1! 10-19 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 2! 20-29 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 3! 30-39 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 4! 40-49 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 5! 50-59 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 6! 60-69 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 7! 70-79 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 8! 80-89 % της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού
 9! 90 % ή μεγαλύτερο τμήμα της επιφανείας του σώματος καταλαμβάνεται από χημικά εγκαύματα 3ου βαθμού

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T32.0-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0]
- T32.1-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 10-19% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-1]
- T32.2-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 20-29% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-2]
- T32.3-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 30-39% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-3]
- T32.4-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 40-49% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-4]
- T32.5-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 50-59% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-5]
- T32.6-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 60-69% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-6]
- T32.7-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 70-79% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-7]
- T32.8-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 80-89% της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-8]
- T32.9-!** Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώματος [5ος χαρακτήρας: 0-9]

Κρυοπαγήματα

(T33-T35)

Εξαιρ.: υποθερμία και άλλες συνέπειες της χαμηλής θερμοκρασίας (T68-T69)

T33.- Επιπολής κρυοπάγημα

Περιλαμβ.: κρυοπάγημα με νέκρωση της επιπολής στιβάδας του δέρματος

Εξαιρ.: επιπολής κρυοπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος (T35.0)

- T33.0** Επιπολής κρυοπάγημα της κεφαλής
- T33.1** Επιπολής κρυοπάγημα του τραχήλου
- T33.2** Επιπολής κρυοπάγημα του θώρακα
- T33.3** Επιπολής κρυοπάγημα του κοιλιακού τοιχώματος, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου
- T33.4** Επιπολής κρυοπάγημα του άνω άκρου
Εξαιρ.: επιπολής κρυοπάγημα του καρπού και της άκρας χειρός, μεμονωμένα (T33.5)
- T33.5** Επιπολής κρυοπάγημα του καρπού και της άκρας χειρός
- T33.6** Επιπολής κρυοπάγημα του ισχίου και του μηρού
- T33.7** Επιπολής κρυοπάγημα του γόνατος και της κνήμης
Εξαιρ.: επιπολής κρυοπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, μεμονωμένα (T33.8)
- T33.8** Επιπολής κρυοπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T33.9 Επιτολής κρυοπάγημα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων

Επιτολής κρυοπάγημα (του):

- κάτω άκρου ΜΚΑ
- κορμού ΜΚΑ
- ΜΚΑ

T34.- Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού*Εξαιρ.:* κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος (T35.1)**T34.0 Κρυοπάγημα της κεφαλής με νέκρωση ιστού****T34.1 Κρυοπάγημα του τραχήλου με νέκρωση ιστού****T34.2 Κρυοπάγημα του θώρακα με νέκρωση ιστού****T34.3 Κρυοπάγημα του κοιλιακού τοιχώματος, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου με νέκρωση ιστού****T34.4 Κρυοπάγημα του άνω άκρου με νέκρωση ιστού***Εξαιρ.:* κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού του καρπού και της άκρας χειρός, μεμονωμένα (T34.5)**T34.5 Κρυοπάγημα του καρπού και της άκρας χειρός με νέκρωση ιστού****T34.6 Κρυοπάγημα του ισχίου και του μηρού με νέκρωση ιστού****T34.7 Κρυοπάγημα του γόνατος και της κνήμης με νέκρωση ιστού***Εξαιρ.:* κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, μεμονωμένα (T34.8)**T34.8 Κρυοπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός με νέκρωση ιστού****T34.9 Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων**

Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού (του):

- κάτω άκρου ΜΚΑ
- κορμού ΜΚΑ
- ΜΚΑ

T35.- Κρυοπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος και μη καθορισμένο κρυοπάγημα**T35.0 Επιτολής κρυοπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος**

Πολλαπλά επιτολής κρυοπαγήματα ΜΚΑ

T35.1 Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος

Πολλαπλά κρυοπαγήματα με νέκρωση ιστού ΜΚΑ

T35.2 Μη καθορισμένο κρυοπάγημα της κεφαλής και του τραχήλου**T35.3 Μη καθορισμένο κρυοπάγημα του θώρακα, της κοιλιακής χώρας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου**

Κρυοπάγημα του κορμού ΜΚΑ

T35.4 Μη καθορισμένο κρυοπάγημα του άνω άκρου**T35.5 Μη καθορισμένο κρυοπάγημα του κάτω άκρου****T35.6 Μη καθορισμένο κρυοπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος**

Πολλαπλά κρυοπαγήματα ΜΚΑ

T35.7 Μη καθορισμένο κρυοπάγημα μη καθορισμένης εντόπισης

Κρυοπάγημα ΜΚΑ

Δηλητηρίαση από φάρμακα, ναρκωτικά και βιολογικά δραστικές ουσίες

(T36-T50)

Περιλαμβ.: χορήγηση ή λήψη λάθος ουσίας από σφάλμα

υπερβολική δόση αυτών των ουσιών

Εξαιρ.: φαρμακευτική αντίδραση και δηλητηρίαση που προσβάλλει το έμβρυο και το νεογνό (P00-P96)

τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10-F19)

κατάχρηση μη εξαρτησιογόνων ουσιών (F55.-)

παθολογική κατάσταση μέθης (F10-F19)

ανεπιθύμητες ενέργειες ["υπερευαισθησία", "αντίδραση", κλπ] εντός ενδείξεων και ορθώς χορηγούμενης φαρμακευτικής ουσίας. Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με το είδος των ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως:

- αιματολογικές διαταραχές (D50-D76)
- δερματίτιδα:
 - οφειλόμενη σε λήψη ουσιών από το στόμα, εντερικά ή παρεντερικά (L27.-)
 - εξ' επαφής (L23-L25)
- γαστρίτιδα από ακετυλοσαλικυλικό οξύ [ασπιρίνη] (K29.-)
- νεφροπάθεια (N14.0-N14.2)
- μη καθορισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου (T88.7)

T36.- Δηλητηρίαση από αντιβιοτικά συστηματικώς δρώντα

Εξαιρ.: αντιβιοτικά :

- αντινεοπλασματικά (T45.1)
- τοπικής εφαρμογής, που δεν ταξινομούνται αλλού (T49.0)
- τοπικής χρήσης για:
 - τον οφθαλμό (T49.5)
 - το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα (T49.6)

T36.0 Πενικιλίνες

T36.1 Κεφαλοσπορίνες και άλλα αντιβιοτικά της β-λακτάμης

T36.2 Ομάδα της χλωραμφαινικόλης

T36.3 Μακρολίδια

T36.4 Τετρακυκλίνες

T36.5 Αμινογλυκοσίδες

Στρεπτομυκίνη

T36.6 Ριφαμυκίνες

T36.7 Αντιμυκητιασικά, συστηματικώς δρώντα

T36.8 Άλλα αντιβιοτικά συστηματικώς δρώντα

T36.9 Αντιβιοτικό συστηματικής χορήγησης, μη καθορισμένο

T37.- Δηλητηρίαση από άλλα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά συστηματικώς δρώντα

Εξαιρ.: αντιμικροβιακά:

- τοπικής εφαρμογής MTA (T49.0)
- τοπικής χρήσης για:
 - τον οφθαλμό (T49.5)
 - το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα (T49.6)

T37.0 Σουλφοναμίδες

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T37.1 Αντιμυκοβακτηριδιακά φάρμακα**
Εξαιρ.: ριφαμυκίνες (T36.6)
 στρεπτομυκίνη (T36.5)
- T37.2 Ανθελονοσιακά και φάρμακα που δρουν σε άλλα πρωτόζωα του αίματος**
Εξαιρ.: παράγωγα της υδροξυκινολίνης (T37.8)
- T37.3 Άλλα αντιπρωτοζωικά φάρμακα**
- T37.4 Ανθελμινθικά φάρμακα**
- T37.5 Αντιικά φάρμακα**
Εξαιρ.: αμανταδίνη (T42.8)
 κυτταραβίνη (T45.1)
- T37.8 Άλλα καθορισμένα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά συστηματικώς δρώντα**
 παράγωγα της υδροξυκινολίνης
Εξαιρ.: ανθελονοσιακά φάρμακα (T37.2)
- T37.9 Αντιμικροβιακό και αντιπαρασιτικό συστηματικώς δρών, μη καθορισμένο**
- T38.- Δηλητηρίαση από ορμόνες και τα συνθετικά υποκατάστατά τους και ανταγωνιστές τους, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους (T50.0)
 ωκυτοκίνη (T48.0)
 παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγά τους (T50.9)
- T38.0 Γλυκοκορτικοειδή και συνθετικά ανάλογα**
Εξαιρ.: γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης (T49.-)
- T38.1 Θυρεοειδικές ορμόνες και υποκατάστατα**
- T38.2 Αντιθυρεοειδικά φάρμακα**
- T38.3 Ινσουλίνη και από του στόματος υπογλυκαιμικά [αντιδιαβητικά] φάρμακα**
- T38.4 Από του στόματος αντισυλληπτικά**
 Αντισυλληπτικά που περιέχουν μία ή περισσότερες ορμόνες
- T38.5 Άλλα οιστρογόνα και προγεσταγόνα**
 Μίγματα και υποκατάστατα
- T38.6 Αντιγοναδοτροφίνες, αντλιοιστρογόνα, αντιανδρογόνα, που δεν ταξινομούνται αλλού**
 Ταμοξιφαίνη [tamoxifen]
- T38.7 Ανδρογόνα και αναβολικά ανάλογα**
- T38.8 Άλλες και μη καθορισμένες ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα**
 Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [ορμόνες αδενούπόφυσης]
- T38.9 Άλλοι και μη καθορισμένοι ορμονικοί ανταγωνιστές**
- T39.- Δηλητηρίαση από μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά**
- T39.0 Σαλικυλικά**
- T39.1 Παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης**
- T39.2 Παράγωγα της πυραζολόνης**
- T39.3 Άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ]**
- T39.4 Αντιρευματικά, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: γλυκοκορτικοειδή (T38.0)
 σαλικυλικά (T39.0)
- T39.8 Άλλα μη οπιοειδή αναλγητικά και αντιπυρετικά, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- T39.9 Μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευματικά, μη καθορισμένα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T40.- Δηλητηρίαση από ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα]*Εξαρ.:* τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10-F19)**T40.0 Όπιο****T40.1 Ηρωίνη****T40.2 Άλλα οπιοειδή**

Κωδεΐνη

Μορφίνη

T40.3 Μεθαδόνη**T40.4 Άλλα συνθετικά ναρκωτικά**

Πεθιδίνη

T40.5 Κοκαΐνη**T40.6 Άλλα και μη καθορισμένα ναρκωτικά****T40.7 Κάνναβη (παράγωγα)****T40.8 Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD]****T40.9 Άλλα και μη καθορισμένα ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα]**

Μεσκαλίνη

Ψιλοκίνη

Ψιλοκυβίνη

T41.- Δηλητηρίαση από αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια*Εξαρ.:* βενζοδιαζεπίνες (T42.4)

κοκαΐνη (T40.5)

οπιοειδή (T40.0-T40.2)

T41.0 Εισπνεόμενα αναισθητικά*Εξαρ.:* οξυγόνο (T41.5)**T41.1 Ενδοφλέβια αναισθητικά**

Θειοβαρβιτουρικά

T41.2 Άλλα και μη καθορισμένα γενικά αναισθητικά**T41.3 Τοπικά αναισθητικά****T41.4 Αναισθητικά, μη καθορισμένα****T41.5 Θεραπευτικά αέρια**

Διοξείδιο του άνθρακα

Οξυγόνο

T42.- Δηλητηρίαση από αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά, υπνωτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα*Εξαρ.:* τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10-F19)**T42.0 Παράγωγα της υδαντοΐνης****T42.1 Ιμινοστιβένες**

Καρβαμαζεπίνη

T42.2 Σουκκινιμίδες και οξαζολιδινεδιόνες**T42.3 Βαρβιτουρικά***Εξαρ.:* θειοβαρβιτουρικά (T41.1)**T42.4 Βενζοδιαζεπίνες****T42.5 Μικτά αντιεπιληπτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T42.6 Άλλα αντιεπιληπτικά και ηρεμιστικά-υπνωτικά φάρμακα

Μεθακουαλόνη

Βαλπροϊκό οξύ

Εξαρ.: καρβαμαζεπίνη (T42.1)**T42.7 Αντιεπιληπτικά και καταπραϋντικά-υπνωτικά φάρμακα, μη καθορισμένα**

Υπνωτικό μέσο

Υπνωτικό δισκίο

Υπνωτικό ρόφημα

MKA

T42.8 Αντιπαρκινσονικά και άλλα κατασταλτικά του κεντρικού μυϊκού τόνου

Αμανταδίνη

T43.- Δηλητηρίαση από ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαρ.:* κατασταλτικά της όρεξης (T50.5)

βαρβιτουρικά (T42.3)

βενζοδιαζεπίνες (T42.4)

τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10-F19)

μεθακουαλόνη (T42.6)

ψυχοδυσληπτικά [παραισθησιογόνα] (T40.7-T40.9)

T43.0 Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθλιπτικά**T43.1 Αντικαταθλιπτικά της ομάδας των αναστολέων της μονοαμινοξειδάσης (MAO)****T43.2 Άλλα και μη καθορισμένα αντικαταθλιπτικά****T43.3 Αντιψυχωσικά και νευροληπτικά της ομάδας των φαινοθειαζινών****T43.4 Νευροληπτικά της ομάδας της βουτυροφαινόνης και της θειοξανθίνης****T43.5 Άλλα και μη καθορισμένα αντιψυχωσικά και νευροληπτικά***Εξαρ.:* ραουβόλφια (T46.5)**T43.6 Ψυχοδιεγερτικά με πιθανότητα κατάχρησης***Εξαρ.:* κοκαΐνη (T40.5)**T43.8 Άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού****T43.9 Ψυχοτρόπο φάρμακο, μη καθορισμένο****T44.- Δηλητηρίαση από φάρμακα τα οποία δρουν πρωτίστως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα****T44.0 Αντιχολινεστερασικοί παράγοντες****T44.1 Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά]****T44.2 Γαγγλιοπληγικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού****T44.3 Άλλα παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουςκαρινικά] και σπασμολυτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Παπαβερίνη

T44.4 Κυρίως αγωνιστές των άλφα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού

Μεταραμινόλη

T44.5 Οι κυρίως αγωνιστές των βήτα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαρ.:* αγωνιστές των βήτα-αδρενεργικών υποδοχέων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του άσθματος (T48.6)**T44.6 Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού***Εξαρ.:* αλκαλοειδή της ερισυβώδους όλυρας (T48.0)**T44.7 Ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T44.8 Κεντρικής δράσης και αδρενεργικοί αποκλειστές, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: κλονιδίνη (T46.5)
 γουανεθιδίνη (T46.5)
- T44.9 Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα που δρουν πρωτίστως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα**
 Φάρμακα που διεγείρουν αμφοτέρους τους α- και β- αδρενεργικούς υποδοχείς
- T45.- Δηλητηρίαση από πρωτογενείς συστηματικούς και αιματολογικούς δρώντες παράγοντες, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- T45.0 Αντιαλλεργικά και αντιεμετικά φάρμακα**
Εξαιρ.: νευροληπτικά της ομάδας της φαινοθειαζίνης (T43.3)
- T45.1 Αντινεοπλασματικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα**
 Αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά
 Κυταραβίνη
Εξαιρ.: ταμοξιφαίνη (T38.6)
- T45.2 Βιταμίνες, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: παράγωγα του νικοτινικού οξέος (T46.7)
 βιταμίνη K (T45.7)
- T45.3 Ένζυμα, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- T45.4 Σίδηρος και ενώσεις του**
- T45.5 Αντιπηκτικά**
- T45.6 Ινωδολυτικά και αναστολείς ινωδόλυσης**
- T45.7 Ανταγωνιστές των αντιπηκτικών, βιταμίνη K και άλλοι παράγοντες της πήξης**
- T45.8 Άλλοι πρωτογενείς συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες**
 Αίμα και προϊόντα του αίματος
 Παράγωγα του ήπατος και άλλοι αντιαναιμικοί παράγοντες
 Υποκατάστατα πλάσματος
Εξαιρ.: σίδηρος (T45.4)
 ανοσοσφαιρίνη (T50.9)
- T45.9 Πρωτογενής συστηματικός και αιματολογικός παράγοντας, μη καθορισμένος**
- T46.- Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο καρδιαγγειακό σύστημα**
Εξαιρ.: μεταραμινόλη (T44.4)
- T46.0 Καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες και φάρμακα με παρόμοια δράση**
- T46.1 Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου**
- T46.2 Άλλα αντιαρρυθμικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7)
- T46.3 Στεφανιαία αγγειοδιασταλτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού**
 Διπυριδαμόλη
Εξαιρ.: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7)
 αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1)
- T46.4 Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T46.5 Άλλα αντιυπερταστικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού

Κλονιδίνη

Γουανεθιδίνη

Ραουβόλφια

Εξαιρ.: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7)
 διουρητικά (T50.0-T50.2)
 αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1)

T46.6 Αντιυπερλιπιδαιμικά και αντιαθηροσκληρωτικά φάρμακα**T46.7 Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά**

Παράγωγα του νικοτινικού οξέος

Εξαιρ.: παπαβερίνη (T44.3)**T46.8 Φάρμακα κατά των κιρσών, συμπεριλαμβανομένων των σκληρωτικών παραγόντων****T46.9 Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο καρδιαγγειακό σύστημα****T47.- Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο γαστρεντερικό σύστημα****T47.0 Ανταγωνιστές των H2-υποδοχέων της ισταμίνης****T47.1 Άλλα αντιόξινα και κατασταλτικά της γαστρικής έκκρισης****T47.2 Διεγερτικά υπακτικά****T47.3 Αλατούχα και ωσμωτικά υπακτικά****T47.4 Άλλα υπακτικά**

Φάρμακα για εντερική ατονία

T47.5 Φάρμακα που διευκολύνουν την πέψη**T47.6 Αντιδιαρροϊκά φάρμακα****Εξαιρ.:** αντιβιοτικά συστηματικώς δρώντα και άλλα αντιμικροβιακά (T36-T37)**T47.7 Εμετικοί παράγοντες****T47.8 Άλλοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο γαστρεντερικό σύστημα****T47.9 Παράγοντας που δρα πρωτίστως στο γαστρεντερικό σύστημα, μη καθορισμένος****T48.- Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν πρωτίστως στους λείους και τους σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό σύστημα****T48.0 Ωκυτοκίνη και άλλα ωκυτοκικά φάρμακα****Εξαιρ.:** οιστρογόνα, προγεσταγόνα και οι ανταγωνιστές τους (T38.4-T38.6)**T48.1 Χαλαρωτικά των σκελετικών μυών [παράγοντες νευρομυϊκού αποκλεισμού]****T48.2 Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στους μύες****T48.3 Αντιβηχικά****T48.4 Αποχρεμπτικά****T48.5 Φάρμακα κατά του κοινού κρυολογήματος****T48.6 Αντιασθματικά, που δεν ταξινομούνται αλλού**

Σαλβουταμόλη

Εξαιρ.: αγωνιστές των βήτα-αδρενεργικών υποδοχέων που δε χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του άσθματος (T44.5)
 ορμόνες του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [ορμόνες αδενούπόφυσης] (T38.8)

T48.7 Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο αναπνευστικό σύστημα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T49.- Δηλητηρίαση από τοπικούς παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο δέρμα και τους βλεννογόνους και από οφθαλμολογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα*Περιλαμβάνει:* γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης**T49.0 Τοπικά αντιμυκητιασικά, αντιμικροβιακά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού****T49.1 Αντικνησμών****T49.2 Τοπικά στυπτικά και τοπικά απορροπαντικά****T49.3 Ενυδατικά μέσα, προϊόντα περιποίησης και προστασίας δέρματος****T49.4 Κερατολυτικά, κερατοπλαστικά και άλλα φάρμακα και σκευάσματα για τη φροντίδα των μαλλιών****T49.5 Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα***Αντιμικροβιακά οφθαλμολογικά φάρμακα***T49.6 Ωτορινολαρυγγολογικά φάρμακα και σκευάσματα***Αντιμικροβιακά φάρμακα για το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα***T49.7 Οδοντιατρικά φάρμακα, τοπικής χρήσης****T49.8 Άλλοι παράγοντες τοπικής χρήσης***Σπερματοκτόνα***T49.9 Παράγοντας τοπικής χρήσης, μη καθορισμένος****T50.- Δηλητηρίαση από διουρητικά και από άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιοδραστικές ουσίες****T50.0 Αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους****T50.1 Διουρητικά της αγκύλης****T50.2 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, θειαζίδες και άλλα διουρητικά***Ακεταζολαμίδη***T50.3 Ηλεκτρολυτικοί, θερμιδικοί και παράγοντες που έχουν σχέση με τη ρύθμιση του ισοζυγίου ύδατος***Από του στόματος άλατα ενυδάτωσης***T50.4 Φάρμακα που επηρεάζουν το μεταβολισμό του ουρικού οξέος***Ουρικοστατικά**Ουρικοζουρικά***T50.5 Κατασταλτικά της όρεξης****T50.6 Αντίδοτα και χηλικοί παράγοντες, που δεν ταξινομούνται αλλού***Παράγοντες απεξάρτησης από το οινόπνευμα***T50.7 Αναληπτικά φάρμακα και ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων****T50.8 Διαγνωστικοί παράγοντες****T50.9 Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες***Αλκαλοποιητικοί παράγοντες**Οξινοποιητικοί παράγοντες**Ανοσοσφαιρίνη**Ανοσολογικοί παράγοντες**Λιποτρόπα φάρμακα**Παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγά τους*

Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής χρήσης

(T51-T65)

Εξαιρ.: αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (J60-J70)
εντοπισμένες τοξικές επιδράσεις που ταξινομούνται αλλού (A00-R99)
χημικά εγκαύματα (T20-T32)

T51.- Τοξική επίδραση αλκοόλης

T51.0 Αιθανόλη

Αιθυλική αλκοόλη

Εξαιρ.: οξεία αλκοολική τοξίκωση ή αποτελέσματα μετά την αποδρομή της μέθης "καρηβαρία" (F10.0)
παθολογική αλκοολική τοξίκωση (F10.0)
μέθη (F10.0)

T51.1 Μεθανόλη

Μεθυλική αλκοόλη

T51.2 2-προπανόλη

Ισοπροπυλική αλκοόλη

T51.3 Ζυμέλαιο

Αλκοόλη:

- αμυλική
- βουτυλική [1-βουτανόλη]
- προπυλική [1-προπανόλη]

T51.8 Άλλες αλκοόλες

T51.9 Αλκοόλη, μη καθορισμένη

T52.- Τοξικές επιδράσεις από οργανικούς διαλύτες

Εξαιρ.: αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων (T53.-)

T52.0 Παράγωγα του πετρελαίου

Βενζίνη

Κηροζίνη [παραφινέλαιο]

Παραφίνη

Πετρελαϊκός αιθέρας

T52.1 Βενζόλιο

Εξαιρ.: ομόλογα του βενζολίου (T52.2)

νιτροπαράγωγα και αμινοπαράγωγα του βενζολίου και των ομολόγων του (T65.3)

T52.2 Ομόλογα του βενζολίου

Τολουόλιο [μεθυλβενζόλιο]

Ξυλόλιο [διμεθυλοβενζόλιο]

T52.3 Γλυκόλες

T52.4 Κετόνες

T52.8 Άλλοι οργανικοί διαλύτες

T52.9 Οργανικός διαλύτης, μη καθορισμένος

T53.- Τοξικές επιδράσεις των αλογονοπαράγωγων των αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T53.0 Τετραχλωράνθρακας**
Τετραχλωρομεθάνιο
- T53.1 Χλωροφόρμιο**
Τριχλωρομεθάνιο
- T53.2 Τριχλωροαιθυλένιο**
Τριχλωροαιθέριο
- T53.3 Τετραχλωροαιθυλένιο**
Περχλωροαιθυλένιο
Τετραχλωροαιθέριο
- T53.4 Διχλωρομεθάνιο**
Χλωρίδιο του μεθυλενίου
- T53.5 Χλωροφθοράνθρακες**
- T53.6 Άλλα αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών υδρογονανθράκων**
- T53.7 Άλλα αλογονοπαράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων**
- T53.9 Αλογονοπαράγωγα αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων, μη καθορισμένο**
- T54.- Τοξικές επιδράσεις διαβρωτικών ουσιών**
- T54.0 Φαινόλες και ομόλογά τους**
- T54.1 Άλλες διαβρωτικές οργανικές ενώσεις**
- T54.2 Διαβρωτικά οξέα και παρόμοιες ουσίες**
Υδροχλωρικό οξύ
Θειικό οξύ
- T54.3 Διαβρωτικά αλκάλια και παρόμοιες ουσίες**
Υδροξείδιο καλίου
Υδροξείδιο νατρίου
- T54.9 Διαβρωτική ουσία, μη καθορισμένη**
- T55 Τοξικές επιδράσεις σαπώνων και απορρυπαντικών ουσιών**
- T56.- Τοξικές επιδράσεις μετάλλων**
Περιλαμβ.: μέταλλα οποιασδήποτε προέλευσης, εκτός των φαρμακευτικών ουσιών αναθυμιάσεις και ατμοί μετάλλων
Εξαιρ.: αρσενικό και οι ενώσεις του (T57.0)
μαγγάνιο και οι ενώσεις του (T57.2)
- T56.0 Μόλυβδος και οι ενώσεις του**
- T56.1 Υδράργυρος και οι ενώσεις του**
- T56.2 Χρώμιο και οι ενώσεις του**
- T56.3 Κάδμιο και οι ενώσεις του**
- T56.4 Χαλκός και οι ενώσεις του**
- T56.5 Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του**
- T56.6 Κασσίτερος και οι ενώσεις του**
- T56.7 Βηρύλλιο και οι ενώσεις του**
- T56.8 Άλλα μέταλλα**
Θάλλιο
- T56.9 Μέταλλο, μη καθορισμένο**
- T57.- Τοξική επίδραση από άλλες ανόργανες ουσίες**
- T57.0 Αρσενικό και οι ενώσεις του**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T57.1 Φώσφορος και οι ενώσεις του*Εξαιρ.:* οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα (T60.0)**T57.2 Μαγγάνιο και οι ενώσεις του****T57.3 Υδροκυάνιο****T57.8 Άλλες καθορισμένες ανόργανες ουσίες****T57.9 Ανόργανη ουσία, μη καθορισμένη****T58 Τοξικές επιδράσεις μονοξειδίου του άνθρακα***Περιλαμβ.:* Οποιασδήποτε προέλευσης**T59.- Τοξικές επιδράσεις άλλων αερίων, αναθυμιάσεων και ατμών***Περιλαμβ.:* προωθητικά αέρια*Εξαιρ.:* χλωροφθοράνθρακες (T53.5)**T59.0 Οξείδια του αζώτου****T59.1 Διοξείδιο του θείου****T59.2 Φορμαλδεΰδη****T59.3 Δακρυγόνα αέρια****T59.4 Αέριο χλώριο****T59.5 Αέριο φθόριο και υδροφθόριο****T59.6 Υδρόθειο****T59.7 Διοξείδιο του άνθρακα****T59.8 Άλλα καθορισμένα αέρια, αναθυμιάσεις και ατμοί****T59.9 Αέρια, αναθυμιάσεις και ατμοί, μη καθορισμένα****T60.- Τοξικές επιδράσεις παρασιτοκτόνων***Περιλαμβ.:* συντηρητικά του ξύλου**T60.0 Οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα****T60.1 Αλογονωμένα εντομοκτόνα***Εξαιρ.:* χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (T53.-)**T60.2 Άλλα εντομοκτόνα****T60.3 Ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα****T60.4 Μυοκτόνα***Εξαιρ.:* στρυχνίνη και τα άλατά της (T65.1)**T60.8 Άλλα παρασιτοκτόνα****T60.9 Παρασιτοκτόνο, μη καθορισμένο****T61.- Τοξική επίδραση βλαπτικών ουσιών που προσλαμβάνονται με βρώσιμα θαλασσινά***Εξαιρ.:* αλλεργική αντίδραση σε τροφή, όπως:

- αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση προς το τρόφιμο (T78.0)
- δερματίτιδα (L23.6, L25.4, L27.2)
- γαστρεντερίτιδα (μη λοιμώδης) (K52.-)

βακτηριδιακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις (A05.-)

τοξική επίδραση ουσιών που μολύνουν τα τρόφιμα, όπως:

- αφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες (T64)
- υδροκυάνιο (T57.3)
- υδράργυρος (T56.1)
- κυανίδια (T65.0)

T61.0 Ιχθυογενής τροφική δηλητηρίαση από σιγκουατοξίνη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T61.1** **Ιχθυογενής τροφική δηλητηρίαση από σκομβροτοξίνη**
Ισταμινοειδής αντίδραση (σύνδρομο)
- T61.2** **Άλλες δηλητηριάσεις από ψάρια και οστρακοειδή**
- T61.8** **Τοξική επίδραση άλλων βρώσιμων θαλασσινών**
- T61.9** **Τοξική επίδραση άλλων μη καθορισμένων βρώσιμων θαλασσινών**
- T62.-** **Τοξική επίδραση άλλων βλαπτικών ουσιών που προσλαμβάνονται με την τροφή**
Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση σε τροφή, όπως:
• αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση προς το τρόφιμο (T78.0)
• δερματίτιδα (L23.6, L25.4, L27.2)
• γαστρεντερίτιδα (μη λοιμώδης) (K52.-)
βακτηριδιακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις (A05.-)
τοξική επίδραση ουσιών που μολύνουν τα τρόφιμα, όπως:
• αφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες (T64)
• υδροκυάνιο (T57.3)
• υδράργυρος (T56.1)
• κυανίδια (T65.0)
- T62.0** **Βρώσημανιταριών**
- T62.1** **Βρώση μούρων**
- T62.2** **Βρώση άλλου(ων) φυτού(ών) ή τμημάτων τους**
- T62.8** **Άλλες καθορισμένες βλαπτικές ουσίες που τρώγονται με το φαγητό**
- T62.9** **Βλαπτική ουσία που προσλαμβάνεται με το φαγητό, μη καθορισμένη**
- T63.-** **Τοξική επίδραση από επαφή με δηλητηριώδη ζώα**
- T63.0** **Δηλητήριο φιδιού**
Δηλητήριο από θαλάσσιο φίδι
- T63.1** **Δηλητήριο άλλων ερπετών**
Δηλητήριο σαύρας
- T63.2** **Δηλητήριο σκορπιού**
- T63.3** **Δηλητήριο αράχνης**
- T63.4** **Δηλητήριο άλλων αρθρόποδων**
Δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους
- T63.5** **Τοξική επίδραση από επαφή με ψάρια**
Εξαιρ.: τροφική δηλητηρίαση από ψάρια (T61.0-T61.2)
- T63.6** **Τοξική επίδραση από επαφή με άλλα θαλάσσια ζώα**
Μέδουσα
Οστρακοειδή
Θαλάσσια ανεμώνη
Αστερίας
Εξαιρ.: δηλητήριο από θαλάσσιο φίδι (T63.0)
τροφική δηλητηρίαση από οστρακοειδή (T61.2)
- T63.8** **Τοξική επίδραση από επαφή με άλλα δηλητηριώδη ζώα**
Δηλητήρια αμφιβίων
- T63.9** **Τοξική επίδραση από επαφή με μη καθορισμένο δηλητηριώδες ζώο**
- T64** **Τοξική επίδραση από αφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες που έχουν μολύνει τις τροφές**
- T65.-** **Τοξική επίδραση από άλλες και μη καθορισμένες ουσίες**

ICD-10-GrM 2017-

Κεφάλαιο XIX

- T65.0 Κυανιούχες ενώσεις**
Εξαιρ.: υδροκυάνιο (T57.3)
- T65.1 Στρυχνίνη και άλατα αυτής**
- T65.2 Καπνός και νικοτίνη**
- T65.3 Παράγωγα αζώτου, και αμινοπαράγωγα του βενζολίου και των ομολόγων του**
 Ανιλίνη [βενζεναμίνη]
 Νιτροβενζόλιο
 Τρινιτροτολουόλιο
- T65.4 Διθειούχος άνθρακας**
- T65.5 Νιτρογλυκερίνη και άλλα νιτρικά οξέα και εστέρες**
 1,2,3-Τρινιτρική προπανοτριόλη
- T65.6 Βαφές και χρωστικές, που δεν ταξινομούνται αλλού**
- T65.8 Τοξική επίδραση από άλλες καθορισμένες ουσιών**
- T65.9 Τοξική επίδραση από μη καθορισμένη ουσία**
 Δηλητηρίαση ΜΚΑ

Άλλες και μη καθορισμένες βλάβες από εξωτερικές αιτίες

(T66-T78)

T66 Μη καθορισμένες βλάβες λόγω ακτινοβολίας

Περιλαμβ.: νόσος από ακτινοβολία

Εξαιρ.: καθορισμένες βλάβες λόγω ακτινοβολίας, όπως:

- από ακτινοβολία προκαλούμενη:
 - γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.0)
 - σχετικές βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L55-L59)
 - πνευμονίτιδα (J70.0)
- λευχαιμία (C91-C95)
- ηλιακά εγκαύματα (L55.-)
- θερμικά εγκαύματα (T20-T31)

T67.- Βλάβες από την επίδραση της θερμότητας και του φωτός

Εξαιρ.: ερύθημα [δερματίτιδα] εκ πυραύλων (L59.0)

διαταραχές των ιδρωτοποιών αδένων που οφείλονται στη θερμότητα (L74-L75)

κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3)

ηλιακό έγκαυμα (L55.-)

σχετικές με την ακτινοβολία διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L55-L59)

εγκαύματα (T20-T31)

T67.0 Θερμοπληξία και ηλίαση

Ηλίαση

Θερμοπληξία

T67.1 Θερμική συγκοπή

Θερμική καταπληξία

T67.2 Θερμική κράμπα

T67.3 Θερμική εξάντληση από απώλεια ύδατος

Εξαιρ.: θερμική εξάντληση από απώλεια αλάτων (T67.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T67.4 Θερμική εξάντληση από απώλεια αλάτων

Θερμική εξάντληση από απώλεια αλάτων και ύδατος

T67.5 Θερμική εξάντληση, μη καθορισμένη

Θερμική εξάντληση ΜΚΑ

T67.6 Θερμική κόπωση, παροδική**T67.7 Θερμικό οίδημα****T67.8 Άλλες επιδράσεις της θερμότητας και του φωτός****T67.9 Βλάβες από την επίδραση της θερμότητας και του φωτός, μη καθορισμένη****T68 Υποθερμία***Περιλαμβ.:* υποθερμία από ατύχημα*Εξαιρ.:* κρυοπάγημα (T33-T35)

υποθερμία (του):

- νεογνού (P80.-)
- μετά από αναισθησία (T88.5)
- που δε σχετίζεται με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (R68.0)

T69.- Άλλες βλάβες από χαμηλή θερμοκρασία*Εξαιρ.:* κρυοπάγημα (T33-T35)**T69.0 Διαβροχή της άκρας χειρός και του άκρου ποδός**

Πόδι των χαρακωμάτων

T69.1 Χιονίστρες [χείμετλα]**T69.8 Άλλες καθορισμένες βλάβες από χαμηλή θερμοκρασία****T69.9 Βλάβη από χαμηλή θερμοκρασία, μη καθορισμένη****T70.- Βλάβη από ατμοσφαιρική και υδροστατική πίεση****T70.0 Ωτική βλάβη που οφείλεται σε αύξηση της πίεσης [βαρότραυμα]**

Μέση αερωτίτιδα

Βλαπτικές επιδράσεις στα ότια από τις μεταβολές της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής πίεσης ή της υδροστατικής πίεσης

T70.1 Βλάβη παραρρίνιου κόλπου που οφείλεται σε μεταβολή της πίεσης [βαρότραυμα]

Αεροκολπίτιδα

Βλάβες στους κόλπους από τις μεταβολές της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής πίεσης

T70.2 Άλλες και μη καθορισμένες βλάβες λόγω μεγάλου υψόμετρου

Βαρότραυμα ΜΚΑ

Νόσος των αλπινιστών

Νόσος του υψόμετρου

Έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο

Εξαιρ.: πολυκυτταραιμία που οφείλεται σε μεγάλο υψόμετρο (D75.1)**T70.3 Νόσος του Caisson [νόσος της αποσυμπίεσης]**

Νόσος συμπιεσμένου αέρα

Νόσος των δυτών

T70.4 Βλάβες από υγρά σε υψηλή πίεση

Τραυματισμός από έγχυση υπό πίεση

Τραυματισμός από εκτόξευση υψηλής πίεσης (στη βιομηχανία)

T70.8 Άλλες βλάβες από ατμοσφαιρική και υδροστατική πίεση

Τραυματισμός από έκρηξη

T70.9 Βλάβη από ατμοσφαιρική και υδροστατική πίεση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T71 Κατάσταση ασφυξίας*Περιλαμβ.:* πνιγμός (από στραγγαλισμό)

συστηματική έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται σε:

- μηχανική παρεμπόδιση της αναπνοής
- χαμηλή περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο

Εξαιρ.: ασφυξία από:

- εισρόφιση τροφής ή ξένου σώματος (T17.-)
- μονοξείδιο του άνθρακα (T58)
- άλλα αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς (T59.-)

σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού (P22.-)

σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα (J80)

έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο (T70.2)

T73.- Βλαπτικές επιδράσεις από άλλες μορφές στέρησης**T73.0 Βλαπτικές επιδράσεις της πείνας**

Λιμός

Στέρηση τροφής

T73.1 Βλαπτικές επιδράσεις της δίψας

Στέρηση ύδατος

T73.2 Εξάντληση λόγω έκθεσης σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες**T73.3 Εξάντληση λόγω υπερβολικής προσπάθειας**

Υπερπροσπάθεια

T73.8 Άλλες βλαπτικές επιδράσεις της στέρησης**T73.9 Βλαπτική επίδραση της στέρησης, μη καθορισμένη****T74.- Σύνδρομο κακοποίησης**

Πρέπει να κωδικοποιείται αρχικά ο οξύς τραυματισμός, εάν είναι δυνατόν.

T74.0 Παραμέληση ή εγκατάλειψη**T74.1 Σωματική κακοποίηση**

Κακοποίηση συζύγου ΜΚΑ

Κακοποίηση παιδιού ΜΚΑ

T74.2 Σεξουαλική κακοποίηση**T74.3 Ψυχολογική κακοποίηση****T74.8 Άλλα σύνδρομα κακοποίησης**

Μικτές μορφές

T74.9 Σύνδρομο κακοποίησης, μη καθορισμένο

Βλάβες λόγω κακοποίησης:

- ενηλίκου ΜΚΑ
- παιδιού ΜΚΑ

T75.- Βλάβες λόγω άλλων εξωτερικών αιτιών*Εξαιρ.:* ανεπιθύμητες ενέργειες, που δεν ταξινομούνται αλλού (T78.-)
εγκαύματα (ηλεκτρικά) (T20-T31)**T75.0 Βλάβες από πλήξη κεραυνού**

Shock από πλήξη κεραυνού

T75.1 Πνιγμός και μη θανατηφόρος κατάδυση

Κράμπα των κολυμβητών

Κατάδυση

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T75.2 Βλαπτικές επιδράσεις από δονήσεις

Νόσος των χειριστών δονούμενης σφύρας (κομπρεσέρ)

Τλιγγος από υποηχητικά κύματα

Τραυματικό αγγειοσπαστικό σύνδρομο

T75.3 Νόσος από μετακινήσεις (κινέτωση)

Ναυτία από αεροπλάνο

Ναυτία των ταξιδιωτών

Ναυτία από πλοίο

T75.4 Βλαπτικές επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος

Shock από ηλεκτρικό ρεύμα

Θάνατος από ηλεκτρικό ρεύμα

T75.8 Άλλες καθορισμένες βλαπτικές επιδράσεις εξωτερικών αιτιών

Επιδράσεις από:

• ανώμαλες δυνάμεις βαρύτητας [G]

• έλλειψη βαρύτητας

T78.- Ανεπιθύμητες ενέργειες, που δεν ταξινομούνται αλλού

Σημειώσεις: Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται ως ο κύριος κωδικός για τον προσδιορισμό των βλαπτικών επιδράσεων, που δε μπορούν να ταξινομηθούν αλλού, οι οποίες προέρχονται από άγνωστες, απροσδιόριστες ή ασαφώς καθορισμένες αιτίες. Σε πολλαπλή κωδικοποίηση, η κατηγορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρόσθετος κωδικός για τον προσδιορισμό των επιδράσεων από καταστάσεις οι οποίες ταξινομούνται αλλού.

Εξαιρ.: επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομούνται αλλού (T80-T88)

T78.0 Αναφυλακτικό shock, που οφείλεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή**T78.1 Άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε τροφή, που δεν ταξινομούνται αλλού****Εξαιρ.:** βακτηριακές τροφιογενείς δηλητηριάσεις (A05.-)

δερματίτιδα που οφείλεται σε τροφή (L27.2)

δερματίτιδα που οφείλεται σε επαφή τροφίμων με το δέρμα (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2 Αναφυλακτικό shock, μη καθορισμένο

Αλλεργικό shock

Αναφυλακτική αντίδραση

Αναφυλαξία

MKA

Εξαιρ.: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε:

• ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή (T78.0)

• χορήγηση ορού (T80.5)

• παρενέργεια φαρμακευτικής ουσίας ορθώς χορηγούμενης εντός ενδείξεων (T88.6)

T78.3 Αγγειονευρωτικό οίδημα

Οίδημα του Quincke

Γιγαντιαία κνίδωση

Εξαιρ.: κνίδωση (L50.-)

από χορήγηση ορού (T80.6)

T78.4 Αλλεργία, μη καθορισμένη

Αλλεργική αντίδραση MKA

Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση MKA

Υπερευαισθησία MKA

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση MKA φαρμακευτικής ουσίας ορθώς χορηγούμενης εντός ενδείξεων (T88.7)

καθορισμένες μορφές αλλεργικής αντίδρασης όπως π.χ.:

• αλλεργική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.2)

• αλλεργική δερματίτιδα (L23-L25, L27.-)

• πυρετός εκ χόρτου (J30.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T78.8 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν ταξινομούνται αλλού**T78.9 Ανεπιθύμητη ενέργεια, μη καθορισμένη***Εξαιρ.:* ανεπιθύμητη ενέργεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας ΜΚΑ (T88.9)

Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος

(T79-T79)

T79.- Ορισμένες άμεσες επιπλοκές του τραύματος, που δεν ταξινομούνται αλλού*Εξαιρ.:* σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού (P22.-)
σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα (J80)
επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομούνται αλλού (T80-T88)
κατά τη διάρκεια ή μετά από ιατρικές επεμβάσεις (T80- T88)**T79.0 Εμβολή αέρα (τραυματική)***Εξαιρ.:* εμβολή αέρα που επιπλέκει:
• αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2)
• κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.0)**T79.1 Λιπώδης εμβολή (τραυματική)***Εξαιρ.:* λιπώδης εμβολή που επιπλέκει:
• αποβολή, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2)
• κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.8)**T79.2 Τραυματική δευτεροπαθής ή υποτροπιάζουσα αιμορραγία****T79.3 Μετατραυματική μόλυνση του τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού**

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

T79.4 Τραυματικό shock

Shock (άμεσο) (όψιμο) μετά από τραυματισμό

Εξαιρ.: shock:
• που επιπλέκει την αποβολή, την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
• από αναισθησία (T88.2)
• αναφυλακτικό:
- από φαρμακευτική ουσία που χορηγήθηκε σωστά (T88.6)
- από ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή (T78.0)
- από χορήγηση ορού (T80.5)
- ΜΚΑ (T78.2)
• από πλήξη κεραυνού (T75.0)
• από ηλεκτρικό ρεύμα (T75.4)
• μετά τον τοκετό (O75.1)
• μη τραυματικό ΜΤΑ (R57.-)
• μετεγχειρητικό (T81.1)**T79.5 Τραυματική ανουρία**Σύνδρομο σύνθλιψης [crush syndrome]
Νεφρική ανεπάρκεια μετά από σύνθλιψη**T79.6 Τραυματική ισχαιμία μυός**Σύνδρομο διαμερίσματος
Ισχαιμική σύσπαση [ισχαιμική ρίκνωση] του Volkmann
Εξαιρ.: μη τραυματικό σύνδρομο διαμερίσματος (M62.2-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T79.7 Τραυματικό υποδόριο εμφύσημα*Εξαιρ.:* εμφύσημα (υποδόριο) που οφείλεται σε ιατρική επέμβαση (T81.8)**T79.8 Άλλες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος****T79.9 Μη καθορισμένη πρώιμη επιπλοκή τραύματος**

Επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομούνται αλλού

(T80-T88)

Για τον προσδιορισμό των βοηθητικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και άλλων καθορισμένων καταστάσεων χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX).

Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98).

Εξαιρ.: οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα για μετεγχειρητικές καταστάσεις στις οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές, π.χ.:

- τοποθέτηση και προσαρμογή εξωτερικής προσθετικής συσκευής (Z44.-)
- σύγκλειση εξωτερικού στόμιου (Z43.-)
- ύπαρξη τεχνητού στομίου (Z93.-)

επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως:

- διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από νωτιαία παρακέντηση (G97.0)
- δυσλειτουργία κολοστομίας (K91.4)
- λειτουργικές διαταραχές μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση (I97.0-I97.1)
- λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή (I97.2)
- σύνδρομο μετά από λαμινεκτομή MTA (M96.1)
- διαταραχές του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών (E86-E87)
- μετεγχειρητικό σύνδρομο τυφλής έλικας (K91.2)
- μετεγχειρητικό σύνδρομο μετά από γαστρεκτομή (K91.1)

ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών (A00-R99, T78.-)

θερμικά και χημικά εγκαύματα από τοπικές εφαρμογές ή από ακτινοβολία (T20-T32)

δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις φαρμακευτικών και χημικών ουσιών (T36-T65)

T80.- Επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς*Περιλαμβ.:* έγχυση*Εξαιρ.:* απόρριψη μοσχεύματος μυελού των οστών (T86.00)**T80.0 Εμβολή από αέρα μετά από έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς****T80.1 Αγγειακές επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς**

Φλεβίτιδα

Θρομβοεμβολή

Θρομβοφλεβίτιδα

μετά από έγχυση, μετάγγιση ή ένεση
για θεραπευτικούς σκοπούς*Εξαιρ.:* καταστάσεις που καθορίζονται ως:

- οφειλόμενες σε προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- μετεγχειρητικές (T81.7)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T80.2 Λοιμώξεις μετά από έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς

Λοίμωξη

Σήψη

Για την κωδικοποίηση ενός σηπτικού shock, χρησιμοποιείται πρόσθετος κώδικός (R57.2).

Εξαιρ.: καταστάσεις που καθορίζονται ως:

- οφειλόμενες σε προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- μετεπεμβατικές (T81.4)

T80.3 Αντίδραση ασυμβατότητας του συστήματος ABO

Ασύμβατη μετάγγιση αίματος

Αντίδραση από ασύμβατη ομάδα αίματος σε έγχυση ή μετάγγιση

T80.4 Αντίδραση ασυμβατότητας παράγοντα Rh

Αντίδραση που οφείλεται στον παράγοντα Rh σε έγχυση ή μετάγγιση

T80.5 Αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ορό**Εξαιρ.:** Shock:

- αλλεργικό MKA (T78.2)
- αναφυλακτικό:
 - που οφείλεται σε ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμακευτικής ουσίας που χορηγήθηκε σωστά (T88.6)
 - MKA (T78.2)

T80.6 Άλλες αντιδράσεις στη χορήγηση ορού

Δερματίτιδα από χορήγηση ορού

Τοξίκωση από χορήγηση ορού

Νόσος από χορήγηση ορού

Κνίδωση από χορήγηση ορού

Εξαιρ.: ηπατίτιδα από ορό (B16.-)**T80.8 Άλλες επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση****T80.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή μετά από έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς**

Αντιδράσεις από μετάγγιση MKA

T81.- Επιπλοκές ιατρικών επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού**Εξαιρ.:** επιπλοκές μετά από:

- ανοσοποίηση (T88.0-T88.1)
 - έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (T80.-)
- καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως:
- δερματίτιδα οφειλόμενη σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - επιπλοκές από προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82-T85)
 - δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρμακευτικών και χημικών ουσιών (T36-T65)
 - απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)
- ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου MKA (T88.7)

T81.0 Αιμορραγία και αιμάτωμα που επιπλέκουν ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομούνται αλλού

Αιμορραγία οποιασδήποτε εντόπισης ως συνέπεια μιας επέμβασης

Εξαιρ.: αιμάτωμα μαιευτικού τραύματος (O90.2)

αιμορραγία από προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T81.1 Καταπληξία (shock) που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια ιατρικής επέμβασης, που δεν ταξινομείται αλλού

Καταπληξία ΜΚΑ

Shock (υποογκαιμικό) (σηπτικό)

Μετεγχειρητική καταπληξία [shock] ΜΚΑ

Για την κωδικοποίηση ενός σηπτικού shock χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2).

Εξαιρ.: shock:

- που επιπλέκει την αποβολή, την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3)
- από αναισθησία (T88.2)
- αναφυλακτικό:
 - από φαρμακευτική ουσία ορθώς χορηγούμενη εντός ενδείξεων (T88.6)
 - από χορήγηση ορού (T80.5)
 - ΜΚΑ (T78.2)
- από ηλεκτρικό ρεύμα (T75.4)
- μετά τον τοκετό (O75.1)
- τραυματικό (T79.4)

κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια ιατρικής επέμβασης

T81.2 Τυχαίος τραυματισμός από νύσσον ή τέμνον όργανο κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, που δεν ταξινομείται αλλού

Τυχαία

διάτρηση:

- αιμοφόρου αγγείου
- νεύρου
- οργάνου

κατά τη διάρκεια επέμβασης, από
καθετήρα
ενδοσκόπιο
όργανο
μήλη

Εξαιρ.: βλάβη από εργαλεία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O70-O71)
καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως το σύνδρομο διάσχισης του πλατέος συνδέσμου [Allen Masters] (N83.8)
διάτρηση, νυγμός ή διάσχιση που προκαλείται από συσκευή ή εμφύτευμα που αφέθηκε σκόπιμα μέσα στο χειρουργικό τραύμα (T82-T85)

T81.3 Διάσπαση χειρουργικού τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού

Ρήξη

Διάνοιξη

χειρουργικού τραύματος

Εξαιρ.: Διάσπαση:

- περινεοτομίας στη λοχεία (O90.1)
- τραύματος καισαρικής τομής (O90.0)

T81.4 Μόλυνση μετά από ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομείται αλλού

Απόστημα:

- ενδοκοιλιακό
- μετά από συρραφή
- υποδιαφραγματικό
- μετατραυματικό

μετεπεμβατικό

Σήψη

Εξαιρ.: λοίμωξη (από):

- έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (T80.2)
 - προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος μετά από μαιευτική επέμβαση (O86.0)

T81.5 Ξένο σώμα που εγκαταλείφθηκε τυχαία σε σωματική κοιλότητα ή σε χειρουργικό τραύμα μετά από επέμβαση

Συμφύσεις

Απόφραξη

Διάτρηση

που οφείλεται σε ξένο σώμα που

εγκαταλείφθηκε τυχαία σε χειρουργικό τραύμα

ή σε σωματική κοιλότητα

Εξαιρ.: απόφραξη ή διάτρηση που οφείλονται σε προθέσεις και εμφυτεύματα που αφέθηκαν σκόπιμα μέσα στο σώμα (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T81.6 Οξεία αντίδραση σε ξένη ουσία η οποία εγκαταλείφθηκε τυχαία στη διάρκεια επέμβασης

Περιτονίτιδα:

- άσηπτη
- χημική

T81.7 Αγγειακές επιπλοκές μετά από ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εμβολή από αέρα μετά από επέμβαση, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: εμβολή:

- που επιπλέκει:
 - αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση (O00-O07, O08.2)
 - κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.-)
- που οφείλεται σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- μετά από έγχυση, μετάγγιση και ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (T80.0)
- τραυματική (T79.0)

T81.8 Άλλες επιπλοκές επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού

Εμφύσημα (υποδόριο) που οφείλεται σε ιατρική επέμβαση

Επιπλοκή σε θεραπεία με εισπνοές

Επίμονο μετεγχειρητικό συρίγγιο

Εξαιρ.: κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3)

υποθερμία μετά από αναισθησία (T88.5)

T81.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή επέμβασης**T82.- Επιπλοκές από καρδιακές και αγγειακές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα****Εξαιρ.:** απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)**T82.0 Μηχανική επιπλοκή προσθετικής βαλβίδας της καρδιάς**

Ανεπιτυχής θέση

Διαρροή

Απόφραξη, μηχανική

Διάτρηση

Προεκβολή

Μετατόπιση

Ανεπάρκεια (μηχανική)

που οφείλεται σε προσθετική βαλβίδα της καρδιάς

T82.1 Μηχανική επιπλοκή καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:

- ηλεκτρόδια
- γεννήτρια παλμού (μπαταρία)

T82.2 Μηχανική επιπλοκή επέμβασης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και βαλβιδικών μοσχευμάτων

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη και βαλβιδικά μοσχεύματα

T82.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων αγγειακών μοσχευμάτων

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:

- αορτικό (διχασμό) μόσχευμα (αντικατάσταση)
- αρτηριακό (καρωτιδικό) (μηνιαίο) μόσχευμα (παράκαμψης)

T82.4 Μηχανική επιπλοκή αγγειακού καθετήρα αιμοκάθαρσης

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε αγγειακό καθετήρα αιμοκάθαρσης

Εξαιρ.: μηχανική επιπλοκή από καθετήρα περιτοναϊκής διύλισης (T85.6)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T82.5 Μηχανική επιπλοκή άλλων καρδιακών και αγγειακών συσκευών και εμφυτευμάτων

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:

- αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο, που δημιουργήθηκε χειρουργικά
- αρτηριοφλεβώδη αναστόμωση, που δημιουργήθηκε χειρουργικά
- ενδαγγειακό αεροθάλαμο (balloon)
- καθετήρα έγχυσης
- τεχνητή καρδιά
- φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας (τύπου ομπρέλλας)

Εξαιρ.: μηχανική επιπλοκή από τους καθετήρες επισκληρίδιας και υποσκληρίδιας έγχυσης (T85.6)**T82.6 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική καρδιακή βαλβίδα****T82.7 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε άλλες καρδιακές και αγγειακές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα****T82.8 Άλλες επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών προσθετικών βαλβίδων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων**

Αιμορραγία

Εμβολή

Ίνωση

Άλγος

Στένωση

Θρόμβωση

από καρδιακές και αγγειακές
προσθετικές συσκευές,
εμφυτεύματα και μοσχεύματα

T82.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή καρδιακής και αγγειακής προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος**T83.- Επιπλοκές προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του ουρογεννητικού συστήματος***Εξαιρ.:* απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)**T83.0 Μηχανική επιπλοκή μόνιμου ουροκαθετήρα**

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:

- διουρηθρικό μόνιμο καθετήρα
- καθετήρα κυστεοστομίας

T83.1 Μηχανική επιπλοκή άλλων συσκευών και εμφυτευμάτων του ουροποιητικού συστήματος

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:

- συσκευή ηλεκτρικής διέγερσης
- εμφυτεύματα σφιγκτήρα
- Stent

του ουροποιητικού συστήματος

T83.2 Μηχανική επιπλοκή μοσχεύματος οργάνου του ουροποιητικού συστήματος

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε μόσχευμα του ουροποιητικού συστήματος

T83.3 Μηχανική επιπλοκή ενδομήτριας αντισυλληπτικής συσκευής

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε ενδομήτρια αντισυλληπτική συσκευή

T83.4 Μηχανική επιπλοκή άλλων προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων της γεννητικής οδού

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε (εμφυτευμένες) προθέσεις του πέους

T83.5 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική συσκευή, εμφύτευμα και μόσχευμα του ουροποιητικού συστήματος**T83.6 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε πρόθεση, εμφύτευμα και μόσχευμα της γεννητικής οδού**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T83.8 Άλλες επιπλοκές προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του ουρογεννητικού συστήματος**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 που οφείλονται σε προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα του ουρογεννητικού συστήματος
- T83.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή πρόθεσης, εμφυτεύματος και μοσχεύματος του ουρογεννητικού συστήματος**
- T84.- Επιπλοκές ορθοπεδικών ενδοπροθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων**
Εξαιρ.: κάταγμα οστού μετά από την εισαγωγή ορθοπεδικού μοσχεύματος, αρθρικής πρόθεσης ή οστικού δίσκου (M96.6)
απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)
- T84.0 Μηχανική επιπλοκή εσωτερικής αρθρικής πρόθεσης**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται στην τοποθέτηση αρθρικής πρόθεσης
- T84.1 Μηχανική επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης των οστών των άκρων**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται στην τοποθέτηση συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης των άκρων
- T84.2 Μηχανική επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης άλλων οστών**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται στην τοποθέτηση συσκευών εσωτερικής οστεοσύνθεσης άλλων οστών
- T84.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων οστικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:
• οστικό ηλεκτρονικό διεγέρτη
• οστικό μόσχευμα
- T84.4 Μηχανική επιπλοκή άλλων εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε μόσχευμα μυός και τένοντα
- T84.5 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από εσωτερική αρθρική πρόθεση**
- T84.6 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από συσκευή εσωτερικής οστεοσύνθεσης [οποιαδήποτε εντόπιση]**
- T84.7 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από άλλες ορθοπεδικές ενδοπροθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα**
- T84.8 Άλλες επιπλοκές ορθοπεδικών ενδοπροθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 οι οποίες οφείλονται σε ορθοπεδικές ενδοπροθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα
- T84.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή ορθοπεδικής ενδοπρόθεσης, εμφυτεύματος και μοσχεύματος**
- T85.- Επιπλοκές άλλων εσωτερικών προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων**
Εξαιρ.: απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-)
- T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιο-κοιλιακής (επικοινωνούσας) αναστόμωσης**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε ενδοκρανιο-κοιλιακή (επικοινωνούσα) αναστόμωση
- T85.1 Μηχανική επιπλοκή εμφυτευμένου ηλεκτρονικού διεγέρτη του νευρικού συστήματος**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε ηλεκτρονικό νευροδιεγέρτη (ηλεκτρόδιο) σε:
• εγκέφαλο
• περιφερικά νεύρα
• νωτιαίο μυελό
- T85.2 Μηχανική επιπλοκή ενδοφθάλμιου φακού**
Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε ενδοφθάλμιο φακό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T85.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων οφθαλμικών προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:

- μόσχευμα κερατοειδούς
- προσθετικό βολβό του οφθαλμού

T85.4 Μηχανική επιπλοκή πρόθεσης και εμφυτεύματος του μαστού

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε πρόθεση και εμφύτευμα του μαστού

T85.5 Μηχανική επιπλοκή προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του γαστρεντερικού

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε:

- πρόθεση των χοληφόρων πόρων
- συσκευή για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

T85.6 Μηχανική επιπλοκή άλλων καθορισμένων εσωτερικών προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων

Καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε:

- μόνιμα ράμματα
- καθετήρα επισκληρίδιας και υποσκληρίδιας έγχυσης
- καθετήρα περιτοναϊκής διύλισης
- μη απορροφούμενο χειρουργικό υλικό ΜΚΑ

Εξαιρ.: μηχανική επιπλοκή μόνιμου ράμματος (με σύρμα) που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση οστού (T84.1-T84.2)**T85.7- Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από άλλες εσωτερικές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα**

T85.71 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης

T85.72 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από εσωτερικές προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα στο νευρικό σύστημα

T85.78 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από άλλες εσωτερικές προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα

T85.8- Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων, που δεν ταξινομούνται αλλού

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 οι οποίες οφείλονται σε εσωτερικές προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα ΜΤΑ

T85.81 Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων στο νευρικό σύστημα

T85.82 Ινοκυστικές αλλοιώσεις σε μαστό με πρόθεση ή εμφύτευμα

T85.88 Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων, που δεν ταξινομούνται αλλού

T85.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή εσωτερικής πρόθεσης, εμφυτεύματος και μοσχεύματος

Επιπλοκή εσωτερικής πρόθεσης, εμφυτεύματος και μοσχεύματος ΜΚΑ

T86.- Απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών*Σημειώσεις:* η ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (π.χ. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος) περιλαμβάνεται στον κωδικό και δε χρειάζεται να κωδικοποιηθεί αλλού.**T86.0- Απόρριψη μεταμοσχευθέντων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή**

Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς στις υποκατηγορίες T86.01 και T86.02, για την κωδικοποίηση της συμμετοχής κάθε οργάνου χωριστά, στη νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή. Η ταξινόμηση των σταδίων και βαθμών της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή ακολουθεί τα αποτελέσματα του συνεδρίου για την σταδιοποίηση της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD], που πραγματοποιήθηκε το 1994 στο Houston, USA (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

T86.00 Απόρριψη μεταμοσχευθέντων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T86.01+ Οξεία νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου I και II

Σημειώσεις: Ο εκάστοτε βαθμός της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD] αποδίδεται όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα ταξινομημένα στάδια της επονομαζόμενης οξείας οργανικής νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD].

Βαθμός οξείας GVHD	Στάδιο οξείας προσβολής του δέρματος στην GVHD	Στάδιο οξείας προσβολής του ήπατος στην GVHD	Στάδιο οξείας προσβολής του ΓΕΣ στην GVHD
I	1 ή 2	καμία συμμετοχή	καμία συμμετοχή
II	3	1	1

Οξεία προσβολή του δέρματος στην νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 έως 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)

Οξεία προσβολή του ήπατος στην νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 (K77.11*)

Οξεία προσβολή του γαστρεντερικού στην νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 (K93.21*)

T86.02+ Οξεία νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου III και IV

Σημειώσεις: Ο εκάστοτε βαθμός της οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD] αποδίδεται όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα ταξινομημένα στάδια της επονομαζόμενης οξείας οργανικής νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD]. Το στάδιο της οξείας προσβολής του δέρματος στην νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή δεν προϋποθέτει κάποια εισαγωγικά κριτήρια για το βαθμό III, εδώ χρησιμοποιείται μόνο για την καταγραφή.

Βαθμός οξείας GVHD	Στάδιο οξείας προσβολής του δέρματος στην GVHD	Στάδιο οξείας προσβολής του ήπατος στην GVHD	Στάδιο οξείας προσβολής του ΓΕΣ στην GVHD
III	(1 έως 3)	2 ή 3	2 ή 3
IV	4	4	4

Οξεία προσβολή του δέρματος στην νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 έως 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)

Οξεία προσβολή του ήπατος στην νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου 2 έως 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

Οξεία προσβολή του γαστρεντερικού στην νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σταδίου 2 έως 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)

T86.03 Περιορισμένη χρόνια νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD]

T86.04 Διάχυτη χρόνια νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD]

T86.09 Νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή [GVHD], μη καθορισμένη

T86.1- Δυσλειτουργία, ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος

T86.10 Οξεία επιδείνωση της λειτουργίας του νεφρικού μοσχεύματος

Οξεία απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος

Οξεία επιδείνωση της λειτουργίας του μοσχεύματος χωρίς απόδειξη απόρριψης

Για την κωδικοποίηση της αιτίας της οξείας επιδείνωσης της λειτουργίας του οργάνου, χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T86.11** Χρόνια επιδείνωση της λειτουργίας του νεφρικού μοσχεύματος
Χρόνια απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος
Για την κωδικοποίηση της αιτίας της χρόνιας επιδείνωσης της λειτουργίας του οργάνου, χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός.
- T86.12** Καθυστερημένη λειτουργία του μοσχεύματος
- T86.19** Άλλη και μη καθορισμένη δυσλειτουργία, ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος
- T86.2** **Ανεπάρκεια και απόρριψη καρδιακού μοσχεύματος**
Εξαιρ.: επιπλοκή:
• καρδιοπνευμονικού μοσχεύματος (T86.3)
• τεχνητής καρδιάς (T82.-)
- T86.3** **Ανεπάρκεια και απόρριψη κάρδιο-πνευμονικού μοσχεύματος**
- T86.4-** **Ανεπάρκεια και απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος**
- T86.40** Οξεία επιδείνωση της λειτουργίας του ηπατικού μοσχεύματος
Απόρριψη | εντός 28 ημερών μετά τη μεταμόσχευση
Επιδείνωση της λειτουργίας του μοσχεύματος
- T86.41** Χρόνια επιδείνωση της λειτουργίας του ηπατικού μοσχεύματος
Απόρριψη | 29 ημέρες και άνω μετά τη μεταμόσχευση
Επιδείνωση της λειτουργίας του μοσχεύματος
- T86.49** Άλλη και μη καθορισμένη ανεπάρκεια και απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος
- T86.5-** **Ανεπάρκεια και απόρριψη δερματικού μοσχεύματος**
- T86.50** Διαταραχή αιμάτωσης δερματικού μοσχεύματος
- T86.51** Νέκρωση δερματικού μοσχεύματος
- T86.52** Απώλεια του δερματικού μοσχεύματος
- T86.59** Άλλη και μη καθορισμένη ανεπάρκεια και απόρριψη δερματικού μοσχεύματος
- T86.8-** **Ανεπάρκεια και απόρριψη άλλων μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών**
- T86.81** Πνευμονικού μοσχεύματος
- T86.82** Παγκρεατικού μοσχεύματος
- T86.83** Μοσχεύματος κερατοειδούς του οφθαλμού
- T86.88** Άλλων μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών
Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχευμάτων:
• του πεπτικού συστήματος
• των οστών
- T86.9** **Ανεπάρκεια και απόρριψη μη καθορισμένου μεταμοσχευθέντος οργάνου και ιστού**
- T87.-** **Επιπλοκές της επανασυγκόλλησης και του ακρωτηριασμού**
- T87.0** **Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση (τμήματος) του άνω άκρου**
- T87.1** **Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση (τμήματος) του κάτω άκρου**
- T87.2** **Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση άλλου τμήματος του σώματος**
- T87.3** **Νευρίνωμα του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό**
- T87.4** **Λοίμωξη του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό**
- T87.5** **Νέκρωση του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό**
- T87.6** **Άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές του κολοβώματος μετά από ακρωτηριασμό**
Του κολοβώματος του ακρωτηριασμού:
• μόνιμη σύγκληση (της εγγύς άρθρωσης)
• αιμάτωμα
• οίδημα
Εξαιρ.: σύνδρομο μέλους φαντάσματος (G54.6-G54.7)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T88.- Άλλες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού**Εξαιρ.:** επιπλοκές που ακολουθούν:

- επεμβάσεις ΜΤΑ (Τ81.-)
- έγχυση, μετάγγιση ή θεραπευτική ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (Τ80.-)

καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως:

- δερματίτιδα που οφείλεται σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- επιπλοκές σε:
 - μαιευτικές επεμβάσεις και πράξεις (O75.4)
 - συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (Τ82-Τ85)
- επιπλοκές αναισθησίας κατά τον(την):
 - λοχεία (O89.-)
 - κύηση (O29.-)
 - τοκετό (O74.-)
- δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και χημικών ουσιών (Τ36-Τ65)

τυχαία διάτρηση και τραυματισμός κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης (Τ81.2)

T88.0 Λοίμωξη μετά από εμβόλιο [ανοσοποίηση]

Σήψη μετά από εμβόλιο [ανοσοποίηση]

T88.1 Άλλες επιπλοκές μετά από εμβόλιο [ανοσοποίηση], που δεν ταξινομούνται αλλού

Εξάνθημα μετά από εμβόλιο [ανοσοποίηση]

Εξαιρ.: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (Τ80.5)

αρθρίτιδα μετά από εμβόλιο [ανοσοποίηση] (M02.2-)

εγκεφαλίτιδα μετά από εμβόλιο [ανοσοποίηση] (G04.0)

άλλες αντιδράσεις σε χορήγηση ορού (Τ80.6)

T88.2 Shock που οφείλεται σε αναισθησία

Shock που οφείλεται σε αναισθησία κατά την οποία η ουσία χορηγήθηκε σωστά

Εξαιρ.: επιπλοκές της αναισθησίας:

- από υπερδοσολογία ή χορήγηση λανθασμένης ουσίας (Τ36-Τ50)
- σε λοχεία (O89.-)
- σε κύηση (O29.-)
- σε τοκετό (O74.-)

μετεγχειρητικό shock ΜΚΑ (Τ81.1)

T88.3 Κακοήθης υπερθερμία, που οφείλεται σε αναισθησία**T88.4 Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση****T88.5 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας**

Υποθερμία μετά από αναισθησία

T88.6 Αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμακευτικής ουσίας ή φαρμάκου εντός ενδείξεων ορθώς χορηγηθέντων**Εξαιρ.:** αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (Τ80.5)**T88.7 Μη καθορισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου ή φαρμακευτικής ουσίας**

Αλλεργική αντίδραση

Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση

Υπερευαισθησία

Ανεπιθύμητη ενέργεια

Φαρμακευτική:

- αντίδραση ΜΚΑ
- υπερευαισθησία ΜΚΑ

Εξαιρ.: καθορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών (Α00-Ρ99, Τ80-Τ88.6, Τ88.8)

σε φαρμακευτική ουσία
ή φάρμακο εντός ενδείξεων
ορθώς χορηγηθέντος

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T88.8 Άλλες καθορισμένες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού

T88.9 Επιπλοκή χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, μη καθορισμένη

Εξαιρ.: ανεπιθύμητη ενέργεια ΜΚΑ (T78.9)

Άλλες επιπλοκές τραύματος που δεν ταξινομούνται αλλού

(T89-T89)

T89.- Άλλες καθορισμένες επιπλοκές τραύματος

T89.0- Επιπλοκές ανοικτού τραύματος

Για την κωδικοποίηση του λοιμογόνου παράγοντα, χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός (B95-B98)

T89.00 Μη καθορισμένο

T89.01 Ξένο σώμα (με ή χωρίς λοίμωξη)

T89.02 Λοίμωξη

T89.03 Άλλο

Καθυστερημένη θεραπεία

Καθυστερημένη επούλωση τραύματος

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών από εξωτερικές αιτίες

(T90-T98)

Σημειώσεις: Οι κατηγορίες αυτές προορίζονται να χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν καταστάσεις των κατηγοριών S00-S99 και T00-T88 ως την αιτία των δευτεροπαθών καταστάσεων, οι οποίες αυτές καθεαυτές ταξινομούνται αλλού. Οι «δευτεροπαθείς καταστάσεις» περιλαμβάνουν εκείνες που καθορίζονται σαν τέτοιες, ή σαν επακόλουθες, καθώς και εκείνες που παρουσιάζονται ένα έτος ή περισσότερο μετά τον οξύ τραυματισμό

T90.- Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού της κεφαλής

T90.0 Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιπολής τραυματισμού της κεφαλής

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στο S00.-

T90.1 Δευτεροπαθείς καταστάσεις ανοικτού τραύματος της κεφαλής

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στο S01.-

T90.2 Δευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγματος του κρανίου και των οστών του προσώπου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στο S02.-

T90.3 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού κρανιακών νεύρων

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στο S04.-

T90.4 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στο S05.-

T90.5 Δευτεροπαθείς καταστάσεις ενδοκρανιακού τραυματισμού

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στην S06.-

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T90.8** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισμένων τραυματισμών της κεφαλής
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S03, S07-S08 και S09.0-S09.8
- T90.9** Δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένου τραυματισμού της κεφαλής
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στον S09.9
- T91.-** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών του τραχήλου και του κορμού
- T91.0** Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιπολής τραυματισμού και ανοικτού τραύματος του τραχήλου και του κορμού
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S10-S11, S20-S21, S30-S31 και T09.0-T09.1
- T91.1** Δευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγματος της σπονδυλικής στήλης
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S12.-, S22.0-S22.1, S32.0-, S32.7 και T08
- T91.2** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλου κατάγματος του θώρακα και της πύελου
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 και S32.8-
- T91.3** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού του νωτιαίου μυελού
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0- S34.1 και T09.3
- T91.4** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού των ενδοθωρακικών οργάνων
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S26-S27
- T91.5** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού των ενδοκοιλιακών και πυελικών οργάνων
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S36-S37
- T91.8** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισμένων τραυματισμών του τραχήλου και του κορμού
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 και T09.4-T09.8
- T91.9** Δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένου τραυματισμού του τραχήλου και του κορμού
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S19.9, S29.9, S39.9 και T09.9
- T92.-** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών του άνω άκρου
- T92.0** Δευτεροπαθείς καταστάσεις ανοικτού τραύματος του άνω άκρου
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1
- T92.1** Δευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγματος του βραχίονα
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S42.-, S52.- και T10
- T92.2** Δευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγματος στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στο S62.-
- T92.3** Δευτεροπαθείς καταστάσεις εξarthρήματος και διαστρέμματος του άνω άκρου
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S43.-, S53.-, S63.- και T11.2
- T92.4** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού νεύρου του άνω άκρου
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S44.-, S54.-, S64.- και T11.3
- T92.5** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού μυός και τένοντα του άνω άκρου
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S46.-, S56.-, S66.- και T11.5
- T92.6** Δευτεροπαθείς καταστάσεις συνθλιπτικού τραυματισμού και τραυματικού ακρωτηριασμού του άνω άκρου
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S47-S48, S57-S58, S67-S68 και T11.6
- T92.8** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισμένων τραυματισμών του άνω άκρου
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 και T11.8

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

T92.9 Δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένου τραυματισμού του άνω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα S49.9, S59.9, S69.9 και T11.9

T93.- Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών του κάτω άκρου**T93.0 Δευτεροπαθείς καταστάσεις ανοικτού τραύματος του κάτω άκρου**

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1

T93.1 Δευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγματος του μηριαίου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στο S72.-

T93.2 Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καταγμάτων του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S82.-, S92.- και T12

T93.3 Δευτεροπαθείς καταστάσεις εξάρθρωσης και διαστρέμματος του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S73.-, S83.-, S93.- και T13.2

T93.4 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού νεύρου του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S74.-, S84.-, S94.- και T13.3

T93.5 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού μυός και τένοντα του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S76.-, S86.-, S96.- και T13.5

T93.6 Δευτεροπαθείς καταστάσεις συνθλιπτικού τραυματισμού και τραυματικού ακρωτηριασμού του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S77-S78, S87-S88, S97-S98 και T13.6

T93.8 Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισμένων τραυματισμών του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 και T13.8

T93.9 Δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένου τραυματισμού του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομούνται στα S79.9, S89.9, S99.9 και T13.9

T94.- Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών που αφορούν πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές του σώματος**T94.0 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος**

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T00-T07

T94.1 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών, που δεν καθορίζονται κατά περιοχή του σώματος

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στο T14.-

T95.- Δευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικών, χημικών εγκαυμάτων και κρυοπαγήμάτων**T95.0 Δευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος της κεφαλής και του τραχήλου**

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 και T35.2

T95.1 Δευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του κορμού

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 και T35.3

T95.2 Δευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του άνω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 και T35.4

T95.3 Δευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του κάτω άκρου

Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 και T35.5

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XIX

- T95.4** Δευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χημικού εγκαύματος που ταξινομούνται μόνο σύμφωνα με την έκταση του σώματος που καταλαμβάνουν
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T31-T32
- T95.8** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλου καθορισμένου θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T26-T29, T35.0-T35.1 και T35.6
- T95.9** Δευτεροπαθείς καταστάσεις μη καθορισμένου θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος
Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμού που ταξινομείται στα T30.-, T33.9, T34.9 και T35.7
- T96** Δευτεροπαθείς καταστάσεις δηλητηρίασης από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
Περιλαμβ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις δηλητηρίασης που ταξινομείται στα T36-T50
- T97** Δευτεροπαθείς καταστάσεις τοξικών επιδράσεων ουσιών οι οποίες δεν είναι πρωτίστως φαρμακευτικής προέλευσης
Περιλαμβ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις τοξικών επιδράσεων που ταξινομούνται στα T51-T65
- T98.-** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και μη καθορισμένων επιδράσεων από εξωτερικές αιτίες
- T98.0** Δευτεροπαθείς καταστάσεις από την είσοδο ξένου σώματος σε φυσικό στόμιο του σώματος
Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιδράσεων που ταξινομούνται στα T15-T19
- T98.1** Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και μη καθορισμένων επιδράσεων από εξωτερικές αιτίες
Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιδράσεων που ταξινομούνται στα T66-T78
- T98.2** Δευτεροπαθείς καταστάσεις ορισμένων πρώιμων επιπλοκών τραύματος
Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών που ταξινομούνται στο T79.-
- T98.3** Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού
Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών που ταξινομούνται στα T80-T88

Κεφάλαιο XX

Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας (V01 - Y98)

Αυτό το κεφάλαιο, το οποίο σε προηγούμενες εκδόσεις της ICD αποτελούσε συμπληρωματική ταξινόμηση, επιτρέπει την ταξινόμηση περιβαλλοντικών γεγονότων και συνθηκών ως αιτία τραυματισμού, δηλητηρίασης και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών. Όταν ένας κωδικός από αυτό το τμήμα είναι κατάλληλος, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κωδικό από άλλο κεφάλαιο της ταξινόμησης, ώστε να υποδείξει τη φύση της νοσολογικής οντότητας. Τις περισσότερες φορές αυτή η οντότητα μπορεί να ταξινομηθεί στο κεφάλαιο XIX "τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών" (S00-T98).

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- V01-X59 Ατυχήματα
- X60-X84 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός
- X85-Y09 Επίθεση
- Y10-Y34 Γεγονός με ακαθόριστες συνθήκες
- Y35-Y36 Νόμιμη παρέμβαση και πολεμικοί χειρισμοί
- Y40-Y84 Επιπλοκές από ιατρική ή χειρουργική περίθαλψη

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

- V99! Ατύχημα με μέσο μεταφοράς
- W49.-! Έκθεση σε μηχανικές δυνάμεις από άψυχα αντικείμενα
- W64.-! Έκθεση σε μηχανικές δυνάμεις έμψυχων αντικειμένων
- W87.-! Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα
- W91.-! Έκθεση σε ακτινοβολία
- W92.-! Έκθεση σε υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης
- W93.-! Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης
- W94.-! Έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και σε μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης
- X19.-! Θερμικό έγκαυμα ή έγκαυμα από υγρά σε υψηλή θερμοκρασία
- X29.-! Επαφή με δηλητηριώδες ζώο ή φυτό
- X49.-! Ακούσια δηλητηρίαση από επιβλαβείς ουσίες και έκθεση σε αυτές
- X59.-! Ατύχημα από έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους παράγοντες
- X84.-! Σκόπιμος αυτοτραυματισμός
- Y09.-! Επίθεση
- Y34.-! Γεγονός μη καθορισμένο με ακαθόριστες συνθήκες
- Y35.-! Τραυματισμός από νόμιμη παρέμβαση
- Y36.-! Τραυματισμός από πολεμικές επιχειρήσεις
- Y57.-! Ανεπιθύμητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών
- Y59.-! Ανεπιθύμητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση εμβολίων ή άλλων βιοδραστικών ουσιών
- Y69! Ανεπιθύμητα συμβάματα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης
- Y82.-! Ανεπιθύμητα συμβάματα από ιατρικές συσκευές και προϊόντα, κατά την εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων
- Y84.-! Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις, ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή όψιμης επιπλοκής του ασθενούς, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XX

Ατυχήματα

(V01-X59)

V99! Ατύχημα με μέσο μεταφοράς

Περιλαμβάνει: ατύχημα με λεωφορείο
ατύχημα με τρένο
ατύχημα με ποδήλατο
ατύχημα με πεζό
ατύχημα με φορτηγό
ατύχημα με νταλίκια
ατύχημα με εναέριο μέσο
ατύχημα με μοτοποδήλατο/μηχανή
ατύχημα με ιδιωτικό αυτοκίνητο (IX)
ατύχημα από ιππασία ή ζωήλατο όχημα
ατύχημα με τραμ
ατύχημα με ειδικό όχημα
ατύχημα με θαλάσσιο όχημα

Εξαιρείται: γεγονός με ακαθόριστες συνθήκες (Y34.9)
πνιγμός λόγω εκούσιου άλματος από σκάφος, το οποίο δε συμμετέχει σε ατύχημα (X59.9)
έκθεση σε μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά την προσγείωση ή απογείωση (W94.9)
ειδικό όχημα που είναι σε ακινησία ή για συντήρηση (W49.9)
σκοπίμως προκληθέν ατύχημα με αυτοκίνητο (Y09.9)
ατυχήματα με συμμετοχή οχημάτων, χωρίς όμως αναφορά σε μικροτραυματισμούς, όπως π.χ. τον ταυματισμό δακτύλου στην πόρτα του οχήματος (W49.9)
ατυχήματα σε άτομα που εργάζονται στη συντήρηση ή επισκευή μέσων μεταφοράς, εκτός αν τραυματιστούν από άλλο μέσο, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση (W49.9)
σκοπίμως αυτοτραυματισμός (X84.9)
σύγκρουση πεζού (ή μέσου που χρησιμοποιείται από αυτόν) με άλλο πεζό (ή μέσου που χρησιμοποιείται από αυτόν) (X59.9)

W49.-! Έκθεση σε μηχανικές δυνάμεις από άψυχα αντικείμενα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XX

W49.9! Ατύχημα από έκθεση σε μηχανικές δυνάμεις από άψυχα αντικείμενα

Έκθεση σε:

- θόρυβο
- δονήσεις

Ατύχημα από:

- είσοδο ξένου σώματος ή αντικειμένου δια μέσου του δέρματος
- (πτώση) αντικειμένων
- πυροβόλο όπλο
- πυροτέχνημα
- βελόνη έγχυσης
- έκρηξη λέβητα
- μηχανή
- μαχαίρι
- εργαλείο

Εξαιρ.: καυστικό (διαβρωτικό) υγρό (X49.9)
εισρόφηση ή κατάποση ξένου σώματος με απόφραξη των αεραγωγών (X59.9)
κατάρρευση φλεγόμενου κτιρίου (X59.9)
έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W87.9)
έκθεση σε φυσική καταστροφή (X59.9)
επαφή ή σύγκρουση με ζώα ή ανθρώπους (W64.9)
επαφή με αιχμηρό γυαλί (X59.9)
επίθεση (Y09.9)
σκόπιμος αυτοτραυματισμός (X84.9)

W64.-! Έκθεση σε μηχανικές δυνάμεις έμψυχων αντικειμένων**W64.9! Ατύχημα από έκθεση σε μηχανικές δυνάμεις έμβιων όντων**

Τραυματισμός από συνάθροιση πολλών ατόμων ή λόγω πανικού που προκλήθηκε σε μεγάλη συνάθροιση ατόμων

Νυγμός από έντομο, μη δηλητηριώδες

Δήγμα από ζώο (μη δηλητηριώδες)

Τραυματισμός από φυτό (μη δηλητηριώδες)

Εξαιρ.: δήγμα, δηλητηριώδες (X29.9)
τραυματισμός από αντικείμενα (W49.9)
νυγμός/τσίμπημα (δηλητηριώδες/ες) (X29.9)
πτώση μετά από σύγκρουση πεζού (ή μέσου που χρησιμοποιείται από αυτόν) με άλλον πεζό (ή μέσου που χρησιμοποιείται από αυτόν) (X59.9)
επίθεση (Y09.9)

W87.-! Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα**W87.9! Ατύχημα από έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα**

Ηλεκτροπληξία

Έγκαυμα από ηλεκτρικό ρεύμα

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπολική από ιατρική περίθαλψη, χωρίς ένδειξη ατυχούς περιστατικού (Y84.9)
ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεμβάσεων (Y69)

W91.-! Έκθεση σε ακτινοβολία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XX

W91.9! Ατύχημα από έκθεση σε ακτινοβολία

Έκθεση σε:

- ιονίζουσα ακτινοβολία
- ραδιενεργά ισότοπα
- τεχνητή ορατή ακτινοβολία (ορατό φως)
- τεχνητή υπεριώδους ακτινοβολία
- ακτίνες Χ

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Y84.9)
ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεμβάσεων (Y69)

W92.-! Έκθεση σε υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης**W92.9! Ατύχημα από θερμότητα τεχνητής προέλευσης**

Έκθεση σε υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Y84.9)
ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεμβάσεων (Y69)

W93.-! Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης**W93.9! Ατύχημα από υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης**

Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Y84.9)
ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεμβάσεων (Y69)

W94.-! Έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και σε μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης**W94.9! Ατύχημα από μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης**

Έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και σε μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Y84.9)
ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεμβάσεων (Y69)

X19.-! Θερμικό έγκαυμα ή έγκαυμα από υγρά σε υψηλή θερμοκρασία**X19.9! Θερμικό έγκαυμα ή έγκαυμα από υγρά σε υψηλή θερμοκρασία**

Έγκαυμα από καυτά/ους:

- ατμούς
- υγρά
- αέρια
- αντικείμενα
- τρόφιμα
- άλλα υλικά

Εξαιρ.: έκθεση σε:

- φωτιά και φλόγες (X59.9)
- υπερβολική θερμότητα φυσικής προέλευσης

αντικείμενα τα οποία φυσιολογικά δεν είναι θερμά, π.χ. ένα αντικείμενο το οποίο γίνεται θερμό λόγω οικιακής πυρκαγιάς (X00-X09)

X29.-! Επαφή με δηλητηριώδες ζώο ή φυτό

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XX

X29.9! Ατύχημα κατά την επαφή με δηλητηριώδες ζώο ή φυτό

Δηλητηριώδες δῆγμα ζώου ή δηλητηριώδης νυγμός εντόμου

Τραυματισμός από δηλητηριώδες φυτό

Εξαιρ.: κατανάλωση δηλητηριωδών ζώων ή φυτών (X49.9)
σαύρα (μη δηλητηριώδης) (W64.9)
φίδι, μη δηλητηριώδες (W64.9)
θαλάσσια ζώα, μη δηλητηριώδη (W64.9)
τραυματισμοί ΜΚΑ από φυτά (φύλλα ή αγκάθια) (W64.9)

X49.-! Ακούσια δηλητηρίαση από επιβλαβείς ουσίες και έκθεση σε αυτές**X49.9! Ακούσια δηλητηρίαση**

Ακούσια υπερδοσολογία φαρμάκου

Λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου

Ακούσια δηλητηρίαση από έκθεση σε:

- αλκοόλ
- φαρμακευτικές και άλλες βιοδραστικές ουσίες
- καυστικό (διαβρωτικό) υγρό
- αλλογενείς υδρογονάνθρακες
- οργανικούς διαλύτες
- παρασιτοκτόνα

Κατανάλωση δηλητηριωδών ζώων ή φυτών

Εξαιρ.: χρήση στην απόπειρα αυτοκτονίας ή για σκοπούς πρόκλησης θανάτου ή βλάβης ή άλλης συμπεριφοράς που ταξινομείται στους κωδικούς X84.9, Y09.9, Y34.9
επαφή με δηλητηριώδη ζώα και φυτά (X29.9)
ανεπιθύμητη ενέργεια από φάρμακο που χορηγήθηκε βάσει ενδείξεων σε σωστή θεραπευτική ή προφυλακτική δοσολογία (Y57.9, Y59.9)

X59.-! Ατύχημα από έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους παράγοντες

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XX

X59.9! Άλλο και μη καθορισμένο ατύχημα

(Ακούσια) έκθεση σε άλλους παράγοντες

Εισρόφηση

Κατάρρευση φλεγόμενου κτιρίου

Ασφυξία στο κρεβάτι

Πνιγμός

Έκθεση σε:

- φωτιά και φλόγες
- καπνός
- ηλιακό φως
- υπερβολική/ό θερμότητα και ψύχος φυσικής προέλευσης

Πτώση αντικειμένων σε φυσικές καταστροφές

Θύμα από:

- κεραυνό
- σεισμό
- χιονοστιβάδα
- καταιγίδα
- παλιρροϊκό κύμα [τσουνάμι]
- τραυματισμό από κατάρρευση κτιρίων ή δομών λόγω σεισμού
- πλημμύρα

Στραγγαλισμός

Ατύχημα από πτώση (σε νερό)

Τραυματισμός ή νόσος από υπερβολικές κινήσεις ή υπερβολική σωματική άσκηση

Εξαιρ.: επαφή, με ή χωρίς εισπνοή:

- υγραερίου (W93.9)
- ξηρού πάγου (W93.9)

εμπρησμός (Y09.9)

έγκαυμα από έκρηξη (W49.9)

πνιγμός από:

- ατύχημα με μέσο μεταφοράς
- ατύχημα με θαλάσσιο όχημα

τραυματισμός από συνάθροιση πολλών ατόμων ή λόγω πανικού που προκλήθηκε σε μεγάλη συνάθροιση ατόμων (W64.9)

ψύχος τεχνητής προέλευσης (W93.9)

απόφραξη του οισοφάγου από τροφή, ξένο σώμα ή εμέσματα, χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή απόφραξη των αεραγωγών (W49.9)

πτώση (από):

- σε συνδυασμό με συσκευές και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στον ελεύθερο χρόνο (W49.9)
- μηχανήματα (σε λειτουργία) (W49.9)
- μεταφορικό όχημα (V99)

επίθεση (Y09.9)

ατυχήματα με μέσα μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται ως μέσα μετακίνησης (V99)

υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης (W92.9)

τραυματισμός, εξαιρουμένης της αφυξίας ή απόφραξης των αεραγωγών, από τροφή, ξένο σώμα ή εμέσματα (W49.9)

τραυματισμός από πτώση δέντρου ή άλλου αντικειμένου που προκαλείται από τον κεραυνό (W49.9)

παραμέληση ή αμέλεια (Y09.9)

ενταφιασμός χωρίς ασφυξία ή πνιγμό (W49.9)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XX

Σκόπιμος αυτοτραυματισμός

(X60-X84)

X84.-! Σκόπιμος αυτοτραυματισμός

X84.9! Σκόπιμος αυτοτραυματισμός

Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση ή τραυματισμός
Αυτοκτονία (απόπειρα)

Επίθεση

(X85-Y09)

Y09.-! Επίθεση

Y09.9! Επίθεση

Κακομεταχείριση

Κακοποίηση

Επίθεση με:

- φαρμακευτική ουσία
- χημική ουσία
- όπλο

Φόνος

Τραυματισμός από άλλο πρόσωπο με πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού ή θάνατου με κάθε δυνατό μέσο

Παραμέληση

Σκοπίμως προκληθέν ατύχημα με αυτοκίνητο

Εξαιρ.: τραυματισμοί από:

- νόμιμη παρέμβαση (Y35.7)
- πολεμικούς χειρισμούς (Y36.9)

Γεγονός με ακαθόριστες συνθήκες

(Y10-Y34)

Y34.-! Γεγονός μη καθορισμένο με ακαθόριστες συνθήκες

Y34.9! Γεγονός μη καθορισμένο με ακαθόριστες συνθήκες

Αυτοτραυματισμός ή έκθεση σε κάθε είδους βίαιη ενέργεια, η οποία λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης, δεν μπορεί να διακριθεί ανάμεσα σε ατύχημα, αυτοτραυματισμό ή επίθεση

Εξαιρ.: αυτοδηλητηρίαση, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία εάν πρόκειται για ατύχημα ή απόπειρα αυτοκτονίας (X49.9)

Νόμιμη παρέμβαση και πολεμικοί χειρισμοί

(Y35-Y36)

Y35.-! Τραυματισμός από νόμιμη παρέμβαση

Y35.7! Τραυματισμός από νόμιμη παρέμβαση

Τραυματισμός από νόμιμη παρέμβαση μέσω πυροβολισμού με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και πυροβόλο όπλο

Y36.-! Τραυματισμός από πολεμικές επιχειρήσεις

Y36.9! Τραυματισμός από πολεμικές επιχειρήσεις

Τραυματισμός σε ταραχές

Επιπλοκές από ιατρική ή χειρουργική περίθαλψη

(Y40-Y84)

Περιλαμβ.: χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή όψιμης επιπλοκής του ασθενούς, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης
φάρμακο που χορηγήθηκε βάσει ενδείξεων σε σωστή θεραπευτική ή προφυλακτική δοσολογία ως η αιτία οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας
επιπλοκές από ιατρικές συσκευές και προϊόντα
ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια ιατρικής και χειρουργικής περίθαλψης

Εξαιρ.: ακούσια υπερδοσολογία φαρμάκου ή λάθος χορήγηση ή λήψη λάθους φαρμάκου (X49.9)

Y57.-! Ανεπιθύμητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών

Y57.9! Επιπλοκές από φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες

Ανεπιθύμητη ενέργεια από φάρμακο που χορηγήθηκε βάσει ενδείξεων σε σωστή θεραπευτική ή προφυλακτική δοσολογία

Εξαιρ.: ατυχήματα στην τεχνική της χορήγησης των φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιοδραστικών ουσιών σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις

Y59.-! Ανεπιθύμητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση εμβολίων ή άλλων βιοδραστικών ουσιών

Y59.9! Επιπλοκές από εμβόλιο ή βιοδραστική ουσία

Ανεπιθύμητες ενέργειες από εμβόλια και βιοδραστικές ουσίες που χορηγήθηκαν καταλλήλως σε θεραπευτική ή προφυλακτική δοσολογία

Εξαιρ.: ατυχήματα στην τεχνική της χορήγησης των φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιοδραστικών ουσιών σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (Y69)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XX

Y69! Ανεπιθύμητα συμβάματα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης*Περιλαμβ.:* λανθασμένη δοσολογία

επιμολυσμένες ουσίες

ανεπαρκείς άσηπτες συνθήκες

ακούσια παραμονή ξένου σώματος στο σώμα του ασθενούς

ακούσια τομή, διατομή, διάτρηση ή αιμορρογία

πρόωρη διακοπή της θεραπείας

Εξαιρ.: χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις ως η αιτία παθολογικής αντίδρασης ή όψιμης επιπλοκής του ασθενούς, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Y84.9)

ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία ιατρικών συσκευών και προϊόντων (κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης) (μετά από εμφύτευση) (κατά τη χρήση τους) (Y82.8)

Y82.-! Ανεπιθύμητα συμβάματα από ιατρικές συσκευές και προϊόντα, κατά την εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων**Y82.8! Ανεπιθύμητα συμβάματα από ιατρικές συσκευές και προϊόντα**

Ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία ιατρικών συσκευών και προϊόντων (κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης) (μετά από εμφύτευση) (κατά τη χρήση τους)

Εξαιρ.: ανεπιθύμητα συμβάματα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, τα οποία ταξινομούνται στους κωδικούς Y69!

όψιμη επιπλοκή μετά από χρήση ιατρικών συσκευών και προϊόντων χωρίς να αναφέρεται κάποια ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία (Y84.9!)

Y84.-! Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις, ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή όψιμης επιπλοκής του ασθενούς, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης**Y84.9! Επιπλοκές από ιατρική πράξη, μη καθορισμένη**

Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις, ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή όψιμης επιπλοκής του ασθενούς, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Εξαιρ.: ανεπιθύμητα συμβάματα κατά τη διάρκεια ιατρικής και χειρουργικής περίθαλψης, τα οποία ταξινομούνται στους κωδικούς Y69! (Y69!)

ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία ιατρικών συσκευών και προϊόντων (κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης) (μετά από εμφύτευση) (κατά τη χρήση τους) (Y82.8!)

Κεφάλαιο XXI

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας (Z00 - Z99)

Σημειώσεις: Το κεφάλαιο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διεθνείς συγκρίσεις ή για κύρια κωδικοποίηση της θνησιμότητας.

Οι κατηγορίες Z00-Z99 παρέχονται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι καταστάσεις καταγράφονται ως «διαγνώσεις» ή «προβλήματα» αλλά οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν ένα νόσημα, έναν τραυματισμό ή μια εξωγενή αιτία που ταξινομείται στις παραγράφους A00-Y89. Αυτό μπορεί να προκύψει με δύο κύριους τρόπους:

α. Όταν ένα άτομο το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι άρρωστο απευθύνεται στις υπηρεσίες υγείας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να λάβει περίθαλψη ή υπηρεσία σχετικά με μια τρέχουσα κατάσταση, ή για να δωρήσει ένα όργανο ή ιστό, να λάβει προφυλακτικό εμβολιασμό ή να συζητήσει κάποιο πρόβλημα, το οποίο δεν αποτελεί από μόνο του νόσημα ή τραυματισμό.

β. Όταν παρουσιάζεται κάποια κατάσταση ή πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει το επίπεδο της υγείας του ατόμου, χωρίς να αποτελεί από μόνο του νόσημα ή τραυματισμό. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια πληθυσμιακών ερευνών, όταν το άτομο μπορεί να είναι ή να μην είναι ασθενής, ή μπορεί να καταγραφεί ως ένας πρόσθετος παράγοντας ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν το άτομο δέχεται φροντίδα για κάποια ασθένεια ή τραυματισμό.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Z00-Z13 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση και διερεύνηση
- Z20-Z29 Άτομα με πιθανό κίνδυνο υγείας που σχετίζεται με μεταδοτικές ασθένειες
- Z30-Z39 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για καταστάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή
- Z40-Z54 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις και ιατρική φροντίδα
- Z55-Z65 Άτομα με δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις
- Z70-Z76 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλους λόγους
- Z80-Z99 Άτομα με δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό και ορισμένες καταστάσεις που επηρεάζουν το επίπεδο της υγείας

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

- Z33! Διαπίστωση κύησης ως τυχαίο εύρημα
- Z37.-! Έκβαση τοκετού
- Z50.-! Μέτρα ιατρικής αποκατάστασης
- Z54.-! Ανάρρωση

Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση και διερεύνηση (Z00-Z13)

Σημειώσεις: Μη ειδικά παθολογικά ευρήματα τα οποία αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων ταξινομούνται στις κατηγορίες R70-R94.

Εξαιρ.: εξετάσεις που σχετίζονται με την κύηση και την αναπαραγωγή (Z30-Z36, Z39.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z00.- Γενική εξέταση και διερεύνηση ατόμων χωρίς ενόχλημα και αναφερόμενη διάγνωση

Εξαιρ.: ειδικές εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου [screening test] (Z11-Z13)
εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02)

Z00.0 Γενική ιατρική εξέταση

Ιατρική εξέταση υγείας

Check-up

Περιοδική εξέταση (ετήσια) (φυσική)

Προσυμπτωματικός έλεγχος ΜΚΑ

Εξαιρ.: προσυμπτωματικός έλεγχος ορισμένων υποπληθυσμών (Z10)
προσυμπτωματικός έλεγχος βρέφους ή παιδιού (Z00.1)

Z00.1 Προσυμπτωματικός έλεγχος παιδιού

Έλεγχος του επιπέδου ανάπτυξης βρέφους ή παιδιού

Εξαιρ.: παρακολούθηση της υγείας έκθετου παιδιού ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Εξέταση λόγω ταχείας ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία**Z00.3 Εξέταση για το επίπεδο ανάπτυξης κατά την εφηβεία**

Στάδιο της εφηβείας

Z00.4 Γενική ψυχιατρική εξέταση, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: ψυχιατρική εξέταση για νομικούς σκοπούς (Z04.8)

Z00.5 Εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού**Z00.6 Εξέταση για φυσιολογικές συγκρίσεις και έλεγχο σε πρόγραμμα κλινικής έρευνας****Z00.8 Άλλες γενικές εξετάσεις**

Εξέταση της κατάστασης υγείας σε δείγματα πληθυσμού

Z01.- Άλλες ειδικές εξετάσεις και διερευνήσεις ατόμων χωρίς ενοχλήματα ή αναφερόμενη διάγνωση

Περιλαμβ.: εξέταση ρουτίνας ενός συγκεκριμένου συστήματος

Εξαιρ.: ειδικές εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου [screening test] (Z11-Z13)
εξέταση για:
• διοικητικούς σκοπούς (Z02)
• πιθανά νοσήματα, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί (Z03.-)

Z01.0 Εξέταση οφθαλμών και οπτικής οξύτητας

Εξαιρ.: εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγησης (Z02)

Z01.1 Εξέταση ότων και ακουστικής οξύτητας**Z01.2 Οδοντιατρική εξέταση****Z01.3 Εξέταση της αρτηριακής πίεσης****Z01.4 Γυναικολογική εξέταση (γενική) (ρουτίνας)**

Γυναικολογική εξέταση (ετήσια) (περιοδική)

Εξέταση τραχηλικού επιχρίσματος με τη μέθοδο Παπανικολάου [test PAP]

Εξαιρ.: εξέταση ρουτίνας για συνέχιση της μεθόδου αντισύλληψης (Z30.4-Z30.5)
εξέταση ή τεστ κύησης (Z32)

Z01.5 Διαγνωστικές δερματικές δοκιμασίες και δοκιμασίες ευαισθησίας

Αλλεργικά τεστ

Δερματικές δοκιμασίες για:

- μικροβιακό νόσημα
- αντίδραση υπερευαισθησίας

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z01.6 Ακτινολογική εξέταση, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξέταση ρουτίνας:

- μαστογραφία
- ακτινογραφία θώρακος

Z01.7 Εργαστηριακή εξέταση**Z01.8- Άλλες καθορισμένες ειδικές εξετάσεις**

Σημειώσεις: Οι υποκατηγορίες Z01.80 και Z01.81 χρησιμοποιούνται μόνο ως κύρια διάγνωση, δηλ. σε περίπτωση που αποτελούν την αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο.

Z01.80 Διερεύνηση για προδιάθεση κακοήθους καρδιακής αρρυθμίας

Z01.81 Διερεύνηση για προδιάθεση μυοκαρδιοπάθειας

Z01.88 Άλλες καθορισμένες ειδικές εξετάσεις

Z01.9 Ειδική εξέταση, μη καθορισμένη**Z02 Εξέταση και διερεύνηση για διοικητικούς σκοπούς***Περιλαμβάνει:* έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού

έκδοση ιατρικής άδειας

εξέταση για έκδοση πιστοποιητικού

εξέταση για:

- υιοθεσία
- εισαγωγή σε:
 - εκπαιδευτικό ίδρυμα
 - παραθεριστική εγκατάσταση
 - σωφρονιστικό ίδρυμα
 - κατοικία
- τέλεση γάμου
- πολιτογράφηση
- μετανάστευση
- χορήγηση άδειας οδήγησης
- συμμετοχή σε άθλημα
- ασφαλιστικούς σκοπούς

Εξαιρείται: μέτρηση του επιπέδου αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών στο αίμα (Z04.8)

σειρά γενικών εξετάσεων σε:

- συγγενείς μελών των ενόπλων δυνάμεων (Z10)
- τρόφιμους ιδρυμάτων (Z10)
- αθλητικές ομάδες (Z10)

εξέταση για ιατρική της εργασίας (Z10)

παρακολούθηση της υγείας έκθετου παιδιού ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2)

επίσκεψη για γενική ιατρική εξέταση (Z00-Z01, Z10)

Z03.- Ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για πιθανά νοσήματα και καταστάσεις

Περιλαμβάνει: άτομα που εμφανίζουν μερικά συμπτώματα ή ενδείξεις μιας παθολογικής κατάστασης η οποία απαιτεί μελέτη, αλλά τα οποία, μετά από την εξέταση και την παρακολούθηση, δε χρήζουν περαιτέρω θεραπείας ή ιατρικής περίθαλψης

Εξαιρείται: άτομο που φοβάται ότι πάσχει [νοσοφοβία], στο οποίο δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διάγνωση (Z71)

Z03.0 Παρακολούθηση για πιθανή φυματίωση**Z03.1 Παρακολούθηση για πιθανό κακόηθες νεόπλασμα**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z03.2 Παρακολούθηση για πιθανές ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς

Παρακολούθηση για:

- συμμετοχή σε συμμορίες
- εμπρησμό
- αντικοινωνική συμπεριφορά
- κλεπτομανία

χωρίς εκδήλωση ψυχιατρικής διαταραχής

Z03.3 Παρακολούθηση για πιθανή διαταραχή του νευρικού συστήματος**Z03.4 Παρακολούθηση για πιθανό έμφραγμα του μυοκαρδίου****Z03.5 Παρακολούθηση για άλλα πιθανά καρδιαγγειακά νοσήματα****Z03.6 Παρακολούθηση για πιθανή τοξική επίδραση από την κατάποση ουσίας**

Παρακολούθηση για πιθανή:

- ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου
- δηλητηρίαση

Z03.8 Παρακολούθηση για άλλα πιθανά νοσήματα και καταστάσεις**Z03.9 Παρακολούθηση για πιθανό νόσημα ή κατάσταση, μη καθορισμένη****Z04.- Εξέταση και παρακολούθηση για άλλους λόγους***Περιλβ.:* εξέταση για νομικούς σκοπούς**Z04.1 Εξέταση και παρακολούθηση μετά από ατύχημα με μέσο μεταφοράς***Εξαιρ.:* μετά από εργατικό ατύχημα (Z04.2)**Z04.2 Εξέταση και παρακολούθηση μετά από εργατικό ατύχημα****Z04.3 Εξέταση και παρακολούθηση μετά από άλλο ατύχημα****Z04.5 Εξέταση και παρακολούθηση μετά από προκληθείσα σωματική βλάβη**

Εξέταση θύματος ή κατηγορουμένου μετά από ισχυρισμό για βιασμό ή αποπλάνηση

Εξέταση θύματος ή κατηγορουμένου μετά από άλλη προκληθείσα σωματική βλάβη

Z04.8 Εξέταση και παρακολούθηση για άλλους καθορισμένους λόγους

Μέτρηση του επιπέδου αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών στο αίμα

Γενική ψυχιατρική εξέταση, μετά από αίτημα των αρχών

Αίτημα για μαρτυρία εμπειρογνώμονος

Εξαιρ.: παρουσία:

- αλκοόλ στο αίμα (R78.0)
- ναρκωτικών ουσιών στο αίμα (R78.-)

Z04.9 Εξέταση και παρακολούθηση για μη καθορισμένο λόγο

Παρακολούθηση ΜΚΑ

Z08.- Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία για κακοήγη νεοπλάσματα*Περιλβ.:* ιατρική παρακολούθηση μετά τη θεραπεία*Εξαιρ.:* ιατρική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)**Z08.0 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χειρουργική επέμβαση για κακόηθες νεόπλασμα****Z08.1 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα***Εξαιρ.:* συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0)**Z08.2 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα***Εξαιρ.:* συνεδρία χημειοθεραπείας (Z51.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z08.7** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από συνδυασμένη θεραπεία για κακήθες νεόπλασμα
Εξαιρ.: συνδυασμένη συνεδρία ακτινο- και χημειοθεραπείας (Z51.82)
- Z08.8** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από άλλη θεραπεία για κακήθες νεόπλασμα
- Z08.9** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μη καθορισμένη θεραπεία για κακήθες νεόπλασμα
- Z09.-** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία για άλλες καταστάσεις εκτός κακοήθων νεοπλασμάτων
Περιλ.: ιατρική παρακολούθηση μετά τη θεραπεία
Εξαιρ.: τακτική ιατρική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) ιατρική παρακολούθηση μετά από θεραπεία για κακοήγη νεοπλάσματα (Z08.-) παρακολούθηση:
 - αντισύλληψης (Z30.4-Z30.5)
 - προθέσεων και άλλων ιατρικών συσκευών (Z44-Z46)
- Z09.0** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χειρουργική επέμβαση για άλλες καταστάσεις
Εξαιρ.: τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μεταμόσχευση οργάνων (Z09.80)
- Z09.1** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για άλλες καταστάσεις
Εξαιρ.: συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0)
- Z09.2** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για άλλες καταστάσεις
Εξαιρ.: χημειοθεραπεία συντήρησης (Z51.1-Z51.2)
- Z09.3** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ψυχοθεραπεία
- Z09.4** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία κατάγματος
- Z09.7** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από συνδυασμένη θεραπεία για άλλες καταστάσεις
- Z09.8-** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από άλλη θεραπεία για άλλες καταστάσεις
- Z09.80** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], μετά από μεταμόσχευση οργάνου
- Z09.88** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], μετά από άλλη θεραπεία για άλλες καταστάσεις
- Z09.9** Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μη καθορισμένη θεραπεία για άλλες καταστάσεις
- Z10** Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας καθορισμένου υποπληθυσμού
Περιλ.: σειρά γενικών εξετάσεων σε:
 - συγγενείς μελών των ενόπλων δυνάμεων
 - τρόφιμους ιδρυμάτων
 - μαθητές
 - αθλητικές ομάδες
 - φοιτητές*Εξαιρ.:* εξέταση για ιατρική της εργασίας
 ιατρική εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z11 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα*Περιλαμβ.:* ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σε:

- λοιμώδη νοσήματα του εντέρου
- φυματίωση του αναπνευστικού και άλλα λοιμώδη νοσήματα
- λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά
- τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
- πρωτοζωϊκά νοσήματα και ελμινθιάσεις

Z12.- Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλασμάτων**Z12.0** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σε νεόπλασμα του στομάχου**Z12.1** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσματος της εντερικής οδού**Z12.2** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσματος αναπνευστικών οργάνων**Z12.3** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσματος του μαστού*Εξαιρ.:* μαστογραφία ρουτίνας (Z01.6)**Z12.4** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσματος του τραχήλου της μήτρας*Εξαιρ.:* όταν είναι δοκιμασία ρουτίνας ή όταν αποτελεί μέρος της γενικής γυναικολογικής εξέτασης (Z01.4)**Z12.5** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσματος του προστάτη**Z12.6** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσματος της ουροδόχου κύστης**Z12.8** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλασμάτων άλλων εντοπίσεων**Z12.9** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσματος, μη καθορισμένου**Z13.- Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση άλλων νοσημάτων και διαταραχών****Z13.0** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νοσημάτων του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων διαταραχών που αφορούν τον ανοσολογικό μηχανισμό**Z13.1** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σακχαρώδη διαβήτη**Z13.2** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση διατροφικών διαταραχών**Z13.4** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση ορισμένων αναπτυξιακών διαταραχών της παιδικής ηλικίας*Εξαιρ.:* δοκιμασία ρουτίνας για τον έλεγχο του επιπέδου ανάπτυξης βρέφους ή παιδιού (Z00.1)**Z13.5** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση οφθαλμικών και ωτολογικών διαταραχών**Z13.6** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση καρδιαγγειακών διαταραχών**Z13.7** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση συγγενών ανωμαλιών, διαμαρτιών της διάπλασης και χρωμοσωμικών ανωμαλιών**Z13.8** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση άλλων καθορισμένων νοσημάτων και διαταραχών

Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς

Διαταραχές των οδόντων

Εξαιρ.: σακχαρώδη διαβήτη (Z13.1)**Z13.9** Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση, μη καθορισμένες

Άτομα με πιθανό κίνδυνο υγείας που σχετίζεται με μεταδοτικές ασθένειες

(Z20-Z29)

Z20.- Επαφή με, και έκθεση σε μεταδοτικά νοσήματα**Z20.0** Επαφή με, και έκθεση σε λοιμώδη νοσήματα του εντέρου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z20.1** Επαφή με, και έκθεση σε φυματίωση
- Z20.2** Επαφή με, και έκθεση σε λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά
- Z20.3** Επαφή με, και έκθεση σε λύσσα
- Z20.4** Επαφή με, και έκθεση σε ερυθρά
- Z20.5** Επαφή με, και έκθεση σε ιογενή ηπατίτιδα
- Z20.6** Επαφή με, και έκθεση στον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
Εξαιρ.: ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21)
- Z20.7** Επαφή με και έκθεση σε φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες μολυσματικές νόσους από παράσιτα
- Z20.8** Επαφή με, και έκθεση σε άλλα μεταδοτικά νοσήματα
- Z20.9** Επαφή με, και έκθεση σε μη καθορισμένο μεταδοτικό νόσημα
- Z21** Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
Περιλαμβ.: οροθετικότητα για HIV MKA
Εξαιρ.: νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20- B24)
 νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που επιπλέκει κύηση, τοκέτο και λοχεία (O98.7)
 επαφή με, και έκθεση στον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z20.6)
 εργαστηριακή ένδειξη του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75)
- Z22.-** Φορέας λοιμώδους νοσήματος
Περιλαμβ.: πιθανές περιπτώσεις
- Z22.0** Φορέας τυφοειδούς πυρετού
- Z22.1** Φορέας άλλων εντερικών λοιμωδών νοσημάτων
- Z22.2** Φορέας διφθερίτιδας
- Z22.3** Φορέας άλλων καθορισμένων βακτηριακών νοσημάτων
 Φορέας βακτηριακού νοσήματος που οφείλεται σε:
 • μηνιγγιτιδόκοκκο
 • σταφυλόκοκκο
 • στρεπτόκοκκο
- Z22.4** Φορέας λοιμώξεων που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικά
 Φορέας:
 • γονόρροιας
 • σύφιλης
- Z22.5** Φορέας ιογενούς ηπατίτιδας
 Φορέας του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β [HBsAg]
- Z22.6** Φορέας λοίμωξης από τον ανθρώπινο T-λεμφοτροπικό ιό τύπου-1 [HTLV-1]
- Z22.8** Φορέας άλλων λοιμωδών νοσημάτων
- Z22.9** Φορέας λοιμώδους νοσήματος, μη καθορισμένου
- Z23.-** Ανάγκη για εμβολιασμό [ανοσοποίηση] κατά μεμονωμένων μικροβιακών νοσημάτων
Εξαιρ.: εμβολιασμός:
 • κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-)
 • που δε διενεργήθηκε (Z28)
- Z23.0** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της χολέρας μεμονωμένα
- Z23.1** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του τυφοειδούς και του παρατύφου μεμονωμένα [TAB]
- Z23.2** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της φυματίωσης [BCG]

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z23.3 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της πανώλης**Z23.4** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της τουλαραιμίας**Z23.5** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του τετάνου μεμονωμένα**Z23.6** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας μεμονωμένα**Z23.7** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του κοκκύτη μεμονωμένα**Z23.8** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων βακτηριακών νοσημάτων**Z24.-** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά ορισμένων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων*Εξαιρ.:* εμβολιασμός:

- κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-)
- που δε διενεργήθηκε (Z28)

Z24.0 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της πολιομυελίτιδας**Z24.1** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιογενούς εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται με αρθρόποδα**Z24.2** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της λύσσας**Z24.3** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του κίτρινου πυρετού**Z24.4** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιλαράς μεμονωμένα**Z24.5** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ερυθράς μεμονωμένα**Z24.6** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιογενούς ηπατίτιδας**Z25.-** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων*Εξαιρ.:* εμβολιασμός:

- κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-)
- που δε διενεργήθηκε (Z28)

Z25.0 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της παρωτίτιδας μεμονωμένα**Z25.1** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της γρίπης**Z25.8** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων, καθορισμένων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων**Z26.-** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων μεμονωμένων λοιμωδών νοσημάτων*Εξαιρ.:* εμβολιασμός:

- κατά συνδυασμών νοσημάτων (Z27.-)
- που δε διενεργήθηκε (Z28)

Z26.0 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της λείσμανίασης**Z26.8** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων καθορισμένων μεμονωμένων λοιμωδών νοσημάτων**Z26.9** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά μη καθορισμένου λοιμώδους νοσήματος

Ανάγκη για εμβολιασμό ΜΚΑ

Z27.- Ανάγκη για εμβολιασμό κατά συνδυασμών λοιμωδών νοσημάτων*Εξαιρ.:* εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε (Z28)**Z27.0** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της χολέρας με τυφοειδή-παράτυφο [χολέρα + TAB]**Z27.1** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη, σε συνδυασμό [DTP]**Z27.2** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη με τυφοειδή-παράτυφο [DTP + TAB]**Z27.3** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη με πολιομυελίτιδα [DTP + polio]**Z27.4** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς [MMR]**Z27.8** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά άλλων συνδυασμών λοιμωδών νοσημάτων**Z27.9** Ανάγκη για εμβολιασμό κατά μη καθορισμένων συνδυασμών λοιμωδών νοσημάτων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z28 Εμβολιασμός [ανοσοποίηση] που δεν διενεργήθηκε*Περιλαμβ.*: εμβολιασμός που δεν διενεργήθηκε λόγω:

- πεποιθήσεων
- πίεσης από ομάδα
- αντένδειξης
- άλλης αιτίας, ανεξάρτητης από τον ασθενή

Z29.- Ανάγκη για άλλα προφυλακτικά μέτρα*Εξαιρ.*: απευαισθητοποίηση από αλλεργιογόνα (Z51.6)
προφυλακτική χειρουργική επέμβαση (Z40.-)**Z29.0 Προφυλακτική απομόνωση**

Εισαγωγή σε νοσοκομείο για να προστατευτεί το άτομο από το περιβάλλον του ή για απομόνωση του ατόμου μετά από την επαφή του με λοιμώδες νόσημα

Z29.1 Προφυλακτική ανοσοθεραπεία

Χορήγηση ανοσοσφαιρίνης

Z29.2- Άλλη προφυλακτική αντιβιοτική χημειοθεραπεία

Χημειοπροφύλαξη

Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών

Z29.20 Τοπική χημειοπροφύλαξη**Z29.21 Συστημική χημειοπροφύλαξη****Z29.28 Άλλη χημειοπροφύλαξη****Z29.8 Άλλα καθορισμένα προφυλακτικά μέτρα****Z29.9 Προφυλακτικό μέτρο, μη καθορισμένο**

Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για καταστάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή

(Z30-Z39)

Z30.- Μέτρα αντισύλληψης**Z30.0 Γενική συμβουλευτική και συστάσεις σχετικά με την αντισύλληψη**

Συμβουλές οικογενειακού προγραμματισμού ΜΚΑ

Έναρξη συνταγογράφησης αντισυλληπτικών

Z30.1 Εισαγωγή (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής**Z30.2 Στείρωση**

Εισαγωγή σε νοσοκομείο για απολίνωση των σαλπίνγων ή του σπερματικού πόρου

Z30.3 Προκλητές μεταβολές στην έμμηνο ρύση

Διακοπή της κύησης

Ρύθμιση της εμμήνου ρύσης

Z30.4 Παρακολούθηση της χορήγησης αντισυλληπτικών φαρμάκων

Εξέταση ρουτίνας για τη διατήρηση αντισυλληπτικών μεθόδων

Επανάληψη συνταγής για αντισυλληπτικό δισκίο ή άλλα αντισυλληπτικά φάρμακα

Z30.5 Παρακολούθηση ασθενών με (ενδομήτρια) αντισυλληπτική συσκευή

Έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z30.8 Άλλα μέτρα αντισύλληψης

Μέτρηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων μετά την απολίνωση του σπερματικού πόρου

Z30.9 Μέτρα αντισύλληψης, μη καθορισμένα**Z31.- Χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή***Εξαιρ.:* επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση (N98.-)**Z31.0 Πλαστική αποκατάσταση σαλπίνγων ή σπερματικού πόρου μετά από προηγούμενη στέρωση****Z31.1 Τεχνητή σπερματέγχυση****Z31.2 Γονιμοποίηση in vitro**

Εισαγωγή σε νοσοκομείο για τη λήψη ή εμφύτευση ωαρίου

Z31.3 Άλλες μέθοδοι υποβοηθούμενης γονιμοποίησης**Z31.4 Έλεγχος και διερεύνηση των οργάνων αναπαραγωγής**

Έλεγχος της βατότητας των σαλπίνγων

Σπερμοδιάγραμμα

Εξαιρ.: μέτρηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων μετά την απολίνωση του σπερματικού πόρου (Z30.8)**Z31.5 Γενετική συμβουλευτική****Z31.6 Γενική συμβουλευτική και συστάσεις σχετικά με την αναπαραγωγή****Z31.8 Άλλοι χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή****Z31.9 Χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή, μη καθορισμένοι****Z32 Εξέταση και δοκιμασία κύησης****Z33! Διαπίστωση κύησης ως τυχαίο εύρημα***Περιλαμβ.:* Κύηση MKA**Z34 Παρακολούθηση φυσιολογικής κύησης****Z35.- Παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου****Z35.0 Παρακολούθηση κύησης με ιστορικό υπογονιμότητας****Z35.1 Παρακολούθηση κύησης με ιστορικό αποβολής**

Παρακολούθηση κύησης επί:

- μύλης κύησης
- υδατιδώδους μύλης

στο ατομικό αναμνηστικό

Εξαιρ.: γυναίκα με καθ'έξιν εκτρώσεις:

- περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κύησης (O26.2)
- χωρίς παρούσα κύηση (N96)

Z35.2 Παρακολούθηση κύησης με άλλο φτωχό ιστορικό αναπαραγωγής ή μαιευτικό ιστορικό

Παρακολούθηση κύησης επί:

- νεογνικού θανάτου
- θνησιγενούς εμβρύου
- καταστάσεων που ταξινομούνται στις O10-O92

στο ατομικό αναμνηστικό

Z35.3 Παρακολούθηση κύησης με ιστορικό ανεπαρκούς προγεννητικής φροντίδας

Κύηση:

- κρυφή
- συγκαλυμμένη

Z35.4 Παρακολούθηση κύησης σε πολύτοκο γυναίκα*Εξαιρ.:* πολυτοκία χωρίς παρούσα κύηση (Z64.1)**Z35.5 Παρακολούθηση πρωτοτόκου μεγάλης ηλικίας****Z35.6 Παρακολούθηση πρωτοτόκου πολύ νεαρής ηλικίας**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z35.8 Παρακολούθηση άλλων κήσεων υψηλού κινδύνου

Κύηση υψηλού κινδύνου οφειλόμενη σε κοινωνικά προβλήματα

Z35.9 Παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου, μη καθορισμένης**Z36.- Προγεννητικός έλεγχος***Εξαιρ.:* παθολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-)
παρακολούθηση κύησης (Z34-Z35)**Z36.0 Προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες**

Αμνιοπαρακέντηση

Λήψη δείγματος πλακούντα (διακολπική)

Z36.1 Προγεννητικός έλεγχος για αυξημένο επίπεδο της αλφα-φετοπρωτεΐνης**Z36.2 Άλλος προγεννητικός έλεγχος βασιζόμενος σε αμνιοπαρακέντηση****Z36.3 Προγεννητικός έλεγχος για διαμαρτίες διάπλασης με τη χρήση υπερήχων ή άλλων φυσικών μεθόδων****Z36.4 Προγεννητικός έλεγχος για καθυστέρηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης με τη χρήση υπερήχων και άλλων φυσικών μεθόδων****Z36.5 Προγεννητικός έλεγχος για ισοανοσοποίηση****Z36.8 Άλλος προγεννητικός έλεγχος**

Έλεγχος για αιμοσφαιρινοπάθεια

Z36.9 Προγεννητικός έλεγχος, μη καθορισμένος**Z37.-! Έκβαση τοκετού***Σημειώσεις:* Η κατηγορία αυτή προορίζεται για χρήση ως πρόσθετος κωδικός για τον προσδιορισμό της έκβασης του τοκετού στο ιστορικό της μητέρας.**Z37.0! Τοκετός ενός ζώντος νεογνού****Z37.1! Τοκετός ενός θνησιγενούς νεογνού****Z37.2! Τοκετός διδύμων, αμφότερα γεννημένα ζώντα****Z37.3! Τοκετός διδύμων, γεννημένα το ένα ζωντανό και το ένα θνησιγενές****Z37.4! Τοκετός διδύμων, αμφότερα θνησιγενή****Z37.5! Άλλος τοκετός πολυδύμων, όλα γεννημένα ζώντα****Z37.6! Άλλος τοκετός πολυδύμων, μερικά γεννημένα ζώντα****Z37.7! Άλλος τοκετός πολυδύμων, όλα θνησιγενή****Z37.9! Έκβαση τοκετού, μη καθορισμένη**

Τοκετός πολυδύμων MKA

Τοκετός ενός νεογνού MKA

Z38.- Γεννημένα ζώντα νεογνά σύμφωνα με τον τόπο γέννησης**Z38.0 Ένα νεογνό, γεννημένο σε νοσοκομείο****Z38.1 Ένα νεογνό, γεννημένο εκτός νοσοκομείου****Z38.2 Ένα νεογνό, γεννημένο σε μη καθορισμένο τόπο**

Υγιές νεογνό MKA

Γεννημένο ζωντανό νεογνό MKA

Z38.3 Δίδυμο, γεννημένο σε νοσοκομείο**Z38.4 Δίδυμο, γεννημένο εκτός νοσοκομείου****Z38.5 Δίδυμο, γεννημένο σε μη καθορισμένο τόπο****Z38.6 Άλλο πολύδυμο, γεννημένο σε νοσοκομείο****Z38.7 Άλλο πολύδυμο, γεννημένο εκτός νοσοκομείου****Z38.8 Άλλο πολύδυμο, γεννημένο σε μη καθορισμένο τόπο**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z39.- Περίθαλψη μετά τον τοκετό και εξέταση**Z39.0 Περίθαλψη και εξέταση της μητέρας αμέσως μετά τον τοκετό**

Περίθαλψη και παρακολούθηση σε μη επιλεγμένες περιπτώσεις

Εξαιρ.: περίθαλψη για επιπλοκές που εμφανίζονται μετά τον τοκετό-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο**Z39.1 Φροντίδα και εξέταση της μητέρας σε γαλουχία**

Παρακολούθηση της γαλουχίας

Εξαιρ.: διαταραχές της γαλουχίας (O92.-)**Z39.2 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τον τοκετό**

Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις και ιατρική φροντίδα

(Z40-Z54)

Σημειώσεις: Οι κατηγορίες Z40-Z54 χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν το λόγο περίθαλψης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία για κάποιο νόσημα ή τραυματισμό, αλλά που δέχονται επακόλουθη [follow-up] ή προφυλακτική φροντίδα, μετανοσοκομειακή φροντίδα, ή περίθαλψη για να συμπληρώσουν τη θεραπεία, να αντιμετωπίσουν υπολειμματικές καταστάσεις, να επιβεβαιώσουν ότι η κατάσταση δεν έχει υποτροπιάσει, ή για πρόληψη υποτροπών.

Εξαιρ.: επαναληπτική εξέταση [follow-up] για ιατρική παρακολούθηση μετά από τη θεραπεία (Z08-Z09)

Z40.- Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση**Z40.0- Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση λόγω παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με κακοήγη νεοπλάσματα**

Εισαγωγή σε νοσοκομείο για προφυλακτική αφαίρεση οργάνου

Z40.00 Μαστού [μαζικού αδένος]**Z40.01 Ωοθήκης****Z40.08 Άλλων****Z40.8 Άλλη προφυλακτική χειρουργική επέμβαση****Z40.9 Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση, μη καθορισμένη****Z41.- Ιατρικές επεμβάσεις για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας****Z41.1 Πλαστική επέμβαση για λόγους αισθητικής**

Εμφυτεύματα μαστού

Εξαιρ.: πλαστική και επανορθωτική επέμβαση μετά από επουλωμένο τραυματισμό ή εγχείρηση (Z42.-)**Z41.2 Περιτομή ρουτίνας και για θρησκευτικούς λόγους****Z41.8 Άλλες ιατρικές επεμβάσεις με σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας**

Μεταμόσχευση μαλλιών

Τρύπημα [piercing] αυτιών

Z41.9 Ιατρική επέμβαση για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας, μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z42.- Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση*Περιλαμβ.:* πλαστική αποκατάσταση ουλής

πλαστική και επανορθωτική επέμβαση σε επουλωμένο τραύμα ή ουλή επέμβασης

Εξαιρ.: πλαστική επέμβαση:

- για αισθητικούς λόγους (Z41.1)
- για αντιμετώπιση πρόσφατου τραυματισμού – βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο

Z42.0 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση της κεφαλής και του τραχήλου**Z42.1 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση του μαστού [μαζικού αδένος]****Z42.2 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση σε άλλα τμήματα του κορμού****Z42.3 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση άνω άκρου****Z42.4 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση κάτω άκρου****Z42.8 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση σε άλλο τμήμα του σώματος****Z42.9 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση, μη καθορισμένη****Z43.- Χειρισμοί τεχνητών στομιών***Περιλαμβ.:* τοποθέτηση

αφαίρεση

καθαρισμός

αλλαγή

σύγκλειση

Εξαιρ.: επιπλοκές εξωτερικού στομίου (J95.0, K91.4, N99.5)

τεχνητή στομία, χωρίς ανάγκη χειρισμών (Z93.-)

χειρισμοί και προσαρμογή προθέσεων και άλλων συσκευών (Z44-Z46)

Z43.0 Χειρισμοί τραχειοστομίας**Z43.1 Χειρισμοί γαστροστομίας****Z43.2 Χειρισμοί ειλεοστομίας****Z43.3 Χειρισμοί κολοστομίας****Z43.4 Χειρισμοί άλλων τεχνητών στομιών του πεπτικού συστήματος****Z43.5 Χειρισμοί κυστεοστομίας****Z43.6 Χειρισμοί άλλων τεχνητών στομιών του ουροποιητικού συστήματος**

Νεφροστομία

Ουρητηροστομία

Ουρηθροστομία

Z43.7 Χειρισμοί τεχνητού κόλπου**Z43.8- Χειρισμοί άλλων τεχνητών στομιών****Z43.80 Χειρισμοί θωρακοστομίας****Z43.88 Χειρισμοί άλλων τεχνητών στομιών****Z43.9 Χειρισμοί μη καθορισμένης τεχνητής στομίας****Z44.- Χειρισμοί και προσαρμογή εξωτερικών προθέσεων***Εξαιρ.:* ύπαρξη πρόθεσης (Z97.-)**Z44.0 Χειρισμοί και προσαρμογή τεχνητού βραχίονα (ολική) (μερική)****Z44.1 Χειρισμοί και προσαρμογή τεχνητού κάτω άκρου (ολική) (μερική)**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z44.2 Χειρισμοί και προσαρμογή τεχνητού οφθαλμού*Εξαιρ.:* μηχανική επιπλοκή των οφθαλμικών προθέσεων (T85.3)**Z44.3 Χειρισμοί και προσαρμογή εξωτερικών προθέσεων του μαστού****Z44.8 Χειρισμοί και προσαρμογή άλλων εξωτερικών προσθετικών συσκευών****Z44.9 Χειρισμοί και προσαρμογή μη καθορισμένης εξωτερικής προσθετικής συσκευής****Z45.- Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτευμένης συσκευής***Εξαιρ.:* δυσλειτουργία ή άλλη επιπλοκή συσκευής - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο ύπαρξη προθέσεων και άλλων ιατρικών συσκευών ή βοηθημάτων (Z95-Z97)**Z45.0- Ρύθμιση και χειρισμός καρδιακής (ηλεκτρονικής) συσκευής**

Έλεγχος καρδιακής (ηλεκτρονικής) συσκευής

Z45.00 Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτεύσιμου καρδιακού βηματοδότη**Z45.01 Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή****Z45.02 Ρύθμιση και χειρισμός ενός συστήματος υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας**

Τεχνητή καρδιά

Αντλία:

- εξωσωματική
- ενδοσωματική
- παρασωματική

Z45.08 Ρύθμιση και χειρισμός άλλης καρδιακής (ηλεκτρονικής) συσκευής**Z45.1 Ρύθμιση και χειρισμός αντλίας έγχυσης****Z45.2- Ρύθμιση και χειρισμός συσκευής αγγειακής πρόσβασης****Z45.20 Ρύθμιση και χειρισμός επεμβατικά εμφυτεύσιμου ενδαγγειακού καθετήρα**

Σύστημα port

Καθετήρας Broviak

Z45.29 Ρύθμιση και χειρισμός άλλης και μη καθορισμένης συσκευής αγγειακής πρόσβασης**Z45.3 Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτευμένης ακουστικής συσκευής**

Κοχλιακή συσκευή

Συσκευή οστικής αγωγιμότητας

Z45.8- Ρύθμιση και χειρισμός άλλων εμφυτευμένων συσκευών**Z45.80 Ρύθμιση και χειρισμός νευροδιεγέρτη**

Νευροδιεγέρτης προσθίων ριζών

Z45.81 Έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας διαφραγματικού βηματοδότη**Z45.82 Έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας αντλίας έγχυσης φαρμάκου****Z45.84 Ρύθμιση και χειρισμός βρογχικής ενδοπρόθεσης****Z45.85 Ρύθμιση και χειρισμός τραχειακής ενδοπρόθεσης****Z45.88 Ρύθμιση και χειρισμός άλλων εμφυτευμένων συσκευών****Z45.9 Ρύθμιση και χειρισμός μη καθορισμένης εμφυτευμένης συσκευής****Z46.- Χειρισμοί και προσαρμογή άλλων συσκευών***Εξαιρ.:* δυσλειτουργία ή άλλες επιπλοκές συσκευής -βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο ζήτημα επαναληπτικής συνταγογράφησης-παραγγελίας (Z76.0) παρουσία προθέσεων και άλλων ιατρικών συσκευών ή βοηθημάτων (Z95-Z97)**Z46.0 Χειρισμοί και προσαρμογή γυαλιών οράσεως και φακών επαφής****Z46.1 Χειρισμοί και προσαρμογή βοηθημάτων ακοής****Z46.2 Χειρισμοί και προσαρμογή άλλων συσκευών σχετικών με το νευρικό σύστημα και ειδικές αισθήσεις**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z46.3** Χειρισμοί και προσαρμογή οδοντιατρικής προσθετικής συσκευής
- Z46.4** Χειρισμοί και προσαρμογή ορθοδοντικής συσκευής
- Z46.5** Χειρισμοί και προσαρμογή ειλεοστομίας και άλλων εντερικών συσκευών
Γαστροστομία
- Z46.6** Χειρισμοί και προσαρμογή ουρολογικής συσκευής
- Z46.7** Χειρισμοί και προσαρμογή ορθοπεδικής συσκευής
Ορθοπεδικό(ς)(ή)(ά):
- γύψος
 - κορσές
 - υποδήματα
 - κηδεμόνας
- Z46.8** Χειρισμοί και προσαρμογή άλλων καθορισμένων ιατρικών ή άλλων βοηθητικών συσκευών
Αναπηρική καρέκλα
- Z46.9** Χειρισμοί και προσαρμογή μη καθορισμένης ιατρικής ή άλλης βοηθητικής συσκευής
- Z47.-** Άλλη ορθοπεδική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up]
Εξαιρ.: επιπλοκή των ορθοπεδικών ενδοπροθέσεων, εμφυτευμάτων ή μοσχευμάτων (T84.-)
τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία κατάγματος (Z09.4)
μέτρα αποκατάστασης (Z50.-)
- Z47.0** Αφαίρεση πλάκας και άλλης συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης
Αφαίρεση:
- βίδας
 - ήλου
 - πλάκας
 - ράβδου
 - δακτυλίου
- Εξαιρ.:* αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Z47.8)
- Z47.8** Άλλη καθορισμένη ορθοπεδική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up]
Αλλαγή, έλεγχος ή αφαίρεση:
- εξωτερικής οστεοσύνθεσης ή συσκευής έλξης
 - γύψου
- Z47.9** Ορθοπεδική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], μη καθορισμένη
- Z48.-** Άλλη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up]
Εξαιρ.: τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από:
- χειρουργική επέμβαση (Z09.0)
 - θεραπεία κατάγματος (Z09.4)
- τακτική ορθοπεδική περίθαλψη (Z47.-)
χειρισμοί τεχνητών στομιών (Z43.-)
χειρισμοί και προσαρμογή προθέσεων και άλλων συσκευών (Z44-Z46)
- Z48.0** Χειρισμοί χειρουργικών επιδέσεων και ραμμάτων
Αφαίρεση ραμμάτων
Αλλαγή επιδέσεων
- Z48.8** Άλλη καθορισμένη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up]
- Z48.9** Άλλη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], μη καθορισμένη
- Z49.-** Φροντίδα που αφορά αιμοκάθαρση
Περιλ.: προετοιμασία και διενέργεια αιμοκάθαρσης
- Z49.0** Προπαρασκευαστική φροντίδα για αιμοκάθαρση
Τοποθέτηση αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (shunt)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z49.1 Εξωσωματική αιμοκάθαρση

Αιμοκάθαρση σε νεφρική ανεπάρκεια ΜΚΑ

Z49.2 Άλλη αιμοκάθαρση

Περιτοναϊκή κάθαρση

Z50.-! Μέτρα ιατρικής αποκατάστασης*Εξαιρ.:* συμβουλευτική (Z70-Z71)**Z50.0! Καρδιακή αποκατάσταση****Z50.1! Άλλη φυσιοθεραπεία**

Ασκήσεις γυμναστικής

Z50.2! Απεξάρτηση από τον αλκοολισμό**Z50.3! Απεξάρτηση από ναρκωτικά****Z50.4! Ψυχοθεραπεία, που δεν ταξινομείται αλλού****Z50.5! Λογοθεραπεία****Z50.6! Ορθοπτική εκπαίδευση****Z50.7! Εργοθεραπεία και επαγγελματικά μέτρα αποκατάστασης, που δεν ταξινομούνται αλλού****Z50.8! Άλλα μέτρα ιατρικής αποκατάστασης**

Μέτρα αποκατάστασης για απεξάρτηση από τον καπνό

Εκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθημερινότητας ΜΤΑ

Z50.9! Μέτρο ιατρικής αποκατάστασης, μη καθορισμένο

Αποκατάσταση ΜΚΑ

Z51.- Άλλη ιατρική φροντίδα*Εξαιρ.:* τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία (Z08-Z09)**Z51.0 Συνεδρία ακτινοθεραπείας**

Θεραπευτική χρήση ραδιενεργών ουσιών

Z51.1 Συνεδρία χημειοθεραπείας για νεόπλασμα**Z51.2 Άλλη χημειοθεραπεία**

Χημειοθεραπεία συντήρησης ΜΚΑ

Κυνταροστατική θεραπεία σε μη κακοήθη νοσήματα

Εξαιρ.: χημειοπροφύλαξη σε μεταδοτικά νοσήματα (Z23-Z27, Z29.-)**Z51.3 Μετάγγιση αίματος χωρίς αναφερόμενη διάγνωση****Z51.4 Προπαρασκευαστική φροντίδα για επικείμενη θεραπεία, που δεν ταξινομείται αλλού***Εξαιρ.:* προετοιμασία αιμοκάθαρσης (Z49.0)**Z51.5 Παρηγορητική φροντίδα****Z51.6 Απευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα****Z51.8- Άλλη καθορισμένη ιατρική φροντίδα***Εξαιρ.:* περίθαλψη ατόμου με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια διακοπών των συγγενών (Z75.8)**Z51.81 Θεραπευτική αιμαφαίρεση ή πλάσμαφαίρεση****Z51.82 Συνδυασμένη συνεδρία ακτινο- και χημειοθεραπείας λόγω κακοήθους νεοπλασματος****Z51.83 Θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών**

Υποκατάσταση μεθαδόνης

Z51.88 Άλλη καθορισμένη ιατρική φροντίδα**Z51.9 Ιατρική φροντίδα, μη καθορισμένη**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z52.- Δότες οργάνων και ιστών*Εξαιρ.:* εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού (Z00.5)**Z52.0- Αιμοδότης****Z52.00** Δότης ολικού αίματος**Z52.01** Δότης βλαστοκυττάρων**Z52.08** Δότης άλλων συστατικών αίματος

Λεμφοκύτταρα

Αιμοπετάλια

Z52.1 Δότης δέρματος**Z52.2 Δότης οστών****Z52.3 Δότης μυελού των οστών****Z52.4 Δότης νεφρού****Z52.5 Δότης κερατοειδούς****Z52.6 Δότης ήπατος****Z52.7 Δότης καρδιάς****Z52.8 Δότης άλλων οργάνων και ιστών**

Δότης σπέρματος

Z52.9 Δότης μη καθορισμένου οργάνου ή ιστού

Δότης ΜΚΑ

Z53 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις, που δε διενεργήθηκαν*Περιλαμβ.:* ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε λόγω:

- πεποιθήσεων
- πίεσης από ομάδα
- αντένδειξης
- άλλης αιτίας, ανεξάρτητης από τον ασθενή

Εξαιρ.: εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε (Z28)**Z54.-! Ανάρρωση****Z54.0!** Ανάρρωση μετά από χειρουργική επέμβαση**Z54.1!** Ανάρρωση μετά από ακτινοθεραπεία**Z54.2!** Ανάρρωση μετά από χημειοθεραπεία**Z54.3!** Ανάρρωση μετά από ψυχοθεραπεία**Z54.4!** Ανάρρωση μετά από θεραπεία κατάγματος**Z54.7!** Ανάρρωση μετά από συνδυασμένη θεραπεία

Ανάρρωση μετά από οποιοδήποτε συνδυασμό των θεραπειών που ταξινομούνται στις Z54.0- Z54.4

Z54.8! Ανάρρωση μετά από άλλη θεραπεία**Z54.9!** Ανάρρωση μετά από μη καθορισμένη θεραπεία

Άτομα με δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις

(Z55-Z65)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z55 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση

Περιλαμβ.: αναλφαβητισμός
χαμηλή ικανότητα γραφής-ανάγνωσης
ανεπαρκής διδασκαλία
κακή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και τις σχολικές απαιτήσεις
αποτυχία στις εξετάσεις
σχολικά μαθήματα μη διαθέσιμα ή μη προσιτά
αντιπαραθέσεις με δασκάλους και συμμαθητές
χαμηλές σχολικές επιδόσεις

Εξαιρ.: διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (F80-F89)

Z56 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με την επαγγελματική ζωή

Περιλαμβ.: ανεργία ΜΚΑ
αλλαγή εργασίας
επιβαρυντική κατανομή της εργασίας
απειλή απώλειας της εργασίας
στρεσογόνο εργασιακό πρόγραμμα
εργασία με βάρδιες
δυσχερείς εργασιακές συνθήκες
διενέξεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους

Εξαιρ.: επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57)
προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης ή την οικονομική κατάσταση (Z59)

Z57 Επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου

Περιλαμβ.: ακραία θερμοκρασία
θόρυβος
μηχανικοί παράγοντες [δόνηση]
σκόνη και άλλοι ατμοσφαιρικοί ρύποι
ακτινοβολία
τοξικοί παράγοντες στη γεωργία και τη βιομηχανία

Z58 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον

Περιλαμβ.: ρύπανση του εδάφους
θόρυβος
ατμοσφαιρική ρύπανση
ακτινοβολία
ανεπαρκής παροχή πόσιμου ύδατος
ρύπανση των υδάτων

Εξαιρ.: επαγγελματική έκθεση (Z57)

Z59 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης ή την οικονομική κατάσταση

Περιλαμβ.: απορία
ανεπαρκές κατάλυμα
υποσιτισμός
χαμηλό εισόδημα
έλλειψη στέγης
προβλήματα που σχετίζονται με τη διαμονή σε ίδρυμα
ανεπαρκής κοινωνική ασφάλιση και προνοιακή στήριξη
αντιπαραθέσεις με τους γείτονες, τους συγκατοίκους και τον ιδιοκτήτη

Εξαιρ.: άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού (Z62)
υποσιτισμός (E40-E46)
προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (Z58)
επιπτώσεις της πείνας (T73.0)
ακατάλληλη διαίτα ή διατροφικές συνήθειες (Z72.8)
ανεπαρκής παροχή πόσιμου ύδατος (Z58)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z60 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον

Περιλαμβ.: μοναχική διαβίωση
προβλήματα προσαρμογής σε μεταβατικές περιόδους της ζωής
άτυπη/ασυνήθιστη οικογενειακή κατάσταση
σύνδρομο "άδειας φωλιάς" [κενής οικίας]
δυσχέρεια πολιτισμικής προσαρμογής
κοινωνικός αποκλεισμός ή απόρριψη
στοχευμένη επιθετική διάκριση και καταδίωξη

Z61 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με γεγονότα της ζωής κατά την παιδική ηλικία

Περιλαμβ.: γεγονότα που καταλήγουν σε απώλεια της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική ηλικία
απομάκρυνση από το σπίτι κατά την παιδική ηλικία
προβλήματα που σχετίζονται με αρνητικά γεγονότα κατά την παιδική ηλικία
προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σωματική κακοποίηση του παιδιού
προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού
μεταβολή στη μορφή των οικογενειακών σχέσεων κατά την παιδική ηλικία
απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου κατά την παιδική ηλικία

Εξαιρ.: σύνδρομο κακοποίησης (T74.-)

Z62 Άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού

Περιλαμβ.: γονεϊκή υπερπροστασία
συναισθηματική και άλλου είδους παραμέληση του παιδιού
εχθρότητα και αντιμετώπιση του παιδιού σαν εξιλαστήριο θύμα
ανατροφή παιδιού σε ίδρυμα
ακατάλληλη γονεϊκή πίεση και άλλοι μη φυσιολογικοί τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς
ανεπαρκής γονεϊκή επίβλεψη και έλεγχος

Εξαιρ.: σύνδρομο κακοποίησης (T74.-)

Z63 Άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με το στενό οικογενειακό περιβάλλον

Περιλαμβ.: απουσία μέλους της οικογένειας
διάσπαση της οικογένειας λόγω χωρισμού ή διαζυγίου
προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς ή τους συγγενείς
προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ συζύγων ή συντρόφων
ανεπαρκής οικογενειακή στήριξη
φροντίδα ανήμπορου συγγενούς στο σπίτι
εξαφάνιση και θάνατος μέλους της οικογένειας

Εξαιρ.: σύνδρομο κακοποίησης (T74.-)
προβλήματα που σχετίζονται με (τα/την):
• ανατροφή του παιδιού (Z62)
• αρνητικά γεγονότα κατά την παιδική ηλικία (Z61)

Z64.- Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με ορισμένες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις**Z64.0 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με ανεπιθύμητη κύηση**

Εξαιρ.: επίβλεψη κύησης που είναι υψηλού κινδύνου λόγω κοινωνικών προβλημάτων (Z35.8)

Z64.1 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με την πολυτοκία

Εξαιρ.: επίβλεψη κύησης σε πολυτόκο γυναίκα (Z35.4)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z64.8 Άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με ορισμένες ψυχοκοινωνικές συνθήκες

Αναζήτηση και αποδοχή σωματικών, χημικών ή διατροφικών μέσων, που είναι γνωστά για την επικινδυνότητα και βλαπτικότητα τους

Αναζήτηση και αποδοχή ψυχολογικών μέσων, που είναι γνωστά για την επικινδυνότητα και βλαπτικότητα τους

Αντιπαραθέσεις με υποστηρικτικά όργανα, όπως π.χ. κοινωνικό λειτουργό

Εξαιρ.: εξάρτηση από ουσίες -βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο

Z65 Διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται με άλλες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις

Περιλ.: έκθεση σε καταστροφή, πόλεμο και άλλες εχθροπραξίες

φυλάκιση και άλλου είδους περιορισμός της ελευθερίας

σύλληψη

επιμέλεια παιδιού ή νομικές διαδικασίες υποστήριξης

θύμα εγκλήματος, τρομοκρατικής επίθεσης ή βασανιστηρίων

προβλήματα που σχετίζονται με την αποφυλάκιση

δικαστικός αγώνας

ποινική δίωξη

καταδίκη για αστικά και ποινικά αδικήματα χωρίς φυλάκιση

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυματισμός -βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο

στοχευμένη επιθετική διάκριση και καταδίωξη (Z60)

Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλους λόγους

(Z70-Z76)

Z70 Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική στάση, συμπεριφορά και σεξουαλικό προσανατολισμό

Περιλ.: συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και σεξουαλικό προσανατολισμό τρίτου

Εξαιρ.: συμβουλευτική για αντισύλληψη ή γονιμοποίηση (Z30-Z31)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z71 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλη συμβουλευτική και ιατρικές συμβουλές, που δεν ταξινομούνται αλλού

Περιλαμβ.: συμβουλευτική για:

- συγγένεια εξ' αίματος
- σχετικά με τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]
- λόγω κατάχρησης καπνού (καπνίσματος)

συμβουλευτική και παρακολούθηση λόγω:

- κατάχρησης αλκοόλ
- κατάχρησης φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών

συμβουλευτική και παρακολούθηση για διατροφή

ιατρική συμβουλευτική ΜΚΑ

συμβουλευτική για αποτελέσματα εξετάσεων

άτομο που δέχεται ιατρικές συμβουλές για τρίτο πρόσωπο

άτομο που φοβάται ότι πάσχει [νοσοφοβία], στο οποίο δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διάγνωση

Εξαιρ.: ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για πιθανά νοσήματα και καταστάσεις (Z03.-)

συμβουλευτική για αντισύλληψη ή γονιμοποίηση (Z30-Z31)

ανησυχία (φυσιολογική) λόγω άρρωστου συγγενούς (Z63)

μέτρα αποκατάστασης σε:

- κατάχρηση αλκοόλ (Z50.2)
- κατάχρηση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών (Z50.3)
- κατάχρηση καπνού (καπνίσματος) (Z50.8)

συμβουλευτική για σεξουαλικά θέματα (Z70)

Z72.- Προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής

Εξαιρ.: προβλήματα που σχετίζονται με:

- δυσκολία διαχείρισης της ζωής (Z73)
- κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις (Z55-Z65)

Z72.0 Προβλήματα που σχετίζονται με κατανάλωση αλκοόλ, καπνού, φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών

Εξαιρ.: εξάρτηση από το αλκοόλ (F10.2)

εξάρτηση από φαρμακευτικές ή ναρκωτικές ουσίες (F11-F16, F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .2)

κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση (F55.-)

εξάρτηση από τον καπνό (F17.2)

Z72.8 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής

Συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια

Απουσία φυσικής άσκησης

Ριψοκίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά

Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

Ακατάλληλη διαίτα και κακές διατροφικές συνήθειες

Εξαιρ.: διατροφικές διαταραχές (F50.-)

διαταραχές συμπεριφοράς σίτισης στη βρεφική ή παιδική ηλικία (F98.2-F98.3)

έλλειψη επαρκούς σίτισης (Z65)

υποσιτισμός και άλλες διατροφικές διαταραχές (E40-E64)

εθιστική και παθολογική χαρτοπαιξία (F63.0)

Z72.9 Πρόβλημα που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, μη καθορισμένο

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z73 Προβλήματα που σχετίζονται με δυσκολία διαχείρισης της ζωής*Περιλαμβάνει:* επίταση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας

κατάσταση υπερκόπωσης [burn out]

περιορισμός των δραστηριοτήτων λόγω αναπηρίας

σωματική και πνευματική καταπόνηση ΜΚΑ

έλλειψη χαλάρωσης και ελεύθερου χρόνου

σύγκρουση κοινωνικών ρόλων, που δεν ταξινομείται αλλού

στρες, που δεν ταξινομείται αλλού

ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, που δεν ταξινομούνται αλλού

κατάσταση πλήρους εξάντλησης

Εξαιρείται: προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από περίθαλψη (Z74.-)

προβλήματα που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις (Z55-Z65)

Z74.- Προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από περίθαλψη*Εξαιρείται:* εξάρτηση από ιατρικά μηχανήματα ή συσκευές ΜΤΑ (Z99.-)**Z74.0 Προβλήματα που σχετίζονται με εξάρτηση από περίθαλψη λόγω μειωμένης κινητικότητας****Z74.1 Προβλήματα που σχετίζονται με εξάρτηση από βοήθεια για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή****Z74.2 Προβλήματα που σχετίζονται με εξάρτηση από περίθαλψη στο σπίτι όταν κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δεν μπορεί να παρέχει φροντίδα****Z74.3 Προβλήματα που σχετίζονται με εξάρτηση από συνεχή επίβλεψη****Z74.8 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από περίθαλψη****Z74.9 Πρόβλημα που σχετίζεται με την εξάρτηση από περίθαλψη, μη καθορισμένο****Z75.- Προβλήματα που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας***Εξαιρείται:* εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς (U55.1-)

εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων (U55.3-)

εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση πνευμόνων (U55.2-)

Οι ακόλουθες υποδιαίρεσεις 5ου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται στις υποκατηγορίες Z75.6 και Z75.7:

1 νεφρός

5 νεφρός-πάγκρεας

6 πάγκρεας

7 λεπτό έντερο

8 ήπαρ

9 άλλα όργανα

10 μη καθορισμένο όργανο

Z75.2 Περίοδος αναμονής για διερεύνηση και θεραπεία**Z75.6 Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου χωρίς να χαρακτηρίζεται ως υψηλής προτεραιότητας****Z75.7 Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου που χαρακτηρίζεται ως υψηλής προτεραιότητας****Z75.8 Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας**

Περίθαλψη ατόμου με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια διακοπών των συγγενών

Μη διαθέσιμη φροντίδα για το σπίτι

Μη διαθέσιμες ή μη προσβάσιμες υγειονομικές υπηρεσίες και άλλες παροχές

Άτομα που είναι στη λίστα αναμονής για εισαγωγή σε γηριατρικό ή άλλο ίδρυμα περίθαλψης

Εξαιρείται: αδυναμία ανάληψης της περίθαλψης και φροντίδας από συγγενικό πρόσωπο (Z74.2)**Z75.9 Μη καθορισμένο πρόβλημα που σχετίζεται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z76.- Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καταστάσεις**Z76.0 Ζήτημα επαναληπτικής συνταγογράφησης**

Ζήτημα επαναληπτικής συνταγογράφησης-παραγγελίας για:

- συσκευή
- φάρμακα
- γυαλιά οράσεως

Εξαιρ.: έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού (Z02)
επαναληπτική συνταγογράφηση αντισυλληπτικών (Z30.4)

Z76.1 Επίβλεψη της υγείας και φροντίδα έκθετου βρέφους**Z76.2 Επίβλεψη της υγείας και φροντίδα άλλου υγιούς βρέφους και παιδιού**

Ιατρική ή νοσηλευτική φροντίδα ή επίβλεψη υγιούς βρέφους κάτω από περιστάσεις, όπως:

- ο αριθμός των παιδιών στο σπίτι εμποδίζει ή επηρεάζει τη φυσιολογική φροντίδα
- νόσημα της μητέρας
- αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο σπίτι
- αναμονή για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια ή υιοθεσία

Z76.3 Υγιές άτομο που συνοδεύει άρρωστο άτομο**Z76.4 Άλλος οικότροφος σε ιατρική υπηρεσία***Εξαιρ.:* άστεγοι (Z59)**Z76.8 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καθορισμένες περιστάσεις****Z76.9 Άτομο που προσέρχεται στις υπηρεσίες υγείας σε μη καθορισμένες καταστάσεις**

Άτομα με δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό και ορισμένες καταστάσεις που επηρεάζουν το επίπεδο της υγείας

(Z80-Z99)

Εξαιρ.: παρακολούθηση ή επέμβαση κατά τη διάρκεια της κύησης λόγω υποψίας βλάβης του εμβρύου (O35.-)
παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)
εξέταση παρακολούθησης [follow-up] (Z08-Z09)
ειδικές εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου (screening test) ή άλλες εξετάσεις και διερεύνηση λόγω θετικού οικογενειακού ή ατομικού ιστορικού (Z00-Z13)

Z80.- Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος**Z80.0 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος των οργάνων του πεπτικού**

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C15-C26

Z80.1 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος της τραχείας, των βρόγχων και του πνεύμονα

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C33-C34

Z80.2 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος άλλων αναπνευστικών και ενδοθωρακικών οργάνων

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C30-C32, C37-C39

Z80.3 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος του μαστού

Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C50.-

Z80.4 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος των γεννητικών οργάνων

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C51-C63

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z80.5 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος της ουροποιητικής οδού**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C64-C68
- Z80.6 Οικογενειακό ιστορικό λευχαιμίας**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C91-C95
- Z80.7 Οικογενειακό ιστορικό άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C81-C90, C96.-
- Z80.8 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος άλλων οργάνων ή συστημάτων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z80.9 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος, μη καθορισμένου**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C80.-
- Z81 Οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς**
Περιλαμβάνει: καταστάσεις που ταξινομούνται στα F00-F99
- Z82 Οικογενειακό ιστορικό ορισμένων αναπηριών και χρόνιων νοσημάτων που οδηγούν σε αναπηρία**
Περιλαμβάνει: συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q00-Q99)
τύφλωση και απώλεια όρασης (καταστάσεις που ταξινομούνται στο H54.-)
χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (καταστάσεις που ταξινομούνται στα J40-J47)
νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος (καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I99)
νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (καταστάσεις που ταξινομούνται στα M00-M99)
νοσήματα του νευρικού συστήματος (καταστάσεις που ταξινομούνται στα G00-G99)
κώφωση ή απώλεια ακοής (καταστάσεις που ταξινομούνται στα H90-H91)
- Z83.- Οικογενειακό ιστορικό άλλων ειδικών νοσημάτων**
Εξαιρείται: επαφή με ή έκθεση σε μεταδοτικό νόσημα μέσα στην οικογένεια (Z20.-)
- Z83.1 Οικογενειακό ιστορικό λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα A00-B94, B99
- Z83.2 Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες διαταραχές που αφορούν τον ανοσολογικό μηχανισμό**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα D50-D89
- Z83.3 Οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα E10-E14, O24
- Z83.4 Οικογενειακό ιστορικό άλλων ενδοκρινικών, διατροφικών και μεταβολικών νοσημάτων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα E00-E07, E15-E90
- Z83.5 Οικογενειακό ιστορικό οφθαλμικών και ωτικών διαταραχών**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα H00-H53, H55-H83, H92-H95
Εξαιρείται: οικογενειακό ιστορικό:
• τύφλωσης και απώλειας όρασης (Z82)
• κώφωσης και απώλειας ακοής (Z82)
- Z83.6 Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα J00-J39, J60-J99
Εξαιρείται: οικογενειακό ιστορικό χρόνιων νοσημάτων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (Z82)
- Z83.7 Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του πεπτικού συστήματος**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα K00-K93
- Z84.- Οικογενειακό ιστορικό άλλων καταστάσεων**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z84.0 Οικογενειακό ιστορικό των νοσημάτων του δέρματος και του υποδόριου ιστού**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα L00-L99
- Z84.1 Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του νεφρού και του ουρητήρα**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα N00-N29
- Z84.2 Οικογενειακό ιστορικό άλλων νοσημάτων του ουρογεννητικού συστήματος**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα N30-N99
- Z84.3 Οικογενειακό ιστορικό συγγένειας εξ αίματος**
- Z84.8 Οικογενειακό ιστορικό άλλων καθορισμένων καταστάσεων**
- Z85.- Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος**
Εξαιρ.: παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)
εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία κακοήθους νεοπλάσματος (Z08.-)
- Z85.0 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος των οργάνων του πεπτικού**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C15-C26
- Z85.1 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος της τραχείας, των βρόγχων και του πνεύμονα**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C33-C34
- Z85.2 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος άλλων αναπνευστικών και ενδοθωρακικών οργάνων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C30-C32, C37-C39
- Z85.3 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος του μαστού**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C50.-
- Z85.4 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος των γεννητικών οργάνων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C51-C63
- Z85.5 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος της ουροποιητικής οδού**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C64-C68
- Z85.6 Ατομικό ιστορικό λευχαιμίας**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C91-C95
- Z85.7 Ατομικό ιστορικό άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C81-C90, C96.-
- Z85.8 Ατομικό ιστορικό κακοήθων νεοπλασμάτων άλλων οργάνων και συστημάτων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z85.9 Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος μη καθορισμένου**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στο C80.-
- Z86.- Ατομικό ιστορικό ορισμένων άλλων νοσημάτων**
Εξαιρ.: παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)
- Z86.0 Ατομικό ιστορικό άλλων νεοπλασμάτων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα D00-D48
Εξαιρ.: κακοήθη νεοπλάσματα (Z85.-)
- Z86.1 Ατομικό ιστορικό λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα A00-B89, B99
Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων (B90-B94)
- Z86.2 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων διαταραχών που αφορούν τον ανοσολογικό μηχανισμό**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα D50-D89

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z86.3 Ατομικό ιστορικό ενδοκρινικών, διατροφικών και μεταβολικών νοσημάτων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα E00-E90
- Z86.4 Ατομικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F10-F19
Εξαρ.: υπάρχουσα εξάρτηση από ουσίες (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .2)
προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση:
• οινόπνεύματος (Z72.0)
• φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών (Z72.0)
• καπνού (Z72.0)
- Z86.5 Ατομικό ιστορικό άλλων ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I99
Εξαρ.: παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου (I25.2-)
δευτεροπαθείς καταστάσεις νόσου των εγκεφαλικών αγγείων (I69.-)
μετεμφραγματικό σύνδρομο (I24.1)
- Z87.- Ατομικό ιστορικό άλλων νοσημάτων και καταστάσεων**
Εξαρ.: παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα J00-J99
- Z87.1 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του πεπτικού συστήματος**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα K00-K93
- Z87.2 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του δέρματος και του υποδόριου ιστού**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα L00-L99
- Z87.3 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα M00-M99
- Z87.4 Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του ουρογεννητικού συστήματος**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα N00-N99
- Z87.5 Ατομικό ιστορικό επιπλοκών της κύησης, του τοκετού και της λοχείας**
Ατομικό ιστορικό τροφοβλαστικής νόσου
Καταστάσεις που ταξινομούνται στο O00-O99
Εξαρ.: καθ' έξιν αποβολές (N96)
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τρέχουσας κύησης γυναίκας με δυσμενές μαιευτικό ιστορικό (Z35.-)
- Z87.6 Ατομικό ιστορικό ορισμένων καταστάσεων που εμφανίζονται στην περιγεννητική περίοδο**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα P00-P96
- Z87.7 Ατομικό ιστορικό συγγενών διαμαρτιών της διάπλασης, δυσπλασίας και χρωμοσωμικών ανωμαλιών**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q00-Q99
- Z87.8 Ατομικό ιστορικό άλλων καθορισμένων καταστάσεων**
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα S00-T98
Εξαρ.: ατομικό ιστορικό αυτοτραυματισμού (Z91.8)
- Z88.- Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες**

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z88.0** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλίνη
- Z88.1** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλους αντιβιοτικούς παράγοντες
- Z88.2** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας στις σουλφοναμίδες
- Z88.3** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλους παράγοντες κατά των λοιμώξεων
- Z88.4** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε αναισθητικό παράγοντα
- Z88.5** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε ναρκωτικό παράγοντα
- Z88.6** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε αναλγητικό παράγοντα
- Z88.7** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε ορό και εμβόλιο
- Z88.8** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
- Z88.9** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες
- Z89.-** Απώλεια άκρου
- Περιλαμβ.:* απώλεια άκρου:
- μετεγχειρητική
 - μετατραυματική
- Εξαιρ.:* συγγενής έλλειψη άκρων (Q71-Q73)
επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21)
- Z89.0** Απώλεια ενός ή περισσότερων δακτύλων της άκρας χειρός [συμπεριλαμβανομένου του αντίχειρα], ετερόπλευρη
- Z89.1** Απώλεια της άκρας χειρός και του καρπού
- Z89.2** Απώλεια του άνω άκρου πάνω από τον καρπό
- Άνω άκρο MKA
- Z89.3** (Μερική) απώλεια αμφοτέρων των άνω άκρων
- Απώλεια αμφοτέρων των άνω άκρων
Απώλεια ενός ή περισσότερων δακτύλων της άκρας χειρός, συμπεριλαμβανομένου του αντίχειρα, αμφοτερόπλευρη
- Z89.4** Απώλεια του άκρου ποδός και του αστράγαλου, ετερόπλευρα
- Δάκτυλο(α) του άκρου ποδός, αμφοτεροπλευρά
- Z89.5** Απώλεια του κάτω άκρου στο ύψος του γόνατος ή κάτω απ' αυτό
- Z89.6** Απώλεια του κάτω άκρου πάνω από το γόνατο
- Κάτω άκρο MKA
- Z89.7** (Μερική) απώλεια κάτω άκρων, αμφοτερόπλευρα
- Εξαιρ.:* μεμονωμένη απώλεια των δακτύλων του άκρου ποδός, αμφοτερόπλευρη (Z89.4)
- Z89.8** Απώλεια άνω και κάτω άκρων [σε οποιοδήποτε επίπεδο]
- Z89.9** Απώλεια άκρων, μη καθορισμένη
- Z90.-** Απώλεια οργάνων, που δεν ταξινομείται αλλού
- Περιλαμβ.:* μετεγχειρητική ή μετατραυματική απώλεια τμήματος του σώματος MTA
- Εξαιρ.:* συγγενής απώλεια οργάνων-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο
μετεγχειρητική απώλεια:
- ενδοκρινών αδένων, εκτός του παγκρέατος (E89.-)
 - σπλήνα (D73.0)
 - παγκρέατος (E13.-)
- Z90.0** Απώλεια τμήματος της κεφαλής και του τραχήλου
- Οφθαλμός
Λάρυγγας
Ρίνα
- Εξαιρ.:* οδόντες (K08.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

- Z90.1** Απώλεια μαστού(ών)
- Z90.2** Απώλεια του πνεύμονα [τμήματος αυτού]
- Z90.3** Απώλεια τμήματος του στομάχου
- Z90.4** Απώλεια άλλων τμημάτων της πεπτικής οδού
- Z90.5** Απώλεια νεφρού
- Z90.6** Απώλεια άλλων οργάνων της ουροποιητικής οδού
- Z90.7** Απώλεια γεννητικού(ών) οργάνου(ων)
- Z90.8** Απώλεια άλλων οργάνων
- Z91.-** **Ατομικό ιστορικό παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινομούνται αλλού**
Εξαιρ.: επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57)
 έκθεση στη ρύπανση και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (Z58)
 ατομικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας (Z86.4)
- Z91.0** Ατομικό ιστορικό αλλεργίας, εκτός από αυτής στα φάρμακα και τις βιολογικές ουσίες
Εξαιρ.: ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα και βιοδραστικές ουσίες (Z88.-)
- Z91.1** Ατομικό ιστορικό μη συμμόρφωσης με την ιατρική θεραπεία και αγωγή
- Z91.8** Ατομικό ιστορικό άλλων καθορισμένων παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινομούνται αλλού
 Ατομικό ιστορικό κακής ατομικής υγιεινής
 Κατάχρηση ΜΚΑ
 Κακοποίηση ΜΚΑ
 Αυτοκτονική τάση
 Ψυχολογικό τραύμα
 Αυτοτραυματισμός και άλλου είδους σωματικός τραυματισμός
 Αυτοδηλητηρίαση
 Ανθυγιεινό πρόγραμμα ύπνου
 Απόπειρα αυτοκτονίας
Εξαιρ.: διαταραχές του ύπνου (G47.-)
- Z92.-** **Ατομικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας**
- Z92.1** Ατομικό ιστορικό μακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης αντιπηκτικών
Εξαιρ.: Αιμορραγία σε χρόνια θεραπεία με αντιπηκτικά (D68.3-)
- Z92.2** Ατομικό ιστορικό μακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης άλλων φαρμακευτικών ουσιών
 Ασπιρίνη
- Z92.3** Ατομικό ιστορικό ακτινοβολίας
 Ακτινοθεραπεία
Εξαιρ.: επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία (Z65)
 έκθεση σε ακτινοβολία στο φυσικό περιβάλλον (Z65)
- Z92.4** Ατομικό ιστορικό μεγάλης χειρουργικής επέμβασης, που δεν ταξινομείται αλλού
Εξαιρ.: ύπαρξη τεχνητής στομίας (Z93.-)
 ύπαρξη λειτουργικών εμφυτευμάτων ή μοσχευμάτων (Z95-Z96)
 μετεγχειρητικές καταστάσεις (Z98.-)
 παλαιά μεταμόσχευση οργάνου ή ιστού (Z94.-)
- Z92.6** Ατομικό ιστορικό χημειοθεραπείας για κακήθες νεόπλασμα
- Z92.8** Ατομικό ιστορικό άλλης ιατρικής θεραπείας
 Ατομικό ιστορικό αντισυλληπτικής αγωγής
 Ατομικό ιστορικό μέτρων αποκατάστασης
Εξαιρ.: συμβουλευτική ή θεραπεία σχετικά με την τρέχουσα αντισυλληπτική αγωγή (Z30.-)
 ύπαρξη ενδομήτριας συσκευής για αντισύλληψη (Z97.8)
- Z92.9** Ατομικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας, μη καθορισμένης

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z93.- Υπαρξη τεχνητής στομίας*Εξαιρ.:* ύπαρξη τεχνητών στομών, που απαιτούν παρακολούθηση ή χειρισμούς (Z43.-)**Z93.0** Υπαρξη τραχειοστομίας**Z93.1** Υπαρξη γαστροστομίας**Z93.2** Υπαρξη ειλεοστομίας**Z93.3** Υπαρξη κολοστομίας**Z93.4** Υπαρξη άλλων τεχνητών στομών της γαστρεντερικής οδού**Z93.5** Υπαρξη κυστεοστομίας**Z93.6** Υπαρξη άλλων τεχνητών στομών της ουροποιητικής οδού

Νεφροστομία

Ουρητηροστομία

Ουρηθροστομία

Z93.8- Άλλη ύπαρξη τεχνητής στομίας**Z93.80** Υπαρξη θωρακοστομίας**Z93.88** Άλλη ύπαρξη τεχνητής στομίας**Z93.9** Υπαρξη τεχνητής στομίας, μη καθορισμένη**Z94.- Παλαιά μεταμόσχευση οργάνου και ιστού***Περιλαμβ.:* όργανο ή ιστός που αντικαθίσταται από ετερόλογο ή ομόλογο μόσχευμα*Εξαιρ.:* επιπλοκές μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο ύπαρξη:

- αγγειακού μοσχεύματος (Z95.-)
- ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας (Z95.3)

Z94.0 Παλαιά μεταμόσχευση νεφρού**Z94.1** Παλαιά μεταμόσχευση καρδιάς*Εξαιρ.:* παλαιά αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας (Z95.2-Z95.4)**Z94.2** Παλαιά μεταμόσχευση πνεύμονα**Z94.3** Παλαιά μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων**Z94.4** Παλαιά μεταμόσχευση ήπατος**Z94.5** Παλαιά μεταμόσχευση δέρματος

Παλαιά αυτόλογη μεταμόσχευση δέρματος

Z94.6 Παλαιά μεταμόσχευση οστού**Z94.7** Παλαιά μεταμόσχευση κερατοειδούς**Z94.8-** Κατάσταση άλλων μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών**Z94.80** Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων χωρίς ενεργό ανοσοκαταστολή**Z94.81** Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων με ενεργό ανοσοκαταστολή**Z94.88** Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση άλλων οργάνων και ιστών

Έντερο

Πάγκρεας

Z94.9 Κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού, μη καθορισμένων**Z95.- Υπαρξη καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων***Εξαιρ.:* επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (T82.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z95.0 Ύπαρξη καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής

Ύπαρξη:

- βηματοδότη
- απινιδωτής καρδιακού επανασυγχρονισμού
- καρδιακού βηματοδότη
- απινιδωτή

Εξαιρ.: προσαρμογή και χειρισμός μιας καρδιολογικής (ηλεκτρονικής) συσκευής (Z45.0-) μακροχρόνια εξάρτηση από τεχνητή καρδιά (Z99.4)

Z95.1 Ύπαρξη αορτοστεφανιαίας παράκαμψης**Z95.2 Ύπαρξη προσθετικής καρδιακής βαλβίδας****Z95.3 Ύπαρξη ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας****Z95.4 Ύπαρξη άλλης αντικατάστασης της καρδιακής βαλβίδας****Z95.5 Ύπαρξη εμφυτεύματος και μοσχεύματος στεφανιαίας αγγειοπλαστικής**

Ύπαρξη πρόθεσης στεφανιαίας αρτηρίας

Παλαιά στεφανιαία αγγειοπλαστική ΜΚΑ

Z95.8- Ύπαρξη άλλων καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων**Z95.80 Ύπαρξη συστήματος υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας**

Τεχνητή καρδιά

Αντλία:

- εξωσωματική
- ενδοσωματική
- παρασωματική

Z95.81 Ύπαρξη επεμβατικά εμφυτεύσιμου ενδαγγειακού καθετήρα

Καθετήρας Broviak

Σύστημα port

Z95.88 Παρουσία άλλων καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων

Ύπαρξη πρόθεσης στεφανιαίας αρτηρίας

Παλαιά στεφανιαία αγγειοπλαστική ΜΚΑ

Z95.9 Ύπαρξη καρδιακού και αγγειακού εμφυτεύματος και μοσχεύματος, μη καθορισμένου**Z96.- Ύπαρξη άλλων λειτουργικών εμφυτευμάτων***Εξαιρ.:* εφαρμογή και ρύθμιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46)

επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (T82-T85)

Z96.0 Ύπαρξη ουρογεννητικών εμφυτευμάτων**Z96.1 Ύπαρξη ενδοφθάλμιου φακού**

Ψευδοφακία

Z96.2 Ύπαρξη ωτολογικών και ακουστικών εμφυτευμάτων

Συσκευή ακοής δια αγωγής μέσω οστών

Κοχλιακό εμφύτευμα

Σωλήνας μυριγγοτομίας

Αντικατάσταση του αναβολέα

Πλαστική της ευσταχιανής σάλπιγγας

Z96.3 Ύπαρξη τεχνητού λάρυγγα**Z96.4 Ύπαρξη ενδοκρινικών εμφυτευμάτων**

Αντλία ινσουλίνης

Z96.5 Ύπαρξη εμφυτευμάτων της ρίζας οδόντα και της κάτω γνάθου

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXI

Z96.6 Ύπαρξη ορθοπεδικών εμφυτευμάτων των αρθρώσεων

Αντικατάσταση της άρθρωσης του δακτύλου (της άκρας χειρός)

Αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου (μερική) (ολική)

Z96.7 Ύπαρξη άλλων εμφυτευμάτων οστού και τένοντα

Πλάκα (οστεοσύνθεσης) κεφαλής

Z96.8- Ύπαρξη άλλων καθορισμένων λειτουργικών εμφυτευμάτων

Z96.80 Ύπαρξη βρογχικής ενδοπρόθεσης

Z96.81 Ύπαρξη τραχειακής ενδοπρόθεσης

Z96.88 Ύπαρξη άλλων καθορισμένων λειτουργικών εμφυτευμάτων

Z96.9 Ύπαρξη λειτουργικού εμφυτεύματος, μη καθορισμένου**Z97.- Ύπαρξη άλλων συσκευών***Εξαιρ.:* εφαρμογή και ρύθμιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46)

επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (T82-T85)

παρουσία συσκευής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Z98.2)

Z97.1 Ύπαρξη τεχνητού άκρου (ολικό) (μερικό)**Z97.8 Ύπαρξη άλλων και μη καθορισμένων συσκευών ή ιατρικών βοηθημάτων**

Εξωτερικό ακουστικό βαρηκοΐας

Γυαλιά οράσεως

Φακοί επαφής

Τεχνητός οφθαλμός

(Ενδομήτρια) αντισυλληπτική συσκευή

Οδοντιατρική προσθετική συσκευή (ολική) (μερική)

Εξαιρ.: εισαγωγή (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.1)

έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.5)

Z98.- Άλλες μετεγχειρητικές καταστάσεις*Εξαιρ.:* ιατρική φροντίδα [follow-up] δευτεροπαθών καταστάσεων και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-)

μετεπεμβατική ή μετεγχειρητική επιπλοκή-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο

Z98.0 Εντερική παράκαμψη και κατάσταση αναστόμωσης**Z98.1 Κατάσταση μετά από αρθρόδεση****Z98.2 Παρουσία συσκευής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού**

Εγκεφαλονωτιαία αναστόμωση

Z98.8 Άλλες καθορισμένες μετεγχειρητικές καταστάσεις**Z99.- Χρόνια εξάρτηση από υποστηρικτικά μηχανήματα, συσκευές ή ιατρικά βοηθήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού***Σημειώσεις:* Μία χρόνια εξάρτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 ολοκληρωμένους μήνες**Z99.0 Χρόνια εξάρτηση από συσκευή αναρρόφησης****Z99.1 Χρόνια εξάρτηση από αναπνευστήρα****Z99.2 Χρόνια εξάρτηση από αιμοκάθαρση**

Δια βίου εξάρτηση από αιμοκάθαρση

Z99.3 Χρόνια εξάρτηση από τροχήλατο αμαξίδιο**Z99.4 Χρόνια εξάρτηση από τεχνητή καρδιά****Z99.8 Χρόνια εξάρτηση από άλλα υποστηρικτικά μηχανήματα, συσκευές ή ιατρικά βοηθήματα****Z99.9 Χρόνια εξάρτηση από ένα μη καθορισμένο υποστηρικτικό μηχάνημα, συσκευή ή ιατρικό βοήθημα**

Κεφάλαιο XXII

Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς (U00 - U99)

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

U00-U49 Προσωρινή καταχώρηση νοσημάτων ασαφούς αιτιολογίας που δεν διαθέτουν κωδικό

U50-U52 Λειτουργικές διαταραχές

U55-U55 Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου

U60-U61 Σταδιοποίηση της νόσου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]

U69-U69 Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς

U80-U85 Λοιμογόνοι παράγοντες ανθεκτικοί σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά ή χημειοθεραπευτικά σκευάσματα

U99-U99 Ανεργοί κωδικοί

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς με θαυμαστικό:

U60.-! Κλινικές κατηγορίες της νόσου HIV

U61.-! Αριθμός T-βοηθητικών κυττάρων (CD4+) στη νόσο HIV

U69.-! Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς

U80.-! Λοιμογόνοι παράγοντες ορισμένης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, που απαιτούν ειδική θεραπευτική αγωγή ή ειδικά υγειονομικά μέτρα πρόληψης

U81! Βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά

U82.-! Μυκοβακτηρίδια ανθεκτικά στα αντιφυματικά φάρμακα (αντιφυματικά πρώτης γραμμής)

U83! Κάντιντα [Candida] ανθεκτική στη φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη

U84! Ιός του απλού έρπητα [HSV] ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρμακα

U85! Ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρμακα και στους αναστολείς πρωτεάσης

U99.-! Ανεργός κωδικός U99

Προσωρινή καταχώρηση νοσημάτων ασαφούς αιτιολογίας που δεν διαθέτουν κωδικό

(U00-U49)

U04.- Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS]

U04.9 Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS], μη καθορισμένο

U06.- Ανεργός κωδικός U06

Σημειώσεις: Η χρήση των κωδικών U00-U49 παραμένει στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ., για να είναι δυνατή η προσωρινή καταχώρηση νοσημάτων αβέβαιης αιτιοπαθογένειας. Στα συστήματα πληροφορικής δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμοι οι απαραίτητοι κωδικοί σε περίπτωση ανάγκης. Οι ιδιότητες της κατηγορίας U06 διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα αυτής της κατηγορίας και των υποκατηγοριών της ανά πάσα στιγμή στα συστήματα πληροφορικής, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα μετά από υπόδειξη του Π.Ο.Υ.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXII

U06.0 Ανενεργός κωδικός U06.0**U06.1** Ανενεργός κωδικός U06.1**U06.2** Ανενεργός κωδικός U06.2**U06.3** Ανενεργός κωδικός U06.3**U06.4** Ανενεργός κωδικός U06.4**U06.5** Ανενεργός κωδικός U06.5**U06.6** Ανενεργός κωδικός U06.6**U06.7** Ανενεργός κωδικός U06.7**U06.8** Ανενεργός κωδικός U06.8**U06.9** Ανενεργός κωδικός U06.9**U07.-** Ανενεργός κωδικός U07

Σημειώσεις: Η χρήση των κωδικών U00-U49 παραμένει στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ., για να είναι δυνατή η προσωρινή καταχώρηση νοσημάτων αβέβαιης αιτιοπαθογένειας. Στα συστήματα πληροφορικής δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμοι οι απαραίτητοι κωδικοί σε περίπτωση ανάγκης. Οι ιδιότητες της κατηγορίας U06 διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα αυτής της κατηγορίας και των υποκατηγοριών της ανά πάσα στιγμή στα συστήματα πληροφορικής, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα μετά από υπόδειξη του Π.Ο.Υ.

U07.0 Ανενεργός κωδικός U07.0**U07.1** COVID-19, ιός επιβεβαιωμένος**U07.2** COVID-19, ιός μη επιβεβαιωμένος

Κλινικά-επιδημιολογικά διαγνωσμένο κρούσμα COVID-19, πιθανό κρούσμα COVID-19, ύποπτο κρούσμα COVID-19

U07.3 Ανενεργός κωδικός U07.3**U07.4** Ανενεργός κωδικός U07.4**U07.5** Ανενεργός κωδικός U07.5**U07.6** Ανενεργός κωδικός U07.6**U07.7** Ανενεργός κωδικός U07.7**U07.8** Ανενεργός κωδικός U07.8**U07.9** Ανενεργός κωδικός U07.9

Λειτουργικές διαταραχές

(U50-U52)

U50.- Κινητική δυσλειτουργία

Σημειώσεις: Η καταχώρηση της κινητικής δυσλειτουργίας πρέπει να γίνεται μία φορά κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 ημερών νοσηλείας. Σε περίπτωση αλλαγής του βαθμού κινητικής δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κωδικοποιείται ο υψηλότερος βαθμός. Σε γηριατρική θεραπευτική αγωγή ή αγωγή πρώιμης αποκατάστασης, η καταχώρηση πραγματοποιείται στην αρχή της αγωγής. Η κωδικοποίηση απαιτεί τη χρησιμοποίηση μιας τυποποιημένης κλίμακας λειτουργικής αξιολόγησης (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- Καμία ή ελάχιστη κινητική δυσλειτουργία

U50.00 Δείκτης Barthel: 100 πόντοι

U50.01 Κινητική υποκλίμακα FIM: 85-91 πόντοι

U50.1- Ήπια κινητική δυσλειτουργία

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXII

U50.10 Δείκτης Barthel: 80-95 πόντοι

U50.11 Κινητική υποκλίμακα FIM: 69-84 πόντοι

U50.2- Μέτρια κινητική δυσλειτουργία

U50.20 Δείκτης Barthel: 60-75 πόντοι

U50.21 Κινητική υποκλίμακα FIM: 59-68 πόντοι

U50.3- Μέτρια προς βαριά κινητική δυσλειτουργία

U50.30 Δείκτης Barthel: 40-55 πόντοι

U50.31 Κινητική υποκλίμακα FIM: 43-58 πόντοι

U50.4- Βαριά κινητική δυσλειτουργία

U50.40 Δείκτης Barthel: 20-35 πόντοι

U50.41 Κινητική υποκλίμακα FIM: 31-42 πόντοι

U50.5- Πολύ βαριά κινητική δυσλειτουργία

U50.50 Δείκτης Barthel: 0-15 πόντοι

U50.51 Κινητική υποκλίμακα FIM: 13-30 πόντοι

U51.- Γνωσιακή δυσλειτουργία

Σημειώσεις: Η καταχώρηση της γνωσιακής δυσλειτουργίας πρέπει να γίνεται μία φορά κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 ημερών νοσηλείας. Σε περίπτωση αλλαγής του βαθμού γνωσιακής δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κωδικοποιείται ο υψηλότερος βαθμός. Σε γηριατρική θεραπευτική αγωγή ή αγωγή πρώιμης αποκατάστασης, η καταχώρηση πραγματοποιείται στην αρχή της αγωγής. Η κωδικοποίηση απαιτεί τη χρησιμοποίηση μιας τυποποιημένης κλίμακας λειτουργικής αξιολόγησης (FIM: Functional Independence Measure™).

U51.0- Καμία ή ελάχιστη γνωσιακή δυσλειτουργία

U51.00 Τροποποιημένος δείκτης Barthel: 70-90 πόντοι

U51.01 Κοινωνικο-γνωσιακή υποκλίμακα FIM: 30-35 πόντοι

U51.02 MMSE: 24-30 πόντοι

U51.1- Μέτρια γνωσιακή δυσλειτουργία

U51.10 Τροποποιημένος δείκτης Barthel: 20-65 πόντους

U51.11 Κοινωνικο-γνωσιακή υποκλίμακα FIM: 11-29 πόντους

U51.12 MMSE: 17-23 πόντους

U51.2- Βαριά γνωσιακή δυσλειτουργία

U51.20 Τροποποιημένος δείκτης Barthel: 0-15 πόντοι

U51.21 Κοινωνικο-γνωσιακή υποκλίμακα FIM: 5-10 πόντοι

U51.22 MMSE: 0-16 πόντοι

U52.- Δείκτης Barthel πρόωρης αποκατάστασης [Frühreha-Barthel, FR-B]

Σημειώσεις: Η καταχώρηση του δείκτη Frühreha-Barthel, (FR-B) πρέπει να γίνεται μία φορά κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 ημερών νοσηλείας. Σε περίπτωση αλλαγής των πόντων FR-B κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, κωδικοποιούνται οι περισσότεροι πόντοι.

U52.0 Δείκτης FR-B= 31 ή περισσότεροι πόντοι

U52.1 Δείκτης FR-B= -75 ως 30 πόντοι

U52.2 Δείκτης FR-B= -200 ως -76 πόντοι

U52.3 Δείκτης FR-B= Λιγότερο από -200 πόντους

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXII

Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου

(U55-U55)

U55.- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση

Εξαιρ.: έγκυρη εγγραφή για:

- μεταμόσχευση νεφρού, νεφρού-παγκρέατος, παγκρέατος, λεπτού εντέρου ή ήπατος (Z75.6-, Z75.7-)
- μεταμόσχευση άλλων και μη καθορισμένων οργάνων (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς

U55.10 Μη χαρακτηρισμένη ως υψηλής ή πολύ υψηλής προτεραιότητας

U55.11 χαρακτηρισμένη ως υψηλής προτεραιότητας

U55.12 χαρακτηρισμένη ως πολύ υψηλής προτεραιότητας

U55.2- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα

U55.20 χαρακτηρισμένη ως υψηλής ή πολύ υψηλής προτεραιότητας

U55.21 χαρακτηρισμένη ως υψηλής προτεραιότητας

U55.22 χαρακτηρισμένη ως πολύ υψηλής προτεραιότητας

U55.3- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς και πνεύμονα

U55.30 Μη χαρακτηρισμένη ως υψηλής ή πολύ υψηλής προτεραιότητας

U55.31 χαρακτηρισμένη ως υψηλής προτεραιότητας

U55.32 χαρακτηρισμένη ως πολύ υψηλής προτεραιότητας

Σταδιοποίηση της νόσου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]

(U60-U61)

Σημειώσεις: Η σταδιοποίηση ακολουθεί τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση του 1993 του CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Αυτή προκύπτει από έναν συνδυασμό κλινικής κατηγορίας και κατηγορίας αριθμού Τ-βοηθητικών λεμφοκυττάρων.

Γι αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιείται ένας κωδικός από το U60.-! σε συνδυασμό με έναν κωδικό από το U61.9! και αντίστροφα.

U60.-! Κλινικές κατηγορίες της νόσου HIV

Σημειώσεις: Η ταξινόμηση για τις κλινικές κατηγορίες ακολουθεί τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση του 1993 του CDC.

U60.1! Κατηγορία Α

Ασυμπτωματική λοίμωξη ή οξεία HIV λοίμωξη ή (εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια [PGL]

U60.2! Κατηγορία Β

Συμπτωματική νόσος HIV, όχι κατηγορία Α ή C

U60.3! Κατηγορία C

Παρουσία νόσων ενδεικτικών για AIDS (καθοριστικές νόσοι AIDS)

U60.9! Κλινική κατηγορία της νόσου HIV μη καθορισμένη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXII

U61.-! Αριθμός Τ-βοηθητικών κυττάρων (CD4+) στη νόσο HIV

Σημειώσεις: Η ταξινόμηση σύμφωνα με τον αριθμό των Τ-βοηθητικών κυττάρων/μL αίματος ακολουθεί τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση του 1993 του CDC. Σύμφωνα με αυτήν, καταχωρείται η χαμηλότερη μετρήσιμη τιμή (ναδίρ).

U61.1! Κατηγορία 1

500 και παραπάνω (CD4+) Τ-βοηθητικά κύτταρα/ μL αίματος

U61.2! Κατηγορία 2

200 έως 499 (CD4+) Τ-βοηθητικά κύτταρα/ μL αίματος

U61.3! Κατηγορία 3

Λιγότερα από 200 (CD4+) Τ-βοηθητικά κύτταρα/ μL αίματος

U61.9! Αριθμός Τ-βοηθητικών κυττάρων (CD4+), μη καθορισμένος

Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς

(U69-U69)

U69.-! Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς**U69.0! Δευτερεύοντες κωδικοί για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου**

U69.00! Άλλου ταξινομημένη, ενδονοσοκομειακή πνευμονία σε ασθενή ηλικίας άνω των 18 ετών

Σημειώσεις: Με τον όρο ενδονοσοκομειακή πνευμονία εννοούμε μια πνευμονία, τα συμπτώματα και σημεία της οποίας πληρούν τα κριτήρια του CDC και η οποία εκδηλώνεται το νωρίτερο 48 ώρες μετά την εισαγωγή ή το αργότερο 28 ημέρες μετά το εξιτήριο του ασθενούς.

Η κωδικοποίηση ως ενδονοσοκομειακή πνευμονία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μια αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ της θεραπευτικής αγωγής και της εμφάνισης της λοίμωξης, ούτε ότι πρόκειται για ιατρικό ή νοσηλευτικό σφάλμα.

Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο από νοσηλευτικά ιδρύματα που υποχρεούνται σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο και μόνο σε περιπτώσεις κανονικής (όχι βραχείας) νοσηλείας.

Ο κωδικός χρησιμεύει στον ποιοτικό έλεγχο για τη διαφοροποίηση των πνευμονιών της κοινότητας.

U69.1! Δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς διοικητικούς σκοπούς

U69.10! Άλλου ταξινομημένη νόσος, για την οποία υπάρχει η υποψία ότι είναι αποτέλεσμα μιας ιατρικώς μη ενδεδειγμένης αισθητικής επέμβασης, διενέργειας δερματοστιξίας [τατουάζ], ή τρυπήματος σημείων του σώματος [piercing]

Σημειώσεις:

U69.2! Δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς επιδημιολογικούς σκοπούς

Σημειώσεις: Οι κωδικοί αυτής της ενότητας χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιδημιολογικών συμβάντων. Αν χρειαστεί, θα κοινοποιηθούν τα χρονικά όρια της περιόδου χρήσης τους.

U69.20! Πανδημία γρίπης A/H1N1 2009 [γρίπη των χοίρων]

U69.21! Επιδημία γρίπης A/H5N1 [γρίπη των πτηνών]

Λοιμογόνοι παράγοντες ανθεκτικοί σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά ή χημειοθεραπευτικά σκευάσματα

(U80-U85)

Σημειώσεις: Οι ακόλουθοι κωδικοί χρησιμοποιούνται όταν ο εκάστοτε λοιμογόνος παράγοντας είναι ανθεκτικός σε μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες ουσίες [ομάδες ουσιών].

U80.-! Λοιμογόνοι παράγοντες ορισμένης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, που απαιτούν ειδική θεραπευτική αγωγή ή ειδικά υγειονομικά μέτρα πρόληψης

U80.0-! Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στην οξακιλλίνη, γλυκοπεπτίδια, κινολόνες, στρεπτογραμίνες ή οξαζολιδινόνες [λινεζολίδες]

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στη μεθικιλίνη

U80.00! Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στην οξακιλλίνη ή μεθικιλίνη [MRSA]

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στην οξακιλλίνη ή μεθικιλίνη και στα γλυκοπεπτίδια, κινολόνες, στρεπτογραμίνες ή οξαζολιδινόνες [λινεζολίδες]

U80.01! Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια, κινολόνες, στρεπτογραμίνες ή οξαζολιδινόνες [λινεζολίδες] και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στην οξακιλλίνη ή μεθικιλίνη

U80.1-! Πνευμονιόκοκκος [Streptococcus pneumoniae], ανθεκτικός στην πενικιλίνη, οξακιλλίνη, μακρολίδες, οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες

U80.10! Πνευμονιόκοκκος [Streptococcus pneumoniae], ανθεκτικός στην πενικιλίνη ή στην οξακιλλίνη

Πνευμονιόκοκκος [Streptococcus pneumoniae], ανθεκτικός στην πενικιλίνη ή στην οξακιλλίνη και στις μακρολίδες, οξαζολιδινόνες και στρεπτογραμίνες

U80.11! Πνευμονιόκοκκος [Streptococcus pneumoniae], ανθεκτικός στις μακρολίδες, οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στην πενικιλίνη και οξακιλλίνη

U80.2-! Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια ή στις οξαζολιδινόνες ή με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες

U80.20! Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια

Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες

Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες

U80.21! Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στις οξαζολιδινόνες ή με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στα γλυκοπεπτίδια

U80.3-! Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια, στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες ή με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες

U80.30! Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια

Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες

Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες

U80.31! Enterococcus faecium, ανθεκτικός στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες ή με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στα γλυκοπεπτίδια

U80.4! Κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli], κλεμπσιέλλα [Klebsiella] και πρωτέας [Proteus] ανθεκτικά στις κινολόνες, καρβαπενέμες, αμικασίνη, ή με τεκμηριωμένη ανθεκτικότητα στις β-λακτάμες [ESBL]

U80.5! Enterobacter, Citrobacter και Serratia ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, κινολόνες ή αμικασίνη

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κεφάλαιο XXII

U80.6! *Pseudomonas aeruginosa* και άλλοι αζυμωτικοί βακτηριακοί παράγοντες ανθεκτικοί στις καρβαπενέμες, κινολόνες, αμικασίνη, κεφταζιδίμη ή πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη

Εξαιρ.: Burkholderia (U80.7)
Stenotrophomonas (U80.7)

U80.7! *Burkholderia* και *Stenotrophomonas* ανθεκτικά στις κινολόνες, αμικασίνη, κεφταζιδίμη, πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη, ή κοτριμοξαζόλη

U81! Βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά

Σημειώσεις: Αποδεδειγμένη ευαισθησία μόνο σε δύο ομάδες αντιβιοτικών ουσιών.

Εξαιρ.: μυκοβακτηρίδια (U82.-)

U82.-! Μυκοβακτηρίδια ανθεκτικά στα αντιφυματικά φάρμακα (αντιφυματικά πρώτης γραμμής)

U82.0! Μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης [*Mycobacterium tuberculosis*] ανθεκτικό σε ένα ή παραπάνω αντιφυματικά πρώτης γραμμής

Εξαιρ.: ανθεκτικότητα στην ισονιαζίδη και στη ριφαμπικίνη όπως και σε άλλα αντιφυματικά πρώτης γραμμής (U82.1)

U82.1! Πολυανθεκτική φυματίωση [MDR-TB]

Σημειώσεις: Ανθεκτικότητα στην ισονιαζίδη και στη ριφαμπικίνη όπως και σε άλλα αντιφυματικά πρώτης γραμμής

U82.2! Άτυπα μυκοβακτηρίδια ή *Nocardia* ανθεκτικά σε ένα ή παραπάνω αντιφυματικά πρώτης γραμμής

U83! Κάντιντα [*Candida*] ανθεκτική στη φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη

U84! Ιός του απλού έρπητα [HSV] ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρμακα

U85! Ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρμακα και στους αναστολείς πρωτεάσης

Περιλαμβ.: HIV-1
HIV-2

Ανενεργοί κωδικοί

(U99-U99)

U99.-! Ανενεργός κωδικός U99

Σημειώσεις: Οι κωδικοί αυτής της ενότητας χρησιμεύουν για να καταστεί δυνατή μια ταχεία ανταπόκριση σε πιθανή ανάγκη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως πρόσθετοι κωδικοί σε καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού. Οι κωδικοί αυτής της ενότητας μπορούν να αποκτήσουν περιεχόμενο μόνο από τον υπεύθυνο φορέα για την ανανέωση των πληροφοριών ταξινόμησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση για άλλους σκοπούς. Θα κοινοποιηθεί, αν χρειαστεί, η χρονική περίοδος χρήσης τους.

U99.0! Ανενεργός κωδικός U99.0

U99.1! Ανενεργός κωδικός U99.1

U99.2! Ανενεργός κωδικός U99.2

U99.3! Ανενεργός κωδικός U99.3

U99.4! Ανενεργός κωδικός U99.4

U99.5! Ανενεργός κωδικός U99.5

U99.6! Ανενεργός κωδικός U99.6

U99.7! Ανενεργός κωδικός U99.7

U99.8! Ανενεργός κωδικός U99.8

U99.9! Ανενεργός κωδικός U99.9

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

Μορφολογία των Νεοπλασμάτων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

Μορφολογία των Νεοπλασμάτων

Η δεύτερη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης Ογκολογικών Νοσημάτων (ICD-O) εκδόθηκε το 1990. Περιέχει μια κωδικοποιημένη ονοματολογία για τη μορφολογία των νεοπλασμάτων, η οποία αναπαράγεται εδώ για όσους επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο II.

Οι κωδικοί της μορφολογίας των νεοπλασμάτων αποτελούνται από πέντε χαρακτήρες· οι πρώτοι τέσσερις προσδιορίζουν τον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος και ο πέμπτος, που ακολουθεί μετά από μια κάθετο, υποδεικνύει τη συμπεριφορά του (συμπεριφορά, χαρακτήρας, κακοήθεια ή καλοήθεια). Ο μονοψήφιος κωδικός συμπεριφοράς του νεοπλάσματος έχει ως εξής:

/0 Καλόηθες

/1 Αβέβαιο αν είναι καλόηθες ή κακοήθες

Οριακή κακοήθεια¹

Δυνητικά χαμηλής κακοήθειας¹

/2 Καρκίνωμα in situ

Ενδοεπιθηλιακό

Μη διηθητικό

Μη διεισδυτικό

/3 Κακοήθες, πρωτοπαθής εντόπιση [πρωτοπαθές]

/6 Κακοήθες, μεταστατική εντόπιση [μεταστατικό]

Κακοήθες, δευτεροπαθής εντόπιση [δευτεροπαθές]

/9 Κακοήθες, αβέβαιο αν είναι πρωτοπαθές ή μεταστατικό

Εξαιρούνται τα κυσταδενώματα της ωοθήκης στην κατηγορία κωδικών M844-M849, που θεωρούνται κακοήθη.

Στην ονοματολογία που παρατίθεται, οι κωδικοί της μορφολογίας περιλαμβάνουν τον κωδικό συμπεριφοράς που αντιστοιχεί στον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος. Μπορεί να καταστεί αναγκαία η αλλαγή ενός κωδικού συμπεριφοράς, εάν υπάρξουν πρόσθετες πληροφορίες για το νεόπλασμα. Για παράδειγμα, το χόρδωμα θεωρείται κακοήθες και επομένως θα καταχωρηθεί με τον κωδικό M9370/3· ωστόσο, ο όρος «καλόηθες χόρδωμα» πρέπει να κωδικοποιηθεί ως M9370/0. Παρομοίως, το επιφανειακά επεκτεινόμενο αδενοκαρκίνωμα (M8143/3) πρέπει να κωδικοποιηθεί ως M8143/2, όταν περιγράφεται ως «μη διηθητικό», και το μελάνωμα (M8720/3) ως M8720/6, όταν περιγράφεται ως «μεταστατικό, [δευτεροπαθές]».

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την αντιστοιχία μεταξύ των κωδικών συμπεριφοράς και των διαφόρων κατηγοριών κωδικών του Κεφαλαίου II:

Κωδικός Συμπεριφοράς	Κατηγορίες του Κεφαλαίου II
/0 καλοήθη νεοπλάσματα	D10-D36
/1 νεοπλάσματα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς	D37-D48
/2 νεοπλάσματα in situ	D00-D09
/3 κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως πρωτοπαθή	C00-C76 C80-C97
/6 κακοήθη νεοπλάσματα χαρακτηριζόμενα ή θεωρούμενα ως δευτεροπαθή	C77-C79

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

Ο χαρακτήρας συμπεριφοράς /9 της ICD-O δεν ισχύει στο πλαίσιο της ICD, αφού όλα τα κακοήγη νεοπλάσματα πρέπει να θεωρούνται πρωτοπαθή (/3) ή δευτεροπαθή (/6), σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στον ιατρικό φάκελο.

Στον κατάλογο που ακολουθεί, δίπλα από κάθε κωδικό αριθμό δίνεται μόνον ο όρος που αναγράφεται πρώτος από όλη την πλήρη σειρά της μορφολογικής ονοματολογίας της ICD-O. Το Αλφαβητικό Ευρετήριο (τόμος 3) περιλαμβάνει όλα τα συνώνυμα του καταλόγου ICD-O, καθώς επίσης και μερικές άλλες μορφολογικές περιγραφές που συναντώνται σε ιατρικούς φακέλους αλλά παραλείπονται από την ICD- O ως απαρχαιωμένες ή ανεπιθύμητες.

Μερικοί τύποι νεοπλασμάτων είναι ειδικοί για ορισμένες εντοπίσεις ή τύπους ιστού. Για παράδειγμα, το νεφροβλάστωμα (M8960/3), εξ ορισμού, πάντα εμφανίζεται στο νεφρό· το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (M8170/3) είναι πάντα πρωτοπαθές καρκίνωμα του ήπατος· και το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (M8090/3) συνήθως εμφανίζεται στο δέρμα. Για τέτοιους όρους, οι κατάλληλοι κωδικοί από το Κεφάλαιο II έχουν τοποθετηθεί σε παρενθέσεις στην ονοματολογία. Έτσι το νεφροβλάστωμα ακολουθείται από τον κωδικό για κακοήγη νεόπλασμα του νεφρού (C64). Για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δίνεται ο κωδικός για το κακοήγη νεόπλασμα του δέρματος (C44.-), με ανοικτό τον τέταρτο χαρακτήρα. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τέταρτος χαρακτήρας για την συγκεκριμένη εντόπιση. Οι κωδικοί του Κεφαλαίου II που δίνονται μέσα σε παρένθεση στους μορφολογικούς όρους πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν η εντόπιση του νεοπλάσματος δεν αναγράφεται στη διάγνωση. Οι κωδικοί του Κεφαλαίου II δεν έχουν ενιαία εκπροσώπηση στους μορφολογικούς όρους επειδή κάποιοι ιστολογικοί τύποι μπορεί να εμφανιστούν σε περισσότερα από ένα όργανα ή είδη ιστών. Για παράδειγμα, το «αδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ» (M8140/3) δεν εκπροσωπείται από κάποιον συγκεκριμένο κωδικό του Κεφαλαίου II διότι μπορεί να είναι πρωτοπαθές σε πολλά διαφορετικά όργανα.

Περιστασιακά εμφανίζεται πρόβλημα όταν η εντόπιση που δίνεται στη διάγνωση είναι διαφορετική της εντόπισης που υποδεικνύεται από τον κωδικό εντόπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κωδικός του Κεφαλαίου II πρέπει να αγνοηθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος κωδικός για την εντόπιση που περιλαμβάνεται στην διάγνωση. Για παράδειγμα, οι κωδικοί της κατηγορίας C50.- (μαστός) προστίθενται στο μορφολογικό όρο «διηθητικό πορογενές καρκίνωμα» (M8500/3), επειδή αυτός ο τύπος καρκινώματος συνήθως εμφανίζεται στο μαστό. Ωστόσο, αν ο όρος «διηθητικό πορογενές καρκίνωμα» χρησιμοποιηθεί για ένα πρωτοπαθές καρκίνωμα που εμφανίζεται στο πάγκρεας, ο σωστός κωδικός είναι ο C25.9 («παγκρέατος, μη καθορισμένο»).

Μερικές φορές εμφανίζεται κάποια δυσκολία κωδικοποίησης όταν η μορφολογική διάγνωση περιέχει δύο προσδιοριστικά επίθετα τα οποία έχουν διαφορετικούς κωδικούς. Ένα παράδειγμα είναι το «επιδερμοειδές καρκίνωμα από μεταβατικού τύπου κύτταρα». Το «καρκίνωμα από μεταβατικά κύτταρα ΜΚΑ» αντιστοιχεί στον κωδικό M8120/3 και το «ακανθοκυτταρικό [πλακώδες] καρκίνωμα ΜΚΑ» στον κωδικό M8070/3. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός με το υψηλότερο νούμερο (M8120/3 στο παράδειγμα αυτό), επειδή συνήθως είναι πιο συγκεκριμένος. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τη κωδικοποίηση της μορφολογίας βλέπε τον Τόμο 2 (Εγχειρίδιο Οδηγιών).

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

Κωδικοποιημένη ονοματολογία για τη μορφολογία των νεοπλασμάτων**M800****Νεοπλάσματα ΜΚΑ**

M8000/0	Νεόπλασμα, καλοήθες
M8000/1	Νεόπλασμα, αβέβαιο αν είναι καλοήθες ή κακόηθες
M8000/3	Νεόπλασμα, κακόηθες
M8000/6	Νεόπλασμα, μεταστατικό
M8001/0	Νεοπλασματικά κύτταρα, καλοήθη
M8001/1	Νεοπλασματικά κύτταρα, αβέβαιο αν είναι καλοήθη ή κακοήθη
M8001/3	Νεοπλασματικά κύτταρα, κακοήθη
M8002/3	Κακοήθης όγκος, μικροκυτταρικού τύπου
M8003/3	Κακοήθης όγκος, γιγαντοκυτταρικού τύπου
M8004/3	Κακοήθης όγκος, ατρακτοκυτταρικού τύπου

M801-M804**Επιθηλιακά νεοπλάσματα ΜΚΑ**

M8010/0	Επιθηλιακός όγκος, καλοήθης
M8010/2	Καρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] ΜΚΑ
M8010/3	Καρκίνωμα ΜΚΑ
M8010/6	Καρκίνωμα, μεταστατικό ΜΚΑ
M8011/0	Επιθηλίωμα, καλοήθες
M8011/3	Επιθηλίωμα, κακόηθες
M8012/3	Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα, ΜΚΑ
M8020/3	Καρκίνωμα, αδιαφοροποίητο ΜΚΑ
M8021/3	Καρκίνωμα, αναπλαστικό, ΜΚΑ
M8022/3	Πολύμορφο καρκίνωμα
M8030/3	Γιγαντοκυτταρικό και ατρακτοκυτταρικό καρκίνωμα
M8031/3	Γιγαντοκυτταρικό καρκίνωμα
M8032/3	Ατρακτοκυτταρικό καρκίνωμα
M8033/3	Σαρκωματοειδές καρκίνωμα
M8034/3	Καρκίνωμα από πολυγωνικά κύτταρα
M8040/1	Ογκίδιο [ελάχιστο νεόπλασμα πνεύμονα, επιθηλιακό, μικροκυτταρικό]
M8041/3	Μικροκυτταρικό καρκίνωμα ΜΚΑ
M8042/3	Μικροκυτταρικό [δίκην κόκκων βρώμης] βρογχογενές καρκίνωμα (C34.-)
M8043/3	Μικροκυτταρικό καρκίνωμα, από ατρακτοειδή κύτταρα (C34.-)
M8044/3	Μικροκυτταρικό καρκίνωμα, από ενδιαμέσου μεγέθους κύτταρα (C34.-)
M8045/3	Καρκίνωμα από μικρά και μεγάλα κύτταρα (C34.-)

M805-M808**Νεοπλάσματα πλακώδους επιθηλίου**

M8050/0	Θήλωμα ΜΚΑ (εκτός θηλώματος ουροδόχου κύστης M8120/1)
M8050/2	Θηλώδες καρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ]
M8050/3	Θηλώδες καρκίνωμα ΜΚΑ
M8051/0	Ακροχορδονώδες θήλωμα
M8051/3	Ακροχορδονώδες καρκίνωμα ΜΚΑ
M8052/0	Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] θήλωμα
M8052/3	Θηλώδες ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα

M8053/0 Ανάστροφο θήλωμα

M8060/0 Θηλωμάτωση ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8070/2	Ενδοεπιθηλιακό [in situ] ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα ΜΚΑ
M8070/3	Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα ΜΚΑ
M8070/6	Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα, μεταστατικό ΜΚΑ
M8071/3	Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα, κερατινοποιούμενο ΜΚΑ
M8072/3	Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα, από μεγάλα κύτταρα, μη κερατινοποιούμενο
M8073/3	Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες], από μικρά κύτταρα, μη κερατινοποιούμενο
M8074/3	Ατρακτοκυτταρικό ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα
M8075/3	Αδενοειδές ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα
M8076/2	Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα με αμφίβλη διήθηση υποστρώματος (D06.-)
M8076/3	Μικροδιηθητικό ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα (C53.-)
M8077/2	Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, βαθμού III, τραχήλου, αιδοίου και κόλπου
M8080/2	Ερυθροπλακία του Queyrat (D07.4)
M8081/2	Νόσος του Bowen
M8082/3	Καρκίνωμα προσομιζόν λεμφοεπιθηλίωμα
M809-M811	Νεοπλάσματα από βασικού τύπου κύτταρα [βασικοκυτταρικά]
M8090/1	Όγκος από βασικού τύπου κύτταρα (D48.5)
M8090/3	Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (C44.-)
M8091/3	Πολυεστιακό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (C44.-)
M8092/3	Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, σκληρωτικό [μορφεϊκό] (C44.-)
M8093/3	Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ινοεπιθηλιακό (C44.-)
M8094/3	Βασικοακανθοκυτταρικό καρκίνωμα [βασικοκυτταρικό-μαλπιγιακό μικτό] (C44.-)
M8095/3	Μετατυπικό καρκίνωμα (C44.-)
M8096/0	Ενδοεπιδερμικό επιθηλίωμα του Jadassohn (D23.-)
M8100/0	Τριχοεπιθηλίωμα (D23.-)
M8101/0	Τριχοθυλακίωμα (D23.-)
M8102/0	Τριχλείμωμα (D23.-)
M8110/0	Πιλοματρίχωμα ΜΚΑ (D23.-)
M8110/3	Καρκίνωμα σε έδαφος πιλοματριχώματος (C44.-)
M812-M813	Θηλώματα και καρκινώματα από μεταβατικού τύπου κύτταρα
M8120/0	Θήλωμα από μεταβατικά κύτταρα ΜΚΑ
M8120/1	Θήλωμα από το ουροθήλιο
M8120/2	Ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα από μεταβατικά κύτταρα
M8120/3	Καρκίνωμα από μεταβατικά κύτταρα ΜΚΑ
M8121/0	Θήλωμα Schneider
M8121/1	Θήλωμα από μεταβατικά κύτταρα, ανεστραμμένου τύπου
M8121/3	Καρκίνωμα Schneider
M8122/3	Καρκίνωμα από μεταβατικά κύτταρα, ατρακτοκυτταρικού τύπου
M8123/3	Βασικοκυτταροειδές καρκίνωμα (C21. 1)
M8124/3	Κλοακογενές καρκίνωμα (C21 .2)
M8130/3	Θηλώδες καρκίνωμα από μεταβατικά κύτταρα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M814-M838**Αδενώματα και αδеноκαρκινώματα**

M8140/0	Αδένωμα ΜΚΑ
M8140/1	Βρογχογενές αδένωμα ΜΚΑ (D38.1)
M8140/2	Ενδοεπιθηλιακό [in situ] αδеноκαρκίνωμα ΜΚΑ
M8140/3	Αδеноκαρκίνωμα ΜΚΑ
M8140/6	Μεταστατικό αδеноκαρκίνωμα ΜΚΑ
M8141/3	Σκιρρώδες αδеноκαρκίνωμα
M8142/3	Πλαστική λινίτιδα (C16.-)
M8143/3	Αδеноκαρκίνωμα επεκτεινόμενο κατ' επιφάνεια
M8144/3	Αδеноκαρκίνωμα, εντερικού τύπου (C16.-)
M8145/3	Αδеноκαρκίνωμα, διαχύτου τύπου (C16.-)
M8146/0	Μονόμορφο αδένωμα
M8147/0	Βασικοκυτταρικό αδένωμα (D11.-)
M8147/3	Βασικοκυτταρικό αδеноκαρκίνωμα (C07.-, C08.-)
M8150/0	Αδένωμα από κύτταρα νησιδίων (D13.7)
M8150/3	Καρκίνωμα από κύτταρα νησιδίων C25.4)
M8151/0	Ινσουλίνωμα ΜΚΑ (D13.7)
M8151/3	Ινσουλίνωμα, κακότηες (C25.4)
M8152/0	Γλουκαγόνωμα ΜΚΑ (D13.7)
M8152/3	Γλουκαγόνωμα, κακότηες C25.4)
M8153/1	Γαστρίνωμα ΜΚΑ
M8153/3	Γαστρίνωμα, κακότηες
M8154/3	Μικτό αδеноκαρκίνωμα από κύτταρα νησιδίων και κύτταρα εξωκρινούς μοίρας (C25.-)
M8155/3	Βίπωμα [νευροενδοκρινής όγκος με παραγωγή αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου (VIPvasoactive intestinal peptide)]
M8160/0	Αδένωμα χοληφόρου οδού (D13.4, D13.5)
M8160/3	Χολαγγειοκαρκίνωμα (C22.1)
M8161/0	Κυσταδένωμα χοληφόρου οδού
M8161/3	Κυσταδеноκαρκίνωμα χοληφόρου οδού
M8162/3	Όγκος του Klatzkin (C24.0)
M8170/0	Ηπατοκυτταρικό αδένωμα (D13.4)
M8170/3	Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ΜΚΑ (C22.0)
M8171/3	Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ινοπεταλιώδες (C22.0)
M8180/3	Συνδυασμένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και χολαγγειοκαρκίνωμα (C22.0)
M8190/0	Δοκιδώδες αδένωμα
M8190/3	Δοκιδώδες αδеноκαρκίνωμα
M8191/0	Εμβρυονικό αδένωμα
M8200/0	Εκκρινές κυλίνδρωμα δέρματος (D23.-)
M8200/3	Αδеноκυστικό καρκίνωμα
M8201/3	Ηθμοειδές καρκίνωμα
M8202/0	Μικροκυστικό αδένωμα (D13.7)
M8210/0	Αδενωματώδης πολύποδας ΜΚΑ
M8210/2	Ενδοεπιθηλιακό [in situ] αδеноκαρκίνωμα σε αδενωματώδη πολύποδα
M8210/3	Αδеноκαρκίνωμα σε αδενωματώδη πολύποδα
M8211/0	Σωληνώδες αδένωμα ΜΚΑ
M8211/3	Σωληνώδες αδеноκαρκίνωμα
M8220/0	Αδενωματώδης πολυποδίαση παχέος εντέρου (D12.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8220/3	Αδενοκαρκίνωμα σε αδενωματώδη πολυποδίαση του παχέος εντέρου (C18.-)
M8221/0	Πολλαπλοί αδενωματώδεις πολύποδες
M8221/3	Αδενοκαρκίνωμα σε πολλαπλούς αδενωματώδεις πολύποδες
M8230/3	Συμπαγές καρκίνωμα ΜΚΑ
M8231/3	Καρκίνωμα απλούν
M8240/1	Καρκινοειδής όγκος ΜΚΑ, της σκωληκοειδούς απόφυσης (D37.3)
M8240/3	Καρκινοειδής όγκος ΜΚΑ (εκτός της σκωληκοειδούς απόφυσης M8240/1)
M8241/1	Καρκινοειδής όγκος, αργενταφινικός ΜΚΑ
M8241/3	Καρκινοειδής όγκος, αργενταφινικός, κακοήθης
M8243/3	Καρκινοειδής όγκος από καλυκοειδή κύτταρα [κακώθης, βλεννοπαραγωγό] (C18.1)
M8244/3	Σύνθετος καρκινοειδής όγκος
M8245/3	Αδενοκαρκινοειδής όγκος
M8246/3	Νευροενδοκρινές καρκίνωμα
M8247/3	Καρκίνωμα από κύτταρα Merkel (C44.-)
M8248/1	Απούντωμα (όγκος από κύτταρα APUD)
M8250/1	Πνευμονική αδενώματωση (D38.1)
M8250/3	Βρογχιολοκυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα (C34.-)
M8251/0	Κυψελιδικό αδένωμα (D14.3)
M8251/3	Κυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα (C34.-)
M8260/0	Θηλώδες αδένωμα ΜΚΑ
M8260/3	Θηλώδες αδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ
M8261/1	Λαχνωτό αδένωμα ΜΚΑ
M8261/2	Αδενοκαρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] σε λαχνωτό αδένωμα
M8261/3	Αδενοκαρκίνωμα σε λαχνωτό αδένωμα
M8262/3	Λαχνωτό αδενοκαρκίνωμα
M8263/0	Σωληνολαχνωτό αδένωμα ΜΚΑ
M8263/2	Αδενοκαρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] σε σωληνολαχνωτό αδένωμα
M8263/3	Αδενοκαρκίνωμα σε σωληνολαχνωτό αδένωμα
M8270/0	Χρωμόφοβο αδένωμα (D35.2)
M8270/3	Χρωμόφοβο καρκίνωμα (C75.1)
M8271/0	Προλακτίνωμα (D35.2)
M8280/0	Ηωσινόφιλο αδένωμα (D35.2)
M8280/3	Ηωσινόφιλο καρκίνωμα (C75.1)
M8281/0	Μικτό βασεόφιλο ηωσινόφιλο αδένωμα (D35.2)
M8281/3	Μικτό βασεόφιλο ηωσινόφιλο καρκίνωμα (C75.1)
M8290/0	Οξύφιλο αδένωμα
M8290/3	Οξύφιλο αδενοκαρκίνωμα
M8300/0	Βασεόφιλο αδένωμα (D35.2)
M8300/3	Βασεόφιλο καρκίνωμα (C75.1)
M8310/0	Διαυγοκυτταρικό αδένωμα
M8310/3	Διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ
M8311/1	Υπερνεφροειδής όγκος
M8312/3	Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (C64)
M8313/0	Διαυγοκυτταρικό αδενόϊνωμα
M8314/3	Καρκίνωμα πλούσιο σε λιπίδια (C50.-)
M8315/3	Καρκίνωμα πλούσιο σε γλυκογόνο (C50.-)
M8320/3	Καρκίνωμα από κοκκώδη κύτταρα
M8321/0	Αδένωμα από θεμέλια κύτταρα (D35.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8322/0	(Υδατο)διαυγοκυτταρικό αδένωμα (D35.1)
M8322/3	(Υδατο)διαυγοκυτταρικό αδеноκαρκίνωμα (C75.0)
M8323/0	Μικτό αδένωμα [από μικτά κύτταρα]
M8323/3	Μικτό αδеноκαρκίνωμα [από μικτά κύτταρα]
M8324/0	Λιποαδένωμα
M8330/0	Θυλακιώδες αδένωμα (D34)
M8330/3	Θυλακιώδες αδеноκαρκίνωμα ΜΚΑ (C73)
M8331/3	Θυλακιώδες αδеноκαρκίνωμα, καλής διαφοροποίησης (C73)
M8332/3	Θυλακιώδες αδеноκαρκίνωμα, δοκιδώδες (C73)
M8333/0	Μικροθυλακιώδες αδένωμα (D34)
M8334/0	Μακροθυλακιώδες αδένωμα [μεγαλοθυλακιώδες] (D34)
M8340/3	Θηλώδες καρκίνωμα, θυλακιώδης τύπος (C73)
M8350/3	Σκληρυντικό καρκίνωμα χωρίς κάψα (C73)
M8360/1	Πολλαπλά ενδοκρινικά αδενώματα
M8361/1	Όγκος παρασπειραματικής συσκευής (D41.0)
M8370/0	Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου ΜΚΑ (D35.0)
M8370/3	Καρκίνωμα φλοιού επινεφριδίου (C74.0)
M8371/0	Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, από συμπαγή κύτταρα (D35.0)
M8372/0	Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, τύπου με έντονη εναπόθεση χρωστικής (D35.0)
M8373/0	Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, από διαυγή κύτταρα (D35.0)
M8374/0	Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, από κύτταρα σπειροειδούς ζώνης (D35.0)
M8375/0	Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, μικτού κυτταρικού τύπου (D35.0)
M8380/0	Ενδομητριοειδές αδένωμα ΜΚΑ (D27)
M8380/1	Ενδομητριοειδές αδένωμα, οριακής κακοήθειας (D39.1)
M8380/3	Ενδομητριοειδές καρκίνωμα (C56)
M8381/0	Ενδομητριοειδές αδενόϊνωμα ΜΚΑ (D27)
M8381/1	Ενδομητριοειδές αδενόϊνωμα, οριακής κακοήθειας (D39.1)
M8381/3	Ενδομητριοειδές αδένωμα, κακόηθες (C56)
M839-M842	Νεοπλάσματα του δέρματος και των εξαρτημάτων του
M8390/0	Αδένωμα εξαρτημάτων δέρματος (D23.-)
M8390/3	Καρκίνωμα εξαρτημάτων του δέρματος (C44.-)
M8400/0	Αδένωμα ιδρωτοποιού αδένου (D23.-)
M8400/1	Όγκος ιδρωτοποιού αδένου ΜΚΑ (D48.5)
M8400/3	Αδеноκαρκίνωμα ιδρωτοποιού αδένου (C44.-)
M8401/0	Αποκρινές αδένωμα
M8401/3	Αποκρινές αδеноκαρκίνωμα
M8402/0	Εκκρινές ακροσπείρωμα (D23.-)
M8403/0	Εκκρινές σπειραδένωμα (D23.-)
M8404/0	Ιδροκύστωμα (D23.-)
M8405/0	Θηλώδες ιδραδένωμα (D23.-)
M8406/0	Θηλώδες συριγγαδένωμα (D23.-)
M8407/0	Συρίγγωμα ΜΚΑ (D23.-)
M8408/0	Εκκρινές θηλώδες αδένωμα (D23.-)
M8410/0	Αδένωμα σμηγματογόνου αδένου (D23.-)
M8410/3	Αδеноκαρκίνωμα σμηγματογόνου αδένου (C44.-)
M8420/0	Αδένωμα κυψελιδοποιών αδένων (D23.2)
M8420/3	Αδеноκαρκίνωμα κυψελιδοποιών αδένων (C44.2)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M843	Βλεννοεπιδερμοειδή νεοπλάσματα
M8430/1	Βλεννοεπιδερμοειδής όγκος
M8430/3	Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
M844-M849	Κυστικά, βλεννώδη και ορώδη νεοπλάσματα
M8440/0	Κυσταδένωμα ΜΚΑ
M8440/3	Κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ
M8441/0	Ορώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)
M8441/3	Ορώδες κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ (C56)
M8442/3	Ορώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56)
M8450/0	Θηλώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)
M8450/3	Θηλώδες κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ (C56)
M8451/3	Θηλώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56)
M8452/1	Θηλώδης κυστικός όγκος (D37.7)
M8460/0	Θηλώδες ορώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)
M8460/3	Θηλώδες ορώδες κυσταδενοκαρκίνωμα (C56)
M8461/0	Ορώδες επιφανειακό θήλωμα ΜΚΑ (D27)
M8461/3	Θηλώδες ορώδες επιφανειακό καρκίνωμα (C56)
M8462/3	Θηλώδες ορώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56)
M8470/0	Βλεννώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)
M8470/3	Βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ (C56)
M8471/0	Θηλώδες βλεννώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)
M8471/3	Θηλώδες βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα (C56)
M8472/3	Βλεννώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56)
M8473/3	Θηλώδες βλεννώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56)
M8480/0	Βλεννώδες αδένωμα
M8480/3	Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα
M8480/6	Μεταστατικό βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα [ψευδομύξωμα περιτοναίου] (C78.6)
M8481/3	Βλεννοεκκριτικό [βλεννοπαραγωγό] αδενοκαρκίνωμα
M8490/3	Καρκίνωμα με κύτταρα δίκην σφραγιστήρα δακτυλίου
M8490/6	Μεταστατικό καρκίνωμα με κύτταρα δίκην σφραγιστήρα δακτυλίου
M850-M854	Πορογενή, λοβιακά και μυελοειδή νεοπλάσματα
M8500/2	Ενδοπορικό καρκίνωμα, μη διηθητικό ΜΚΑ
M8500/3	Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα (C50.-)
M8501/2	Φαγεσωρικό καρκίνωμα, μη διηθητικό (D05.-)
M8501/3	Φαγεσωρικό καρκίνωμα ΜΚΑ (C50.-)
M8502/3	Νεανικό καρκίνωμα μαστού (C50.-)
M8503/0	Ενδοπορικό θήλωμα
M8503/2	Μη διηθητικό ενδοπορικό θηλώδες αδενοκαρκίνωμα (D05.-)
M8503/3	Ενδοπορικό θηλώδες αδενοκαρκίνωμα με διήθηση (C50.-)
M8504/0	Ενδοκυστικό θηλώδες αδένωμα
M8504/2	Μη διηθητικό ενδοκυστικό καρκίνωμα
M8504/3	Ενδοκυστικό καρκίνωμα ΜΚΑ
M8505/0	Ενδοπορική θηλωμάτωση ΜΚΑ
M8506/0	Αδένωμα της θηλής του μαστού (D24)
M8510/3	Μυελοειδές καρκίνωμα ΜΚΑ
M8511/3	Μυελοειδές καρκίνωμα με αμυλοειδές στρώμα (C73)
M8512/3	Μυελοειδές καρκίνωμα με λεμφοειδές στρώμα (C50.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8520/2	Ενδοεπιθηλιακό [in situ] λοβιακό καρκίνωμα (D05.0)
M8520/3	Λοβιακό καρκίνωμα MKA (C50.-)
M8521/3	Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα (C50.-)
M8522/2	Ενδοπορικό καρκίνωμα και ενδοεπιθηλιακό [in situ] λοβιακό καρκίνωμα (D05.7)
M8522/3	Διηθητικό πορογενές και λοβιακό καρκίνωμα (C50.-)
M8530/3	Φλεγμονώδες καρκίνωμα (C50.-)
M8540/3	Νόσος Paget, μαστού (C50.-)
M8541/3	Νόσος Paget και διηθητικό πορογενές καρκίνωμα μαστού (C50.-)
M8542/3	Νόσος Paget, εξωμαστική (εξαιρείται η νόσος Paget των οστών)
M8543/3	Νόσος Paget και ενδοπορικό καρκίνωμα του μαστού (C50.-)

M855**Κυψελιδοκυτταρικά νεοπλάσματα**

M8550/0	Κυψελιδοκυτταρικό αδένωμα
M8550/1	Κυψελιδοκυτταρικός όγκος
M8550/3	Κυψελιδοκυτταρικό καρκίνωμα

M856-M858**Σύνθετα επιθηλιακά νεοπλάσματα**

M8560/3	Αδενοπλακώδες [αδενοακανθοκυτταρικό] καρκίνωμα
M8561/0	Αδενολέμφωμα (D11.-)
M8562/3	Επιθηλιακό-μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα
M8570/3	Αδενοκαρκίνωμα με ακανθοκυτταρική [πλακώδη] μετάπλαση
M8571/3	Αδενοκαρκίνωμα με χόνδρινη και οστική μετάπλαση
M8572/3	Αδενοκαρκίνωμα με ατρακτοκυτταρική μετάπλαση
M8573/3	Αδενοκαρκίνωμα με αποκρινή μετάπλαση
M8580/0	Θύμωμα, καλόηθες (D15.0)
M8580/3	Θύμωμα, κακόηθες (C37.9)

M859-M867**Ειδικά νεοπλάσματα των γονάδων**

M8590/1	Όγκος γεννητικής χορδής-στρωματικός
M8600/0	Θήκωμα MKA (D27)
M8600/3	Θήκωμα, κακόηθες (C56)
M8601/0	Θήκωμα, ωχρινοποιημένο (D27)
M8602/0	Σκληρυντικός στρωματικός όγκος (D27)
M8610/0	Ωχρίνωμα MKA (D27)
M8620/1	Κοκκιοκυτταρικός όγκος MKA (D39.1)
M8620/3	Κοκκιοκυτταρικός όγκος, κακοήθης (C56)
M8621/1	Όγκος από κοκκιόκυτταρα-κύτταρα θήκης (D39.1)
M8622/1	Νεανικός κοκκιοκυτταρικός όγκος (D39.1)
M8623/1	Όγκος γεννητικής χορδής με δακτυλιοειδή σωληνάρια (D39.1)
M8630/0	Ανδροβλάστωμα, καλόηθες
M8630/1	Ανδροβλάστωμα MKA
M8630/3	Ανδροβλάστωμα, κακόηθες
M8631/0	Όγκος από κύτταρα Sertoli-Leydig
M8632/1	Γυνανδροβλάστωμα (D39.1)
M8640/0	Όγκος από κύτταρα Sertoli MKA
M8640/3	Καρκίνωμα από κύτταρα Sertoli (C62.-)
M8641/0	Όγκος από κύτταρα Sertoli με εναπόθεση λιπιδίων (D27)
M8650/0	Όγκος από κύτταρα Leydig, καλοήθης (D29.2)
M8650/1	Όγκος από κύτταρα Leydig, MKA (D40.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8650/3	Όγκος από κύτταρα Leydig, κακώθης (C62.-)
M8660/0	Όγκος από κύτταρα πύλης (D27)
M8670/0	Λιποειδής όγκος ωοθήκης (D27)
M8671/0	Όγκος από επινεφριδιακά υπολείμματα

M868-M871**Παραγαγγλιώματα και όγκοι αγγειακής τολύπης**

M8680/1	Παραγαγγλίωμα ΜΚΑ
M8680/3	Παραγαγγλίωμα, κακώθης
M8681/1	Παραγαγγλίωμα του συμπαθητικού
M8682/1	Παραγαγγλίωμα του παρασυμπαθητικού
M8683/0	Γαγγλιοκυτταρικό παραγαγγλίωμα (D13.2)
M8690/1	Όγκος σφαγιτιδικού σωματίου (D44.7)
M8691/1	Όγκος αορτικού σωματίου (D44.7)
M8692/1	Όγκος καρωτιδικού σωματίου (D44.6)
M8693/1	Εξω-επινεφριδιακό παραγαγγλίωμα ΜΚΑ
M8693/3	Εξω-επινεφριδιακό παραγαγγλίωμα, κακώθης
M8700/0	Φαιοχρωμοκύτωμα ΜΚΑ(D35.0)
M8700/3	Φαιοχρωμοκύτωμα, κακώθης (C74.1)
M8710/3	Γλομαγγειοσάρκωμα [αγγειονευρομυοσάρκωμα]
M8711/0	Όγκος (κυττάρων) αγγειακής τολύπης
M8712/0	Γλομαγγείωμα [αγγειονευρομύωμα]
M8713/0	Γλομαγγειομύωμα

M872-M879**Σπίλοι και μελανώματα**

M8720/0	Μελαγχρωματικός σπίλος ΜΚΑ (D22.-)
M8720/2	Μελάνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] (D03.-)
M8720/3	Κακώθης μελάνωμα ΜΚΑ
M8721/3	Οζώδες μελάνωμα (C44.-)
M8722/0	Σπίλος με κύτταρα δίκην μπαλονιού (D22.-)
M8722/3	Μελάνωμα με κύτταρα δίκην μπαλονιού (C43.-)
M8723/0	Σπίλος με άλω (D22.-)
M8723/3	Κακώθης μελάνωμα, με υποστροφή (C43.-)
M8724/0	Ινώδης βλατίδα της ρινός (D22.3)
M8725/0	Νευροειδής σπίλος (D22.-)
M8726/0	Μεγαλοκυτταρικός σπίλος (D31.4)
M8727/0	Δυσπλαστικός σπίλος (D22.-)
M8730/0	Μη μελαγχρωματικός σπίλος (D22.-)
M8730/3	Αμελανωτικό μελάνωμα (C43.-)
M8740/0	Συνδεσμικός [οριακός] σπίλος ΜΚΑ (D22.-)
M8740/3	Κακώθης μελάνωμα σε συνδεσμικό [οριακό] σπίλο (C44.-)
M8741/2	Προκαρκινική μελάνωση ΜΚΑ (D03.-)
M8741/3	Κακώθης μελάνωμα σε προκαρκινική μελάνωση (C43.-)
M8742/2	Μελανωτική φακή [του Hutchinson] ΜΚΑ (D03.-)
M8742/3	Κακώθης μελάνωμα σε μελανωτική φακή του Hutchinson (C43.-)
M8743/3	Επιφανειακά επεκτεινόμενο μελάνωμα (C43.-)
M8744/3	Κακώθης (φακοειδές) μελάνωμα των άκρων (C43.-)
M8745/3	Δεσμοπλαστικό μελάνωμα, κακώθης (C43.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8750/0	Ενδοεπιδερμικός σπίλος (D22.-)
M8760/0	Μικτός σπίλος (D22.-)
M8761/1	Γιγάντιος μελαγχρωματικός σπίλος ΜΚΑ (D48.5)
M8761/3	Κακόηθες μελάνωμα σε γιγάντιο μελαγχρωματικό σπίλο (C43.-)
M8770/0	Επιθηλιοειδής και ατρακτοκυτταρικός σπίλος (D22.-)
M8770/3	Μικτό επιθηλιοειδές και ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα
M8771/0	Επιθηλιοειδής σπίλος (D22.-)
M8771/3	Επιθηλιοειδές μελάνωμα
M8772/0	Ατρακτοκυτταρικός σπίλος (D22.-)
M8772/3	Ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα ΜΚΑ
M8773/3	Ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα, τύπου Α (C69.4)
M8774/3	Ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα, τύπου Β (C69.4)
M8780/0	Κυανούς σπίλος ΜΚΑ (D22.-)
M8780/3	Κυανούς σπίλος, κακοήθης (C43.-)
M8790/0	Κυτταρικός κυανούς σπίλος (D22.-)

M880	Όγκοι μαλακών μορίων και σαρκώματα ΜΚΑ
M8800/0	Όγκος μαλακών μορίων, καλοήθης
M8800/3	Σάρκωμα ΜΚΑ
M8800/6	Σαρκωμάτωση ΜΚΑ
M8801/3	Ατρακτοκυτταρικό σάρκωμα
M8802/3	Γιγαντοκυτταρικό σάρκωμα (εκτός των οστών M9250/3)
M8803/3	Μικροκυτταρικό σάρκωμα
M8804/3	Επιθηλιοειδές σάρκωμα

M881-M883	Ινωματώδη νεοπλάσματα
M8810/0	Ίνωμα ΜΚΑ
M8810/3	Ινοσάρκωμα ΜΚΑ
M8811/0	Ινομύξωμα
M8811/3	Μυξοϊνοσάρκωμα
M8812/0	Περιοστικό ίνωμα (D16.-)
M8812/3	Περιοστικό ινοσάρκωμα (C40.-, C41.-)
M8813/0	Ίνωμα περιτονίας
M8813/3	Ινοσάρκωμα περιτονίας
M8814/3	Ινοσάρκωμα παιδικής ηλικίας
M8820/0	Ελαστοΐνωμα
M8821/1	Εξωκοιλιακή [επιθετική] ινωμάτωση
M8822/1	Κοιλιακή ινωμάτωση
M8823/1	Δεσμοπλαστικό ίνωμα
M8824/1	Μυοΐνωμάτωση
M8830/0	Ινώδες ιστιοκύττωμα ΜΚΑ
M8830/1	Άτυπο ινώδες ιστιοκύττωμα
M8830/3	Ινώδες ιστιοκύττωμα, κακόηθες
M8832/0	Δερματοΐνωμα ΜΚΑ (D23.-)
M8832/3	Δερματοϊνοσάρκωμα ΜΚΑ (C44.-)
M8833/3	Κεχρωσμένο προέχον δερματοϊνοσάρκωμα

M884	Μυξωματώδεις όγκοι
M8840/0	Μύξωμα ΜΚΑ

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8840/3	Μυξοσάρκωμα
M8841/1	Αγγειομύξωμα
M885-M888	Λιποματώδη νεοπλάσματα
M8850/0	Λίπωμα ΜΚΑ (D17.-)
M8850/3	Λιποσάρκωμα ΜΚΑ
M8851/0	Ινολίπωμα (D17.-)
M8851/3	Λιποσάρκωμα, καλά διαφοροποιημένο
M8852/0	Μυξοειδές ινολίπωμα (D17.-)
M8852/3	Μυξοειδές λιποσάρκωμα
M8853/3	Στρογγυλοκυτταρικό λιποσάρκωμα
M8854/0	Πολύμορφο [πλειόμορφο] λίπωμα (D17. -)
M8854/3	Πολύμορφο [πλειόμορφο] λιποσάρκωμα
M8855/3	Μικτό λιποσάρκωμα
M8856/0	Ενδομυϊκό λίπωμα (D17.-)
M8857/0	Ατρακτοκυτταρικό λίπωμα (D17.-)
M8858/3	Αποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα
M8860/0	Αγγειομυολίπωμα (D17.-)
M8861/0	Αγγειολίπωμα ΜΚΑ (D17.-)
M8870/0	Μυελολίπωμα (D17.-)
M8880/0	Όγκος από φαιό λίπος (D17.-)
M8881/0	Λιποβλαστωμάτωση (D17.-)
M889-M892	Μυωματώδη νεοπλάσματα
M8890/0	Λειομύωμα ΜΚΑ
M8890/1	Λειομυωμάτωση ΜΚΑ
M8890/3	Λειομυοσάρκωμα ΜΚΑ
M8891/0	Επιθηλιοειδές λειομύωμα
M8891/3	Επιθηλιοειδές λειομυοσάρκωμα
M8892/0	Κυτταρικό λειομύωμα
M8893/0	Παράξενο [αλλόκοτο] λειομύωμα
M8894/0	Αγγειομύωμα
M8894/3	Αγγειομυοσάρκωμα
M8895/0	Μύωμα
M8895/3	Μυοσάρκωμα
M8896/3	Μυξοειδές λειομυοσάρκωμα
M8897/1	Όγκος λείου μυϊκού ιστού ΜΚΑ
M8900/0	Ραβδομύωμα ΜΚΑ
M8900/3	Ραβδομυοσάρκωμα ΜΚΑ
M8901/3	Πολύμορφο [πλειόμορφο] ραβδομυοσάρκωμα
M8902/3	Ραβδομυοσάρκωμα μικτού τύπου
M8903/0	Εμβρυϊκό ραβδομύωμα
M8904/0	Ραβδομύωμα του ενήλικα
M8910/3	Εμβρυϊκό ραβδομυοσάρκωμα
M8920/3	Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα
M893-M899	Σύνθετα μικτά και στρωματικά νεοπλάσματα
M8930/0	Ενδομητρικός στρωματικός όζος (D26.1)
M8930/3	Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα (C54.-)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M8931/1	Ενδολεμφική στρωματική μύωση (D39.0)
M8932/0	Αδενομύωμα
M8933/3	Αδενοσάρκωμα
M8940/0	Πολύμορφο [πλειόμορφο] αδένωμα
M8940/3	Μικτός όγκος, κακοήθης ΜΚΑ
M8941/3	Καρκίνωμα σε πολύμορφο [πλειόμορφο] αδένωμα (C07, C08.-)
M8950/3	Μικτός Μυλλεριανός όγκος (C54.-)
M8951/3	Μεσοδερμικός μικτός όγκος
M8960/1	Μεσοβλαστικό νέφρωμα
M8960/3	Νεφροβλάστωμα ΜΚΑ (C64)
M8963/3	Ραβδοειδές σάρκωμα
M8964/3	Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα νεφρού (C64)
M8970/3	Ηπατοβλάστωμα (C22.0)
M8971/3	Παγκρεατοβλάστωμα (C25.-)
M8972/3	Πνευμονικό βλάστωμα (C34.-)
M8980/3	Καρκινোসάρκωμα ΜΚΑ
M8981/3	Καρκινোসάρκωμα, εμβρυϊκό
M8982/0	Μυοεπιθηλίωμα
M8990/0	Μεσεγχύμωμα, καλόηθες
M8990/1	Μεσεγχύμωμα, ΜΚΑ
M8990/3	Μεσεγχύμωμα, κακόηθες
M8991/3	Εμβρυϊκό σάρκωμα

M900-M903**Ινοεπιθηλιακά νεοπλάσματα**

M9000/0	Όγκος Brenner ΜΚΑ (D27)
M9000/1	Όγκος Brenner, οριακής κακοήθειας (D39.1)
M9000/3	Όγκος Brenner, κακοήθης (C56)
M9010/0	Ινοαδένωμα ΜΚΑ (D24)
M9011/0	Ενδοσωληνώδες ινοαδένωμα (D24)
M9012/0	Περिसωληνώδες ινοαδένωμα (D24)
M9013/0	Αδενοϊνωμα [κυσταδενοϊνωμα] ΜΚΑ (D27)
M9014/0	Ορώδες αδενοϊνωμα [κυσταδενοϊνωμα] (D27)
M9015/0	Βλεννώδες αδενοϊνωμα [κυσταδενοϊνωμα] (D27)
M9016/0	Γιγαντιαίο ινοαδένωμα (D24)
M9020/0	Φυλλοειδής όγκος, καλοήθης (D24)
M9020/1	Φυλλοειδής όγκος ΜΚΑ (D48.6)
M9020/3	Φυλλοειδής όγκος, κακοήθης (C50.-)
M9030/0	Νεανικό ινοαδένωμα (D24)

M904**Νεοπλάσματα αρθρικού υμένα (ορογόνου)**

M9040/0	Ορογονίωμα [συνοβίωμα], καλόηθες
M9040/3	Ορογονιοσάρκωμα [συνοβιακό σάρκωμα] ΜΚΑ
M9041/3	Ατρακτοκυτταρικό ορογονιοσάρκωμα [συνοβιακό σάρκωμα]
M9042/3	Επιθηλιοειδές ορογονιοσάρκωμα [συνοβιακό σάρκωμα]
M9043/3	Ορογονιοσάρκωμα [συνοβιακό σάρκωμα], διφασικό
M9044/3	Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα (εκτός του νεφρού M8964/3)

M905**Μεσοθηλιακά νεοπλάσματα**

M9050/0	Μεσοθηλίωμα, καλόηθες (D19.-)
---------	-------------------------------

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M9050/3	Μεσοθηλίωμα, κακώθης (C45.-)
M9051/0	Ινώδες μεσοθηλίωμα, καλότης (D19.-)
M9051/3	Ινώδες μεσοθηλίωμα, κακώθης (C45.-)
M9052/0	Επιθηλιοειδές μεσοθηλίωμα, καλότης (D19.-)
M9052/3	Επιθηλιοειδές μεσοθηλίωμα, κακώθης (C45.-)
M9053/0	Μεσοθηλίωμα, διφασικό, καλότης (D19.-)
M9053/3	Μεσοθηλίωμα, διφασικό, κακώθης (C45.-)
M9054/0	Αδενωματοειδής όγκος ΜΚΑ (D19.-)
M9055/1	Κυστικό μεσοθηλίωμα
M906-M909	Νεοπλάσματα από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα
M9060/3	Δυσγεμίνωμα [δυσγονίωμα]
M9061/3	Σεμίνωμα [σπερμογονίωμα] ΜΚΑ (C62.-)
M9062/3	Σεμίνωμα [σπερμογονίωμα], αναπλαστικό (C62.-)
M9063/3	Σπερματοκυτταρικό σεμίνωμα (C62.-)
M9064/3	Γερμίνωμα
M9070/3	Εμβρυϊκό καρκίνωμα ΜΚΑ
M9071/3	Όγκος λεκιθικού ασκού
M9072/3	Πολυεμβρύωμα
M9073/1	Γοναδοβλάστωμα
M9080/0	Τεράτωμα, καλότης
M9080/1	Τεράτωμα ΜΚΑ
M9080/3	Τεράτωμα, κακώθης ΜΚΑ
M9081/3	Τερατοκαρκίνωμα
M9082/3	Κακώθης τεράτωμα, αδιαφοροποίητο [άωρο]
M9083/3	Κακώθης τεράτωμα, ενδιάμεσης διαφοροποίησης
M9084/0	Δερμοειδής κύστη ΜΚΑ
M9084/3	Τεράτωμα με κακοήγη εξαλλαγή
M9085/3	Μικτός όγκος από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα
M9090/0	Ωοθηκική βρογχοκήλη ΜΚΑ (D27)
M9090/3	Ωοθηκική βρογχοκήλη, κακώθης (C56)
M9091/1	Καρκινοειδές σε ωοθηκική βρογχοκήλη (D39.1)
M910	Τροφοβλαστικά νεοπλάσματα
M9100/0	Υδατιδώδης μύλη ΜΚΑ (O01.9)
M9100/1	Διθητική υδατιδώδης μύλη (D39.2)
M9100/3	Χοριοκαρκίνωμα ΜΚΑ
M9101/3	Χοριοκαρκίνωμα συνδυασμένο με άλλα στοιχεία αρχέγονων γεννητικών κυττάρων
M9102/3	Κακώθης τεράτωμα, τροφοβλαστικό (C62.-)
M9103/0	Μερική υδατιδώδης μύλη (O01.1)
M9104/1	Τροφοβλαστικός όγκος πλακούντα (D39.2)
M911	Μεσонеφρώματα
M9110/0	Μεσονέφρωμα, καλότης
M9110/1	Μεσονεφρικός όγκος
M9110/3	Μεσονέφρωμα, κακώθης
M912-M916	Όγκοι αιμοφόρων αγγείων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M9120/0	Αιμαγγείωμα ΜΚΑ (D18.0)
M9120/3	Αιμαγγειοσάρκωμα
M9121/0	Σηραγγώδες αιμαγγείωμα (D18.0)
M9122/0	Φλεβικό αιμαγγείωμα (D18.0)
M9123/0	Βοτρυοειδές αιμαγγείωμα (D18.0)
M9124/3	Σάρκωμα κυττάρων Kurfier (C22.3)
M9125/0	Επιθηλιοειδές αιμαγγείωμα (D18.0)
M9126/0	Ιστιοκυτταροειδές αιμαγγείωμα (D18.0)
M9130/0	Αιμαγγειοενδοθηλίωμα, καλόηθες (D 18.0)
M9130/1	Αιμαγγειοενδοθηλίωμα ΜΚΑ
M9130/3	Αιμαγγειοενδοθηλίωμα, κακόηθες
M9131/0	Τριχοειδές αιμαγγείωμα (D18.0)
M9132/0	Ενδομυϊκό αιμαγγείωμα (D 18.0)
M9133/1	Επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα ΜΚΑ
M9133/3	Επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα, κακόηθες
M9134/1	Ενδοαγγειακός βρογχοκυψελιδικός όγκος (D38.1)
M9140/3	Σάρκωμα Kaposi (C46.-)
M9141/0	Αγγειοκεράτωμα
M9142/0	Ακροχορδονώδες [μυρμηκώδες] κερατωτικό αιμαγγείωμα (D18.0)
M9150/0	Αιμαγγειοπερικύττωμα, καλόηθες
M9150/1	Αιμαγγειοπερικύττωμα ΜΚΑ
M9150/3	Αιμαγγειοπερικύττωμα, κακόηθες
M9160/0	Αγγειοΐνωμα ΜΚΑ
M9161/1	Αιμαγγειοβλάστωμα

M917**Όγκοι λεμφικών αγγείων**

M9170/0	Λεμφαγγείωμα ΜΚΑ (D18.1)
M9170/3	Λεμφαγγειοσάρκωμα
M9171/0	Τριχοειδές λεμφαγγείωμα (D18.1)
M9172/0	Σηραγγώδες λεμφαγγείωμα (D18.1)
M9173/0	Κυστικό λεμφαγγείωμα (D18.1)
M9174/0	Λεμφαγγειολειομύωμα (D18.1)
M9174/1	Λεμφαγγειολειομυμάτωση
M9175/0	Αιμολεμφαγγείωμα (D18.1)

M918-M924**Νεοπλάσματα οστών και χόνδρων**

M9180/0	Οστέωμα ΜΚΑ (D16.-)
M9180/3	Οστεοσάρκωμα ΜΚΑ (C40.-, C41.-)
M9181/3	Χονδροβλαστικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)
M9182/3	Ινοβλαστικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)
M9183/3	Τελαγγειεκτατικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)
M9184/3	Οστεοσάρκωμα σε νόσο Paget των οστών (C40.-, C41.-)
M9185/3	Μικροκυτταρικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)
M9190/3	Εξωφλοιώδες [υποπεριοστικό] οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)
M9191/0	Οστεοειδές οστέωμα ΜΚΑ (D16.-)
M9200/0	Οστεοβλάστωμα ΜΚΑ (D16.-)
M9200/1	Επιθετικό οστεοβλάστωμα (D48.0)
M9210/0	Οστεοχόνδρωμα (D16.-)
M9210/1	Οστεοχονδρωμάτωση ΜΚΑ (D48.0)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M9220/0	Χόνδρωμα ΜΚΑ (D16.-)
M9220/1	Χονδρωμάτωση ΜΚΑ
M9220/3	Χονδροσάρκωμα ΜΚΑ (C40.-, C41.-)
M9221/0	Εξωφλοιώδεις [υποπερισστικό] χόνδρωμα (D16.-)
M9221/3	Εξωφλοιώδεις [υποπερισστικό] χονδροσάρκωμα (C40.-, C41.-)
M9230/0	Χονδροβλάστωμα ΜΚΑ (D16.-)
M9230/3	Χονδροβλάστωμα, κακώθης (C40.-, C41.-)
M9231/3	Μυξοειδές χονδροσάρκωμα
M9240/3	Μεσεγχυματικό χονδροσάρκωμα
M9241/0	Χονδρομυξοειδές ίνωμα (D16.-)

M925	Γιγαντοκυτταρικοί όγκοι
M9250/1	Γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών ΜΚΑ (D48.0)
M9250/3	Γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών, κακώθης (C40.-, C41.-)
M9251/1	Γιγαντοκυτταρικός όγκος μαλακών μορίων ΜΚΑ
M9251/3	Κακώθης γιγαντοκυτταρικός όγκος μαλακών μορίων

M926	Διάφοροι όγκοι των οστών
M9260/3	Σάρκωμα Ewing (C40.-, C41.-)
M9261/3	Αδαμαντίνωμα μακρών οστών (C40.-)
M9262/0	Οστεοποιούμενο ίνωμα (D16.-)

M927-M934	Οδοντογενείς όγκοι
M9270/0	Οδοντογενής όγκος, καλώθης (D16.4, D16.5)
M9270/1	Οδοντογενής όγκος ΜΚΑ (D48.0)
M9270/3	Οδοντογενής όγκος, κακώθης (C41.0, C41.1)
M9271/0	Οδοντίνωμα (D16.4, D16.5)
M9272/0	Οστεΐνωμα ΜΚΑ (D16.4, D16.5)
M9273/0	Οστεΐνοβλάστωμα, καλώθης (D16.4, D16.5)
M9274/0	Οστεΐνοποιούμενο ίνωμα (D16.4, D16.5)
M9275/0	Γιγαντόμορφο οστεΐνωμα (D16.4, D16.5)
M9280/0	Οδόντωμα ΜΚΑ (D16.4, D 16.5)
M9281/0	Σύνθετο [compound] οδόντωμα (D16.4, D16.5)
M9282/0	Σύμπλεκτο [complex] οδόντωμα (D16.4, D16.5)
M9290/0	Αδαμαντινοβλαστικό ινοδόντωμα (D16.4, D16.5)
M9290/3	Αδαμαντινοβλαστικό οδοντοσάρκωμα (C41.0, C41.1)
M9300/0	Αδενωματοειδής οδοντογενής όγκος (D16.4, D16.5)
M9301/0	Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (D16.4, D16.5)
M9302/0	Οδοντογενής όγκος από κύτταρα φαντάσματα (D16.4, D16.5)
M9310/0	Αδαμαντινοβλάστωμα ΜΚΑ (D16.4, D16.5)
M9310/3	Αδαμαντινοβλάστωμα, κακώθης (C41.0, C41.1)
M9311/0	Οδοντοαδαμαντινοβλάστωμα (D16.4, D16.5)
M9312/0	Ακανθοκυτταρικός οδοντογενής όγκος (D16.4, D16.5)
M9320/0	Οδοντογενές μύζωμα (D16.4, D16.5)
M9321/0	Κεντρικό οδοντογενές ίνωμα, (D16.4, D16.5)
M9322/0	Περιφερικό οδοντογενές ίνωμα, (D16.4, D16.5)
M9330/0	Αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα (D16.4, D16.5)
M9330/3	Αδαμαντινοβλαστικό ινοσάρκωμα (C41.0, C41.1)

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M9340/0 Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (D16.4, D16.5)

M935-M937**Διάφοροι όγκοι**

M9350/1 Κρανιοφαρυγγίωμα (D44.3, D44.4)
 M9360/1 Επιφυσίωμα (D44.5)
 M9361/1 Επιφυσιοκύττωμα (D44.5)
 M9362/3 Επιφυσιοβλάστωμα (C75.3)
 M9363/0 Μελανωτικός νευροεξωδερμικός όγκος
 M9364/3 Περιφερικός νευροεξωδερμικός όγκος
 M9370/3 Χόρδωμα

M938-M948**Γλοιώματα**

M9380/3 Γλοίωμα, κακήθες (C71.-)
 M9381/3 Γλοιωμάτωση εγκεφαλική (C71.-)
 M9382/3 Μικτό γλοίωμα (C71.-)
 M9383/1 Υποεπενδυματικό γλοίωμα (D43.-)
 M9384/1 Υποεπενδυματικό γιγαντοκυτταρικό αστροκύττωμα (D43.-)
 M9390/0 Θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος ΜΚΑ (D33.0)
 M9390/3 Θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος, κακήθες (C71.5)
 M9391/3 Επενδύωμα ΜΚΑ (C71.-)
 M9392/3 Επενδύωμα, αναπλαστικό (C71.-)
 M9393/1 Θηλώδες επενδύωμα (D43.-)
 M9394/1 Μυξοθηλώδες επενδύωμα (D43.-)
 M9400/3 Αστροκύττωμα ΜΚΑ (C71.-)
 M9401/3 Αστροκύττωμα, αναπλαστικό (C71.-)
 M9410/3 Πρωτοπλασματικό αστροκύττωμα (C71.-)
 M9411/3 Γεμιστοκυτταρικό αστροκύττωμα (C71.-)
 M9420/3 Ινιδώδες αστροκύττωμα (C71.-)
 M9421/3 Πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα (C71.-)
 M9422/3 Σπογγιοβλάστωμα ΜΚΑ (C71.-)
 M9423/3 Σπογγιοβλάστωμα πολικό (C71.-)
 M9424/3 Πολύμορφο [πλειόμορφο] ξανθοαστροκύττωμα (C71.-)
 M9430/3 Αστροβλάστωμα (C71.-)
 M9440/3 Γλοιοβλάστωμα ΜΚΑ (C71.-)
 M9441/3 Γιγαντοκυτταρικό γλοιοβλάστωμα (C71.-)
 M9442/3 Γλοιοσάρκωμα (C71.-)
 M9443/3 Αρχέγονο πολικό σπογγιοβλάστωμα (C71.-)
 M9450/3 Ολιγοδενδρογλοίωμα ΜΚΑ (C71.-)
 M9451/3 Ολιγοδενδρογλοίωμα, αναπλαστικό (C71.-)
 M9460/3 Ολιγοδενδροβλάστωμα (C71.-)
 M9470/3 Μυελοβλάστωμα ΜΚΑ (C71.6)
 M9471/3 Δεσμοπλαστικό μυελοβλάστωμα (C71.6)
 M9472/3 Μυελομυοβλάστωμα (C71.6)
 M9473/3 Αρχέγονος νευροεξωδερμικός όγκος (C71.-)
 M9480/3 Παρεγκεφαλιδικό σάρκωμα ΜΚΑ (C71.6)
 M9481/3 Τερατοκυτταρικό σάρκωμα (C71.-)

M949-M952**Νεοπλάσματα νευροεπιθηλιακού ιστού**

M9490/0 Γαγγλιονεύρωμα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Μορφολογία Νεοπλασμάτων

M9490/3	Γαγγλιονευροβλάστωμα
M9491/0	Γαγγλιονευρωμάτωση
M9500/3	Νευροβλάστωμα ΜΚΑ
M9501/3	Μυελοεπιθηλίωμα ΜΚΑ
M9502/3	Τερατοειδές μυελοεπιθηλίωμα
M9503/3	Νευροεπιθηλίωμα ΜΚΑ
M9504/3	Σπογγιονευροβλάστωμα
M9505/1	Γαγγλιογλοίωμα
M9506/0	Νευροκύττωμα
M9507/0	Όγκος Pacini
M9510/3	Ρετινοβλάστωμα [αμφιβληστροειδοβλάστωμα] ΜΚΑ (C69.2)
M9511/3	Ρετινοβλάστωμα [αμφιβληστροειδοβλάστωμα], διαφοροποιημένο (C69.2)
M9512/3	Ρετινοβλάστωμα [αμφιβληστροειδοβλάστωμα], αδιαφοροποίητο (C69.2)
M9520/3	Οσφρητικός νευρογενής όγκος
M9521/3	Αισθησιονευροκύττωμα (C30.0)
M9522/3	Αισθησιονευροβλάστωμα (C30.0)
M9523/3	Αισθησιονευροεπιθηλίωμα (C30.0)

M953**Μηνιγγιώματα**

M9530/0	Μηνιγγίωμα ΜΚΑ (D32.-)
M9530/1	Μηνιγγωμάτωση ΜΚΑ (D42.-)
M9530/3	Μηνιγγίωμα, κακήθης (C70.-)
M9531/0	Μηνιγγοθηλωματώδες μηνιγγίωμα (D32.-)
M9532/0	Ινώδες μηνιγγίωμα (D32.-)
M9533/0	Ψαμμώδες μηνιγγίωμα (D32.-)
M9534/0	Αγγειωματώδες μηνιγγίωμα (D32.-)
M9535/0	Αιμαγγειοβλαστικό [αγγειοβλαστικό] μηνιγγίωμα (D32.-)
M9536/0	Αιμαγγειοπερικυτταρικό μηνιγγίωμα (D32.-)
M9537/0	Μεταβατικό μηνιγγίωμα (D32.-)
M9538/1	Θηλώδες μηνιγγίωμα (D42.-)
M9539/3	Μηνιγγική σαρκωμάτωση (C70.-)

M954-M957**Όγκοι νευρικών ελύτρων**

M9540/0	Νευρίνωμα ΜΚΑ
M9540/1	Νευροϊνωμάτωση ΜΚΑ (Q85.0)
M9540/3	Νευροϊνωσάρκωμα
M9541/0	Μελανωτικό νευρίνωμα
M9550/0	Πλεξοειδές νευρίνωμα
M9560/0	Νευρειλήμμωμα ΜΚΑ
M9560/1	Νευρινωμάτωση
M9560/3	Νευρειλήμμωμα, κακήθης
M9561/3	Όγκος Triton, κακήθης [κακήθης σβάννωμα]
M9562/0	Νευροθήκωμα
M9570/0	Νεύρωμα ΜΚΑ

M958**Κοκκιοκυτταρικοί όγκοι και κυψελιδικό σάρκωμα μαλακών μορίων**

M9580/0	Κοκκιοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ
M9580/3	Κοκκιοκυτταρικός όγκος, κακήθης
M9581/3	Κυψελιδικό σάρκωμα μαλακών μορίων

ICD-10-GrM 2017-v.2

Παράρτημα

Παράρτημα

ICD-10-GrM 2017-v.2

Δείκτης Barthel

Δείκτης Barthel

Σε περίπτωση που, για λόγους ασφάλειας ή έλλειψης κινήτρου, ο ασθενής χρησιμοποιεί επιτήρηση ή εξωτερική βοήθεια για λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει μόνος του, τότε πρέπει να επιλέγεται η δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση που, για μία συγκεκριμένη λειτουργία, αλλάζουν τα κριτήρια βαθμολόγησης από μέρα σε μέρα, επιλέγεται η χαμηλότερη βαθμολογία.

Καθημερινές λειτουργίες	Πόντοι
Σίτιση	
Μπορεί να φάει μόνος του ή να σιτιστεί μόνος του μέσω γαστροστομίας	10
Αναγκαία η βοήθεια για την προετοιμασία της σίτισης, αλλά σιτίζεται μόνος του από το στόμα ή χρειάζεται βοήθεια για να σιτιστεί μέσω γαστροστομίας	5
Αδύνατη η σίτιση χωρίς βοήθεια ή μέσω γαστροστομίας	0
Ανέγερση και μεταφορά	
Μπορεί να ανεγερθεί από την ύπτια θέση και να μεταφερθεί μόνος του σε κάθισμα/ αμαξίδιο και αντίστροφα,	15
Μικρή βοήθεια ή επιτήρηση για την παραπάνω λειτουργία (μη εξειδικευμένο προσωπικό)	10
Σημαντική βοήθεια ή επιτήρηση για την παραπάνω λειτουργία (εξειδικευμένο προσωπικό)	5
Αδύνατη, πρακτικά δε μεταφέρεται από το κρεβάτι	0
Προσωπική υγιεινή	
Μπορεί να πλύνει χέρια και πρόσωπο, να χτενιστεί, να βουρτσίσει δόντια, να ξυριστεί	5
Δεν πληροί το παραπάνω κριτήριο	0
Χρήση τουαλέτας	
Μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνος του τουαλέτα ή αμαξίδιο-τουαλέτα, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής υγιεινής	10
Χρειάζεται επιτήρηση ή βοήθεια για τις παραπάνω λειτουργίες	5
Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε τουαλέτα, ούτε αμαξίδιο-τουαλέτα	0
Καθαρισμός σώματος	
Μπορεί να πλυθεί μόνος του, συμπεριλαμβάνεται εισόδος/έξοδος στο ντους, πλύσιμο και στέγνωμα	5
Δεν πληροί το παραπάνω κριτήριο	0
Ανέγερση από καθιστή θέση και βάδιση	
Μπορεί να εγερθεί μόνος από καθιστή θέση και να βαδίσει είτε μόνος είτε με βοηθητικά μέσα (πατερίτσες, περπατητήρες «Π»), αλλά χωρίς αμαξίδιο, τουλάχιστον 50 μέτρα	15
Μπορεί να εγερθεί μόνος από καθιστή θέση και να προχωρήσει με τροχήλατο περπατητήρα, τουλάχιστον 50 μέτρα	10
Μπορεί να εγερθεί μόνος ή με βοήθεια και να μετακινείται στο σπίτι με βοήθεια ή με τροχήλατο περπατητήρα	5
Εναλλακτικά: στο σπίτι αυτόνομος με αμαξίδιο	5
Δεν πληροί το παραπάνω κριτήριο	0

ICD-10-GrM 2017-v.2

Δείκτης Barthel

Ανάβαση σε σκάλα

- Καταφέρνει να ανέβει/κατέβει έναν όροφο χωρίς επιτήρηση ή βοήθεια (πιθανόν όμως με πατερίτσες, περιπατητήρες «Π») 10
- Χρειάζεται βοήθεια ή επιτήρηση για την παραπάνω δραστηριότητα 5
- Δεν πληροί το παραπάνω κριτήριο 0

Ένδυση, έκδυση

- Ένδυση και έκδυση σε εύλογο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων ρουχισμού, υποδημάτων (και τυχόν βοηθητικών μέσων π.χ. αντιθρομβωτικές κάλτσες, προσθετικά μέλη) 10
- Ένδυση και έκδυση σε εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον του άνω μέρους του σώματος, εφόσον είναι προσβάσιμα τα απαραίτητα ενδύματα 5
- Δεν πληροί το παραπάνω κριτήριο 0

Έλεγχος κένωσης

- Απουσία ακράτειας και χρήση καθαρτικών μέσων ή περιποίηση πιθανής κολοστομίας χωρίς βοήθεια 10
- Επεισόδια ακράτειας κοπράνων κατά μέσο όρο έως 1 ανά εβδομάδα, και αναγκαία η βοήθεια κατά τη χρήση καθαρτικών μέσων ή την περιποίηση πιθανής κολοστομίας 5
- Επεισόδια ακράτειας κοπράνων περισσότερα από 1 ανά εβδομάδα 0

Έλεγχος ούρησης

- Απουσία ακράτειας ή αντιμετώπιση της ακράτειάς του/ περιποίηση πιθανού μόνιμου ουροκαθετήρα μόνος του, με επιτυχία (καμία διαβροχή των ενδυμάτων ή κλινοσκεπασμάτων) 10
- Αντιμετώπιση της ακράτειάς του μόνος του, συνήθως με επιτυχία (διαβροχή των ενδυμάτων ή κλινοσκεπασμάτων κατά μέσο όρο έως 1 φορά ανά εβδομάδα) και αναγκαία η βοήθεια κατά την περιποίηση μόνιμου ουροκαθετήρα 5
- Επεισόδια ακράτειας ούρων περισσότερα από 1 ανά εβδομάδα 0

Μέγιστο σύνολο πόντων**100**

Πρώτη δημοσίευση:

Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Διευρυμένος δείκτης Barthel

Διευρυμένος δείκτης**Barthel**

Γνωστικές λειτουργίες	Πόντοι
Κατανόηση	
• Ανεπηρέαστη (όχι ασθενείς που αντιλαμβάνονται μόνο τον γραπτό λόγο)	15
• Αντιλαμβάνεται σύνθετες έννοιες, αλλά όχι πάντα	10
• Αντιλαμβάνεται απλές οδηγίες	5
• Χωρίς αντίληψη	0
Ικανότητα να γίνεται κατανοητός	
• Γίνεται πλήρως κατανοητός	15
• Μπορεί να διατυπώσει απλές έννοιες	5
• Γίνεται κατανοητός λίγο ή καθόλου	0
Κοινωνικότητα	
• Ανεπηρέαστη	15
• Περιστασιακά μη συνεργάσιμος, επιθετικός, παρορμητικός ή απόμακρος	5
• Πάντα ή σχεδόν πάντα μη συνεργάσιμος	0
Επίλυση προβλημάτων στην καθημερινότητα	
Προγραμματισμός σχεδίων δράσεως, ικανότητα προσαρμογής, τήρηση ωραρίου και ραντεβού, έγκαιρη λήψη φαρμάκων. συναίσθηση των λειτουργικών ελλειμμάτων και των επιπτώσεων στην καθημερινότητα	
• Σε γενικές γραμμές ανεπηρέαστη	15
• Χρήζει μικρής βοήθειας	5
• Χρήζει σημαντικής βοήθειας	0
Μνήμη, ικανότητα μάθησης και προσανατολισμός	
• Σε γενικές γραμμές ανεπηρέαστη (δεν απαιτείται επιπλέον φροντίδα)	15
• Πρέπει περιστασιακά να του υπενθυμίζονται πράγματα ή χρησιμοποιεί εξωτερικά βοηθήματα μνήμης	10
• Πρέπει να του υπενθυμίζονται πράγματα συχνά	5
• Αποπροσανατολισμένος με ή χωρίς τάσεις φυγής	0
Όραση και αμέλεια	
• Σε γενικές γραμμές ανεπηρέαστη	15
• Σοβαρή διαταραχή στο διάβασμα, αλλά προσανατολίζεται (εν ανάγκη με βοηθήματα)	
• σε γνωστούς και άγνωστους χώρους	10
• Προσανατολίζεται σε γνωστούς αλλά όχι σε άγνωστους χώρους	5
• Δεν προσανατολίζεται ούτε σε γνωστούς χώρους (δε βρίσκει π.χ. το δωμάτιό του ή την	
• στάση του/ προσπερνάει ή σκοντάφτει σε εμπόδια ή ανθρώπους)	0
Μέγιστο σύνολο πόντων	90

Πρώτη δημοσίευση:

Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-1

ICD-10-GrM 2017-v.2

Δείκτης Frühreha-Barthel (FRB) κατά Schönle

Δείκτης Frühreha-Barthel (FRB) κατά Schönle

Η ακόλουθη περίληψη περιέχει μόνο το πρώτο μέρος του δείκτη FRB κατά Schönle. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του Barthel Index (δεύτερο μέρος του δείκτη FRB κατά Schönle), συμβουλευτείτε τον Barthel Index.

Κριτήρια δείκτη FR	Πόντοι
Κατάσταση που χρήζει υποχρεωτικής εντατικής παρακολούθησης	-50
Τραχειοστομία που χρήζει αναρρόφησης	-50
Διακοπτόμενος μηχανικός αερισμός	-50
Διαταραχή προσανατολισμού που χρήζει επιτήρησης	-50
Διαταραχή συμπεριφοράς που χρήζει επιτήρησης (και θέτει σε κίνδυνο τον ίδιον ή τους άλλους)	-50
Βαριά διαταραχή κατανόησης	-25
Διαταραχή κατάποσης που χρήζει επιτήρησης	-50

Πρώτη δημοσίευση:

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κλίμακα λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM

Κλίμακα λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM

Εδώ παρατίθεται μόνο μία αδρή περίληψη της κλίμακας.

Κλίμακα κινητικών λειτουργιών Λειτουργία

Πόντοι

Αυτοεξυπηρέτηση

• Σίτιση και πόση	1/2/3/4/5/6/7
• Περιποίηση σώματος	1/2/3/4/5/6/7
• Μπάνιο, ντους, πλύσιμο	1/2/3/4/5/6/7
• Ένδυση άνω τμήματος σώματος	1/2/3/4/5/6/7
• Ένδυση κάτω τμήματος σώματος	1/2/3/4/5/6/7
• Προσωπική υγιεινή	1/2/3/4/5/6/7

Έλεγχος σφιγκτήρων

• Έλεγχος ούρησης	1/2/3/4/5/6/7
• Έλεγχος κενώσεων	1/2/3/4/5/6/7

Κινητοποίηση προς

• Κρεβάτι, σε καρέκλα ή αμαξίδιο	1/2/3/4/5/6/7
• Τουαλέτα	1/2/3/4/5/6/7
• Μπανιέρα, ντους	1/2/3/4/5/6/7

Μετακίνηση

• Βαδίζει ή μετακινείται με αμαξίδιο	1/2/3/4/5/6/7
• Σκαλοπάτια	1/2/3/4/5/6/7

Μέγιστο σύνολο πόντων

91

Κλίμακα γνωστικών λειτουργιών Λειτουργία

Πόντοι

Επικοινωνία

• Κατανόηση/αντίληψη	1/2/3/4/5/6/7
• Έκφραση/διατύπωση σκέψεων και συναισθημάτων	1/2/3/4/5/6/7

Κοινωνική λειτουργικότητα

• Κοινωνική συμπεριφορά	1/2/3/4/5/6/7
• Ικανότητα λύσεως προβλήματος	1/2/3/4/5/6/7
• Μνήμη	1/2/3/4/5/6/7

Μέγιστο σύνολο πόντων

35

ICD-10-GrM 2017-v.2

Κλίμακα λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM

Βαθμολόγηση κλίμακας**Βαθμός ανεξαρτησίας****Πόντοι**

Πλήρης ανεξαρτησία	7
Ανεξαρτησία μόνο με τη χρήση βοηθητικών μέσων ή με την κατανάλωση περισσότερου χρόνου	6
Εξαρτημένος από βοήθεια χωρίς σωματική επαφή, ή μόνο κατά την προετοιμασία μιας ενέργειας	5
Εξαρτημένος από βοήθεια με ελάχιστη σωματική επαφή (ασθ. 75-99%)	4
Μέτρια εξαρτημένος από βοήθεια (ασθ. 50-74%)	3
Σημαντικά εξαρτημένος από βοήθεια (ασθ. 25-49%)	2
Πλήρως εξαρτημένος από βοήθεια (ασθ. <25%, ή δεν μπορεί να υπολογιστεί)	1

Πρώτη δημοσίευση:

Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9

ICD-10-GrM 2017-v.2

Mini Mental State Examination (MMSE)

Mini Mental State Examination (MMSE)

Λειτουργία

Πόντοι

I. Προσανατολισμός

Θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να δούμε πως είναι η μνήμη σας:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Ποια ημερομηνία έχουμε; | 1 / 0 |
| 2. Ποια εποχή του έτους; | 1 / 0 |
| 3. Ποιο έτος; | 1 / 0 |
| 4. Ποια μέρα της εβδομάδας; | 1 / 0 |
| 5. Ποιον μήνα; | 1 / 0 |

Πρώτα ρωτήστε για την ημερομηνία, μετά στοχευμένα για τα επόμενα σημεία (π.χ. μπορείτε να μου πείτε επίσης σε ποια εποχή του χρόνου είμαστε;)

- | | |
|--|-------|
| 6. Σε ποια χώρα βρισκόμαστε; | 1 / 0 |
| 7. Σε ποια περιφέρεια/πόλη; | 1 / 0 |
| 8. Σε ποια περιοχή; | 1 / 0 |
| 9. Σε ποιο μέρος (σε ποια κλινική) βρίσκεστε αυτή τη στιγμή; | 1 / 0 |
| 10. Σε ποιον όροφο; | 1 / 0 |

Στην αρχή ρωτήστε για το όνομα του μέρους (κλινικής), στη συνέχεια για τον όροφο, την περιοχή κ.ο.κ. Στις μεγάλες πόλεις δε θα πρέπει να ερωτάται η πόλη και η περιφέρεια, αλλά η πόλη και η περιοχή. Θα πρέπει να ρωτάτε πάντα για το μέρος όπου βρίσκεται ο εξεταζόμενος τη συγκεκριμένη στιγμή, και όχι για τον τόπο κατοικίας του.

II. Ικανότητα εγχάραξης

Ο εξεταζόμενος πρέπει στην αρχή να ερωτάται εάν συμφωνεί να συμμετέχει σε ένα τεστ μνήμης. Θα πρέπει να τον ενημερώσετε ότι χρειάζεται να απομνημονεύσει 3 λέξεις. Οι λέξεις πρέπει να προφέρονται αργά και καθαρά, με απόσταση ενός δευτερολέπτου η μία από την άλλη. Αμέσως μετά θα πρέπει να επαναλάβει ο ίδιος αυτές τις λέξεις. Η πρώτη προσπάθεια καθορίζει τη βαθμολογία. Αν χρειαστεί επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρις ότου ο εξεταζόμενος μάθει τις 3 λέξεις. Μετρήστε τον αριθμό των προσπαθειών που απαιτήθηκαν και καταγράψτε τον (επιτρέπονται μέχρι 6 προσπάθειες). Εάν δεν καταφέρει να απομνημονεύσει τις 3 λέξεις, δεν είναι δυνατή η δοκιμασία αξιολόγησης της μνήμης.

- | | |
|-------------|-------|
| 11. Λεμόνι | 1 / 0 |
| 12. Κλειδί | 1 / 0 |
| 13. Τραπέζι | 1 / 0 |

III. Συγκέντρωση/ εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

Αφαιρέστε από το 100 διαδοχικά 7 μονάδες κάθε φορά για πέντε φορές. Κάθε μεμονωμένη αριθμητική πράξη βαθμολογείται ανεξάρτητα από την προηγούμενη, για να μην υπολογίζεται ένα λάθος πολλές φορές. Εναλλακτικά μπορεί ο εξεταζόμενος (π.χ. αν δεν θέλει ή δεν μπορεί να υπολογίσει) να συλλαβίσει την λέξη «πόρτα» ανάποδα. Πρέπει πρώτα να συλλαβιστεί η λέξη κανονικά και αν χρειαστεί να διορθωθεί κιόλας. Το άθροισμα πόντων υπολογίζεται από τον αριθμό των γραμμάτων που είναι στη σωστή σειρά (π.χ. «Α, Τ, Ο, Ρ, Π» = 3 πόντοι).

- | | |
|-----------|-------|
| 14. <93 > | 1 / 0 |
| 15. <86 > | 1 / 0 |

ICD-10-GrM 2017-v.2

Mini Mental State Examination (MMSE)

16. <79 >	1 / 0
17. <72 >	1 / 0
18. <65 >	1 / 0
19. Εναλλακτικά συλλαβισμός λέξης «ΠΟΡΤΑ» ανάποδα «Α, Τ, Ρ, Ο, Π»	5/4/3/2/1/0

IV. Ικανότητα ανάκλησης

Ο εξεταζόμενος πρέπει να επαναλάβει τις 3 λέξεις που είχε απομνημονεύσει προηγουμένως:

20. Λεμόνι	1 / 0
21. Κλειδί	1 / 0
22. Τραπέζι	1 / 0

V. Γλώσσα

Δείξτε στον ασθενή 2 αντικείμενα, π.χ. ρολόι, μολύβι και ζητήστε του να τα κατονομάσει.

23. Ρολόι	1 / 0
24. Μολύβι	1 / 0

25. Ζητήστε από τον εξεταζόμενο να επαναλάβει μετά από σας την πρόταση «Όχι αν και ή αλλά» (μέχρι 3 επαναλήψεις). Ο εξεταζόμενος πρέπει να επαναλάβει την πρόταση αμέσως μετά από εσάς και επιτρέπεται μόνο μια προσπάθεια. 1 / 0

26. Εκτέλεση εντολής 3 σταδίων. Δώστε στον εξεταζόμενο ένα λευκό φύλλο χαρτί και πείτε:
- Πάρτε το χαρτί στο χέρι σας 1 / 0
 - Διπλώστε το στη μέση 1 / 0
 - Αφήστε το να πέσει στο πάτωμα 1 / 0
- Στον εξεταζόμενο δίδεται η εντολή 3 σταδίων μόνο μια φορά.
Υπολογίστε έναν πόντο για κάθε εντολή που εκτελείται σωστά.

27. Δείξτε στον ασθενή ένα χαρτί που να γράφει: «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ» 1 / 0

Η εντολή «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ» πρέπει να είναι ευανάγνωστη και από άτομα με μειωμένη όραση. Υπολογίστε έναν πόντο μόνο αν ο εξεταζόμενος πραγματικά κλείνει τα μάτια του.

28. Ζητήστε από τον εξεταζόμενο να γράψει οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πρόταση 1 / 0


Δεν επιτρέπεται η υπαγόρευση μιας πρότασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να εκτελέσει την εντολή αυθόρμητα. Η πρόταση πρέπει να έχει ρήμα και υποκείμενο. Δεν απαιτείται σωστή γραμματική και στίξη. Η καταγραφή ονόματος και διεύθυνσης δεν επαρκεί.

ICD-10-GrM 2017-v.2

Mini Mental State Examination (MMSE)

29. Αντιγραφή πενταγώνων**1 / 0**

Σε ένα χαρτί αποτυπώνονται δύο πεντάγωνα που τέμνονται. Ο εξεταζόμενος πρέπει να τα αντιγράψει όσο καλύτερα γίνεται. Ο εξεταζόμενος πρέπει να σχηματίσει και τις 10 γωνίες και 2 από αυτές να τέμνονται για να υπολογιστεί ένας πόντος.

**Μέγιστο σύνολο πόντων****30**

Πρώτη δημοσίευση:

Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. "Mini-mental state": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-98.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

