




1.100 περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο από τον HPV

Τον κώδωνα του κινδύνου για εμβολιασμό παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα απέναντι στον ιό κρούουν οι επιστήμονες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βασίλης Βενιζέλος

Δυσοίωνα παραμένουν στη χώρα μας τα στοιχεία γύρω από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από άλλες χώρες, σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για την εξάλειψη του συχνότερου τύπου καρκίνου που προκαλεί ο ιός HPV. Έτσι, παρά το γεγονός ότι στις μέρες μας ο ιός μπορεί να καταπολεμηθεί με εμβολιασμό, κάθε χρόνο στην Ελλάδα εμφανίζονται 1.100 νέα περιστατικά καρκίνου που σχετίζονται με τον HPV, ενώ το 2022 καταγράφηκαν 443 θάνατοι με το 60,5% εξ αυτών να οφείλονται σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Νεότερα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη του ελληνικού πληθυσμού έναντι του ιού των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV), τον συσχετισμό του ιού με πολλαπλές μορφές καρκίνου και τα γεννητικά

κονδυλώματα, καθώς και δεδομένα από διεθνή μελέτη για την οικονομική επίπτωση του HPV σε 13 χώρες, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η βιοφαρμακευτική εταιρεία MSD Ελλάδος με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών 2025.

Η καθηγήτρια Ογκολογίας και Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου «Αττικόν», Αμάντα Ψυρρή, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ελληνικής μελέτης «ORPHEAS» που εστιάζει στην επιβάρυνση της Δημόσιας Υγείας από τους καρκίνους οι οποίοι σχετίζονται με τον ιό HPV, δίνοντας για πρώτη φορά μια πλήρη εικόνα της κατάστασης στη χώρα μας, και ανέφερε ότι «σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το 52% των περιπτώσεων καρκίνου στοματοφάρυγγα (OPC) στην Ελλάδα αποδίδονται στον HPV. Από τους 144 ασθενείς που

μελετήθηκαν, οι 75 ήταν θετικοί τόσο για HPV DNA όσο και για την πρωτεΐνη p16-δύο δείκτες που επιβεβαιώνουν την ενεργή σύνδεση της νόσου με τον ιό. Τα δεδομένα αυτά αφορούν την τελευταία πενταετία και είναι αποκαλυπτικά: περισσότεροι από 1 στους 2 ασθενείς με καρκίνο στοματοφάρυγγα έχουν αιτιολογική συσχέτιση με τον HPV, ενώ 3 στους 4 ήταν άντρες».

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι οι HPV-σχετιζόμενοι καρκίνοι δεν περιορίζονται στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αλλά περιλαμβάνουν επίσης καρκίνους του στοματοφάρυγγα, του πρωκτού, του αιδοίου, του κόλπου και του πέους, επηρεάζοντας και τα δύο φύλα. Ο HPV είναι ένας ιός που μπορεί να προληφθεί και με αυτόν, να προληφθούν και δεκάδες θάνατοι κάθε χρόνο», υπογράμμισε η κυρία Αμάντα Ψυρρή, διευθύντρια της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο ΠΓΝΑ «Αττικόν».

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Βάνα Παπαευσσάγγελου, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, υπενθύμισε ότι ο εμβολιασμός έναντι του ιού HPV, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων της Ελλάδας για το 2025, συστήνεται για αγόρια και κορίτσια στην ηλικία 9-11 ετών. Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός δεν γίνει στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως



Αμάντα Ψυρρή, Βάνα Παπαευσσάγγελου

1. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 1.100 ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Μέσο:ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: ...30/04/2025 Ημ. Αποδελτίωσης: ...30/04/2025

Σελίδα: 19



την ηλικία των 18 ετών, όμως για τις ηλικίες 15-18 ετών η αποζημίωση σε αγόρια και κορίτσια θα είναι δυνατή μόνο έως την 31η/12/2025.

Σε ό,τι αφορά τους ενήλικες, το εμβόλιο συνιστάται για ανεμβολίαστους (γυναίκες και άνδρες), ηλικίας 18-45 ετών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες αυξημένου κινδύνου (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ανοσοκαταστολή με επηρεασμένη κυτταρική ή χυμική ανοσία, όπως ανεπάρκειες B και T-κυττάρων, λοίμωξη HIV, κακοήγη νεοπλασμάτα, μεταμόσχευση, αυτοάνοσα νοσήματα, λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής, γυναίκες που είναι ανεμβολίαστες και έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε κωνοειδή εκτομή (CIN2+) και άνδρες που έχουν ερωτικές επαφές με άνδρες (MSM). «Συνιστάται η διενέργεια δύο δόσεων με μεσοδιάστημα 6 μηνών για όλες τις προαναφερόμενες ομάδες με εξαίρεση τα άτομα με λοίμωξη HIV και άτομα με ανοσοκαταστολή ή λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής στα οποία συνιστάται η διενέργεια τριών δόσεων», εξήγησε η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

443

θάνατοι λόγω καρκίνου από HPV το 2022 στην Ελλάδα (60,5% καρκίνος του τραχήλου της μήτρας)

9-11 ετών

η συνιστώμενη ηλικία εμβολιασμού για αγόρια και κορίτσια



ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025



ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναβάθμιση στρατιωτικών νοσοκομείων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
japergis@e-typos.com

➤ Οι Ενοπλες Δυνάμεις και τα θέματα που τις αφορούν δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κόμματα «ως ένας διαγωνισμός μεταξύ μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συζήτηση του σχεδίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας «Ρύθμιση υγειονομικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπές διατάξεις» που ξεκίνησε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «το παρόν νομοσχέδιο έχει σαφείς κατευθύνσεις: Να θεραπεύσει τα μεγάλα διοικητικά -και τα λέω κομψά το «διοικητικά»- προβλήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και να διευκολύνει το προσωπικό τους» καθώς και πώς «το προσωπικό θα διευκολυνθεί στην πρόσβασή του στις υπηρεσίες Υγείας» τονίζοντας ότι «το δικαίωμα των Ελλήνων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκτός του συστήματος, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είναι δικαίωμά τους, κάτι άλλωστε που είναι και η επιθυμία τους».

Ο κ. Δένδιας, απαντώντας μεταξύ άλλων στα επιμέρους θέματα της κριτικής της

**Ο υπουργός Αμυνας
αναφέρθηκε στις
μεταρρυθμίσεις που
φέρει το νομοσχέδιο
και ξεμπρόστασε
τα fake news
της αντιπολίτευσης
για τα εξοπλιστικά**

αντιπολίτευσης που αφορούν την Εθνική Αμυνα, εγκάλεσε το ΠΑΣΟΚ για τη διαφωμία του στη συγκώνευση στρατοπέδων.

Το 12ετές πρόγραμμα

Αναφορικά με τις αιτιάσεις περί αποκρύψεων εξοπλιστικών προμηθειών από το 12ετές πρόγραμμα που παρουσίασε πρόσφατα στην Επιτροπή απάντησε πως «σε μια ανάλογη κλειστή συνεδρίαση μπορώ να σας επιδείξω ξανά τις σχετικές διαφάνειες που προφανώς σε ορισμένους έχουν διαφύγει», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί χωρίς να



Οι Ενοπλες Δυνάμεις και τα θέματα που τις αφορούν δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κόμματα «ως ένας διαγωνισμός μεταξύ μας»

περάσει από εσάς». Σχετικά με το θέμα της συγκώνευσης των μονάδων Εθνοφυλακής στη Ρόδο, επισήμανε πως αυτές είναι αποφάσεις των Επιτελείων και όχι της πολιτικής ηγεσίας και επισήμανε ότι «δεν υπάρχει ουδεμία κατάργηση».

Εθνικής σημασίας

Ο κ. Δένδιας απέρριψε την κριτική γιατί τράπηκε η πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία στους μοναχούς της Μονής Σινά, σημειώνοντας τη μεγάλη εθνική σημασία της Μονής, της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται για τον αφελληνισμό της και της υποχρέωσής μας να τη στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε». Χαρακτήρισε υποκριτική την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι είναι απαράδεκτο να στέλνονται στρατιωτικοί γιατροί για παροχές Υγείας στον τοπικό πληθυσμό των νησιών.

Αναφορικά με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου ο κ. Δένδιας είπε ότι δεν είναι σωστό το 18,3% που λαμβάνουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία από τον ΕΟΠΥΥ να μεταφέρεται σε λογαριασμούς συνταξιοδοτικών ταμείων των τριών Σωμάτων. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία να μην έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, να καταθέτουν και να έχουν Προϋπολογισμό και σοβαρούς Απολογισμούς. ■

3. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσο:ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: . . .30/04/2025 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/04/2025

Σελίδα:26



Διάλογος για τα προβλήματα στον χώρο της υγείας

Τη «φωνή» των ασθενών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πρόσβασή τους σε παροχές υγείας – από τη διάγνωση και την παραπομπή τους στον ειδικό μέχρι την ιατροφαρμακευτική φροντίδα τους– άκουσαν πολιτεία και φαρμακοβιομηχανία. Εκπρόσωποι ασθενών, υπουργείο Υγείας και φορείς του φαρμάκου κάθισαν στο ίδιο τραπέζι διαλόγου στο ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος την Τρίτη 29 Απριλίου 2025 στην Αίγλη Ζαπφείου. Κατά το χαιρετισμό του, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΣΦΕΕ, σημείωσε πως τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο παρουσιάζουν προκλήσεις και το ελληνικό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Συνεπώς, ο διάλογος μεταξύ όλων των φορέων είναι επιβεβλημένος, ώστε ο ασθενής να βρίσκεται στο επίκεντρο καθ' όλη τη διαδικασία της θεραπείας του. «Χρειαζόμαστε ασθενοκεντρικές πολιτικές και το φάρμακο είναι από τα πιο δυνατά όπλα που έχουμε σήμερα», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων.



Αντιικά φάρμακα κατά της Αλτσχάιμερ

Ποιος είναι ο ρόλος των εμβολίων
■ Τι δείχνουν οι έρευνες ■ Τι λένε οι ειδικοί

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ



► Αξίζει να σημειωθεί ότι μία έρευνα που διεξήχθη στην Ταϊβάν κατέληξε ότι όσοι έλαβαν αντιικά φάρμακα έπειτα από νόσηση με τον απλό έρπητα είχαν κατά 90% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια σε μια περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών

Ανήκουν τα εμβόλια στην πρώτη γραμμή άμυνας έναντι της άνοιας; Προστατεύουν τα αντιικά φάρμακα από την Αλτσχάιμερ; Και τι σχέση έχουν οι ιοί με την απώλεια μνήμης; Μπορεί οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων να είναι υπό διερεύνηση, η υπόθεση όμως ότι τα παθογόνα, και συνεπώς οι λοιμώξεις που προκαλούνται από αυτά, συμβάλλουν στον νευροεκφυλισμό, κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος.

Μάλιστα φαίνεται ότι η περίπτωση των εμβολίων του έρπητα ζωστήρα και η διπλή – όπως έχει αποδειχθεί – προστατευτική τους δράση έχει αποτελέσει εκείνο το δεδομένο που κάμπτε τις αντιστάσεις ακόμη και των πλέον σκεπτικιστών. Ενδεικτική η πρόσφατη τοποθέτηση του καθηγητή Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου Esch-sur-Alzette, Michael Heneka, στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Nature», παραδεχόμενος ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αντίθετος στην ιδέα αυτή. Εν τούτοις, συμπλήρωσε ότι πλέον πιστεύει «ότι είναι μια ενδιαφέρουσα υπόθεση που αξίζει περισσότερες μελέτες».

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί διαδοχικές μελέτες που συνδέουν τον εμβολιασμό έναντι του έρπητα ζωστήρα με χαμηλότερα ποσοστά άνοιας.

Η πιο πρόσφατη δημοσιεύτηκε στις αρχές του περασμένου Απριλίου και αφορούσε δείγμα 280.000 ηλικιωμένων, καταλήγοντας ότι όσοι είχαν κάνει το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα (με ζωντανό εξασθενημένο ιό) είχαν κατά 20% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια τα επόμενα επτά χρόνια σε σχέση με όσους δεν εμβολιάστηκαν. Στην πραγματικότητα όμως είχαν προηγηθεί και άλλες ενδείξεις που δημιουργούσαν βάσιμες υποψίες ότι εμβόλια έναντι κοινών λοιμώξεων προλαμβάνουν και από την άνοια. Όπως σημειώνει στα «NEA» η ομ. καθηγήτρια Νευρολογίας στο ΑΠΘ, Μάγδα Τσολάκη, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήχθη στο University of Texas εξετάστηκαν τα αρχεία 9.000 ανθρώπων άνω των 60 ετών και βρέθηκε ότι όσοι έκαναν έστω και έναν εμβολιασμό της γρίπης είχαν 17% μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ εκείνοι που έκαναν δύο ή περισσότερες φορές εμβόλιο διέτρεχαν επιπλέον 13% μειωμένο κίνδυνο.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο έρευνας των Duke University και University of North Carolina, εξετάστηκαν αρχεία περισσότερων από 5.000 ανθρώπων, ηλικίας 65 ετών και άνω, και βρέθηκε ότι αυτοί που έκαναν εμβόλιο πνευμονίας πριν από την ηλικία των 75 ετών είχαν 25%-30% μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ.

Μοιραία και υπό τις εξελίξεις αυτές,

στο... μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει και τα αντιικά φάρμακα, καθώς και αυτά δύνανται να συμβάλλουν στην πρόληψη της άνοιας. «Πρόκειται όμως για ένα δύσκολο ερευνητικό πεδίο, δεδομένου και μεταξύ άλλων ότι στις ιώσεις η συνήθης σύσταση είναι οι ασθενείς να μη λαμβάνουν φάρμακα, πλην των αντιπυρετικών, εφόσον δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος επιπλοκών. Όμως, για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να τρέξει μια προοπτική μελέτη που θα κρατήσει χρόνια, συγκρίνοντας δύο ομάδες – μία που λαμβάνει δηλαδή αγωγή και μία που δεν λαμβάνει. Ισως με την COVID-19 να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες, καθώς αρκετοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έλαβαν αντιική αγωγή» συμπληρώνει η κυρία Τσολάκη.

Πάντως, για την ιστορία, αξίζει να σημειωθεί ότι μία ακόμη έρευνα που διεξήχθη στην Ταϊβάν (2018) κατέληξε ότι όσοι έλαβαν αντι-ικά φάρμακα έπειτα από νόσηση με τον απλό έρπητα είχαν κατά 90% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια σε μια περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών.

Νέα μελέτη και θεωρίες

Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2025 μία ακόμη μεγάλη μελέτη που συνυπογράφουν επιστήμονες του Κέιμπριτζ και του Εξετερ κατέληξε ότι εγκεκριμένα υπάρχοντα φάρμακα (δηλαδή, εμβόλια, αντιικά αλλά και αντιφλεγμονώδη) πιθανώς να στοχεύουν και την άνοια. Σε πρόσφατο, δε, δημοσίευσμά του ο «Economist» σχολιάζει ότι οι έρευνες δεκαετιών για την εύρεση μίας θεραπείας (που σημειωτέον συνεπάγεται και επενδύσεις εκατοντάδων διο. δολαρίων) έχουν οδηγήσει σε απογοητευτικά αποτελέσματα, εξ ου και οι επιστήμονες στρέφονται σε άλλες θεωρίες.

Ειδικότερα, επί χρόνια οι ερευνητές εστίαζαν στον κομβικό ρόλο δύο πρωτεϊνών (το β-αμυλοειδές και την Τ πρωτεΐνη) στην εμφάνιση της άνοιας έπειτα από τη δημιουργία πλάκων και τολουπών που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των νευρώνων. Σήμερα όμως ψηλά στη λίστα βρίσκεται και η υπόθεση ότι οι πλάκες αυτές είναι η απάντηση του οργανισμού σε μια υποκείμενη ιογενή λοίμωξη. «Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για θεωρίες που πρέπει να αποδεικτούν» καταλήγει η κυρία Τσολάκη.

Στο πλαίσιο έρευνας των Duke University και University of North Carolina, εξετάστηκαν αρχεία περισσότερων από 5.000 ανθρώπων, ηλικίας 65 ετών και άνω, και βρέθηκε ότι αυτοί που έκαναν εμβόλιο πνευμονίας πριν από την ηλικία των 75 ετών είχαν 25%-30% μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ

