

1. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΡΑΜΠ

Μέσο:ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: ...24/09/2025 Ημ. Αποδελτίωσης: ...24/09/2025

Σελίδα: 10



Η ιατρική κοινότητα διαψεύδει τις θεωρίες Τραμπ

Η λελογισμένη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη είναι απολύτως ασφαλής και ουδεμία βλάβη ή επιπλοκή υπάρχει που να ενοχοποιεί αυτό το αναλγητικό για την εμφάνιση αυτισμού σε παιδιά. Αυτή ήταν η ομόφωνη απάντηση των διεθνών οργανισμών υγείας στην έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τις εγκύους να αποφεύγουν το ευρέως διαδομένο φάρμακο Tylenol, το οποίο βασίζεται στην εν λόγω χημική ουσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκδηλώσει τη ροπή του στο να δίνει ιατρικές συμβουλές και κατά την πρώτη θητεία του, με αποκορύφωμα τη σύστασή του προς τους Αμερικανούς να πίνουν κλόριο για να σκοτώσουν την COVID-19. Αυτή τη φορά επέλεξε να δώσει μια ασυνήθιστη, μακροσκελή συνέντευξη Τύπου για να συσχετίσει φάρμακα και αυτισμό, παρουσία του γνωστού για τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ.

Πυρά κατά εμβολίων

Αφού αναγνώρισε ότι δεν είναι γιατρός, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάλλουν τα παιδιά τους στο διαδεδομένο, συνδυαστικό εμβόλιο κατά της ιλαράς, της πα-

ρωτίτιδας και της ερυθράς, θεωρώντας το επικίνδυνο, και να προτιμήσουν χωριστά εμβόλια, σε αρκετή χρονική απόσταση το ένα από το άλλο. Στο στόχαστρό του βρέθηκε και το εμβόλιο για την ηπατίτιδα Β, το οποίο συνήθως χορηγείται το πρώτο εικοσιτετράωρο μετά τον τοκετό. Η άποψη του Τραμπ ήταν ότι το εν λόγω εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε ηλικία μικρότερη των 12 ετών.

Ωστόσο, το αναλγητικό Tylenol, με ενεργητικό συστατικό την παρακεταμόλη (λέγεται και ακεταμινοφαίνη), ήταν το φάρμακο που δέχθηκε τα περισσότερα πυρά. «Θέλω να πω τα πράγματα με το όνομά τους, μην παίρνετε Tylenol. Μην το παίρνετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στις εγκύους και υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συσχέτιση του φαρμάκου με αυξημένη πιθανότητα για εμφάνιση αυτισμού.

«Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε τέτοιου είδους σύνδεση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τάρικ Γιασέρβιτς σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στη Γενεύη για να καθουσιάζει τη διεθνή κοινή γνώμη. Εκτεταμένη έρευνα του 2024 στη Σουηδία



Κουτιά Tylenol σε ράφια φαρμακείου στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στοχοποίησε το ευρέως διαδομένο φάρμακο και συνέστησε στις εγκύους να το αποφεύγουν.

Αστήρικτη η συσχέτιση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με τον αυτισμό, βεβαιώνουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υγείας και ο ΠΟΥ.

επί 2,5 εκατομμυρίων παιδιών δεν εντόπισε καμία σχέση αιτίου - αποτελέσματος ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό. Όπως εξήγησε ο ερευνητής Βίκτορ Αλκβιστ, η χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να συσχετιστεί με αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά όχι λόγω του φαρμάκου, αλλά εξαιτίας της υποκείμενης ασθένειας. Όσο για τα εμβόλια, ο ΠΟΥ τόνισε ότι σε καμία περίπτωση

δεν προκαλούν αυτισμό, ενώ είναι σωτήρια για πάρα πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Τι λέει ο ΕΟΦ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι οργανισμοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας. Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένουν αναλλοίωτες, κάτι που ισχύει και για ολόκληρη την Ε.Ε. Όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η παρακεταμόλη πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό διάστημα και όσο το δυνατόν σπανιότερα.

Σε άλλες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ συνέστησε τη λευκοβορίνη (φολινικό οξύ) για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων του αυτισμού. Η αμερικανική υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το εν λόγω σκεύασμα που παρασκευάζει η βρετανική πολυεθνική GSK, η οποία υποσχέθηκε μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά την πρόσφατη επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο.

REUTERS, A.P.

2. ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΦΕΧ - ΕΟΦ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Μέσο:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ημ. Έκδοσης: . . .24/09/2025 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/09/2025

Σελίδα: 10



Κοινή γραμμή ΕΦΕΧ - ΕΟΦ περί μη συσχέτισης της ουσίας

ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) ευθυγραμμίζεται με τη δήλωση του ΕΟΦ, που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνης) στην εγκυμοσύνη και του αυτισμού. Όπως αναφέρει, όλα τα φάρμακα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της παρακεταμόλης, ρυθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος τα αξιολογεί αυστηρά για την ασφάλεια και την

αποτελεσματικότητά τους πριν από την αδειοδότησή τους και τα παρακολουθεί και αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Ο ΕΟΦ δημοσίευσε δήλωση για να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά. Οι συμβουλές του σχετικά με τα φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη βασίζονται σε διεξοδικές αξιολογήσεις των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων. [SID: 24974147]

Μέσο:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ημ. Έκδοσης: ...24/09/2025 Ημ. Αποδελτίωσης: ...24/09/2025

Σελίδα: 10



Στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί
στο 1,5% το επόμενο έτος από 1,8% φέτος

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

«Τσουνάμι» σε αγορές και αντιδράσεις φορέων από τη διάγνωση Τραμπ

ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ αντιδράσεις στον επιστημονικό κόσμο και στις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές προκάλεσε η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την υποτιθέμενη σύνδεση της λήψης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με τον αυτισμό.

Ο Τραμπ προέτρεψε επανειλημμένα τις εγκύους να μην παίρνουν Tylenol, φτάνοντας στο σημείο να προτείνει να μην το δίνουν καν στα παιδιά τους. Σε μια άμεση αντίδραση, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας τροποποίησης του φύλλου οδηγιών για την παρακεταμόλη. Η ενημέρωση θα αναφέρει ότι η χρήση του φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη «ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών, όπως ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ στα παιδιά». Ωστόσο, ο οργανισμός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για απαγόρευση, καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σχέση και υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν το αντίθετο, διευκρινίζοντας ότι η παρακεταμόλη παραμένει το μόνο αντιπυρετικό χωρίς ιατρική συνταγή που θεωρείται ασφαλές στην εγκυμοσύνη.

Η παρακεταμόλη (γνωστή ως Tylenol ή paracetamol) είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά και αντιπυρετικά παγκοσμίως. Ορισμένες μελέτες είχαν

δείξει πιθανή συσχέτιση με αυτισμό, αλλά όχι αιτιώδη σχέση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε τα διαθέσιμα στοιχεία «αντικρουόμενα», ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) επανέλαβε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη και του αυτισμού. Ο ιατρικός διευθυντής, Στέφεν Τίροτρουπ, επιβεβαίωσε ότι οι συστάσεις στην Ευρώπη παραμένουν αμετάβλητες.

Το Ίδρυμα Επιστήμης για τον Αυτισμό χαρακτήρισε τις δηλώσεις «επικίνδυνες», καθώς απλουστεύουν την πολυπλοκότητα του αυτισμού. Η SINPIA (Ιταλική Εταιρεία Νευροψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου) εξέφρασε επίσης βαθιά ανησυχία, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια «χωρίς καμία πραγματική επιστημονική βάση».

Στις αγορές, η καταιγίδα δεν άργησε να ξεσπάσει, με τις μετοχές της Kenvue, της εταιρείας που παράγει το Tylenol, να κατακυλούν κατά 7,5%, αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, τη Δευτέρα, για να ανακάμψουν όμως σχεδόν πλήρως χθες.

Επιπλέον, η ανακοίνωση Τραμπ ενδέχεται να προκαλέσει χιλιάδες νέες αγωγές εναντίον της Kenvue, για υποτιθέμενη ευθύνη του Tylenol σε περιπτώσεις αυτισμού και ΔΕΠΥ. Από το 2022 έως σήμερα, έχουν κατατεθεί περίπου 500 αγωγές.

[SID: 24973902]



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤΑ ΤΡΑΜΠ

«Καμία σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τις εγκύους να αποφεύγουν το γνωστό παυσίπονο· οι ειδικοί διαψεύδουν, μιλώντας για ατεκμηρίωτες θεωρίες

ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΕΡΓΟΛΙΑ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι γιατρός. Ωστόσο τον υποδύθηκε σε απευθείας μετάδοση» σχολιάζει δηκτικά το δίκτυο ABC τις ανακοινώσεις που έκανε ο αμερικανός πρόεδρος το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, συνδέοντας χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση τον αυτισμό με τη χρήση από εγκύους της ακεταμινοφαίνης, γνωστής εκτός ΗΠΑ ως παρακεταμόλης: του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου φαρμάκου ανά τον κόσμο.

«Αν είστε έγκυος, μην παίρνετε Tylenol. Παλέψτε με όλες σας τις δυνάμεις για να μην το λαμβάνετε» τόνισε, κατονομάζοντας τουλάχιστον 10 φορές την εμπορική ονομασία του πιο δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού σκευάσματος με δραστική ουσία την ακεταμινοφαίνη, την ονομασία της οποίας πάσχισε να προσφέρει. Πλαισιωμένος από κορυφαίους αξιωματούχους της κυβερνήσεώς του στον τομέα της Υγείας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αποφυγή της «μόνο καλό μπορεί να κάνει», αφήνοντας άναυδη για πολλοστή φορά την επιστημονική κοινότητα και φέρνοντας ξανά στον νου την εξωφρενική σύστασή του, προ πενταετίας, για κατάποση απολυμαντικού ως μέσο καταπολέμησης της νόσου COVID-19.

Οι πυρετοί που δεν αντιμετωπίζονται κατά την εγκυμοσύνη, ιδιαιτέρως το πρώτο τρίμηνο, αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολών, πρόωρου τοκετού και άλλων προβλημάτων, επισημαίνει η αμερικανική Εταιρεία Μαιτρικής-Εμβρυϊκής Ιατρικής. «Γιατρός δεν είμαι, τη γνώμη μου λέω» παραδέχθηκε ο Τραμπ, επικαλούμενος «την κοινή λογική» και αβάσιμα στοιχεία από τη σοσιαλιστική Κούβα. «Δεν έχει Tylenol, γιατί είναι πολύ ακριβό, και ακούω ότι ουσιαστικά δεν έχουν αυτισμό» ανέφερε. Κάτι που βάσει μελετών

δεν ισχύει. Όπως επίσης δεν ισχύει με το έτερο παράδειγμα που επικαλέστηκε, την υπερσυντηρητική θρησκευτική κοινότητα των Αμης, μπλέκοντας και τα εμβόλια στην παρέμβασή του, παρότι έχει αποδειχθεί ότι δεν σχετίζονται με τον αυτισμό.

Εκοντας δίπλα του τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι τους χορηγούνται εμβόλια «σαν να είναι άλογα». Προανήγγειλε νέα έρευνα για τις βασικές αιτίες του αυτισμού. Ο δε Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε, βάσει αμφιλεγόμενης μελέτης, τη διαδικασία έγκρισης χρήσης ενός παλιού γενόσημου φαρμάκου, της λευκοβορίνης, για συμπτώματα αυτισμού με ορισμένα παιδιά.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης από εγκύους με τον αυτισμό, ανέδρασε εκπρόσωπος του Παγκό-



Εκοντας δίπλα του τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο Τραμπ τάχθηκε και υπέρ της αλλαγής του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών

«Η πιο θλιβερή

ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ των ανακοινώσεων Τραμπ είναι η γιγάντωση του κινήματος ΜΑΗΑ («Κάντε την Αμερική Ξανά Υγιή»), ένα παρακλάδι ουσιαστικά MAGA εκλογικής βάσης του αμερικανού προέδρου, με ροπή σε διάφορες – κατεχόχην συνωμοσιολογικές – θεωρίες, μεταξύ άλλων για τα εμβόλια και τον αυτισμό.

Το ενδιαφέρον για την παρακεταμόλη – το οποίο τροφοδοτήθηκε από αντιεμβολιαστές, ακροδεξιούς και «ινφουέλερς» του ΜΑΗΑ – πυροδοτήθηκε από μια αμφιλεγόμενη ανάλυση 46 ήδη γνωστών μελετών, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, συντάχθηκε από ειδικούς της Ιατρικής Σχολής Ιcahn στο Mount Sinai και της Σχολής Δημόσιας Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ και δημοσιεύθηκε στα μέσα Αυγούστου στην ιατρική επιθεώρηση BMC Environmental Health.

Εξ αυτών, οι 27 ανέφεραν συνδέσεις μεταξύ της λήψης παρακεταμόλης από εγκύους και αυξημένου



4. Ο ΤΡΑΜΠ , Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ

Μέσο:ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: ...24/09/2025 Ημ. Αποδελτίωσης: ...24/09/2025

Σελίδα:43



ΚΕΥΡΕΒΑ ΚΕΤΙΝ ΛΑΜΑΚΙΕ

Σαφείς αποστάσεις παίρνει ο ΕΟΦ

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ παίρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) στη χώρα μας, σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Αναλυτικότερα και όπως υπογραμμίζει ο ΕΟΦ σε χθεσινή ανακοίνωση «οι οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως σε όλες τις χώρες της ΕΕ». Μεταξύ άλλων, δε, τονίζει ότι όπως αναφέρεται στο Φύλλο Οδηγιών στην ΕΕ, μεγάλος όγκος δεδομένων από γυναίκες που χρησιμοποίησαν παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν υποδεικνύει κίνδυνο δυσπλασιών για το αναπτυσσόμενο έμβρυο ή το νεογνό.

Μάλιστα, το 2019 ο ΕΜΑ επανεξέτασε διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση εντός της μήτρας και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε καταληκτικά συμπεράσματα και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Στην ίδια ανακοίνωση παρατίθεται και η δήλωση του Στέφεν Θέρστραπ, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του ΕΜΑ, με την οποία διευκρινίζει ότι «οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά». Οι έγκυες, καταλήγει ο ΕΟΦ, θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

σμου Οργανισμού Υγείας. Επίσης «γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό», συμπλήρωσε, αλλά «σώζουν αναρίθμητες ζωές». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της ΕΕ για τη χρήση παρακεταμόλης. Ακόμα και ο ίδιος ο αμερικανικός FDA ήταν επιφυλακτικός σε νέα επιστολή με συστάσεις που απέστειλε σε γιατρούς, σημειώνοντας ότι «δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σύνδεση» μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού. Το θέμα, ανέφερε, αποτελεί «πεδίο συνεχιζόμενης επιστημονικής συζήτησης».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον

επίδειξη απροκάλυπτων ψεμάτων»

κινδύνου αυτισμού ή ΔΕΠΥ στα παιδιά τους. Και οι δύο επικεφαλής της ανάλυσης ωστόσο υπογράμμισαν ότι δεν αποδεικνύεται αιτιώδης συνάφεια. Κάτι που το κίνημα ΜΑΗΑ και η κυβέρνηση Τραμπ προσποιούνται να παραβλέπουν.

Ετερες επιστημονικές μελέτες –συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης στη Σουηδία, που δημοσιεύθηκε το 2024 – κατέληξαν επίσης στο ίδιο συμπέρασμα. Αντιδρώντας στις ανακοινώσεις Τραμπ, ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η χρήση παρακεταμόλης είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σε συνεννόηση με γιατρό.

«Οι εικασίες ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό δεν είναι μόνο ιδιαίτερα ανησυχητικές για τους κλινικούς γιατρούς, αλλά και ανευθυνες, λαμβάνοντας υπόψη το επιβλαβές και συγκεχυμένο μήνυμα που στέλνουν στις έγκυες» τονίζει σε ανακοίνωση το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων. Ο πρόεδρος

του, δρ Στίβεν Φλάισμαν, ήταν κατηγορηματικός μιλώντας στους «New York Times»: «Νομίζω ότι ο κίνδυνος του πυρετού είναι υψηλότερος από οποιοδήποτε κίνδυνο που έχω δει ποτέ σχετικά με την παρακεταμόλη».

«Η ανακοίνωση για τον αυτισμό ήταν η πιο θλιβερή επίδειξη έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, φημών, ανακύκλωσης παλαιών μύθων, άθλιων συμβουλών, απροκάλυπτων ψεμάτων και επικίνδυνων συμβουλών που έχω δει ποτέ από οποιοδήποτε στην εξουσία ανά τον κόσμο που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει οτιδήποτε για την επιστήμη» σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο δρ Άρθουρ Κάπλαν, καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. «Όσα επώθησαν δεν ήταν μόνο αβάσιμα και λανθασμένα», προσθέτει, «αλλά κατάφωρα κακή πρακτική στη διαχείριση θεμάτων εγκυμοσύνης και προστασίας της εμβρυϊκής ζωής».